



सुद्रक और मकाशक-

सेमराज अक्टिज्जदास,

सध्यक्ष-"श्रीवेद्धटेश्वर" स्टीम्-प्रेस, बस्बई.

पुनर्मुद्रणादि सर्वाधि धर "श्रीवेङ्काटेश्वर" मुद्रणयन्त्राळ्याच्यक्षके अधीन है।




🔊 युमिका। 🕵

→>0€€

श्रेषज्यरत्नावली चायुवेदीय चिकित्सा प्रत्योमें एक उरक्रष्ट ग्रीर प्रामा-शिक चिकित्सा प्रभ्य समका जाता है । वैद्य समाजमें आज कळ इसका वडा मादर है। कारण इसके रचयिता श्रीगोचिन्ददाससेनने इसमें मनेक अनुभत योगोंका संग्रह बड़ी सुन्दर और सरढ़ रीतिसे किया है। इसमें काथ, चूर्ज, अबळेह, ग्रासव, ग्रारेष्ट ग्रादि वनस्पति प्रयोग और रसधात ग्रादिके द्वारा विद्व किये रसायन प्रयोग, इस प्रकार दोनों प्रकारके योगोंका समावेश होने के कारण इसके द्वारा सभी श्रेणीके वैद्य उत्तमरीतिसे लाभ उठा सकते हैं। इसका प्रत्येक प्रयोग सत्यन्त गुणकारक और आशुफलपद होनेसे यह प्रन्थ वैद्यांको अल्प समयमें ही बारवन्त चादरशीय हो गया है। धव तक इसके कलकत्ता, लखनक, लाहीर बादिमें वह संस्करण हो चुके हैं। पर हमने इसको और भी अधिक उपयोगी वनानेके लिये इसमें दूसरे कई प्राचीन ग्रीर नवीन ग्रन्थोंके अनेक उत्तम योगोंका संग्रह कर इसकी अधिक परिवर्जित कर दिया है किन्तु इसमें अन्य ग्रन्थोंके प्रयोगोंके लेक रनसे पूज्यपाद वैश्व श्रीगोविन्ददाससेनजीकी धवन कीर्तिमें किसी प्रकारकी वाधा नहीं होगी। बल्कि इससे उनकी उज्ज्वल कीर्ति और भी प्रसारित होगी, ऐसी बाशा है । महामान्य कविराज श्रीगोविन्द्रवासस्तिने इसग्रन्थकी ग्रवसे कोई हेढ़ सौ वर्ष पहले रचना की थी। सेन उपाधिसे जान पडता है कि वे बंगदेश निवासी थे । पर किस स्थानमें उनका जन्म हुआ था, इसका कुछ ठीक पता नहीं लग सका। पहले इस ग्रन्थका बङ्कालमें प्रधिक प्रचार हुआ। फिर धीरे धीरे सारे भारतवर्षमें इसका समादर होने लगा। केवल हिन्दी भाषा जाननेवाले हैद्योंके लिये हमने इसके प्रायेक अठोकका सरल हिन्दी अनुवाद किया है। इमें इस ग्रन्थके अनुवाद तथा सम्पादन और परिवर्द्धन करनेमें चरक, ष्पष्टांगहृदय, भावमकाश, वङ्सेन, शार्ङ्घर, चकदत्त, योगरत्नाकर बादि कितने ही प्रत्योंके सिवाय कविराज श्रीहरलाल ग्रम कविभूषगाकी भैषज्यरत्मावली से अधिक सहायता मिली है, इसलिये हम उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञता प्रगट करते हैं। तथा कविराज विनोदलालसेनके प्रन्यद्वारा भी हमें उस कार्यमें थोडी बहुत सहायता लेनी पड़ी है, इसलिये इम उनके भी कृतत हैं, इमने यथा शक्ति इस बन्धको भली प्रकार देख भाल कर पाठकों है सम्मुख उपस्थित किया है, यदि कोई बूटि इष्टिदोष खादिसे रह गई हो तो कृपया उसको पाठकगण सुधार तथा सुवित कर अनुगृहीत करें। आगामी संस्करणमें वे सब ठीक कर ही जापँगी।

86-8-38

भवतीय-वैद्य-शङ्करलाल हरिशङ्कर-आयुर्वेदोद्धारफ-कार्यालय, मुरादावादः



॥ श्रीः ॥ भैषज्यस्त्नावली-विषयानुक्रमणिका ।

चि वय.	å	E	विषय.	as.
मंगलाचरणम्		8	किराताचे, पिष्यस्यादे,	7
आयुर्वेदके लच्चण, बायुर्वेदकी				36
निक्षक्ति		3	गुहूबवादि, इ।सादि	77
ब्यायुर्वेदकी उरुश्ति		"	रास्त्रादि, गुजून्याचे, दशमृतारि	1 48
विकित्साप्रकरणम्	1		वित्तज्वरकी चित्रिसा	11
The state of the s	***	90		**
न्यरकी चिद्यारमा		43	तिकादि	11
पडक्रपामीय		710	कर्फ वादि, पर्पटादि	30
यड द्वादि साधन		38	द्राक्षादि, पटोलादि	The second section
माँड आदिन लच्छ		29	हीबेरादि, कलिंगादि, विश्वादि	17
खन्नादि वाधन, ज्वरमें पच्च		12	गुडूच्यादि, किरातादि	
ज्वरकी तीन प्रवस्था, जीनेन्य			महाद्राष्ट्रादि, यववटोळ	3E
के छच्च		28	नागरादि, धमुतादि	17
ज्वररोगीकी कषाय विलानेका			विदारिकादि, धान्यशकरा	३₹
नियम		17	श्रीपण्यादि, पर्पटादि	11
आमञ्चरके लच्चा			गुडू च्यादि, भूनिम्बादि,	
कषायादि छोषधियोंके सेवन			धन्याक काथ	₹₽
का निषेध		22	मृद्रीकादि, दुरालभादि	n
श्रभुक्त अंवस्थामें श्रीषथ सेवन		AND ST	चायमाखादि	··· 50
के सुया		17	कफज्वरकी चिकित्सा	57
जीर्जार्ज-औषधिके लक्स		22		10
मात्राका निरूपम		11	मधुपिष्पत्नी, चतुर्भद्रावलेड	17
सामान्य ज्वरकी चिकित्सा	-	२४	सिन्धुवारकाथ	"
		18	सप्तच्छदादि, वासादि, निम्बा	दि ३६
धान्य-पटोलकाथ, वृद्धीरादि-		2300	मरिचादि, विफलादि	"
क्षीरपान		58	मुस्तादि, कडुनिकादि	३७
गुर्च्यादि	***			11
आरम्बधादि, पध्यादि	***	24	पिष्वस्यादिगम्, सारिवादि	1
मुस्त पर्यटकादि		"	चामलक्यादि, इरिद्रादि,	11 15
नागरादि, सुस्तादि	***	77	स्रभगदि	*** 30
नागरादि, किराततिककादि	***	34	व्याज्यादि, पटोजादि	17
वातज्वरकी चिकित्सा		19	भूतिम्बादि	35
विज्वादि, भूनिम्बादि, विश्वादि		11		1 750 12
पश्चमृत्यादि, कणादि		20	वात वित्तज्वस्की चिकित्सा	
शाकपत्रीं बादि, शतपु व्यादि		11	नवाङ्ग काथ, निविभिकादि	12

विषय.	AR.	विषय.	gg.
गुडुच्यादि, बृहद्गुडूच्यादि	३९	पिताधिक्यसन्निपातज्वरकी	খি০ ৭৩
यनचन्द्रनादि, विफलादि	80	पक्षकावि, सन्दर्शदिकाय	
चन्नभद्र, मधुकादि	"	किरातादि सप्तक	
मुस्तादि, किरातादि	85	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	
पित्तकफज्बरकी चिकित्सा	"	इक्षेष्मोर वणसन्निपातज्वर की	
कण्टकार्यादि, भाडूचीदि	11	बुहत्यादिकाथ	40
अमृतादि, पटोळादि	85	वाविषचाधिकयसन्निपात-	
अमृताएक, चातुर्भद्रक	11	ज्वरकी चिकित्सा	96
वासास्वरस, नागरादि, गुडूक		पश्चम्छीकाथ	11
भाइतादि, पटोलादि	, h	वातकफाधिकयसन्निपातज्व	
भद्रमुस्तादि, द्राक्षादि,	11	चातुर्भद्रककाथ	11
बृहद्शुङ्ख्या दि	88		
चन्नतिक्तकषाय, पटोलादि	11	वित्तकफोल्बणसन्निषात ज्व र	
वातइहेष्मज्वरंकी चिकित्सा	84	पर्पटादिकाथ	11
The same of the sa		त्रिक्षोषोस् बणसन्निपातक्वर व	fo !!
रू चस्वेदापुपचार	11	यागराजकाथ	"
क्षकोल, निम्बादि श्रुदादि, दशमूलीकषाय	88	क्शिताङ्ग सन्त्रिपातज्वरकी	
दावंदि, बारम्बधादि	20	चिकित्सा।	99
त्रिकलादिकवाय, मुस्तादि	"	भास्यन्मूलादि	"
बृहिरिपप्पल्यादि काथ	11	The state of the s	
किरातादिकाय	46	प्रलापकसन्निपावज्वरकी वि	
The state of the s	17	तगरादि	11
सनिपातज्वरकी चिकित्सा		रक्तष्ठीवनसन्नियातज्वरकी	
कें यनायुवचार	"	चिकित्सा	80
कंघन, स्वेद	Ad	रोदिषादि, पद्मकादि	"
जस्य कि	40	जिह्नकसात्रिपातज्वरकी चि	
निष्ठीवन, ग्रष्ट।ङ्गावलेड	48		कत्सा ।
अञ्जन, दशमृत द्वादशाङ्ग, चतुर्दशाङ्ग, अष्टाद	The second second	शुण्ड्या द	***
अनिम्बादि, ब्रष्टादशाङ्ग	4118. 24	रुग्द्राइसन्निपातज्वरकी चित्र	कत्सा ।
सस्ताविगंधा, द्वाविशाङ्ग	48	उशीरादि	"
बृहत्यंदिगण शठ्यादिगण	99	चित्तविश्वमसात्रिपातज्वरकी	चि० ६१
बृहत्कर्फछादि	. 11	मृद्वीकावि	*** 17
	A. 48	कर्णकसान्त्रेपातज्वरकी चि	केत्या ।
ब्राताधिक्यसन्निपातज्वरकी			17
बहरपञ्चमृलकाथ, कट्फलादि	1	भाइत्यदि	

विषय.	पृष्ठ.	चिषय.	ZA.
कण्डकुब्जसन्निपातञ्चरकी ।	चि०६१	जीर्णज्यरकी चिकित्सा	७९
termina Con	200	तिदिविधकादि काथ	40
न्धूनजाद किरातादि	62	राविज्वरमें गुडूच्याविकाय,	
तन्द्रिकसान्निपात स्वरकी चि	किरवा "	ड़ाचा दि	48
खुदा दि	11	प्ळीइण्वरमें निदिग्धिकादि	"
श्रुमनेत्रसन्निपातज्वरकी वि		चूर्ण प्रकरणम्	1
अश्वग्रधावितस्य	"	सुदर्शनचूर्ण	4
सन्धिकसान्निपातव्यस्की वि		ज्यरभैरव चूर्ण	43
वपादि	17	ज्यरमागमयूरचूर्ण	64
मुस्तादि	६३		
अभिन्यासञ्चरकी चिकित	सा "	रसनकरणम्	
कारण्यादि, माहुलुंगादि	६५	हिंगुलेश्वर, बृहद्विगुलेश्वर,	
आगन्तुकज्वरकी चिकित	HI "	शीतभंजीरस	11
सर्वगन्ध	88	तहणक्वरारि, स्वच्छन्दभेरव	
	The state of the s	क्रितीयस्य च्छ्रन्द भेरवरस	• "
विष्यज्वरकी चिकित्सा	80	नवण्यरेभांकुश, नवण्यरेभसि	E 60
महौषधादि, पटोळादि		नवण्यरद्दवदी	*** "
मञ्जादि, सुस्तादि, महाव	11 Md de	नवज्वशारि रस, सर्वाङ्गसुन्त	
स्वरूपभाङ्गयोदि	NEW WEST	विपुरभेरवरस, ज्वरधूमके	
मध्यभाद्गचाँदि, बृहद्गाङ्गच दास्यादि	119 47	नृरयुक्षपरस	93
दान्याद हान्यांदि	60	श्रीरामरस, नवश्वरांकुश,	
वेकाहिक वरमं पटोलादिव	10.755.1003.1	प्रवण्डेश्वर	68
समूच्यादि, सन्ततक्वरमें व		वैचनाथवटी, अग्निक्रमारर	
भादिकाथ		जयावटी जयन्तीवटी	98
संवत्रवरमं पटोलादिका		योगवाहिका जया जयन्ती	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
अन्येद्युष्याज्यरमं तिम्सादिः		धमृतमञ्जरी, ज्वरमृसिहर	
वृत्तीयकण्वरमें किरातादि		बैळोक्यहुम्ब्रुस्स, गद्मुरावि	
महौषधाविकाथ, उशीरा		ज्वरहरीबटी	"
चातुर्विकज्यसमें बासादिक		रत्नगिरिरस	70
सुस्तादिकाथ, पश्यादिका		प्रतापमात्तंण्डरस, चण्डेश	
अम्भोघरादिकाय	11	उदक्षश्रारीरस अचित्रपर	
मुलिकाधारणादिकप्रयोग		0 0 0	
	100000	A	
अष्टांगध्य, ग्रपराजिताध्	110	भाइत्यस्यत्ता क्रावर्	बटा,
मादेश्वरध्य	155 H 200 105	नस्यभेरम्	SHE SHOW

विषय.	पृष्ठ.	चित्रय.	ď	ਬ.
उन्मत्तरसः अक्ष-भरव, सीभा-		िदं। यद सामलकालमेख		79
ग्यवद्यी	9ċ8	अभितापक्षत्रेश्वरदस	***	230
अवितालरस, यक्ती	900	कपहेतु, सन्य कपहेतु		583
द्वितंथ चक्रां, ब्रह्मसम्बर्भ	906	मध्यजीणं विषमज्वरादि	WOULD NOT	erena.
मानन्द्रभाषीवदी, देलोक्य-		केश्मकानाननस्स		583
कु न्दरस्त	806	ज्यस्मातंगनं सरीरस,श्यर-सुरा		
मृतीत्थापनरसः सृतहं जीवनरह	The state of the s	र्श्वत्वरहुरारि		\$80
समिवातभैरवास	888	क्षरदेखरी, क्वरभेरवरस		\$58
स्चिकाभग्यरस	445	विद्याधरासः, वस्त्रमस्स		586
पुनः स्विकाभागस	*** 31	चन्द्रशेखररसः, वर्षः गरीश्वररस		
बृहत्स् चिक।भरणरस, पानीय		मृतसंजीवनरस		380
वरिका	383	The state of the s		500
सिद्ध फळापानीयबटिका	\$56	श्रीरसराज, सुद्राय टकरस		249
चिन्तामणिरस	196	शीतारिरस, पर्णसण्डेश्वरस		343
द्वितं य चिन्ताग्रिरस	*** \$50	शीवध्झी रस		10 V 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
रसर जेन्द्र	350	स्वरूपन्यरांकुशरसा,द्वितीयन्वर	क्रिश	14.
पंचिपत्तयुक्त रसका वज्ञवस्य	858	तृतीवन्वरांकुशरस, मध्यम-		21.0
पश्चवक्ररस	n	•वरां <u>ड</u> शरस		343
विदोषतं हारसर्वरस, सम्रिपात		सर्वज्दराकुरा, बृहक्क्वरांकुशरा		
स्यंग्स	555	महाज्वरांकुश रस		245
ष्मयोश्वृसिहास	1)	चूडामणिरस		240
मतापतपन्रस, माणेश्वरस	558	वृद्दच्युडामणिरस		940
सन्निपातभैरव (154	बृहञ्बरचूडामणि वस		340
द्वितीय र जिपातभैरवरस	856	भावुषुरामणिरस		11
मृत्युअयग्स	1210	चिन्तामिषरस		140
श्रीसंज्ञिपातमृत्युअय रस	136	द्विता-चिन्तामणिरस	***	n
Ania C	346	वृहण्ड्यराचित्ताम विदस		141
कालाग्निभैरवरस	130	बृद्द ज्ञन्नामणिरस, व्यादिकारिक		345
वेलोक्यचिन्तामग्रिरस	111	चातुर्विकारिरल, विश्वेश्वरस		
रसेश्वर	155	विक्रमकंसरीरस, व्यरकाल-देत्	रस	358
वडवानल, बृहद्भवानलरेस	833	ब्रिपुरारिरस		77
सन्निपातवडवानलरस, स्वय्ह्य नायकरस	*** 55R	मेघनादरस, शीवारिरस		254
COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	१३५	स्वच्छन्दभैरव रस		266
सिंहन।द् रस स्वल्पकस्तुर्राभैरव रस	844	ज्बर रिरस ज्वराश्वनिरस		
मध्यमकत्त्र्यभैरव रसः बृहत्व	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	क्दरान्तकरस्, वाविषतान्तकरस्		140
स्त्र्राभेश्वरस	11	श्रीजवमेग्रहस		749
हस्त्रीभूष्यारस	116	श्वरकुश्वर पार्यन्द्रस		100
कंग्रलि, विद्योदवावानसरस		विवादक्षभरस	1440	108

विषयानुकमणिका ।

विषय.	¥	g.	विषय.	पृष्ठ.
शीतारिरल, क्षरशुसहररल		१७२	तिलंड तेलकी मृट्छों चे च	308
पहानगरस		१७३	तैनादिके पकानेका समय	303
कल्पतघरस		808	पाकविद्वितक्षण	*** 17
तानाहरल, पर्पटीरस		\$194	जीर्गज्यसमें पेयादि देने ही अवर्ग	¥ 11
वंजोक्यविस्तामणिरस		१७६	न्वरमें संशोधन	55
महाराजवटी		250	ज्वरमें चमन, ज्वरमें विरेचन	303
सर्वतोभद्ररस		2008	ज्वरमें शीगहुप मनुष्यको वनन	i i
च्यरारि-अञ्चल		208	विरेचनकी विधि	*** 27
जीवनातम्बाख, चम्दनादिजोह		200	व्यरमें शिरोचिरेचन	27
विषमण्यशान्तकलोड		128	ज्बरमें शिरपीडा ने दारक जेव	30B
वृह द्विषमञ्चराग्तकाहे ।		77	दुग्धःकरणम् ।	
पुटपद्ध विषमण्डरान्तकलोड		868	The state of the s	
सर्वत्रदरहरलोड		143	श्रीरशक्षविधि, नावाज्वरमें	29739
बुहालर्थ न्यरहरलो ह		8:8	बाइसरि रन	304
द्वितीय वृहत्सर्वश्वरहरलोह		964	गन्धक्रज्जलीविधि	२०६
मृहक्यरास्तकतोह		928	ज्यरवाले ्	306
लोहासव		366	नव्यानेतरोगकत	306
			न्वरपुक्तके लक्षण	506
चृतपकरणस् ।			ज्वरमुक्तरोगोको बर्जनीय पद	
पिन्यस्यादि वृत	5000	190	प्रयापश्चितिधः	1
क्षीरबङ्ग्लकचृत, दशमूनबङ्-	17		नवीतज्वरमें द्यपय्य, मध्य-	700
पलकपृत		898	ज्वरमें पथ्य	330
वाहाखबृत, गुबूच्यादिवृत		368	पुरानेज्वरमें पृथ्य	
	200	,,,,	ज्वरमें अपध्य	*** 17
तैल्यकरणस् ।			आरोग्यसानकाळ	333
वंगारकतेल, गृहदङ्गारकतेल	1223	893	and the second s	585
नाथा दतेल, महाळाडादितेन		0.000	ज्वरातिसार-चिकित	सा।
महक्षद्वग्तन		388	हीवेरादि	333
नर्कर्वन्तल महापर्कर्वरलेल, बृहत्	***	170	पाडादि, नागरादि, उशीरादि	318
भवापर्कर्वरलल, ष्टब्द पिष्पन्यादितेल		194	शुण्दीदशम्बा, शुरूच्यादि	3800000000
विकास स्थित । विकास समित	***		कालेङ्गादि, घनजनादि	274
किरावादितेळ इहत्किरावादितेल	***	998	धान्यनागरापि, विख्वादि,	New Orleans
ष्ट्रकारण राजा । द्वल वर्म रवतेल	1098	१९७	कुटजादि	1
बीको महिन्य करने क		199	पाठादि, किरातादि, विडङ्गादि	396
वीको मृश्चित करनेकी विधि	***	441555	याजानि सम्बद्धिः	414
वैनकी साधारग्रम्ब्छविष	***	200	मुण्डचादि, बत्सकादि, भूनिम	114 11
कडतेलकी मृत्कृतिध	* **	77	कणादि,पखनुस्यादि,वृहत्वअन्	
प्रण्डतेनकी मूच्छाविधि		308	धान्यशुण्ठी, बिल्वपश्चक	336

विषय.	As.	विषय.	पृष्ठ.
डापलपट्क, उत्पतायचूर्ण	२१८	पथ्यादिचूर्ण	२८३
व्योषासनूर्ण, कलिगादिगुटिका	389	द्वन्द्रजातीसार-चिकित्सा	"
कुटनावछेद	330	वातापिचातिसार-चिकित्सा ।	
द्वितीय क्रुटजावलेड	338	किङ्गादि	
सिद्धमाणेश्वर रस, कनक्सुन्द	ररस २२२	TOWN THE PROPERTY OF THE PROPE	*** 17
बृहत्कनकसुन्दररस, गगनसुन		पित्रक्षेष्मातिसार-चिकित्सा	
कनकमभावधी	*** 11	मुस्तादि, समङ्गादि	17
मृतसंजीवनी वटी, धानन्द-		कुटनादि 💮	२३९
भैरवरस	558	वातइलेष्मातिसार-चिकित्सा	"
अमृतार्णवरस, कादण्यसागरर		चित्रकादि	*** 17
	338	त्रिदोषातिसार-विकित्सा	17
प्राणेश्वररस	२२७	समङ्गदि-कषाय	*** 1)
मञ्चिदिका	336	पञ्चम्ली-बळादि	380
अतिसार-चिकित्स	π 1	पुटपक्रीषधप्रयोगविधि, कुटज	
	२२९	पुरपाक	*** 17
बाम और पक्षके अन्य नच्य		श्योनाकपुटपाक, दाहिमपुटपा	क २४१
साम और पकातिसारकी	740	कुटज-लेह	11
विकित्सा	0.50	कुटजाष्टकावले ह	58;
व्यामाविसार-चिकित्सा	;;	बुग्ध-पानविधि	38
भान्यपश्चक स्रोर भान्यचतुः	- 223	शोयातीसार-चिक्तिसा	
स्वरूप शाल १ ण्यादि, वृद्दच्छ	TET-	भय-शोकज अतीसार चिकि	त्सा "
पण्यदि	The second second	पुश्चिपण्यांदि -	*** 11
वत्सकादि, पश्यादि	***);	रक्तातीसार-चिकित्सा	28
यमान्यादि, कळिङ्गादि, स्थ		रताञ्जनादिचूर्ण, नारायणचूर्ण	
क टजादि	*** 11	गुद्रपाकमें विधि	28
व्यूषकादिवर्णं, शुण्ठचादिव	र्ण २३५	साधारणातिसार-चिकित्स	
बातातीसार-चिकित्सा	31	Highenliggie Idiana	
पूर्वकादि	*** 37	विल्वादि, पटोळादि, मिथम्ब	।वि भ
प्रमादि, बचादि	338	जम्ब्यादि	*** 17
पिचातीसार-चिकित्सा	"	बत्सकादि, नाभिश्रतेष	31
ग्रथकाहि, विक्लादि	17	प्रवाहिका-चि।कित्सा	1)
कर्फनादि, किरातातक	तादि भ	அடும்களிய வடும்கள	T 3
ष्मतिविषादि	531	जातीफलादिवदी, एर्णचन्द्रो	
इछेष्मातीसार-चिकित्सा	n		
पथ्या दं, चन्यादि	11	वृद्धमानसम्बरसः, कोकना	
वाठादिचर्ण, हिग्वादिच्ल	*** 27	वृहिचिन्तामणिरस, भुवनेश्व	ररस ३

विषयानुक्रमणिका ।

चिषय.	gg.	विषय.	AR.
जातीफलरत .	२५४	बृह्बूग्रहणीयज्ञकपाट	290
अभयनृसिंहरस, जानन्द्रभैरव	100000000000000000000000000000000000000	संग्रहग्रहणीकपाटरस	392
कर्पूररल, वर्ष्राधरिष्ट, कुटज		ग्रहणीगजेन्द्रवदिका	398
अ श्चिमासव	२५०	जातीफलाधवटिका	393
यती हारमें वर्जनीय, चतीस		ब्दञ्जातीफलायवटिका	"
पथ्य	345	वडवामुख रस	398
अतीलारमें चपय्य	349	ग्रहणीशार् ध् रस	३९५
यहणीरीमकी चिकि	त्सा ।	महागन्धक और सर्वाङ्गसुन	
The state of the s	२६१	AND SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	£ 890
नामराखन्जं, पाठाबन्जं क्रविस्थाप्रकन्जं, स्वरूप-नङ्ग		वैद्यनाथवटी	The second secon
काषस्याङकाचूनः, सत्रदयानाङ्गः सूर्ण	२६२	खसर्पणवटी	
मध्यम-गङ्गाधरचूर्ण, बुहङ्ग	22/28/ 23/28/	रताञ्चवदी, महाभ्रवदी	38
चूर्ण	२६३	पीयूषवङ्गी स	30
बुद्धगङ्गाधरचर्ण	: २६४	पानीयभक्तवटी	10
स्वत्पळवंगायाचुणं बृह्लुवंगाः		श्रीनृपतिवञ्चभरस	··· \$0
सहास्त्रचंगाधा ण् ण	२६७	ब् ह्रन् ष् वछुभ	··· 40
खल्पनाथिकाचूर्ण,मध्यमना	येकाचूर्ण२६८	महाराजनुपतिबल्लभ	· 30
!द त्तायिकाचूर्ण	359	महाराजनुपबल्लभ	30
प्रद्यीशार्द्छचुर्ण	३७०	रसपर्यं	30
वातोफनायच्यं, जीरकायः			9'
न।र्कण्डेयचूर्ण	303	जौहपर्पटी -	
क्ष्यटावलेड, दशम्लस्ट	२७३	स्थर्णपर्पटी	31
क्रवणगुड	5/28	पञ्चामृतपर्येटी	
हु•माण्डगुडकरपा या	2114	चिजयपर्पटी	31
कामेश्वरमादक प्रदेनमोदक	२७७	दूसरी विजयपर्वटी	3
मेथीमोदक	२७२	हिरण्यगर्भपोद्वळी रस	3
हिन्मेपीमोदक	260	. स्वर्षचुका, सहस्युक	4
मुस्तकादिमोदक	356	धायामकाञ्जिक .	3
त्रीरकादिमोदक	२८२	धारकपृत	3
!इ जीरकादिमोदक	969	विज्वादिष्टत, विज्वगर्भष्ट	त ३
षग्निक मारमोदक	२८५	शुण्ठीपृत, नागरपृत, चिः	44 8000
इंसपोइनी, ग्रहणीकपहंपोह		चाङ्गेरीवृतः मरिचायवृत	3
अग्रिकुमाररस	360	महाषद्पलकपृत, विस्वते	
स्वल्पप्रद्गीकपाटरस १-५		प्रहणोमिहिरतेळ	
ग्रहणीवज्रकपाटर स	1 390	इडदग्रह णीमिहिरतेल	F 1

. विषय.	A1	g	चिषण.	AR.
तंकारिष्ट, पिष्पल्पाद्यासव		इइर	अशंरोगमें पच्य, अशॉरोगमें अप	च्या ३६७
अशोंरोगचिकित्सा	3	33	अभिमान्यचिकित्सा	
रक्ताशंशकित्या		144	तीक्षण प्रिचिकित्सा	३६९
जवग्रीनमादि चूर्ण, समशकर			आम । जीणांचिवि त्सा	
चूर्ण		339	चित्रग गुडिका	300
ब्योबा दच्णं	***	11	विदग्धार्जाणंचि कित्सा	29
चित्रवचूर्ण, शूरणपिण्डी	***	350		३७१
अल्लातकादिमोदक, नागरादि	10	(1)	विष्ट इधर सज्ञेषार्जीर्णचिकित्सा	,,
मोदक	***	388	पथ्याविक	३७२
स्वल्पशूरणमोदक		11	विशिष्टद्रव्याजीणंकी विधि	*** 19
बुहच्छूरक्षमोदक		385	िषु चिकाकी चिकित्सा	10%
अ ह्वायनमोदक, माणिभद्रमोर	स्क	\$83	अलसक चिकित्सा	304
प्राणदा गुटिका	****	\$88	उदग्की पीडाकी चिकित्सा	1
नागान्जुनयोग		384	सैन्धवाद्यचूर्ण १-३	"
कुटजलेड		380	C .	३७६
कुटजरसिक्रया		386		··· ₹1913
दशमूल-गुड, वाहुशाल गुड		386	FORDING SARSIMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	***
गुडभव्लातक		348		३७८
धान्य-गुडभस्लातक, माणशूर			आस्करलयण	३७९
छोडू अग्निम् खलोड्		342		३८०
चन्द्रमभागुटिका		348 348	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	363
रसगुडिका, तीक्ष्णमुखरस	***	704	श्चासागर रस	33
वशकुडाररस, चकाव्यरस	200	240	छवद्ग्राद्वरी, ब्रह्मवंगादिवरी	341
स्ट्र कुटाररस		11	अजीर्णकण्टकरस्, महोद्धिवटी	
चकेश्वरस. शिलागन्धकवटी		146	ब्रह्म्मद्दोदाधवटी	12
जातीकलादिवटी, पञ्चाननवर	a		क्षिक्रमारस्य ब्रह्मक्रिक्रमारस्	
नित्यं दित रस, प्रष्टाङ्गरस		PER L	हुताशनरस, बहद्भुताशन रस	
उदकपट्पल द घृत.		22	जातीफनादिवटी, भास्कररस	
व्योषीयमृत, बन्पायमृत	17.	. 969	अग्निसन्दीपन रस	300
इटजाद्यपृत, सिद्यमृतपृत		. 11	विफळालीह, प्रदीपनरस,	The state of the s
सुनिषण्याळ-चाँगरीवृत		. 362	विजवरस	329
कासीसाचतेळ, रहत्कासीसा	चतेल	143	श्रक्तिरस, टङ्कणादि वटी,	
पिष्पल्याचतेल , दनयरिष्ट		486	रस-राशस	३९०
शार -	***	354	पञ्चामृतवदी, ज्वालानळरस	391
बारपाक विधि		355	भक्तविपाकवटी, बुहद्रक्तपाकवटी	393

विषयानुक्रमणिका ।

चिषय.	पुष.	विषय.	पष्ट.
- बाह्ययतः स	३९३	कृतिरोगमें पश्य	843
व्यजीर्णवसकातानसरस	३९५	कृमिरोगर्मे स्रपध्य	ASA
शंखवटी	३९६	पाण्डु—कामला हलीम	ककी
द्विचीय-शंखवटी	1919		1000
त्तीय मृहच्छं सबदी	*** 33	चिकित्सा ।	
चतुर्थ-शंखबटी धौर महाशंध	व्रवटी ३९८	कामछाचिकिस्मा	858
वंचम-महाशंखवडी, वह-		कुम्बकामळाकी चिकित्सा	850
महाशेखदरी	399	हलीयकभी-चिकित्सा	19
बज्रचार	¥00	फलत्रिक दि-कषाय, वासादि-	
क्रव्यावरस	808	कषाय	850
विश्वोद्दीपकाञ्च	*** 805	नवायसलौद	*** 17
बीरभद्राक्षक	£08	निशालीह, धात्रीलीह, विंडगा	
खबङ्गास गेदक, सुकुमारमोर	दक ४०४	ळोड	836
विष्दादिमोदक, हरीतकी मयं	ोग ४०५	दाव्यदिलीह, विक्सपायलीह	The second secon
षमृता-हरीतका, शादृलकानि		वामलान्तकलीह	838
स् रतकारिष्ट	900	पश्चामृतळीह-मंड्र	832
चित्रवराड, चारराड	Ros	चज्रवटकमण्डूर, पुनर्नवादिम	व्हर ४३
मस्तुपद्वलघृत, अग्निघृत	808	म्युवस्।दिमण्डुर	831
बुहद्ग्रियुत	810	च-द्रसूर्यात्मकरस	··· 840
व्यक्तिमान्यरोगमं पश्च	· 85.	प्राचावह्रभग्स	83
अग्निमान्यरोगमें अपध्य	*** 885	पञ्चाननवटो, पाण्डुसद्नरस	··· 831
-02-00-	- 1	आनन्दोद्धरस, चैलोक्यसुन्दर	रस ४३
ङ निरोग-चिकित	ai i	योगराज	··· 85.
पारसीयादिचुर्ण	874	धाः रिष्ट, दरिद्रातवृत	88
कृमिकालानल रस	854	द्राक्षापृत, मृश्चिपृत, व्योषार	ख्त ४४
कृमिध्तिजलप्लव रस	*** 77	पाण्डुरोगमें पथ्य, पाण्डुरोग-	
कुमिकाष्टानळ रसा लाबादिव	टी ४१७	में अपच्य	88
क्रमिमुद्रर रत, कीटारिश्स	885	रक्ति-चिकित्सा	88:
कीटमदंरस	*** 33	A SECOND DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C	-
कृमियातिनो गुटिका, कृमि-	TESCOS DEFE	द्रीवेरादि, वासकादि	88
विनाशरस	886	धान्यकादि, सटहवकादि	88.
क्रमिहररस, कृमिरोग रिरस	H\$0	उशीर।दिचूर्ण, पळादिगुटिका	··· 27
कृमिद्यरस	*** 17	चकिश्वरस्स, रक्तपिन न्तकरस्	14
विडंगलीड, इरिद्राखण्ड	855	रसामृतरस, सुधानिविश्स कपइंकरम, समग्रकर लोह.	84
विफलाचयुत, विडगयुत	855	शतमृत्यादिलीह, शकरायकी	550000000000000000000000000000000000000
विडंगतेल, धुस्त्रतेल	843	रक्तपित्तान्वकर्ताह	,,

विषय.	ys.	विषय.	AR.
खण्डकायनीह	848 -	हेमगर्भवोद्दलीरस, रत्नगर्भ-	
कृष्माण्डखण्ड	844	पोष्टलीरस	899
वासाकुष्माण्डखण्ड	४५६	कनकसुन्दररस	862
वासाखण्ड	४५७	सर्वाङ्गसुन्दरस	86:
बहरकृष्माण्डावलेह	846	सर्पिशुंड	861
विवृत्ताविमोदक -	848	प्लादिमन्य	860
बासायवृत, दूर्वायवृत	880	पिष्पलीवृत, निर्गुण्डीवृत	89
सममस्यवृत, शतावरीवृत	848	बलाखबृत १-२, नागबलावृत	890
ब्रह्म्ब्रवावरीवृत	865	बनागभेषृत, पाराशरवृत	84
कामदेवपूत	100000000000000000000000000000000000000	धजापथक यृत, द्वागळाचयुत	
उशीरास व	863	जीवन्त्याद्यमृत	40
CONTRACTOR CONTRACTOR	8£8	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	40
रक्तपिनमें पथ्य	884	अमृतप्राश्चात १-२	*** 40
रतःपित्तमं अपथ्य	860	महाचन्द्र गदिते छ	40
यक्ष्मरोग-चिकित	सा।	यक्ष्मारोगमें पथ्य	
दशम्लकाथ, अश्वगन्धादिव	18331000	यक्ष्मारोगमें अपव्य	40
त्रवीदशाङ्काय		कासरोगकी चिकित्स	10%
))	पश्चमृतीकाथ	40
बलादिन्जं, लवंशयन्जं	808	पित्पत्पादिकाथ	48
श्रद्भवर्श्वनाय चूर्ण	*** 33	कण्टकार्यादिकाय, मरिचादाच	
सिवोपलादिलेह, बासाबलेह		समशकर पूर्ण	48
ब्हदाखायलेह १-२	४७३	ताळीशायचूर्ण सौर मोदक	11
च्यवनशारा	894	कासान्तक, कासान्तकरस	43
द्राणारिष्ठ, विन्यवासियोग	8'00	कासकटार, पित्तकासान्तकरर	
यश्मारि जीह, यश्मान्तकल	तेह ४७८	पुरन्दग्वटी, पञ्चामृतरस	48
शिलाजस्यादिलीह	p	अमृताणंवरस, श्रीचन्द्रामृतरस	
रजतादिजीह, इयकेसरी १		श्रीडायरानन्दाश्चक	48
रसेन्द्रशुटिका, ब्ह्द्रसेन्द्रशु		महाकाळेखरस	48
कल्याणसुन्दराश्चरस	AC\$	विजयभैरवरस	48
शृहज्जन्द्रामृतरस्, कुमुदेश्वः कांचनः भरसः, शृहत्काथनाः		काससंहारभेरव रस बहदसेन्द्रग्रटिका	48
स्वल्पमृगांकरस मृगांकरस			41
राजमृगांकरस	800		41
महामृगांकरस	866	The state of the s	
क्रोबश्वरपोष्टळीरस	865		43

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	AS-
शृङ्गराश्च	434	श्वासरीगमें पथ्य, श्वासरीग-	
सार्वभौमर स	438	में खबच्य	448
वृद्द - जुद्दाराख	420	रवरभंगकी चिकित्सा	440
नित्योदय रस	426		
बसन्ततिलक रस, व्याझीहरीत	की ५१९	चन्यादिच्र्णं, व्यम्यकाश्च	440
वासावलेड	430	भरवरस, किन्नरकण्डरस	440
कण्टकार्यबलेह, कण्टकारीवृत	438	निविग्धिकादलेड्	
दशमूलपट्पळक घृत	*** 33	व्यात्रीवृत, सारस्वतपृत(ब्रःह्मी कृतराजाद्यवृत, स्वरभंगमें पव्य	
छाग ळाचयूत	५३२	स्वरभगमें खपस्य	46
<u> </u>	५३३	The state of the s	
चन्दन वर्तेल, धासा-चन्द्रशय	तैल ५३४	अरोचकचिकित्सा	
कासरोगमें पथ्य	५३५	यमानीबाइव, कलहंस कांजी	481
कासरोगमें वापध्य	434	तिन्तिडीपानक, रसाला	46
BARREDAK DE TOTO DE LA CONTRACTOR DE LA		रसकेसरी, सुधानिधि रस	45
हिका-श्वासरोगकी चि॰	430	सुलोचनाञ्च क	48
		धरोचकमें पथ्य	48
दशमृलादि, श्रद्यादि, वासावि		अरोचकमें अपय्य	40
काव	480	छर्दि (वमन) चिकि	त्या ।
ग्रुण्डीभाङ्गीं काथ, हरिद्रादिच्		CHAIN THE THE	
शृङ्गवादिचूर्ण, विजयवटी	488	एळादिचूर्ण	40
डामरेश्वर भ्र	>7	रसेन्द्र, वृषध्यजरस, पद्मकाय	
महाश्वासारिलीह	··· 485	छिंदरोगमें पथ्य	40
पिष्पस्याचळीह, श्वासकुठारर		छिंदरोगमें अपध्य	41
महाश्वासकुडार रस	11	तृषाकी चिकित्स	ПІ
श्वासभैरवरस, श्वासचिन्साम		रसादिचूर्ण, महोद्धिरस	4
		तृष्यारोगमं पथ्व	
श्वासकासचिन्तामिया, वृहर्	diesta.	तृष्णारोगमं स्रवश्व	4
भृगाङ्कवरी	484		
कनकासव	488	मूर्च्छारोगकी चिकित्स	
श्रद्धीगुडधृत	480	मृच्छन्तिकरस, अश्वगन्धारि	ष्ट ५
भाक्रीशर्कश	Y85	मुच्छ्रारोगमें पथ्य	4
भाङ्गीगुड 💮	489	मृच्छ्रिंगमें अपध्य	4
केलश्यग्रह	440	मदात्ययरोग-चिकि	त्सा ।
भगस्त्यहरीतकी, हिस्राधपुत	448		
वेजोबत्याद्ययुत्त, चन्द्रनाद्यते	त ५५२	फलिकायचूर्ण, एलायमोद	
रहें चन्द्रना यतेल	444	महाकल्यायावदी, पुनर्नवाद्य	
हिकारोगमें पथ्य	448	मदारवयरोगमें पश्य	11. 4
दिकारोगमें अपस्य	444	मदात्ययरोगमें अपव्य	1000000

विषय.	As.	विषय.	. 19	E.
दाहकी चिकित्स।		आमाशयगत-वातकी चिकित्स	ī	698
		पकाशयगत-वातकी चिकित्सा	B	22
चन्दनादि काथ, पर्यटादि काथ	1 490	वस्त्यादिगत-शतकी खि०		23
दाहान्तकरस ,	*** "	स्नायुसन्ध्यस्विगत-वातकी वि	·	"
सुधाकररस	468	रबःगत बातकी चि०	***	576
क्थायतेन और पृत, दाहरोग	-	रक्तगत बातकी चि॰		" "
में पथ्य	*** **	मांसमेदोगत वातकी चि॰		77
दाहरोगमें अपध्य	493	मस्यमजागत-वातकी न्तिः	***	77
उन्मादरोगकी चिकित	या ।	शुक्रमत-बातकी चि॰		11
		द्युष्कगर्भकी चि०	***	17
चञ्जन	494	शिरोगत वातकी चि०		
निम्बधूप, महाधूप, सारस्वत		व्यादितकी चि०		
उन्माद्यपेटीरसः, उन्माद्यश्चितं उन्माद्यजनेसरी, उन्माद्यजा		श्रदितकी चि॰	***	27
उन्माद्भञ्चनरस्, भृतांकुशस्म		मन्दास्तरमधी चि०	***	11
चतुर्भ तरस	800	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		117
दिग्वासवृत, लशुनायशृत		ग्रीवास्तम्भकी चि०		£ 30
पानीयकल्पामघतं	803	जिद्वास्तम्भकी चि०	***	31
श्रीरकल्याणवृत, महाकल्याम	वृत ६०३	कुरजकी चि०	***	11
स्बल्पचेतसपृत	***))	भाषमानकी चि०		22
महापैशाचिकपृत, शिवावृत	goy	अन्डीळा सौर प्रत्यन्डीलाकी नि	चं॰	22
शिवातेल	६०६	गृधसीकी चि॰		640
उन्मादर्गम् पथ्य	800	बातकण्डककी चि॰		77
उन्मादरोगमें बपय्य	806	खट्बकी चि०		22
अपस्माररोगकी चिकि	त्सा ।	शिराग्रहकी चि०		17
स्तनस्ममयोग, दन्द्रब्रह्मवरी	000000	अवतानककी चि॰		658
भूतभरव रस, वातकुनान्तक	488	पश्चाषातकी चि॰		
कृष्माण्डयुत्, ब्राह्मीयुत	683	ग्रपतन्त्रककी चि०	100	"
स्वरूपपश्चगव्य वृत	*** 17	200 NO 200 200 V/2	***	77
ब्द्रत्यश्वमध्य घृत	*** 11	सञ्ज सौर पंगुताकी चि॰	***	455
महाचैतसवृत	423	क्रोण्ड्रशीर्षकी चि०	***	31
पळंकपाचतेल	··· 458	कलायखअकी चि०	-	77
अवस्माररोगमें पण्यापण्यविधि		वाद्यान्तरायामकी चि॰	***	77
-0100	1	विकश्लकी वि०	***	17
वातच्याधिकी चिकित	All I	पाददाहकी चि॰		455
तेष्ठगत-वातकी चिकित्सा	६१६	पाद्दर्षकी चि॰	***	22

वियय.	ā	ਬ.	विषय.	पृष्ठ-
दशम्लाविकाय, वढाविकाय	***	६२३	नारायथतेळ	६५५
षरण्ड। दिकाय		**	मध्यमगरायग्रतिज	६५६
सिंहा न्यादिश्वाय, राह्मासमकः	वाथ	87.8	महानारायय तेल	६५७
माचादिक्वाय, मोश्चरादिक्वाय		17	पुष्पराजप्रसारिखीतैळ	६६०
माषदळ।दिक्याय		11	हिमस:ग वैज	६६१
करपास्त्रेह, शास्त्रणस्वेद		494	चिद्धार्थं स्तैळ	442
		६२६	मफु र तेल	443
दृहद्वातगर्जाङ्या, महावातगर्जा	कु श	६३७	महःकुरुकुटमसितेल	984
लचु प्रानम्दरस	***	12	मार्थतेळ १-२, लघुमापतेल	594
गगन विवधी, कुरजविनोद रस	•••	353	वृहस्मावतेल	६६७
सर्वाङ्गकन्यादिरस, विक्तामणि	रस	256	सप्तमस्यम्हानाषतेत	٠٠٠٠ قود
विस्तापिवानुमुंब, वृहद्रात-			महामापतेल	am 有有号
चिन्तामणि		630	निरामिषमञ्जामापतेल	\$600
चतुर्श्वस		953	मायवलादितेल	468
स्रथमीचिकासरस, योगेन्द्ररंस		E38	क्रवजप्रसारिणीसै ळ	६७३
		CONTRACTOR OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE	विशतीश्सारगीतैल	"
बातारिरत		433	सप्तशतिकमसारयी	६७४
बनिलारिरस		848	पकादशशतिकमसार गृतिल	६७६
सर्वाङ्गतुन्दरस्स, शीवारियस		434	अष्टादशरा तिकप्रमारणीतिल	800
तालकेश्वरस्त, वातविश्वसनस्य	F	838	भद्दाराजमसारिणीतेल	६८०
वातनाशनरत, वातकस्टकरत			महासुगन्धित्व छोर लक्ष्मी-	How Street
बैलोक्यचिन्तामणिरस			विनासतेन	···· £C8
स्यत्परस्रोनपिण्ड, त्रयोदशांगा				464
			वातन्याधिमें अपथ्य	६८७
दशम्काचन्त्र, चम्बगन्धासन्त्रः नकुलाचन्त्र		**	विचरोगकी चिकित्स	१६८८
	-	488	धात्रीतीह	६८९
		484	पितान्तकरस, महापितान्तकर	H \$90
वृद्द च्छागल यवृत		484	गुडूचीतेल, पित्तरोगमं पथ्य	498
इसाववृत			पितरोगमें अपध्य	11
रसोनाच तैल, म्लकाखतैछ	***	. 480	The state of the s	
वायुच्हायासुरेन्द्रतेल		300	कफरोगकी चिकित	सा वरन
महाबलातेल	-	583	कफचिन्तामणिरस, वृहत्कफ-	The second
व्यस्यगंधातेल		. 440	बेतुरस	*** 443
श्रीगोपालतेल		. 448	महाऋष्मकाळानळरस	··· 668
बिष्णुतैल		. ६५३	श्रेष्मशेलेन्द्रस (रसेन्द्रशहर	m) "
			महालक्ष्मी विजास	996
राद्रिश्ववेज		. 448	Melastantanta	200

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
पुस्तूरतेल	६९७	कहरतम्भमं अपथ्य	७२
कनकतेल	६९८	2000	
तप्तराजतेल	499	आमवातकी चिकित्स	
कफरोगमें पथ्य, कफ	तेगर्मे खपध्य ७००	परण्डादि, शहचादि	৬३
वातरकरोगकी वि	चेकित्सा ७०१	रखोनादि, शस्नापथक, शस्त्रास	
ब्रमृतादि, सिंहास्यावि	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SE	रास्त्रादशम्लक, मध्यमरासादि	"
मञ्जिष्ठादि, त्रिवृतादि		महारास्त्रादि शतपुष्पाधनूर्णं, हिंग्दाधनूर्णं	··· 65
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		शतपुष्पाधन्ण, हिम्बाधन्ण	
निम्बादिवूणे बाहरकान्तकरस	604	अलम्ब्रवाद्यपूर्ण १-२	*** 33
diacanadaca	200	वेश्वानरचूणं, शंकरस्वेद	७३१
अन्य प्रकार वातरक	The State of the S	प्रसारणीलंधान,ग्रामवातारिव	
विश्वेश्वरस	"	बामवातारिरस, आमवातेश्वर	रल ७३
द्वादशायस	606	वातगजेन्द्रसिंह	63
गुडूच्यादिळीड, पिना	म्तकनाइ ७०८	आमप्रमाधिनी वटिका	63
स्गितायनी इ	***	ग्रामवाताद्विवज्रस	11
योगसारामृत	606	The state of the s	
तातभस्म	७१०	विकतादिलीह, विडङ्गदिलीह	
महातालेश्वर रस, प		पश्चाननरसलीह	*** RA
रसाभगुगुन	685	यजमोदादिवटक	65
केशोरकगुग्रज	७१३	आमवातगजसिंह मोदक	681
पुनर्नवा-गुग्गुळ गुरूषीमृत, शतावरी	चूत ७१४	रसोनपिण्ड	68
अमृता वपृत	७१६	महारसोनपिण्ड	७४
मध्यमगुरूबीतेल, र		वातारिगुगुल	68
वृचीतेल	686	योगराजगुग्गुल	68
महारद्रगुड्चीतेल	390	ब्ह्योगराजगुग्रु ळ	
महापिण्डतेल	688		1978
विपतिन्दुकतेल	७२०	व्याधिशाई,लगुग्गुन	64
ब ड़तेल	७२१	इहरिसहगाद-गुगाल	64
महारद्रतेळ	७२२	शुण्डी इत	64
वातरक्तमें पथ्य, वार	The second secon	शृद्भवेराचधृत, प्रसारणीतैल	64
	196.000	सैन्धवाद्यतेल	33
	चिकित्सा ७२४	व्यस्तिन्थवाद्यतेल	648
भद्वातकादि, पिप्पल	पादि ७२५	विजयभेरवतैन	64
गुआभद्रस्त, बहकर्		मदाचित्रय भरवतेल, सामवात	
कुष्टायतेल	७२६	में प्रथ	
महासेन्धवाचतेल, क		The state of the s	64
में पच्य	650	बामवातमें अवय्व	54

विषय.	gg.	विषय.	As:
श्लरोगकी चिकि	त्या ।	नारिकेलासृत	७८८
	V1655	गुडपिप्पलीप्रत	656
वातिक-शुलविकित्वा	19419	पिष्पलीयत्, बीजपूरावयत	650
वैलिख-श्लिखिकत्सा	७६०	श्लग्जेन्द्रतेल, श्लरोगमं पः	
श्लेष्मिक-जुलचिकित्सा	1059	ज्ञ्लरोगर्मे अपध्य	1065
আম গুডৰিং	७६२	उदावत्ते, आनाहकी चि	कित्सा।
यातपैत्तिक-भूलचि० पितश्लैरियक-भूलचि०	"	नाराचचूर्ण	७९६
विदोषज-शुरूचि० विदोषज-शुरूचि०	८६३	फलवर्ति, त्रिकट्वादिवर्ति	
परिखाम-शृक्षाचि०	17	नाराचरस	33
नारिवेळचार, शंकादिचूर्ण,		वैद्यनाथवटी, इहदिच्छाभेदं	ोरस ७९८
सामुद्राचचूर्ण	७६५	गुडाएक, शुष्कमृतायपत	680
		स्थिराद्यपृत	15
शम्बुकाद्गुडिका, शंखरस		उदावर्तमें पथ्य, उदावर्तमें	भपध्य ८००
ज् लहरयायोग	७६७	षानाहमें पथ्य और खपथ्य	17
शूलगजकेसरी, शूलविजाणी		गुल्मरोगकी चिकित्स	1 600
ज्ञान्तकरस	७६९		
विशुणारुपरस, श्रीविद्याधर	THE 1940	वातग्रस्मिकित्सा	60
बृहद्भिद्याधराश्च	७७१	पितगुरमिषः	60
विकलालीह, शर्करायलीह	500	कफगुरमिथ॰	20
सप्तामृतलीइ	37	द्वन्द्वजगुरुम-चि०	4
शुखराजनीह, वैश्वानरलीह	Fee 3	सान्निपातिकग्रहम-चि०	
चतुःसमलोह	७५४	रक्तगुरुम-चि॰	6
धात्रीलौद	504	हिंग्वादिचूर्ण १-२	6
ब हद्धात्रीलीह	७७६	बचादिचूर्ण, सवगादिचूर्ण	
	७७७	कांकायनगुहिका	«
सीरमण्डूर, रसमण्डूर		The state of the s	
कोलाविमण्डूर, चतुःसमम			
भीमवटकमण्डूर, तारामं	The state of the s		
शतावरीमण्डूर	660		
वृद्दच्छतावरीमण्डूर १-२		महागुल्मकालानलरस	77 P. 1946
इरीतकीखण्ड	७८२	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
प्राखण्ड १-१	७८३		ापना-
खण्डामलकी	1964	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	
नारिकेलखण्ड	66	दन्तीइरीतकी	1000000
- Part Coll Design Coll Coll Coll Coll Coll Coll Coll Col	The state of the s	पश्चपलकपृत, अञ्चातकाद	19 m

गयमायायप्रत गराच्यत इतुषायप्रतः सीरपट्पनकप्रत गत्रीपट्यनकप्रतः गत्रीपट्यनकप्रत गत्र ययन, ग्रह्मरोगमें पथ्य इत्मरागर्वे अपथ्य इत्हेगिकी चिकित्सा		210 212 219 219 220 230	शुंठचादि, प्लादि वारतवीदिगण, सानन्ययोग बृहद्रं शुरासवलेड पापाणभिज पापाणवस्तरस, वदणाद्यलीह		CA:
खुषायस्तः सीरषट्पनकस्त बात्रीषट्वनकस्त हास यस्त, गुरुवरोगमें प्रथ्य हुस्मरागर्ने अवस्य		C\$6	बृहद्रं शुरास्त्रवलेड् पाषाणभिज पाषाणुक्यस्त, वहणाद्यलीह		CAL CAL
वात्री रहरतकस्त हास सर्वत, गुरुवरोगमें प्रथ्य हरमरागर्ने अवस्य		11	बृहद्रं शुरास्त्रवलेड् पाषाणभिज पाषाणुक्यस्त, वहणाद्यलीह		
राष चरन, गुरुपरोगर्मे प्रथ्य पुरुषरागर्ने अपथ्य		C>0	पाषाणवज्ररस, वदणाद्यळीह		20.0
इल्मरागर्ने अवध्य					581
British and the State of the St		633		***	SKI
हरोगकी निकित्या	1		बु लस्थागप्त, बङ्जप्त		686
			पायाण यादत		583
	50		भद्रावहप्रत, विद्रारीप्रत		640
सायन, नागः जुनाञ्च	***	224	६ र माध तेल, शिलोक्सियादिती	ī	643
द्याणंत्रस, पञ्चाननरस		295	उशीराख तेल		11
भाकरवटी		"	चश्मरीरोगमें पथ्य		243
चन्तामणिरस, विश्वेश्वरस	***	८२७	प्रश्मरीरीममें प्रपथ्य		248
] द्वर _{वटा}	****	222	mand former		
व्याणसुन्दररस्, बह्नभश्त	•••	283	प्रमेहकी चिकित्सा		
बदंष्ट्राद्यश्त		"	फलविकादि		८५६
नादाप्न, अर्जुनपत		630	विडङ्गादि, सुस्तादि, शिज्ञा-		
द्वपरोगमं पथ्य	****	"	जतुपयोग		6415
द्विरोगमें स्रपथ्य	12.0	८३१	कुशाबछेड		646
मूत्ररुच्यूकी चिकित	त्सा ।		शालसा । दिलेड, बङ्गावलेड विडेगादिलीड, मेह । लागलरस		249
द्यापसम्बर्न, पस्त्र ग्राक्षीर,			पञ्चाननरस, चन्द्रवज्ञा, मेह-		
विकण्डकादि		538	मुद्रश्व टिका	***	60
धान्यादि, वहद्धान्यादि	***	614	शुक्रमादकावरी		648
प्रमृतादि, शतांवयदि		11	बहाबचावटी		293
हरीतक्यादि, तारकेश्वरस		255	वंग।एक, मेहबज		643
त्रिनेत्राण्यरस		"	चन्द्रप्रभागुडिका, चन्द्रप्रभावटी	***	248
मुबकुच्छान्तकरस १-२		250	स्वर्णवंग, मेहकेशरी		264
शतावराष्ट्रत स्वीर शीर		282	मेहान्तकरस, सर्वश्वररस	****	260
	700	102	विगेश्वरसम १-२		646
विकण्टकास पत्र, मृशकुक्यूमें प		"	बुहद्वद्वेश्वरस्य १-२		72
म्बकुच्छ्मं अवश्व		639	इरिशङ्करस	***	245
भूत्राघातकी चिकित्स	1 11		वृद्धरिशङ्करस्त, मेहकुअर-		
The state of the s		102	केशरीरस		690
बान्यमे श्रुरकपत मुत्रायातमे प			ग्रपूर्व माखिनीवसन्त	***	100
्वाधातमं अपध्य	***	CAS	बहत्कामचूडामणिरस		"
अश्मी ी भी चिकित	HI I		प्रमेहिंचन्तामखि		-
क्यादि, दृदद्यपादि		CY	्राहमकीरत, दाहिमा या त	700	11

विषय.	प्रष्ठ.	विषय.	प्रष्ठ.
बृहददा डिमाखवृत	८७४	दस्तको चन्द करनेके उपाय, वा	देरस९०६
महादाष्टिमाधवृत	654	चुलिकाबदी, जीवैयनायादेशवा	
मेहमि हिएतैल	cos	स्रभवावटी	906
म मेहमिहि र तैळ	266	शोधोदगरिळीह	909
देवदावधिरिष्ट	८७८	वज्रतार	980
चन्दनासव	८७९		
प्रसेहमें पथ्य	660	विन्दुषृत, महाविन्दुषृत,	688
प्रमेहमें सप्यय	668	नाराचघृत	685
2222		वृहजाराचवृत उदररोगमें पथ्य	683
सोमरोगकी चिकित्स	rd.	उदररोगमें धपथ्य	688
तारकेश्वर स	263	प्लीहा और यक्कत्की चि	कित्सा ।
गननादिलौह, सोमनाथरस	558	2161 -115 12-21-11	
बुह रखो मनाथरस	664	यमानिकादि चूर्ण	984
लोमेश्वर रस	668	गुड्रव्यादिचूर्ण, रोहितकाश्चर्ण	586
वहुम्बान्तकरस १-२	660	मानकादिगुटिका	;;
इमेनाथरस, मालवीकुसुमाकर	*** (66	बुहन्मानादिशुटिका	996
वसन्तकुसुमाकररस	668	जर्कलवण, ग्रम्यालवण	986
कस्तुरीमोदक	660	वर्द्ध मानपिष्पत्नी	989
धानीवृत, बृहद्धानीवृत	688	गुडपिष्यभी	93
कदस्य।दिघृत	693	बृहद्गुडपिष्पकी	93
मेदोरोगकी चिकित्सा	-03	रसराज, प्लीहान्तकरस	993
नपारानका विकल्ला	024	वासुकिभूवणरस, विद्याधररस	99
व्योषाय सक्त्रप्रयोग	694	लोकनाथरस १-२	*** 17
बिह ङ्गादालीह	694	बृहल्लोकनाथरस, प्लीहारिरस	99
व्यूवकादिकोह, जीहरसायन	680	छोद्दमृश्युअयरस	991
नवकगुग्गुलु, अमृताषागुग्गुलु	८९९	रोडीतकलीड, चित्रकादिलीड	931
विफलाधवैल	***))	यक्रस्लोद्दारिलीह, यक्रद्रिली	E 98
मेदोरोगमें पथ्य	900	महामृत्यु अयली ह	530
मेदोरोगमें खपध्य	908	सर्वेश्वरळीड	930
		यकुरप्छीडोदरहरछौड	431
उद्ररोगकी चिकित	सा	शंखद्रावरस	999
मात्रमण्ड	903	शंखदावक, महाशंखदावक	538
सामुद्रावचूर्ण, इच्छाभेदीरस १		महादावक १-३	988
भेविनीवटी, नाराचरस	904	वित्रकपृत, पित्पत्नीपृत	580
जकोदरारिरस	908	चित्रकविष्यतीवृत, रोहीतकपृत	

विषय.	A8*	विषय.	वृष्ठ-
महारोहीतकपृत	688	रास्त्रादि, त्रिस्ट्ट्यादि	९७
रोडितकारिष्ट	989	विस्वादिचूर्ण, अस्तोत्तरीयचूर्ण	90
The state of the s		शशिशेखररल, वातारियस	90
शोथकी चिकित्सा	983	वृद्धिवाधिकावटी, रसराजेन्द्र	90
	N Warmer of	शतपुष्पाचपृत	9,6
सिंहास्यादि, पटोलादि, निप		विवृतादिएत, वहरंतीवृत	96
पथ्यादि, पुनर्नवाष्टक	"	गन्धबंदस्तकतेळ	94
ञ्चण्ठी-पुनर्नवादि	"	वृद्धिरोगमें पथ्य, वृद्धिरोगमें	
पुनर्नवा-दशक, पुननवापुटर		वृद्धरायम पर्य, वृद्धरायमञ्	404 10
पुननेवादिचूर्ण	"	गलगण्डादिकी चिकि	स्या ।
शोषारिचूर्ण, पुननवादिलेह	680	10100114411414	rai i
विनेवाल्णरस्	"	गण्डमालाकी चिकित्सा	96
विकट्वादिलीह, शोधारिल		अपचीकी चिकित्सा	96
शोबांक्रशरस	11	ग्रन्थिकी चिकित्सा	96
पञ्चामृतरस, शोयकालानस		A SECURE OF THE PROPERTY OF TH	
क्षेत्रपालरस	940	अर्धेदकी चिकित्सा	96
करपनतावदी, दुग्धवदी १-		रीद्रस्स, काश्वनारगुटिका	90
तक्रवटी, द्धिवटी	९५३	I would be to the state of the	i %
शोधभस्मलोइ	948	1 3	इरीतेज ९९
सुधानिधि	940	and the second s	
अग्निमुखमण्डूर, शोवारिम			
तकमण्डूर, रसाभ्रमण्डूर	940		"
पुननंबादि गुग्गुलु, दशम्ब	इरीतंकी ९५९	गलगण्डाविरोगोपर अपध्य	9
शुण्डीवृत, स्वस्य पुननवाद	वष्ट्रत ९६०		
पुननंदायपृत्री-२, माग्रकपृ	त "	श्टीपदरोगकी चिकि	त्सा ।
चित्रकाराष्ट्रतः, शुष्कुमृतका		वृद्धदारकचूर्ण पिष्पल्यादिचूर्ण	90
बृहच्छुम्कम्लका यतेल १-१	17	श्कीपदारि, श्कीपदगजनेशरी	
शोवशाद्व तैल	943	मित्यातन्दरस	"
पुननंबाचतेल	968	क्षणाद्यमोदय	9
शैनेयायतेन, समुद्रशोषय	तेन ९६५	सीरेश्वरपृत	9
पुनर्नवाचरिष्ट	946	विडङ्गादितेल, श्रीपदरोगमेंप	
शोधमें पच्य	990	श्लीपदरोगमें अपन्य	
शोधमें अपय	95		
THE PARTY OF THE P		विद्रधिकी चिकित्सा	300
वृद्धिरोगकी चि	कित्सा ।	वस्यादिवृत, विद्वधिरोगमें व	100
Dellar Comment	7 30 = 2		
वप्रतच्य .	90	विद्वधिरोगर्ने अपण्य	- 10

विषय.	प्रष्ठ-	विषय.	वह-
वणशोधकी चिकित्सा	9003	करपीरायतेल, निशायतेल	१०३३
	9006	सैन्धवाधतेल, भगन्दररोगमें	पथ्य "
चफला-गुग्तुछ, तिलाएक	3006	The state of the s	१०३४
समाङ्ग-गुग्तुलु मारयाच्युक स्त्रीर सैल	11		1000 F 10
प्रकाशिकायतेल 	9009	उपदंशकी चिकित	रा ।
गौराखवृत धौर तेल	77	धूष, धूम	1034
चिपरीतभद्वतेल	3030	बेप	१०३७
वणराजसतेल गृहवृत्रणराक्ष	तैल १०११	भैरवरस	१०३८
विष्ठद्वारिष्ट	१०१२	रसगुग्गुलु	१०४०
वणरीममं पच्य	१०१३	सारिवाधवलेड	\$088
व्यारोगमें अपध्य	5058	रसरोबर	\$085
सयोवणकी चिकित्सा	9094	करआधपुत, भूनिम्बाधपुत	for5
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	35. 30. 30. 30.	धनन्ताचपृत, बागारधूमाब	तेल १०४४
षश्चिद्यधनगद्धी चिकित्सा	13	उपवंशरोगमें पथ्य	*** 17
जीरकघृत, पाटलीतेल	3030	उपदेशरोगमें खपध्य	9084
मं जिष्ठाचरील	11		10001079800180
भवकी चिकित्सा	9096	शुकदोषकी चिकि	त्सा ।
		दावींतैल, जुकदोषमें पथ्य	9080
नाचागुग्गुलु, भाभागुग्गुलु	१०२०	शुक्रदोषमें अपध्य	9086
गुन्धतेल	***	1	MANAGEM TO
भग्नरोगमें पथ्य, भग्नरोगमें व	रवश्य १०२२	कुष्ठरोगकी चिवि	रसा ।
नाडीव्रणकी चिकित्स	9033	आरम्बधादि, लघुमञ्जिष्ठाति	के १०५६
	१०२५	मध्यमशिष्ठादि, इहन्मिश्रा	
गुणवतीयनि	१०२६	पश्चनिम्ब १२	9046
सप्तांगगुग्तुलु, श्यामावृत स्वजिकाचतेल, कुम्भीकाचर		श्वेतारि, तालकेश्वरस	
अल्लातकाचतेल, निर्मण्डीतेल	१०३७	ताळकेश्वर	80€1
हंसपदीतैल, नरास्थितैल	11	महातालकेश्वर	60%:
The state of the s		उद्पभास्कर, समृतांकुरखं	
भगन्दरकी चिकित	ग १०२८	पाकलक्षण, रसमाणिक्य	308
नारायणश्स	9039	चमृतभद्वातक	१०६
चित्रविभाण्डक रसः, तास्रमय		महामञ्जातकग्रह	908
	8038	અનેવાઈ.ઈ.છે	90%
नवकार्विक गुग्गुख	The state of the s		800
सप्तिवशतिकग्रग्छ		तिककपृत, महातिककपृ	
विष्यन्दनतेल	8033	सोमराजीवृत	90

विषय.	AR-	विषय.	gg.
पञ्चतिकवृत	8008	अम्लपिनान्तकमोदक	9900
पश्चविक्तवृतसुग्तुल्ल	१०७५	सौमाग्यञ्ज्जीमोदक	8808
महाखदिरकपृत	१०७६	सितामण्डूर	8800
श्वेतकरवीराद्यंतेळ	19	शुण्डी ४ण्ड, पिष्पनीखण्ड	\$ \$00
कृष्णसर्पतेल, कुष्टराचसतेल	? > 000	बृहरिपप्पतीखण्ड	3330
कुष्ठराच् सतेल	11	जी का बारत, शतावरीरत	666.
पड्विन्द्रतेल, उन्मत्तेल	9006	नारायगावृत	11
मरिचायतेल, बहुन्मरिचायते	श १०७९	धम्लपितरोगमें १४प	5559
सोमराजीतेज	1000	ग्रम्छपितरोगमं अपथ्व	"
बृहस्सोमराजीतेल	9069	2222	Marie San
विषतेल, श्वित्रपश्चाननतेळ	3062	विसर्पकी चिकित	सा।
आरम्बधायतेलः वासाब्द्रतेल	9063	अमृतादि	277
कन्दर्पसारतेज	Jock	नवक्षाव गुम्मुळ, कालाग्निर	
ब्रदिरारिष्ट	१०८६	चपाययत करअतेन	655
कुष्ठरोगमं पथ्य	9060	विवर्षरोगमें पथ्य,विसर्परोग	मिं अवध्य
कुष्टरोमें सपथ्य	1066		
शीतपित्त उदर्द और	कोठ-	विस्फोट-चिकित्सा	
रोगकी चिकित्सा	9069	व्रणारिग्रमुलु, पश्चतिक्तकप्र विस्कोटरोगमें पृथ्य	
द रिद्राखण्ड	१०९०	विस्फोटरोगमें अपध्य	888
बुहद्धरिद्राखण्ड	१०९१	मस्रिकाकी चिनि	FETT 1
			Marian Marian
शीतिपित्तोदर्वकोठरोगोंमं पश्य		पटोळाहि, बमृतादि	345
शीवपित्त, उददं भौर		इन्दुक्छाव्टिका	"
कोठरोगोंमें अपध्य	१०१२	मस्रिकारोगमें पश्य	
अम्छपित्तकी चिकि	त्सा ।	मस्रिकारोगमें अवध्य क्षुद्ररोगोंकी चिवि	११३ तमा ।
दशांग, पश्चनिम्बादिण्णं	१०९५	अजग्रह्मका-चिकित्सा	
अविपत्तिकरचूर्ण, लीलाविल	३०९६ मा		885
अम्लिपितान्तकरसः, भास्कराः	वताम १०९७	अनुजयी विवृतेन्द्रविद्धादि	
सर्वतोभद्रलीइ	1096	रोगोंको चिक्तिसा	"
पानीयभक्तवटिका	9099	विदारिका पनसिकादि	
पश्चाननगुटिका	1100		
ळचुश्चषावतीगुडिका १२	*** \$508	क्षुद्ररोगोंकी चिकित्सा	885
बृह ्रश्चुषावतीग्रहिका	£055	पाषाणगर्भकी चिकित्सा	"
भाग्डक् माण्डकावळेड	? १०५	वल्मीकरोगकी चिकित्सा	"

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	YE.
पाददारी (विवाई) की चि	व ११२७	कण्डगत-मुलरोगकी॰	2242
उपोदिकाचारतैल	११३८	सर्वसरमुखरोगकी चिकित्सा	
अलसकी चिकित्सा	(3)	The state of the s	
कदरकी चिकित्सा	1000	समन्ध्याद पटोलादि, कालकचूर्ण, पीतक	चूर्ण ११५७
चिपकी चिकित्सा	2229	दशनसंस्कारचूर्ण	***))
		दन्तरोगाशित्रक्णं, चारगुटिका	884
अंगुर्लीवेष्टककी चिकिरसा	99	श्वलपखदिरविदका, गृहत्विदिश	
पश्चिनीकण्डककी चिकित्सा	19	वटिका	114
जालगर्दभकी चिकित्स	11	मुखरोगहररस	558
अहिपृतनककी चिकित्सा	8850	महासहचरतेल, बक्रलायतेल सुखरोगमें पथ्य	
गुद्भंशकी चिकित्सा	19	मुखरोगमें अवश्व	११६:
चाङ्गेरीरत, मृषिकाचतेल	*** 8858	22 662	
वर्णकप्रत, दिहरिद्राचतैल	*** 1858	कर्णरोगकी चिकित	11 1
कुकुमाधते ल	११३५	दीपिकातैन, स्वर्जिकायतैन	११६
अरुंपिकाकी चिकित्सा	2838	लशुनाय तेल, शम्बूकतेल	556
विफलाधतेल	J	कुष्टाचतेन, नारतेन	*** 11
दारुणककी चिकित्सा		कर्णरोगमें पथ्य	888
इन्द्रलप्तकी चिकित्सा	917	कर्णरोगमं अपथ्य	550
रेप्प्रश्चतका । चाक्तरता केशरअकयोग	6150	नासारोगकी चिकित	सा।
	3588	चित्रक-इरीतकी	376
भृद्गराजपृत, महाभृङ्गराजवैढ षादित्यपाकगुङ्गीतेल	5585	पाठाध्यतेल, ज्याज्याव्यतेल	990
चन्द्रनाचतेल, महानीलतेल		त्रिकट्वाचतैल, चित्रकतेळ	*** 17
कच्छ और अहिपतनकी	*** 11	नासारोगमें पश्य, नासारोग	i
	0.0	ग्रपथ्य	??
चिकित्सा	\$\$\$\$	नेत्ररोगकी चिकित्सा	3908
शूकरदंष्ट्रकी चिकित्सा	117	वासकादि	1000
शय्यामूत्रकी चिकित्सा	,,	बृहद्भासकादिः, कजन	350
		श्रीनागाञ्जुनाञ्जन	336
मुखरोगकी चिकित	सा।	व्योषायअन, त्रिकद्वायअन	19
ओष्ठगत-मुखरोगकी चि॰	1184	व्रणशुक्रहरीवर्ति, दन्तवर्ति	१२०
दन्तगत-मुखरोगकी चि॰	1186	मुखावतीवर्नि	*** **
दन्तगत-सुखरागका वि		चन्द्रोदयवर्ति, क्रमारिकावर्ति	1 120
जिह्नागत-मुखरोगकी॰	8840	द्विपदावर्ति	*** 77
ताञ्चगत-मुखरोगकी॰	११५२	नयनसुद्धावति, चन्द्रप्रभावति	120

विषय.	AR.	चिषय.	মূন্ত-
पञ्चशतिकावर्ति	१२०२	मदरान्तकरस	9533
सप्तामृतलीह	9303	प्रदरारिलीह, सर्वाङ्गसुन्दरस	१२३३
नयनामृतलीह,नेत्राशनिरस	8508	रानमभावटिका	१२३५
पटीलायपृत	1204	सितकल्यामहत	१२३६
राशकाष्ट्रत, विफलाबरत १	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	न्यम्रोधाचपृत	१२३७
महात्रिफनायपृत	1200	विश्वबद्धभवत, अशोकवत	१२३८
नृपवछभतेल और एत	1309	प्रशोकारिष्ट	१२३९
भृद्भराजतेल, नेत्ररोगमें पथ्य	१२१०	प्रदरमें पण्यापण्यविधि	8580
नेत्ररोगमें अपध्य	*** 8558	योनिन्यापदकी चिवि	855F500001
शिरोरोगकी चिकि	त्सा ।	रजःप्रवर्तक योग	*** \$580
		रजःप्रवर्तिनीवटी,गर्भाजनक-	
सुर्यावर्त्तकी चिकित्सा	8585	बष्टपुर्वान्तकरस	3281
अर्द्धावभेदककी चिकित्सा	8888	फळपूत	१२४0
अनन्तवातकी चिकित्सा	१२१४	कफळल्याणस्त	१२४
शहककी चिकित्सा		स्रोमश्त	8580
MED PROPERTY.	"	कुमारकरपडुमधृत	124
शिरोवस्ति	१२१५	छोमशातन वि थि	9205
ब्राईनाडीनाटकेश्वर, चन्द्रक		TO THE PARTY OF TH	342
शिरःश्रुनादिवज्ररस	*** **	बारग्वधावतेल शारतेळ	134
महाबक्मीविज्ञास	१२१७	क्षारतेख	: १२५
मपूराचपृत, पहूचिन्दुतेल	1916	वन्ध्याकी चिकित्सा	9248
दशमूजतेळ १-१	१२१९		217031391
मध्यमदश्रम्छतेल	११२०	गर्भिणीरोगकी चिकित्स	1 354
बहदशमृजतेज १-२ महादशमृजतेङ	१२२२	उभवपंचदशक, उभवविशक	क्रोप्र १३६
MINGS NEW YORK AND ADDRESS OF THE PARTY OF T		प्रसवमंत्र	*** 17
महाकनकतेल, रहतेल तप्रराज्येल	१२२३	प्रण्डादि, मधुकादि	198
कुमारीते _ल	1334	ळवड्डादिचूर्ण, गर्भविकासरस	298
Committee of the commit	१२२६	गर्भविनो दरस	*** 11
शिरोरोगमें पथ्प शिरोरोगमें स्वपथ्य	१२२७	गर्भविग्वामिय	350
		गभेचिन्तामखिरस	*** 11
पदररोगकी चि	कत्सा ।	व्हद्रभंचिन्तामखिरस,इन्द्रशे	
दाव्यदि, चंदनादिच्णं	१२३०	गश्चिमीरोगमें पण्य गश्चिणीरोगमें खपण्य	85
	१२३१	alterolferate stand	*** 33
पुष्पाद्वगचूर्ण	११३२	भारतकार सिक्त	मा १२७

विषय.	पृष्ठ-	विवय.	ER.
व्शम्लकाय, अमृतादि	१२७४	पश्चमृतादि	१३०२
सहचरावि ११	11	विस्वादि	11
स्तिकादशम्म, इहद्हीवेरा	वि १२७५	श्रद्भवादि	17
देवदावादि	*** 11	रजन्यादि	11
वज्रकाशिक, भद्रोत्कटायव	लेड १२७६	कर्कटादि	१३०३
स्तीभाग्यञ्चण्डी १२	१२७७	वालचतुर्भद्रिका	11
बहत्सीभाग्यञ्च ण्ठी	१२७९	धातक्यादि	11
पञ्चजीरकशुड	१२८१	पुष्करादि	31
जीरकाश्रमोदक	१२८२	वालरोगान्तकरस	\$408
सुविकाविनोद्रस	"	कुमारकस्याणरस	१३०५
ब्ह त्स्तिकाविनोद्दस	१२८३	अश्वग्रधापृत	33
स्तिकारिरस	17	वालचाङ्गरीपृत	*** 2)
स्तिकाद्मरस	11	ब्रष्टमङ्गळचृत	१३0E
स्तिकाहररस	१२८४	कुमारकल्याणवृत	*** "
रसशाद्वेल	19	नाशदितेक	१३०७
महारसशार्द् न	1764	विषकी चिकित्स	93.0
महासवटी -	11	The second secon	
स्विकारिरस	१२८६	रसायनाधिकारः	3538
भद्रोत्कदाच चृत	n		2027
स्तिकादशम्बतेल	1260	ऋतुदरीतकी	१३१८
		भुङ्गराजादिचूर्ण	The state of the s
स्तनरोगचिकित्स	1 9366	अमृतवर्तिका श्रीसिद्धमोदक	१३१९
काशीशाधवैल	13/9	ज्ञासस्य । प् क निर्शुण्डीकरप	१३२१
	१३९०	काश्यंहरलीह	१३१३
अीपर्ण तिस	(4/0	कारवहरता इ बामृतार्णवरस	3338
वालरोगकी चिं	नेहरमा ।	नीळकण्डरस	77
नाजरानका (का	Acti i		The second second
सारिवादि	१३००	महानीलकण्डरस	8340
मुस्तकादि		मकरभ्वजरसायन	१३२१
इरिद्रादि	१३०१	ब्रहरपूर्णचरहरस	१३२०
	11	महालक्ष्माविद्यासरस	
भद्रमुस्तादि	""	वसन्तक्रमुमाकररस "	१३३०
समङ्गादि	71		
नागरादि	21	वाजीकरणाधिका	1 . 3 4 4 3
विव्यादि	***	गोश्वराधकार्व	1330
बडोलावि	5505	I di Maria da	

(२४) भैषज्यरत्नावली-विषयानुक्रमणिका।

विषय.	AR.	विषय.	gg.
नरसिंह वूर्ण	१३३६	स्वस्पनन्द्रोदयमकरध्वज	१३०७
कामदीपक	१३१८	ब्ह्झन्द्रोदयमकरध्वज	
कामधेतु	11	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	4543
इरशशांक	17	ख•हास्रक	१३५२
ळक्मकालीड	१३३९	गुडकूष्माण्ड	१३५४
सिद्धशाहम ली क हप	"	कामेश्वरमोदक	१३५५
पश्चार	\$\$80	भन्य कामेश्वरमोदक	*** \$346
		रतिवल्लभमोदक	१३५७
कामिनीमद्भश्रन	11	कामाग्निसन्दीपनमोदक	1 १३५९
कामिनीद्पेष्र	\$388	बृह्दच्छता वरीमोदक	१३६०
पृष्पधन्वा	"	महाकामेश्वरमोदक	१३६२
पूर्णचन्द्ररस	17	श्रीमद्नानन्द्रमोदक	१३६४
चनङ्गुसुमाबर	6385	ग्रभिमन्त्रश्चमन्त्र	१३६६
हेमसुन्दरस	*** 12	मृत्युसओवनी सुरा	१३६७
अनङ्गतुन्दररस	*** \$383	दशम्ळारिष्ट	१३६९
गुन्धामृतरस	17	100000000000000000000000000000000000000	१३७१
सिद्धसुत	*******	गोधुमावश्व	
मकरध्वजवदी	11	बुद्दव्यगन्धापृत	१३७२
श्रीमन्मयाभ्रदस	१३४५	अमृतप्राशस्त	१३७३
भीकामदेवरस	१३४६	बृह्द्वागलाचन्त	१३७५
मकरध्वजरस	१३४७	भह्रातकायतेल	1365
		अश्वगः धातेज	*** 17
महेश्वरस	\$\$86	वीर्यस्तम्भनाधिकारः	
स्वर्णसिंद्र	1340	वायस्यन्मना।यकारः	17

इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ।



भैषज्यरत्नावली

भाषाटीकासहिता।

-0=3>=0-

मंगडाचरणम् ।

भवत्या नतत्रिदशराजिकरीटकोटि-रत्नावलीकिरणराजिविराजमानम् । श्रीयत्करीन्द्रवदनस्य पदारविन्द-इन्द्रं सद्दा जयति सिद्धिकरं कियाणाम् ॥ १ ॥

टीकाकारोक्त-मंगळाचरण ।

नमः श्रीपूर्ववैद्याय भवरोगनिवृत्तये । भैषज्यरत्नावल्याश्च भाषाठीका विरच्यते ॥

भक्तिके साथ नझ हुए देवराज इन्द्रके किरीटमें सुशोभित रत्नावछीकी किरणाँसे शोभायमान, सम्पूर्ण काम्पाँके सिद्धिदाता ऐसे श्रीगणेशजीके चरणकमल निर्विव्रता-पूर्वक इस प्रनथकी समाप्ति करें ॥ १ ॥

> वन्देऽभ्विकाचन्द्रचूडौ जननीजनकावुभौ । निपत्य घरणौ भक्त्या प्रत्यूहव्यूहशान्तये॥ २ ॥

सकल विझोंकी शान्तिके लिये भक्तिसहित जगत्के माता और पिता जो पावंती शिव उनको मैं (ग्रन्थकार) साष्टाङ्क मणाम करता हूं ॥ २ ॥

श्रीगोविन्दपदारविन्दयुगलं वन्दारुश्न्दारक-श्रेणीनम्रशिरःकिरीटवलिभिनीलोत्पलेन्दिन्दरम् । नत्वा सिद्धपजां सुदे वितन्तते गोध्यन्ददासोऽधुन। भानामन्थमहाव्यिलव्यसग्रुणां भेषज्यरत्नावर्लम् ॥ ३ ॥ स्तुति करतेहुए देवताओं के नम्रहुए शिरों के किश्वसे शोभायमान और नीटकमलकी कान्तिको एजित करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलको प्रणामकर मैं गोविन्द्दास (प्रन्यकार) रहेंचोंकी प्रसन्नताके लिये अनेक प्रन्यक्षी समुद्रोंको मथकर निकालेहुए नानाप्रकारके गुणोंसे युक्त इस " भैवल्यरत्नावली " नामक प्रन्यको प्रकाशित करता हूँ ॥ ३ ॥

> यदि प्रियतमा न स्याद् वृद्धानां भिषजामियम् । तथाऽपि नन्या नन्यानामानुकूल्यं विधास्यति ॥ ४ ॥

यद्यपि मेरा संग्रह कियाहुआ यह नवीन ग्रन्य वृद्धवैद्योंको अतिनिय न होगा सवापि यह नवीन वैद्योंका विशेष उपकार करेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४ ॥

आयुर्वेदके लक्षण ।

आयु हिंताहितं ज्याधेर्निदानं शमनं तथा । विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुर्वेद् उच्यते ॥ ५ ॥

जिस शासके दारा आयुका हित व अहित एवं रोगोंका निदान और रोग नाश करनेके उपाय मालूम हों, उसको आयुर्वेद कहते हैं ॥ ५ ॥

आयुर्वेदकी निरुक्ति।

अनेन पुरुषो यस्मादायुर्विन्दति वेत्ति च । तस्मान्युनिवरेरेष आयुर्वेद इति स्मृतः ॥ ६ ॥

इस शास्त्रके द्वारा दीर्घायु प्राप्त होती है और आयुर्विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, इसिटिये महर्षियोंने इसको आयुर्वेद कहा है ॥ ६ ॥

आयुर्वेदकी उत्पत्ति ।

ब्रह्मा स्मृत्वाऽऽयुषो वेदं श्रजापतिमजित्रहत्। सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान्धुनीन्॥ तेऽग्निवेशादिकाँस्ते तु पृथक् तन्त्राणि तेनिरे॥ ७॥

सबसे प्रथम ब्रह्माने दक्ष प्रजापतिको आयुर्देदकी शिक्षा दी; फिर दक्षने दोना अश्विनीकुमारोंको, अश्विनीकुमारोंने इन्द्रको, इन्द्रने आत्रेय आदि मुनियोंको और छन्होंने अग्निवेशादि मुनियोंको आयुर्वेदकी शिक्षा दी। फिर उन अग्निवेशादि मुनियोंने संसारके हितके छिये अपने अपने नामोंसे पृथक पृथक् तन्त्रोंकी रचना की ॥ ७ ॥

चिकित्सा-प्रकरणम् ।

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम् । रोगास्तस्यापइर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ ८॥

आरोग्यता ही धर्म, अर्थ, काम और मोश्न इस च र्र्डिंग प्राप्तिका प्रधान कारण है और रोग उस आरोग्यता, सुख और जीवनको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ८॥

> व्याधयो द्विविवाः श्रोक्ताः शारीरा मानसास्तथा । शारीरा ज्वरकुष्ठाद्या उन्मादाद्या मनोभवाः ॥ ९ ॥

व्याधियाँ दो प्रकारकी होती हैं-एक शारीरिक और दूसरी मानसिक; ज्वर, कुछ आदिको शारीरिक ओर उन्माद आदिको मानसिक रोग कहते हैं ॥ ९ ॥

> दोषाणां साम्यमारोग्यं वैषम्यं न्याधिरुच्यते । सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥ १० ॥

बात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोंकी साम्य अवस्था (अर्थात् तीनों दोषोंका समानक्ष्यसे रहना) की आरोग्य कहते हैं। और विषम अवस्था (तीनों दोषोंमेंसे किसोएक दोवका कुपित होकर न्यूनाधिक होना) को रोग कहते हैं। अतम आरो- असका नाम सुख और रोगका नाम दुःख है ॥ १०॥

साध्योऽसाध्य इति व्याधिर्द्धिधाऽतोऽपि पुनर्द्धिधा ।
सुखासाध्यः कृच्छ्रसाध्यो याप्यो यश्चाप्रतिकियः ॥१९॥
याप्यत्वं याति साध्यस्तु याप्यो गच्छत्यसाध्यताम् ।
जीवितं हन्त्यसाध्यस्तु नरस्याप्रतिकारिणः ॥ १२ ॥
याप्याः केचित् प्रकृत्येव केचिद्याप्या उपेक्षया ।
प्रकृत्या व्याधयोऽसाध्याः केचित्केचिद्रपेक्षया ॥ १२ ॥

रोग दो प्रकारके होते हैं. जैसे-साध्य और असाध्य । साध्यरोग भी दो प्रकारके होते हैं-सुखसाध्य और कष्टसाध्य । असाध्य रोग भी दो ही प्रकारके होते हैं. जैसे-याप्य और अचि।कित्स्य (अर्थात् त्याज्य-भीषधादिके द्वारा जिनका प्रतीकार न हो सके)। जो रोग सहजर्में आरोग्य होजाते हैं, उनको सुखसाध्य कहते हैं। एवं जो रोग कठिनतासे आराम होते हैं, उनको कष्टसाध्य कहते हैं। ये दो प्रकारके रोग साध्य हैं। जो रोग औषधादिके द्वारा कुछ शान्त हो जाते हैं, उनको याप्य

कहते हैं और जो रोग औषधके दारा शान्त नहीं होते, उनको असाध्य कहते हैं।
याप्य और असाध्य ये दोनों प्रकारके रोग असाध्य हैं। उपर्युक्त समयमें चिकित्सा
न करनेसे साध्यरोगभी याप्य हो जाते हैं और याप्यरोग असाध्य हो जाते हैं और
असाध्य रोग जीवनको शीघ्र नष्ट करदेते हैं। याप्यरोग दो प्रकारसे उत्यन्न होते हैं।
कितनेएक रोग स्वभावसे ही याप्य और कितनेएक चिकित्साके अभावसे याप्य हो
जाते हैं। किन्तु स्वभावसे जो रोग याप्य होते हैं वे असाध्य और चिकित्साके
अभावसे जो रोग याप्य होते हैं, उनमेंसे कोई चिकित्सादारा साध्य होजाते हैं॥११-१३॥

तत्रेकः पापजो व्याधिरपरः कर्मजो मतः । पापजः प्रशमं याति भैषज्यसेवनादिना ॥ १४ ॥ यथाशास्त्रविनिर्णीतो यथा व्याधिश्चिकित्सितः । न शमं याति यो व्याधिः स ज्ञेयः कर्म्मजो बुधैः ॥ १५ ॥ न जन्तुः कश्चिदमरः पृथिव्यामेव जायते । अतो मृत्युरवार्यः स्यात्किन्तु रोगो निवार्यते ॥ १६ ॥

पापज और कर्मज-इन भेदोंसे रोग दो प्रकारके होते हैं। पापजरोग औषधादिके सेवनसे शान्त होजाते हैं। एवं शास्त्रोक्त औषधादिके सेवनसे भी जो रोग दूर नहीं होते, उनको कर्मज व्याधि कहते हैं। इस पृथ्वीपर कोई भी जीव अमर होकर नहीं बन्मा, एक न एक दिन निश्चपदी मृत्यु होगी। इसिल्ये मृत्युको कोई भी नहीं रोक सकता. किन्तु औषधादिके द्वारा रोग दूर किया जा सकता है॥ १४-१६॥

एकोत्तरं मृत्युशतमस्मिन्देहे प्रतिष्ठितम् । तत्रेकः कालसंयुक्तः शेपास्त्वागन्तवः स्मृताः ॥१७॥ ये त्विहागन्तवः प्रोक्तास्ते प्रशाम्यन्ति भेषतः । जपहोमप्रदानेश्च कालमृत्युनं शाम्यति ॥ १८ ॥ पीडितं रोगसर्पाद्यरिप धन्वन्तरिः स्वयम् । सुस्थीकर्तं न शक्नोति कालप्राप्तं हि देहिनम् ॥ १९ ॥

मनुष्यकी एकती एक मकारसे मृत्यु हो सकती हैं। उनमें एक कालमृत्यु और सी आगन्तुक मृत्युर्वे हैं। आगन्तुक मृत्यु-औषध और जप, होमादिके द्वारा शमक होती है। किन्तु कालमृत्यु किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकती । कालमृत्युके मुखर्में चतितहुए व्यक्तिको किसीभी रोगसे प्रसित होनेपर या सर्पादिके द्वारा काटनेपर स्वर्व बन्दन्तरि भी आरोग्य नहीं कर सकते ॥ १७–१९॥

आयुषे कर्मणि क्षीणे छोकोऽयं दूयते मया।
नीवधानि न मंत्राश्च न होमा न पुनर्जपाः॥ २०॥
नायनते मृत्युनोपेतं जरया चापि मानवम्।
वर्त्याधारस्नेहयोगाद् यथा दीपस्य संस्थितिः॥
विकिधाऽपि च हहेवमकाछे प्राणसंक्षयः॥ २१॥

आयुक्तमके अब होनेपर शृत्यु अनुष्योंको पीड़ित करती है। उस समय औषध, मंत्र, होम और जप ये अनुष्यको: जरा और सृत्युसे नहीं चचा सकते। जिस प्रकार तेल और चचीके होनेपर थी. दीपक ब्रह्म जाता है, उसीपकार आयुके होनेपर भी किसी विहोन कारणसे कभी कभी अनुष्यका प्राण नाहा हो जाता है। २०॥ २१॥

> ण्याधस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः। एतद्रैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः॥२२॥

रोगके तत्त्वको समझना और पीड़ाको दूर करना-यह ही वैद्यकी वैद्यता है। किन्तु वैद्य आयुका स्वामी नहीं है॥ २२॥

> याद्यच्छिको सुमूर्षुश्च विहीनः करणैश्च यः। वैरी च वैद्यविद्वेषी श्रद्धाहीनः सशंकितः॥ २३॥ भिषजामनियम्बश्च नोपक्रम्यो भिषग्विदा।

एतानुपाचरन् वैद्यो बहुन् दोषानवाप्नुयात् ॥ २८ ॥

स्वेच्छाचारी, मरनेकी इच्छा करनेवाला, इन्द्रियशक्तिहीन (काना, लूला, लंगडा इत्यादि), वैरी, वैद्यसे द्वेष रखनेवाला, श्रद्धाहीन, संदिग्धचित्त और चिकित्सास- स्वन्धी नियमोंको न पालनेवाला ऐसे मनुष्योंकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। यदि वैद्य लोभवश ऐसे रोगियोंकी चिकित्सा करता है तो वह अपयशको माप्त होता है। २३॥ २४॥

यावत्कण्ठगताः प्राणा यावत्रास्ति निरिन्द्रियः । ताविचिकित्सा कर्तव्या कालस्य कुटिला गतिः ॥२५॥ जातमात्रश्चिकित्स्यस्तु नोपेक्ष्योऽहपतया गदः। विद्वशस्त्रविषेस्तुल्यः स्वल्पोऽपि विकरोत्यसौ॥ २६ ॥ यथा स्वल्पेन यत्नेन व्छिद्यते तहणस्तहः। स प्वातिप्रवृद्धस्तु च्छिद्यतेऽतिप्रयत्नतः॥ २७॥

जबतक माण कण्ठमें रहें और इन्द्रियोंकी शक्तिका लोप न हो तंबतंक चिकित्सा करनी चाहिये। कारण-कालकी गति कुटिल है। रोगके उत्पन्न होते ही चिकित्सा आरम्भ करदेनी चाहिये। रोगको सामान्य समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। कारण-सामान्यरोग अलप होनेपर भी आमि, शस्त्र और विपकी तरह अत्यन्त मबल होजाते हैं। जिस मकार तरुणवृक्ष सहजमें ही काटा जासकता है और बड़ा हो जानेपर उसका काटना कठिन हो जाता है। २५-२७॥

> महेषु प्रतिकूलेषु नातुकूलं हि भेषजम् । ते भेषजानां वीर्याणि इरन्ति बलवन्त्यपि ॥ प्रतिकृत्य प्रहानादौ पश्चात्कुर्य्याचिकित्सितम् ॥ २८॥

स्टर्पादि ब्रह्मि प्रतिकुछ होनेपर किसी भी ओषधिका ठीक २ फछ नहीं मालूम होता । कारण ब्रह्म अतिबीर्घ्यवान् ओषधिके भी प्रभावको नष्ट करदेते हैं इसिछिये प्रथम ब्रह्मान्ति करके फिर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २८ ॥

> याभिः कियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः। सा चिकित्सा विकाराणां कर्म्म तद्भिषजां मतम्॥ २९॥

जिस कियाके द्वारा शरीरकी धातुर्वे समान अवस्थामें रहती हैं, उसको चिकित्सा कहते हैं और वह ही वैद्योंका कर्म है ॥ २९ ॥

> आसरी मानुषी दैवी चिकित्सा त्रिविधा मता। शस्त्रैः कषायैहोंमाद्यैः ऋमेणान्त्या सुपूजिता ॥ ३० ॥

चिक्तिसा तीन प्रकारकी है. जैसे-आसुरी, मानुषी और देवी। असादिद्वारा जो चिक्तिसा की जाती है, वह आसुरी चिक्तिसा है; ओषधियोंके काथादिके द्वारा जो चिक्तिसा की जाती है वह मानुषी और जप, होमादिके द्वारा जो चिक्तिसा की बाती है वह देवी।चिक्तिसा कहलाती है ॥ ३०॥ होती ॥ ३१ ॥

किचिद्रम्मीः किचिन्मेत्री किचिद्रथीः किचिद्यशः । कर्म्माभ्यासः कृचिद्यापि चिकित्सा नास्ति निष्यत्मा ॥३१॥ चिकित्सादारा करी धर्म, करी मित्रता, करी धन, करी यशोलाम और करी चिकित्साकर्ममें अभ्यास ही होता है, इसलिये चिकित्सा करी भी निष्यल नहीं

> भिनम् द्रव्यमुपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् । गुणवतकारणं ज्ञेयं विकारस्योपशान्तये ॥ ३२ ॥

वैद्य, औषय, पारिचारक (अर्थात् जो आदमी रोगीकी सेवा ग्रुश्रूपा करता है) और रोगी वे चिक्तिसके चारों पाद ग्रुणवान होनेपर रोग आरोग्य होनेके किये प्रधान कारण हैं॥ ३२॥

> श्रुतेः पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता । दाक्यं शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥ ३३ ॥

आयुर्वेदशास्त्रवें कहा है कि-पारदर्शिता, बहुद्शिता, निपुणता और पवित्रता ये चार गुण दैस्त्रवें होने आवश्यक हैं ॥ ३३ ॥

> प्रशस्तदे । सम्भूतं प्रशस्तेऽहिन चोद्धृतम् । अल्पमात्रं महावीर्य्यं गन्धवर्णस्मान्वितम् ॥ चद्धिनमपरिक्षुग्णं शुद्धं घात्व। दिकं तथा । समीक्ष्य काळं दत्तं च भेपनं परमं मतम् ॥ ३४ ॥

मशस्त देश (अच्छे स्थान) में उत्पन्न हुई, शुभ दिनमें उलाडी हुई, थोडी मात्रावाली, अत्यन्त वीर्वसम्पन्न एवं गन्ध, वर्ण और रसिविशिष्ट तथा कीडे आदिके द्वारा खराच न की हुई, बुश-उतादिसे उत्यन्न हुई, शोधित धातु अदि जो ययास-मयमें प्रयोग की गयी हों, उनको उत्रुष्ट ओविब कहते हैं ॥ ३४ ॥

स्यवारज्ञता दाक्ष्यमनुरागं च भर्तरि । शौचं चेति चतुर्थोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ ३५ ॥

जो मनुष्य रोगीकी सेवा-गुश्रूषा अच्छे महार कानी जानता हो सब कामोंमें निषुण स्वामीभक्त और गुद्धाचारी हो, ऐसा मनुष्य परिचारक होना चाहिए ॥३५॥

स्मृतिनिर्देशकारित्यमभीरुत्यमथापि च। ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य ग्रुणा मताः॥ ३६॥

जो रोगी वैद्यके सामने रोगका पूर्वश्चान्त स्मरण करके अच्छे प्रकार कह सकता है और ढरता नहीं है तथा रोगकी वर्तमान अवस्थाको भी विशेष रूपसे कह सकता है ऐसा रोगीशी चिकित्साका उपयुक्त पात्र है। ये रोगीके छक्षण हैं॥ ३६॥

> मृदण्डचकस्त्राद्याः कुम्भकाराहते यथा । नावहन्ति गुणं वैद्याहते पादत्रयं तथा ॥ ३७ ॥

जिस प्रकार कुम्हारके विना मृत्तिका, दण्ड, चक्र और स्त्रादि उपकरणींके होनेपरभी घट आदि कोई पात्र नहीं बन सकता, उसी प्रकार ओपथ, परिचारक और रीगी इन तीनों पदोंके होनेपर भी एक सुचिकित्सकके विना रोग शमन नहीं होसकता। अत एव उक्त चारों पादोंमें वैद्यही सुख्य है ॥ ३७ ॥

यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्।
अप्योषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यहच्छ्या ॥ ६८ ॥
यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यकोविदः ।
साध्यासाध्यविधानज्ञस्तस्य सिद्धः करे स्थिता ॥३९॥
दष्टकम्मा च शास्त्रज्ञो वैद्यः स्यात्सिद्धिमागसौ ।
एकाङ्गहीनो न श्राध्य एकपक्ष इव द्विजः ॥ ४० ॥

जो वैद्य, रोगको अच्छे प्रकार न जानकर चिकित्सा आरंभ करदेता है वह आषि विधानको अच्छे प्रकारसे जानता भी है तो भी उसको चिकित्सा कार्यमें सिद्धि प्राप्त होना अनिश्चित या दैवाधीन है। और जो वैद्य सर्व प्रकारको रोगोंके तत्त्वको जानता है, सब प्रकारकी ओषधियोंको जानता है, एवं ओषधिप्रयोगमें चतुर और रोगके साध्यासाध्य छक्षणोंको जानता है, उसके आगे सिद्धि सदैव हाथ जोडे स्वडी रहती है। हष्टकर्मा और आयुर्वेद शाखका ज्ञाता वैद्यशी चिकित्साकार्यमें सिद्धि श्राप्त करनेका भागी हो सकता है। जिसमें उपर्युक्त ग्रुण होते हैं वह ही वैद्य श्रेष्ठ होता है। इन गुणोंमेंसे एक गुणके न होनेपाशी वैद्यको एक पंखवाले पक्षीकी समान अकर्मण्य कहा है ॥ ३८-४०॥

शास्त्रं गुरुमुखोद्गीर्णमादायोपास्य चासकृत् । यः कम्म कुरुते वैद्यः स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः ॥ ४१ ॥ नाभिज्ञाय तु शास्त्राणि भेषजं कुरुते भिषक् । यम एव स विज्ञेयो मर्त्यानां मर्त्यस्पपृक् ॥ ४२ ॥ कुचैलः कर्कशः स्तब्धः कुमामी स्वयमागतः । पश्च वैद्या न पूज्यन्ते धन्दन्तिर समा यदि ॥ ४२ ॥ नाडीजिह्नास्यमूत्राणां कोष्टादीनां च सर्वथा । परीक्षां यो न जानाति स वैद्यो यम एव हि ॥ ४४ ॥

जो वैद्य गुरुके पास आयुर्वेद शासको पहकर और उसको बारम्बार विचारकर विकित्साकार्थमें महत्त होता है, वह ही मक्कष्ट वैद्य है। और दूसरे तो केवल धनकों हरण करनेवाले तरकर हैं और जो वैद्य आयुर्वेद शासको विना अध्ययन किये चिकित्सा करना आरम्भ करता है, वह मनुष्योंके लिये मानवरूपवारी यमके समान है। मिलन वस्त्रवारी, कठोर चोलनेवाला, जड़ (रोगके सम्बन्धमें किसीमकारका विवेचन न कर सकनेवाला), हरे ग्राममें रहनेवाला और विना हलाये अपने आप आनेवाला ऐसे पाँच प्रकारके वैद्य धन्वन्तरिके समान भी हों तो सम्मानको मास नहीं हो सकते। जिस वैद्यको नाड़ी, जिहा, सुल, मूत्र और कोष्ठादिकी परीक्षा माल्यम नहीं है, वह वैद्य भी यमके समान है। ४१-४४॥

अप्येकं नीरुजं कृत्वा जन्तुं यादृशतादृशम् । आयुर्वेदमसादेन किं न दत्तं भवेद्भुवि ॥ ४५ ॥ कपिलाकोटिदानाद्धि यत्फलं परिकीर्तितम् । फलं तत्कोटिग्रुणितमेकातुरचिकित्सया ॥ ४६ ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं कारणं यतः । तस्मादारोग्यदानेन नरो भवति सर्वदः ॥ ४७ ॥ अप्येकं नीरुजीकृत्य व्याधितं भेषजैर्नरः । प्रयाति ब्रह्मसदनं कुलसप्तकसंग्रतः ॥ ४८ ॥

आयुर्वेदके प्रतादते यदि किसी मनुष्यको आरोग्य कियानाय तो पृथ्वीमे उस (जीवनदाता) ने कौनसा दान नहीं किया। करोडों गीओंको दान करनेसे जो कछ प्राप्त होता है, उससे करोड गुना अधिक फल रोगीको रोगसे मुक्त करनेमें होता है। इसकारण आरोग्यताही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चढुर्वर्ग प्राप्तिका

एकमात्र कारण है। इसलिये आरंज्य दान करनेपर सभी दान ही जाते हैं। एक रोगीको आरोज्य करनेते, उस पुण्यके प्रभावसे वैद्य अपने सात कुलोंके साथ ब्रह्म-लोकको प्राप्त होता है॥ ४५–४८॥

> चिकित्सितशरीरं यो न निष्कीणाति दुर्मतिः। स यत्करोति सुकृतं तत्सर्वं भिषगः तुते ॥ ४९॥

जो दुवंदि मनुष्य आरोग्य होकर दैयते उन्नण नहीं होता, वह मनुष्य जो कुछ सत्कर्म करता है वे सब दैयको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४९ ॥

> दर्शनस्पर्शनप्रश्नैर्वाधेर्ज्ञानं त्रिधा मतम् । दर्शनानमूत्रजिह्वाद्यैः स्पर्शनान्नाडिकादिभिः ॥ प्रश्नैर्द्तादिवचनादिति त्रेधा समुच्यते ॥ ५० ॥

दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न इन तीन प्रकारसे रोगकी परीक्षा करनी चाहिये। अर्थाह् सूत्र और जिह्नादिका दर्शन, नाडी आदिका स्पर्शन एवं रोगी और दूव आदिसे रोगसम्बन्धा विषयको पुछना-इस प्रकार रोगपरीक्षाके ये तीन प्रकार कहेगये हैं॥५०॥

> रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः कर्म भिषक् पश्चात् ज्ञानपूर्व समाचरेत् ॥ ५१ ॥

सबसे मथन दैद्य रोगकी परीक्षा (अर्थात् कीनसा रोग है !) उसका निदान पूर्वकप और कपादिके द्वारा िर्द्धारित करना और वह निर्दिष्ट रोग साध्य वा असाध्य इत्यादिका निर्धारित करना और इसके पश्चात् औपधि-परीक्षा करे, किर विधि र्वक चिकित्सामें मन्न होवे ॥ ५१ ॥

> यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽप्रिरशनिर्यथा। तथीपधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा॥ ५२॥

विना जानी हुई औ। धि प्रयोग करनेपर-विष, अस्त अग्नि और वश्चकी समान अनिष्टकारी होती है, किन्तु ओषधिके गुणेंको जानउनेपर उसका प्रयोग करनेसे वह अमृतके समान हितकारी होती है ॥ ५२ ॥

मानकी परिनापा।

न मानेन विना युक्तिई॰वाणां जायते कचित्। अतः प्रयोगकाय्यार्थं मानमत्रोच्यतेऽथुना ॥ ५३ ॥ मान (तोल) के विना द्रव्यों (कोषियों) की युक्ति टीक नहीं होती; इसः कारण प्रयोगोंके कार्यके लिये यहाँ मानपरिभाषा कही जाती है ॥ ५३ ॥

षट्सर्षपैर्यवस्तवको गुक्षैका तु यवैद्यिभिः ॥

यापस्तु पञ्चभिः पड्भिस्तथा सप्तभिरष्टभिः ॥ ५८ ॥
दशभिद्यादशभिश्च रिक्तभिः षड्विधो मतः ।
चरकस्य तु माषस्तु दशगुआभिरेव च ॥ ५५ ॥
चरकस्य तु चार्द्धन सुश्रुतस्य तु माषकः ।

माषैश्चतुर्भिः शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते ॥ ५६ ॥
टंकः स एव कथितस्तद्द्वयं कोल उच्यते ।

श्रुद्धको वटकश्चैव दृङ्क्षणः स निगद्यते ॥ ५७ ॥

छः सरसोंका एक जी होता है। तीन जीकी एक ग्रंजा होती है। पांच रत्तीका, छा रचीका, सात रचीका, आठ रचीका, दश रचीका अथवा बारह रचीका एक मासा होता है। इस प्रकार देशभेदोंसे मासा छः प्रकारका होता है, चरकके मतसे मासा दश रचीका होता है और सुश्रुतके मतसे पांच रचीका मासा होता है। चार मासेका एक शाण होता है। उस शाणको घरण तथा टक भी कहते हैं। दो शाणका एक कोल होता है। शुद्रक, बटक और दंशण ये कोलके ही नाम हैं॥ ५४-५७ ॥

कोलद्वयं तु कर्षः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका ।
अक्षः पिचुः पाणितलं किश्चित्पाणिश्च तिन्दुकम् ॥ ५८ ॥
विडालपदकं चैत्र तथा षोडशिका मता ।
करमध्यो इंसपदं सुवर्णे कवलप्रदः ॥ ५९ ॥
बदुम्बरं च पर्यायैः कर्षमेव निगद्यते ।
स्यात्कर्षाभ्यामर्द्धपलं शुक्तिरप्टमिका तथा ॥ ६० ॥
शुक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयं सुष्टिराम्रं चतुर्थिका ।
प्रकुञ्चः षोडशी विल्वं पलमेवात्र कीर्त्यते ॥ ६९ ॥

दो कोलका एक कर्ष होता है। पाणिमानिका, अक्ष, विचु, पाणिकल, किञ्चित्राणि, तिन्दुक, विडलापदक, वोहिशका, करमध्य, इंसपद, सुवर्ण, कवलप्रह और

•इम्बर ये सब कर्षके नाम हैं। दो कर्षका अर्द्धपल होता है। ग्रुक्ति और अष्टमिका ये अर्द्धपलके पर्याय हैं। दो ग्रुक्तियोंका एक पल होता है। मुष्टि, आम्र, चतुर्धिका, मकुश्च, पोडशी ओर विस्त ये पलके नाम हैं॥ ५८-६१॥

> पलाभ्यां प्रसृतिज्ञैया प्रसृतं च निगद्यते । प्रसृतिभ्यामञ्जलिः स्थारकुडवोऽर्द्धशरावकः ॥ ६२ ॥ अष्टमानं च स ज्ञेयः कुडवाभ्यां च मानिका । शरावोऽष्टपलं तद्वज्ज्ञेयमत्र विचक्षणेः ॥ ६३ ॥ शरावाभ्यां भवेत्प्रस्थश्चतुः प्रस्थस्तथाऽऽद्वकः । भाजनं कांस्यपात्रं च चतुष्विष्यलश्च सः ॥ ६४ ॥

दो पछकी एक मसति होती है, प्रस्तिको मसतभी कहते हैं। दो मसतिकी एक अञ्चलि होती है। कुडव, अर्द्शगाव और अष्टमान ये अञ्चलिके नाम हैं। दो अंजलिकी एक मानिका होती है। शराव और अष्टपल ये मानिकाके नाम हैं। दो शरावका एक मस्य होता है। चार प्रस्थका एक आढक होता है। भाजन, कांस्थपात्र और चतुःपष्टिपल ये आढकके नाम हैं॥ ६२-६४॥

चतुर्भिराकैद्रीणः कलशो नहवणोऽर्मणः । उन्मानं च घटो राशिद्रीणपर्थ्यायसंज्ञितः ॥ ६५ ॥ द्रोणाभ्यां शूर्पकुम्मौ च चतुःषष्टिशरावकः । शूर्पाभ्यां च भवेद्दोणी वाद्दो गोणी च सा स्मृता ॥ ६६ ॥ द्रोणीचतुष्ट्यं खारी कथिता स्मृक्ष्मबुद्धिभिः । चतुःसदस्रपलिका षण्णवत्यधिका च सा ॥ ६७ ॥ पलानां द्विसदस्रं च भार एकः प्रकीशितः । तुला पलशतं ज्ञेयं सर्वत्रैवैष निश्चयः ॥ ६८ ॥

चार आढकका एक द्रोण होता है। कल्का, नल्कण, अमँण, उन्मान, घट और राशि ये द्रोणके नाम हैं। दो द्रोणका एक शूर्ष होता है। कुम्भ और चतुःषष्टि अरावक ये शूर्षके नाम हैं। दो शूर्षकी एक द्रोणी होती है। वह और गोणी ये द्रोणीके नाम हैं। चार द्रोणोकी खारी होती है। यह खारी ४०९६ पलकी होती है। २००० पलका एक भार होता है। और १०० पलकी एक तुला होती है। ऐसा सब अन्योंका निश्चय है। ६५-६८॥

६ सरसोंका	१जी	२ मस्तिका	१ कुडव
३ जी या		२ कुडवका	१ शराव
४ धानकी	१ गुंजा, रत्ती	२ शरावका	१ प्रस्थ
१० रत्तीका	१ मासा	- ४ मस्यका	१ आढक
४ माशेका	१ ज्ञाण	४ आढकका	१ द्रोण
२ ज्ञाणका	१ कोळ	२ द्रोणका	१ कुंभ
२ कोलका	१ कर्ष	२ कुंभकी	१ गोणी
२ कर्षकी	१ शक्ति	४ गोणीका	१ खारी
२ शक्तिका	१ पछ	१०० पछकी	१ तुलाः
२ पडकी	१ मसृति	२०० पलका	१ भार

गुआदिमानमारभ्य यावतस्यात्कुडवस्थितिः ।
इवाईशुब्कद्रव्याणां तावनमानं समं मतम् ॥ ६९ ॥
प्रस्थादिमानमारभ्य द्विग्रुणं तद्दवाईयोः ।
मानं तथा तुलायास्तु द्विग्रुणं न कचित्स्मृतम् ॥ ७० ॥
मृद्धक्षवेणुलोहादेर्भाण्डं यचतुरङ्कलम् ।
विस्तीणं च तथोचं च तनमानं कुडवं वदेत्७३(मा०मा०)

गुंजासे लेकर कुडवतक पतले पदार्थोंको, गीले पदार्थोंको और सूखे पदार्थोंको समान भाग लेवे । किन्तु, द्रव (पतले) पदार्थ और गीले पदार्थोंको प्रस्थसे लेकर हुने लेने चाहिये । किंतु तुलाका मान दूना न करे ॥ ६९-७१ ॥

ज्वरकी चिकित्सा।

पूर्वक्ष्पे प्रयुक्षीत ज्वरस्य लघुमोजनम् । लंघनं च यथादोषं विरेकं वातिके पुनः ॥ ७२ ॥ पाययेत् सर्पिरेवाच्छं पैत्तिके तु विरेचनम् । मृदुपच्छर्दनं तद्वत् कफजे तु विधीयते ॥ द्वनद्दजेषु द्वयं कुर्यात् बुद्धा सर्वे तु सर्वजे ॥ ७३ ॥

ज्वरके पूर्वरूपमें यथा दोषानुसार (अर्थात्-दोषोंकी अरुपता व मवलताके अनुसार) लघु आहार, लंबन (उपवास) और विरेचन करावे । वातज्वरके पूर्वरूपमें स्वच्छ चृत पान करावे । पित्तज्वरके पूर्वरूपमें केवल विरेचन (दस्त) ही कराना चाहिये भीर कफज्यरके पूर्वकरामें मृदु वननकारक आवध सेवन करानी चाहिये एवं इन्द्रज (अर्थात बात-पितजज्यर, पित-कफजज्यर और बात-कफज) ज्वरोंके पूर्वकरामें दोनों दोषोंकी मिश्रित और सन्त्रिपातज्यरमें त्रिदोषनाग्रक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ७२ ॥ ७३ ॥

नवज्वरे दिवास्वप्नस्नानाभ्यङ्गात्रमेथुनम् । कोधप्रवातन्यायामकषायाँ श्र विवर्जयेत्॥ ७३॥

नवीन ज्वरमें दिनमें सोना, स्नान, तैल आदिका मलना, अन्नका आहार, खीमसंग, कोष, प्रवल व पूर्वकी तीन वायुका सेवन, परिश्रव और काथ इनको त्यागदेना चाहिये॥ ७४॥

> कषायं यः प्रयुक्षीत नराणां तरुणज्वरे । स सुप्तं कृष्णभर्षे तु करात्रेण परामृशेत् ॥ ७५ ॥ न कषायं प्रयुक्षीत नराणां तरुणज्वरे । कषायेणाकुलीभूता दोषा जेतुं सुदुष्कराः ॥ ७६ ॥ चतुर्भागावशिष्टस्तु यः षोडशगुणाम्भसा । स कषायः कषायः स्यात्स वज्यस्तरुणज्वरे ॥ ७७ ॥

जो वैद्य नवीन ज्वरमें काथ (काइ) को प्रयोग करता है, वह सोतेहुए काले सौंपको हायसे खूकर जगाता है। इसिंखने नवीन ज्वरमें कवाय (काय) कभी नहीं प्रयोग करना चाहिये। कारण, कायके प्रयोगसे दोष आकुलित होकर इतने प्रचल हो जाते हैं कि, उनको जीतना अत्यन्त किन हो जाता है। कायकी एक छटाँक औषधियोंको एक सेर जलमें पकाकर चीयाई भाग जल होष रहनेपर नीचें उतारकर ज्ञानलेवे। इसको कथाय काथ-पाचन)कहते हैं। यह नवीन ज्वरमें वर्जित है ॥७५-७७॥

न द्विरद्यात्र पूर्वाह्ने नाभिष्यन्दि कदाचन । न नक्तं न गुरुपायं भुजीत तरुणज्वरी ॥ ७८ ॥ परिषेकान् प्रदेहाश्च स्नानं संशोधनानि च । दिवास्वप्नं व्यवायं च व्यायामं शिशिरं जलम् ॥ ७९ ॥ कोधप्रवातभोज्यानि वर्जयेत्तरुणज्वरी । शोषच्छईमदं सूच्छा-अमन्ष्णावरोचकान् ॥ प्राप्नोत्युपद्रवानेतान् परिषेकादिसेवनात् ॥ ८० ॥

नवीन ज्वरवाला रोगी दो वार भोजन न करे। अर्थात् प्रातःकाल और रात्रिकों भोजन न करे। एवं कफकारक और गुरुपाकी पदार्योंका भोजन भी नहीं करे। श्वरिपर जलका सेचन, चन्दनादिका प्रलेप, तैजादिकी मालिश, स्नान, संशोधन (वमन, विरेचनादि), दिनमें सोना, स्त्रीमंसर्ग, परिश्रम, शीतल जलपान, कोष, वायुका सेवन और अत्रादिका भोजन नवीन ज्वरमें त्यागदेवे। इनका परित्याग न करनेसे मुखशोप, वमन, मद, मुदर्जो, अम, तृष्णा और अरुचि आदि अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं॥ ७८-८०॥

जबरे लंघनमेबादाबुपदिष्टमृते जबरात् । स्वयानिलभयकोधकामशोकश्रमोद्धवात् ॥ ८१ ॥

धातुक्षय, यक्ष्मारोग, निरामवायु, भय, कोघ, काम. शोक और परिश्रम इन कारणोंको छोडकर और किसी भी कारणसे ज्यर होनेपर पहले उपवास करना चाहिये॥ ८१॥

> आमाशयस्थो इत्ताऽमि सामो मार्गान् पिधापयेत् । विद्वाति ज्वरं दोषस्तस्माछंघनमाचरेत् ॥ ८२ ॥ अनवस्थितदोषामेळीघनं दोषपाचनम् । ज्वरम्नं दीपनं कांशारुचिछाघवकारकम् ॥ ८३ ॥ प्राणाविरोधिना चैनं छंघनेनोपपादयेत् । बळाधिष्ठानमारोग्यं यदथीऽयं कियाकमः ॥ ८४ ॥ तत्तु मारुतक्षुतृष्णामुखशोषभ्रमान्विते । कार्य्यं न बाले नो वृद्धे न गार्भण्यां न दुर्बले ॥ ८५ ॥

सामदोष (अपक रसयुक्त बात, पित्त, कक) आमाश्यमें स्थित होकर पहले अप्रिको मन्द करते हैं। फिर पसीनेको बहानेवाले और रस बहानेवाले और स्रोतोंको बन्द करके ज्वर उत्पन्न करते हैं। इसलिये ज्वरकी मध्यम अवस्थामें लंबन कराने चाहिये। सामदोशोंसे आप्रि मन्द होकर ज्वर होनेपर लंबन करानेसे सामदोशोंका परिपाक, ज्वरका नाश, अप्रिकी वृद्धि, मोजनकी इच्छा, भोजनमें रुवि और शरीरमें दलकापन माख्यम होता है। लंघन अत्यंत हितकर होनेपर भी इस प्रकार कराने चाहिये, जिससे रोगीका शरीर अधिक दुर्वल न होजाय। कारण-आरोग्यताके लिये ही यह सारा क्रियाकम है और बल ही उस आरोग्यताका एकमात्र प्रधान कारण है। अर्थात् बलके बिना आरोग्य होना असम्भव है। इसलिये-बातपकृतिबाले, शुधा त्यासे पीडित, मुखशोष और अमयुक्त मनुष्योंको एवं बालक, बृद्ध, गर्भिणी जी और दुर्वल मनुष्यको लंघन नहीं कराने चाहिये॥ ८२॥

वातमृत्रपुरीषाणां विसर्गं गात्रलाघवे।
स्दयोद्वारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राक्कमे गते॥ ८६॥
स्वेदे जाते रुचौ चापि क्षुत्पिपासासहोदये।
कृतं लंघनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मिन॥ ८७॥
पवभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोषो मुखस्य च।
क्षुत्प्रणाशोऽरुचिस्तृष्णा दौर्वल्यं श्रोवनेत्रयोः॥८८॥
मनसः सम्भ्रमोऽभीक्ष्णमृद्धवातस्तमो हृदि।
देहामित्रल्हानिश्च लंघनेऽतिकृते भवेत्॥ ८९॥

उत्तम प्रकार (जवतक लंघन करानेकी आवश्यकता हो) से लंघन करानेसे मल-मूल और अपान वायुका निकलना, शरीरमें लघुता और इत्यका भारीपन दूर होता है। एवं उद्गार (डकार) गुद्ध आती है, कंग्ठं और मुख गुद्ध होता है। विशेषकर तन्द्रा और ग्लानि दूर होती है। पत्तीना आता है, भोजनमें रुचि उत्पन्न होती है। अधा और तृषा उत्पन्न होती हैं, एवं चित्त प्रसन्न होता है। इन सब लक्षणोंके प्रगट होनेपर फिर ज्वरमें लंघन नहीं कराने चाहिये। कारण-अधिक लंघन करानेसे प्वमेद, सन्धियोंमें तोड़ने सरीखी पीड़ा, अङ्गोंमें पीड़ा, खाँसी, मुखशीप, मूँखका न लगना, अरुचि, तृपा, नेत्र और कर्णशक्तिका हास, चित्तमें प्रम, उर्ध्वात, इत्यमें अन्धकार, शरीर, अप्रि और बलकी हानि होती है॥ ८६-८९॥

> सद्यो भुक्तस्य वा जाते ज्वरे सन्तर्पणोत्थिते । वमनं वमनाईस्य शस्तमित्याइ वाग्भटः ॥ ९०॥ कफप्रधानानुतिक्वष्टान् दोषानामाशये स्थितान् । बुद्धा ज्वरकरान् काले वम्यानां वमनैईरेत् ॥ ९१॥

अनुपस्थितदोषाणां वमनं तरूणज्वरे ।
हृद्रोगं श्वासमानाइं मोहं च कुरुते भृशम् ॥ ९२ ॥
तृष्यते सिललं चोष्णं दद्याद्वातकफज्वरे ।
मद्योत्थे पैत्तिके वाथ शीतलं तिक्तकेः शृतम् ॥ ९३ ॥
दीपनं पाचनं चैव ज्वरष्नप्रुभयं च तत् ।
स्रोतसां शोधन बल्यं हिचस्वेदप्रदं शिवम् ॥ ९४ ॥

वाग्मटमें लिखा है कि—यदि भोजनके पश्चात् तत्काल ज्वर होजाय वा सन्तर्पण (रसादि धातुओंकी हृद्धि करनेवाले पदार्थोंके) द्वारा ज्वर होजाय तब वमनके योग्य व्यक्तिको वमन करानी चाहिये। किन्तु, रोगी वमनके योग्य है वा नहीं यह बात पहले ही देखलेनी चाहिये। यदि आमाशयमें स्थित दोषोंमें कफकी अधिकता हो और वमनकी इच्छा होनेसे यह दोष मानो अपने आप ही निकल जायेंगे—ऐसा माल्यम हो तो क्या नवीन ज्वरवाले, क्या जीर्ण ज्वरवाले वमनयोग्य मनुष्यको वमन करानी चाहिये. किन्तु, नवीन ज्वरमें इन सब लक्षणोंके मगट न होनेपर वमन करानेसे हृदयरोग, श्वास, आनाह (मल-मूत्रका अवरोध) और अत्यन्त मोह उत्पन्न होता है। वातज्वर कफज्वर और वातकफज्वरमें—गरम जल पान, कराना चाहिये। मद्य-पानजन्य ज्वरमें और पित्तज्वरमें—तिक्त ओषधियोंके द्वारा सिद्ध कियेंद्रए जलको शितल करके पान करावे। इस प्रकारका जलपान करनेसे अपिकी वृद्धि, अपक रसका परिपाक, ज्वरका नाश, मल-मूत्र और पसीने आदिके द्वारा स्रोतोंकी शुद्धि, वलकी वृद्धि और भोजनमें रुचि होती है एवं पसीना आने लगता है। ९०-९४॥

षडङ्गपानीय ।

मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरैः । शृतशीतं जलं देयं पिपासाज्वरशान्तये ॥ ९५ ॥

नृषा और ज्वरको शान्त करनेके लिय-नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, लालच-न्दन, सुगन्धवाला और सींठ सब ओषधियोंको समानमाग मिलीहुई दो तोले लेकर एकत्र कूटकर ४ सेर जलमें पकावे। जब पककर दो सेर जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर शीतल होजानेपर यह जल रोगीको थोड़ा थोड़ा पान करावे॥ ९५॥ सुरूयभेषजसम्बन्धो निषिद्धस्तरूणज्वरे । तोयपेयादिसंस्कारैनिदींषं तेन भेषजम् ॥ ९६ ॥

तरुण ज्वरमें एक सप्ताइतक प्रधान ओषि नहीं देनी चाहिये। किन्तु प्रविक्ति नागरमोथादि छः द्रव्योंके द्वारा सिद्ध कियेदुए अप्रधानीष्ट्रक्ष पढ़ंग कलको सेवन करानेमें कोई हानि नहीं है। जल और मण्डादिके संस्कारके लिये जो ओषियाँ व्यवहार की जाती हैं, उनको अप्रधान ओषि कहते हैं। यह अप्रधान ओषियीं प्रथम सप्ताहमें सेवन करायी जासकती हैं। किंतु ज्वरनाशक गुरूष ओषियाँ सप्ता-हको भीतर नहीं सेवन करानी चाहिये॥ ९६॥

वडङ्गादि साधन ।

यहप्तु शृतशीतासु षडङ्गादि प्रयुज्यते ।
कर्षमात्रं ततो द्रव्यं साध्येत्प्रास्थिकेऽम्भसि ॥ ९७ ॥
अर्द्धे शृतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधौ ।
काजपेयां सुखजरां :पिष्पलीनागरैः शृताम् ॥ ९८ ॥
पिबेज्ज्वरी ज्वरहरां क्षुद्रानहपाप्रिरादितः ।
पेयां वा रक्तशालीनां पार्श्ववस्तिशिरोहजि ॥ ९९ ॥
थदंष्ट्राकण्टकारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरीं पिबेत् ।
षडङ्गपरिभावेव प्रायः पेयादिसम्प्रता ॥ १०० ॥

पढ़ंग जल बनाना हो या यूप, यवागू, मंड, पेया आदि, बनाना हो तो पड़ंगांदि ओषधियोंको एक कर्ष (दो तोले) लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे। जब पककर आधा जल दोष रहजाय तब उतारकर, लानलेवे। फिर झीतल होनेपर पान और पेयादिमें प्रयोग करे। पीपल और सीठके कायके दारा सिद्ध की हुई खीलोंकी पेया जबरनाशक है और सहजमें परिपक होनेके कारण मन्दाप्रिवाला पुरुष अलप क्षुधामें भी सेवन कर सकता है। ज्वर रोगीके पसली मुत्राशय और शिरमें पीडा होनेपर गोखक और कटेरीके दारा बनाई हुई लाल शालि धानोंकी पेया सेवन करानी चाहिये। यह पेया ज्वरको दूर करती है। पड़ंगजलकी परिभाषाके अनुसारही प्रायः पेयादि सिद्ध की जाती है। ९४-१००॥

यवागूमुचिताद्रकाचतुर्भोगकृतां वदेत् ॥ १०१ ॥ यवागूकी मात्रा स्वभावते जितने परिमाणमें चावल खानेका अभ्यास हो, उसके चौथाई भाग कुटें हुए चावलोंके दारा मांड, पेया और विलेपी प्रस्तुत करानी चाहिये ॥ १०१ ॥ माँड आदिके लक्षण ।

सिक्थकै रहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता। यत्रागूर्वेद्वसिक्था स्वाद्विछेपी विरलद्रवा॥ २॥

जिसमें एक भी तीत न रहे (अर्थात् सब कण गछ जायें) उसे मण्ड कहतें हैं। जिसमें कुछ सीत रहजायें उसको पेया कहते हैं। और जिसमें बहुतसे सीत हों उसको यवायू और जिसमें पतछापन हो, उसको विलेपी कहते हैं॥ २॥

अजादिसाधन ।

अनं पश्चगुणे साध्यं विलेपी च चतुर्शुणे । मण्डश्चतुर्दशगुणे यवागुः षड्गुणेऽम्भसि ॥ अद्यादशगुणे तोये यूनः शार्क्तघरेरितः ॥ ३ ॥

भात सिद्ध करना हो तो चावछोंको पचछुने जलमें पकावे। विलेपीको चौछुने जलमें, मांडको चौदह सुने जलमें, पवासूको ६ सुने जलमें और पूपको १८ सुने जलमें पकावे, ऐसा शार्क्षाने कहा है ॥ ६ ॥

ज्व(में पथ्य ।

अमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसौदनः ।

सुद्रपृषौदनश्चापि देयः कफसमन्विते ॥ ४ ॥

स एव सितया युक्तः शीतिपत्तज्वरे हितः ।

रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः षष्टिकैः सह ॥ ५ ॥

यवाग्वोदनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापद्दाः ।

सुद्रान्मसुराँश्वणकान् कुलित्थान् समकुष्ठकान् ॥ ६ ॥

आहारकाले यूषार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत् ।

पटोलपत्रं वार्ताकुं कुलकं कारवेछकम् ॥ ७ ॥

ककोंटकं पर्पटकं गोजिह्नां बालमूलकम् ।

पत्रं गुडूच्याः शाकार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत् ॥ ८ ॥

परिश्रम, छैंचन और वायुके प्रकीपसे उत्पन्नहुए ज्वरमें मांसरसके साथ भात खाना हितकारी है। कफज्बरमें-मूँगके यूवके साथ और पित्तज्वरमें-भातमें मिश्री मिलाकर ठेंडे मूँगके यूवके साथ सेवन करे. ज्वररोगीको पुराने लाल शालिधान और साँठी आदि धानोंके द्वारा प्रस्तुत की हुई यवागू, भात और खीलें हितकर और ज्वरनाशक हैं। मूँग, मसूर, चना, कुल्यी और मोठ आदिका यूप और परवल, बेंगन, मरसाः करेला, ककोडा, पित्तपापडा, गोजिया, कबींपूली और गिलायके पत्ते आदिका शाक क्वररोगीको देवे ॥ ४-८॥

ज्वरितो हितमश्नीयाद् यद्यप्यस्यारुचिर्भवेत् । अन्नकाले ह्यभुआनः क्षीयते म्रियतेऽपिवा ॥ ९ ॥ सातत्यात् स्वाद्रभावाद्वा पथ्यं द्वेष्यत्वमागतम् । कल्पनाविधिभिस्तैस्तैः प्रियत्वं गमयेत्पुनः ॥ १९० ॥

ज्वररोगीको, भोजनमें अरुचि होनेपर भी हितकर पदार्थोंका भोजन करावे, कारण-जो रोगी नियमित समयमें हितकर भोजन नहीं करता, उसका शरीर कमशः श्रीण होजाता है अथवा मृत्यु होजाती है। यदि निरन्तर एक ही प्रकारके पदार्थोंके आहारसे वा पदार्थोंके स्वादु न होनेसे रोगीको भोजनमें अरुचि हो तो उसकी रुचि के अनुसार नानाप्रकारके पथ्योंकी कल्पना करके दे॥ ९॥ १०॥

> ज्वरितं ज्वरमुक्तं वा दिनान्ते भोजयेछपु। श्लेष्मक्षये विवृद्धोष्मार्श्वेषकवाननलस्तदा ॥ ११ ॥

ज्वर होनेपर अथवा ज्वरके उत्तरजानेपर सायंकालमें रोगीको हल्का भोजन देना चीहिये क्योंकि उस समय कफके शीण होनेसे अग्नि-दीपन और बलवती होती है ॥ ११ ॥

> गुर्वभिष्यन्यकाले च ज्वरी नाद्यात्कथंचन । निह तस्याहितं भुक्तमायुषे वा सुखाय वा ॥ १२ ॥

ज्वररोगी-भारी और अभिष्यन्दि (शरीरके स्रोतोंको बन्द करनेवाछे) पदार्थी का अथवा असमयमें कदापि भोजनं न करे । क्योंकि अहितकर पदार्थींकों भोजन करनेसे आयु और मुखका नाश होताहै ॥ १२ ॥

लंघनं स्वेदनं कालो यवागूस्तिकको रसः। पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तहणज्वरे॥ १३॥

नबीन ज्वरमें-छंघन, स्वेदन (शरीरको बफारा देकर पसीना निकालना), काल (आठ दिन), यवागु (मांड, पेया और विलेपी) और तिक्त, पदायोंका विरस ये सब अपक्वादि दोषोंको पचानेवाले हैं ॥ १३ ॥ ज्बरकी तीन अवस्था।

आसप्तरात्रं तक्षणं ज्वरमाहुर्यनीषिणः। मध्यं द्वादशरात्रं तु पुराणमत उत्तरम् ॥ १४ ॥

ज्वर तीन प्रकारका होता है। जैसे-तरुण ज्वर, मध्यम ज्वर और पुरातन ज्वर। ज्वरीत्पत्तिसे लेकर सात दिनतक तरुण ज्वर, आठवें दिनसे लेकर बारह दिनतक सध्यम ज्वर और १२ वें दिनसे लेकर आगेकों जो ज्वर स्थायी रूपसे रहता है, जसकी पुरातन ज्वर कहते हैं। १४॥

जीर्णञ्चरके लक्षण ।

त्रिसप्ताइव्यतीतस्तु ज्वरो यस्तनुतां गतः । ग्रीहाभिसादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते ॥ १५ ॥

तीन सप्ताइ (२१ दिन) बीतनेपर जब ज्वरका वेग कम होकर छीहा (तिछी) की वृद्धि और मन्दाग्नि होजाता है तब उसे जीर्णज्वर कहते हैं ॥ १५॥

ज्वररोगीका कवाय विलानेका नियम ।

ज्वरितं षडहेऽतीते कृष्वत्रंप्रतिभोजितम् । पाचनं शमनीयं वा कृषायं पाययेतु तम् ॥ १६॥ सप्ताहात्परतोऽस्तब्धं सामे स्यात्पाचनं ज्वरे । निरामे शमनं स्तब्धं सामे नौषधमाचरेत् ॥ १७ ॥

ज्वरके ६ दिन बीत जानेपर सातवें दिन रोगिको इलका भोजन (यनायू, आदि) कराकर आठवें दिन पाचन व शमनरूप कषाय पान करावे । किन्तु सात दिनके पश्चात् यदि 'लाला प्रसेकादि 'आमज्वरके लक्षण हों और मलमूत्रादिका विवन्ध न हो तो शरीरशुद्धिके लिये पाचन ओपि सेवन करावे । और निराम अवस्थामें शमनकारक ओषि प्रयोग करे । यदि रस आमावस्थामें हो और मलक्षणका विवन्ध हो सप्ताहके पश्चात् तो पाचन या शमन ओपियोंका प्रयोग न करे ॥ १६ ॥ १७ ॥

आमज्बरके लक्षण ।

लालाप्रसेको हृङासहृदयाशुद्धचरोचकाः। न्द्रालस्यविपाकास्यवैद्धप्यं गुरुगात्रता॥ १८॥ श्रुत्राशो बहुमूत्रत्वं स्तब्धता बळवान् जवरः । आमज्वरस्य ळिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम् ॥ ३९ ॥ भेषजं द्यामदोषस्य भयो ज्वलयति ज्वरम् । मृदौ ज्वरे लघौ देहे प्रचलेषु मलेषु च । पकं दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं तदीषधम् ॥ १२० ॥

मुख्ये ठारका गिरना, उवकाई आना, इद्यपर बोझसा माळ्म होना, अखि, तंद्रा, आठस्य, भोजनका न पचना, मुख्ये विरसता, शरीरमें भारीपन माळूम होना, भूंख न ठगना, मूत्रकी अधिकता, शरीरमें जहता और ज्वरकी अवलता ये सब आमज्वरके ठक्षण हैं। इन ठक्षणींस युक्त आमज्वरमें औषधिका भयोग नहीं करना चाहिये। कारण, आमज्वरमें आमरसका परिपाक न होनेपर औपि अयोग करनेसे ज्वरका बेग और भी बढ़जाता है और आमदोषके पच जानेपर ज्वरकी कमी, शरीरमें ठघुता, बात-पित्त और कफकी समता और मछ-मूत्रादिकी मवृचि इन सब ठक्षणोंके प्रकट होनेपर औषध देनी चाहिये॥ १८-१२०॥

पीताम्बुर्लिङ्घतः क्षीणोऽजीणीं मुक्तः पिपासितः। न पिबेदौषधं जन्तुः संशोधनमधेतरत् ॥ २३ ॥

कषायादि ओषधियाँके सेवनका निषेध।

जलपान करनेके पश्चात्, उपवासके अन्तमें, श्लीणावस्थामें, अजीर्ण रोगमें भोजन करनेके पश्चात् और प्यासके समय मनुष्यको संशोधन (वमन, विरेचन ध्यादि) अथवा किसी प्रकारकी ओषधि सेवन नहीं करनी चाहिये ॥ २१ ॥ अमक्त अवस्थामें औषधसेवनके ग्रण।

वीर्थ्याधिकं भवति भेषजमब्रहीनं
इन्यात्तदामयमसंशयमाशु चैद ।
तद्वालवृद्धयुवतीमृदुभिश्च पीतं
ग्लानि परां नयति चाशु बलक्षयं च ॥ २२ ॥
शीव्रं विपाकसुपयाति बलं न हिंस्यादन्नावृतं न च मुहुर्वदनान्निरेति ।

प्राग्धुकसेवितमधीषधमेतदेव वद्याश्च बृद्धशिशुभीकतराङ्गनाभ्यः ॥ २३ ॥ औषधशेषे धुक्तं तथीषधं सशेषेऽते । च करोति वदोपशमं प्रकोपपत्यन्यरोगाँ∞ ॥२॥॥

अन्नहीन (अर्थात् खाळीपेट सेवन की हुई) औषध अधिक वीर्यवाळी होती है वह रोगकी क्षीन्नहीं नष्ट करती है। किन्तु वाळक, बृद्ध, खी और कोमळ प्रकृति-वाळ मनुव्योंको विना भीजन (अर्थात् खाळी पेर) सेवन करनेसे उनके शरीरमें गळानि होती है और वळका क्षय होता है। इसळिये इन सबको भोजनसे कुछ समय पहळे औन्ध सेवन करानी चाहिये। कारण, वह औषध आहारसे दक्जानेके कारण मुखसे वारवार नहीं निकळती, बळकी हानि भी नहीं करती और शीन्न पचजाती है। औषधके न पचनेपर आहार करनेसे अथवा भोजनके विना पचे अधिध सेवन करनेसे औषध रोगको नष्ट नहीं करती, किन्तु अन्यान्य रोगोंको उत्पन्न करदेती है। २२-२४॥

जीर्णाजीर्ण-औषधिके लक्षण ।

अनुकोमोऽनिकः स्वास्थ्यं श्रुकृष्णा सुमनस्कता । लचुत्वमिन्द्रियोद्वारशुद्धिर्जीणौषधाकृतिः ॥ २५ ॥ कृमो दादोऽङ्गसदनं अमो मुर्च्छा शिरोरुजा । अरतिर्वलहानिश्च सावशेषीयधाकृतिः ॥ २६ ॥

श्रीवधको उत्तममकारसे परिपक्त होजानेपर ये लक्षण होते हैं—वायुकी अनुलो-मता (अर्थात् वायुका अपने मार्गमें स्वाभाविक रूपसे गमन करना) शरीरका स्वस्थ होना, श्रुधा और त्वाका लगना, मनमें प्रसन्नता इन्द्रियोंमें इल्कापन और डकारका गुद्ध आहा। और श्रीवधिके न पचनेपर शरीरमें ग्लानि, दाह, शिथि-लता, अम, मूच्छों शिरमें पीडा, मनमें खेद, अस्वस्थता और बलका सम होता है ॥ २५ ॥ २६ ॥

मात्राका निरूपण ।

मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमप्ति बर्छं वयः । व्याधि द्रव्यं च कोष्ठं च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत् ॥२७॥ ओषधिकी मात्राका कोई नियम स्थिर नहीं है। अतएव दोष (वात-पित्तकफ) जठराप्ति, बल, अवस्था, रोग, औषध (उच्जावीर्य, मध्यवीर्य, और मृदुवीर्य आदि) और कोष्ठ इन सब बार्तोको उत्तममकारसे विचारकर औषधिकी मात्रा निर्द्धारित करनी चाहिये। मात्राकी न्यूनाधिकता होतेसे रोगके दूर होनेमें व्यावात होता है॥ २७॥

सामान्य ज्वरकी चिकित्सा ।

धान्य-पटोलकाथ ।

दीपनं कफविच्छेदि वातिपत्तानुलोमनम् । ज्वरम् पाचनं भेदि शृतं घान्यपटोलयोः॥२८॥

धनियाँ और परवलका काथ-जबरनाशक, आमादि दोषोंको पचानेवाला, भेदक (दस्तावर) अग्निपदीपक, कफनाशक और वात-पित्तका अनुलोमन करनेवाल। है। इसलिये यह काथ सम्पूर्ण सामान्य ज्वरोमें दिया जा सकता है॥ २८॥

वृश्चीरादि-श्रीरपान ।

वृश्चीरविरुववर्षाभूपयः सोदकमेव च । पचेत् क्षीरावशेषं तु पेयं सर्वज्वरापद्दम् ॥ २९ ॥

सफेद पुनर्नवा, बेळकी छाल आर लाल पुनर्नवा-सबको समान भाग और सब मिलाकर २ तोले लेकर आधपाव दूध और आधसेर जलमें मिलाकर पकावे । जब पककर दूधमात्र देश रहजाय तब उसे उतारकर रोगीको पान करावे । इससे सर्व मकारका ज्वर दूर होता है ॥ २९॥

गुडूच्यादि।

गुड्रचीघान्यकारिष्टः पद्मकं रक्तचन्दनम् । एष सर्वान् ज्वरान् इन्ति गुड्रच्यादिस्तु दीपनः । दृष्ट्यासारोचकच्छहिंपिपासादाइनाशनः ॥ १३० ॥

गिलोय, धनियाँ, नीमकी छाल, पद्माख और लालचन्दन इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर यथाविधिसे बनाया हुआ काथ-सर्व प्रकारके ज्वर, उवकाई, अरुचि, वमन, प्यास और दाइको नष्ट करता है। गुहूच्यादि काथ अग्निपदी-पक है॥ १३०॥

आरम्ब्यादि ।

आर्ग्वध्यन्थिकपुस्तिकाहरीतकीशिः क्रथितः कषायः । सामे सङ्ख्ले कप्तवातिपत्ते उवरे हितो दीपनपाचनश्च ॥३१॥ अमलतास, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और इरड इनका यथाविधि बनाया इआ काय-आमदीय शूल और सर्वाङ्ग-पीडासे युक्त त्रिदोषन ज्वरमें पान करना चाहिये। यह अग्निमदीयक और पाचक है ॥ ३१॥

पथ्यादि ।

पथ्यारम्बद्धतिकाञ्चिवृद्धमलकैः शृतं तोयम् । पाचनसारकमुक्तं मुनिभिजीर्णज्वरे सामे ॥ ३२ ॥

इरड, अगलतास, छुटकी, निसीय और आमले इनका बनाया दुआ काथ आम-युक्त जीर्णज्यामें पाचक और सारक कहागमा है ॥ ३२ ॥

मुस्त । पंटकादि ।

पक्तवा जबरे कवायं वा मुस्तपर्पटकं पिबेत्। सनागरं पर्पटकं पिबेदा सदुगळभम्॥ ३३॥

नागरमोथा, पित्तपापडा अथवा सोंठ, पित्तपापडा अथवा धमासा और पित्तपापडा इन तीनोंमेंसे किसी एक काथको बनाकर पीनेसे ज्वर नष्ट होता है ॥ ३३ ॥

नागरादि।

नागरं देवकाष्ठं च घन्याकं बृहतीद्रयम् । देयं पाचनकं पूर्व ज्वरिताय ज्वरापद्दम् ॥ ३४ ॥

सींठ, देवदारु, घनियाँ, बडी कटेरी और छोटी कटेरी इनका काथ सर्वप्रकारके नवीन ज्वरवाले रोगीको पानकरानेसे ज्वर दूर होता है ॥ ३४ ॥

मुस्तादि ।

मुस्तपर्पटकोदीच्यच्छत्राख्याशीरचन्दनैः । शृतं शीतं जलं दद्यानृड्दाइज्वरशान्तये॥ ३५ ॥

त्वा, दाह और ज्वरको शान्त करनेके छिये नागरमोया, पित्तपापडा, सुगन्ध-वाला, धनियाँ, खस और लालचन्दन इनका काथ बनाकर शीतल करके रोगीको पान करावे ॥ ३५ ॥

नागगदि ।

नागरं देवकाष्ठं च ध्यामकं बृहतीद्रयम् । दद्यात्पाचनकं पूर्वे ज्वरितेभ्यो ज्वरापहम् ॥ ३६ ॥

ज्यररोगीको साँठ, देवदारु, लामज्जक तृण (अभावमें खस), मडी कटेरी और छोटी कटेरी इनका काथ सेवन करानेसे ज्वर नष्ट होता है ॥ ३६ ॥

किराततिक्तकादि।

किरातिककं मुस्तं गुड्चीं विश्वभेषजम् । पाडामुशीरं सोदीच्यं पिबेद्वा ज्वरशान्तये ॥ ३७ ॥

चिरायता, नागरमोथा, गिछोप, नोंठ, पाढ, खस और सुगन्धवाला इनका काथ पान करनेसे सम्पूर्ण ज्वर शान्त होते हैं ॥ ३७ ॥

> वातज्वरकीं चिकित्सा । विकादि।

बिल्वादिपञ्चमूळस्य काथः स्याद्वातिके ज्वरे । पाचनः पिप्पळीमूळगुडूंचीविश्वजोऽयवा ॥ ३८ ॥

बातज्वरमें चेल, शोनापाठा, अरख् कुम्भेर, पाढल और अरणी इनकी छालका काय अथवा पीपलामूल, गिलोय और सोंठ इनका यथाविधि काथ बनाकर देना चाहिये॥ ३८॥

मृनिम्बादि ।

भूनिम्बसुस्ताजलकण्टकारीद्वयामृतागोश्चरनागराणाम् । सशालपणीद्वयपोष्कराणां कार्यं पिबेद्वातसवज्वरात्तः ३९॥ बातज्वरसे पीडित रोगी चिरायता, नागरमोथा, सुगन्धवाला, कठेरी, बढी कटेरी, गिलोय, गोलक, साँठ, शालपणी, पृष्ठपणी और पोइकरमूल इन औपधियोंका काथ बनाकर पान करे तो वातसम्बन्धी ज्वर शमन होते हैं ॥ ३९ ॥

विश्वादि ।

विश्वामृतायंथिकसिद्धतोयं मरुज्जवरः स्यात्पिवतः कुतोऽयम् । क्वाथोऽथकुस्तुम्बुरुदेवदारुश्चद्रोषधः पाचनमञ् चारु॥१४०॥ स्रोठ, गिलोय सीर पीपलायुल इनका काथ पान करनेने अथवा धनियाँ देवदारु, कटेरी और प्राठ इनका काथ पान करनेते वातन्वर नष्ट होता है ॥ १४०॥

पश्चमृल्यादि ।

पश्चमूळीवळारास्नाकुरूत्यैः सह्पोध्करैः ।

क्वाथी हन्याच्छितःकम्पं पर्वभेदं अक्षज्जवरम् ॥ ४१ ॥ बृहंत् पश्चमूळ (वेळ, अरलू, कुम्भेर, पाढळ और अरंगी), तिरैंटी, रायसर्व कुळची और पोहंकरंमूळ—इन और्वावेपीका ययाविधि तिल्ल किया हुआ काथ पान करनेते शिराकम्प, सन्विस्थानोकी पीडी और वीतज्वर नाश होता है ॥४१ ॥

कणादि ।

कणारसोनानृतवछिविश्वानिदिग्धिकासिन्दुकधूमिनिबैः। समुस्तकैराचरितःकषायो दिताशिनां इन्ति गदानिमांस्तु॥ जवरं मरुद्विससुद्धवं च बळासजं चानळमन्दतां च। कण्ठावरोधं सदयावरोधं स्वेदं च हिक्कां च हिमत्वमोहान् १३

पीनल, लहसन, गिलोब, सोंठ, कटेरी, सिम्हालू, चिरायता और नागरमोथा-इनका विधिपूर्वक सिंह कियाहुआ काथ-पथ्य पदार्थोंका भोजन करनेवाले मनुष्योंके वातज्वर, कफज्बर, आग्निकी मन्दता, कण्ठ और हृदयका अवरोध, अधिक पसीना आना, हिचकी, श्रारिकी श्रीतलता और मूर्च्छा आदि रोगोंको ह्र करता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

शालपर्णी-आदि ।

शालपणीं बला द्राक्षा गुडूची सारिवा तथा। आसां क्षाथं पिबेत्कोष्णं तीव्रवातज्वरच्छिद्म् ॥ ४४ ॥ शालपणीं, लिरैंटा, गिलोप और सारिवा (अनन्तपूल) इनके मन्दोष्ण कायको पान करनेसे तीव्र वातज्वर नष्ट होता है ॥ ४४ ॥

श्तपुष्पादि ।

शतपुष्पा वचा कुष्टं देवदारु हरेणुका । कुस्तुम्बुद्धणि नलदं मुस्तं चैवाशु साधयेत् ॥ क्षौद्रेण सितया चापि युक्तः काथोऽनिलातमके ॥ ४५ ॥ सोंक, वच, कुठ, देवदारु, रेणुका, धनियाँ, खस और नागरमोषा इनके काथको शहद और मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन करनेसे वातज्वरमें शीघ लाम होता है ॥ ४५ ॥ किरातादि।

किराताब्दामृतोदीच्यबृहतीद्वयगोक्षरैः । सस्थिराक्छसीविश्वैः काथो वातज्वरापहः ॥ ४६ ॥

चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, मुगन्धवाला, कटेरी, वढी कटेरी, गोन्खुल, ज्ञालपर्णी, पृष्ठपर्णी और सोठ इनका बवाय वातज्वरनाशक है ॥ ४६॥

पिप्पल्यादि ।

पिप्पलीसारिवादाक्षाशतपुष्पाहरेणुभिः । कृतः कषायः सगुडो हन्यात् श्वसनजं ज्वरम् ॥ ४७ ॥

पीपल, अनन्तमूल, दाख, सोंफ और रेखुको इनके क्वायमें पुराना गुड डालकर पान करनेसे बातज्वर दूर होता है ॥ ४७ ॥

> गुडूची चन्दनं पद्मानागरेन्द्रयवासकम् । अभयारम्बधोदीच्यपाठाधान्याब्दरोहिणौ ॥ ४८॥ कषायं पाययेदेतत् पिप्पलीचूर्णसंग्रुतम् । कासश्वासज्वरान् इन्ति पिपासादाइनाशनम् । विष्मुत्रानिलविष्टम्भे विदोषप्रभवेऽपि च ॥ ४९॥

गिलोंग, लालचन्दन, पद्माल, सोंठ, इन्द्रजी, जवास, इरड, अमलतास, सुगन्धवाला, पाँठ, धनियाँ, नागरमोथा, और कुटकी, इनका क्वाथ उत्तम मकारसें न्वनाकर उसमें जरासा पीपलका चूर्ण डालकर पान करनेसे खाँसी, श्वास, ज्वर, प्यास, दाह और मल-मूत्र तथा वायुका अवरोध आदि विकार नष्ट होते हैं । यह न्वाथ सन्निपात ज्वरमें भी प्रयोग कियाजाता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

गुडूच्यादि ।

गुडूची सारिश द्राक्षा शतपुष्पा पुनर्नवा । सगुडोऽयं कषायः स्याद्वातज्वरविनाशनः ॥ १५० ॥

गिलोय, अनन्तमूल, दाख, सोंफ और पुनर्नवा इनके क्वाथमें पुराना गुड डाल-कर पान करनेसे वातज्वर दूर होता है ॥ १५० ॥

द्राक्षादि ।

द्राक्षागुडूचीकाश्मर्थ्वत्रायमाणाः सशारिवाः । निष्काध्म सगुडं काथं पिबेद्रातज्वरापहम् ॥ ५३ ॥ ् दाख, गिलोय, कुम्भेर, त्रायमाण और सारिवा इनका काथ बनाकर उसमें गुड़ डालकर सेवन करनेसे वातज्वर नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ रास्त्रांटि ।

> रास्ना वृक्षादनी दाइ सरलं सेलबालुकम् । कोव्णं सगुडसर्पिष्कं पिबेद्दातज्वरापदम् ॥ ५२ ॥

रायसन, बँदा, देवदारु, धूपसरल और एलबाड़क इनके मन्दोष्ण काथमें गुट और घृत मिलाकर पान करनेसे वातज्वर दूर होता है ॥ ५२ ॥

गुहूच्यादि ।

गुडूची शतपुष्पा च प्रक्षो रास्ना पुनर्नवा । त्रायमाणा कवायश्च गुडेर्वातज्वरापहः ॥ ५३ ॥

गिलोय, सोंफ, पाखर, रास्ना, पुनर्नवा और त्रायमाण इनके काथमें गुड डाल-कर पान करनेसे वातज्वर नष्ट होता है ॥ ५३ ॥

दशमूलादि ।

श्रीफलः सर्वतोभद्रः कामदूती च श्योनकः । तर्कारी गोक्षुरः क्षुद्रा बृहती कलसी स्थिरा ॥ ५४ ॥ राह्मा कणा कणायुलं कुष्ठं शुण्ठी किरातकः ।

मुस्ता बलाऽमृता बाला द्राक्षा यासः शताहिका ॥ ५५ ॥ एषां क्वाथो निहन्त्येव प्रभञ्जनकृतं ज्वरम् । सोपद्ववं च योगोऽयं सर्वयोगवरः स्मृतः ॥ ५६ ॥

बेलकी छाल, कुम्भेर, पाढल, अरलू, अरणी, गोखुरू, कटेरी, बढी कटेरी, पृष्ठपणीं, शालपणीं, रास्ना, पीयल, पीयलामूल, कूठ, सींठ, चिरायता, नागरमोथा, खिरैंटी, गिलोय, सुगन्धवाला, दाख, जवासा और सोया इन औषधियोंका क्वाय बनाकर पान करनेसे सम्पूर्ण उपद्रवींसहित वातज्वर नाश होता है। यह योग समस्त योगोंमें श्रेष्ठ है ॥ ५४-५६ ॥

पित्तज्वरकी विकित्सा। तिकादि।

तिकामुस्तायवैः पाठाकट्फलाभ्यां सहोदकम्। पक्वं सशर्करं पीतं पाचनं पैत्तिके ज्वरे॥ ५७॥ पित्तज्वरमें-कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, पाड, कायफल, और सुगन्धवाला इनके क्वाथमें मिश्री मिलाकर पान करे यह क्वाथ दोष पवानेवाला है ॥ ५७ ॥ करण्याति ।

> कट्फलेन्द्रयवाम्बद्यातिकाबुस्तैः शृतं जलम् । पाचनं दशमेऽद्वि स्यातीव्रपित्तज्वरे नृणाम् ॥ ५८ ॥

तीव्र पित्तज्वरमें-दोषोंके परिपाकके लिये दशर्वे दिन कायफल, इन्द्रजी, पाड, कुटकी और नागरमोथा इनके द्वारा बनायाहुआ क्वाथ रोगीको पान करानेसे विशेष लाभ होता है ॥ ५८ ॥

पर्पटादि ।

एकः पर्यटकः श्रेष्ठः पित्तज्यस्विनाशनः । किं पुनर्यदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरैः ॥ ५९ ॥

केवल इकके पित्तपापडेका क्वाथ ही पित्रज्ञरको नष्ट करनेके लिये उत्कृष्ट भीषभ है। मदि इसके साथ लालचन्दन, सुगन्धवाला और सींठ-इनका क्वाय ज्ञाकर पान करायाजाय तो क्या ही कहना है ?॥ ५९॥

द्राक्षादि ।

द्राक्षा इरीतकी मुस्ता कटुका कृतमालकः । पर्पटश्च कृतः क्वाथ एषां पित्तज्वरापदः ॥ १६० ॥ मुखशोषप्रलापान्तर्दादमुर्च्छाभ्रमप्रणुत् । पिपासारक्तपित्तानां शमनो भेदनो मतः ॥ ६१ ॥

दाल, इरड, नागरमोथा, कुटकी, अमलतास और वित्तवापडा-इनका बनाया हुआ क्वाथ-वित्तक्वर, मुलशोष, प्रलाप, दाह, मुर्च्छा, अम और त्वाको दूर करता है। यह रक्तवित्तको शान्त करनेवाला और भेदक है। १६०॥ ६१॥

पटोछादि ।

पटोलयवधन्याकमधुकं मधुसंयुतम् । इन्ति पित्तज्वरं दाइं तृष्णां चातिप्रमाथिनीम् ॥६२॥

परवल, इन्द्रजी, धनियाँ और मुल्हरी इनके क्यायमें शहद डालकर पान कर-जिसे पित्तज्वर, दार और अतिप्रवल तथा नष्ट होती है ॥ ६२ ॥ हीवेरादि ।

ह्रीवेरचन्द्रनोशीरघनवर्पटसाचितम्।

द्धानु शीतलं वारि तृड्वृद्धिज्यस्वाहनुत् ॥ ६३ ॥

शुगन्धवाला, लालचन्द्रन, खस, नागरमोथा और विश्वपापडा इनका काथ चनाकर श्रीतल करके पीनेसे विश्वज्वर, दाइ और अधिक द्वा शान्त होती है ॥ ६३ ॥ कार्छगादि ।

किल्लं कड्फलं सुस्तं पाठा कडुकरोहिणी। पक्ष्यं सशर्करं पीतं पाचनं पैत्तिके ज्यरे ॥ ६४ ॥

वैश्विक उत्तरमें-इन्द्रजी, काय कल, नागरमोया, पाढ और कुटकी इनके काथमें र मिकी मिलाकर पान फरनेसे दोषोंका परिपाक होता है ॥ ६४ ॥

विश्वादि।

विश्वाम्बुपर्पटोशीरचनचन्दनसाधितम् । दबात्सुशीतलं वारि तृद्खदिज्वरदाइतुत् ॥ ६५ ॥

सींठ, सुगन्धवाला, वित्तपापडा, क्स, नागरमीथा और लालचन्दन-इनका शीतल क्वाथ पान करनेसे तुवा, वमन, पित्तक्वर और दाइ दूर होते हैं ॥ ६५ ॥

गुहूच्यादि ।

गुड्चीपृमिनिम्बद्ध बालं वीरणमूलकम् । लच्चमुस्तं त्रिवृद्धात्री दाक्षा वासा च पर्पटः ॥ ६६ ॥ एषां काथो इरत्येव ज्वरं पित्तकृतं द्वतम् । सोयद्ववमपि प्रातर्निपीतो मधुना सह ॥ ६७ ॥

गिलोय, चिरायता, सुगन्धवाला, खस, अगर, नागरमोथा, निसोथ, आमले, दाख, अहूसां और पित्तपापडा इनके काथमें शहदको मिलाकर पातःकाल पान करने से सम्पूर्ण उपद्रवींसहित पित्तज्वर शीघ्र नष्ट होता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

किरातांदि।

किरातामृतधन्याकचन्दनोशीरपर्पटैः।

सपद्मकेः कृतः काथो इन्ति पित्तभवं ज्वरम् ॥ ६८ ॥

चिरायता, गिळोय, धनियाँ, ळाळचन्दन, खस, पित्तपापडा और १झ.स इनके द्वारा बनायाहुआ क्वाथ पान करनेसे पित्तज्वर नाश होता है ॥ ६८ ॥ महाद्राक्षादि ।

द्वाक्षाचन्द्रनपद्मानि मुस्ता तिकाऽमृताऽपि च । धात्री बालमुशीरं च लोधेन्द्रयवपर्पटाः ॥ ६९ ॥ परूषकं प्रियङ्कश्च यवासो वासकस्तथा । मधुकं कुलकं चापि किरातो धान्यकं तथा ॥ ७० ॥ एषां काथो निहन्त्येव ज्वरं पित्तसमुत्थितम् । तृष्णां दाहं प्रलापं च रक्तपित्तं अमं क्रमम् ॥ ७१ ॥ मृच्छी छिईँ तथा शुलं मुखशोषमरोचकम् । कासं श्वासं च दृष्टासं नाशयेक्षात्र संशयः ॥ ७२ ॥

द्वाल, लालचन्दन, पद्माख, नागरमोथा, कुटकी, गिलोय, आमले, सुगन्धवाला, खस, लोध, इन्द्रजी, पित्तपापडा, फालसे, फूलप्रियंग्र, जवासा, अहूसा, सुल्हर्टी, पटोलपत्र, चिरायता और धनियाँ इनका विधिपूर्वक क्वाय बनाकर पान करनेसे पित्तज्वर, तृषा, दाह, मलाप, रक्तपित, भ्रम, कृम, मूर्च्छा, बमन, शूल, सुलशोप अरुचि, खाँसी, श्वास, उवकाई इत्यादि उपद्रव निश्चय दूर होते हैं ॥ ६९-७२ ॥ यवपटोल ।

पटोल्यवनिष्काथो मधुना मधुरीकृतः ॥ । तीव्रपित्तज्वरामदी पानाचृड्दाइनाशकः ॥ ७३ ॥

परवल और जी दोनोंको २ तोले लेकर आधित जलमें पकावे । जब पकते २ आधपाव जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें ६ मासे शहद डाल-कर पान करनेसे दारुण पित्तज्वर, तथा और दाह नाश होते हैं॥ ७३॥

नागरादि ।

नागरोशीरमुस्ता च चन्दनं कटुरोहिणी। धान्यकानां क्वाथ एव पित्तज्वरविनाशनः ॥ ७८ ॥ सोंट, खस, नागरमोथा, डाडचन्दन, कुटकी और धनियाँ इनका काथ सेवनः करनेसे पित्तज्वर नष्ट होता है॥ ७४॥

अमृतादि । अमृतापर्पटाधात्रीक्वाथः पित्तज्वरं हरेत् । सितारम्वधयोर्वापि काश्मर्थ्यस्याथवा पुनः ॥ ७५ ॥ ब्राक्षा पर्पटकं तिका पथ्यारम्बधम्रस्तकैः । क्वाथस्तृष्णाभ्रान्तिदाइयुक्तपित्तज्वरापदः ॥ ७६ ॥

(१) गिल्लोब, वित्तपापडा और आमले, (२) अमलतास, कुम्भेर, मिश्री (३) अथवा दाख, वित्तपापडा, कुटकी, हरड, अमलतास और नागरमोथा । इन तीनों प्रयोगोंमेंसे किसी एकका काथ बनाकर सेवन करनेसे तृषा, भ्रम, दाह आदि उपद्रवींसहित वित्तज्वर हूर होता है ॥ ७५-७६॥

विदारिकादि ।

विदारिकालोधकपित्थकानां स्यानमातुलुंगस्य च दाडिमानाम्। यथानुभावेन च मूलपत्रं निद्दन्ति तृड्दाहसमूर्च्छनं च॥ ७७॥

विदारीकन्द, लोध, केथ, बिजौरानींबु और अनार इनकी जड़ और पत्तोंका यथाविधि काथ बनाकर सेवन करनेसे पित्तज्वर, तृषा, दाह और मूर्च्छा नष्ट होती है ॥ ७७ ॥

धान्यशर्करा ।

च्युषितं धन्याकजलं प्रातः पीतं सशर्करम् । पुंसामन्तर्दाहं शमयत्यचिराद् दूरप्रहृढमपि ॥ ७८ ॥

एक तोछ धनियेको कूटकर रात्रिमें ५ तोछे जलमें भिगोदेवे फिर प्रातःकाल छानकर उसमें दो तोछे मिश्री डालकर पान करतेसे मनुष्योंका पित्रज्वर और अत्यन्त प्रवल आभ्यन्तरिक दाह तत्काल शुमन होती है। ७८॥

श्रीपण्यांदि ।

श्रीपणींचन्दनोशीरपहृषकमधूकजः । शर्करामधुरो इन्ति कषायः पैत्तिकं उवरम् ॥ ७९ ॥

कुम्भेर, लालचन्दन, खस, फालसे और महुआ इनके कायमें मिश्री डालकर पान करनेसे पैत्तिक ज्वर दूर होता है ॥ ७९ ॥

पर्यटादि ।

पर्पटो वासकस्तिका कैरातो घन्वयासकः। प्रियंग्रश्च कृतः क्वाथ एषां शर्करया युतः॥ पिपासादाइपित्तास्रयुतं पित्तज्वरं हरेत ॥ १८०॥ पित्तपापडा, अडूसा, कुटकी, चिरायता, जवासा और फूलियंग्र इनके काथमें मिश्री मिलाकर पान करनेसे पिपासा, दाह और रक्तपित्तयुक्त पित्तज्वर हूर होता है ॥ १८०॥

> गुडूच्यादि । गुडूच्यामलकेर्युक्तः केवलो वापि पर्पटः । पित्तज्वरं हरेचूर्ण दाहशोथभ्रमान्वितम् ॥ ८९ ॥

गिलोय, आमले और वित्तवापड़ा इनका काथ अथवा केवल वित्तवापडेका काथ दाइ, शोथ और अमयुक्त वित्तव्यरको शीघ्र इरता है ॥ ८१ ॥

भूनिस्वादि ।

भूनिम्बातिविषालोधसुस्तकेन्द्रयवामृताः । बालकं धान्यकं बिरुवं कषायो माक्षिकान्वितः ॥ विड्भेदश्वासकासांश्व रक्तपित्तज्वरं हरेत् ॥ ८२ ॥

चिरायता, अतीस, लोघ, नागरमोथा, इन्द्रजी, गिलोब, सुगन्धवाला, विनयाँ, बैलकी छाल इनके काथमें शहद भिलाकर तेवन करनेसे मलभेद, श्वास, खाँसी, रक्तिक और ज्वर दूर होता है ॥ ८२ ॥

धन्याकववाथ ।

ससितो निशि पर्व्युपितः प्रातर्धन्याकक्वाथः । पीतः शमयत्यचिरादन्तर्दाहं ज्वरं पैत्तम्॥ ८३ ॥

धनियेके बासी काथको मिश्री मिलाकर मातःकाल पीनेसे अन्तर्दाह और पित्त-ज्वर शीघ्र नष्ट होता है ॥ ८३ ॥

मृद्धीकादि ।

मृद्रीका मधुकं निम्बं कटुका रोहिणी समा। अवश्यायस्थितं पाक्मेतित्पत्तज्वरापद्दम् ॥ ८४ ॥

दाख, मुल्हरी, नीमकी छाल और कुटकी सब ओपवियोंको समान भाग लेकर सन्ध्याके समय विधिपूर्वक काथ बनावे उसको रात्रिमें ओसमें रखकर अगले दिन प्रात:काल पान करनेसे पित्तज्वर दूर होता है ॥ ८४ ॥

दुरालभादि।

दुरालभावासकपर्पटानां प्रियंग्रनिम्बकटुरोहिणीनाम् । किरातितकं क्वथितं कषायं सशक्राहचं क्वथितं च पाचनम् । सदाइपित्तज्वरमाशु हन्ति तृष्णाश्रमं शोथिवकारयुक्तम् ॥८५ धमासा, अडूसा, पित्तपापडा, फूलियंग्र, नीमकी छाल, कुटकी और चिरायता इनके क्वाथमें मिश्री मिलाकर पान करनेसे दाइ, तृपा, श्रम और शोथयुक्त पित्त-क्वर जीव्र नष्ट होता है, यह क्वाथ पाचक है ॥ ८५ ॥

त्रायमाणादि ।

ज्ञायमाणा च मञ्जकं पिप्पलीमृलमेव च । किराततिक्तकं मुस्तं मधूकं सविभीतकम् ॥ ८६ ॥ सराकरं पीतमेतिरपत्तज्ञरविनाशनम् ॥ ८७ ॥

त्रायमाण, मुलहठी, पीपलायुल, चिरायता, नागरमोया, महुवेके फूल और बहे-हाँ इनके क्यायको मिश्री डालकर पान करनेते पित्रक्यर नाश होता है ॥ ८६॥८७॥

क्फज्जरकी चिकित्सा । मधुविषकी ।

शौद्रोपकुरुयासंयोगः श्वासकासज्वरापहः । प्रीहानं हन्ति हिक्कां चःवालानां चापि शस्यतेः॥ ८८ ॥ कफज्वरमं पीपलका चूणं और शहद मिलाकर चाउनेसे श्वास, खाँसी, कफज्वर, ब्रीहा, हिचकी आदि उपद्वत नष्ट होते हैं। यह योग वालकोंके लिये भी हितकारी है ॥ ८८ ॥

चतुर्भद्रावलेह ।

कट्फलं पौष्करं शृङ्गी कृष्णा च मधुना सह । श्वासकासज्वरहरः श्रेष्ठो लेहः कफान्तकृत् ॥ ८९ ॥ कर्द्धजत्रुगरोगन्नी सायं स्यादवलेहिका । अधोरोगहरी या तु सा पूर्व भोजनान्मता ॥ १९० ॥

कायफल, पोहकरमूल, काकडासिंगी और पीपल इनके समानभाग चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे श्वास, खाँसी और कफज्बर दूर होता है। उर्ध्वज-श्वरोगवाला मनुष्य इस अवलेहको सायङ्कालमें और अधोजञ्चगत रोगी प्रात:काल मोजनसे पहले सेवन करे तो उक्तरोग शीघ्र नष्ट होते हैं। ८९-१९०॥

सिन्धुवारक्वाय।

सिन्धुवारदळक्वाथं सोपणं कफजे ज्वरे । जङ्खयोश्य बळे शीणे कर्णे वा पिहिते पिबेत् ॥ ९१ ॥ कफजन्यज्वरमें-जंबाओंमें दुर्बछता और अवणशक्तिके हास होनेपर सिंहालूके पचोंके क्वायमें काछी मिरचोंका चूर्ण डाछकर पान करनेसे छाम होता है ॥ ९१ ॥

सप्तच्छदादि ।

सप्तच्छदं गुडूचीं च निम्बस्फूर्जकमेव च । क्वाथयित्वा पिबेत्कवाथं सक्षीदं कफजे जबरे ॥ ९२ ॥ सतीनेकी छाल, गिलोय, नीमकी छाल और तेंद्रकी छाल इनका विधिपूर्वक क्वाथ बनाकर उसमें शहद डालकर पान करनेसे कफज्बर दूर होता है ॥ ९२ ॥

वासादि ।

वासाक्षुद्रामृताकाथः शौद्रेण ज्वरकासहत् ॥ ९३ ॥ अद्भा कटेरी और गिलोय इनके क्वायमें शहद मिलाकर पान करनेसे ज्वर और खाँसी दूर होती है ॥ ९३ ॥

निम्बादि ।

निम्बविश्वामृतादारुशठीभू निम्बपौष्करम् । पिप्पल्यौ बृहती चेति काथो हन्ति कफज्वरम् ॥ ९४ ॥ नीमकी छाल, सींट, गिलोय, देवदार, कचूर, चिरायता, पोहकरमूल, पीपल, बढी पीपल और बढी कटेरी इनका क्वाय कफज्बरकोर्टुनष्ट करता है ॥ ९४ ॥

मरिचादि ।

मरिचं पिप्पलीमूलं नागरं कारवी कणा। चित्रकं कट्फलं कुष्ठं वसुगन्धि वचा शिखा॥ ९५॥ कण्टकारी जटा शृङ्गी यमानी पिचुमर्दकः। एषां काथो इरत्येष ज्वरं सोपद्वं कफम्॥ ९६॥

कालीमिरच, पीपलापूल, सीठ, काला जीरा, पीपल, चीता, कायफल, कूठ, नागरमोथा, वच, इरड, कटेरी, वाल्लड, काकडासिंगी, अजवायन और नीमकी छाल इनका क्वाय पान करनेसे सम्पूर्ण उपद्रवीसहित कफज्वर नष्ट होता है॥ ९५॥ ९६॥

त्रिफलादि ।

त्रिफलापटोलवासाच्छित्रसद्दातिकरोहिणीषड्ग्रन्थाः । मञ्जना श्लेष्मसम्बद्धे दशमूलीवासकस्य वा काथः ॥९७॥ इरड, बहेडा, आमला, परवल, अह्सा, गिलोय, कुटकी और दच इनकें क्याथको अथवा दशपूल और अहूसेके क्याथको शहदके साथ पान करनेसे कफ-क्यर दूर होता है ॥ ९७ ॥

मुस्तााद् ।

मुस्तं वत्यकबीजानि त्रिफला कटुरोहिणी। पद्धपकाणि च क्वाथः कफज्वरविनाशनः॥ ९८॥

नागरमोथा, इन्द्रंजी, हरड, वहें हा आमला, कुटकी और फालसे इनका क्वाय कफ्जबरनावक है ॥ ९८ ॥

कडुविकादि।

कटुनिकं नागपुष्पं इरिद्रा कटुरोहिणी। कोटजं च फलं इन्यात्सेब्यमानं कफज्वरम् ॥ ९९॥ सॉठ, मिरच, पीपल, नागकेशर, इस्दी, क्रटकी और इन्द्रमी इनका क्याय तेवन करनेते कफज्बर नष्ट होता है॥ ९९॥

पिष्पठी पिष्पठीमूळं मरिचं गजिष्पठी ।
नागरं चित्रकं चव्यं रेणुकैळाऽजमोदिका ॥ २०० ॥
सवपो हिक्कु भार्झी च पाठेन्द्रयवजीरकाः ।
महानिम्बं वचा मूर्वा विषा तिक्ता विडङ्गकम् ॥ १ ॥
पिष्पल्यादिगणो होष कफमास्तनाशनः ।
गुल्मशूळज्वरहरो दीपनस्त्वामपाचनः ॥ २ ॥

पीपल, पीपलायूल, मिरच, गजपीपल, सोंठ, चीता, चन्य, रेशुका, इलायची, अजमोद, सरसों, हींग, भारङ्की, पाढ, इन्द्रजी, जीरा, बकायन, वच, मूर्बो, अतीस, कुटकी और वायविडङ्ग यह पिष्पल्यादि गण है। यह कफ, वात, बुल्म, शूल और ज्वरको नष्ट करतों है। अग्निको दीपन और आमको पचाता है। इसका कफज्वरमें यथाविधि क्वाथ बनाकर विशेष रूपसे सेवन करना चाहिये॥ २००-२॥

सारिवादि ।

सारिवाऽति विषाकुष्ठपुराख्यैः सदुरालभैः । मुस्तेन च कृतः क्वाथः पीतो इन्यात्कफज्वरम् ॥ ३ ॥ सारिवा. अतीस, कूठ, गूगल, धमासा और नागरमोथा इन औषधियोंका क्वाब्स बनाकर पान करनेसे कफडवर दूर होता है ॥ ३ ॥

आमलक्यादि।

आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्चेत्ययं गणः। सर्वज्वरकफातङ्को भेदी दीपनपाचनः। १ ८ ॥

आमले, इरड, पीपल और लालचीतेकी जड इनका क्वाथ पान करनेसे सबै प्रकारके ज्वर और विशेषकर कपाज्वर दूर होता है। यह क्वाथ मलमेदक, अग्नि-प्रदीपक और पाचक है। ॥ ४॥

इरिद्रादि।

हरिद्रा चित्रकं निम्बमुशीरातिविषे वचा।
कुष्टमिनद्रयवा सूर्वा पटोलं चापि, साधितम्॥
पिबेन्मरीचमिलितं सक्षौद्रं कफजे ज्वरे॥ ५॥

इन्दी, लालचीतेकी जड़, नीमकी छाल, खस, अतीस, वच, कूठ, इन्द्रजी, मूर्वी और परवल इनके क्वायमें काली मिरचोंका चूर्ण और शहद डालकर पान करनेसे कफज्वर नष्ट होता है ॥ ५ ॥

अभयादि ।

अभयाऽऽमलकी कृष्णा षड्यन्था चित्रकस्तथा । मलभेदी कफातङ्कज्वरनाशनदीपनः ॥ ६ ॥

र्रह, आमले, पीपल, वच और चीतेकी जह इनका बबाथ कफज्बरनाशक, भेरक और अमिप्रदीपक है।। ६॥

व्याद्रवादि ।

च्यात्री सिंही दुरालम्भा लोधं कुष्टं पटोलक्ष्म् । जबरे कफारमके चैतत्पाचनं स्यात्तदुत्तमम् ॥ ७ ॥

कटेरी, वटी कटेरी, धमासा, छोध, कूठ और परवल इनका क्वाथ कफज्बरमें उत्तम पाचन है ॥ ७ ॥

पटोलादि ।

पटोलित्रफलातिकाश्ठीवासाम्ताभवः । क्वाथो मञ्जयुतः पीतो इन्यात्कफकृतं ज्वरम् ॥ ८॥

परवल, इरड, बहेडा, आमला, कुटकी, कचूर, अड्सेकी जाल और गिलोक इनका क्वाय शहदके साथ पान करनेसे कफजार दूर होता है ॥ ८ ॥

मृनिस्वादि ।

भूनिम्बनिम्बपिप्पल्यः शठी शुण्ठी शतावरी । गडूची बृहती चेति क्वाया दन्यात्कफज्वरम् ॥ ९॥

चिरायता, नीमकी छाल, पीपल, कचूर, साँठ, शताबर, गिलोय, बडी कटेरी इनका काथ कफक्तरको नष्ट करता है ॥ ९ ॥

वात-पित्तज्वरकी चिकित्सा।

नवाङ्ग काथ ।

विश्वावृताब्द्भृनिम्बैः पञ्चमूळीस्मन्वितैः ।

कृतः क्वायो इन्त्याञ्च वातिपत्तोद्धवं ज्वरम् ॥ २१०॥ सॉठ, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता, शालपणी, पृष्ठपणी, कटेरी, वडी कटेरी और गोलक इनका काथ वातिपत्तजन्यज्वरको तत्काल नष्ट करता है॥ २१०॥

निदिग्धिकादि।

निदिग्धिकावलारास्नात्रायमाणामृतायुतैः । मसुरविद्लैः क्वाथो वातपित्तज्वरं जयेत् ॥ ११ ॥

कटरी, खिरेंटी, रायसन, त्रायमाण, गिलोय और अनन्तमूल इनका क्वाय बात-पित्तज्वरको हूर करता है ॥ ११ ॥

गुडूच्यादि।

गुडुची निम्बधन्याके पद्मकं रक्तचन्दनम् । एवां सर्वान् ज्वरान् इन्ति गुडूच्यादिश्तु दीपनः ॥ ह्ळासारोचकच्छदिंपिपासादाइनाशनः ॥ १२॥

गिलोय, नीमकी छाल, धनियाँ, पद्माख और लालचन्दन इनका क्वाय सर्व मकारके ज्वरोंको नष्ट करता है। यह गुडूच्यादि क्वाय अत्यन्त अग्निप्रदीपक एवं उपकाई, अरुचि, वमन, तृपा और दाहको नाश करनेवाला है॥ १२॥

बृदगुहृच्यादि ।

गुडूची चन्दनं पद्मनागरेन्द्रयवासकम् । अभयारम्बधोदीच्यपाठाधन्याब्दरोहिणी ॥ १३ ॥ कषायं पाययेदेतं पिष्पलीचूर्णसंग्रतम् । कासश्वासज्वरान् इन्ति पिपासादाइनांशनः ॥ विण्मूत्रानिलविष्टम्भे त्रिदोषप्रभवेऽपि च ॥ १४ ॥ गिंछोय, लालचन्दन, पद्माख, साँठ, इन्द्रजी, जवासा, हरड, अमलतास, सुगन्ध-बाला, पाड, धनियाँ, नागरमोथा और कुटकी इनके क्वाथमें पीपलका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे खाँसी, श्वास, ज्वर, प्यास और दाह नष्ट होते हैं। मल-मूत्र और बायुका अवरोध होनेपर और सन्निपातज्वरमें भी इस क्वाथको पान करानेसे लाभ होता है। १३-१४॥

धनचन्दनादि ।

घनचन्दनपर्पटकं कटुकं त्वमृणालपटोलदलं सजलम् । शृतशीतसितायुतिपित्तहरं ज्वरहार्दितृषारुचिदाइहरम् १५ ॥ नागरमोद्या, लालचन्दन, पित्तपापडा, इटकी, स्वस, पटोलपत्र (परवल और सगन्धवाला इनका क्वाथ बनाकर शीवल करके उसमें मिश्री डालकर पान करनेसे पित्तज्वर, वमन, तृषा, अरुचि और दाह ये सब विकार दूर होते हैं ॥ १५ ॥

त्रिफछादि।

त्रिफलाशाल्मलीसस्नाराजवृक्षाटहृषकैः।

शृतमम्बु इरत्याञ्च वातिपत्तोद्भवं ज्वरम् ॥ १६ ॥

इरड, बहेडा, आमला, सेमलकी जड, रायसन, अमलतास और अहसा इनका क्वांथ पान करनेसे वातपित्तजन्यज्वर तत्काल दूर होता है ॥ १६ ॥

पश्चमद्र ।

गुडूची पर्पटं मुस्तं किरातं विश्वभेषजम् । वातपित्तज्वरे देयं पञ्चभद्रमिदं शुभम् ॥ १७ ॥

बातिपत्तन्वरमें-गिलीय, पित्तपापडा, नागरमोथा, विरायता और सींठ इनका क्वाथ बनःकर देना चाहिये। यह योग उक्तज्वरमें विशेष उपयोगी है ॥ १७ ॥

मधुकादि।

मधुकं शारिवे द्राक्षां मधूकं चन्दनोत्पलम् । काश्मरीं पद्मकं लोधं त्रिफलां पद्मकेशरम् ॥ १८ ॥ पद्भपकं मृणालं च क्षिपेदुत्तमवारिणि । मधुलाजसितायुक्तं तत्पीतमुपितं निशि ॥ वातपित्तज्वरं दाइतृष्णामूर्च्छाविमिश्रमान् ॥ १९ ॥

मुलहठी, सारिवा, अनन्तमूल, दाल, महुआ, लालचन्दन, कमल, कुम्मेर, पद्माख, लोध, त्रिफला, कमलकेशर, फालसे और कमलकी नाल इनको समान- भाग लेकर रात्रिके समय चायलाक जलमें भिजोदेवे। फिर अगले दिन मातःकाल छानकर उसमें शहद, मिश्री आर खीलाका चुणे डालकर पान करनेसे वातिचि-ज्वर, दाह, तथा, ब्र्च्छा, वसन और अमरोग दूर होता है॥ १८॥ १९॥ सस्तादि।

सुस्तपर्यटकोत्पलकिशातोशीरचन्दनात्कर्षः । शक्राया च दीयते वातिपत्तिज्वरे बहुधा दृष्टफलः ॥ २२०॥ नागरमोथाः पिचपापडाः, कमल, चिरायताः, स्तर और लालचन्दन इन सबको एककर्ष परिमाण लेकर विधिपूर्वक क्याय बनावे । किर उसमें मिश्री मिलाकर पान करनेसे वातिपत्तिक्वरमें प्रायः तत्काल लाम होता है ॥ २२०॥

किरातादि।

किरातितिकामलकीशठीनां ब्राक्षोषणानागरकामृतानाम् । क्वाथः सुशीतो गुडसंयुतः स्यात्सपिसवातज्वरनाशदेतुः॥ २१ चिरायता, आमले, कचूर, दाख, कार्लामिरच, साँठ और गिलोय इनकी कृतिल कियेपुण क्वाथमें गुड डालकर पान करनेसे वात.पित्तज्वर नष्ट होता है ॥२१॥

वित्तकफज्वरकी चिकित्सा । कण्टकार्यादि ।

कण्टकार्यमृताभाङ्गीनागरेन्द्रयवासकम् । भूनिम्बं चन्दनं सुस्तं पटोलं कटुरोहिणी ॥ २२ ॥ कषायं पाययेदेतं पित्तश्चेष्मज्वरापहम् । दाइतृष्णाक्षचिच्छर्दिकासहत्पार्श्वगुलनुत् ॥ २३ ॥

कटेरी, गिछोय. भारंगी, सोंठ, इन्द्रजी, जवासा, चिरायतां, छाछचन्द्रन, नागर-मोथा, परवछ और क्रुटकी इनका क्वाथ पान करनेसे पित्त-कफज्बर, दाइ, तृषा, अरुचि, वमन, खाँसी, इदयरोग और पार्श्वद्राछ ये सब व्याधियां नष्ट होती हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥

भाइत्यादि ।

भार्ङ्गीगुडूचीघनदारुसिंहीशुण्ठीकणापुष्करजः कषायः। ज्वरं निहन्ति श्वसनं क्षिणोति श्वधां करोति प्रवर्षि तनोति॥२४ भारंगी, गिलोय, नागरमोथा, देवदारु, कटेरी, सोंठ, पीपल और पोइ-करमूल इनका क्वाय श्वासयुक्त ज्वरको नष्ट करता है । क्षुषा और इचिको बङ्गाता है ॥ २४ ॥

अमृतादि ।

अमृतामुस्तकवासापर्पटविश्वाजलेन क्वाथः । पानं पित्तमहत्सु ज्वरं निहन्याच भद्रमुक्षः ॥ २५ ॥

गिलेक्प, नागरमोथा, अब्रुसा, वित्तपापडा, सोंठ, खुगन्धवाला और रामधार (सरपता मूँज) इनका क्वाथ पान करनेसे वातवित्तजन्यज्वर दूर होता है ॥ ३५ ॥ पटोलादि ।

> पटोलं चन्दनं मूर्वा तिका पाठाऽमृता गणः । पित्तश्चेष्मारुचिच्छर्दिज्वरकण्ड्विषापदः ॥ २६ ॥

परवल, लालचन्दन, मुर्वा, कुटकी, पाढ और गिलोप इन ओषधियोंका क्वाय पित्त-कफज्वरनाशक एवं अरुचि, वमन, ज्वर, खुजली और विषदीवकी दूर करनेवाला है ॥ २६ ॥

अमृताष्ट्रक ।

अमृतेन्द्रयवारिष्टपटोलं कटुरोहिणी । नागरं चन्दनं मुस्तं पिप्पलीचूर्णसंयुतम् ॥ २७ ॥ अमृताष्टक इत्येष पित्तश्चेष्मज्वरापहः । दृष्टासारोचकच्छिर्दिपिपासादाहनाशनः ॥ २८ ॥

गिलोय, इन्द्रजी, नीमकी छाल, परवल, कुटकी, सोंठ, लालचन्द्रन और नागर-मोथा इन ओषधियोंके समूहको अमृताष्टक कहते हैं । इस अमृताष्टकके क्वाथमें पीपलका चुणं ढालकर पान करनेसे पित्तकफड़बर, उबकाई, अरुचि, वमन प्यास और दाह नाज्ञ होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

चातुर्भद्रक।

किरातं नागरं मुस्तं गुडूचीं च कफाधिके । पाठोदीच्यमृणालेस्तु सह पित्ताधिके पिबेत् ॥ २९ ॥

पित्तक्षेष्मजज्वरमें पदि कफकी अधिकता हो तो चिरायता, सोंठ, नागरमोथा और गिलोय इनका क्वाय पान करे और पित्तकी अधिकता हो तो उक्त चारों औषधियोंके साथ पाट, सुगन्धवाला और खस इन तीनों ओपधियोंका क्वाय बनाकर पान करनेसे विशेष लाम होता है ॥ २९॥

वासास्वरन।

सपंत्रपुष्पवासाया रतः शौद्रसितायुतः । कफपित्तज्वरं हन्ति सास्रपित्तं सकामस्रम् ॥ २३० ॥

पत्ते, तथा फूलोंके सहित अडूसेका रस निकालकर उसमें शहद और मिश्री मिलाकर पान करनेसे रक्तपित्त और कामला (कमलवाय) सहित कफपित्तज्वर नष्ट होता है ॥ २३० ॥

नागरादि।

नागरोशीरविल्वाब्द्धान्यमोचरसाम्बुभिः । कृतः काथो भवेद्राही पित्तश्चेष्ठमज्वरापदः ॥ ३१ ॥ साँठ, खस, बेलगिरी, नागरमोथा, धनियाँ, मोचरस और सुगन्धवाला इनका काथ ग्राही (मलरोधक) और पित्तकफज्वरनाशक है ॥ ३१ ॥

गुडूची निम्बधन्याके चन्दनं कटुरोहिणी। गुडूची निम्बधन्याके चन्दनं कटुरोहिणी। गुडूच्यादिरयं क्वाथः पाचनो दीपनः स्मृतः॥ तृष्णादाहाकचिच्छर्दिपित्तश्चेष्मज्वरापदः॥ ३२॥

गिलोय, नीमकी छाल, धनियाँ, लालचन्दन और कुटकी इनका काथ पाचक अग्निमदीपक एवं तथा, दाह, अरुचि, बमन: और पित्तकफज्वरको दूर करने-बाला है ॥ ३२ ॥

भाङ्गर्यादि ।

भाद्गीवचापपंटकधान्यहिंग्वभयाधनैः । काश्मर्यनागरैः क्वाथः सङ्गीदः श्रेष्मिपत्तजे ॥ ३३ ॥ भारक्री, वच, वित्तवापटा, धनियाँ, द्वीग, इरट, नागरमीया, कुम्भेर और सींट-इनके क्वाथको शहदके साथ वित्तकफज्वरमें पान करनेसे लाभ होता है ॥ ३३ ॥ पटोलादि ।

पटोलं पिचुमदश्च त्रिफला मधुकं बला। साधितोऽयं कषायः स्पातिपत्तश्चटमोद्भवज्वरे ॥ ३४ ॥ परवल, नीमकी छाल, हरड, बहेडा, आमला, मुलहठी और खिरैंटी इनके द्वारा चिद्र कियेद्वप क्वाथको पित्तकफज्बरमें पान करनेसे विशेष लाम होता है॥ ३४ ॥

भद्रमुस्तादि ।

भद्रमुस्ता नाग्रं वा गुडूच्यामलकाह्मयम्।

पाठामृणालोदीच्यानि क्वाथः पित्तज्वरे कृषे ॥ ३५॥ वित्तकफजन्यज्वरमें-नागरमोथा और सींठ या गिलोय और आमले अथवा पाढ, सस और सुगन्धवाला इनमेंसे:किसी एक योगको बनाकर क्याथ पान करना चाहिये॥ ३५॥

द्राक्षादि ।

द्राक्षामृतावासकनिम्बकानि भूमिम्बतिकोन्द्रयवाः पटालम् । सुरुतासभाद्गी क्वथितः कषायः सश्चेष्यपित्तज्वरनाशनाय ॥३६ दास, गिलोय, अडूसा, नीमकी छाल, चिरायता. कुटकी, इन्द्रजी, परवल, नागरमोया और भारंगी इनका बनाया हुआ क्वाय पित्तकफन्वरकी नष्ट करनेके लिये उत्तम औषव है ॥३६॥

बृहद्गुहूच्यादि ।

गुडूचिका निम्बकवासकं च शठी किरातं मगधा वृहत्यौ । दावीं पटोलं क्वथितं कषायं पिबेन्नरः पित्तकफुज्वरे च ३७॥ गिलोप, नीमकी छाल, अहूसा, कचूर, चिरायता, पीपल, कटेरी, वडी कटेरी, दाहहल्दी और परवल इनका क्वाथ पित्तकफुज्वरमें पान करना चाहिये ॥३७॥

पश्चतिक्तकषाय ।

क्षुद्रामृताभ्यां सह नागरेण सपौष्करं चैव किरात तिक्तम् । पिवेत्कषायं त्विह पंचतिक्तं ज्वरं निहन्त्यष्टविधं समुग्रम् २८ कटेरी, गिळोष, सोंठ, पोहकरमूल और चिरायता इन पाँचों ओषधियोंको एकत्र बनाकर क्वाय पान करनेसे अरुपन्त उग्र आठों प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ३८ ॥

पंटोळादि ।

पटोलयवघन्याकं मुद्रामलकचन्दनम् ।

पैत्तिके श्रेष्मिपत्तोत्थे ज्वरे तृद्छिदिंदाइनुत् ॥ ३९ ॥

परवल, जौ, धनियाँ, मूँग, आमले और लालचन्दन इनके क्वायको पित्तजज्वर
और पित्तकफजन्य-ज्वरमें पान करनेसे ज्वर, तृषा, वमन, दाइ आदि विकार दूर
इति हैं ॥ ३९ ॥

वातश्चेष्मज्वरकी चिकित्सा । रूक्षस्वेदाग्रुपचार ।

क्षतवातज्वरे स्वेदान कारयेद्वक्षनिर्मितान । स्रोतसां माद्वं कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम् ॥ इत्वा वातकप्रस्तम्भं स्वेदो ज्वरमपोहति ॥ २४० ॥ स्वर्परभृष्टस्थितकाश्चिकसितो हि वालुकास्वेदः । शमयति वातकप्रामयमस्तकश्चलाङ्गभद्गादीन् ॥ ४५ ॥ वीक्ष्य स्वेदविधि कुर्व्यात्स्वेदनं वालुकादिभिः । सर्वाङ्गे यदि वा यत्र वेद्ना संप्रजायते ॥ ४२ ॥ शीतश्चल्युपरमे स्तम्भगौरवनिष्रहे ।

सञ्जातमार्दवे स्वेदे स्वेदनाद्विरतिर्मता ॥ ४३ ॥

वातक्षेड्य ज्यरमें—रोगीको कक्ष पदार्थोंका स्वेद देना चाहिये, स्वेद देनेसे समस्त क्रोतोंमें मृदुता होती है, जटगान्नि प्रज्वलित होती है एवं कफ और वातका साम्य (जडता) नष्ट होकर ज्यर हूर होता है। एक मिटीके खीपरेमें वाछको भरम करके फिर कपडेकी पोटलीमें बाँधकर उसके ऊपर काँजी छिडक छिडककर स्वेद देवे। यह वाछकास्वेद वातक्षेड्यजनित पीडा, शिरकी पीडा, अक्नोंका टूटना आदि विका-रोंको शमन करता है। यदि समपूर्ण शरीरमें या किसी अक्नविशेषमें पीडा हो तो उस स्थानमें वाछकास्वेद देना चाहिये। शीत, शुल, स्तन्धता और शरीरकी बीडाके निवारण होजानेपर एवं स्रोतोंमें लघुता आजानेपर स्वेद बन्द करदेना चाहिये॥ २४०-४३॥

आमज्वरे वातवलासजे वा कफोत्थिते मारुतसम्भवे वा । त्रिदोषजे स्वेद्मुदाहरित स्तम्भप्रमोहाङ्गरुजाप्रशान्त्ये ॥४४ आमज्वर, वातकफज्वर, कफजज्वर, वातज और सन्निपातजज्वरमें स्वेद देनेसे स्तन्थता, मूर्च्छा और शरीरकी पीडा शान्त होती है ॥ ४४ ॥

> पिष्पलीभिः शृतं तोयमनभिष्यन्दि दीपनम् । वातश्चष्मविकारप्रं धीइज्वरविनाशनम् ॥ ४५ ॥

पीपळका क्वाथ पान करनेसे शरीरके स्रोत शुद्ध होते हैं, अग्नि श्रीपन होती है, बात और कफके रोग और श्रीहायुक्त ज्वर नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ मुस्तनागरभूनिम्बत्रयमेतत् त्रिकार्षिकम् । कप्तवातामशमनं पाचनं ज्वरनाशनम् ॥ ६६ ॥

नागरमोथा, सोंठ और चिरायता इन तीनोंको ३ कर्प परिमाण छेकर क्वाथ बनाकर सेवन करनेसे कफ, बात और आमदोष शमन होता है। एवं दोषोंका परिपाक होता है और ज्वरका नाश होता है।

पश्चकोछ ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचण्यचित्रकनागरैः। दीपनीयः श्रतो वर्गः कफानिलगदापहः॥ ४७॥

पीपल, पीपलामूल, चब्ध, चीतेकी जड और सोंठ इनके डारा बनाया हुआ क्वाय-कफ और वातसे उत्पन्नहुए रोगोंको दूर ब्वरता है एवं अन्निकी दीपन करता है ॥ ४७ ॥

निम्बादि ।

निम्बामृताविश्वदारुकट्फलं कटुका वचा । कषायं पाययेदाञ्ज वातश्चेष्मज्वरापहृष् ॥ पर्वभेदशिरःशुलकासारोचकपीडितम् ॥ ४८ ॥

नीमकी छाल, गिलोब, सीठ, देवदारु, कायफल, कुरकी और वच इनका क्वाब पान करनेसे वातश्लेष्मज्वर शीघ्र नष्ट होता है। एवं सन्विपीकी पीडा, शिरका ग्रूल, खाँसी, अरुचि आदि उपद्रव सरकाल हूर होते हैं॥ ४८॥

क्षुद्रादि ।

शुद्रामृतानागरपुष्कराह्नैः कृतः कषायः कपमाहतोत्तरे । सश्चासकासाहित्यार्थहरूज्वरे ज्वरे त्रिदोषप्रभवेऽपि शस्यते ॥ कटेरी, गिलोय. सींठ और पोहकरमूल इनका क्वाय वातक्षेष्णज्वर, सत्त्रिपातज्वर, श्वास खाँसी, अहित और पार्थशुलयुक्त ज्वरमें सेवन करना उपयोगी है ॥ ४९ ॥ दशमूलीकषाय ।

> दशमूलीरसः पेयः कणायुक्तः कफानिले । अविपाकेऽतिनिद्रायां पार्श्वहक्श्वासकासके ॥ २५० ॥

वात-कफज्यरमें यदि वातादिदोषोंका उत्तम प्रकारसे परिपाक न हुआ हो एवं निद्राकी अधिकता हो तथा पार्थशुरू, श्वास और खाँसी हो तो दशमुलके क्वायमें पीपलका चूर्ण डालकर पान करना चाहिये ॥ २५० ॥ दार्वादि ।

दारुपर्पटभाङ्गर्यव्दवचाधान्यककट्फलैः । साभयाविश्वपूतीकैः क्वाथो दिंगुमधूत्कटैः ॥ ५१ ॥ कृफवातज्वरे पीतो हिकाशोषगलमहान । श्वासकासप्रसेकांश्व हन्यासरुमिवाशनिः ॥ ५२ ॥

देश्दारु, विश्ववापडा, भारंगी, नागरमोथा, वच, धनियाँ, कायफड, इरड, सोंठ और दुर्गन्यकरंजइनके क्यायमें धींग और शहद मिछाकर पान करनेसे कफवात-जड़्दर, हिचकी, शोषं, गछेकी पीडा, खास, खाँसी ओर सुँहसे पानीका गिरना ये सब रोग इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे—बज्जवातसे दृक्ष तत्काल नष्ट हो जाते हैं॥ ६१॥ ६२॥

थारम्बबादि ।

आरग्वषय नियकपुरतिकाइरीतकी भिः कथितः कषायः। सामे सञ्जले ककवातयुक्ते ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च ॥५३॥

भगवतास, पीपवापूल, नागामीया, कुटकी और इरड इनका क्वाय आम और शुलयुक्त बातकफन्करमें हितकारी है एवं अतिप्रदीपक और पाचक है ॥ ५३ ॥

त्रिफ्छादिकषाय ।

त्रिफला त्रायमाणा च मृद्धीका कदुरे।हिणी । वातक्षेत्रम इस्त्येष कपायो झानुकोमिकः ॥ ५४ ॥

हरड, बहेडा, आमछा, प्राथमाण, दाख और कुटकी इनका क्वाय वातश्चेष्म-क्वरको हरता है और वायुका अनुलोगन करता है ॥ ५४ ॥ मुस्तकादि ।

सुस्ता गुड्ची सह नागरेण वासाजलं पर्पटकं च पथ्या। शुद्धा च दुःस्पर्शयुतः कपायः पाने हितो वातकफज्वरस्य५५॥ नागरमोथा, गिलोय, सींठ, अहसा, सुगन्धवाला, वित्तपापडा, हरड, कटेरी और पमासा इनका क्वाथ पान करनेसे वातश्लेष्मज्वर नाश होता है॥ ५५॥

वृहत्यिज्वसादि क्वाय । पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरम् । वचा सातिविषाऽजाजी पाठा वत्सकरेणुका ॥ ५६ ॥ किरातितक्को सूर्वा सर्षपो मरिचानि च । कट्फलं पुष्करं भार्ङ्गी विडङ्गं कर्कटाह्नयम् ॥ ५७ ॥ अर्कमुलं बृहर्तिसही श्रेयसी सदुरालमा । दीप्यकश्चाजमोदा च शुक्रनासः सर्हिगुका ॥ ६८ ॥ एतानि समभागानि गण एकोऽप्टविंशतिः । एषां काथो निपीतः स्याद्वातश्लेष्मज्वरापद्दः ॥ ६९ ॥ हन्ति वातं तथा शीतं प्रस्वेदमतिवेपश्चम् । प्रलापं चातिनिद्रां च रोमहर्षाहची तथा ॥ २६० ॥ महावातेऽपतन्त्रे च शुले च सर्वगात्रजे । पिप्पल्यादिमहाक्वाथो ज्वरे सर्वत्र पूजितः ॥ ६९ ॥

पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सीठ, वच, अतीस, कालाजीरा, पाढ, इन्द्रजी, रेणुका, चिरायता, मूर्वा (चुरनहार), सरसों, काली मिरच, कायफल, पोहकरमुल, भारंगी, वायबिंडंग, काकडासिंगी, आककी जह, वडी कंटेरी, रायसन, धमासा, अजवायन, अजमोद, अरलू और हींग इन समान भाग मिली हुई २८ औपधियोंको बृहत् पिप्पल्यादिगण कहते हैं। इसका क्वाथ पान करनेसे वातक्षीत्मक ज्वर तथा वात, शीत पसीनेका अधिक आना, शरीरमें कम्प होता, मलाप, निद्राकी अधिकता रोमाश्च होता और अरुचि आदि समस्त उपद्रव नष्ट होते हैं। इस कृहत्पिप्पल्यादि क्वाथकी महावात, अपतन्त्रक, समस्त शरीरगत शूल और सर्वप्रकारके ज्वरोंम प्रयोग करना श्रेष्ठ है ॥ ५६-२६१॥

किरातादिक्वाथ। किरातविश्वामृतविष्ठिसिंही-कणाकणामूलरसोनसिन्दुकैः। कृतः कषायो विनिद्दन्ति शीत्रं ज्वरं सवातं सकफात्समुत्थितम्॥ ६२॥

चिरायता, सोंठ, गिलोप, बडी कटेरी, पीपल, पीपलामूल, लहसून और सिम्हालू इनका क्वाथ बनाकर सेवन करनेसे दोषोंका परिपाक होता है और बातकफल्बर शीघ नष्ट होता है ॥ ६२ ॥

> सन्निपातज्वरकी चिकित्सा । ^{छघना}सुपचार । छंघनं वाळुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवन तथा । अवळेहोऽञ्जनं चैव प्राक् प्रयोज्यं त्रिदोषजे ॥ ६३ ॥

सन्निपातज्वरे पूर्व कुर्यादामकफापहम् । पश्चाच्छ्रेष्मणि संक्षीणे शमयेत्पित्तमारुतौ ॥ ६४ ॥

सन्निपातज्वरमें पहले लंघन, वालकार बेद, नस्य, निष्ठीवन (कुले कराना), अवलेह और अञ्जन आदि प्रयोग करने चाहिये। एवं सन्निपातज्वरमें प्रयम आम और कफनाशक चिकित्सा करे पश्चात् कफके शीण हो जानेपर वातिपत्तको शमन करनेवाली चिकित्सा करे॥ ६३–६४॥

छंघन ।

त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा । लघनं सन्निपातेषु कुर्यादारोग्यदर्शनात् ॥ ६५ ॥ दोषाणामेव सा शक्तिर्लघने या सहिष्णुता । नहि दोषश्चये कश्चित्सहते लंघनादिकम् ॥ ६६ ॥

सित्रपातज्वरमें-तीन दिन, पांच दिन, दश दिन अथवा जवतक आरोग्य छाभ न हो तबतक छंघन कराने चाहिये। जबतक दोष बलवान रहते हैं तभीतक रोगी छंघनोंको सहन करसकता है और दोषोंका क्षय होनेपर कोई भी रोगी छंघनादिकको नहीं सहन कर सकता॥ ६५-६६॥

स्वेद ।

न स्वेद्द्यतिरेकेण सन्निपातः प्रशाम्यति।
तस्मान्मुहुर्मुहुः कार्य स्वेदनं सन्निपातिनाम् ॥ ६७ ॥
सन्निपाते जलमयो नराणां विमद्दो भवेत् ।
विना वह्वचुपचारेण कस्तं शोषियतुं क्षमः ॥ ६८ ॥
प्रयोगा बहवः सन्ति सविषा निर्विषा अपि ।
वह्वचूष्माणं विना प्रायो न वीर्य दर्शयन्ति ते ॥ ६९ ॥
प्रतिकियाविधावेवं यस्य संज्ञा न जायते ।
पादतले ललाटे वा दहेलीहशलाक्या ॥ २७० ॥

सन्निपातज्वरमें कफकी प्रधानता होनेके कारण विना स्वेदिक्रियाके वह शान्त न होता, इसिलिये सिन्निपातवाले रोगीको बारम्बार स्वेद देना चाहिये. सिन्निपातज्वरमें रोगीका शरीर जलमें हूबा हुआसा मतीत होता है, इस कारण स्वेदिक्रियाके विना उस जलको और कोई शोषण नहीं कर सकता। यद्यपि सिन्निपातज्वरमें सिविष और

निर्विप बहुतसी औषधियोंके प्रयोग देखे जाते हैं, किन्तु वे सब विना स्वेदिक याके प्रायः अपने प्रभावको नहीं प्रकट कर सकते। तथा स्वेद देनेपर भी जिस सन्निपात-रोगीको चैतन्य (होश) न हो तो उसके पाँवके तख्वे अथवा छछाटमें छोहेकी श्राष्ठाकासे दाग देना चाहिये॥ ६७-२७०॥

नस्य ।

सैन्धवं श्वेतमरिचं सर्षपं छुष्टमेत्र च बस्तमूत्रेण संपिष्य नस्यं तन्द्राविनाशनम् ॥ ७९ ॥

सैंघानमक, सर्हिजनेके बीज, सरसों और कूठ इनको समान भाग छेकर दकरीक मुत्रमें पीसकर नस्य देनेसे तन्द्रा दूर होती है ॥ ७१ ॥

मधूकसारसिन्धूत्थवचोषणकणाः समाः।

श्रुक्षं पिट्वाऽम्भसा नस्यं कुर्यात्संज्ञाप्रवोधनम् ॥ ७२ ॥
मह्नेका सार, सेंधानमक, बच, काली निरच और पीपल इनको सम भाग लेकर
गरम जलके साथ बारीक पीसकर उसकी नस्य देनेसे रोगी तत्काल होशमें
होजाता है ॥ ७२ ॥

षड्यन्थिसैन्धवकणाः समधूकसाराः पिष्टा समेन मरिचेन जलैः कदुष्णैः । नस्यं निवारयति शीव्रमचेतनत्वं तन्द्राप्रलापसहितं शिरसो गुरुत्वम् ॥ ७३ ॥

पीपलामूल, संधानमक, पीपल और महुवेका सार इनको समानभाग लेकर पीसकर बारीक चुर्ण बनालेके, फिर समस्त चूर्णकी बराबर कालीमिरचोंका चूर्ण मिलाकर कुछ गरम जलके साथ पीस करके उसका नस्य देनेसे बेहोशी, तन्द्रा, मलाप और शिरका मारीपन ये सब उपद्रव शीध दूर होते हैं॥ ७३॥

लशुनं मरिचं पिष्टं नस्यं स्यात् शुष्मनाशनम् । शितिकुक्कुटिकाण्डजजलपानान्नस्याद्प्यञ्जनाञ्च । दुस्साधनसन्निपातः प्रवलोऽप्याश्वेत्र शममेति ॥ ७४ ॥ लहसुन और कालीमिरचोंको समानमाग लेकर बारीक पीसकरके नस्य देनेसे कफका नाश होता है। काली मुर्गीके अण्डेके भीतरकी जरदी (द्रव पदार्थ) को पान करनेसे अथवा उसका नस्य छेनेसे या उसको ऑखोंमें ऑजनेसे प्रवस्त और दुःसाध्य सन्निपात भी कीन्न क्षमन होता है ॥ ७४ ॥ निष्ठीवन ।

> आईकस्वरसोपेतं सैन्धवं कटुकत्रयम् । आकण्ठं धारयेदास्ये निष्ठीवेत्र पुनः पुनः ॥ ७५ ॥ तेनास्य हृद्याच्छ्रेष्या अन्यापार्श्वशिरोगलात् । लीनोऽप्याकृष्यते ग्रुष्को लाववं चास्य जायते ॥७६॥ पर्वभेदो उत्तरो सूच्छा निद्राकासगलामयाः । मुखासिगौरवं जाडचपुरक्केदश्चोपशाम्यति ॥ ७७ ॥ सकृद् द्विस्तिश्चतुः कुर्याद् हृद्या दोषबलाबलम् । एतद्वि परमं प्राहुभैषजं सन्निपातिनाम् ॥ ७८ ॥

संधानमक, सीठ, पिरच और पीपल इनके चूर्णको अद्रासके रसमें मिलाकर कण्ठतक मुखर्न भरकर वार्तार कुछ करे। इससे रोगीके हृद्यमेंसे तथा मन्यानाड़ी, पार्थ, जिर और गलमेंसे जनाइआ व सुखा कफ निकल जाता है। शरीरमें हलकापन होताजाता है। एवं कफके कारण उत्पन्नहुई सन्धियोंकी पीड़ा, जबर, मुच्छां, निद्रा, खाँसी, गलेके रोग, मुख और नेत्रोंका भारीपन, शरीरकी जड़ता और ग्लानि ये सब विकार शान्त होते हैं। दोवोंका चलावल देखकर एक, दो, तीन या चार निष्ठीवन (कुछे) कराने चाहिये। सन्निपात(गियोंके लिये यह उत्कृष्ट औषध है॥ ७५-७८॥

अष्टाङ्गावलेह ।

कद्रफलं पौष्करं शृङ्गी व्योषं यासश्च कारवी।
श्रक्षणचूर्णीकृतं चैतन्मधुना सह लेह्येत् ॥ ७९ ॥
एषाऽवलेहिका हन्ति सन्निपातं सुदारुणम् ।
हिक्कां श्वासं च कासं च कण्ठरोगं नियच्छति ॥ २८० ॥
उर्ध्वगश्चेष्महरणे उष्णे स्वेदादिकर्मणि ।
विरोध्युष्णे मधु त्यक्त्वा कार्येषाऽऽर्दक्ते रसेः ॥ ८१ ॥
कायफल, पोहकरम्ल, काकहासिंगी, सोठ, मिरच, पीपल, जवासा और

कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिगी, सोठ, मिरच, पीपल, जवासा और कालाजीरा इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके शहदमें मिलाकर चटावे। यह अवलेह दारुण सन्निपात, हिचकी, श्वास, खाँसी और कण्डके रोगोंकों नष्ट करता है। उर्ध्वगत क्षेत्रमाको नष्ट करनेक लिये स्वेदादि उष्णिकिया करनी होती है, उस समय उष्णताके विरोधी होनेके कारण शहदके बदले उक्त ओषधियोंके चूर्णको अद्रखके रसमें मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। क्योंकि शहद और उष्णता दोनेंही परस्पर विशेष विरोधी हैं॥ ७९-२८१॥

अञ्चन ।

शिरीषबीजगोमूत्रकृष्णामरिचसैन्धवैः । अञ्जनं स्यात्त्रबोधाय सरसोनशिलावचैः ॥ ८२ ॥

शिरसके बीज, पीपल काली मिरच, सेंधानमक, लहसुन, मैनसिल और वच इनको गोमूत्रमें पीसकर नेत्रोंने आँजनेसे रोगी तत्काल होशमें हो जाता है -८२॥

असुराह्मपतङ्गस्य विद्रचूर्गे मधुसंयुतम् । अञ्जनद्वीधयेनसुर्धं तन्द्रितं सन्निपातिनम् ॥ ८३ ॥

असुराइपतंग (तेलियाकीड़ों) की बीटको पीसकर शहदमें मिलाकर नेत्रोंमें ऑजनेसे मुच्छों और तन्द्रायुक्त सन्निपात रोगीको अल्दी चैतन्य ही जाता है ॥ ८३ ॥

दशमूल ।

बिल्वश्योनाकगाम्भारीपाटलागणकारिकाः।
दीपनं कप्तशातमं पश्चमूलिमदं महत्॥ ८४॥
शालपणी पृश्चिपणी बृहतीद्वयगोश्चरम्।
वातिपत्तापहं बृष्यं कनीयः पश्चमूलकम्॥ ८५॥
हभयं दशमूलं हि सन्निपातज्वरापहम्।
कासे श्वासे च तन्द्रायां पार्श्वशूले च शस्यते।
पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं कण्डहद्वहनाशनम्॥ ८६॥

वेल, शोनापाला (अरख्), कुम्मेर, पाढल और अरणी इन पाँचींको बृहत् पश्चमूल कहते हैं। यह अग्निप्रियक और वात-कफनाशक है। शालपणी पृष्ठपणी, बड़ी कटेरी, कटेरी और गोखुरू इनको लघु पश्चमूल कहते हैं। यह वातिपत्तनाशक और बृष्य (वीटर्यवर्द्धक) है। इन दोनों पश्चमूलोंको दशमूल कहते हैं, इस दशमूलके काथमें पीपलका चूर्ण मिलाकर सेवन करनेसे सित्रपातज्वर, खाँसी, श्वास, तन्द्रा, पार्थग्रूल, कण्ठ और हृदयकी पीड़ा ये सब रोग नष्ट होते हैं। ८३-८६॥

द्धादशाङ्ग ।

दशसूलीकवायस्तु सपौष्करकणान्वितः । सन्निपाते ज्वरे देयः श्वासकाससमन्विते ॥ ८७॥

श्वास और खाँसी युक्त सन्निपातज्वरमें द्शपूछ, पोहकरमूछ और पीपछका क्वाथ अथवा दशपूछके क्वाथमें पोहकरमूछ और पीपछका चुर्ण डाछकर प्रयोग करना चाहिये ॥ ८७ ॥

चतुर्दशाङ्ग ।

चिरज्वरे वातकफोल्वणे वा त्रिदोषजे वा दशमुलमिश्रः। किराततिकादिगणःप्रयोज्यः गुद्धचार्थने वा त्रिवृताविमिश्रः ८८

पुराने ज्वरमें अथवा वात-कफाधिक्य ज्वरमें या सन्निपातज्वरमें दशमूल और किरावितक्तादिगण (चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ) की औषधियोंका क्वाथ प्रयोग करना चाहिये. विरेचनकी आवश्यकता होनेपर रोगीको उक्त क्वाथमें निसोधका चूर्ण डालकर पान करना चाहिये ॥ ८८ ॥

अष्टादशाङ्ग ।

दशमूली शठी शृङ्गी पौष्करं सदुरालभम् । भाङ्गी कुटजबीजं च पटोलं कटुरोहिणी ॥ ८९ ॥ अष्टादशाङ्ग इत्येष सन्निपातज्वरापदः । कासदृद्यद्वपाश्चात्तिश्वासदिकावमीहरः ॥ २९० ॥

दशमूल, कचूर, काकडासिंगी, पोइकरमूल, धमासा, भारंगी, इन्द्रजी, परवड़ और कुटकी इनको अष्टादशाङ्ग कहते हैं। इसका क्वाय पान करनेसे सन्निपातज्वर, खाँसी, इदय और पसलीकी पीडा, श्वास, हिचकी और वमन ये सब रोग दूर होते हैं। ८९-२९०॥

मृनिम्बादि अष्टादशाङ्ग ।

भूनिम्बदारुद्शमूलमहौषधाब्द-तिकेन्द्रबीजधनिकेभकणाकषायः । तन्द्राप्रलापकसनारुचिदाहमोह-

श्वासादियुक्तमखिलं ज्वरमाशु इन्ति ॥ ९१ ॥

चिरायता, देवदारु, दशमूल, साँठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजी, धनियाँ और गजपीपळ इनका बनाया हुआ क्वाय तदा, प्रलाप, खाँसी, अरुचि, दाह, मोह और भासादि समस्त उपद्रवांसहित ज्वरको तत्काल नष्ट करता है ॥ ९१ ॥

मुस्तादिगण।

मुस्तपर्पटकोशीरदेवदारुमहौपधम् । त्रिफलाधन्वयासश्च नीली कम्पिछकखिवृद् ॥ ९२ ॥ किरातिककं पाठा बला कटुकरोहिणी मधुकं पिप्पलीमूलं मुस्ताद्यो गण उच्यते ॥ ९३ ॥ अष्टादशाङ्गमुदितमेतद्रा सन्निपातनुत् । पित्तोत्तरे सन्निपाते हितं चोक्तं मनीविभिः ॥ मन्यास्तम्भ उरोघाते उरःपार्श्वशिरोग्रहे ॥ ९४ ॥

नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, देवदारु, सोंठ, त्रिफला, धमाला, नील, कवीला, निसोथ, चिरायता, पाढ, खिरेंटी, कुटकी, मुलइटी और पीपलामूल इनको मुस्तादि-गण कहते हैं और अष्टादशाङ्क भी कहते हैं। इसका क्वाथ सेवन करनेसे सन्निपात-स्वर मष्ट होता है। एवं पित्ताधिक्य सन्निपातज्वर, मन्यानाडीका जकडजाना, उरोधात, इद्य और पसलीकी पीडा और शिरकी पीडामें यह क्वाथ विशेष उपयोगी है॥९२-९४॥

दात्रिशाङ्ग ।

मार्झीभूनिम्बन्धिव्यक्तदुक्वचाव्योषवासाविशालारास्नानन्तापटोळीसुरत्रुर्जनीपाटलातिन्दुकेश्च ।
बाद्मीदावींगुड्चीत्रिष्तमतिविषायुष्करत्रायमाणेव्यात्रीसिहीकलिङ्गेस्त्रिफ्लशिठयुतेः कल्पितस्तुल्यभागैः ॥
क्वायो हात्रिंशनामा त्रिभिरिधकदशान्द्वसित्रिपातात्रिहन्ति
शुलं कासादिहिक्काश्चस्तनगद्रुजाध्मानविध्वंसकारी॥९६॥
भारंगी, चिरायता, नीमकी छाल, नागरभोषा, छटकी वच, सोंठ, मिरच, पीपल,
अहसा, इन्द्रायनकी जड, रायसन, अनन्तपुल, परवल, देवदार, इन्द्री, पाडल, तेन्दु,
बासी, दारुहल्दी, गिलोय, निसोध, अतीस, पोइकरपुल, त्रायमाण, कटेरी, वडीकटेरी,
इन्द्रजी, हरड, बहेडा, आमला और कच्चर इसको हार्त्रिशाङ्ग क्वाय कहते हैं । सव
अपिधयोंको समानभाग लेकर यथाविधि क्वाथ बनावर प्रयोग करे । यह क्वाथ
तेरह प्रकारके सित्रपातज्वर, शुल, खाँसी, हिचकी, श्वास और आध्मान आदि संपूर्ण
रोगोंको नष्ट करता है ॥ ९५॥

बृहत्यादिगण ।

बृहत्यौ पुष्करं भार्ङ्गी शठी शृङ्गी हुरालभा । वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कटुरोहिणी ॥ ९६ ॥ बृहत्यादिगणः प्रोकः सन्निपातज्वरापहः । कासादिषु च सर्वेषु देयः सोपद्रवेषु च ॥ ९७ ॥

बडीकडेरी, कडेरी, पोहकरमूछ, भारंगी, कचूर, काकडासिंगी, धनासा, इन्द्रजी, परवछ और कुटकी यह बहत्यादि गण है । इसका क्वाथ सन्निपातज्वरनाशक और खाँसी आदि सम्पूर्ण उपद्रवाँको दूर करता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

श्वादिगण।

शठी पुष्करमूलं च व्यामी शृङ्गी दुरालभा । गुडूची नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी ॥ ९८ ॥ एष शञ्चादिको वर्गः सन्निपातज्वरापदः । कासस्टब्रहपार्शार्तितन्द्राश्वासे च शस्यते ॥ ९९ ॥

कचूर, पोइकरमूल, कटेरी, काकडातिंगी, धमासा, गिलीय, सॉठ, पाढ, चिरा-यता और कुटकी यह शठधादि गण है। इसका क्वाय सन्निपातज्वरनाशक, प्वं खाँसी, हृद्यरोग, पसलीकी पीडा, तन्द्रा और श्वासरोगमें सेवन करना अत्यन्त हितकर है। ९८॥ ९९॥

बृहत्कट्फलादि।

कट्फलाब्दवचापाठापुष्कराजाजिपपेटम् । शृङ्गीकलिङ्गधन्याकं शठीमृंगकणाह्नयम् ॥ ३०० ॥ तिकाभयाम्बुकेरातं भाङ्गीरामठकं बला । दशमुलीकणामूलं निष्कवाध्य क्वाथमुत्तमम् ॥ १ ॥ हिंग्वाईकरसोपेतं सन्निपातविनाशनम् । गलगण्डं गण्डमालां स्वरभेदं गलामयान् ॥ २ ॥ कर्णमुलोद्भवं शोथं हन्याद्यनुमुखामयान् ॥ कप्तवातज्वरं कासं तथा हन्ति शिरोगदान् । शिरोग्रुहत्वं बाधिर्यं निहन्ति कप्तवातिकम् ॥ १ ॥ कायफल, नागरमोथा, वच, पाट, पोहकरमूल, कालाजीरा, पित्तपापडा, काक-डासिंगी, इन्द्रजी, धनियाँ, कचूर, भाँगरा, पीपल, कुटकी, हरड, सुगन्धवाला, चिरायता, भारङ्गी, हाँग, खिरेंटी, दशमूल और पीपलामूल इनका उत्तम प्रकारसे क्वाथ बनाकर उसमें हाँग और अदरखका रस डालकर पान करनेसे सन्निपातज्वर, गलगण्ड, गण्डमाला, स्वरभंग, गलेके रोग, कानकी जहमें उत्पन्नहुई खूजन, ठोडी व सुखके रोग, कफवातज्वर, खाँसी, शिरोरोग, शिरका भारीपन, कफ और वातसे उत्पन्नहुई बिधरता ये सब रोग नष्ट होते हैं ॥ ३००-३०३॥

वाताधिक्यसित्रपातज्वरकी चिकित्सा ।

बृहत्पञ्चपूलक्वाथ ।

पञ्चमूलीकषायं च दद्याद्वातोत्तरे ज्वरे ।
भूशोषणं वा सुखोषणं वा दृष्ट्वादोषवलाबलम् ॥ छ ॥
बावाधिक्यसन्निपातज्वरमें दोषोंके बलावलको विचारकर अत्यन्त उच्ण वा
मन्दांष्ण (सुद्दाता २) बृद्दत्पश्चमूलका क्वाथ पान करना चाहिये ॥ ४ ॥
कट्टफलादि ।

कट्फलाब्दवचापाठापुष्कराजाजिपपैटैः।
देवदार्वभयाशृङ्गीकणाभू निम्बनागरैः॥ ६॥
भाङ्गीकलिङ्गकटुकाशठीकट्तृणधान्यकैः।
समारोः साधितः क्वाथो हिंग्वाईकरसैर्धुतः॥ ६॥
कर्णमूलोद्धवं शोथं हन्ति मन्यागलाश्रयम्।
कप्तवातज्वरं श्वासं कासं हिक्कां हनुप्रहम्॥ ७॥
गलगण्डं गण्डमालां स्वरभेदं कपात्मकम्।
शिरोग्रुकृत्वं बाधियं वृद्धं च कप्रमेदसोः॥ ८॥

कायफल, नागरमोथा, बच, पाढ, पोहकरमूल, कालाजीरा, पित्तपापडा, देवदारु, हरंड, काकडार्सिगी, पीपल, चिरायता, सोंठ, भारंगी, इन्द्रजी, कुटकी, कचूर, गन्धेजवास और धनियाँ इन समानभागमिश्रित औषधियोंका क्वाथ बनाकर उसमें हींग और अदरखका रस मिलाकर सेवन करनेसे कानकी जडकी स्जन, मन्यास्तम्भ, गलेके रोग, कफवातज्वर, श्वास, खाँसी, हिचकी, इतुप्रह, गलगण्ड, गण्डमाला, कफजन्य स्वरभेद, शिरका भारीपन, बिधरता, कफ और मेदकी वृद्धि हर होती है ॥ ५-८ ॥

वित्ताधिक्यसन्निपातज्वरकी चिकित्सा। परूपकादि।

पक्रवकाणि त्रिकला देवदारु सकट्फलम् । चन्द्रनं पद्मकं चैव तथा कटुकरोहिणी ॥ ९ ॥ पृश्चिपणीं शृतेस्त्वेभिरुषित शीतलं जलम् । पित्तात्तरे नृणामेतत् सन्निपाते चिकित्सितम् ॥ १० ॥

फालसे, इरड, बहेडा, आमला, देवदारु, कायफल, लालचन्द्रन, पद्मास, कुटकी भीर पृश्चिपणी इनको समानभाग लेकर रात्रिमें शीतल जलमें भिनोदेवे, फिर मात:-काल क्वाथ बनाकर शीतल करके सेवन करावे, पित्ताविक्य सन्निपातज्वरमें यह अत्युत्तम औषध है॥ ९॥ १०॥

चन्दनादिक्वाय ।

चन्दनं पद्मकं चैत्र तथा कटुकरोहिणी। पृथकपणीं समं सिद्धमुषितं शीतलं जलम्। पितोत्तरे नृणामेतत् सन्निपाते चिकित्सितम्॥ ११॥

लालचन्दन, पद्माख, कुटकी और पिठवन इन सबको समानभाग लेकर सार्यका-सके समय जलमें भिजोकर रख देवे. फिर प्रातःकाल क्वाय बनाकर शीतल करके सेवन करे. यह भी पित्ताधिक्य सन्निपातज्वरमें उपयोगी है ॥ ११ ॥

किरातादि सप्तक।

किरातिककं मुस्तं गुडूची विश्वभेषजम् । पाठोदीच्यं मृणालं च शृतं पित्ताधिके पिबेत् ॥ १२ ॥

वित्तप्रधान सञ्जिपातज्वरमें चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, पाढ, ंसुगन्ध-बाला और खस इनका क्वाय बनाकर पान करना चाहिये ॥ १२ ॥

> श्चेल्भोष्वणसन्निपातज्वरकी चिकित्सा । बृहत्यादिक्वाथ ।

बृहत्यौ पौष्करं भाङ्गीं शठी शृङ्गी दुरालभा। वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कटुरोहिणी ॥ १३ ॥ बृहत्यादिगणः शस्तः सन्निपाते कफोत्तरे । श्वासादिष्ठ च सर्वेषु हितः सोपद्रवेऽपि च ॥ १४॥ • वडीकटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर, काकडासिंगी, धमासा, इन्द्रजी, परवल और कुटकी इनको बृहत्यादिगण कहते हैं । इसका क्वाथ इवास कासादि सम्पूर्ण उपद्रवासिहत कफाधिक्य सन्निपातज्वरमें विशेष उपकारी है ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥

वातिपत्ताधिक्यसिव्रपातज्वरकी चिकित्सा । पश्चमुळीक्वाय ।

वातिपत्तहरं वृष्यं कृतीयः पश्चमूलकम् । तत्कवाथो मधुना इन्ति वातिपत्तोल्वणं उवरम् ॥ ३५ ॥ छघुपश्चमूलका क्वाथ-वातिपत्तनाशक और वृष्य है । उसमें शहद मिलाकर पान करनेसे वातिपत्तिथिक्य सन्निपतक्वर नष्ट होता है ॥ १५ ॥

> वातकपाधिक्यसन्निपातज्वरकी चिकित्सा । चातुर्भद्रकक्वाय ।

किरातिककं मुस्तं गुडूची विश्वभेषजम् । चातुर्भद्रकमित्याहुर्वातश्लेष्योल्वणे ज्वरे ॥ १६ ॥

वातकफाधिक्य सन्निपातज्वरमें-चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ इनका क्वाथ उत्योगी है । इसको चातुर्भद्रक क्वाथ कहते हैं ॥ १६ ॥

वित्तकफोल्बणसन्निपातज्वरकी चिकित्सा।

पर्पटादिक्बाथ ।

पर्पटं कट्फलं कुष्ठमुशीरं चन्दनं जलम् । नागरं मुस्तकं शृङ्गी पिप्पल्येषां शृतं हितम् । तृष्णादाहामिमान्येषु पित्तश्लेष्मोल्बणे ज्वरे ॥ १७॥

पित्तपापड़ा, कायफल, कूठ, खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला, साँठ, नागरमीया, काकडासिंगी और पीपल इनका क्वाथ तृष्णा दाह और मन्दाविस्तक पित्त-कफा-धिक्य सन्निपातज्वरमें हितकर होता है ॥ १७॥

त्रिदोपोरुबणसन्निपातज्वरकी चिकित्सा । योगराजकाथ ।

नागरं धान्यकं भाङ्गी पद्मकं रक्तचन्दनम् । पटोलं पिचुमर्दश्च त्रिफला मधुकं बला ॥ १८॥ शर्करा कटुका मुस्ता गजाहा व्याघिघातकः । किराततिक्तममृता दशमृती निदिग्धिका ॥ १९॥ योगराजो निहन्त्येष सन्निपातमशेषतः । सन्निपातसमुस्थानं मृत्युमप्यागतं जयेत ॥३२०॥

सोंठ, धनियाँ, भारंगी, पद्माख, लालचन्दन, परवल, नीमकी छाल, हरड, बहेडा, आमला, मुलहठी, खिरेंटी, कुटकी, नागरमोथा, गजपीपल, अमलतास, चिरायता, गिलोय, दशमूल और कटेरी इनके क्वाथमें मिश्री डालकर पीनेसे सन्निपातज्वर नष्ट होता है। यह योगराजनामक क्वाथ-मन्निपातसे उत्पन्नर्द्द मृत्युको भी दूर करता है। १८-३२०॥

शीवाङ्ग सन्निपातज्वरकी चिकित्सा ।
भारवन्यूलं जीरकव्योषभाङ्गी
व्यात्रीशुण्ठी पुष्करं गोजलेन ।
सिद्धं सद्यः शीतगात्रात्तिमोदश्वासश्लेषमोद्देककासान्निहन्ति ॥ २९ ॥

आककी जह, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, भारंगी, कटेरी, सोंठ और पोहकरमूल इनका गोमृत्रमें क्वाथ बनाकर सेवन करनेसे शरीरकी शीतलता व पीडा, मोह, श्वास, कफका उद्रेक, खाँसी आदि विकार शीघ्र नाश होते हैं ॥ २१ ॥

प्रलापकसन्निपातज्वरकी चिकित्सा ।
तगरादि।
सतगरवरतिका रेवताम्भोदतिका
नलदतुरगगन्या भारती हारहूरा ।
मलयजदशमूली शङ्कपुष्पी सुपक्वाः
प्रलपनमपदन्युः पानतो नातिदूरात् ॥ २२ ॥

तगर, पित्तपापडा, अमलतास, नागरमोया, कुट की, खस, असगन्ध, ब्राझी, दाख, काळचन्द्न, दशमूल और शंखपुष्पी इनका क्वाय बनाकर पान करनेने मलापक सन्निपातज्वर तत्काल नष्ट होता है ॥ २२ ॥

रत्तष्टीवनस्त्रिपातज्वरकी चिकित्सा । रोहिषादि ।

रोहिषधन्वयवासकवासापर्यटगन्धलताकटुकाभिः । शर्करया सममेव कषायः क्षतज्ञष्ठीवन उद्यदुपायः ॥ २३॥

रोहिषतृण, धमासा, अडूसा, पित्तपापडा, फूलियंगु और कुटकी इनके बनाधर्में रामेश्री मिलाकर पीनेसे क्षतोत्पन्न रुधिरकी बमन सहित सन्निपातज्वर नष्ट होता है। -यह प्रयोग अत्पन्त उपयोगी है॥ २३॥

पद्मकादि।

पद्मकचन्दनपर्पट्मुस्तं जाती जीरकचन्दनवारि । क्वीतकनिम्बयुतं परिपक्वं वारि भवेदिह शोणितहारि॥२७॥

पद्माख, लालचन्दन, वित्तपापडा, नागरमोथा, चमेलीके फूल, जीरा, लालचन्दन, खुगन्धवाला, मुलहठी और नीमकी छाल इनका बनाया हुआ क्वाय सन्निपातज्वरमें होनेवाली रक्तकी वमनको दूर करता है ॥ २४ ॥

जिह्नकसन्निपातज्वरकी चिकित्सा । ग्रुण्डचादि ।

विश्वावमीवभावरीयुगवरावत्सादनीवारिदव्यात्रीनिम्बपटोलपुष्करजटामास्यादितेयद्वुमैः।
एभिर्जिह्नकसंनिपातहरणः काथः कृतः सेव्यतामित्याज्ञा भिषजामनुब्रहपुरस्सारिण्यहो रोगिषु॥ २५॥

सींठ, पित्तपापडा, इल्दी, दारुइल्दी, इरड, बहेडा, आमला, गिलोय, नागरमोष्य, कटेरी, नीमकी छाल, परवल, पोहकरमूल, वालछड और देवदारु इनका क्शय पान करनेसे जिह्नसम्निपातज्वर दूर होता है ॥ २५ ॥

रुग्दाइसन्निपात न्वरकी चिकित्सा । उज्ञीरादि।

उशीरचन्दनोदीच्यद्राक्षामलकपर्पटैः । शृतं शीतं जलं दद्याद्दाइतृहज्वरशान्तये ॥ २६ ॥

खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला, दाख, आमले और पित्तपापडा इन ओषाधियों का क्वाथ बनाकर शीतल करके दाह और त्यायुक्त ज्वरको शमन करनेके लिये अयोग करें ॥ २६ ॥

चित्तविश्रमसन्निपातज्वरकी चिकित्सा । मृदीकादि ।

वृद्धीकामरदाहमत्स्यशक्लामुस्तामलक्यामृताः पथ्यारेवतरामसेनकरजोराजीफलैः संयुताः । इन्युश्चित्तहजोऽथ दर्बुरपलापाठापटोलीपयः-पथ्यापपटराजवृक्षकटुकाशम्बूकपुष्टयः शृताः ॥२७॥

दाख, देवदारु, कुटकी, नागरमोथा, आमले, गिलोय, हरड, अमलतास, चिरा-यता, पित्तपापडा, और परवल इन सबका बनाया हुआ क्वाय अथवा ब्राह्मी, पाढ, पटोलपात, सुगन्धवाला, हरड, पित्तपापडा, अमलतास, कुटकी और शंखपुष्पी इन सब ओषधियोंका बनायाहुआ, क्वाय पान करनेसे चित्तस्वमयुक्त सन्निपातज्वर हर होता है ॥ २०॥

कर्णकसन्निपातज्वरकी चिकित्सा । भाइन्यादि ।

भाङ्गीजयापौष्करकण्टकारी-कटुत्रिकोष्राघनकुण्डलीभिः। कुलीरशृंगीकटुकारसाभिः

कृतः कषायः किल कर्णकन्नः ॥ २८ ॥

भारंगी, अरणी, पोहकरमूल, कटेरी, सोंठः मिरच, पीपल, वच, नागरमोथा गिलोय, काकडिसंगी, कुटकी और रास्ना इन ओषियोंका बनाया हुआ क्वार्य कर्णकसंनिपातज्वरको अवश्य नष्ट करता है ॥ २८ ॥

कण्ठकुञ्जसन्निपातज्वरकी चिकित्सा ।

ज्यूवणादि क्वाय ।

त्र्यूषणफलत्रिकमुस्तकङ्गी─ कलिङ्गसिंहाननशर्वरीभिः।

क्वाथः कृतः कृन्तित कण्ठकुब्जं कण्ठीरवः कुब्जकमाञ्ज तद्वत् ॥ २९॥

हरड, बहेडा. आमला, सींटें. भिरच, पीपल, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजी, अडूसा और इल्दी इन ओषाधियोंका काढा बनाकर सेवन करनेसे कण्ठकुन्त्र सन्निपातज्वर शीघ नष्ट होता है॥ २९॥ किरातादिक्शय।

किरातकदुकाकणाकुटजकण्टकारीशठी कलिदुकिलिमाभयाकदुककदफलाम्भोधरैः । विषामलकपुष्करानलकुलीरशृङ्गीवृषै-मंद्रीषधसखैरयं जयति कण्ठकुब्जं गणः ॥ ३३०॥

चिरायता, कुटकी, पीपल, कुढेकी छाल, कटेरी, कचूर, बहेडा, देवदाइ, इरड, काली मिरच, कायफल, नागरमोथा, अतीस, आमले. पीहकरमूल, चीता, काकडा-सिंगी, अदूसा, और सींठ इन सबको समानभाग लेकर, काढा बनाकरके सेवन करने से कण्ठकुटन सन्निपातज्वर दूर होता है ॥ १३०॥

तन्द्रिकसन्निपातज्वरकी चिकित्सा । धुद्रादि ।

श्रुद्रामृतापौष्करनागराणि श्रुतानि पीतानि शिवायुतानि । श्रुण्ठीकणागस्तिरसोषणानि नस्येन तन्द्राविलयोल्बणानि ॥ ३१ ॥

कटरी, गिलीय, पोहकरमूल और सोंठ इनका क्याय बनाकर उसमें हरडका चूर्ण डालकर पीनेसे अथवा सोंठ, पीपल और मिरच इनके चूर्णको अगस्तियाके वर्त्तोंक रसमें या क्यायमें पीसकर नस्य लेनेते तन्द्रिकसन्निपातज्वर दूर होता है ॥३ १॥

> भुवनेत्रसन्निपातज्वरकी चिकित्सा । अवगंधादिनस्य।

तुरंगगन्धाळवणोत्रगन्धामधूकसारोषणमागधीभिः । बस्ताम्बुशुंठीळशुनान्विताभिनस्यं कृशां भुग्रदृशं करोति ॥

असगन्य, संधानमकः, बच, महुवेका सार, मिरच, पीवल, सॉठ, और लह उन इन ओषधियोंके चूर्णको बकरीके मुत्रमें मिलाकर नस्य देनेसे सुप्रनेत्र सन्निपातज्वर नष्ट होता है ॥ ३२ ॥

सन्धिकसन्निपातज्वरकी चिकित्सा ।

वचाकवचकच्छुरासइचरामृताभंगुरा-सुराह्वघननागराऽतरुणद्।रुरास्नापुराः।

वृषातरुणभीरुभिः सह भवन्ति सन्धिप्रहो-रुजोरुपरिसंक्षमभ्रमणपक्षचाता रुजाः ॥ ३३ ॥

बच, पित्तपापड़ा, धमासा, पियावाँसा, गिलीय, अतीस, देवदारु, नागरमोथा, साँठ, विधारा, दारुइस्दी, रास्ना, गूगल, अड्सा, अण्डकी जड़ और शतावर इन सब ओपिथेयोंकी समानभाग लेकर क्वाय बनाकर पान करनेसे सन्धिस्यानोंकी पड़ा, जंघाओंका स्ताम्भित होना, क्वान्ति (शिथिलिता), अम, पक्षाघात ये सब रोग नष्ट होते हैं ॥ ३३ ॥

मुस्तादि

मुस्तैरण्डः प्राणदा बाणदारुच्छित्रा रास्ना भीरुकर्च्रतिका। वासाविश्वापञ्चमूळाश्चगन्धा इन्यान्यन्यास्तम्भसंधिप्रहात्तीः॥ नागरमोथा, अण्डकी जड़, हरड, नीळी कटसरैया, देवदारु, गिळोय, रास्ना, शतावर, कचूर, कुटकी, अड्सा, सोंठ, छष्ठपञ्चमूळ और असगन्य इन ओषियोंका क्वाथ मन्यास्तम्भ (नाड़ीका जकड़ जाना) और सन्धियोंकी पीड़ा सहित सन्निपात ज्वरको दूर करता है॥ ३४॥

अभिन्यासज्वरकी चिकित्सा।

निद्रोपेनमभिन्यासक्षीणं विद्याद्धतीजसम् । सित्रपाते प्रकम्पन्तं प्ररूपन्तं न बृंहयेत् ॥ ३५ ॥ तृष्णादाहाभिभूतेषु न दद्याच्छीतलं जलम् । वातपित्तोल्बणे चैन घृतं योज्यं पुरातनम् ॥ ३६ ॥ अभ्यंगात् शमयत्याशु सित्रपातं सुदारुणम् । स्वेदोद्गमे जनरे देयश्चूणों भृष्टकुलस्थजः ॥ ३० ॥

सन्निपातज्वरमें अधिक निद्राका आना, बलका क्षीण होना, ओजका नाश होना, रोगिक द्वारिरमें कम्प और मलाप करना आदि लक्षणोंके होनेपर अभिन्यास-ज्वर जानना चाहिये। इस ज्वरमें बृंहणिकिया नहीं करनी चाहिये। और रोगिके अत्यन्त तृषा वा दाहके होनेपर शीतल जल नहीं देना चाहिये। अभिन्यासन्त्रसमें वात-पित्तकी अधिकता होनेपर पुराने घृतकी शरीरपर मालिक करना चाहिये। यदि इस ज्वरमें पसीना अधिक आता हो तो सुनी हुई कुलब्धीका चूर्ण मलना चाहिये॥ ३५-३७॥ सित्रपातज्वरस्यान्ते कर्णमुळे सुदारुणः । शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ ३८ ॥ ज्वरादितो वा ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्वतिमूळशोथः इ.मेण साध्यः खळु कृच्छ्माध्य-स्ततस्त्वसाध्यः कथितो भिष्यिभः ॥ ३९ ॥

रक्तावसेचनैः पूर्व सर्पिः पानैश्वंतं जयेत्। प्रदेहैः कप्पपित्तप्रैर्वमनैः कवलप्रहैः ॥ ३४० ॥ कुलत्थकट्रप्रलेः ग्रुण्ठी कारवी च समांशकैः। सुखोष्णेलपनं दद्यात् कर्णमुले सुहुर्सुहुः ॥ ४३ ॥

मुखोष्णिर्छपनं दद्यात् कर्णमुळे मुहुर्मुहुः ॥ ४१ ॥
सन्निपातज्वरके अन्तमं कानके मूळमं भयंकर सूजन उत्पन्न होनेपर हो (कनवर निकलनेपर) तो उससे कदाचित् कोई रोगी आगेग्य होता है। ज्वरके आदिमं, ज्वरके मध्यमं और ज्वरके अन्तमं इस तरह तीन मकारका कर्णशोथ होता है। इसको कमसे साध्य, कष्टसाध्य और असाध्य जानना चाहिय, ऐसा आयुर्वेद्द्र महर्षियोंने कहा है। कर्णमूळशोथमं प्रथम जोंक आदिके द्वारा किरस्नाव कराना चाहिये। किर रोगीको पंचतिक्त आदि घृतपान कराना चाहिये। अथवा कफ-पित्तनाशक ओषधियोंके द्वारा वमन और कवळ धारण कराके इन्हीं ओषधियोंके कलकका शोथपर लेप करना चाहिये। या कुळथी, कायफळ, सोंठ और काळा-जीरा इनको समानभाग लेकर जलके साथ पीसलेवे, फिर गरम करके कनपटीपर वारम्वार सुहाता २ लेप करे॥ ३८-४१॥

गैरिकं पांशुजः शण्ठी वचा कट्फलकांजिकैः। कर्णशोथहरो लेपः सन्निपाते ज्वरे नृणाम्॥ ४२॥ सुखोष्णदशमूलेन प्रलेपोऽतिमहाफलः। बीजपूरकमूलानि अग्निमन्थं तथैव च॥ ४३॥ सनागरं देवदारुचन्यचित्रकपेषितम्। प्रलेपनिमदं श्रेष्ठं गलश्वययुनाशनम्॥ ४४॥

गेरू, पांशुलवण (रह), सोंठ, वच और कायफल इन ओषधियोंको समान भाग लेकर उसका चूर्ण बनाकर काँजीमें पीसकर गरम करके लेप करे । यह छेप सिन्नेपातज्वरमें मनुष्योंके कानकी मूलमें उत्पन्नहुई स्जनको दूर करता है। दशमूलकी औषधियोंके कक्कका सुहाता र लेप करनेसे भी उत्तम फल होता है। विजीर नींबुकी जड, अरणी, सोंठ, देवदारु, चन्प और, चीतेकी जड इन सबको समभाग लेकर जलमें पीसकर गरम करके लेप करे। यह प्रलेप गलेकी स्जनको दूर करनेके लिये उपयोगी है॥ ४२-४४॥

कार्ड्यादि।

कारवीपुष्करैरण्डत्रायन्तीनागरामृताः । दशम्ळीशठीशृङ्गीवासाभाङ्गीपुनर्नवाः ॥ ४५ ॥ तुल्यामूत्रेण निष्ववाध्य पीताः स्रोतोविशोधनाः । अभिन्यासं ज्वरं घोरमाशु प्रन्ति समुद्धतम् ॥ ४६ ॥

काला जीरा, पुहकरमूल, अण्डकी जड, त्रायमाण, सोंठ, गिलीय, दशमूल, कचूर, काकडासिंगी, धमासा, भारंगी और पुनर्नवा इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर गोमूत्रमें पकाकर बनाय बनावे । यह क्वाथ स्रोतोंको शुद्ध करनेवाला है और घोर अभिन्यासञ्चरको शीध नष्ट करता है ॥ ४५-४६ ॥

मातुङंगादि ।

मातुलुङ्गाश्मभिद्धिरुवन्यात्रीपाठोरुबुकजः । क्वायो लवणमुत्राढचोऽभिन्यासानाहश्रुलनुत् ॥ ४७ ॥

विजीरे नींचूकी जड, पापाणशेद, चेलगिरी, कटेरी, पाढे और अण्डकी जड इन ओषधियोंका गोमूत्रमें क्वाय बनाकर उसमें सैंधानमक डालकर पान करनेसे अमि-न्यासज्वर, अनाह और द्रूलरोग नष्ट होता है ॥ ४७ ॥

आगन्तुकज्वरकी चिकित्सा।

अभिचातज्वरे युंज्यात् कियासुष्णविवर्जिताम् । कवायं मधुरं स्निग्धं यथादोषमथापि वा ॥ ४८ ॥

अभिवात (चोट आदिके लगनेसे उत्पन्न हुए ज्वरमें उष्णक्तियाको छोडकर शीतलकिया करनी चाहिये। एवं वातादि दोषिक अनुसार कवेले, मधुर और स्निग्व पदार्थ भोजनमें देने चाहिये॥ ४८॥

अभिचाराभिशापोत्थो ज्वरौ होमादिना जयेत्। दानस्वस्त्ययनातिथ्यैरुत्पातग्रहपीडजौ ॥ ४९ ॥

अभिचार (मारण, मोहन, उचाटन आदि कियाओं) से और अभिज्ञाप (देव, ब्राह्मण, सिद्ध, ब्रुहजन आदिके ज्ञाप) से उत्पन्नहुए ज्वर हवन, यज्ञ आदि कियाओं के

(

करनेसे तथा अनेक प्रकारके भयंकर उत्पात प्रह्वाधासे उत्पन्न हुए ज्वर दान, ज्ञान्ति-पाठ, स्वस्तिवाचन और अतिथिपुजन आदि सत्कर्मोंके द्वारा दूर होते हैं ॥ ४९ ॥

ओषधीगन्धविषजौ विषिपत्तप्रबाधनैः । जयेत्कषायैर्मतिमान् सर्वगन्धकृतैर्भिषक् ॥ ३५० ॥

वैद्य ओषधिकी गन्धसे और विषसे आगन्तुक उत्पन्नहुए ज्वरोंको विष और पित्तको शमन करनेवाली ओषधियोंके क्वाय एवं सर्वगन्य ओषधियोंके क्वायके हारा शमन करे ॥ ५० ॥

सर्वगन्ध ।

चातुर्जातककर्पूरं कंक्कोलागुरुकुंकुमम् । लवंगसहितं चैव सर्वगन्धं विनिर्दिशेत् ॥ ५१ ॥

चातुर्जात (दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर), कपूर, कंकोल, अगर, केशर और लींग इन सबको सर्वगन्ध कहते हैं ॥ ५१ ॥

> कोघजे पित्तजित काम्या अर्थाः सद्राक्यमेव च । आश्वासेनेष्टलाभेन वायोः प्रशमनेन च ॥ ५२ ॥ हर्षणैश्व शमं यान्ति कामशोकभयज्वराः । कामात्कोघज्वरो नाशं कोघात्कामसमुद्रवः ॥ ५३ ॥ याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयशोकसमुद्रवः ॥ ५२ ॥

कोधजनित ज्वरमें पितनाशक किया करनी चाहिये। तथा काम्य(इच्छित पदार्थ) और अर्थ प्रदान एवं सद्भवनोंके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। काम, शोक और भयजनित ज्वर आश्वासन देने, इष्ट वस्तुके प्राप्त होने, वातनाशक उपचारोंके करने और हर्षजनक कियाओंके करनेसे शमन होते हैं। कामसे कोधज्वर, कोषसे कामज्वर और काम तथा कोध इन दोनोंके द्वारा भय व शोकजनितज्वर दूर होते हैं ॥५२-५४॥

भूतविद्यासमुद्दिष्टैर्बन्धावेशनताडनैः। जयेद्भृताभिषङ्गोत्थं मनःशान्तेश्च मानसम् ॥५५॥

भूताभिषंग अर्थात् भूत, मेत, यस आदिकी बाधासे उत्पन्नहुए ज्वरको भूतविधामें कहीडुई बन्धन, आवेशन, ताडन आदि क्रियाओंके द्वारा दूर करे और मानसिक मनसे उत्पन्नहुए) ज्वरको मनको शान्त करनेवाले उपायोंके द्वारा शमन करे ॥५५॥ विषयज्वरकी चिकित्सा।

विषमाश्च ज्वराः सर्वे सन्निपातसमुद्भवाः ।

अथोल्बणस्य दोषस्य तेषु कार्य चिकित्सितम्॥ ५६॥ सब जकारके विषमज्वर सन्निपातसे उत्पन्न होते हैं, इसिक्टिये जिस २ विषम ज्वरमें जिस जिस दोषकी प्रचलता हो, उसी दोषको शमन करनेका उपाय करना चाहिये॥ ५६॥

वातप्रधानं सर्पिभिर्वस्तिभिः सातु वासनैः । विरेचनं च पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च ॥ ५७ ॥ विषमं तिकशीतिश्व ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत् । वमनं पाचनं इक्षमन्नपानं च लङ्कनम् ॥ कषायोष्टणं च विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥ ५८ ॥

घृतपान और अनुवासनबस्तिके द्वारा वातप्रधान विषमज्वरको शमन करे, पिचप्रधान विषमज्वरमें प्रथम विरेचक (दस्तावर) ओपधियोंके द्वारा सिद्ध कियेहुए
हुउध अथवा घृतका पान कराकर विरेचन करावे, फिर तिक्त और शीतल ओपधियों
के उपचारद्वारा पित्तजनित विषमज्वरकी चिकित्सा करे। कफाधिक्य विषमज्वरमें
वमनकारक, पाचक और स्वच्छ अन्नपान एवं उच्ण ओपधियोंका क्वाथ देना और
कंघन कराना उपयोगी है॥ ५७॥ ५८॥

महौषधादि ।

महौषध्यनिथकतालपणीं मार्कण्डिकारम्वधवालपथ्याः । सक्षारमेषां विषमज्वरे च हितं शृतं पाचनरेचनं च ॥ ५९ ॥ सींठ, पीपडामूल, मुसली, मुई खलसा, अमलतास, सुगन्धवाला और हरड इन ओषधियोंका क्वाथ बनाकर उसमें जवालार डालकर पान करावे।यह क्वाथ पाचक रेचक और विषमज्वरमें हितकारी है ॥ ५९ ॥

पटोलादि ।

पटोलयष्टीमञ्जतिकरोहिणी्चनाभयाभिर्विषमज्बरमः।

कृतः क्यायस्त्रिकलामृतावृषेः पृथक्पृथग्वा विषमज्वरापहः ॥

परवल, मुलहठी, कुटकी, नागरमोया और हरड इन ओषधियोंका क्वाय अयवा

हरड, बहेडा, श्वामला, गिलाय और अहूसा इन सबका क्वाय बनाकर अयवा

उक्त सम्पूर्ण औषधियोंको मिलाकर बनाया हुआ क्वाच विषयज्वरको दूर करता है॥ ३६०॥

मधुकादि।
मधुकं चन्दनं मुस्तं धात्री धान्यमुशीरकम्।
छित्रोद्धवं पटोलं च काथः समधुशर्करः॥ ६१॥
ज्वरमष्ट्रविधं द्दन्ति सन्तताद्यं मुदारूणम्।
वातिकं पैत्तिकं चैव श्रेष्टिमकं सान्निपातिकम्॥ ६२॥

मुल्हरी, लालचन्दन, नागरमोथा, आमले, धनियाँ, खस, गिलोय और परवल इनका क्वाथ शहद और खाँड मिलाकर पीनेसे सन्तत आदि आठ प्रकारके दारूण विषम ज्वरोंको तथा बात, पित्त, कफ इन मिर्न्नाभिन्न तीनों दोपोंसे अथवा सन्निपातसे उत्पन्न होनेवाले ज्वरोंको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

मुस्तादि ।

मुस्तामलकगुङ्चीविश्वौषधकण्टकारिकाक्वाथः। पीतः सकणाचूर्णः समधुविषमज्वरं इन्ति॥ ६३॥

नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंठ और कटेरी इनके क्वाथमें पीपलका चूर्ण और शहद ढालकर पान करनेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ६३ ॥

महाबलादि ।

महाबंकामूलमहौषधाभ्यां काथो निहन्याद्विषमञ्वरं च । शीतं सकम्पं परिदाहयुक्तं विनाशयेद् द्वित्रदिनप्रयुक्तः ॥ ६७ ॥ सहदेईकी जड़ और साँठ दोनोंको समानभाग छेकर क्वाथ बनाकर पान करनेसे दो तीन दिनमें शीत, कम्प और दाइसहित विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ६४ ॥

स्वल्पभाङ्गर्यादि ।

भाक्तर्श्वब्द्पर्पटकधान्ययवासविश्व-भूनिम्बकुष्ठकणसिंहयमृताकषायः । जीर्णज्वरं सततसन्ततकं निद्दन्या-दन्येभवं त्रितयमाशु चतुर्थकं च ॥ ६५ ॥

भारंगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, धनियाँ, धमासा, सीठ, चिरायता, क्ठ, पीपल, बडीकटेरी और गिलोय इन ओषधियोंका क्वाथ बनाकर पान करनेसे जीर्णज्वर, सततज्वर, सन्ततज्वर, अन्येद्युष्कज्वर, तृतीयक (तिजारी)और चतुर्थक (चौथिया) ज्वर दूर होता है ॥ ६५ ॥

मध्यभाङ्गर्यादि ।
भाङ्गर्ञ्वब्दप्पटकपुष्करशृग्वेरपथ्याकणाह्नदशमूलकृतः कषायः ।
सद्यो निहन्ति विषमज्वरसन्निपातजीर्णज्वरश्वयथुशीतकविह्नसादान् ॥ ६६ ॥

भारंगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, पुइकरमूल, सीठ, हरड, पीपल और दशमूल इन ओषधियोंका बनायाहुआ क्वाथ पान करनेसे विश्मज्वर, सन्निपातज्वर, जीर्ण-ज्वर, सूजन, श्रीत और मन्दाग्नि इन सब रोगोंको शीघ्र दूर करता है ॥ ६६ ॥ बृहद्राङ्गर्यादि ।

> भाद्गी पथ्या कटू कुष्ठं पपटं मुस्तकं कणा । अमृता दशमूलं च नागरं क्वाथयेद्भिषक् ॥ ६७ ॥ इन्ति घातुगतं सर्वे बहिःस्थं शोतसंयुतम् । ष्ठीहानं यकृतं गुल्मं श्वयशुं च विनाशयेत् ॥ एव भाद्गचाँदिको नाम सर्वज्वरहरः परः ॥ ६८ ॥

भारंगी, हरड, कुटकी, कूठ, पित्तपापडा, नागरमोथा, पीपल, गिलोय, दशमूर, और सींठ इन सबको समानभागलेकर क्वाथ बनाकर पान करनेसे सब प्रकारके धाद्वगतज्वर, बाहरीत्वचामें रहनेवाले और शीतयुक्त विषमज्वर, प्लीहा, यकृत, इनम और खुजनयुक्त ज्वर तथा सन्निपातादिज्वर नष्ट होते हैं। यह भाङ्गणोदिक्वाथ सर्व- प्रकारके ज्वरोंको हरनेवाला है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

दास्यादि ।

दासीदारुकिलङ्गलोहितलताश्यामाकपाठाशठी
बुण्क्योशीरिकरातकुञ्जरकणात्रायन्तिकापद्मकेः।
वजीधान्यकनागरान्दसरलेः शिम्बम्बुसिंहीशिवाव्यात्रीपर्पटदर्भमुलकटुकानन्तामृतापुष्करेः॥ ६९॥
धातुस्थं विषमं त्रिदोषजनितं चैकाहिकं द्रचाहिकं
कामेः शोकसमुद्भवं च विविधं यच्छिदियुक्तं नृणाम्।
पीतो इन्ति क्षयोद्भवं सततकं चातुर्थिकं भूतजं
योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितो जीर्णज्वरे दुस्तरे ३७०

नीला पियाबाँसा, देवदारु, इन्द्रजी, मंजीठ, श्यामाकवास, पाढ, कचूर, सीठ, खस, चिरायता, गजपापल, त्रायमाणा, पद्माख, थूइरकी जड, धानियाँ, सीठ, नागर-मोथा, धूपसरल, साईजनेकी छाल, सुगन्धवाला, बड़ी कटेरी, इरड, कटेरी, पिक-पापडा, कुशाकी जड़, अनन्तमूल, गिलोय और पुहक्तरमूल इन समस्त ओषधियोंका काढा बनाकर सेवन करनेसे मनुष्योंके धातुगत ज्वर, विषमज्वर, त्रिदोषजानितज्वर तथा ऐकाहिक, द्वचाहिक अथवा काम, कोध, शोक, आदिसे उत्पन्न, होनेवाले विविधमकारके ज्वर, बमनयुक्त ज्वर, क्षयजानित ज्वर, सततज्वर, चातुर्थिकज्वर और भूतवाधाजन्य ज्वर ये सब मकारके ज्वर नाशको प्राप्त होते हैं। इस प्रयोग को पूर्वकालमें मुनियोंने वर्णन किया है। यह दारुण जीर्णज्वरमें भी विशेष उपकार करता है। ६९॥ ३७०॥

दार्ब्यादि ।

दावींकलिङ्गमिश्वाच्यात्रीदारुगुडूचिकाः।
भूषात्री पर्पटं श्यामा तगरं करिपिप्पली॥ ७३॥
श्रुद्रा निम्बं घनं च्याघि नागरं पद्मकं शठी।
रामाटरूषः सरलं त्रायमाणास्थिसन्धिकम्॥ ७२॥
भूनिम्बारुष्करं पाठा कुशाकटुकरोहिणी।
सागधी धान्यकं चेति क्वाथं मधुयुतं पिबेत्॥७३॥

दारुहरूदी, इन्द्रजी, मंजीठ, बड़ी कटेरी, देवदारु, गिलीय, मुईआमला,पित्तपापडा, अनन्तमूल, तगर, गजपीपल, कटेरी, नीमकी छाल, नागरमोथा, क्रूठ, सोंठ, पद्माख, कचूर, रामवाँसा, धुपसरल, त्रायमाणा, इडसंहारी, चिरायता, भिलावे, पाढ, कुशाकी जड़, क्रुटकी, पीपल और धनियाँ इन सब ओपधियोंका यथाविधि काय बनाकर शहद डालकर पान करे॥ ७१-७३॥

वातिकं पैत्तिकं चापि श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् । द्वन्द्वजं विषमं घोरं सतताद्यं सुदारुणम् ॥ ७४ ॥ अन्तःस्थं च बहिस्थं च घातुस्थं च विशेषतः । सर्वज्वरं निहन्त्याशु तथा वै दैर्ध्यरात्रिकम् ॥ ७५ ॥ प्रहणीमतिसारं च कासं श्वासं सकामलम् । शोषं हन्यात्तथा शोथं मन्दाग्नित्वमरोचकम् ॥ ७६ ॥ श्रूलम्हिवं इन्ति प्रमेहानि विंशतिम्। श्रीहानमञ्जमांसं च यक्ततं च हलीमकम्॥ ७७॥ पृथग्दोषांश्च विविधान् समस्तान् विषमज्वरान्। तान् सर्वान् नाशयत्याशु वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा॥ ७८॥

यह काथ-वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, द्विदोषज, सतत, अत्यन्त विषम, आध्यन्तर, बाह्य और धातुगतज्वर, विशेषकर दैर्घ्यरात्रिक (बहुतदिनोंतक रहनेवालः) ज्वर इन सब प्रकारके ज्वरोंको शीघ्र नष्ट करता है। तथा संप्रहणी, अतिसार, खाँसी, श्वास, कामला, शोष, शोथ, मन्दाग्नि, अरुचि, आठ प्रकारका श्रूल, बीसप्रकारका प्रमेह, छीहा, अग्रमांस, यकुद्रोग, हलीमक, वातादि भित्रभिन्न दोषोंस होनेवाले विविध प्रकारके ज्वर और सब प्रकारके विषमज्वरोंको इस प्रकार शीघ्र नष्ट करता है जैसे वक्ष वृक्षोंको तत्काल नष्ट करदेता है॥ ७४-७८॥

ऐकाहिकज्वरमें पटोलादिक्वाथ।

पटोलारिष्टमृद्रीकाः श्यामाकं त्रिफला वृषम् । क्वाथ ऐकाहिकं हन्ति शक्तमम्युयोजितः ॥ ७९ ॥

परवल, नीमकी छाले, दाख, अनन्तमूल, त्रिफला और अडूसा इनका क्वाय खांड और शहद मिलाकर पान करनेसे ऐकाहिकज्वर दूर होता है ॥ ७९ ॥

गुडूच्यादि ।

गुडूचीपुस्तवात्रीणां कषायं वा समाक्षिकम्। प्रातःकालनिषेवेण विषमज्वरनाशनम् ॥ ३८० ॥

गिलीय, नागरमीया और आमले इनका एकत्र क्वाय बनाकर उसमें शहद डालकर मतिदिन मातःकाल सेवन करनेसे विषमज्वर दूर होता है॥ ३८०॥ सन्ततज्ञरमें किलगादिक्वाय।

> किंगकं पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी। प्रिवेत् सन्ततके नित्यं किञ्चित्सीद्रेण संयुतम्॥ ८१॥

सन्ततज्ञारमें—इन्द्रजी, पटोलपात और कुट ही इनके क्वायको थोड़ासा शहद मिलाकर पान करनेसे विशेष लाभ होता है ॥ ८१ ॥ सततज्बरमें पटोळादिक्वाथ।

पटोलं सारिवा सुस्तं पाठा कटुकरोहिणी। क्वाथं कृत्वा पिबेत्प्रातः वर्री सततपीड्रितः॥ ८२॥

सततज्वरसे पीड़ित रोगीको प्रतिदिन प्रातःकाल परवल, अनन्तपृल, नागरमोथा, पाढ और क्रुटकी इनका क्वाथ बनाकर पीना चाहिये ॥८२॥

अन्येद्युष्कज्वरमें निम्बादिक्वाथ ।

निम्बं पटोलं त्रिफला मृद्रीका मुस्तवत्सकौ । एषां क्वाथोऽन्येद्युष्कज्वरहारी विनिश्चितः ॥ ८३ ॥

नीमके पत्ते, परवल, हरड, बहेडा, आमला, दाख, नागरमोथा और इन्द्रजी इन ओषधियोंका क्वाथ अन्येखुष्क (दूसरे दिन आनेवाले) ज्वरको निस्तन्देह दूर करता है॥ ८३॥

वृतीयकञ्चरमें किरातादिक्वाथ ।

किराततिक्तममृता चन्द्रनं विश्वभेषजम् । क्वाथमेषां पिबेत्प्रातस्तृतीयज्वरनाशनम् ॥ ८४ ॥

चिरायता, गिळोय, छाछचन्दन और सींठ इनका काडा बनाकर प्रतिदिन प्रातः काछ पान करनेसे घोर तृतीयक (तिजारी) ज्वर नष्ट होता है ॥ ८४ ॥ महीपधादिक्वाथ ।

> महौषधामृताष्ट्रस्तचन्दनोशीरधान्यकैः । क्वाथस्तृतीयकं इन्ति शर्करामध्रयोजितः ॥ ८५ ॥

सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, लालचन्दन, सस और बनियाँ इन ओषधियोंके द्वारा बनायाहुआ क्वाथ खाँड़ और शहद डालकर पीनेसे तृतीयक ज्वरको दूर करता है ॥ ८५ ॥

उद्गीरादिक्वाय ।

उशीरं चन्दनं मुस्तं गुडूचीधान्यनागरम् । अम्भसा क्वथितं पेयं शर्करामधुयोजितम् ॥ ज्वरे तृतीयके देयं तृष्णादाइसमन्विते ॥ ८६ ॥

तृतीयकज्वरमें तथा और दाहके होनेषर खस, ठाठचन्दन, नागरमोथा, गिलीय, धनियाँ और सींठ इन ओषधियोंका क्वाय बनाकर खाँड़ और शहद मिळाकर पान करना चाहिये ॥ ८६ ॥ चातुर्थिकज्बरमें वासादिक्बाथ ।

वासावात्रीस्थिरादारुपथ्यानागरसाधितः।

सितामधुयुतः काथश्वातुर्थिकविनाशनः ॥ ८७ ॥

अडूसेकी छाल, आमले, शालपणीं, देवदारु, इरड और सोंठ इनके द्वारा सिद्ध कियाडुआ क्याथ मिश्री और शहद मिलाकर सेवन करनेसे चातुर्थिक (चौथिया) ज्वर नष्ट होता है ॥ ८७ ॥

मुस्तादिक्बाथ।

मुस्तापाठ।शिवाकाथश्चातुर्थिक ज्वरापदः ।

बुग्धेन त्रिफला पीता हन्ति चातुर्थिकं ज्वरम् ॥ ८८ ॥ नागरमोथा, पाढ और हरड इन तीनोंका क्वाथ चातुर्थिक ज्वरको हूर करता है। अथवा दूधके साथ त्रिफलेका क्वाथ पान करनेसे चातुर्थिक ज्वर हूर होता है॥८८॥

पथ्यादिक्वाथ।

पथ्यास्थिरानागरदेवदारुधात्रीवृषेरुतकथितः कषायः । सितोपलामाक्षिकसप्रयुक्तश्चातुर्थिकं इन्त्यचिरेणपीतः॥८९॥ इरड, शालपणीं, सोंठ, देवदारु, आमले और अडूसा इन सबका क्वाय बनाकर मिश्री और शहद डालकर पानकरनेसे चातुर्थिक ज्वर शीष्र दूर होता है ॥ ८९॥

अम्भोधरादिक्वाथ ।

अम्भोधरं छिन्नरुद्दा काथश्चामलकी तथा। चातुर्थिकं उवरं घोरं नाशयेदेष निश्चयः॥ ३९०॥ नागरमोथा, गिलो। आर आमले इनका क्वाथ भयकर चातुर्थिक ज्वरको निश्चय दूर करता है॥ ३९०॥

अजाजी गुडसंयुक्ता विषमज्वरनाशिनी । अभिसादं जयेत्सम्यग् वातरोगांश्च नाशयेत् ॥ ९१ ॥ जरिका चूर्ण छः माशे, पुराना गुड छः माशे दोनोंको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे विषमज्वर मन्दाग्नि और समस्त वातरोग नष्ट होते हैं ॥ ९१ ॥

रसोनकरकं तिलतैलिमश्र योऽश्राति नित्यं विषमज्बरार्तः। विमुच्यते सोऽप्यचिराज्जवरेण वातामयश्रापि मुघोरह्रयैः ९२ यदि विषमज्बरका रोगी प्रतिदिन छहसुनके कल्कको तिछके तेलमें भूनकर सेवन करे तो वह अल्पकालमें ही विषमज्बर और घोर बातरोगसे मुक्त हो जाता है ॥९२॥

गुडमगाढां त्रिफलां पिबेद्धा विषमार्दितः ॥ ९३॥

अथवा विषमज्वरवाला मनुष्य हरड, बहेडा, आमला इनके समानमाग जुर्णकों पुराने गुडमें मिलाकर सेवन करे तो विषमज्वर दूर होता है ॥ ९३ ॥ मृलिकाधारणादिकप्रयोग ।

> काकजङ्का बला श्यामा ब्रह्मदण्डी कृताञ्चलिः । पृश्चिपणी त्वपामार्गस्तथा भृङ्गरजोऽएमम् ॥ ९७ ॥ एषामन्यतमं मूलं पुष्येणोद्धृत्य यत्नतः । रक्तसूत्रेण संवेष्ट्य बद्धमैकाहिकं जयेत् ॥ ९५ ॥

काक जंघा (मसी), खिरंटी, अनन्तमूल, ब्रह्मदण्डी, लजावन्ती, पिठवन, चिर-चिटा और भाँगरा इन आठोंमेंसे किसी एककी जड़को पुष्यनक्षत्रमें उखाडकर छालडोरेमें बाँधकर हाथमें या गलेमें बाँधनेसे ऐकाहिक (रोजआनेवाला) जबर दूर होता है ॥ ९४-९५॥

> अपामागजटा कटचां लोहितैः सप्ततन्तुभिः। बद्धा वारे रवेस्तुर्ण ज्वरं इन्ति तृतीयकम् ॥ ९६॥

रविवारके दिन चिरचिटेकी जड़को उखाड़कर छाछरंगके सात डोरोंसे बाँधकर कमरमें बाँधनेसे तृतीयकज्वर शीघ्र दूर होता है ॥ ९६ ॥

> चलूकॅदक्षिण पक्षं सितसुत्रेण वेष्टयेत्। बध्नीयाद्वामकर्णे तु इरत्यकाहिक ज्वरम् ॥ ९७॥

उल्ट्र्के दहने पंलको सफेद डोरेसे बाँधकर बार्चे कानमें बाँधनेसे पेकाहिक ज्वर नष्ट होता है ॥ ९७ ॥

> ककटस्य बिलोद्धृतमृदा तत्तिलकं कृतम् । ऐकाहिकं ज्वरं हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ९८ ॥

कैंकड़ेके बिलकी मिट्टीको लेकर उसका तिलक लगानेसे ऐकाहिकजबर निस्सन्देह दूर होता है ॥ ९८ ॥ कर्णस्य मलजालेन वर्ति कृत्वा प्रयत्नतः । ज्वालयेत्तिलतेलेन कज्जलं प्राहयेच्छनैः॥ अक्षयेन्नेत्रपुगलं ज्याहिकज्वरशान्तये ॥ ९९ ॥

कानके मैछकी बची बनाकर उसे तिलके तेलमें भिजोकर जलावे। फिर उसका कजल बनाकर नेत्रोंमें ऑजे, इससे तृतीयकज्वर शान्त होता है॥ ९९॥

सूलं जयन्त्याः शिरसा धृतं सर्वज्वरापहम् ॥ ४०० ॥ सफेद अरणीकी जड़को सिरमें बाँधनेसे सब प्रकारके पुराने ज्वर दूर होते। हैं ॥ ४०० ॥

> शिरीषपुष्पस्वरसो रजनीद्वयसंयुतः । नस्यं सर्पिःसमायोगात् ज्वरं चातुर्थिकं जयेत् ॥ चातार्थिकहरं नस्यं सनिद्वयदशास्त्रना ॥ ४०१ ।

चातुर्थिकहरं नरूयं मुनिद्धमद्लाम्बुना ॥ ४०१ ॥ सिरसके फूटोंके स्वरसमें इन्दी और दारुइन्दीका चूर्ण मिलाकर और उसमें बोड़ा घी डालकर नस्य देनेसे चातुर्थिकज्वर दूर होता है। अथवा अगस्तियाके क्तोंके स्वरसका नस्य देनेसे चातुर्थिकज्वर नष्ट होता है। ४०१॥

> शैलूषमण्डनरजः पुरुषातुरूपं शुक्काङ्गवत्ससुरभीपयसा निपीतम् । आदित्यवारभवपालिदिने नराणां चातुार्थिकं हरति कष्टमपि क्षणेन ॥ २ ॥

रविवारके दिन ज्वरकी वारी होनेपर रोगीकी अवस्थानुसार शुद्ध हरतालके पूर्णको सफेद वल्लडेवाली गायके दूधके साथ सेवन करावे। इससे दुस्साध्य मी बातुर्विकज्वर क्षणभरमें शान्त होजाता है॥ २॥

> श्वेतार्ककरबीजस्य चाश्विन्यां मूलमुद्धरेत् । पीतं तण्डुलतोयेन पृथक् चातुर्थनाशनम् ॥ ३ ॥

अश्विनीनक्षत्रमें सफेद आक अथवा सफेद कनेरकी जड़को उखाड़कर चावलंकि जलमें पीसकर पान करनेसे चातुर्थिक (चौथिया) दूर होता है। ये दोनों औषधि विषेत्री हैं. इसलिये एक रची या आधी रचीसे अधिक एकमात्रामें नहीं देनी चाहिये. विदेशकर सफेद कनेरका व्यवहार तो वड़ी सावधानीसे करना चाहिये॥३॥ अम्लोटजसहस्रेण दलेन सुकृतां पिबेत्। पेयां घृतप्छुतां व्याधिचातुर्थिकहरीं व्यहम्॥ ॥ ॥

अम्लोट (अमरूत) क एक हजार पत्तोंके साथ दुनुने चावलोंकी पेबा चनाकर उसमें घृत डालकर तीन दिनतक पान करनेसे चातुर्थिकज्वर शमन होता है॥ ४॥

> काकमाचीभवं मूलं कर्णं बद्धं निशाज्वरम् । निहन्ति नात्र सन्देहो यथा सुर्योदयस्तमः ॥ ५ ॥

मकोयकी जड़को कानमें बाँधनेसे रात्रिमें आनेवाला ज्वर इस प्रकार निस्सन्देह दूर होजाता है, जैसे सूर्यका उदय होनेसे अन्वकार ॥ ५ ॥

> मूळकं केशराजस्य कृत्वा तत्सप्तखण्डकम् । आर्द्रकेः सह भुजीत सर्वज्वरविनाशनम् ॥ ६ ॥

भाँगरेकी जड़के सात दुकडे करके उनमेंसे एक एक दुकड़ा अद्रखके साथ खानेसे सर्वमकारके जार नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥

> कृष्णाम्बरहढाबद्धगुग्गुलूलूकपुच्छजः । भूपश्चातुर्थिकं इन्यात् तमः सूर्य इवोदितः ॥ ७ ॥

भाँगरेके रसमें कपड़ेको काला रंगकर उसमें गूगल और उल्ख्की पूँछको इंडतासे बाँधकर उसकी घूप देनेसे चातुर्थिक ज्वर सूर्योद्यसे अन्धकारके समान जीव्र दूर होजासा है ॥ ७ ॥

" गङ्गाया उत्तरे तीरे अपुत्रस्तापसो मृतः । तस्मै तिलोदकं दद्यान्मुञ्चत्वैकाहिको ज्वरः ॥ " एतन्मंत्रेण चाश्वत्थपत्रहस्तेन तपयेत् ॥ ८ ॥

"गंगाया उत्तरे तीर-गंगाके उत्तर तटपर जो पुत्रहीन तपस्वी मरगया है, उसकें किये तिलाञ्जलि देवे " इस मंत्रसे पीपलका पत्ता हाथमें लेकर तर्पण करे इससें चेकाहिक ज्वर दूर होता है ॥ ८ ॥

" ॐ बाणयुद्धे महाघोरे द्वादशार्कसमप्रभे । जातोऽसी सुमहावीयों सुश्चत्वेकाहिको ज्वरः ॥ " लिखित्वाऽश्वत्थपत्रे तु बाही मंत्रं प्रधापयेत् ॥ ९ ॥

" ॐ बाणयुद्धे " इत्यादि मंत्रको पीपलके पत्तेपर लिखकर पाठ करनेके पश्चात ज्ञाहुमें बाँधनेसे ऐकाहिकज्वर दूर होता है ॥ ९ ॥ "समुद्रस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः।" ऐकाहिकं ज्वरं हन्ति लिखितं यस्तु पश्यति॥ ४१०॥ "ओंम् समुद्रस्य" इत्यादि मन्त्रको पीपलके पत्तेपर लिखकर जो मनुष्य देखताः है तो उसका ऐकाहिक ज्वर नष्ट होजाता है॥ ४१०॥

कर्म साधारणं जह्यात् तृतीयकचतुर्थकौ ।

आगन्तुर जुब्न्धो हि प्रायशो विश्म ज्वरे ॥ ११ ॥ साधारण कर्म करने अर्थात् जप, होस, स्तुतिपाठ आदि मांगलिक कार्य करनेसे और क्वाथ आदि औषधियोंके सेवनसे तृतीयक और चाहार्थिक ज्वर दूर होता है। क्योंकि, विषम ज्वर प्रायः आगन्तुक (मृतादिकी वाधा) से हुआ करता है इसलिये दैविक कियादारा विषम ज्वरकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ ११॥

"ॐ नमो भगवते छिन्धि छिन्धि अमुकस्य जनस्य शिरः प्रजनिक्तितपरशुपाणये पुरुषाय फट् ॥" भूजें निक्तिरूय बाही तु धारणात्क्षणमात्रतः । एतन्मन्त्रस्य महात्म्यात् जनरः सर्वो निनश्यति ॥ ३२ ॥ इस मन्त्रको भोजपत्रपर क्रिसकर हाथमें बाँधनेसे सब प्रकारका ज्वर क्षणभरमें

ही दूर होता है ॥ १२ ॥

"ॐ विद्युदानन हीं फट् स्वाहा"॥ १३॥

एतनमन्त्रं चूर्णिकिते ताम्बूळीपत्रे लिखित्वा तत्पत्रं संचर्ध

भक्षयतो दिनत्रयाभ्यन्तरे उत्तरशान्तिर्भवति ॥ १४॥

उक्त मनत्रको चूनेसे छिप्त ताम्बूछ पत्रपर छिखकर उस पानको खुव चनाकर

लानेसे तीनदिनमें उदर शान्त होजाता है॥ १३॥ १४॥

सोमं सानुचरं देवं समातृगणमीश्वरम् । पूजयन्त्रयतः शीत्रं मुच्यते विषमज्वरात् ॥ १५ ॥ विष्णुं सहस्रमूर्ज्ञानं चराचरपति विभुम् । स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरं सर्वे व्यपोहति ॥ १६ ॥ ब्रह्माणमश्विनाविन्दं हुतभक्ष्यं हिमाचलम् । गङ्गां मस्द्रणश्चिष्टान पूजयेन्यति ज्वरम् ॥ १७ ॥ भत्तया मातुः पितुश्चैव गुरूणां पूजनेन च । ब्रह्मचर्येण तपसा पुराणश्रवणेन च ॥ १८ ॥ जपहोमप्रदानेन सत्येन नियमेन च । ज्वराद्विमुच्यते शीघ्रं साधृनां दर्शनेन च ॥ १९ ॥

नन्दी, मृङ्गी आदि अनुचरवर्ग, चन्द्रमा और पोडशमाटकाओंसहित शिव और पार्वतीका मित्तपूर्वक पूजन करनेसे मनुष्य विषमज्वरसे शीघ्र मुक्त हो जाता है। तथा चराचरके स्वामी सहस्रशीर्ष विष्णुमगवान्का पोडवोपचार पूजन करने और विष्णुसहस्रनामका पाठ करनेसे सर्वमकारके ज्वर हूर होजाते हैं। एवं ब्रह्मा, अश्विनी-कुमार, इन्द्र, अग्नि, हिमालय, गङ्गा, महद्रण और अपने इष्टदेवका अर्चन करनेसे और माता, पिता, ग्रुरु आदि पूज्य पुरुषोंका भक्तिपूर्वक सत्कार तथा सेवा ग्रुश्रूपादि यूजन करनेसे ज्वर हूर होता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्यधारण करने, तप करने, पुराणादि धर्मशास्त्रोंका श्रवण करने, जप, होम, दान, सदनुष्ठान, और साधु महात्माओंका दर्शन करनेसे भी ज्वर शीघ्र नष्ट होजाता है। १८-१९॥

अष्टाङ्गधूप ।

पळङ्कषा निम्बपत्रं वचा कुष्ठं हरीतकी । सर्वपाः सयवाः सर्पिर्धूपनं ज्वरनाशनम् ॥ ४२० ॥

गूगल, नीमके पत्ते, वच, कुउ, इरड, सफेद सरसों, जी और घी इन सबकी घूप :बनाकर देनेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ४२० ॥

अपराजिताधुप।

पुरध्यामवचासर्जनिम्बाकांग्रुरुदारुभिः। सर्वज्वरहरो धूपः कार्योऽयमपराजितः॥ २१॥

मूगळ, गन्धेजधास, बच, राज, नीमके पत्ते, आक, अगर, देवदारु इन सवको एकत्र. करके धूप देवे तो सम्पूर्ण ज्वर दूर होजाते हैं। यही अपराजिता धूप है ॥ २१॥ माहेश्वरधूप।

> हिङ्कलं देवकाष्टं च श्रीवेष्टं घृतमेव च । गन्यास्थीनि तथाऽऽध्यामं निर्माल्यं कदुरोहिणी ॥ २२ ॥ सर्वपं निम्बपत्राणि पिच्छाहिकंचुकं तथा । मार्जारविष्ठा गोशृङ्कं मदनस्य फलानि च ॥ २३ ॥

द्वे बृहत्यो वचा चैव कार्पाशास्थि तुषास्तथा। छागगोमायुविद् चैव इस्तिदन्तस्तथेव च ॥ २४ ॥ एतस्पर्व समाहृत्य छागप्त्रेण भावयेत्। छलूखले तु संकुटच स्थापयेन्मृनमये शुभे ॥ २५ ॥

सिंगरफ, देवदाइ धूप, सरल, (लोबान) गायका घी, गौकी अस्यि, सुगन्धतृण, शिवका निर्मालय, कृटकी, सफेद सरसों, नीपक पत्ते, मोरका पंख, साँपकी कैंचली, विलावकी विद्या, गौका सींग, मैनफल, कटेरी, वडी कटेरी, वच, कपासके बीज (विनाले), धानोंकी भूसी, वकरेकी और गीदडकी विद्या और हायीदाँत इन सबको एकत्र करके चकरेके मूत्रमें भावना देवे। फिर ओखलीमें कुटकर मिटीके उत्तम पात्रमें

भरकर रखदेवे ॥ २२ -२५ ॥

"ॐ नमो भगवते रुद्राय उमापतये सम्पन्नाय
निद्केश्वराय " इति मन्त्रेणाभिमन्त्रयेत् ॥
प्राणमात्रेण धूपोऽयं दीयते यत्र वेश्मनि ।
न तत्र सर्पास्तिष्ठन्ति न पिशाचा न राक्षसाः ॥ २६ ॥
एव माहेश्वरो धूपः सर्वज्वरविनाशनः ।
ऐकाहिकं द्र्ञाहिकं च ज्याहिकं च चतुर्थकम् ॥
एवमादीन् ज्वरान्सर्वान् नाशयन्नात्र संशयः ॥ ४२७ ॥
पश्चात् "ॐ नमो भगवते रुद्राय " इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके इसकी
वृष देने मात्रवेही उस घरमेंके समस्त साँप, पिशाच, राक्षम, मृतमेत आदि भाग
जाते हैं। यह माहेश्वर धूप ऐकाहिक, द्र्ञाहिक, तिजारी, चौथिया आदि सव प्रकारके

इति सामान्यज्वरचिकित्सा । जीर्णज्वरकी चिकित्सा ।

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः क्वाथश्ख्यित्रहहोद्भवः। जीर्णज्वरकप्रध्वसी पंचमूलीकृतोऽथवा॥ १॥

ज्वरोंको निस्तन्देह दूर करती है ॥ ४२६-४२७ ॥

गिलोयके क्वायमें पीपलका चूर्ण डालकर अथवा बृहत्पंचयूल बेलकी छाल, सोनापाठेकी छाल, कुम्भेरकी छाल, पाडलकी छाल और आणीकी छाल) के काढेमें पीपलका चूर्ण डालकर पानकरनेसे पुराना ज्वर और कफ इर होता है ॥१॥ पिप्पलीमधुसम्मिश्रं गुडूचीस्वरसं पिबेत्। जीर्णज्वरकपश्चीहकासारोचकनाशनम् ॥ २ ॥

गिलोयके स्वरसमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर पान करनेसे जीर्णज्वर ह कफ, प्लीहा (तिल्ली), खाँसी, अरुचि आदि सब रोग दूर होते हैं ॥ २ ॥

अस्थिककेटपञ्चाङ्गं शुंठचा चिरज्वरप्रणुत् ॥ ३ ॥

" अस्थिकर्कटस्य मूलवहकलपत्रपुष्पप्रलं संक्षुद्य पोटलीं वद्ध्वा दम्ध्वा रसं गृहीत्वा जुण्ठचा पेयः ।"

अस्थिकर्कट वृक्षके पंचांग (जड, छाल, पत्ते, फल, पुष्प) इस पंचाङ्गको एकत्र कुटकर उसको कपडेकी पोटलीमें बाँधकर पुटवाककी विधित अग्निमें पकावे । उसमेंसे जी रस निकले उसको लेकर उसमें सींठका चूर्ण डालकर पान करनेसे बहुत कालका पुराना जीर्णंज्वर दूर होता है ॥ ३ ॥

> गुडूचीपर्पटो भेकपणीं च हिलमोचिका। पटोलं पुटपाकेन रस एषां मधुप्लुतः ॥ ४ ॥ वातिपत्तज्वरं इन्ति चिरोत्थमपि दारुणम्। मधुना सर्वज्वरनुच्छेफालीद्लजो रसः ॥ ५ ॥

गिलोय, पित्तपापडा, मण्डूकपणीं, हुलहुल और परवल इन सबको एकत्र पुटपा-ककी विधिसे पकाकर और उसका रस निकालकर शहद डालकर पान करे। यह प्रयोग बहुत पुराने और दारुण वातिपत्त तन्य ज्वरको नष्ट करता है। इसी प्रकार हारासिंगारके पत्तोंके रसमें झहद डालकर पान करनेसे सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ४-५ ॥

निदिग्धिकादि क्याथ ।

निदिग्धिकानागरकामृतानां काथं पिवेन्मिश्रितपिप्पलीकम् । जीर्णज्वरारोचककासञ्चलक्ष्वासाम्रिमान्यार्दितपीनसेषु॥ ६ ॥

हन्त्युर्द्धनामयं प्रायः सायं तेनोपयुज्यते । एतद्रात्रिज्वरे सायमन्यथा प्रातरिष्यते ॥ पित्तानुबन्धे सन्त्यज्य पिप्पर्ली प्रक्षिपेन्मध्र ॥ ७ ॥

कटरी, सोंठ और गिलीय इन तीनों ओषधियोंका एकत्र क्वाय बनाकर उसमें पीपलका चूर्ण डालकर पान करनेसे जीर्णज्वर, अरुचि, खाँसी, शूल, श्वास,

मन्दामि, अर्दित और पीनस रोगर्मे विशेष उपकार होता है । इस क्वायकों प्रायः ऊर्ध्वगत रोगोंमें सायंकाल सेवन करना चाहिये। और उसी प्रकार रात्रिज्वरमें इस क्वायको सायङ्कालमें सेवन करना चाहिये तथा अन्यान्य रोगोंमें प्रातःसमय सेवन करना चाहिये और वित्तप्रधानरोगोंमें इसमें पीपलके चूर्णको न डालकर केवल शहद डालकर पीना चाहिये॥ ६॥ ७॥

रात्रिज्बरमें गुड्च्यादिक्वाथ ।

गुडूची मुस्तभूनिम्बं धात्री क्षुद्रा च नागरम्। बिल्वादिपश्चमूलं च कटुकेन्द्रयवासकम् ॥ ८॥ निशाभवं ज्वरं वातकप्रपित्तसमुद्भवम्। चिरोत्थं द्वन्द्रजं हल्ति सक्णं मधुंसयुतम्॥ ९॥

गिलोय, नागरमोथा, विशयता, आमले, कटेरी, सीठ, वेलकी छाल, श्रोनापाठे की छाल, कुम्मेरकी छाल, पाढलकी छाल, अरणीकी छाल, कुटकी इन्द्रजी और जवासा इन ओवधियोंके क्वाथमें पीपलका चूर्ण और रहद मिलारूर पान करनेसे बातज, विवल, कफल, दिदोपल और चिरकालसे उत्पन्न हुआ राजिन्थर निवृत्त होता है॥ ८॥ ९॥

द्राक्षादि।

द्राज्ञाऽमृता शठी शृद्धी मुस्तकं रक्तचन्दनम् । नागरं कटुका पाठा भूनिम्बः सदुरालभः ॥ १० ॥ स्थीरं धान्यकं पद्मं बालकं कण्टकारिका । पुष्करं पिचुमर्दश्च दशाष्टाङ्गमिदं स्मृतम् ॥ जीर्णज्वरारुचिश्वासकासश्चयञ्जनाशनम् ॥ ११ ॥

दाल, गिलीय, कचूर, काकड सिंगी, नागरमीया, लालचन्दन, सींठ, क्रुटकी, पाढ, विरायता, धमासा, लस, धनियाँ, पद्माल, सुगन्धवाला, कटेरी, पुरकरमूल, और नीमकी लाल, इन ओव में शंकी अष्टादशाङ्ग कहते हैं। इनका बनायाहुआ काथ जीर्णज्वर, अहिच, श्वास, खाँसी, सूजन आदि रोगोंको दूर करता है॥ १०॥ ११॥

श्चीहज्बरमें निदित्थिकादि । निदिग्धिकागणः पथ्या तथा रोहितको मतः । काथं कृत्वा क्षिपेत्तत्र यवक्षारं कणायुतम् ॥

एतस्य पानमात्रेण प्रीइज्वरविनाशनम् ॥ १२ ॥ (निदिग्धिकागणः-स्वल्पपश्चमूलम् ।)

शालपणीं, पृष्ठपणीं, वडी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखुरु, इरड और रोहिडा वृक्षकी छाल इन औषधियोंका काथ बनाकर उसमें जवाखार और पीपलका चूणे डालकर पान करनेसे प्लीइज्वर (तिल्ली) दूर होता है (निदिग्विकादि गणको लघु पंचमूल कहते हैं)॥ १२॥

इति भैषज्यरब्रावल्यां चिकित्साप्रकरणम् ।

अथ चूर्णप्रकरणस्।

सुदर्शनचूर्ण ।

कालीयकं तु रजनी देवदारु वचा वनम् ।
अभया घन्वयासश्च शृङ्गीश्चद्रामहौषधम् ॥ ३ ॥
त्रायन्ती पर्पटं निम्बं म्रान्थिकं बालकं शठी ।
पौष्करं मागधी मूर्वा कुटजं मधुयष्टिका ॥ २ ॥
शिम्रूत्पलं सेन्द्रयवं वरी दावीं कुचन्दनम् ।
पद्मकं सरलोशीरं त्वचं सौराष्ट्रिका स्थिरा॥ ३ ॥
यमान्यतिविषा बिल्वं मरिचं गन्धपत्रकम् ।
धात्री गुडूची कटुकं सचित्रकपटोलकम् ॥ ३ ॥
कलसी चैत्र सर्वाणि समभागानि कारयेत् ।
सर्वद्रव्यस्य चार्च तु कैरातं संप्रकल्पयेत् ।
पतत्सुदर्शनं नाम-

काली अगर, इल्दी, देवदार, बच, नागरमोथा, इरड, धमासा, काकडासिशी, कटेरी, सींठ, त्रायमाण, पित्तपापडा, नीमकी छाल, पीपलापुल, सुगन्धवाला, कचूर, पुहकरमुल, पीपल, मूर्वा, कुडेकी छाल, मुल्इठी, सिंहजनेके बीज, कुमुद, इन्द्रजी, शाताबर, दारुहल्दी, लालचन्दन, पद्माल, धूपसरल, लस, दालचीनी, गोपीचंदन, शालपणीं, अजवायन, अतीस, बेलकी छाल, मिरच, गन्धेजधास, आमले, गिलोय, कुटकी, चीता, पटोलपात, और, पृश्चिपणीं इन सब ओववियोंको समान भाग होवे और सबसे आधाभाग चिरायता लेकर सबका एकत्र बारीक चूर्ण करके कपडेमें अनलवे इसको सुदर्शनचूण कहते हैं ॥ १-५ ॥

ज्वरान् इन्ति न संशयः।
पृथग्दोषांश्च विविधान् समस्तान् विषमज्वरान् ॥ ६ ॥
प्राकृतं वैकृतं चैव सौम्यं तीक्षणमथापि वा।
अन्तर्गतं बहिःस्थं च निरामं साममेव च ॥ ७ ॥
ज्वरमष्टविधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा।
नानादेशोद्भवं चैव वारिदोषभवं तथा ॥ ८ ॥
विकृद्धभेषजभूतं ज्वरमाशु व्यपोहित ।
प्रीहानं यकृतं गुल्मं इन्त्यवश्य न संशयः ॥ ९ ॥
यथा सुदर्शनं चक्रं दानवानां निष्दनम् ।
तथा ज्वराणां सर्वेषामिदमेव निगद्यते ॥ १० ॥

इस चूर्णको नित्य ३-४ माशे परिमाण सेवन करनेसे ये सब मकारके ज्वरोंकों निस्तन्देह दूर करता है । बात, कफ आदि पृथक् पृथक् दोषोंसे अथवा सम्पूर्ण दोषोंसे उत्पन्नहुए सर्व मकारके विषमज्वर तथा माकृत, वैकृत, सौम्य अथवा तीक्षणज्वर, आम्यन्तरज्वर, बाह्यज्वर, निराम और आमयुक्तज्वर इन आठों प्रकारके ज्वरोंको यह चूर्ण नष्ट करदेता है, चाहे यह ज्वर साध्य हों अथवा असाध्य हों तथा देशदेशान्तरोंके दोषसे होनेवाले अथवा जलके दोषसे होनेवाले और प्रकृति व देश काल विरुद्ध ओषधियोंके सेवनसे होनेवाले ज्वरोंको शीघ्र शमन करता है। प्रकृत, युल्मादि रोगोंको भी निस्सन्देह दूर करदेता है। जैसे-सुदर्शनच्क दैत्यदानवोंका सहार करनेके लिये प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यह सुदर्शनचूर्ण भी सम्पूर्ण ज्वरोंका विद्यातक कहाजाता है॥ ६-१०॥

जबरभैरवचूर्ण ।

नागरं त्रायमाणा च पिचुमर्दो दुरालभा । पथ्या मुस्तं वचा दारु व्यात्री शृङ्की शतावरी ॥ ११ ॥ पर्पटी पिप्पलीमूलं विशाला पुष्करं शठी । मुवी कृष्णा हरिद्रे द्व लोधचन्दनमुष्ककम् ॥ १२ ॥ कुटजस्य फलं वर्षकं यष्टीमधुकचित्रकम् । शोभाञ्जनं बला चातिविषा च कटुरोहिणी ॥ १३ ॥ मुशली पद्मकाष्ठं च यमानी शालपर्णिका । मरिचं चामृता बिल्वं बालं पङ्कस्य पर्पटी ॥ १८ ॥ तेजपत्रं त्वचं धात्री पृश्चिपणीं पटोलकम् । गन्धकं पारदं लौहमभ्रकं च मनःशिला ॥ १५ ॥ एतेषां समभागेन चूर्णमेव विनिर्दिशेत् । तदर्द्धं प्रक्षिपेतत्र चूर्ण भूनिम्बसम्भवम् ॥ १६ ॥

सीठ, त्रायमाणा, नीमकी छाल, धमासा, इरड, नागरमोथा, वच, देवदाक, कटेरी, काकडासिंगी, शतावर, पित्तपापडा, पीपलामुल, इन्द्रायनकी जड, पुरकर- कुछ, कचूर, मूर्जा, पीपल, इल्दी, दाकहरूदी, लोध, रक्तचन्दन, मोखावृक्ष, इन्द्रजी, कुडेकी छाल, मुलइठी, चीता, साईजनेक बीज, खिरेटी, अतीस, कुटकी, मुसली, पद्माख, अजवायन, शालपणीं, कालीमिचं, गिलोय, बेलकी छाल, सुगन्ध- बाला, पङ्कपर्वटी, तेजपात, दारचीनी, आमले, पृश्लिपणीं, पदोलपात, गन्धक और परिकी कज्ञली, लोहमसम, अञ्चकभस्म और मैनसिलकी भरम इन सच ओपधियों को समानभाग लेकर बारीक चूर्ण कर लेवे और उसमें समस्त चूर्णसे आवाभाग चिरायतेका चूर्ण मिलाकर सबको बारीक पीसकर कपडलान करके रखलेवे॥ ११-१६॥

मात्रामस्य प्रयुक्षीत दृष्ट्वा दोषबलाबलम् ।
चूर्ण भैरवसंज्ञं तु ज्वरान् इन्ति न संशयः ॥ १७ ॥
पृथप् दोषांश्च विविधान समस्तान्विषमज्वरान् ।
द्वन्द्वजान् सन्निपातोत्थान् मानसानपि नाशयेत् ॥ १८ ॥
प्राकृतं वैकृतं चैव सौम्यं तीक्ष्णमथापि वा ।
अन्तर्गतं बहिःस्थं च निरामं साममेव च ॥१९॥
ज्वरमष्ट्विधं इन्ति साध्यासाध्यं न संशयः ।
नानादेशोद्भवं चैव वारिदोषभवं तथा ॥ २० ॥
विकद्धभेषजेर्जातं ज्वरमाशु व्यपोहति ।
अग्निमान्द्यं यकृत्प्लीहपाण्डुरोगमरोचकम् ॥ २१ ॥
उदराण्यन्त्रवृद्धं च रक्तिपत्त त्वगामयम् ।
श्वयश्चं च शिरःशुलं वातामयक्जापहम् ॥
जवरमैरवसंज्ञं तु भैरवेण कृतं शुभम् ॥ २२ ॥

इस चूर्णको दोषोंका चलावल देखकर उचित मात्रासे प्रयोग करना चाहिये वह भैरवनामक चूर्ण सर्व प्रकारके ज्वरों अर्थात् वातज, पित्तज, कफज, इन्द्रज, त्रिदोषज, विषमज्वर, जीर्णज्वर और मानसिक ज्वरको नष्ट करता है तथा प्राकृत, वैकृत, सीम्य, तीक्षण, अन्तर्गत, विश्वर्गत निराम, साम इन आठों प्रकारके ज्वरोंको तथा साध्यासाध्य ज्वरोंको भी यह अवश्य दूर करता है तथा अनेक देशोंके जलवायुके दोवसे उत्पन्न हुए और विरुद्ध औवधियांको सेवन करनेसे उत्पन्न हुए ज्वरोंको शीम्र नष्ट करता है एवं मन्दान्नि, यकृत् विकार, ग्रीहावृद्धि, पाण्डरोग, अरुचि, उदस्-सम्बन्धीरोग, अन्त्र बृद्धि, रक्तिपत्त, त्वचाके रोग, स्त्रन, शिको पीडा और सर्व प्रकारके वातरोगोंको भी नष्ट करता है। इस उत्तम, चूर्णको श्रीभैरवाचार्यने निर्माण किया है। १७-२२॥

ज्वरनागमयूरचूर्ण ।

लौहाअटङ्कणं ताम्रं तालकं वज्रमेत च।

गुद्धसूतं गन्धकं च शिग्रवीजं फलितिकम् ॥ २३ ॥
चन्दनातिविषा पाठा वचा च रजनीद्रयम् ।

ग्रित्वकं देवकाष्ठं च सपटोलकम् ॥ २४ ॥
जीवकवंभकाजाज्यस्तालीशं वंशलोचना ।
कण्टकार्याः फलं मृलं शठी पत्रं कटुत्रयम् ॥ २५ ॥
गुद्धसित्तवधन्याकं कटुकाक्षेत्रपर्पटी ।
ग्रुस्तकं बालकं विच्वं यष्टीमधु समं समम् ॥ २६ ॥
भागाचतुर्गुणं देयं कृष्णजीरस्य चूर्णकम् ।
तत्समं तालपुष्पं च चूर्णं दण्डोत्पलाभवम् ॥ २७ ॥
कैरातं तत्समं देयं तत्समं चपलाभवम् ।

एतच्चूणं समाख्यातं ज्वरनागमयूरकम् ॥ २८ ॥

छोइभस्म, अञ्रकभस्म, सुहागा, ताम्रभस्म, हरतालमस्म, वंगभस्म, गुन्ध पारद् और गुन्ध गन्धककी कजाली, सिंहजनेक बीज, त्रिफला, लालचन्दन, अतीस, पार्ट, बच, दाहहल्दी, हल्दी, खस, चीतेको जड, देवदाह, पटोलपात, जीवक, ऋषमक, कालाजीरा, तालीसपत्र, वंशलोचन, कटेरीके फल, कटेरीकी जड, कच्चर, तेजपात, त्रिकुटा, गिलोयका सत्त्व, धनियाँ, कुटकी, पित्तपापडा, नागरमोथा, सुगन्धवालक चेळकी छाल और मुलहरी इन सब औषधियोंको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण

करके कपडेम छानलेवे। फिर इस चूर्णमें कालेजीरेका चूर्ण, ताडकी जटाओंका कार, श्वेतदण्डोत्पल, चिरायता और भाँग इन मत्येकका चूर्ण उपर्युक्तचूर्णसे चौग्रना मिलाकर शीशीमें भरकर रखदेवे। इसको ज्वरनागमयूरचूर्ण कहते हैं॥ २३-२८॥

प्रतिमाषिमतं खाद्यं युक्त्या वा त्रुटित्रर्द्धनम् ।
सन्ततादिज्वरं हिन्त साध्यानाध्यं न संशयः ॥ २९ ॥
क्षयोद्भवं च धातुस्थं कामशोकोद्भवं ज्वरम् ।
भूतावेशज्वरं चैवमभिचारसमुद्भवम् ॥ ३० ॥
दाहशीतज्वरं घोरं चातुर्थ्यादिविपर्ययम् ।
जीर्गं च विषमं सर्वे ग्रीहानमुदरं तथा ॥ ३१ ॥
कामळां पाण्डुरोगं च शोथं हिन्त न संशयः ।
अमं तृष्णां च कासं च शूळानाही क्षयं तथा ॥ ३२ ॥
यकृतं गुल्मशूळं च आमवातं निहन्ति च ।
त्रिकपृष्ठकटी जानुपार्श्वानां शूळनाशनम् ॥
अनुपानं शीतजळं न देयमुश्णवारिणा ॥ ३३ ॥

इस चूर्णको प्रतिदिन एक-एक माशा परिमाण अथवा दोषोंके बळावळके अनुसार बात्राने युक्तिपूर्वक न्यूनाधिकता करके सेवन करे। इसपर शीतळजळका अनुपान करे, उच्चा जळका इसपर कदापि अनुपान न करे। यह चूर्ण साध्य अथवा बसाध्य सन्तत आदि ज्वर, क्षयोत्पन्नज्वर, धातुगत अथवा काम शोकादिसे उत्पन्नदुष ज्वर, भूतवाधा या अभिचार आदि जन्मज्वर, घोर दाह और शीतयुक्त-क्यर, चातुर्थिकज्वर, जीर्णंज्वर, सब प्रकारके विषमज्वर तथा खीहा रोग, उदर-रोग, कामळा, पाण्डुरोग, शोथ, ध्रम, तथा, खाँसी, शूळ, आनाह, क्षय, यकृत्र्रोग, गुल्मशूळ, आमवात एवं त्रिकस्थान, पृष्ठवंश, कमर, जानु और पार्श्वमाम (पसळी) इन स्थानोंकी पीडा इत्यादि समस्त रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है। २९-३३॥

्रे निर्देश करणम् । इति भैषज्यस्नावस्यां चूर्णप्रकरणम् ।

stitut et i

अथ रसप्रकरणम् ।

नवज्वरआदिमें रसोंका प्रयोग । न दोषाणां न रोगाणां न पुंसां च परीक्षणम् । न देशस्य न कालस्य कार्य रसचिकित्सिते ॥ १ ॥ रसद्वारा चिक्तिसा करनेपर वातादिदोष, रोग, रोगी मनुष्य, देश और काल इनका क्रळ भी विचार नहीं करना चाहिये॥ १॥

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो न जानाति रसं यथा।

सर्वे तस्योपहासाय धर्महीनो यथा बुधः ॥ २ ॥ जो मनुष्य सम्प्रण शाखाँके मर्मको भठीमाँति जानता है, किन्तु रसचिकित्सासें अनभिज्ञ है, वह धर्महीन पण्डितके समान हास्यास्पद होता है ॥ २ ॥

> अनुपानै रसा योज्या देशकालानुसारिभिः। दोषप्रैर्मधुना वापि केवलेन जलेन वा ॥ ३ ॥

रसादि ओपधियोंको देश, काल, पात्र और दोवोंके बलाबलके अनुसार दोषना-शक दृष्योंके अनुपानके साथ अथवा शहद या केवल शीतल जलके अनुपानसे सेवन करना चाहिये॥ ३॥

ये रसाः पित्तसंयुक्ताः प्रोक्ताः सर्वत्र शम्भ्रना । जल्सेकावगाहा चैर्बलिनस्ते तु नान्यया ॥ ४

जो रस मत्स्य आदिके पित्तकी भावना देकर सिद्ध किये हैं, उनके सेवन करनेकें पश्चात् जलसेचन (जलका सींचना) और अवगाइन (नदी आदिमें स्नान करना) आदि कियाओंके करनेसे उनके गुण बढजाते हैं और इन कियाओंके न करनेसे वें रस मायः ग्रुणहीन हो जाते हैं ॥ ४ ॥

रसजनितविद हे शीततोयाभिषेको मलयजघनसारालेपनं मन्दवातः तरुणद्धि सिताढचं नारिकेलीफलाम्मो मधुरशिशिरपानं शीतमन्यच शस्तम् ॥ ५ ॥

रसोंके सेवनसे दाह उत्पन्न होनेपर शरीरपर शीतजलका अभिषेक, शीसण्ड; चन्दन, कंपूर आदिका प्रलेप, शीतल मन्द वायुका सेवन, मिश्री मिलाकर ताजे दिनका सेवन, नारियलके कञ्चेफलका जलपान, मधुर और शीतल ऐसे पदार्थीका सेवन और इसी प्रकार अन्यान्य शीतोपचार करने उपयोगी हैं ॥ ५ ॥

हिंगुलेश्वर ।

तुल्यांशं मर्दयेत्खल्वे पिप्पलीं हिङ्कलं विषम् । द्विगुञ्जा मधुना देया वातज्वरनिवृत्तये ॥ ६ ॥

पीपल, सिंगरफ और शुद्ध मीठा तेलिया इन तीनोंको समान भाग लेकर खरलमें डालकर जलके साथ खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेबे। इनमेंसे एक एक गोली शहदके साथ देनेसे बातजन्बर निवृत्त होता है ॥ ६ ॥

बृहर्ष्टिगुलेश्वर ।

हिङ्कलं च विषं व्योषं टङ्कणं नागराह्वयम् । जयपालसमायुक्तं सद्योज्वरविनाशनम् ॥ ७ ॥

शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध मीठातेलिया, साँठ, मिरच, पीपल, सुहागा, साँठ और जमा-खगोटा सबको समानभाग लेकर जलके योगसे खरलकरके एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। इन गोलियोंको शीतलजलके अनुपानसे सेवन करनेपर नवीनज्वर शीघ नष्ट होता है। ७॥

शीतमंजीरस ।

रसिंदिकुलगन्धं च जैपालं समितं त्रिभिः। दन्तीकाथेन सम्मर्ध रसो जैवरहरः परः॥ ८॥ आईकस्वरसेनाथ दापयेद्रक्तिकाद्वयम्। नवज्वरं महाघोरं नाशयेद्याममात्रतः॥ ९॥ शर्करादिभक्तं च पथ्यं देयं प्रयत्नतः। शीततोयं पिबेचानु इक्षुमृद्गरसो हितः॥ शीतभक्षी रसो नाम्ना सर्वज्वरकुलान्तकृत्॥ १०॥

पारा, गन्धक और सिंगरफ ये प्रत्येक एक तोला और गुद्ध जमालगोटा तीन तोले लेकर सबको दन्तोंके काथके साथ खूब खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेंबे। इस रसकी एक एक गोली अदरखके स्वरसके या मधुके साथ देनेसे सब प्रकारका नवीन ज्वर दूर होता है। यह रस अत्यन्त भयंकर नवीनज्वरको एक प्रइरमें ही दूर करदेता है। इस रसको सेवन करनेके पश्चात् दही और मिश्री मिलाकर आतका प्रस्य देना चाहिये तथा इसपर शीतलजल, ईखका रस तथा मूँगका यूच-पान करना अत्यन्त हितकर है। यह शीतअंजीनामक रस सर्वप्रकारके ज्वरोंको समूल नष्ट करनेवाला है॥ ८-१०॥

तरुणज्वसारि ।

जैपालगन्धं विषपाग्दं च तुल्यं कुमारीस्वग्सेन मर्द्यम् ।
अस्य द्विगुञ्जा हि सितो किन ख्यातो रसोऽयं तरुणज्वरारिः ॥
दात्व्य एषोऽहिन पञ्चमे वा षष्ठेऽथवा सप्तम एव वापि ।
जाते विरेके विगत व्यरः स्थात् पटोलमुद्राम्बुनिषेत्रणेन ॥ १२ ॥
जमालगोटा, गन्धक, शुद्ध मीठातेलिया और पाग सबको समानमाग लेकर धीग्वारके रसमें खरलकरके दो दो रतीकी गोलियाँ बनालेशे । इनमेंसे एक एक गोली
मिश्रीके शर्वतके साथ सेवन करनी चाहिये । इस रसको ज्वर आनेके पाँचवें, छठे
अथवा सात्ये दिन देना चाहिये । इसको सेवन करनेसे दस्त होकर ज्वर दूर हो जाता
है । इसपर परवल और मुँगके युषका पथ्य देना चाहिये ॥ ११-१२ ॥

स्वच्छन्दभैरव ।

ताञ्चभस्म विषं हेम्नः शतधा भावितं रसैः।
गुञ्जार्द्धं सन्निपातादिनवज्वरहरं परम्॥ १३॥
आद्रीम्बुशर्करासि धुयुतः स्वच्छन्दभरवः।
इक्षुद्राक्षासितोर्वारु द्धि पथ्यं रुजी द्देत्॥ १४॥

ताझभस्म और गुद्ध बत्सनाभ दोनोंको समान भाग छेकर धत्रेके रसमें सौबार भावना देकर आधी आधी रत्तीकी गोछियाँ बनाछेवे। इस स्वच्छन्दभैरव रसको अदरखके रस चीनी और सैंधनमकके साथ सेवन करनेसे नवीनज्वर और सिन्निगता-दिजन्यज्वर दूर होते हैं। इतपर रोगीको ईखका रस, दाख, मिश्री, ककडी और दही आदिका पथ्य देवे ॥ १३-१४॥

द्वितीयस्बच्छन्दभैरवरस ।

पिष्पलीं जातिकोषं च पारदं गन्धकं विषम् । वारिणा मर्दयेत्वल्ले रिक्तवार्द्धं प्रयोजयेत् ॥ १५ ॥ स्वच्छन्द्भैरवो नाम भैरवेण विनार्भितः । नवज्वरं महाघोरं नाशयेत्रात्र संशयः ॥ १६ ॥

पीपल, जायफल, पारा, गन्धक और शुद्ध बत्रानाभ विष इन ओषधियोंको जलके साथ खूब खरल करके आधी आधी रत्तीकी गोलियाँ बनाकर प्रयोग करे। इस स्वच्छन्द्भैरवरसको भैरवाचार्यने निर्माण किया है । यह रस अत्यन्त भयंकर नवीन ज्वरको निस्सन्देह नष्ट करता है ॥ १५-१६ ॥

नवज्वरेभांकुश ।

सगन्धटङ्कं रसतालकं च विमर्द्य सम्भावय मीनिपत्तैः। दिनद्वयं वद्धमितं प्रद्याद् वृन्ताकतकौदनमेत्र पथ्यम् ॥ नवज्वरेभाङ्कशनामधेयः क्षणेन घर्मोद्रममातनोति ॥ १७॥

सुद्दागा, गन्धक, पारा और हरताल इन चारोंको समानभाग लेकर एकत्र खरख करके रोहमळ्लीके पित्तेमें दो दिनतक भावना देवे. इस रसको एक एक अधवा दो दो रत्ती परिमाणमें दे और इसपर वैंगन, महा और भातका पथ्य देवे । इसके सेवनकरनेपर क्षणभरमें ही पसीना आकर ज्वर दूर हो जाता है। यह रस नवज्वररूपी हायीके लिये अंकुशके समान है, इसलिये इसको नवज्वरेभांकुश कहते हैं ॥ १७ ॥ नवज्वरेभांसह ।

शुद्धसूतं तथा गन्धं छौहं ताम्रं च सीसकम् ।
मरिचं पिप्पछी विश्वं समभागानि कारयेत् ॥ १८॥
अर्द्धभागं विषं दत्त्वा मर्दयेद्वासरद्वयम् ।
शृङ्गवेराम्बुपानेन दद्याद् गुञ्जाद्वयं भिषक् ॥ १९॥
नवज्वरे महाघोरे घातुःथे महणीग
नवज्वरे भसिहोऽयं सर्वज्वरकुछान्तकृत् ॥ २०॥

शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, छोइभस्म, ताम्रभस्म, सीसेकी भस्म, मिरच, पीपछ, और स्रोंठ ये प्रत्येक एक एक भाग और शुद्ध विष ११२ भाग छेकर सबको जलके योगसे हो दिनतक खरल करे। इस रसको घोर नवीनज्वर, धातुगतज्वर और संप्रहणी ब्यादि रोगोंमें दो दो रचीकी मात्रासे अदरखके रस और मधुके साथ सेवन करना चाहिये। यह रस सर्वप्रकारके ज्वरोंको नाश करनेवाला है ॥ १८-२०॥

नवज्वरहरवटी।

रसगन्धौ विषं शुण्ठी विष्पलीमरिचानि च । पथ्या विभीतकं घात्री दन्तीबीजं च शोधितम् ॥ २१ ॥ चूर्णमेषां समांशानां द्रोणपुष्पीरसैः पुटेत् । वटीं माषनिभां कुर्याद् भक्षयेत्तरुणज्वरे ॥ २२ ॥ पारा, गन्धक, गुद्ध वत्सनाभ विष, सोंठ, पीपल, मिरच, हरड, बहेडा, आमल में और गुद्ध दन्तीके क्षीज (जमालगोटा) इन सब ओषियोंके समान भाग लेकर चूर्ण करके द्रोणपुष्पी (गूरा) के रसमें खरल करके पुट देवे। फिर उडदकी बराबर गोलियों बनाकर नवीन ज्वरमें सेवन करे। यह रस नवज्वरकी परमोत्तम औषघ है। २१॥ २२॥

नवज्वरारि रस ।

एकभागो रसो भागद्वय च शुद्धगन्धकम् । गरलस्य त्रयो भागाश्चतुर्भागा हिमावती ॥ २३ ॥ जैपालकः पश्चभागो निम्बृद्दवनिमर्दितः । कृमित्रप्रमिता वटचः कार्याः सर्वजनरच्छिदः ॥ २४ ॥ शृङ्गवेरेण दातच्या वटिकैका दिने दिने । जीर्णज्वरे तथाऽजीर्णे समे वा विषमेऽपि वा ॥ निहन्त्यसौ जनरं घोरं दावो वनमिवानलः ॥ २५ ॥

पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, बत्सनाम ३ भाग, सत्यानाशी कटेरी ४ भाग और जमालगांदे ५ भाग ले सबको एकत्र पीसकर नीम्बूके रसमें खरल करके वाय-विडंगकी बराबर गोलियाँ बनालेशे। इनमेंसे प्रतिदिन एक एक गोली अदरखके रसके साथ देनेसे सर्व प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं। इन गोलियोंको सम अथवा विषमज्वर, जीर्णज्वर और अजीर्ण रोगमें भी प्रयोग करना चाहिये। यह रस सब प्रकारके अयंकर ज्वरोंको इस प्रकार नष्ट करदेता है, जैसे दावाप्रि बनको तत्काल भस्म करदेती है। २३-२५॥

सर्वाङ्गसुन्दररस ।

शुद्धसृतं च गन्धं च विषं च जयपालकम् । कटुत्रयं च त्रिफला टङ्कणं च समांशकम् ॥ २६ ॥ अस्य मात्रा प्रयोक्तव्या गुञ्जात्रयसमा ततः । सर्वेषु ज्वररोगेषु सामवाते विशेषतः ॥ २७ ॥ नाशयेच्छ्वासकासौ च द्याप्रसादं विशेषतः । ब्रह्मणा निर्मितः पूर्व रसः सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ २८ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मीठातेलिया, शुद्ध जमालगोटे, त्रिकुटा, त्रिफला और सुद्दागा सबको समान भाग लेकर एकत्र बारीक पीसकर और जलके साथ

खरल करके तीन २ रचीकी गोलियाँ बनालेबे, सब प्रकारके ज्वर विशेषकर आम-युक्त ज्वरमें इसकी एक एक गोली मतिदिन सेवन करने ते विशेष लाभ होता है। यह -रस श्वास खाँसी और मन्दाग्रिको भी नष्ट करता है। इस सर्वाङ्गसुन्दर रसको पूर्वकाळ में ब्रह्माजीने निर्माण किया था ॥ २६-२८ ॥

त्रिप्रभैखरस ।

विषटङ्कबलिम्लेच्छद्नतीबीजं क्रमाद्वहु। दन्त्यम्बुमर्दितं यामं रसिख्नपुरभैरवः॥ २९॥ वछं व्योपेण चाईस्य रसेन सितयाऽथवा। दत्तो नवज्वरं इन्ति मान्द्यमानिलशोथहा ॥ ३०॥ इन्ति शूलं सविष्टब्यमशीसि कृमिजान् गद्।न । पथ्यं तकेण भोक्तव्यं रसेऽस्मिन् रोगहारिणि ॥ ३१ ॥

शब्द बत्सनाभ १ तोला, सहागा २ तोले, गन्धक ३ तोले, ताम्रभस्म ४ ते.ले और जमालगोटे ५ तोले ले सबको एकत्र दन्तीके कार्यमें एक प्रहरतक खरलकरके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इसकी एक एक गोली त्रिक्रटेके चूर्ण, अदरखंकें -रसके अथवा मिश्रीमें मिलाकर देनेसे नवीनज्वर, शीघ्र नष्ट होता है तथा अप्रिकी मन्दता, आमवात, और शोय दूर होता है यह रस आठ प्रकारके शुल, विष्टम्म, अई भीर कृमिरोगको नष्ट करता है। इस रसके सेवन करनेपर तकके साथ भावका -भोजन करना चाहिये॥ २९-३१॥

भवेत्समं सुतससुद्रफेनहिंगुलगन्धौ परिमर्ख यत्नात् । नवज्वरे वछमितं त्रिघस्रमाद्रीम्बुनाऽयं ज्वरधूमकेतुः ॥३२॥

पारे और गन्धककी कजार्थी २ तोले, समुद्रफेन और सिंगरफ ये प्रत्येक एक एक तोला लेकर सबको एकत्र अदरखके रसके साथ तीन दिनतक यत्नपूर्वक खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेंबे। फिर एक एक गोली अदरखंके स्वरसके साथ सेवन करे । यह ज्वरधू मकेतुरस नवीन ज्वरमें विशेष करता है ॥ ३२ ॥

मृत्युञ्जयरस् ।

विषस्यैकस्तथा भागो मरिचं पिप्पलीकणः। गन्धकस्य तथा भागो भागः स्यादृङ्कणस्य वै ॥ ३३ ॥

सर्वत्र समभागः स्यात् द्विभागं हिङ्कलं भवेत् । जम्बीरस्य रसेनात्र हिङ्कलं भावयेद्भिषक् ॥ ३४ ॥ रसश्चेत्समभागः स्यात् हिङ्कलं नेष्यते तदा । गोमूत्रशोधितं चात्र विषं सौरविशोषितम् ॥ ३५ ॥ चू येत् खल्वमध्ये तु मुद्रमात्रां वटीं चरेत् । मधुना लेहनं प्रोक्तं सर्वज्वरनिवृत्तये ॥ ३६ ॥

शुद्ध बत्सनाभविष, मिरच, पीषछके चावछ, शुद्धगन्धक और भुनाहुआ सुहागा में प्रत्यक एक एक भाग और िंगरफ रभाग छेवे प्रथम सिंगरफको जम्बीरी नींचूके समें भावना देकर शुद्ध करछेवे। यदि इस रसमें पारे और गन्धककी दो भाग कजाछी डाछीजाय तो सिंगरफको नहीं डाछना चाहिये और विषको गोमूत्रमें शुद्ध करके घूपमें सुखाकर छेना चाहिये। फिर सब औषधियोंको एकत्र खरछमें जछके साथ उत्तम प्रकारसे खूब खरछ करके भूगके बराचर गोछियाँ बनाछेवे। इसकी एक एक गोछी शहदके साथ खानेस सब प्रकारक उत्तर निवृत्त होते हैं। ३३-३६।

दृष्युद्कानुपानेन वातज्वरनिवर्हणः ।
आईकस्य रसेः पानं दारुणे साम्निपातिके ॥ ३७ ॥
जम्बीररसयोगेन ह्यर्जार्णज्वनाशनः ।
अजाजीगुडसंगुक्तो विषमज्वरनाशनः ॥ ३८ ॥
जीर्णज्वरे महाघोरे पुरुषे यौवनान्विते ।
पूर्णमात्रा प्रदातव्या पूर्णे विष्मुच्यम् ॥ ३९ ॥
अतिश्लीणेऽतिवृद्धे च शिशौ चाल्पवयस्यपि ।
तुर्यमात्रा प्रदातव्या व्यवस्था सारनिश्चिता ॥ ४० ॥
वज्वरे प्रदानेन यामकान्नाशयेज्ज्वरम् ।
अक्षीणे च कफामावे दाहे च वातपैत्तिके ॥ ४९ ॥
सितां दद्यात्प्रयत्नेन नारिकेलाम्बु निर्भयम्
अयं मृत्युक्षयो नामः रसः सर्वज्वरापहः ॥
अन्नुपानप्रभदेन निहन्ति सकलान् गदान् ॥ ४२ ॥

इसको दहीके पानीके साथ सेवन करने से वादज्वर और अदरखके रसके साथ सेवनकरनेसे दारुण सन्निपातज्वर दूर होता है। जम्बीरी निष्कु रसके साथ सेवन करनेसे अजीर्णजनित ज्वर तथा कालाजीरा और गुडमें मिलाकर खानेसे विषम-ज्वर दूर होता है। अत्यन्त भयंकर जीर्णज्वरमें पूर्णवयस्क पुरुषको इस रसकी पूर्णमात्रा देनी चाहिये। इसकी पूर्णमात्रा ४ गोलियोंकी है। किन्तु अत्यन्त क्षीणशरीरवाले, अत्यन्त वृद्ध अवस्थावाले व्यक्तिओं और वहुत छोटे वालकोंको इसकी चौथाई मात्रा एक गोली देनी चाहिये या उससे भी कम मात्रा। इस रसको नवीन ज्वरमें सेवन करानेसे एक प्रहर्स ही ज्वर नष्ट होजाता है। यदि रोगी क्षीण न हो और उसके कफकी अधिकता न हो तथा दाहगुक्त वातपैत्तिक ज्वर हो तो नारियलके जलमें मिल्री मिलाकर पिलाना। यह मृत्युक्षयनामक रस सब प्रकारके ज्वरोंको हरनेवाला है और अनुपानभेदसे सम्पूर्ण रोगोंको नाज्ञ करता है। ३७-४२॥

श्रीरामरस ।

गन्धकं पारदं तुल्यं मिरचं च त्रिभिः समम्। बीजं नेकुम्भकं मद्ये दन्तीकाथेन यामकम्॥ द्विगुञ्जः शुलुविष्टम्भानिलमामज्वरं जयेत ॥ ४३॥

शुद्ध गन्यक, शुद्ध पारा और मिरच ये प्रत्येक एक एक भाग और जमालगोटे ३ भाग लेकर सबको एकत्र करके दन्तीकी जडके काढेके साथ एक प्रहरतक खरल करे, फिर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे । यह रस सेवन करते ही शूलरोग, विष्टम्भवात और आमयुक्त ज्वरको दूर करता है ॥ ४३ ॥

नवज्वरांकुश् ।

कमेण वृद्धान् रसगन्धहिङ्कलान् नेकुम्भवीजान्यथ दन्तिवारिणा । पिष्ट्वाऽस्य गृञ्जाऽभिनवज्वरापहा जलेन सार्द्ध सितया प्रयोजिता ॥ ४४ ॥

पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, सिंगरफ ३ भाग और जमालगोटे ४ भाग लेकर इन सबको दन्तीकी जडके काढेके साथ घोटकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनाकर रखलेंबे । प्रतिदिन एक गोली मिश्रीम मिलाकर खाय और उत्परसे जलका अनुपान करे तो नवीनज्वर नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ :

प्रचण्डेश्वर ।

अमृतं पारदं गन्धं मर्दयेत्प्रहरद्वयम् । सिन्दुवाररसेः पश्चात् भावयेदेकविंशतिम् ॥ ४५ ॥ तिलप्रमाणं दात्व्यं नवज्वरविनाशनम् । इद्वेगे मस्तके तैलं तकं चापि प्रदापयेत् ॥ अनुपानं चार्दरसः प्रचण्डेश्वरसंज्ञकः ॥ ४६ ॥

शुद्ध विष एक भाग, शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धककी कव्यली दो भाग लेकर सबको दो महरतक खरल करे फिर निर्द्धण्डीके पत्तोंके रसमें २१ बार भावना देकर तिलकी बराबर गोलियाँ बनालेबे। इस रसको सेवन करनेसे नवीनज्वर दूर होता है। इसके सेवन करनेपर यदि शरीरमें गरमी माल्यम हो तो शिरपर सुगन्धित तिलकी मालिश करनी चाहिये और तक्रपान करना चाहिये। इसपर अदरखके रसका अनुपान करे। इसको प्रचण्डेश्वर रस कहते हैं॥ ४५॥ ४६॥

वैद्यनाथवटी ।

शाणं गन्धमथो रसस्य च तथा कृत्वा द्वयोः कज्जलीं
तिकाचूर्णमथाक्षमेन सकलं रोद्रे त्रिधा भावयेत् ।
पश्चात्तत् सुषवीरसेन न तु वा काथेऽमले त्रैफले ॥
सशोष्या गुटिका कलायसदशी कार्या बुधेर्यत्नतः ॥४७॥
ज्ञात्वा दोषबलं रसेन सुषवीपत्रस्य पर्णस्य वा ।
एकद्वित्रिचतुः क्रमेण वटिकां द्यात्कदुष्णाम्बुना ॥४८॥
इन्ति शुल्लिचयं नवज्वरं पाण्डुतामरुचिशोथसंचयम् ।
रेचने च द्धिभक्तभोजनं वैद्यनाथसुकुमाररेचनम् ॥ ४९ ॥

गुद्धगन्यक ४ माशे और गुद्ध पारा ४ माशे लेकर दोनोंकी कजली बना लेवे। उसमें दो तोले कुटकीका और बहेडेका चूर्ण मिलाकर करेलेक पत्तोंके रसमें अथवा त्रिफलेके कार्टमें घूपमें रखके तीनवार भावना देवे। फिर सुखाकर मटरके बराबर गोलियाँ बनालेवे। रोगीके दोषोंका बलावल विचारकर इनमेंसे एकसे चारतक गोली करेलेके पत्तोंके रसके साथ अथवा पानके रसके साथ देवे और उष्णजलका अनुपान करावे। यह वटी सब प्रकारके शुल्योग, नवीनज्वर, पाण्डुरोग, अकि और शोधको नष्ट करता है। इन गोलियोंके खानेपर जब विरेचन होजाय तब दही और भातका भोजन करना चाहिये यह श्रीवैद्यनाथजीका कहाडुआ स्टुबिरे बन है॥ ४७-४९॥

अधिक्रमारसः । मरिचोत्राकुष्ठमुस्तैः सर्वेरेव समं विषम् । पिष्ट्रा चार्द्रसेनैव वटिका रिक्रकामिता ॥६०॥ आमज्वरे अथमतः शुष्ट्या च मधुिष्ट्या ।
आर्द्रकस्य रसेनापि निर्गुण्डचाश्च कफज्वरे ॥ ५१ ॥
पीनसे च प्रतिश्याये आर्द्रकस्य च वारिणा ।
अप्रिमान्ये लवङ्गेन शाथे सद्त्रमुलकः ॥ ५२ ॥
प्रहण्यां सह शुष्ट्या च मुस्तकनातिमारके
सामे च घान्यशुष्ठीभ्यां पक्षे च कुटजं मधु ॥ ५१ ॥
सन्निपातज्वरारम्भे पिष्पल्याद्रकवारिणा ।
कण्टकार्या रसेः कासे श्वासं तेल गुडान्वितम् ॥ ५१ ॥
पीत्वा वटीद्रयं रोगी स्वास्थ्यं समुप्यच्छिति ॥ ५५ ॥
सर्वेषामेव रोगाणामामदोषप्रशान्तये ।

अभिवृद्धिकरो नाम्ना िरूपातोऽभिकुमारकः ॥ ५६ ॥ मिरच, वच, कुठ और नागरमोया ये प्रत्येक एक एक माशे और गुद्ध बहस-नाम ४ माशे छेकर सबको अदरखके रसके साथ खरछ करके एक एक रचीकी

नाम ४ माश छकर सबका अदरलक रसक साथ लरछ करक एक एक रस्ताका गोलियाँ बनाछेवे। इस रसको आमयुक्त ज्वरकी प्रथमावस्थामं सोठके चूर्ण और शहदके साथ, कफज्वरमें अदरलके रस या निर्जुण्डीके पत्तोंके रसके साथ, पीनस और प्रिक्शियायरोगमें केवछ अदरलके रसके साथ, मन्दाप्रिमें छाँगके चूर्णके साथ, शोथमें दशमूछके काढेके साथ, संप्रहणीमें सोठके चूर्णके साथ, अतिसारमें नागर-मोथेके चूर्णके साथ तथा आमातिसारमें धनियाँ और सोठके काथके साथ और पकातिसारमें कुडेकी छाछके काथ और शहदके साथ, सित्रपातज्वरकी प्रथमावस्थामें प्रधु, पीपछके चूर्ण और अदरलके रसके साथ, खांसीमें कटेरीके रस और शासमें सरसोंके तेछ और प्रराने गुडमें मिछाकर सेवन करे तो रोगी उक्त सम्पूर्ण रोगोंसे मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ होजाता है। इसकी मात्रा २ वटीकी है। आमयुक्तदोष और सब प्रकारके रोगोंको शनन करने तथा जठराशिको प्रदीप्त करनेके छिये यह

जयावटी।

अप्रिक्रमार रस मसिद्ध है ॥ ५०-५६ ॥

विषं त्रिकटुकं सुस्तं इरिद्रा निम्बपत्रकम् । विडङ्गमष्टमं चूर्णे छागमूत्रेः समं समम् ॥ चणकाभा वटी कार्या स्याज्या योगवाहिका ॥ ५७ ॥ शुद्ध मीठा तेलिया, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, इल्दी, नीमके पत्ते और वायिवंडंग इन आठों औषियोंके समानमाग चूर्णको और सब चूर्णके बराबर अरणीकी जडके चूर्णको लेकर वकरेके मूत्रमें खरलकरके चनेके बराबर गोलियाँ बनालेबे। ये गोलियाँ अत्यन्त योगवाही हैं। अनुपानभेदसे ज्वरादि विविध प्रकारके रोगोंको दूर करती हैं। ५७॥

जयन्तीवटी ।

विषं पाठाऽश्वगन्धा च वचा तालीशपत्रकम् । मरिचं पिप्पली निम्बमजामूत्रेण तुल्यकम् । वटिका पूर्ववत्कार्या जयन्ती योगवाहिका ॥ ६८ ॥

शुद्ध वत्सनाभ, पाढ, असगन्ध, वच, तालीशपत्र, मिरच, पीपल और नीमके पत्ते ये प्रत्येक औषि समानभाग और अरणीकी जड सबके बराबर भाग लेकर समस्त औषियोंको एकत्र पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे। फिर उस चूर्णको चकरीके मूत्रमें खरलकरके चनेके बराबर गोलियाँ बनालेवे। यह जयन्ती-वटी भी योगवाही है। यह भी अनुपानभेदसे सर्वरोगोंको नष्ट करती है॥ ५८॥

योगवाहिका जया जयन्ती वटी । जयन्ती वा जया वाऽथ क्षीरैः पित्तज्वरापद्या ।

मुद्रामलकयूषेण पथ्यं देवं घृतं विना ॥ ५९ ॥

जयन्ती वटी अथवा जया वटीको गोदुम्बके साथ सेवन करनेसे पित्तज्वर शीघ्र दूर होता है। इसपर मूंगके यूपका अथवा आमलोके यूपका पथ्य देवें, किन्तु घृत ढालकर न दे॥ ५९॥

> जयन्ती वा जया वाऽथ सक्षौद्रा मरिचान्विता। सन्निपातज्वरं इन्ति रसश्चानन्दभैरवः॥ ६०॥

जयावटी अथवा जयन्तीवटी या आनन्दभैरवरसको कालीमिरचोंके चूर्ण और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे सन्निपातज्वर नष्ट होता है ॥ ६० ॥

जयन्ती वा जया वाऽथ विषमज्वरतुद् पृतैः। सर्वज्वरं मधुन्योषैर्गवां मूत्रेण शीतकम्। चन्दनस्य कषायेण रक्तपित्तज्वरापद्वा॥ ६१॥

जयन्ती अथवा जय वटी घृतके साथ सेवन करनेसे विष्मज्वर, मधु और त्रिकृ-टेके चूर्णके साथ खानेसे सब प्रकारके ज्वर, गोमूत्रके अनुपानसे शीतज्वर और चन्दनके कांद्रेके साथ सेवन करनेसे रक्तिपत्त ज्वर दूर होते हैं ॥ ६१ ॥ जयन्ती वा जया वाऽथ माक्षिकेण च कामजित्। जयन्ती वा जया वाऽथ क्षीरैः पाण्डु दिनाशिनी ॥ ६२ ॥ जयन्ती वा जया वाऽथ तण्डुलोदकपानतः । अश्मरीं हन्ति नो चित्रं सूत्रकृच्छ्रं सुदारुणम् ॥ ६३ ॥

मधुके साथ सेवन करनेसे खाँसी, इधके साथ पाण्डुरांग, चावलांके जलके साथ पथरीरोग और दारुण मूत्रकुच्छरोग निस्सन्देह नष्ट होता है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

जयन्तीं वा जयां वाऽथ गोमुत्रेण युतां पिबेत्।

हन्त्याञ्च काकणं कुष्ठं तछेपेन च तद् ध्रुवम् ॥ ६४ ॥ जयाः अथवा जयन्तीवटीको गोसूत्रके साथ सेवन करने अथवा गोसूत्रके साथ पीसकर उसका लेप करनेसे काकणनामक कुछ शीघ्र दूर होता है ॥ ६४ ॥

द्विनिष्कं केतकीमुलं पिट्वा तोयेन पाययेत्।

जयन्ती वा जया वाऽथ मेहं इन्ति सुराह्वयम् ॥ ६५ ॥ आठ माशे केतकी (केवडे) की जडको पानीमें पीसकर उस पानीके साथ जया अथवा जयन्ती वटीको सेवन करनेसे सुरामेह शमन होता है ॥ ६५ ॥

> जयन्ती वा जया वाऽथ मधुना सर्वमेहजित् ॥ ६६ ॥ लोधं मुस्ताऽभया तुल्यं कट्फलं च जलैः सह। काथियत्वा पिबेचानु मधुना सर्वमेइनुत् ॥ ६७ ॥

मधुके साथ सेवन करनेसे सब मकारके प्रमेह नष्ट होते हैं अथवा उक्त औषधि सेवन करनेके पश्चात् लोध, नागरमोया, हरड और कायफल इनका काथ बनाकर उसमें शहद डालकर पान करनेसे भी सम्पूर्ण प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

> जयन्ती वा जया वाऽथ गुडैः कोष्णजलैः सह । त्रिदोषोत्थं हरेट् गुल्मं रसो वाऽऽनन्दभैरवः ॥ ६८ ॥

जया अथवा जयन्तीवटी या आनन्दमैरव रसको गुडमें मिलाकर उच्णजलके साथ सेवन करनेसे त्रिदोषजनित गुलमरोग दूर होता है ॥ ६८ ॥

> जयन्ती वा जया वाऽथ इन्ति शुण्ठचा भगन्दरम् । जयन्ती वा जया वाऽथ तकेण ब्रहणीवणुत् ॥ ६९ ॥ जयन्ती वा जया वाऽथ रसश्चानन्दभेरवः। रक्तिवत्ते त्रिदोषोत्थे शीततोयेन पाययेत्॥ ७० ॥

जया अथवा जयन्तीवटी सोंठके चूर्णके साथ भगन्द्ररोगको, तकके साथ ब्रहणीं को और यह वटी अथवा आनन्द्रभरवरस शीतल जलके साथ सेवन करनेसे त्रिद्रोष रक्तिपित्तको दूर करता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥

> जयन्ती वा जया वाऽथ भृङ्गद्रावैनिशान्ध्यतुत् । जयन्ती वा जया वाऽथ घृष्ट्वा स्तन्येन चाञ्जनम् । स्नावणं सर्वदोषोत्थं मांसवृद्धि च नाशयेत् ॥ ७९ ॥

इसी मकार जया अथवा जयन्तीवटी कुकुरभांगराके रसके साथ सेवन करनेसे राज्यन्यता (रतींथा) और खीके दूधमें विसकर नेवोंमें ऑजनेसे सम्पूर्ण दोषांसे उत्पन्न हुआ नेत्रकावरोंग और मांसवृद्धिरोंग नष्ट होता है॥ ७१॥

अमृतमञ्जरी।

हिङ्कुलं मरिचं टङ्कं पिष्पली विषमेव च । जातीकोषं समं सर्वं जम्बीराद्विविमर्दितम् ॥ ७२ ॥ गुञ्जाद्वयं त्रयं वाऽपि प्रदेयं सान्निपातिके । कासश्वासी जयत्याशु सर्वज्वरविनाशनः ॥ ७३ ॥

सिंगरफ, निरच, शुना हुआ सुहागा, पीपल, शुद्ध बत्सनाम और जायफल इन सब ओवियोंको सवानभाग लेकर जम्बीरीनींबुके रसमें खरल करके दो दो या तीन २ रतीकी गोलियाँ बनालेने. इन गोलियोंको सेवन करनेसे सन्निपातज्वर, खाँसी, श्वास और अन्यान्य सब प्रकारके ज्वर शीघ्र नष्ट होते हैं॥ ७२॥ ७३॥

ज्बरनृसिंहरस ।

पारदं गन्धकं तालं भञ्जातकस्तथैव च ।
वजीक्षीरसमायुक्तमेकत्र च विमर्दयेत् ॥ ७४ ॥
मृत्तिकाभाजने स्थाप्यं मुद्रितःयं विचक्षणैः ।
अग्निं प्रज्वालयेत्तत्र प्रहरद्वयसंख्यया ॥ ७५ ॥
शीतलं खञ्चयेत्तत्र भावना च प्रदीयते ।
भृद्गराजरसेरत्र गण्डदूर्वाभवे रसेः ॥ ७६ ॥
चित्रकस्य रसेनायि भावना दीयते पुनः ।
पश्चात्तच्चूर्णयेद्यत्नात् कृपिकायां च धारयेत् ॥ ७७ ॥
ज्वरोऽनृत्वद्यते यस्य चतुर्थं चापरे पुनः ।

माषेकश्च रसो देयस्तत्क्षणात्राशयेज्ज्वरम् ॥ ज्वरे शान्ते परं पथ्यं देयं मुद्गोदनं पयः ॥ ७८ ॥

पारा, गन्धक, इरताल और भिलाबोंकी गिरी चारोंको सम भाग लेकर थूइरके दूधमें एकत्र खरल करके एक मिट्टीके पात्रमें भरकर उसके ऊपर सुद्रा करके दो प्रहरतक मन्द र आग्नि देवे। स्वांगशीतल होनेपर आपिधिको निकाल कर भाँगरा, गाँडरदूव और चीतेके रसमें क्रमसे एक एक दिन खरल करके भावना देवे फिर उसको बारीक पीसकर शिश्नीमें भरकर रखदेवे। चातुर्थिक ज्वरमें और दूसरे दिन आनेवाले ज्वरमें इस रसको एक एक माशा परिमाण प्रयोग करे, यह ज्वरको तत्काल नष्ट करता है। ज्वरके शान्त होनेपर मूँगका यूप, भात और दूधका पथ्य देना चाहिये॥ ७४-७८॥

त्रैलोक्यडुम्बुरस्स ।

स्तार्कगन्धचपला जयपालतिके पथ्या त्रिवृच्च विषतिन्दुकजं समांशम् । सम्मर्द्ध वित्रपयसा मधुना द्विगुञ्ज-स्त्रेलोक्यडम्बुररसोऽभिनवज्वरद्यः ॥ ७९ ॥

पारा, ताँवा, गंधक, पीपल, जमालगोटे, कुटकी, इरड, निसोत और कुचला सबको समान भाग लेकर थूडरके इधमें खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बना-लेबे। इन गोलियोंको मधुके साथ सेवन करनेसे नबीन ज्वर नष्ट होता है॥ ७९॥ गदमुरारि।

रसबिलिशिललौइन्योषताम्राणि तुल्या-न्यथ सदरदनागं भागमेतत्प्रदिष्टम् । भवति गदमुरारिश्वास्य गुञ्जाद्वयं वै क्षपयति दिवसेन प्रौढमामज्वराख्यम् ॥ ८० ॥

पारे और गन्धककी कजाठी दो तोले, मैनसिल, लोहभस्म. सॉठ, मिरच, पीपल ताँचा, सिंगरफ और सीसेकी भस्म ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर सबको एकत्र जलके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इस रसको सेवन करनेसे शीघ्रही पुराना आमज्वर दूर होता है ॥ ८० ॥ ज्वरहरीवटी।

सीसकं रससिन्द्र हरितालं विषं समम् । एकत्र मद्येत्सवे सर्पपाभां वटीं चरेत् ॥ ८९ ॥

ज्वरविच्छेदकाले च सितया सह योजयेत् । दित्रगोलीप्रयोगेण ज्वरशान्तिर्न संशयः ॥ ८२ ॥

सीसेकी भस्म, रसिन्द्रर हरताल और शुद्ध बत्सनाम इन संबकी समान भाग लेकर जलके साथ एकत्र खरल करके सरसोंके बरावर गोलियाँ बनालेवे. ज्वरके उत्तरजानेपर एक दिनमें दो तीन गोलियाँ मिश्रीके साथ देनेसे च्वर शमन होता है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

रत्नगिरिरस ।

शुद्धसूतं समं गन्धंमृतताम्राभ्रहाटकम् ।
प्रत्येकं सृततुरुंयं स्थात्सृतार्द्धं मृतलीहकम् ॥ ८३ ॥
लीहार्द्धं मृतवैकान्तं मद्येद्भृद्धः जह्रवैः ।
पर्पटीरसवत् पाच्यं चूर्णितं भावयेत्पृथक् ॥ ८४ ॥
शिग्र्वासकितिर्गुण्डीवचाम्रिभृद्धसुण्डिकेः।
शुद्धामृताजयन्तीभिर्मृतिबाह्मीसुतिककेः ॥ ८५ ॥
कन्यायाश्च द्वर्भाण्यं प्रतिवारं त्रिधा त्रिधा ।
कन्यायाश्च द्वर्भाण्यं प्रतिवारं त्रिधा त्रिधा ।
कृद्ध्वा लघुपुटे पाच्यं वालुकायन्त्रमध्यगम् ॥ ८६ ॥
यन्त्रं निरुध्य यत्नेन स्वाङ्कशीतं समुद्धरेत् ।
चूर्णे नवज्वरे देयं माषमात्रं रसस्य वे ॥ ८७ ॥
कृष्णाधान्यसमायुक्तं सुदूर्त्तात्राशयेज्ज्वरम् ।
अयं रत्नगिरिनीम रसो योगस्य वाहकः ॥ ८८ ॥

गुद्ध पारा और गुद्ध गन्धककी कज्जली दो दो तोले, ताम्रभस्म, अञ्चकभस्म और स्वर्णभस्म ये प्रत्येक एक एक तोला, लोइभस्म ६ माशे और वैकान्त मणिकी भस्म ६ माशे लेवे। सबको एकत्र भाँगरेके रसमें खरल करके पर्यटीके समान पाक करे। फिर उसका चूर्ण करके उसको सिंहजना, अदूसा, निर्मुण्डी, बच, चीता, भाँगरा, गोरखमुण्डी, कटेरी, गिलोय, अरणी, अगस्तियाके फूल, ब्राह्मी, चिरायता और वीकुँवार इन प्रत्येकके रसमें कमसे पृथक र तीन तीन बार भावना देवे, पश्चात एक उत्तम मुवामें बन्द करके बालुकायन्त्रमें रखकर लघुपुटमें पकावे, स्वांगशीतल होनेपर मुवामेंसे औषधिको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे, इस रसको नवीनज्वरमें एक माशा परिमाण दिनमें तीनबार पीपल तथा धनियेके काथके अनुपानके साथ सेवन करावे। यह रस ज्वरको क्षणभरमें नष्ट करदेता है और योगवाही होनेसे भिन्नभिन्न

अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण रोगोंमें हितकारी है ॥ ८३-८८ ॥ अतापमार्त्तण्डरस ।

विषिहिङ्कलजैपालटङ्कणं क्रमवार्द्धतम् । रसः प्रतापमार्त्तण्डः सद्यो ज्वरविनाशनः ॥ ८९ ॥

ग्रुद्ध बत्सनाभ १ भाग, सिंगरफ २ भाग, जमालगोटा ३ भाग और सुहागा ४ भाग इन चारोंको जलके साथ एकत्र मर्दन ककरे दो-दो रचीकी गोलियाँ बनालेवे ! इसको सेवन करनेसे ज्वर शीघ्र दूर होता है ॥ ८९ ॥

चण्डेश्वरस ।

रसं गन्धं विषं ता मिर्यदेश्वयामकम् । आर्द्रकस्वरसेनेव मद्येत्सप्तवारकम् ॥ ५० ॥ निर्मुण्डचाः स्वरसे पश्चान्मद्येत्सप्तवारकम् । गुञ्जैकाईरसेनेव दत्तो हन्ति ज्वरं क्षणात् ॥ ९० ॥ वातजं पित्तजं क्षेष्मं द्विदोषजमपि क्षणात् । सुशीतळजळे स्नान तृषातं क्षीरभोजनम् ॥ ९२ ॥ आम्रं च पनसं चैव चन्दनागुरुळेपनम् । एतत्समो रसो नास्ति वैद्यानां हृदयङ्गमः ॥ एष चण्डेश्वरो नाम सर्वज्वरक्कळान्तकृत् ॥ ९३ ॥

शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, शुद्ध मीठा तेलिया और ताम्रभस्म सबको समान भाग लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली करलेवे, फिर उसमें अन्य औषधियोंको मिलाकर एक पहरतक खरल करे। पश्चात् अद्रखके स्वरसमें सातवार और फिर निर्मुण्डोक रसमें सातवार भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इस रसकी एक एक गोली अद्रखके रस और मधुके साथ देनेते बातज, पित्तज, छिष्मिक और दिदोषजनितज्बर तत्काल नष्ट होता है। इसके सेवन करनेपर यदि गरमी अधिक माल्यम हो तो शतिल जलसे स्नान करना चाहिये और रोगीके क्षुधा और व्यास व्याकुल हानपर दूध भाव, शितलजल, आम, कटहल आदि पदार्थ सेवन कराने चाहिये तथा चन्दन, अगर आदिका शरीरपर लेप करना चाहिये। वैद्योंको इस रसके समान अन्य कोई रस प्रिय नहीं है। यह चण्डेश्वरनामक रस सब प्रकारके ज्वरोंको समूल नष्ट करता है। ९०-९३॥

उदकमञ्जरीरस ।

सृतो गन्धष्टक्कणः सोषणः स्थादेतेस्तुल्या शकरी मत्स्यिपत्तैः ।
भूयोश्रयो भावयेच त्रिरात्रं
वल्लो देयः शृङ्गवेरस्य वारि ॥ ९४ ॥
सम्यक् ताषे वारि भक्तं सतकं
वृन्ताकाढचं पथ्यमत्र प्रदिष्टम् ।
अह्ना चोत्रं दन्ति सामं प्रभावात्
पित्ताधिकये सूर्धिन वारिप्रयोगः ॥ ९५ ॥

पारा और गन्धककी कजाठी, सुद्दागा और मिरच ये सब समान भाग और सबके बराबर गुद्ध मीठा तेळिया छेकर मिमस्त औषधियोंको एकत्र पीसकर रोहू-मछ्ठीके पित्तमें तीन दिनतक बारबार भावना देकर दो दो रचीकी गोळियाँ बनाछेंबे इसकी एक एक गोछी अदरखके रस और मधुके अनुपानसे सेवन करानी चाहिये। बदि औषधि सेवन करनेपर रोगीको अधिक गरमी माळ्म हो तो तकके साव भातका माँड और बैंगनोंके झाकका पथ्य देवे। पित्तकी अधिकता होनेपर सिरपर शीतळ जळकी धारा छोडे। इस प्रकार इस रसको सेवन करनेसे आमयुक्त उन्नज्वर एक दिनमें ही नष्ट होजाताहै॥ ९४॥ ९५॥

अचिन्त्यशक्तिरस

रसगन्धकयोशीं इं प्रत्येकं माषकद्वयम् ।
शृङ्गकेशारूयनिगुण्डी मण्डूकीपत्रसुन्दरः ॥
श्वतापराजितामूलं शालि च कणमारिषम् ॥ ९६ ॥
सूर्यावर्त्तः सितश्रेषां चतुर्भाषकसम्मितेः ।
प्रत्येकं स्वरसेः खळे शिलायामवधानतः ॥
स्वर्णमाक्षिकमाषं च दत्त्वा मरिचमाषकम् ॥ ९७ ॥
नेपालताब्रदण्डेन घृष्ट्वा तत्कज्जलद्युति ।
वटी मुद्रोपमा कार्या छायाशुष्का तु रक्षिता ॥ ९८ ॥

पारा और गन्धक प्रत्येक दो दो माशे लेकर कज्जली करलेवे। उस कज्जलीको माँगरा, कुकुरभाँगरा, सिझाळ, बाझी, प्रीष्मक्षुन्दर, हुरहुर, श्वेत अपराजिताकी जड, शान्तिशाक, चौलाईका शाक और श्वेत हुलहुल इन प्रत्येकके चार चार माशे स्वर-सके साथ पत्थरके खरलमें उत्तम प्रकारसे घोटे फिर उसमें सोनामाखी १ माशा और काली मिरचेंका चूर्ण १ माशा मिलाकर ताँवेके पात्रमें डालकर ताँवेकी मुसलीसे खुब अच्छे प्रकारसे खरल करे, जब औषधि घुटकर कज्जलके समान कान्तियुक्त होजाय तब धूंगके बराबर गोलियाँ बनाकर और छाथामें मुखाकर शिशीमें भरकर रखदेवे॥ ९६-९८॥

प्रथमे विटकास्तिसः कृत्वा नवशरावके ।
ततः समर्पणं सूर्य्य पूजियत्वा प्रणम्य च ॥
वारिणा गोलियत्वा तु पातुं देयं च रोगिणे ॥ ९९ ॥
स्वेदोपवासचरिते क्वान्ते चाल्पबले तथा ।
द्वितीयेऽद्वि वटीयुग्मं वटीमेकां तृतीयके ।
यावन्त्यो विटका देयास्तावज्ञलशरावकम् ॥ ३०० ॥
तृषायां च रसं दद्याजाङ्गलानां जलं तृषि ।
लुलायदिवसंयुक्तं भक्तं योज्यं यथेप्सितम् ॥ १ ॥
लावपिक्षरसो देयः संस्कृतः सैन्धवादिभिः ।
पथ्यमित्रबलं वीक्ष्य वारिभक्तरसं तथा ॥
शिरश्चलनञ्चलादौ तल नारायणादि च ॥ २ ॥

इनमेंसे पहले दिन तीन गोलियोंको एक नये सकोरमें रखकर आकाशमें श्रमण करनेवाले स्थेंदेवका पूजन और प्रणाम करके गोलियोंको शीतल जलमें घोलकर रोगीको पान करनेके लिये देवे । अत्यन्त स्वेद निकलने और उपवास करनेसे क्वान्त और बल्हीन होनेपर रोगीको इसरे दिन दो गोली और तीसरे दिन एक गोली उक्त विधिसे सेवन करावे,रोगीको जितनी गोलियाँ सेवन करावे उतने ही सकोरे शीतलजल पिलावे और तथा लगनेपर जाइन्लजीवोंका मांसरस और शीतलजल पान करावे । इसपर मैंसके ताजे दहीके साथ भातका आहार यथेच्छक्रपसे देवे आर सैंधानमक आदि मसालोंके द्वारा संस्कार कियाहुआ लावापक्षीका मांसरस तथा भातका मांड जठराशिके बलावलको विचारकर पथ्यक्रपसे देवे । शिराकम्प और शिराग्रुल आदि लयदबाँके होनेपर शिरपर नारायणतेल आदिकी मालिश करावे ॥ ९८-१०२ ॥

सन्निपातादिज्वरोंमें-

मोहान्धसूर्यरस ।

गन्धेशौ लक्षुनाम्भोभिर्मर्दयेद्याममात्रकम् । तस्योदकेन संयुक्तं नस्यं तस्प्रतिबोधयेत् ॥ मरिचेन समायुक्तं इन्ति तन्द्राप्रलापकम् ॥ १०३॥

गन्धक और पारा दोनोंको समान भाग छेकर छहसुनके रसमें एक प्रइरतक घोटे उसको छहसुनके रसमें मिछाकर नस्य (देवे) तो सन्निपात ज्वरमें चैतन्यछाभ होता है और इसको गिरचोंके चूर्णके साथ मिछाकर नस्य देनेसे तन्द्रा तथा पछाप हूर होता है ॥ १०३॥

कुलवधूवटी।

शुद्धसूतं मृत नागं मृतं ताम्रं मनःशिलाम् । तुत्थकं तुरुयतुरुयांशं दिनमेकं विमर्दयेत् ॥ १०४ ॥ रसेश्वोत्तरवारुण्याश्चणमात्रा वटी कृता । सन्निपातं निहन्त्याशु नस्यमात्रेण दारुणम् ॥ एषा कुलवधूनीम जले घृष्ट्वा प्रदापयेत् ॥ १०५ ॥

गुद्ध पारा, सीसेकी भस्म, ताम्रभस्म, मैनसिल और तृतिया सबको समान भाग लेकर इन्द्रायनके रसमें एक दिनतक खरल करके चनेके बराबर गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोंको जलमें विसकर नस्य देनेसे दारुण सिन्नपातज्वर शीघ्र दूर होता है। इसको कुलवधूवटी कहते हैं। १०४॥ १०५॥

नस्पमेख ।

मृतसृतार्कतीक्ष्णामि टङ्कणं खर्परं समम् । सन्योषमर्कदुग्धेन दिनं सम्मर्दयेद् दृढम् ॥ अर्कक्षीरयुतं नस्यं सन्निपातद्दरं परम् ॥ १०६ ॥

रससिन्दूर, ताम्रभस्म, लोइभस्म, चीता, मुहागा, खपरिया, सींठ, मिरच और पीपल इन सबको समान भाग लेकर एक दिनतक आकके दूधमें उत्तम प्रकारसे खरल करके और आकके दूधमें भिलाकर इसकी नस्य देवे तो सन्निपातज्वर दूर होता है ॥ १०६॥

उन्मत्तरस ।

रसं गन्धं च तुल्यांशं धुस्तुरफलजेईवैः। मदयदिनमेकं तु तुल्यं त्रिकटुकं क्षिपेत्॥

उन्मत्ताख्यो रसो नाम नस्ये स्यात्सित्रिपातिजित् १०७॥ पारे और गन्धकको समान भाग छेकर कज्जछी करके पत्तेके फर्छोके रसमें एक दिनतक घोटे किर उसमें समान भाग त्रिकुटेका चूर्ण मिछाछेवे। यह उन्मत्तरस नस्यके द्वारा प्रयोग करनेपर सन्निपातज्वरको दूर करता है॥ १०७॥

अञ्जनभैरव ।

सृततीक्ष्णकणागन्धमेकांशं जयपालकम् । सर्वे स्त्रिग्रणितं जम्भवारिणा च सुपेषितम् ॥ नेत्राञ्जनेन इन्त्याशु सर्वोपद्रवमुद्धतम् ॥ १०८॥

पारा, लोहा, पीपल और गन्धक ये प्रत्येक एक एक भाग और जमालगोटा ३ भाग लेकर सबको जम्बीरीनिवृक्ते रसमें अच्छे प्रकारसे खरल करके नेत्रोंमें आँजनेसे सर्वप्रकारके उपद्रवोंसहित सन्निपातज्वर शीच्र निवृत्त होता है ॥ १०८॥

सौभाग्यवटी ।

सौभाग्यामृतजीरपञ्चलवणव्योषाभयाक्षामला-निश्चन्द्राञ्चकशुद्धगन्धकरसानेकीकृतान् भावयेत्। निर्गुण्डीयुगभृगराजकववृष्यामार्गपत्रोञ्जसत्-प्रत्येकस्वरसेन सिद्धवटिका इन्ति त्रिद्योषोद्यम्॥९॥

सुहागा, शुद्ध वत्सनाभ, जीरा, सैंधानमक, कालानमक, ससुद्रनमक, साँभरनमक, विद्रनमक, सोंठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा, आमला और चिन्द्रकारहित अञ्चककी भस्म ये प्रत्येक औषधि एक एक भाग और पारे, गन्धककी कज्जली दो भाग छेकर सबको एकत्र खरल करके निर्मुण्डी, भाँगरा, कुकुरभाँगरा, अडूसा और चिराचिटा इन प्रत्येकके पत्तोंके स्वरसमें क्रमसे भावना देकर दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेवे॥ १०९॥

येषां शीतमतीव देहमखिलं स्वेदद्रवादींकृतं निद्रा घोरतरा समस्तकरणव्यामोहमृढं मनः। ज्ञूलश्वासबलासकाससहितं मुर्च्छारुचिस्तृङ्ज्वरं तेषां वे परिहृत्य जीवितमसौ गृह्णाति मृत्योर्भुखात्॥१०॥ जिन मनुष्योंका समस्त शरीर अत्यन्त शीतल हो और जिसको अधिक पसीनाः आनेसे देह अत्यन्त आई होजाताहो बोर निद्रा हो और सम्पूर्ण इन्द्रियोंसहित मन विश्वन्य होगया हो, ऐसे मनुष्योंको इस औषधिकी एक एक गोली उपयुक्त अनुषानके साथ सेवन करावे। यह सीभाग्यवटी शूल, श्वास, कफ, खाँसी, मूर्च्छा, अर्हिन, तृषा आदि उपद्रवोंसहित सन्निपात ज्वरको हर करके रोगीको मृत्युके मुखसे वचाकर नवजीवन प्रदान करती है। ११०॥

श्रीवेतालस्स ।

रसं गन्धं विषं चैव मरिचालं समांशकम् । मर्दयेच्छिलया तावद्यावजायेत कजलम् ॥ ११ ॥ गुआमात्रप्रमाणेन हरेद् द्वादशसंज्ञकम् । साध्यासाध्यं निह्नत्याशु सन्निपातं सुदारुणम् ॥ १२ ॥ म्लानेषु लितदेहेषु मोहमस्तेषु देहिषु । दातुमहति वेतालो यमदृतनिवारकः ॥ १३ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मीठा तेलिया, मिरच और हरताल ये सब औष-चियाँ समान भाग लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कज्जली करले, फिर सबको इकत्र मिलाकर पत्थरके खरलमें जलके साथ इतना घोटे कि, घटते र आषधि काजलके समान काली और चिकनी होजाय। फिर उसकी एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोंके सेवन करनेसे साध्य व असाध्य बारह प्रकारका दारुण सान्निपात शीच्च नष्ट होता है। रोगीके शरीरमें अधिक ग्लानि होनेपर तथा पसनिके आनेसे आईता होनेपर और अत्यन्त मोह बेहोशिके होनेपर भी यह रस देना चाहिये बह बेतालरस यमदूतको भी निवारण करनेवाला है॥ ११-१३॥

चकी ।

रसं गन्ध विषं चैव धत्त्रं मरिचं तथा। शोधितं च तथा तालं माक्षिकं च समांशकम् ॥ १४ ॥ दन्तीकाथेन सम्भाव्य गुञ्जामात्रा तु चिक्रका। साध्यासाध्यात्रिहन्त्याञ्च सन्निपातास्त्रयोदश ॥ १५ ॥

पारे और गन्धककी कज्नली, शुद्ध बत्सनाभ, धतुरेके बीज, मिरच, शुद्ध हरताल-व्योग सोनामाखी सबको समान भाग ले दन्तीके काढेमें खरल करके एकएक रत्तीकीः गोलियाँ बनालेवे । ये गोलियाँ साध्य और असाध्य तेरहों प्रकारके सन्निपातज्वरोंको इपित्र नष्ट करती हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥

दितीय चकी।

शम्भोः कण्ठिवभूषणं समिरचं ताळं तथा पारदं देवीबीजयुतं सुशोधितमितं जैपाळबीजोत्तमम् । दन्तीसूळयुतं समागधिफळं सर्व समांशं नयेत् तत्सर्व परिमर्ध चाईकरसैर्गुआप्रमाणं रसम् ॥ १६॥ दद्याद् घोरतरे त्रयोदशविधे दोषे च चक्रयाह्नयं तन्द्रादाहसमन्विते च तृषया सम्पीडिते मानवे ॥१७॥

गुद्ध बत्सनाभ विष, मिरच, इरताल, पारा और गन्धककी कजली, शुद्ध जमाल-गोटे, दन्तीकी जड और पीपल इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर अदरखके रसमें खरलकरके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। अत्यन्त उम्र तेरहींमकारके सित्रपातज्वर, दोषोंकी उल्बणता, तन्द्रा, दाइ और तृषायुक्त ज्वरमें भी यह रस रोगीको सेवन कराना चाहिये। इसके सेवनसे उक्त सब विकार शान्त होतेहैं॥ १६॥ १७॥

ब्रह्मरन्ध्ररस ।

रसाभगन्धकं तालं हिङ्कलं मरिचं तथा।
टङ्कणं सैन्धवोपेतं सर्वाशममृतं तथा॥ १८॥
सर्वपादसमोपेतं महिषीपित्तमिदंतम्।
ब्रह्मरन्ध्रे प्रयोक्तव्यं संन्यासज्ञानसंगमे॥ १९॥
सहस्रकलशः स्नानं लेपनं चन्दनादिभिः।
इक्षमुद्गरसं भोज्यं तकभक्तं यथेप्सितम्॥ १२०॥

पारा और गन्धककी कज्जठी दो भाग, अश्रक, हरताल, सिंगरफ, मिरच, सुहागा और सैंधानमक ये प्रत्येक औषधि एक एक भाग और शुद्ध वत्सनाभ सबके बराबर भाग लेवे । इन समस्त ओपधियाँसे चीवाई भाग मैंसका पित्त लेकर उसमें इन सबको खूब अच्छेपकारसे खरल करके सिविशतज्वरकी अज्ञानावस्थामें रोगीके ठीक ब्रह्मरन्थ्रकी जगह मस्तकमें अख़द्धारा बडी सावधानीसे किंचित अत करके उसमें इस रसको भरदेवे । इसके पश्चात् रोगीको शीतल जलसे इजार कलशोंसे लान करावे और उसके शारियर चन्दन आदिका लेप करे और इसपर ईखका रस, मूँगका

युष, तक और भातका यथेच्छरूपसे पथ्य देवे ॥ १८-१२० ॥ आनन्दभै(वीवटी ।

> विषं त्रिकटुकं गन्धं टङ्कणं मृतग्जुल्बकम् । धत्तरस्य च बीजानि हिङ्कलं नवमं स्मृतम् ॥ २१ ॥ षतानि समभागानि दिनेकं विजयारसेः। मर्दयेचणकाभा तु विटकाऽऽनन्द्भरवी ॥ २२ ॥ भक्षयित्वा पिबेचातु रविमुलकषायकम् । सन्योषं हन्ति नो चित्रं सिन्नपातं सुदारुणम् ॥ २३ ॥

शुद्ध वत्सनाभ, सींठ, मिरच, पीपल, गन्धक, सुहागा, तांबेकी भस्म, धतूरेके बीज और सिंगरफ इन सबको समान भाग लेकर एक दिनतक भांगके रसमें घोटकर चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । इनको आनन्दभैरवीवटी कहतेहैं । इनमेंसे एक गोली खाकर अपसे त्रिकुटेका चूर्ण मिलाकर आककी जडका काढा पीवे तो दारुणः सन्निपातज्वर दूर होताहै ॥ २१-२३ ॥

जैलोक्पसुन्द्ररस

रसगन्धकयोमांषी प्रत्येकं कज्ञलीकृती.।
शकं च मुसली चैव धत्त्रः केशराजकम् ॥ २४ ॥
देवदाली जयन्ती च तथा मण्डूकपणिका।
एवां प्रवर्सेः शाणैः शिलायां खळ्ळयेत्पुनः ॥ २५ ॥
शोषयित्रा वटी कार्या त्वनेका राजिकोपमा।
त्रिदोषजं ज्वरं हन्ति तथा प्रवलकोष्ठकम् ॥ २६ ॥
तप्त तु नारिकेलस्य जलं देयं प्रयत्नतः।
तेलोक्यसुन्दरो नाम सन्निपातहरो रसः॥ २७॥

पारा और गंधक प्रत्येक दो दो माशे लेकर कजाली करलेवे। फिर उसकी कुढेकी छाल, सुसली धनूरा, कुकुरमांगरा, वंदाल, अरणी और मण्डूकपणीं इन औषधियोंके पत्तोंके चार चार माशे रसके साथ पत्यरके खरलमें खूब करल करके सरसोंके वरावर गोलियाँ बनाकर सुखालेवे. यह त्रैलोक्यसुन्दरस सेवन करनेसे कोष्ठगत त्रिदोबज्बर और सब प्रकारके सन्निपातज्वर दूर होते हैं। इसके सेवन करनेसे यदि रोगीको गरमी मालुम होवे तो नारियलका जल पीनेको देना चाहिये॥ २४-२७॥

मृतोत्थापनरस ।

शुद्धसृतं द्विधा गन्धं शिला च विषहिङ्खलम् ।
मृतकान्ताश्रताश्रायस्तालकं माक्षिकं समम् ॥ २८ ॥
अम्लवेतसजम्बीरचाङ्गेरीणां रसेन च ।
निर्शुण्डीहिस्तिशुण्डचोश्च द्रवेर्मर्धं दिनत्रयम् ॥ २९ ॥
कृद्ध्वा तु भूधरे पाच्यं दिनान्ते तत्समुद्धरेत् ।
चित्रकस्य कषायेण मर्दयेत्प्रहरद्वयम् ॥ १३० ॥
माषमात्रं प्रदातव्यं हिङ्कव्योषाद्रकद्ववेः ।
सक्पूरानुपानं स्यान्मृतस्योत्थापने रसे ॥ ३१ ॥
पीडितं सन्निपातेन गतं वापि यमालयम् ।
तत्क्षणाजीवयत्येष पथ्यं क्षीरैः प्रयोजयेत् ॥ ३२ ॥

शुद्ध पारा एकमाग, शुद्ध गन्यक दो भाग एवं मैनसिल, शोधित वत्सनाम, सिंगरफ, अञ्चक्सम्म, ताश्रमस्म, लोहमस्म, हरताल और स्वर्णमाक्षिककी मस्म इन सब औषधियोंको एकएक भाग लेकर सबको एकत्र मिश्रित करके अम्लवंत जम्बीरीनिंब, चूका, निर्शुण्डी और हाथीशुण्डी इन मत्येकके रसमें क्रमसे तीन तींन दिनतक खरल करके घडियामें रखकर फिर एकदिनतक भूधरयन्त्रमें पकावे, उत्तम प्रकारसे पक्जानेपर औषधिको निकालकर चीतेकी जडके काढेमें दो महरतक खरल करे इसकी मात्रा एसएक टडदके बराबर देनी चाहिये और इस तरह उत्तरसे हींग सोंठ, मिरच, पीपल, अदरखका रस और कप्रका जल इनका अनुपान करना चाहिये। यह रस सन्निपातज्वरसे पीडित और मृतप्राय व्यक्तिको भी तत्काल जीवित करता है। इसपर इधका पथ्य देवे ॥ २८-३२॥

मृतसंजीवनरस ।

शुद्धमृतं द्विधा गन्धं खछे तत्कज्जिकृतम् । अभ्रलोहकयोर्भस्म ताम्रभस्म समं समम् ॥ ३३ ॥ विषताश्वदाटी च शिलाहिङ्कलचित्रकम् । हस्तिशुण्डी चातिविषा त्र्यूषणं हेममाक्षिकम् ॥ ३४ ॥ चूर्णं विमर्दयेद्वावेराद्रकस्य दिन्त्रयम् । निर्गुण्डीविजयाद्रावेश्चिदिनं मदयेत्युनः ॥ ३५ ॥ काचकुप्यां निवेश्याथ वालुकायन्त्रके पचेत् । द्वियामान्ते समुद्धत्य मर्दयेदार्द्रकद्भवेः ॥ ३६ ॥ मृतसंजीवनो नाम रसोऽयं शंकरोदितः । मृतोऽपि सन्निपातात्तों जीवत्येव न संशयः ॥ ३७ ॥ नातः परतरः कश्चित् सन्निपातदरो रसः। अघोरमन्त्रमुज्ञार्य पूजां रक्षां च कारयेत् ॥ ३८ ॥

पारा एकभाग और गन्धक दोभाग दोनोंको एकत्र खरल करके कळली करलेवे एवं अञ्चलभस्म, लोइभस्म, ताझभस्म, बरसनाम, इरवाल, कीडीकी भस्म, मैनसिल, सिंगरफ, सोनामाखी चीतेकी जड़, हाथीशुण्डीकी जड, अतीस, सोंठ, मिरच और पीपल वे प्रत्येक औषधि एक एक भाग लेकर सबको एकत्र बारीक खरलकर अदरखके रसमें तीन दिनतक और निर्शुण्डी और भाँगके रसमें कमसे तीन तीन दिनतक खरल करके काँचकी आतसी शिशीमें भरकर बालकायन्त्रमें पकावे। दो प्रहरंके पश्चात् स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकालकरके अदरखके रसमें खरल करके खुखलेवे। यह श्रीशंकरमहाराजका कहा हुआ मृतसंजीवननामक रस है। इसके सेवन करनेसे मृतमाय सन्निपावरोगी भी जीवित होजाताहै। सन्निपातको नष्ट करनेवाला इससे उत्तम और कोई रस नहीं है। इस रसको सेवन करानेसे प्रथम अधोर मंत्रके हारा शिवजीका पूजन और रसको अभिमंत्रित करके सुरक्षित करलेना चाहिये॥ ३३-३८॥

सन्निपातभैरव रस ।

हिङ्कलस्य विशुद्धस्य सार्द्धतोलचतुष्ट्यम् ।
गन्धकस्य विषस्यापि प्रत्येकं तोलकद्वयम् ॥ ३९ ॥
समाषकद्वयं चैव कनकात्तोलकत्र्यम् ।
माषकाधिकतोलकं टङ्कणस्य तथैव च ॥ १४० ॥
सम्मर्द्ध जम्बीररसैर्वटीं छायाविशोषिताम् ।
गुञ्जेकापरिमाणां तु कारयेत्कुशलो भिषक् ॥ ४१ ॥
एकां तु भक्षयेत्तासां गोलयित्वाऽऽर्द्धकद्ववैः ।
घोरे त्रिदोषे दातन्यः सन्निपातकभैरवः ॥ ४२ ॥

[&]quot; ॐ ब्रमोरं भ्यक्ष घोरभ्यक्ष घोरघोरतरे भ्यक्ष सर्वतः । सर्वेभ्यो नमोस्तु सहस्पेभ्यः । " इति मन्त्रेख स्थलं पूजवं च । अधोरमन्त्रेण अन्यत्रापि रम् कार्यमन्त्रया दोषोऽस्ति ॥

शुद्ध सिंगरफ साढेचार तोले, शुद्ध गन्धक दो तोले दो मासे, शुद्ध बत्सनाम र तोले र मासे, धत्रेके बीज र तोले और सुद्दागा एक तोला एक माशा इन सबको जम्बीरीनींबूके रसमें खरलकरके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा-लेवे । इनमेंसे घोर सन्निपातज्वरमें एक एक गोली अद्रखके रसमें मिलाकर रोगीको सेवन कराना चाहिये । यह रस सन्निपातज्वरको नष्ट करनेके लिये विशेष उपयोगी है ॥ २९-१४२ ॥

सूचिकाभरणरस ।

रसगन्धकनागं च विषं स्थावरजङ्गमम् । मात्स्यवाराद्दमायूरच्छागपित्तैश्च भावयेत् ॥ ४३ ॥ सूचिकाभरणो नाम भरवेण प्रकीर्तितः । सूचिकाश्रेण दातव्यः सन्निपातकुळान्तकः । ''सर्षपमात्रया आईकस्वरसेन खादेत्" ॥ ४४ ॥

पारे गन्धककी कजार्छ। २ भाग, एवं सीसेकी भस्म, शुद्ध मीठा तेलिया और काले साँपका विष ये मत्येक एकएक भाग लेकर सबको रोहू मछली, सुअर, मोर और वकरे इनके पित्तमें कमसे एकएक दिनतक खरल करे तो सुचिकाभरणरस तैयार होता है। इसको सुईके अग्रभागसे लेकर १ सरसाँतककी मात्राको अद्रखके रस और मधुके अनुपानसे सेवन करावे। यह रस सब प्रकारके सित्रपातज्वरोंको नष्ट करदेता है। ४३ ॥ ४४ ॥

पुनः सूचिकाभरणस्स ।

अमृतं गरलं दारु सर्वतुल्यं च हिङ्कलम् । पञ्चिपत्तेन संमर्धे सर्वपाभां वटीं चरेत् ॥ ४६ ॥ वटिका सूचिकांग्रेण सन्निपातकुलान्तकृत् । शैत्यार्थे तिलतैलं च भोजनं दिधभक्तकम् ॥ ४६ ॥

शुद्ध मीठा तेलिया, काले साँपका विष और सोमल विष ये प्रत्येक एक एक भाग और सिंगरफ तीन भाग लेकर सबको एकत्र पश्चिपतों (रोह मछली, सूअर भेंसा, बकरा, और मोर इन पाँचोंके पित्तों) में क्रमसे एकएक दिनतक खरल करके सरसोंकी बराबर गोलियाँ बनालेबे। उनमेंसे एक एक गोली सुईके अप्रभागसे उठाकर नारियलके जलके साथ सेवन करावे। सेवनके पश्चात् रोगीके शरीरपर तिलके तेलकी मालिश करावे और दही, भातका पथ्य देवे। यह रस भी सम्पूर्ण सत्तिपातज्वरको नष्ट करता है॥ ४५॥ ४६॥ बृहत्सृचिकाभरणस्य ।

रसगन्धकनागात्रं निषं स्थानरजङ्गमम् । मात्स्यमाहिषमायूरच्छागपित्तैर्निभानयेत् ॥ ४७ ॥ सूचिकाभरणो नाम भैरवेण प्रकीत्तितः । दातव्यः सृचिकाशेण पयःपेटीरसेन च ॥ ४८ ॥ त्रयोदशसन्निपाते निष्चपामतिसारके । त्रिदोषजे तथा कासे दापयेत्कुशलो भिषक् ॥ ४९ ॥ पयःपेटीशतं दद्यात् भोजनं दिधभक्तकम् । तथा सुभर्जितं मांसं लेपनं तिलचन्दनैः ॥

रोगिणो यित्रियं द्रव्यं तस्मै तच्च प्रदापयेत् ॥ १५० ॥ पारा और गन्धककी कज्ञली, सीसा, अञ्चक, स्थावरित्र और जंगम (कृष्ण सर्पका) विष प्रत्येक समान भाग छेकर रोहमछ्ली, मैंसा, मोर और बकरेके पित्तमें क्रमसे एक एक दिनतक भावना देक सरसोंकी समान गोलियां बनाकर सुईकी नोकसे उठाकर इसको नारियलके जलके साथ सेवन करावे। इस रसको तेरह प्रकारके सन्निपातज्वर, विधूचिका, अतिसार और त्रिदोपजनित कासरोग आदिमें सेवन कराना चाहिये. इसपर १०० नारियलोंका जल, दहीभात और वृतमें सुना

रोगीके शरीरपर तिलके तेल और चन्द्रनादिका मलेप करना चाहिये ॥१४७-१५०॥ पानीयवटिका ।

हुआ मांस तथा जो वस्तु रोगीको त्रिय लगे वह उसको सेवन करनेके लिये दे और

रसमाषकचत्वारि इष्टकागुण्डके यहः । शोषियत्वा ततः शोष्य तीक्ष्णपणे तथाऽऽईके ॥ ५१ ॥ स्वर्णधुस्तूरसत्त्वे च वृद्धदारद्वे तथा । कन्यकानिजसत्त्वे च रसशोधनमुत्तमम् ॥ ५२ ॥ गन्धकं रसतुरुयं तु प्रशास्य तण्डुलाम्बुना । कृत्वा तेलसमं दाव्या निर्वाप्य चित्रकद्वे ॥ ५३ ॥ द्राभ्यां कज्जलिकां कृत्वा लीहचूर्णस्य माषकम् । मुवर्णमाक्षिकं चापि तत्र लीहसमं ददेत् ॥ ५४ ॥ कृत्वा कण्टकवेष्यं तु ताम्नं कज्जललेपितम् । मुहूर्तमध्यतस्ताम्नं द्वृतं चूर्णत्वमाप्तुयाव् ॥ ५५ ॥ एकीकृत्य तु तत्सर्वे ततः प्रस्तरभाजने । मर्दयेत्ताम्रदण्डेन दत्त्वा चैषां निजद्रवम् ॥ ५६ ॥

पारा ४ माशे लेकर इँटके चूर्णके साथ मिलाकर खूब घोटे, फिर उस समस्त चूर्णको निकालकर और उसमेंसे पारेको अलग करके कमरल, अदरल, काले घत्रेके पत्ते, विधारेकी जड और धीम्बार इन प्रत्येकके स्वरसमें क्रमसे मर्दन करके सुखाताजाय; पारेको गुद्ध करनेकी यह किया सर्वोत्तम है। इसके पश्चात् ४ माश गन्थक लेकर प्रथम चावलोंके जलमें घोवे, फिर उसको लोहेकी करलीमें रखकर अप्रिपर तपावे, जब वह पिघलकर तेलकी समान पतली हो जाय तब उसे चीतेके काढेमें छोडदेवे। इस प्रकार गुद्ध कियेहुए पारे और गन्थकको लेकर दोनोंकी एकत्र कजली करलेवे। फिर गुद्ध ताँवेके कण्टकवेधी सुक्ष्मपत्रोंपर उस कजलीका लेप करके उन पत्रोंको हाँडीमें बन्दकर चूल्हेपर रखकर अग्नि देवे। इस प्रकारसे सुहूर्च-भरमें ही ताँवेकी उत्तम भरम हो जाती है। उक्त विधिसे तैयार की हुई ताम्नभरम १ माशा, लोहमस्म १ माशा और स्वर्णमाक्षिकमस्म १ माशा लेकर तीनोंको पत्थरके खरलमें डालकर निम्नलिखित ओषधियोंके रसके साथ ताँवेकी ग्रुसलीसे खरल करे।। १५१-१५६।।

प्रथमे केशराजश्च द्वितीये ब्रीष्मसुन्दरः ।

तृतीये भृद्गराजश्च चतुर्थे भेकपार्णिका ॥ ५७ ॥

पश्चमे च निसुन्दारः १ष्टे च रसपूर्तिका ।

सप्तमे पारिभद्रश्च अष्टमे रक्तचित्रकः ॥ ५८ ॥

शकासनं च नवमे दशमे काकमाचिका ।

एकादशे तथा नीला द्वादशे हस्तिशुण्डिका ॥ ५९ ॥

अमीपामोपधीनां तु प्रत्येकं तु पलद्वम् ।

मर्दयेनु प्रयत्नेन द्वादशाहेन साधकः ॥ १६० ॥

पहले दिन कुकुरभाँगरेके रसमें, दूसरे दिन प्रीष्मसुन्दर (शालिशाक), तीसरे दिन भाँगरा, चौथे दिन मण्डूकपणीं, पाँचवें दिन सिंहाळ, छठे दिन मालकाँगनी, सातवें दिन फरहद, आठवें दिन लालचीता, नववें दिन भाँग, दसवें दिन मकोय, ज्यारहवें दिन नीळीवृक्ष और वारहवें दिन हाथीशुण्डी इन ओविषयोंका चार चार

वोले रस डालकर इस प्रकार बारह दिनतक उत्तम प्रकारसे खरल करे॥५७-१६०॥

ततः पारदमानं तु दत्त्वा त्रिकटुगुण्डकम् । वटिकां राजिकातुल्यां छायाशुष्कां समाचरेत् ॥ ६३ ॥ ततः शम्बुकजे पात्रे कर्त्तव्यावटिका त्वियम् । शरावे शङ्खपात्रे वा कृत्वा सिळ्ळगोळितम् ॥ ६२ ॥ अत्यन्तदोषदुष्टाय ज्ञानशून्याय रोगिणे। ऊर्ध्वयोनि समभ्यच्यं प्रद्द्याद्वटिकाद्वयम् ॥ ६३ ॥ ढक्कयेत्तं ततः पश्चान्नरं स्थूलपटादिभिः। मलमुत्रागमात्सद्यः स साध्यो भवति द्वतम् ॥ ६४ ॥

फिर उसमें चार माशे त्रिक्टेका चूर्ण मिलाकर गईकी बरावर गोलियाँ बनाकर छायामें सुखाछेने। इन गोलियोंमेंसे दो दो गोली लेकर घोंचा, शंख, सीप या शराव (सकोरा) में रखकर, जलमें घोलकर और ब्रह्माका यथाविवि पूजन करके रोगीको सेवन करावे । जिस सन्निपातज्वरमें रोगीके वातादि दोष अत्यन्य दुष्ट होगये हों और जो चिलकुल ज्ञानश्चन्य हो ऐसे रोगीको यह औषध सेवन कराकर तत्काल मोटा और गरम कपडा उडाकर ढकदेवे । इसके पश्चात् यदि रोगी शीघ्रही मलमुत्रका त्याग करे तो उसको साध्य समझना चाहिये ॥ ६१-६४ ॥

द्ध्यन्नं तु ततो दद्यात्पिबेद्रारि यथेच्छया। द्याद्वातहरं तैलमभ्यङ्गाय सदैव हि ॥ चिरज्वरे पिबेद्वारि पञ्चेमूलीप्रसाधितम् ॥ ६५ ॥ ब्रहण्यां रक्तपाते च पिबेदतिविषां गदी । पिबेत् पर्पटजं वारि घोरे कम्पज्वरे तथा ॥ तथा ज्वरातिसारे च जीरकस्य जलं पिबेत्॥ ६६॥ मन्दात्रो कामलायां च संबद्दबहणीगदे। कासे श्वासे सदा कार्या पानीयवटिका त्वियम् ॥ ६७ ॥ तद्नन्तर रोगीको दहीभातका भोजन और यथेच्छ जलपान करावे । तथा

बातनाशक महानारायणादि तेळींकी शरीरपर मालिश करावे । इसपर पुराने

क्वरमें पंचमूलके काढेका, संग्रहणी और रक्तातिसाररोगमें अतीसके क्वाय, घोर कम्पज्वरमें पित्तपापडेके क्वाथ और ज्वरातिसार, मन्दाग्नि, कामला, संग्रहणी, खाँसी, श्वास आदि रोगोंमें जीरेके क्वाथका अनुपान करना चाहिये। इस रसको पानीयवटिका कहते हैं॥ ६५-१६७॥

सिद्धफलापानीयवटिका ।

अनाथनाथो जगदेकनाथिस्त्रलोकनाथः प्रथमं प्रसन्नः। जगाद पानीयवटीं सुपट्वीं तामेव वक्ष्यामि गुरुप्रसादात्॥६८ जयार्कस्वरसं चैव निर्गुण्डीवासकं तथा। वाटचालकं करअं च सुर्यावर्त्तकचित्रको ॥ ६९ ॥ ब्राह्मी वनं सर्षपं च भृद्धराजं विनिक्षिपेत्। दन्ती च त्रिवृता चैव तथाऽऽरग्वधपत्रकम् ॥ १७० ॥ सहदेवामरं भण्डी तथा त्रिपुरभण्डिका । मण्डुकपणी पिप्पल्यौ द्रोणपुष्पकदायसी॥ ७१॥ गुञ्जाकिनी केशराजस्तथा योजनमञ्जिका। आसारणेति विख्यातो धुस्तुरः कनकस्तथा ॥ ७२ ॥ त्रेलोक्यविजया चैव तथा श्वेताऽपराजिता। प्रत्येकं कार्षिकं चैत्र रसमाकृष्य भाजने ॥ ७३ ॥ एकैकं च रसं दत्त्वा मर्दयेखीहदण्डतः। चण्डातपे च संशोष्य क्षीरं तत्र पुनः क्षिपेत् ॥ ७४ ॥ स्त्रहीक्षीरं चार्कदुग्धं वटदुग्धं तथैव च । प्रत्येकं कार्षिकं दत्त्वा मर्दयेच पुनः पुनः ॥ ७५ ॥ सुमर्दितं च तं ज्ञात्वा यदा पिण्डत्यमागतम् । द्रव्याण्येतानि संचूर्ण्य वस्त्रपूतानि कारयेत् ॥ ७६ ॥

अनाथोंके नाथ, जगत्पति, त्रिलोकीनाथ भगवान्ने प्रसन्न होकर पूर्वकालमें ।जिस सर्वरोगापहारिणी और सर्वेसिद्धिप्रदायिनी पानीयवंदीको वर्णन किया है, उसीको में श्रीगुरुमहाराजके चरणोंकी कृपासे वर्णन करताहूँ—अरणी, आक, ।सिंहालू, अहूसा, विरैटी, छोटीकरंज, इल्डुल, चीता, ब्राह्मी, वनसरसों, मॉगरा, दन्ती, निसोत, अमलतासके पत्ते, सहदेई, अमरकन्द, मञ्जीठ, त्रिपुर-

आण्डिका (वङ्गदेशप्रसिद्ध वडभाँट), मण्डूकपणीं, पीपल, गजपीपल, गूमा, मकोय, वृँद्धची, कुकुरभाँगरा, मदनमाली (एक प्रकारका सुगन्धितपुष्प), आसारण, स्वर्ण खत्रा, भाँग और खेत अपराजिता इन समस्त औषधियों के रसकी एक एक कर्ष परिमाण लेकर प्रत्येकके रसको कमसे पत्थरके खरलमें डालकर लोहेकी मुसलिस खरल करें। फिर सबको प्रचण्ड धूपमें सुखाकर उसमें थूहरका दूध, आकका दूध, और वडका दूध प्रत्येक एक एक कर्ष डालकर अच्छेपकारसे मर्दन करके गोलासा बनालेबे। इसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित औषधियोंको खूब वारीक पीसकर कपड़लान करके डाले ॥ ६८-१७६॥

द्रश्वहीरं चातिविषां कोचिलामश्रकं तथा।
पारदं शोधितं चैव गन्धकं विषमाधुरम् ॥ ७७ ॥
इरितालं विषं चैव माक्षिकं च मनःशिला।
प्रत्येकं च चतुर्मांवं सर्व चूर्णीकृतं च तत्॥ ७८ ॥
प्रक्षिप्य मर्दयेत्सर्वे शोषियत्वा पुनः पुनः।
सुमर्दितं च तद् दृष्ट्वा चाङ्गरीस्वरसेन च ॥ ७९ ॥
स्रथाप्य भेषज दृष्ट्वा यदा पिण्डत्वमागतम्।

तिल्प्रमाणा गुटिकाः कारयेनमतिमाम् भिषक् ॥ १८० ॥ हिरेकी भस्म, अतीस, कुचला, अश्रकभस्म, गुद्ध पारे और गुद्ध गन्यककीं कुळली, गुद्ध मीठातेलिया, इरताल, सर्पथि, सोनामाखी और मैनसिल, इन सक्को चार चार माशे परिमाण मिलाकर बारम्बार खरलकरे और घूपमें गुलावे। जब कीविव उत्तमप्रकारसे घुटकर तैयार होजाय तब उसकी चूका शाकके रसमें घोटे। घुटते २ जब उसका गोलासा बनजाय तब उसकी तिलकी बराबर गोलियाँ बनालेवे॥ ७९-१८०॥

त्रिदोषजनितो वैद्यमुक्तोऽपि बहुसम्मतः । लंघनैर्वालुकास्वेदैः प्रकान्तो दीनदर्शनः ॥ ८१ ॥ सम्पूज्य करुणाधारं प्रणम्य च खस्पणम् । शरावे वारिणा घृष्ट्वाऽऽविंशति वटिकां पिवेत् ॥ ८२ ॥ पीतं तद्रेषजं पश्चाद्रस्त्रेराच्छादयेत्ररम् ॥ रसलसं वपुर्जात्वा दद्याद्वारि सुशीतलम् ॥ ८३ ॥ शरावप्रमितं वारि पातव्यं च पुनः पुनः । सित्रपातज्वरं चैव दाइं चैव सुदारुणम् ॥ ८४ ॥ कासं श्वासं च दिक्कां च विद्यहं चाश्मरीं जयेत् । मूत्ररोगविबन्धे तु दातव्यं क्षीरसंयुतम् ॥ ८५ ॥ पञ्चतृणकृतं काथं दातव्यं च पुनः पुनः । पानीयविदका ह्येषा लोकनाथेन निर्मिता ॥ लोकानामुपकाराय सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ ८६ ॥

जो रोगी घोर सनिपातज्वरमें बेहोश पडा हो, जिसको वैद्योंने असाध्य जानकर त्याग दिया हो, जिसको लंघन बाडुकास्वेद आदि उपचारोंक द्वारा भी कुछ लाभ न हुआ हो और जो अत्यन्त दीन दक्षामें हो ऐसे रोगीको प्रथम करुणानिधान शंकर भगवानका पूजन और सूर्यदेवको प्रणाम करके फिर इस रसकी दो या तीन गोलियाँ सकोरेमें पानीके साथ घिसकर सेवन करावे। यदि रोगकी अधिक प्रवलता प्रतीत हो तो २० गोलीतक इसी विधिसे सेवन करानी चाहिये और रोगीको औषक सेवन कराकर तत्काल गरम व मोटे वस्तसे ढकदेना चाहिये। जब औषधि रोगीको दारीरमें व्याप्त होजाय तब उसको थोडी २ देर पीछे एक एक सकोरा शीतलजल पान करावे। यह रस इस प्रकार सेवन करतेषर घोर सित्रपातज्वर, अत्यन्त प्रवलदाह खाँसी, श्वास, हिचकी, मलका, अवरोध और अञ्चरी (पथरी) इन सब रोगोंको नष्ट करता है। मुत्रकृच्छरोगमें इस रसको दूधके साथ सेवन कराकर पश्चतृणमूल (कुस्म, काँस, रामसर, कालीईख और शालियान इन औषधियों) का क्वाथ बारम्बार पान कराना चाहिये। सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्रदान करानेवाली इस पानीयवर्थको जगत्का उपकार करनेके निमित्त श्रीशंकरभगवानने निर्माण किया है। १८१-१८६॥

चिन्तामणिरस ।

मृतं गन्धकमभ्रकं मुविमलं स्ताद्धभागं विषं तत्र्यंशं जयपालमम्लमृदितं तद्गोलकं वेष्टितम् । पत्रैर्मञ्जुभुजङ्गविद्धजनितैर्निक्षिप्य खाते पुटं दत्त्वा कुक्कुटसंज्ञकं सह दलैः संचूर्ण्यं तत्र क्षिपेत्॥८७॥ भागार्थं जयपालबीजममृतं तत्तुल्यमेकीकृतं गुञ्जा त्र्यूषणसिन्धुचित्रकयुता सर्वाञ्ज्वरान्नाशयेत् । शुलं संबद्दणीगदं सजठरं दध्यन्नसंसेविनां तापे सेचनकारिणां गदवतां सृतस्य चिन्तामणेः ॥ "अयमेव रसो देयो मृतकहपे गदातुरे" ॥ ८८ ॥

पारा, गन्थक दोनोंकी कज्जली और अश्वकमस्म प्रत्येक एक एक तोला, शुद्धमीठा तेलिया ६ माशे और जमालगोटा हेंढ तोला सबको जम्बीरी नींबूके रसमें उत्तम प्रकारसे खरल करके गोलासा बनालेवे। उस गोलेको नागरबेलके तीन पानोंमें लपेटकर और मिट्टोकी मुबामें रखकर कपरौटी कर देवे। पश्चात भूमिमें गह्डा खोदकर उसमें संपुटको रखकर कुक्कुटपुट देवे। स्वाँगशीतल होनेपर औषधिको निकालकर पानोंसहित चूर्ण करलेवे। फिर उसमें जमालगोटे ६ माशे और शुद्ध बत्सनाभ ६ माशे डालकर अदरखके रसके साथ खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इस रसकी एक एक गोली साँट, मिरच, पीपल, सैंधानमक और चीतेके समानभाग चूर्णके साथ अदरखके रसमें मिलाकर सेवन करे। यह रस मुर्वप्रकारके ज्वर, शूल, संग्रहणी और समस्त उद्ररोगोंको नष्ट करताहै। इस रसपर दही और भातका पथ्य सेवन करे और शरीरमें अधिक ताप होनेपर जलसेचन आदि शीतल उपचार करे। यह रस मृत्याय रोगीको भी दिया जा सकताहै॥ ८७॥ ८८॥

द्वितीय चिन्तामणिरस ।

रसिविषगन्धकटङ्कणताम्रयवक्षारं व्योषम् ।
जयपाळस्य बीजं च क्षोदं दत्त्वा शतं वारान् ॥ ८९ ॥
सम्मर्ध रिकिकमिता विटकाः कुर्याद्रिषक् प्राज्ञः ।
ज्युण्ठीपिष्टेन सममेका हे वाऽथवा तिसः ॥ १९० ॥
संप्राश्य नारिकेळीजळमसुपेयं प्रयुक्षीत ।
भेदानन्तरमेव प्रक्षािळतभक्तं तकसुपयोज्यम् ॥ ९१ ॥
शेषात्सेन्धवजीरं तकं भक्तं प्रयोक्तव्यम् ।
प्रशमयति सिन्निपातज्वरं तथाऽजीणि विषमं च ॥ ९२ ॥
प्रीहानं चाध्मानं कासं श्वासं च विद्वमान्धं च ।
चिन्तामणी रसोऽयं किळ नियतं भैरवेण निर्दिष्टः ॥ ९३ ॥
ग्रुद्ध वत्सनाम, म्रह्माम, ताम्रभस्म, जवाखार, पारे और गन्वककी कञ्चली
वे भाग, सीठ, मिरच, पीएल और जमालगोटा प्रत्येक ओषि एक एक भाग

इन सबको एकत्र मधुके साथ सीबार खरछ करके एकएक रचीकी गोछियाँ बनाछेवे। इनमेंसे एक या दो अथवा तीन गोछी सीठके चुर्ण और मधुके साथ रोगीको सेवन कराकर नारियछके जलका अनुपान करावे। औषध सेवनके पश्चात् विरेचन होजानेपर रोगीको तकके साथ भातका माँड सेवन करावे। फिर सिंधानमक और जिरका चुर्ण डालकर तकके साथ भातका भोजन करावे। इस प्रकार इस रसको सेवन करनेसे सिन्नपातज्वर, अजीर्ण, विषमज्वर, प्रीहा, अफारा, खाँसी, श्वास, मन्दान्नि आदि समस्त व्याधियाँ जीन्न ज्ञान होती हैं। इस चिन्तामाणिरसको अभिरवजीने निर्दिष्ट किया है॥ ८९-१९३॥

रसराजेन्द्र ।

पलं शुद्धस्य स्तस्य पलं ताम्रमयोरजः।
अभं नागं पलं वद्गं पलं गन्धकतालकम् ॥ ९८ ॥
पलं शुद्धविषं चूर्ण सर्वमेकत्र कारयेत्।
मर्दयेत काकमाच्याश्च तत्र साररसेन च ॥ ९५ ॥
मात्स्यवाराहमायूरच्छागमाहिषपित्तकः।
मर्दयद्भित्रमिन्नैश्च त्रिकटोरम्बुभिस्तथा ॥ ९६ ॥
आर्द्रकस्वरसेः पश्चात् शतवारानमुहुर्मुहुः।
सिद्धोऽयं रसराजेन्द्रो धन्वन्तरिप्रकाशितः ॥ ९७ ॥
ग्रज्ञामात्रं रसं दद्यात् सुरसारससंयुतम्।
मेघधाराप्रवाहेण धारितं वारि मस्तके ॥ ९८ ॥
अनिवायों यदा दाहस्तदा देया च शर्करा।
भोजन दिधसंयुक्तं वास्मेकं तु दापयेत् ॥ ९९ ॥
ईश्वरेण इतः कामः केशवेन च दानवाः।
पावकेन इतं शीतं सित्रपातं रसस्तथा ॥ २०० ॥

शुद्ध पारा एक पछ, ताम्रभस्म, छोइभस्म, अञ्चक, सीसा, बङ्ग, इरतालु, शुद्धगन्धक और शुद्ध बत्सनाम ये प्रत्येक ओषि एकएक पछ छेकर प्रथम पारे और गन्धककी कञ्जली करहे, फिर सबको कञ्जलीसिंहत एकत्र खरळ करके मकीयके स्वरसमें घोटे, पश्चात् रोइमछली, स्कर, मोर, वकरा और मैंसा इन पाँचोंके पित्तमें पृथक् पृथंक कमसे मदन करके त्रिकुटेके कायमें खरळ करे। किर अदरसके स्वरसमें सोवार घोटे तो यह रस सिद्ध होता है। इसकों

श्रीधन्वन्तरिभगवान्ने प्रकाशित किया है। यह रस एक एक रत्ती परिमाण तुल्सीके रसके साथ सेवन करावे। इसके सेवन करनेक पश्चात् सिरपर मूसल्धार वर्षाके समान श्रीतल जलकी धारा छोड़े। जब इस प्रकारसे भी शरीरकी ज्वाला शान्त न हो तब कभी कभी खाँडका शर्वत देवे और एकवार दही भातका भोजन करावे। जैसे शिव-जीने कामदेवको और विष्णुने दानव समृहको नष्ट करिया था और जैसे अप्रिके दारा शीत तत्काल नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह रस सन्निपातज्वरको नष्ट करिता है। ९४-२००॥

पंचापित्तयुक्त रसका बलबन्त ।

ये रसाः पित्तसंयुकाः त्रोक्ताः सर्वत्र शम्भुना । जलसेकावगाद्दाचेबलिनस्ते तु नान्यथा ॥ १ ॥ रसजनितविदाद्देःशीततोयाभिषेको मलयजघनसारालेपनं मन्द्वातः । तरुणद्धि सिताढचं नारिकेलीफलाम्भो मञ्जरशिशिरपानं शीतमन्यच शस्तम् ॥ २ ॥

जो रसादि ओषधियाँ शिवजीने पित्तयुक्त कही हैं अर्थात् जिनमें पित्तकी भावना दी जाती है उन ओषधियोंको सेवन करानेके पश्चात् रोगिके शरीरपर तैलका मर्दन, जलसेचन आदि शीतोपचार करनेसे वे अधिक बलवती होकर विशेष ग्रुण करती हैं। अन्यथा कुछ फलपद नहीं होती। रसादि ओषधियोंके सेवनसे शरीरमें दाह होनेपर देहपर शीतल जलका सेचन, चन्दन, कपूर आदिका लेपन, शीतल मन्द सुगन्ध वायुका सेवन, दही और मिश्री मिलाकर भातका भोजन, नारियलका जलपान करना मधुर और शीतल द्रव्योंका। भक्षण और इसी प्रकार औरभी तरह तरहके शितल उपचार करना चाहिये॥ १॥ २॥

पश्चवऋरस ।

गन्धेशटङ्कमरिचं विषं धुस्तुरजैईवैः । दिनं विमर्दितं शुष्कं पश्चवक्रो भवेद्रसः ॥ द्विगुञ्जमाईनीरेण त्रिदोषज्वरहृत्परः ॥ ३ ॥

पारे, गन्धककी कजाठी २ भाग, सुद्दागा, भिरच और शुद्ध बत्सनाम ये प्रत्येक एक एक भाग छेकर सबको धतुरके पत्तोंके रहमें एक दिनतक खाल करके सुखा- लेवे । इसको पश्चवक्क रस कहते हैं । इसकी मात्रा दो रची परिमाण, अनुपान अद्रखका रस । यह रस सन्निपातज्वरको हरनेके लिये अत्युत्तम है ॥ ३ ॥

त्रिदोषनीहारसूर्यरस ।

रसेन गन्धं द्विगुणं कृशानुरसैर्विमर्बाष्टदिनानि घर्मे । रसाष्ट्रभागं त्वमृतं च दद्याद् विमर्दयेद्वद्विरसेन किंचित् ॥ पित्तैस्तु सम्भावित एष देयस्त्रिदोषनीहारविनाशसूर्य्यः ॥॥॥

शुद्धपारा १ भाग और शुद्धगन्धक २ भाग लेकर दोनोंकी एकत्र कज्जली करके चितिके रसमें ९ दिनतक घोटे, फिर धूपमें सुखावे । इसके पश्चात् उसमें पारेसे अष्ट-मांश शुद्ध मीठा तेलिया मिलाकर चीतेके थोड़े रसमें खरलकरके उक्त पाँचों पित्तोंकी भावना देवे तो यह रस सिद्ध होता है। यह रस सन्निपातरूप कुहरेको विनाश करनेके लिये सूर्यके समान है.॥ ४॥

सन्निपातसूर्यरस ।

हिङ्कलं गन्धक ताम्रं मरिचं पिप्पली विषम् ।

शुण्ठी कनकवीजं च श्रद्धणचूर्णानि कारयेत् ॥ ५ ॥
विजयापत्रतोयेन त्रिदिनं भावयेत्सुधीः ।

द्रिगुञ्जं पर्णाखण्डेन चार्ककाथं पिबेदनु ॥ ६ ॥
निहन्ति सन्निपातोत्थान् गदान्धोरान्सुदारुणान् ।

वातिक पैत्तिकं चैव श्रैष्मिकं च विशेषतः ॥ ७ ॥

सिंगरफ, गन्धक, ताँचा, मिरच, पीपल, बत्सनाभ, सींठ और घत्रेके बीज इन ओषधियोंको समानभाग लेकर वारीक चूर्ण करलेने। फिर उस चूर्णको भाँगके पत्तोंके रसमें तीन दिनतक भावना देवे। इस रसको दो दो रत्ती परिमाण पानमें रखकर भक्षण करे और उपरसे आकके काथका अनुपान करे। यह रस अत्यन्त दारुण और बोर सन्निपातज्वर, विशेषकर बातज, पित्तज और श्रैब्मिक ज्वरोंको शीघ नष्ट करता है। ५-७॥

अघोरनृसिंहरस ।

भागैकं मृतताष्ट्रस्य द्विभागं मृतलौहकम् । त्रिभागं मृतवङ्गं च चतुर्भागं मृताभ्रकम् ॥ ८॥ माक्षिकं रसगन्धौ च तथा शुद्धा मनःशिला।
चत्वार्येतानि ताम्रस्य प्रत्येकं तुल्यमेव च ॥ ९ ॥
गरलं चाभ्रतुल्यं स्यात् त्रिकटुश्चाभ्रतुल्यकः।
एतत्सर्वे समं देयं विषमाख्यं तथेत च ॥ २१० ॥
एतत्सर्वेस्य द्रव्यस्य द्विग्रुणं कालकृटकम्।
मात्स्यमाहिषमायूरघृष्टिपित्तिविभावयेत् ॥ ११ ॥
चित्रकस्य द्वेणेवं प्रत्येकं याममात्रकम्।
सर्षपामा वटी कार्या शोषयेदातपे ततः॥ १२ ॥

ताँचेकी भस्म १ तोला, लोइभस्म २ तोले, बङ्गभस्म ३ तोले, अञ्चकभस्म ४ तोले तथा स्वर्णमाक्षिकभस्म १ तोला, एकतोला पारद और एक तोला गन्धककी कज्जली, शुद्ध मैनसिल एक तोला काले साँपका विष ४ तोले, त्रिकुटा ४ तोले इन सबकी बराबर अर्थात् २२ तोले कुचला और इन समस्त औषधियोंसे दुगुना अर्थात् ८८ तोले शुद्ध मीठा तेलिया लेवे सम्पूर्ण औषधियोंको एकत्र पीसकर रोष्ट्र मछली, भैंसा, मोर और सुकर इन चारोंके ित्तमें पश्चात् चीतेके रसमें कम २ से एक एक महरतक भावना देवे, फिर सरसोंके बराबर गोलियाँ बनाकर भूपमें सुखालेवे ॥ ८-२१२॥

दापयेद्विकामेकां पयः पेटीरसेन च ।

त्रयोदशे सित्रपाते विषूच्यामितसारके ॥ १३ ॥

त्रिदोषजे तथा कासे दापयेत्कुशको भिषक ।

पयः पेटीशतं द्याद्रोजनं दिघमक्तकम् ॥ १४ ॥

तथा भर्जितमत्स्यं च लेपनं तिलचन्द्नैः ।

रोगी वाञ्छति यद्दव्यं तत्सर्व परिदापयेत् ॥

अधोरनृसिंहो नामः रसानामुत्तमो रसः ॥ १५ ॥

इनमें से क्याको एक एक गोली नारियलके जलके साथ सेवन करानी चाहिये। वे मोलियाँ बेरह प्रकारके सन्निपातज्वर, वियुचिका, अतिसार और त्रिदोषजनित खाँसी आहि रोक्नोंमें विशेष उपकार करती हैं। इस रसको सबन कराकर रोगिको सौ नारियलांका जल वारंवार पान करावे। दक्षी और भात एवं सुनी मछलांका भोजन करावे और उसके शरीरपर बिल और चन्दन आदिका लेप करावे। रोगिकी

जिस २ वस्तुको खानेकी इच्छा हो वही वस्तु उसको देवे । यह अघोरन्त्रिंसहनीयक रस सम्पूर्ण रसोंमें उत्तम है ॥ १३-१५ ॥

मतापतपनरस ।

गन्धकं हिङ्कल तालं सृतकं लौहटङ्कणम् । सपरं सार्जेकाक्षारं माञ्जिष्ठं हिंगुलं समम् ॥ १६ ॥ रसेन मर्दितं पिण्डं निर्मुण्डीहस्तिशुण्डयोः । अष्टयामं पचेत्कुप्यां निरुध्य सिकताह्वये ॥ १७ ॥ ततः सिद्धं समादाय रिक्तकामाईकेण च । सन्निपातिनाशाय प्रतापतपनो रसः ॥ दिधिभक्तं तथा दुग्धं छागमांसं च भोजयेत् ॥ १८ ॥

समानभाग पारे और गन्यककी कज्जली र भाग, सिंगरफ, इरताल, लोह, सिंहाँगा, खपरिया, सजीखार और मंजीठका चूर्ण ये प्रत्येक एक एक भाग ले कर सबको निर्मुण्डी और हाथीशुण्डीके रसमें कमसे मर्दन करके गोलासा बनालेंबे। उस गोलेको आतसीशीशीमें भरकर कपरीटीकरके आठ प्रहरतक बाद्धकायन्त्रमें पकावे। जब वह उत्तममकारसे पककर तैयार होजाय तब उसको निकालकर बारीक चूर्ण करले। इस रसको एक एक रत्ती परिमाण अदरखके रसके साथ सैवन कराबे और दही भात, दूध तथा बकरीके मांसका पथ्य देवे। यह प्रतापतपनरस सम्बन्धन

प्राणेश्वरस्य ।

शुद्धमृतं तथा गन्धं मृताभ्रं विषसंयुतम् ।
समं सम्मादतं तालमृलीपरिष्टयहं बुधः ॥ १९ ॥
पूरयेत्कृपिकान्ते च सुद्रयित्वा च शोषयेत् ।
सप्तिममृत्तिकावस्त्रवेष्ट्यित्वा च शोषयेत् ॥ २२० ॥
पुटेत्कुण्डप्रमाणेन स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ।
यहीत्वा कृपिकामध्यान्मद्येच दिनं ततः ॥ २१ ॥
अजाजीजीरकं हिंगुसर्जिकाटणङ्कं जगत् ।
गुग्गुलुः पञ्चलवणं यवक्षारो यमानिका ॥ २२ ॥
मिरचं पिष्पली चैव प्रत्येकं रसमानतः ।
यदां कपायेण पुनर्भावयेत्सप्तधाऽऽत्वपे ॥ २३ ॥

गुद्ध पारा, गुद्धगन्धक, अध्रकभस्म और गुद्ध मीठातेलिया चार्गे ओषधियोंकों समान भाग लेकर मुसलीके रसमें तीन दिनतक खरल करे। फिर उसको आतसी शिक्षीमें भरकर उसके ऊपर मुद्धा करके धूपमें सुखावे। तदनन्तर सातवार कपरमिट्टी करे और प्रत्येक बार धूपमें सुखावे। फिर पुटपाक करे और स्वांगशीतल होनेपर ओषधिको शीशीमेंसे निकालकर एक दिनतक खरल करे। इसके पश्चात् कालाजीरा, जीरा, हींग, सज्जी, सुहागा, गोपीचन्दन (सौराष्ट्रदेशकी मिट्टी), गूगल, पाँचोंनमक, जवाखार, अजवायन, मिरच और पीपल ये प्रत्येक ओषधि पारेकी बराबर लेकर इनके काथमें पुथकू पुथकु सात सात बार भावना देदेकर धूपमें सुखावे॥१९-२२३॥

नागवछीदलयुतं पंचगुक्षं रसेश्वरम् ।
दद्याञ्चव ज्वरं तीवे सोष्णं वारि पिबेदनु ॥ २४ ॥
प्राणेश्वरो रसो नाम सन्निपातप्रकोपनुत् ।
शीतज्वरं दाहपूर्वे गुल्मशुले त्रिदोषजे ॥ २५ ॥
वाञ्छितं भोजनं द्यात्कुर्याचन्दनलेपनम् ।
तापोद्देकस्य शमनं बलाधिष्टानकारकम् ॥
भवेत्रवात्र सन्देहः स्वास्थ्यं च लभते नरः ॥ २६ ॥

इस रसको अत्यन्त उम्र नवीनज्वरमें पाँच रत्ती परिमाण पानमें रखकर सेवन करावे और उपरसे मन्दोष्ण जल पान करावे । यह माणेश्वर नामक रस सिन्नपातक मकोपको ज्ञीन नष्ट करता है । जिस ज्वरमें पहले दाह होकर फिर शितका मकोप हो उस ज्वरमें तथा गुल्म, शूल और अन्यान्य त्रिदोषजनित रोगोंमें यह माणेश्वर रसही सेवन कराना चाहिये । इसको सेवन करानेके पश्चात रोगिको यथेच्छ भोजन देवे और उसके ज्ञरिरपर चन्दनादिका मलेप करावे । इससे तापका उद्देक शान्त होता है और बळकी वृद्धि होती है । इसके द्वारा मनुष्य निस्सन्देह आरोग्यलाभ करता है ॥ २२४-२२६॥

सन्निपातभैरव ।

पारदं गन्धकं तालं वत्सनाभं त्रिभिः समम्। दारुमूषं च गरलं सर्वस्य समहिङ्कलम् ॥ २७ ॥ मुद्रप्रमाणां विटकां कारयेत्कुशलो भिषक् । सन्निपाते वटीमेकामाईद्रावैः प्रदाप्येत् ॥ रसो महाप्रभावोऽयं सन्निपातस्य भैरवः ॥ २८ ॥ पारा, गन्धक, और हरताल श्रत्येक एक एक तोला, वत्सनाम विष ३ तोले, काष्ट्रविष १ तोला, सर्पविष १ तोला और सबकी बरावर अर्थात् ८ तोले सिंगरफ किकर सबको जरूके साथ एकत्र खरल करके मूँगकी बरावर गोलियाँ बनालेवे । उनमेंसे एक गोली अदरखके रसके साथ सन्निपातज्वरमें देवे । यह रस सन्निपातज्वरको विनाश करनेके लिये अत्यन्त प्रभावशाली है ॥ २७ ॥ २८ ॥

द्वितीय सन्निपातमैग्बरस ।

रसं विषं गन्धकं च इरतालं पलत्रयम् ।
जयपालं त्रिवृत्स्वणं ताम्रसीसाभ्रलौइकम् ॥ २९ ॥
अर्कश्चीरं लाङ्गली च स्वर्णमाश्चिकमेव च ।
समं कृत्वा रसेनेषां त्रिंशद्वारं च मद्येत ॥ २३० ॥
अर्कश्चेतोऽलम्ब्रषा च सूर्यावर्त्तश्च कारवी ।
काकजङ्खा श्योणकश्च कुष्ठं व्योषविकङ्कतम् ॥ ३९ ॥
स्वर्मणिश्चन्द्रकान्तो निर्गुण्डी च महाजटा ।
धुस्तुरदन्तीपिप्पल्यो दशाष्टाङ्गमिदं शुभम् ॥ ३२
सस्तुल्यं प्रदातव्यं दत्त्वा तोयं चतुर्गुणम् ।
शिष्टकगुणतोयेन भावनाविधिरिष्यते ॥ ३३ ॥
भावनायां भावनायां शोषणं मुहुरिष्यते ।
ततश्च वटिकां कृत्वा भरवाय वलिं ददेत् ॥ ३७ ॥
" सर्वचूर्णसमं कृत्वा अर्कमुलादिपिप्पलीमुलान्ताना-

मष्टदशानां मिलित्वा रसादिसामश्रीतुल्यानां चतुर्गुणजलैकगुणावशिष्टक्वाथेन त्रिंशद्वारमातपे भावनीयम्,श्रतिवारं यत्नेन
शोष्यित्वा कलायप्रमाणां वटिकां कृत्वा व्याध्यनुरूपमाईक-

स्वरसेन ज्वरिणे दद्यात्॥ "

शोधितपारा, बत्सनाम, गन्धक, इरताल, त्रिफला, जमालगोटे, निसोत, धतुरेके बीज, ताँचा, सीसा, अश्रक, लोइ, आकका दूध, कलिहारीकी जड़ और सोनामाखी इन सब ओषधियोंको समानमाग लेकर एकत्र लरल कर लेवे। फिर सफेद आक, लजावन्ती, हुलहुल, कालाजीरा, काकजंधा, सोनापाठा, कूठ, सोंठ, मिरच, पीपल, कंटाई, सूर्यमणि और चन्द्रकान्तमणिक पुष्प, सिम्हाख, कद्रजटा, धतुरा, दन्तीकी जड और पीपल इन अठारहों ओषधियोंको अधादशाङ्ग कहते हैं। इनको पारद आदि रसोंके बराबर माग लेकर चौगुने जलमें डालकर पकावे, चतुर्योश जल शेष

रहनेपर उतारकर छान छेवे। इस काथमें उक्त औषधिको ३० बार भावना देवे और प्रत्येक भावनाके पश्चात् सुखाता जाय। फिर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनाछेवे। प्रयम श्रीभैरवजीको बलि प्रदान करके फिर इस रसकी एक एक गोली रोगके बलावलके अनुसार रोगीको अदरखके रसके साथ सेवन करावे॥ २९-२३४॥

रसोऽयं श्रीसन्निपातभैरवो ज्वरनाशनः ।
सर्वोपद्रवसंयुक्तं ज्वरं हन्ति न संशयः ॥ ३५ ॥
सन्निपातज्वरं हन्ति जीर्णं च विषमं तथा ।
ऐकाहिकं द्रचाहिकं च चातुर्थकमि ध्रुवम् ॥ ३६ ॥
ज्वरं च जलदोषोत्थं सर्वदोषसमाकुलम् ।
भैरवस्य प्रसादेन जगदानन्दकन्दकः ॥ ३७ ॥
"विरेकानन्तरं ग्रुण्ठीजीरकतोयप्रशालितात्रं दद्यात् ।
अजाते विरेके युनरिप रसं दद्यात् । व्याधिनिवृत्तो
कहाचित् वातपीडायां वातचिकित्सा कार्या ॥ ३८ ॥ "

यह सन्निपातभैरवरस सम्पूर्ण उपद्रवींसहित सिन्नपातज्वरको तथा जीर्णज्वर, विषमज्वर, ऐकाहिकज्वर, द्याहिकज्वर, चौथियाज्वर, जलदोषसे उत्पन्न हुआ जबर और समस्त दोषोंसे युक्त ज्वरको निस्सन्देह नष्ट करता है। इस रसको सेवन करनेके पश्चात् विरेचन होनेपर रोगीको साँठ और जीरेके जलसे सिद्धकिये हुए भातका भोजन देवे। यदि विरेचन न हो तो फिर यह रस सेवन करावे। इसके सेवनसे रोगके दूर हो जानेपर यदि वातकी पीडा होजाय तो वातव्याधिकी समान चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३५-३८॥

मृत्युञ्जयरस ।

सृतं गन्धकटङ्कणं शुभविषं धुस्त्रस्वीजं कटू नीत्वा भागमथोत्तरद्विगुणितं चोन्मत्तम्लाम्बुना । कुर्यान्माषवटीं सुखातिसुखदां सर्वाञ्ज्वरान्नाशये-देष श्रीशिवशासनात्त्रजनितः सृतश्च मृत्युज्ञयः ॥ ३९ ॥ नारिकेलसितायुक्तं वातिपत्तज्वरं जयेत् । मधुना श्चेष्मित्तात्यं ज्वरं संनाशयेद् धुवम् ॥ सन्निपातज्वरं घोरं नाशयेदाईनीरतः ॥ २४० ॥ पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, सुहागा ४ भाग, शुद्ध वत्सनाभ ८ भाग, धतू-रेको बीज १६ भाग और त्रिकुटा ३२ भाग लेकर सबको एकत्र चूर्ण करके धतू-रेकी जडके काथमें घोटकर उडदकी बराबर गोलियाँ बनालेने । ये गोलियाँ सब प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करती हैं । यह मृत्युक्षयरस श्रीक्षिवजी महाराजने वर्णन किया है । इस रसको नारियलके जल और मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन करनेसे वात-पित्तज्वर, मधुके साथ खानेसे कफ-पित्तज्वर और अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे घोर सन्निपातज्वर अवझ्य नष्ट होता दै ॥ ३९-२४०॥

श्रीसन्निपातमृत्युक्षय रस ।

विष सृतकगन्धी च पित्तं मत्स्यवराहयोः । आजमायूरपित्तं च माहिषं चापि योजयेत् ॥ ४१ ॥ इरतालं च सन्योषं वानरीबीजसंयुतम् । अपामार्गं चित्रमूलं जयपालं च कल्कयेत् ॥ ४२ ॥ एतत्सर्वं समांशेन अजामूत्रेण मर्दयेत् । माषेण सहशी कार्या वटिका सद्धिष्यवरैः ॥ ४३ ॥

शुद्ध मीठा तेलिया, पारा, गन्धक, मछली, सूकर, बकरा, मोर और भैंसा इन पाँचोंका पृथक् २ ।पित्त, इरताल, सोठ, मिरच, पीपल, कींचके बीज, चिरचिटा, चीतेकी जड और जमालगोटे सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर बकरीके मूत्रमें खरल करके उडदकी बराबर गोलियाँ बनालेवे ॥ ४१-४३ ॥

महाज्वरे महाशीते महाशीतज्वरेऽिष च ।
मजागते सित्रपाते विष्च्यां विषमज्वरे ॥ ४४ ॥
असाध्ये मानवे युञ्ज्यादेकाहज्वरनाशिनी ।
जलोदरे शैथिलाङ्गे नासास्रावे च पीनसे ॥ ४५ ॥
अजीणे मुर्च्छनाभावे श्रेष्मभावेऽितदुर्जये ।
शोथकामलपाण्ड्वादिसर्वरोगापहारकः ॥ ४६ ॥

यह रस-अत्यन्त भयंकर ज्वर, अत्यन्त शी शीतज्वर, मज्जागतज्वर सन्नि-पातज्वर, विधूचिका, असाध्य विषमज्वर, ऐकाहिकज्वर, जलोदर, अङ्गोंकी शिथि-लता, नासास्त्राव, पीनस, अजीर्ण, मूर्च्छा, कफकी अधिकता, शोथ, कामला, पाण्डु आदि, रोगोंमें प्रयोग करना चाहिये॥ ४४-४६॥ सित्रपातमृत्यु अयो ज्ञानज्योतिः प्रकाशितः ।
भृद्धराजरसेनायं रसराजः प्रदीयते ॥ ४७ ॥
निर्वाते निर्जनस्थाने बहुवस्त्रसमावृते ।
प्रस्वेदः क्षणमात्रेण जायते चिह्नमीदृशम् ॥ ४८ ॥
मूर्चिछतः पतितो भूमौ दृद्धमानः पुनः पुनः ।
एवं चिह्नं समाछोक्य वद्ग्रेष्ठज्यमातुरे ॥ ४९ ॥
पृथ्यं यद् याचते रोगी तत्तदेयं प्रयत्नतः ।
दृध्योदनं शीतज्ञळं दात्रव्यं तद्विचक्षणेः ॥ २५० ॥
एवं महारसः श्रेष्ठः शम्भुना प्रेरितो भुवि ।
कृपया सर्वश्वतानां ज्ञानज्योतिः प्रकाशितः ॥ ५९ ॥

यह श्रीसन्निपातमृत्युअयरस सम्पूर्ण व्याधियोंका नाश करनेवाला है और ज्ञानकी ज्योतिके समान प्रकाश करनेवाला है। इस रसकी एक एक गोली माँगोके रसके साथ सेवन करावे। रोगीको वात रहित एकान्तस्थानमें बहुत गरम और मोटे कपड़े उढ़ाकर रक्खे। इससे तत्काल रोगीको पसीना आता है। जब रोगी मूच्छित होकर मूमिपर गिरपड़े और वारवार शरीरमें दाह हो तो गोगीको आरोग्य हुआ समझना चाहिये। ऐसी अवस्थामें रोगीकी जिस वस्तुकी अभिलापा हो वही वस्तु पथ्यक्ष्पसे सेवन करानी चाहिये। विशेषकर दही भात और शीतल जल सेवन कराना सर्वोत्तम है। ज्ञानज्योतिके समान प्रकाशित इस परमोत्कृष्ट रसको श्रीशंकर भगवानने सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करके पृथ्वीपर विस्तृत किया है॥ ४७-२५१॥

प्रभाकर ।

रसेन गन्ध द्विगुणं कृशानुरसैर्विमर्बाष्ट्रदिनं सुवर्मे । रसाष्ट्रमागं ह्यमतं च द्वाद्विपाचयेद्वद्विरसेन किचित् ॥ ५२॥ पित्तेश्व सम्भावित एष देयस्त्रिदोषनीहार्विनाशसूर्यः ।

" अत्र मैरवं रुधिरवर्ण ध्यायेत् " ॥ ५३ ॥

पारा १ भाग और गन्धक २ भाग छेकर दोनोंकी कज्जली करके उसकी आठ दिन उक चीतेके रसमें खरल करकरके घूपमें सुखावे । फिर उसमें पारेसे अठगुना शुद्ध वत्सनाम डालकर थोडेसे चीतेके रसमें कुछ देरतक पकावे, पश्चात्

रोहुमछलीके पित्तमें एकबार भावना देकर एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। यह रस पित्तमधान सनिपातज्वरमें प्रयोग करना चाहिये। यह सन्निपातकपी कोहरेको बिनाश करनेके लिये सूर्यके समान है। इसको सेवन करनेके पहले रक्तवर्ण भैरव-जीका ज्यान करना चाहिये॥ ५२॥ ५३॥

कालाग्निमेखरस । शुद्रसृतं द्विधा गन्धं मर्दयेद्रोक्षुरद्रवैः। भावितं च विशोष्याथ चूर्णयेदति चिक्कणम् ॥ ५८ ॥ चूर्णतुरुयं मृतं ताम्रं ताम्रादृष्टांशकं विषम् । हिद्धलं रसभागं च द्वी भागी कनकस्य च ॥ ५५ ॥ बाणभागोऽत्र गोदन्तो बाणभागा मनःशिला । टङ्कणं नेत्रभागं च ऋतुभागं च खर्परम् ॥ ५६ ॥ ब्रह्मभागं च जैपालं नेत्रभागं इलाइलम् । माक्षिकं चामिमागं च लौहं वक्कं च भागकम् ॥ ५७ ॥ सर्वान खडोदरे क्षिप्त्वा क्षीरेणार्कस्य मद्येत् । दशमूलकषायेण मद्येद् याममात्रकम् ॥ ५८ ॥ पञ्चमूलकषायेण तथैव च विमर्दयेत्। चणमात्रां वटीं कृत्वा बलं ज्ञात्वा प्रयोजयेत् ॥ ५९ ॥ ज्वरं त्रिदोषजं इन्ति सन्निपातं सुदारूणम् । पूर्ववहापयेत्पथ्यं जलयोगं च कारयेत् ॥ २६० ॥ पथ्यं शाल्योदनं ज्ञेयं द्धिभक्तस्मन्वितम्। कालाग्निमैरवो नाम रसोऽयं भुवि पूजितः ॥ ६१ ॥

शुद्ध पारा १ भाग और शुद्ध गन्धक १ भाग छेकर दोनोंकी एकत्र कज्जछी करके गोखक के काथमें भावना दे और धूपमें सुखाकर खूब बारीक और विकना चूर्ण करछेवे। उस चूर्णकी बराबर ताम्रभस्म, ताम्रभस्मसे अठगुना शुद्ध वरसनाभ तथा सिंगरफ १ भाग, षत्रेके बीज २ भाग, गोदन्ती इरताछ ५ भाग, मैनसिछ ५ भाग, सुझागा ३ भाग, खपरिया ६ भाग, जमाछगोटा १ भाग, काछे साँपका विव ३ भाग, सोनामाखी ३ भाग, छोइभस्म १ भाग और वङ्ग १ भाग छेवे कज्जछीसहित इन सबको खरछमें डाछकर आकको दूधके साथ घोटे फिर दशमूछके काढेमें और पश्चमूछके काढेमें कमसे एक एक महरतक खरछ

करके चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियाँको रोगीकी अवस्था और बलाबलका विचार करके उपयुक्त मात्रासे सेवन कराना चाहिये। यह रस अत्यन्त दारुण सन्निपातज्वरको भी नष्ट कर देशा है। इसपर शालिधानोंके चावलोंका भात और दहीका पथ्य देना चाहिये और पूर्ववत् शीतलोपचार करना चाहिये। यह रस पृथ्वीपर अत्यन्त श्रेष्ठ है। २५४-२६१॥

त्रेळोक्यचिन्तामणिरस ।

रसमस्य त्रयो भागा द्विभागं च युजङ्गमम्।
कालकृटं च षड्भागं भागेकं तालकं तथा ॥ ६२ ॥
गोदन्तं गगनं तृत्थं शिलागन्धकटङ्कणम्।
जयपालोनमत्तदन्ती करवीजं च लाङ्गली ॥ ६३ ॥
पलाशमूलजैनीरैः सप्तधा भावितं दृढम्।
चित्रमुलक्षायेण चार्दकस्य च वारिणा ॥ ६४ ॥
भातस्यमाहिषमायूरच्छागवाराहडौण्डुभम्।
प्रत्येकं दशघा मद्यं शिलाखण्डे च संक्षयात्॥
धान्यद्वयां वटीं कृत्वा गुद्धवस्त्रण धारयेत् ॥ ६५ ॥

रसितन्द्रर ३ तोले, काले साँपका विष २ तोले, बरसनाभ विष ६ तोले. इरताल १ तोला, गोदन्ती इरताल, अध्रकभरम, तृतिया, मैनसिल, गन्यक, सुद्दागा, जमालगोटा, धत्रेके बीज, दन्तीकी जड़, कनेरकी जड़ और किलद्दारीकी जड़ ये प्रत्येक ओषि एक एक तोला लेवे। सबको एकत्र क्टूटपीस कर डाककी जड़के काल्येम सातबार भावना दे और खरल करे। फिर चीतेका जड़के काल्येम आवना दे और खरल करे। फिर चीतेका जड़के काल्येम और अदरखके रसमें तथा रोहूमछली, भैंसा, मोर, बकरा, सूअर और जलसर्ष इन प्रत्येकके पित्तमें कमसे दस दस बार भावना देवे। पश्चात् पत्थरके खरलमें उत्तम-प्रकारसे खरल करके दो दो धानकी बराबर गोलियाँ बनाकर और सुखाकर खल्छनस्त्रेम बाँधकर रखदेवे॥ ६२-६५॥

दातव्यं चानुपानेन नारिकेलोदकेन च। ताम्बूलं च ततो दद्याद् भक्ष्यं शीतोपचारकम् ॥ ६६ ॥ तिलतेले सदा स्नानं घृतमत्स्यादिभोजनम् । शीताम्लद्धिसंयुक्तं पुराणात्रं च भक्षयेत् ॥ ६७ ॥ इनमेंसे एक गोली नारियलके जलके साथ रोगीको सेवन कराकर ऊपरसें ताम्बूल भक्षण करावे । औषध सेवन करानेके पश्चात् रोगीके शरीरपर तिलकें तेलकी मालिश कराकर शीतल जलसे स्नान करावे । इसके आतिरिक्त अन्यान्य शीतल उपचार करे । एवं घृत, मत्स्य, अम्ल, शीतल और दहीसहित पुराने चाव-लोंका भात इत्यादि पदार्थोंका भोजन करावे । इस प्रकार इस रसके सेवनसे सात्रि-पातज्वर दूर होता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

रसिश्वर ।

रसेन गन्धं द्विगुणं गृहीत्वा तत्पाद्तुरूयं रविहेमतालम् ।

भरमीकृतं योजय मर्दयेनु दिनत्रयं विह्नरसेन घर्मे ॥ ६८॥

विषं च दत्त्वाऽत्र कलाप्रमाणमजादिपित्तैः परिभावयेश्व ।

रिक्तद्वयं चास्य ददीत विह्नकटुत्रयेणार्द्ररसप्रयुक्तम् ॥ ६९॥

पारा ४ तीले, गन्यक ८ तीले, ताम्रभस्म १ तीला, स्वर्णभस्म १ तीला और

इरतालभस्म १ तीला इन सबकी चीतेके रसमें तीन दिनतक लरलकरके धूपमें

सुखालेके । फिर उसमें समस्त औषधिसे १६ वां भाग ग्रुद्ध वत्सनाभ मिलाकर

वकरा, मळली, भैंसा, मोर और सुअर इन पांचोंके पित्तमें कमसे भावना देकर दो

दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेके । इस रसकी एकएक गोली चीतेकी जडके काथ,

त्रिक्रटेके काथ और अदरलके रसमें मिलाकर रोगीको सेवन करावे॥ ६८॥ ६९॥

तेलेन चाभ्यक्तवपुश्च कुर्यात्म्नानं जलेनैव सुशीतलेन । यावद्भवेद्वःसहमस्य शीतं मूत्रं पुरीषं च शरीरकम्पः ॥ ७० ॥ पथ्यं यदीच्छा परिजायतेऽस्य मरीचखण्डं दिधभक्तकं च । अरुपं ददीताद्रकमत्र शाकं दिनाष्टकं स्नानमिदं च पथ्यम् ७३

औषधेसेवनेक पश्चात् रोगीके शरीरपर तेलकी मालिश कराकर इस प्रकार शीतल जलसे स्नान करावे, जिससे रागीको असह्य शीत, शरीरमें कम्प और मूत्र व पुरीपके त्यागनेकी स्वाभाविक प्रवास हो । किर रोगीकी इच्छानुसार

[🤋] रसेन्दराद्यः कालमेघान्ता रसा बातोत्वणे संनिपाते प्रयोजया इति रतनकीमुखां माधवः ॥

रसेश्वरत्ससे केकर त्रिदोपदायानल कालमेच रसतक जितने रस वर्णन कियेगथे हैं वे वेग्रोको वालोरवण-संनिपातज्वरमें प्रयोग करने चाहिये। ऐसा सीमाधवाचार्यने अवनी "रतनकीमुदी" में कहा है ॥

पथ्य देवे; किन्तु दही और कालीमिरचाँका चूर्ण मिलाकर भातका भोजन कराना चाहिथे। इसपर थोडासा अद्रखका ज्ञाक सेवन कराना चाहिये। उक्त स्नान, पथ्य आदिकी क्रियाओंको आठ दिनपर्यन्त करना चाहिये॥ २७०॥ ७१॥ बडवानल ।

कान्तं च.सूतं हरितालगन्धं समुद्रफेनं जत्रणानि पञ्च। नीलाभनं तुत्थकमेव द्धप्य भस्म प्रवालानि वराटिकाश्र ७२॥ वैकान्त्शम्बूकसमुद्रशुक्तिः सर्वाणि चैतानि समानि कुर्यात्। सृतं भवेद्वादशमागकं च स्तुहार्कदुग्धेन विमद्येच ॥ ७३ ॥ दिनत्रयं विहरसैस्ततश्च निवेशयत्ताश्रतसम्पुटे तत्। मृदा च संलिप्य रसं पुटेत्तइसस्ततः स्पाद्वडवानलाख्यः ॥ तत्याद्मागेन विषं नियोज्य कृशानुतोयेन पचेत् पुनस्तत् ७४ वातप्रधाने च कपप्रधाने नियोजयेत् त्र्यूषणिवत्रयुक्तम्॥ दोषत्रयोत्थेऽपि च सन्निपाते वाताधिकत्वादिह स्तकोकः॥% कान्तलोह, पारा, इरताल, गन्धक, तमुद्रकेन, पाँचों नमक, कालामुरमा, नीला थोथा, रौप्यमस्म प्रवालमस्म, कीडीकी भस्म, वैक्रान्तमणिकी भस्म, शंख और सीपीकी भस्म इन सबको एक एक भाग छेकर एकत्र मर्दन करके उसमें १२ भाग पारा मिलावे और शूहरके दूव तथा आकके दूधमें कमसे तीन तीन दिनतक खरड करें। फिर चौतके रसमें तीन दिनतक खरल करके गालासा बनाकर उसकी ताँचिकी मुवामें बन्द करके उत्परसे उसके अच्छेपकार कपरीटी करके पुट देवे । स्वांगशीतल होनेपर उसमें से औषधिको निकाल ले, इसको बढवानल रस कहते हैं। फिर इसमें समस्त ओषधियोंको चतुर्योश शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर चीतेके रसके द्वारा फिर थोडी देर पकाने । बारीक चूर्ण करके इस रसको बाताधिक्य, कफाधिक्यज्वरमें अथवा त्रिदोषजनित सन्निपातज्वरमें दो दो रत्तीकी मात्रासे सींठ मिरच पीपलके चूर्ण और चीतेके क्वाथके साथ सेवन कराना चाहिये। यह वडवानलरस वाताधिक्य सन्निपात-ज्यरके लिये विशेषोपयोगी कहागया है ॥ ७२-७५ ॥

बृहद्रडवानलस्स ।

सुतकं गन्धकं चैव हरितालं मनःशिला । अभ्रकं वत्सनामं च दारुजङ्गमजं विषम् ॥ ७६ ॥ जैपालात्सार्द्धशतकं सर्वं संचूर्ण्यं मर्द्येत्। मात्स्यमाहिषमायूरच्छागपित्तर्विभावयेत्॥ ७७॥ वटिकां शीततोयेन कुर्याद् गुञ्जाप्रमाणतः। वडवानलनामाऽयं नारिकेलजलेन वै।

भक्षयेत्सन्निपातात्तों मृत्युस्तस्यामुखी भवेत् ॥ ७८ ॥

पारा, गन्धक, इरताल, मैनासिल, अश्रक, बत्सनाभ, सोमल विष, कृष्णसर्पकः विष ये प्रत्येक एक एक तोला और जमालगोटे १५० तोले लेकर सबका एकत्र पूर्ण करलेवे। फिर रोहमळली, भैंसा, मोर और बकरा इनके वित्तर्में क्रमसे भावना देकर शीतल जलक साथ खरलकरके एकएक रत्तीकी गोलियां बनालेवे। इसकी एक एक गोली नारियलके जलके साथ सन्त्रिपातरोगीको सेवन करानेसे उसकी मृत्युतक दूर हो जाती है। ७६-७८॥

-सन्निपातबडवान छरस

रसोऽष्टावमृतं सप्त स्यात्षष्टो गन्धतालयोः। दन्तीबीजानि षड् भागाः पञ्चभागं तु टङ्कणम्॥ ७९॥ चत्वारि धूर्त्तबीजस्य व्योषस्य त्रितयो भवेत्। एतानि वह्निमूलस्य काथेन परिमर्दयेत्॥ २८०॥ आद्रकस्य रसेनाथ देयं गुञ्जाद्वयं हितम्। वडवानलसङ्घोऽयं सन्निपातहरः परः॥ २८१॥

पारा ८ भाग, बत्सनाभ विष ७ भाग, गन्धक ६ भाग, इरताल ६ भाग, जमाल-मोटे ६ भाग मुहागा ६ भाग, धत्रेके बीज ४ भाग और त्रिकुटा ६ भाग इन सबको चीतेकी जबके काढेमें अच्छे प्रकारसे खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियां बनालेबे। इनमेंसे एक एक गोली अदरखके रसके साथ सेवन करावे। यह बहवानलरस सन्नि-पातज्वरको हरनेके लिये परमोपयोगी है॥ ७९-२८१॥

स्वच्छन्दनायकरस ।

सृतगन्धकछोड़ानि रोप्यं सम्मर्दयेत् ज्यहम् । सूर्यावर्त्तश्च निर्गुण्डी तुल्सी गिरिकर्णिका ॥ ८२ ॥ अग्निवरूल्याईकं विद्वार्विजया जयया सह । काकमाचीरसैरेषां पञ्चिपत्तश्च भावयेत् ॥ ८३ ॥ अन्धमूषागतं पश्चाद्वालुकायन्त्रगं दिनम् । विपचेच्चूर्णितं खादेनमाषे चार्द्रकद्रवेः ॥ ८४ ॥ निशुंण्डीद्रुम्लानां कषायं सोषणं पिबेत् । अभिन्यासं निहन्त्याशु रसः स्वच्छन्द्नायकः ॥ छागीदुग्धेन सुद्धं च पथ्यम्त्र प्रयोजयेत् ॥ ८५ ॥

पारा, गन्धक, लोहा और चाँदीकी भस्म इनको समानभाग लेकर तीन दिनतक खरल करे. फिर इलडुल, सिम्हालू, तुलसी, अपराजिता (विष्णुकान्ता), श्वेतचीतेकी जड, अदरख, लालचीतेकी जड, भांग, अरणी, मकोय इन औषधियोंके रसोंकी और पाँचों पिचोंकी क्रमसे एक एक दिनतक भावना देवे। पश्चात् उसको अन्धमूषामें बन्दकरके एक दिनतक वालुकायन्त्रमें पकावे। स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकालकर बारीक चूर्ण करलेंवे। इस चूर्णको एकएक माशे परिमाण अदरखके रसके साथ सेवन कर उपरसे सिम्हालुके पत्तों और जडके क्वाथमें कालीमिरचोंका चूर्ण डालकर पान करे। यह रस अभिन्यासज्वरको शीघ्र नष्ट करता है। इसपर बकरीका दूध और मूँगकी दालके यूषका पथ्य देना चाहिये॥ ८२-८५॥

लीहपात्रगते गन्धे द्रातिते तत्र निक्षिपेत्।
शुद्धसृतं समं चात्रं भार्ङ्गीद्रावं तयोः समम् ॥ ८६ ॥
निर्गुण्डचाः पञ्चवोत्थं च तुल्यं तुल्यं प्रदापयेत्।
पचेन्मृद्वाग्रना तावद्यावच्छुष्कं द्रवं द्रयम् ॥ ८७ ॥
विषपादयुतः सोऽयं सिंहनाद्रसोत्तमः।
शुज्जामात्रः प्रदात्वयः सन्निपातज्वरान्तकः॥
अनुपानं पिबेद् व्यात्रीकाथं पुष्करचूर्णितम्॥ ८८ ॥

दो तोले गन्धकको लोहेक पात्रमें अग्निपर पिघलाकर उसमें ग्रुद्ध पारा २ तोले, अश्रक २ तोले, भारंगीका रस ४ तोले और निर्गुण्डीके पत्तोंका रस ४ तोले डालकर मन्दमन्द अग्निसे पकावे । पकते २ जब सब रस ग्रुष्क होजाय तब नीचे उतारकर उसमें २ माशे ग्रुद्ध मीठा तेलिया मिलाकर खूब बारीक चूर्ण करलेवे । इस रसको एकएक रत्ती पारमाण देना चाहिये और इसपर पुहकरमूलका चूर्ण डालकर कटेरीका क्वाथ पान कराना चाहिये । यह सिंहनाद रस सिंग्निपातज्वरको नष्ट करनेके लिये अत्युत्तम है ॥ ८६-८८॥

स्वल्पकस्तूरीभैरव रस ।

हिङ्कुल च विषं टङ्कं जातीकोषफलं तथा। मरिचं पिष्पली चैत्र कस्तूरी च समांशिका॥ रिकद्रयं ततः खादेत सन्निपाते सुदारुणे॥ ८९॥

सिंगरफ, बत्सनाम विष, सुद्दागा, जावित्री, जायफल, मिरच, पीपल और कस्तुरी इन सबको समान भाग लेकर जलके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे । दारुण सन्निपातज्वरमें इसकी एकएक गोली सेवन करनेसे ज्ञीन्न लाभ होता है ॥ ८९ ॥

मध्यमकस्तूरीभैरव रस ।

मृगमदशशिमुर्या घातकी श्रूकशिम्बी कनकरजतमुका विद्वमं लौहपाठाः। कृमिरिपुघनविश्वावारितालाभ्रघात्रीः-

रविद्रुलस्पिष्टः कस्तूरीभैरवोऽयम् ॥ २९०॥ कस्तूरीभरवः ख्यातः सर्वज्वरविनाशनः । आर्द्रकस्य रसेः पेयो विषमज्वरनाशनः ॥ ९१॥ द्रन्द्रजान्भौतिकान्वापि ज्वरान्कामादिसम्भवान् । अभिचारकृतांश्चेव तथा शत्रकृताञ्ज्वरान् ॥ निद्दन्याद्रक्षणादेव डाकिन्यादियुताँस्तथा ॥ ९२॥

कस्त्री, कपूर ताँचा, धायके फूल, काँचके बीज, सोना, चाँदी, मोती, मूँगा, लोहा, पाढ, वायविंडंग, नागरमोथा, साँठ, सुगन्धवाला, हरताल, अञ्चक और आमले इन सबको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके आकके पत्तोंके रसमें खरल करलेवे। इस प्रकार यह कस्त्रीभैरवरस सिद्ध होता है। यह सर्वप्रकारके ज्वरोंको नष्ट करनेवाला है। इसको एक एक रसी परिमाण अदरखके रस और मधुमें मिलाकर सेवन करनेसे विषमज्वर दूर होता है। एवं दन्द्रज, त्रिदोषज, कामकोधादिजनित, अभि-चारकृत, शञ्चकृत और डाकिनी शाकिनी आदिकी बाधासे उत्पन्नदुए ज्वरोंको यह सस भक्षण करतेही नष्ट करदेता है॥ २९-९२॥

बृहत्कस्तुरीमैरक्रस ।

मृतं वङ्गं खर्परं च स्वर्णे कस्तूरितारकम् । एतेषां सम्भागेन कपमेकं पृथक् पृथक् ॥ ९३॥ मृतं कान्तं पलं देयं हेमसारं द्विकार्षिकम् । रसमस्म लवङ्गं च जातिकाफलमेव च॥ ९४॥ वक्ष्यमाणौषधेर्भाव्यं प्रत्येकं दिनसप्तकम् । द्रोणपुष्परसैर्वापि नागवल्ल्या रसेन च॥ द्विचन्द्रस्त्रिकटुर्देयो यत्नतो वटिकां चरेत्॥ ९५॥

वंगभस्म, खपरिया भस्म, स्वर्णभस्म, कस्तूरी और रीप्यभस्म ये मत्येक एक एक तोला, कान्तलोहभस्म ४ तोले एवं सोनामाखीकी भस्म, रसिसन्दूर, लींग और जायफल ये मत्येक दो दो तोले लेवे। सबको एकत्र खरल करके द्रोणपुष्पी (ग्रूमा) के पत्तोंके रसमें और पानोंके रसमें कमसे सात सात दिनतक भावना देवे। फिर उसमें कपूर और त्रिकुटा (सींट, मिरच, पीपल) ये मत्येक ओपि चार-चार तोले मिलाकर उत्तमप्रकारसे खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे॥९३-३९

वातात्मके सित्रपाते महाश्चेष्मगदेषु च । त्रिदोषजनिते घोरे सित्रपाते सुदारुणे ॥ ९६ ॥ नष्टगर्भे नष्टशुक प्रमेहे विषमज्वरे । कासे श्वासे क्षये गुल्मे महाशोथे महागदे ॥ ९७ ॥ युवतीनां शतं गच्छेत्र च शुकक्षयो भवेत । रोगान्सर्वात्रिहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ९८ ॥

इस रसको वातोल्बण सन्निपात, अत्यन्तप्रवल कफके विकार, त्रिदोपजनित भयंकर सन्निपात, नष्टगर्भ, शुक्रक्षय, प्रमेह, विषमज्वर, खाँसी, श्वास, क्षय, ग्रल्म-रोग, अत्यन्त शोष और अन्यान्य भयंकर रोगोंम प्रयोग करना चाहिये। इसके सेवन करनेपर सैकडों ख्रियोंके साथ रमण करनेपर भी वीयं क्षीण नहीं होता। यह रस जैसे स्योदयके होनेपर अन्यकार नष्ट होजाता है, उसी प्रकार उक्त समस्त रोगोंको शीघ्र नष्ट कर देता है। ९६-९८॥

कस्तूरीभूषणरस ।

रसाभ्र टङ्कण शुण्ठी कस्तूरी पिप्पली तथा। दन्तीमूलं जयाबीजं कपूरं मरिचं समम् ॥ ९९ ॥ आईकस्वरसेनैव मर्दयेत् सप्तवारकम्। आइकस्वरसेर्युक्तं योजयेद्रक्तिकाद्रयम् ॥ ३०० ॥

वातश्चेष्मणि मन्देऽमी पित्तश्चेष्माधिकेऽपि च। त्रिदोषजनिते घोरे कासे श्वासे क्षये तथा॥ १॥

रसिन्दूर, अञ्चक, सुद्दागा, सोंठ, कस्तूरी, पीपल, दन्तीकी जड, भाँगके बीज कपूर और मिरच इन सबको समान भाग लेकर अदरखके रसमें सात बार मर्दन करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनाले । इनमेंसे एक एक गोली अदरखके स्वरसके साथ सेवन करनेसे बात और कफके विकार, मन्दाग्नि, पित्त और कफकी अधिकता और त्रिदोषजनित भयंकर ज्वर तथा खाँसी, श्वास और क्षयादिरोग दूर होते हैं ॥ ९९-३०१॥

अर्कमूर्ति, त्रिदोषदावानस्य ।
लोहाष्टकं मारितमर्कभागं सृतं द्विभागं द्विगुणं च गन्धम् ।
विमर्दयेद्विह्ररसेन तापे दिनत्रयं चात्र विषं कलांशम् ॥ २ ॥
निक्षिप्य पित्तैः परिभावितोऽयं रसोऽर्कमूर्तिभवित त्रिदोषे ।
ताष्ट्रस्य पात्रे तु दिनैकमात्रं निम्बूरसेनापि च पित्तवर्गैः ॥ ३ ॥
श्रुद्वार्द्वकोत्थेन रसेन स्तस्त्रिदोषदावानल एष सिद्धः ।
गुआद्भयं ज्यूषणयुक्तमस्य ददीत चित्रार्द्वरसेन वापि ॥
नासापुटे चापि नियोजनीया गुआऽस्य श्रुण्ठीमरिचेन युक्ता ॥

लोहमसम १ तोला, लोहेका आठवां भाग-तथा ताम्रमसम और पारा दो तोले तथा गन्धक ४ तोले लेकर सबको एकत्र चीतेके रसमें तीनदिनतक खरल करे और प्रातिदिन धूपमें सुखाताजाय फिर उसमें समस्त औषधिसे १६ वाँ भाग शुद्ध मीठा-तोलिया मिलाकर पाँचों पित्तोंकी पृथक पृथक भावना देवे। इसको अर्कमू जिरस कहते हैं। इसी औषधको यदि ताँवेके पात्रमें डालकर नींबूके रसमें, पाँचों पित्तोंमें, कटेरीके काथ और अदरखके रसमें क्रमसे एक एक दिनतक भावना दीजाय तो यही त्रिदोषदावानलस्स सिद्ध होजाता है। इस रसको दो दो रत्ती परिमाण लेकर त्रिकृटके चूर्ण और अदरखके तथा चीतेके रसमें मिलाकर सेवन करावे अथवा इस रसको एक रत्ती परिमाण लेकर सींठ और भिरचोंके चूर्णमें मिलाकर नस्य देवे तो सित्रपातल्वर नष्ट होता है। उक्त दोनों रसोंकी मात्रा और सेवनविधि एकही प्रकार की है॥ २—४॥

त्रिदोषदावानलकालमेघ ।

तालेन वङ्गं शिलया च नागं रसैः सुवर्ण रवितारपत्रम् । गन्धेन लौहं दरदेन सव पुटे मृतं योजय तुल्यभागम् ॥ ५ ॥ तन्त्यसूतं द्विशुणं च गन्धं तुत्थं च गन्धेन समानभागम्।
निम्बृत्थतोयेन विमर्द्धं सवं गोलं प्रकृत्याथ मृदा विलिप्य ॥ ६
पुटं च दत्त्वाथ विमर्द्धं चैनं गन्धेन तुत्येन कृशांतुनीरैः।
विषं च दत्त्वाथ कलाप्रमाणमीषत्कृशानुत्थरसैः पचेत्तत् ॥ ७ ॥
पित्तेस्तथा भावित एष सूतिस्त्रदोषदावानलकालमेघः।
विश्वं ददीतास्य च पूर्वयुक्तया दाद्दोत्तरे तं मञ्जूपिप्पलीभिः॥
सुद्धं शास्यत्रमिद्दं प्रशस्तं पथ्यं भवेत्कोष्णमिदं दिनान्ते॥ ८

इरतालके द्वारा की हुई वंगभस्म, मैनसिलके द्वारा की हुई सीसेकी भस्म, पारेके द्वारा की हुई स्वर्णभस्म, ताँवेकी भस्म और चाँदीकी भस्म, गन्धकके द्वारा की हुई लोइभस्म इन सबको समानभाग लेकर एकत्र मिश्रित करके पश्चात् उसको सिंग-रफके द्वारा पुटपाक विधिसे पकावे फिर उसमें पारा एकभाग, गन्वक २ भाग और ताँवेया २ भाग मिलाकर विजारेनीं बुके रसमें खरल करके गोला बनालेवे फिर उस गोलेको सम्पुटमें बन्द करके उत्परसे कपरीटी कर पुटपाक वरे। स्वांगशीतल इनिपर गोलिको निकालकर खरल करलेवे। फिर उसमें समानभाग गन्धक मिलाकर वीतेको रसमें घोटे, पश्चात् गन्धकका १६ वां भाग शुद्ध वरसनाभ मिलाकर और थोड़ासा चीतेका रस डालकर कुछ देरतक पाक करे। पश्चात् उपर्युक्त पाँचों पित्तोंमें पृथक् पृथक् मावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियां बनालेवे। इस मकार बह त्रिदोषदावानलकालमेघरस सिद्ध होता है। इसकी एक एक गोली प्रवांक विधिके अनुसार मधु और पीपलके चूर्णके साथ दाहयक्तकवरमें सेवन करावे और अपराह्मकालमें रोगीकी मूँगके यूष और शालिचावलोंके भातका मन्दोष्ण पथ्य देवे॥ ५-८॥

श्रीपतापछंकदेवररस ।

अपामार्गस्य मूलानां चूर्ण चित्रकमूलजेः। वरुकलैर्मर्दयित्वाऽथ रसं वस्त्रेण गालयेत्॥९॥ तेन सृतसमं गन्धमश्रकं पारदं विषम्। टङ्कणं तालकं चैव मर्दयेदिनसप्तकम्॥ ३१०॥ त्रिदिन मुसलीकन्दैर्भावयेद्धर्मरक्षितम्। मृषां च गोस्तनाकारामापूर्योपरि टक्कयेत्॥ ३१०॥ सप्तभिर्मृत्तिकावस्त्रैवैष्टियत्वा प्रटेख्य । रसतुरुय लोहभस्य मृतवङ्गमहिस्तथा ॥ १२ ॥ मधूकसारजलदं रेणुकं ग्रुग्गुलुं शिलाम् । चाम्पेयं च समांशं स्थाद्रागार्द्ध शोधितं विषम् ॥ १३ ॥ तत्सर्व मर्दयेत्खल्ले भावयेद्विषनीरतः । आतपे सप्तधा तीत्रे मर्दयेद्विटकाद्वयम् ॥ १४ ॥

चिरचिटकी जह और चीतेकी जहकी छाछको समानभाग हेकर वारीक चूर्ण करके जछके साथ पीस होवे, फिर कपडेमें बाँधकर उसका रस निचांड होवे। परचात् पारा, गन्धक, अश्रक, बत्सनाम, सुहागा और हरताछ इन सबको उक्त रसके बराबर हेकर उसीरसमें सात दिनतक खरछ करे। फिर तीन दिनतक सुसलीके काथमें भावना देकर धूपमें सुखालेव। इसके पश्चात् इसको गोस्तनाका-रिवाली मुपामें रखकर मुपाका अच्छे प्रकार मुख बन्द करके उसपर सातवार कपरीटी करे और सुखाकर छचुपुटमें पकाव। स्वांगशीतल होनेपर औपधिको निकालकर चूर्ण करलेव पश्चात्, लोहमसम, बंगभसम, अफीम, महुपका सार. नागरमोथा, रेणुका, गूगल, मैनसिल और नागकेसर ये प्रत्येक ओपधि पारेके बराबर भाग तथा शुद्धवत्सनाभ पारेसे आधा भाग हेकर सबको एकत्र मिलाकर उक्तम प्रकारस खरल करे॥ ९-३१४॥

कटुत्रयकषायेण कनकस्य रसेन च ।
फलत्रयकषायेण मुनिपुष्परसेन च ॥ १५ ॥
समुद्रफेननीरेण विजयापत्रवारिणा ।
चित्रकस्य कषायेण ज्वालामुख्या रसेन च ॥
प्रत्येकं सप्तधा भाष्यं तद्वित्पत्तेश्च पंचिभः ॥ १६ ॥
सर्वस्य समभागेन विषेण परिधृपयेत् ।
विमर्द्य भक्षयित्वा च रक्षयेत्कृपिकोदरे ॥ १७ ॥

फिर सिंगिया विवेक काथमें सातवार भावना देकर दो घड़ीतक धूपमें, रखकर चीटे। पश्चात् त्रिकुटा, धतुरा, त्रिफला, अगस्तियाके फूल, समुद्रफेन, भाँग, चीता और कलिहारी इन समस्त ओषधियोंके रस वा कार्योमें और पांचों पित्तोंमें कमसे सात सात दिनतक पृथक पृथक भावना देवे। फिर उसमें सम्पूर्ण ओषधिके समानमा शुद्ध मीठातेलिया मिलाकर खूब वारीक खाल करके पश्चात् इस

अोषधिको पूर्वोक्त पारदादिरसमें मिलाकर अच्छे प्रकारसे मर्दन करके कपडेमें छान-कर जीज्ञीमें भरकर रखदेवे ॥ १५-१७ ॥

गुँजेकं वहिनीरेण शृङ्गवेररसेन वा।
इद्याच रोगिणे तीत्रमौढचविस्मृतिशान्तये॥ १८॥
श्चरंण तालुमाइत्य घर्षयेदाईनीरतः।
नोह्रटन्ते यदा दन्तास्तदा कुर्यादमुं विधिम्॥
सेचयनमन्त्रविद्वेद्यो वारां कुम्भशतेर्नरम्॥ १९॥
भोजनेच्छा यदा तस्य जायते रोगिणः परम्।
द्थ्योदनं सितायुक्तं द्यात्तकं सिजीरकम्॥ ३२०॥
पाने पानं सिताजातं यदीच्छेत ददीत तत्।
एवं कृतेन शान्तिः स्यात् तापस्य च रुजस्य च २१

जो रोगी अत्यन्त मोह और विस्मृतिको प्राप्त हो गया हो ऐसे रोगीको यह रस एक एक रची परिमाण चीतेके रस अथवा अदरखंके रसमें मिलाकर सेवन करावे। यदि रोगोके दाँत न खुलते हों तो वैद्य यह किया करे रोगीके तालुको जगह छुरेसे किंचित छिद्र करके उसपर इस रसको अदरखके रसमें मिलाकर घीरे घीरे पश्चात् मन्त्रशास्त्रको जाननेवाला वैद्य रोगीको सौ घडोंसे स्नान करावे और जब रोगीको खुब मूँख लगे तब मिश्री मिलाकर दही भातका भोजन करावे और जीरा डालकर तक्रपान करावे। यदि रोगीको तथा अधिक हो तो बारवार मिश्रीका शर्वत पान करावे। इस प्रकार करनेसे शान्ति उत्पन्न होती है, सन्निपातादि अध्यान्य भयंकर रोग इधि दूर होते हैं ॥ ३१८-३२१॥

सचन्द्रं चन्द्रन्रसालेपनं कुरु शीतलम् । यूथिकामछिकाजातीपुत्रागवकुलावृताम् ॥ २२ ॥ विधाय शय्यां तत्रस्थं लेपनेश्चन्दनेर्मुहुः । हावभावित्रासोक्तः कटाक्षेश्वञ्चलेक्षणेः ॥ २३ ॥ पीनोत्तुङ्गकुंचापीडैः कामिनीपरिरम्भणैः । रम्यत्रीणानिनादोक्तर्गायनैः श्रवणामृतेः ॥ २४ ॥ पुण्यश्चोकंकथादेश्व सन्तापहरणं कुरु । द्याद्वातेषु सर्वेषु सिन्धुजैः सह वह्निभिः ॥ २५ ॥ दद्यात्कणामाक्षिकाभ्यां कामलाह्यपाण्डुषु । तत्तद्रोगातुपानेन सर्वरोगेषु योजयत् । अयं प्रतापलङ्केशः सन्निपातहरः परः ॥ २६ ॥

यह रस सेवन कराकर रोगीके शरीरपर कपूर, चन्दन आदि शीतलपदार्थोंका बारम्बार लेप करे और जुही, मोतिया, चमेली, पुत्राग और मौलिसरीके फूलोंकी श्राय्या बनाकर उसपर रोगीको शयन करावे तथा रोगी, हावभाव विलास चञ्चलक-टाक्ष आदिसे युक्त और स्थूल तथा उन्नत कुचोंवाली युन्दर युवतीके साथ रमण करे। एवं मनोहर वीणाकी झंकारके साथ र कर्णामृतक्ष्य गायनोंको और पवित्र कथाओंको अवण करे, इससे समस्त सन्ताप दूर होजाता है। इस रसको सब प्रकारके वातरोगोंमें सैंधेनमकके चूर्ण और चीतेके कायके साथ देवे तथा कामला पांड आदि रोगोंमें पीपलके चूर्ण और शहदमें मिलाकर देवे। इसके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके रोगोंमें इस रसको यथारोगानुसार अनुपानोंके साथ प्रयोग करे। यह श्राप्रतापलंके चरस सित्रपातकोनष्ट करनेकी उत्कृष्ट औषध है ॥२२-२६ कफकेत्र।

टङ्कणं मागधी शंखं वत्सनाभं समं समम् । आईकस्वरसेनाथ दापयेद्धावनात्रयम् ॥ २७ ॥ गुआमात्रं प्रदातव्यमाईकस्वरसैर्युतम् । पीनसे श्वासकासे च शिरोरोगे गळप्रद्दे ॥ कफरोगान्निहन्त्याञ्च कफकेतुरयं रसः ॥ २८ ॥

सुद्दागा, पीपल, शंखभस्म और शुद्ध बत्सनामविष इन सबको समानभाग लेकर अद्रुखके रसमें तीनबार भावना देवे, किर एकएक रत्तीकी गोलियां बना लेवे। उनमेंसे एकएक गोली अद्रुखके स्वरसके साथ सेवन करावे। यह रस पीनसरोग ज्यास, खांसी, शिरके समस्तरोग, गलके रोग और कफर्जानित सम्पूर्ण ज्यावियोंको जीव्र दूर करता है।। २७॥ २८॥

अन्य कफकेतु ।

द्ग्धशंखं त्रिकटुकं टङ्कणं समभागकम् । विषं च पञ्चभिरतुल्यमाईतोयेन मद्येत् ॥ २९ ॥ वारत्रयं रक्तिकां च वटीं कुर्यादिचक्षणः । प्रातः सायं च वटिकाद्वयमाईकवारिणा ॥ ३३० ॥ कफकेतुः कण्ठरोगं शिरोरोगं च नाशयेत्। पीनसं कफसंघातं सन्निपातं सुदारुणम् ॥ ३३१ ॥

शंखकी मस्म, सोंठ, मिरच, पीपल, सुद्दागा ये सब समान भाग और इन पांचोंके बराबर शुद्ध बत्सनाभ विष लेकर सबको अद्रखके रसमें तीनवार भावना देकर खरल करे, फिर एकएक रत्तीकी गोलियां बनालेंबे। इनमेंसे एकएक गोली प्रातःसायंकाल अद्रखके रसके साथ सेवन करावे। यह रस कण्ठसम्बन्धी रोग, शिरके रोग, पीनस, कफके समूह और दारुणसित्रपातको नष्ट करता है॥ २९-३३१॥

इलेब्मकालानलरस ।

हिंगुलसम्भवं सृतं गन्धकं मृतताम्रकम् ।
तुत्थं मनोह्वा तालं च कट्फलं धूर्तबीजकम् ॥ ३२ ॥
हिंगु समाक्षिकं कुष्ठं त्रिवृहन्ती कटुत्रिकम् ।
व्याधिघातफलं वङ्गं टङ्कणं समभागकम् ॥ ३६ ॥
स्तुहीक्षीरेण वटिकां कारयेत्कुशलो भिषक् ।
विज्ञाय काष्ठं कालं च योजयेद्रक्तिकां कमात् ॥ ३४ ॥
वातश्चेष्मणि मन्देऽमौ पित्तश्चेष्माधिकेऽपि च ।
जीर्णज्वरे च श्वयथौ सन्निपाते कफोल्बणे ॥ ३५ ॥
बलासप्रबलं त्यक्त्वा धातुं वातात्मकं नयेत् ।
सेवनात्सर्वरोगमः श्चेष्मकालानलो रसः ॥ ३६ ॥

सिङ्गरफसे निकालाहुआ पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, तृतिया, मैनसिल, हरताल, कायफल, धतुरेके बीज, हींग, सोनामाखी, कूठ, निसोत दन्तीके बीज, सींठ, मिरच पिछ, अमलतास, वङ्ग और सुद्दागा इन सब ओपधियोंको समान भाग लेकर यूद्रके दूधमें खरल करके एकएक रत्तीकी गोलियां बनालेवे। सुयोग्यवैय रोगीके अग्न्याशयके बलावल, देश, काल, पात्र आदिका मलीमांति विचार करके उसको कमसे एकएक गोली सेवन करावे। इस रसको अनुपानविशेषके साथ सेवन करनेसे वातश्लेष्म और पिचरलेष्मान्वर, मन्दाप्ति, जीणाज्वर, सूजन और कफोलवण सन्निपात ज्वरमें जब कि कफ शिण होका वायु प्रवल होजाता है तब विशेष उपकार होता है। यह योग सम्पूर्ण रोगोंका नाश करनेवाला है। ३२-३६॥

मध्यजीर्ण विषमज्वरादिमें-ज्वरमावङ्गकेसरीरस ।

पारदं गन्धकं चैव हरितालं समाक्षिकम् ।
कटुत्रयं तथा पथ्या क्षारो द्वो सैन्धवं तथा ॥ ३७ ॥
निम्बस्य विषमुष्टेश्च बीजं चित्रकमेव च ।
एषां माषमितो भागो ब्राह्मः प्रतिसुसंस्कृतः ॥ ३८ ॥
द्विमाषं कानकफलं विषं चापि द्विमाषिकम् ।
निर्मुण्डीस्वरसेनैव शोषयेत्तत् प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥
साद्धरिक्तप्रमाणेन वटी कार्या सुशोभना ।
सर्वज्वरहरी चेषा भेदिनी दोषनाशिनी ॥ ३४० ॥
आमाजीर्णप्रशमनी कामलापाण्डुरोगहा ।
विद्विदित्तिकरी चेषा जठरामयनाशिनी ॥ ४१ ॥
उण्णोदकानुपानेन दातव्या हितकारिणी ।
भाषितो लोकनाथेन ज्वरमातङ्गकेसरी ॥ ४२ ॥

पारा, गन्धक, इरताल, सोनामाखी, सोंठ, मिरच, पीपल, इरड, जवाखार, सजी, संघानमक, नीमके बीज, कुचलके बीज, चीतकी जड ये प्रत्येक शोधित ओषधि एकएक माशा परिमाण और धतुरेके बीज (किसी २ के मतसे जमाल-गोटेका भी प्रहण है) २ माशे और शुद्ध बत्सनाम विष २ माशे लेवे । सबको एकत्र निर्मुण्डीके स्वरसमें भावना देकर और सुखाकर डेट डेट रचीकी गोलियां बनालेवे। ये गोलियां सर्व प्रकारके ज्वरीको इरनवाली, दस्तावर, समस्त दोषनाशक तथा आमदोष, अंजिण, कामला, पांडुरोग और अग्निकी मन्दताको दूर करती हैं और जठरान्निको अत्यन्त दीपन करती हैं। ये गोलियां उच्चाजलके अनुपानके साथ सेवन करनेसे विशेष हितकारी हैं। इस ज्वरमातङ्गकेसरी रसको श्रीलोकनाथजीने वर्णन किया है। ३७-३४२॥

ज्बरमुरारि रस ।

शुद्धस्तं शुद्धगन्धं विषं च दरदं पृथक् । कषप्रमाणं कषाद्धं लवङ्गं मरिचं पलस् ॥ ४३ ॥ शुद्धं कनकबीजं च पलद्धयमितं तथा । त्रिवृता कर्षमेकं च भावयेद्दन्तिकाद्रवैः ॥ ४४ ॥ सप्तथा च ततः कार्या वटी गुआमिता शुभा । ज्वरमुरारिनामाऽयं रसो ज्वरकुळान्तकः ॥ ४५ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, गुद्ध मीठा तेलिया और गुद्ध सिंगरफ ये प्रत्येक सील इ र माशे, लींग ८ माशे मिरच ४ तोले, गुद्ध धत्रेके बीज ८ तोले और निसोक रेद माशे लेवे। सबको एकत्र चूर्ण करके दन्तीकी जड़के क्वायमें सातवार भावना देकर एकएक रत्तीकी गोलियां बनालेवे। यह रस सब प्रकारके ज्वरोंको समूल नष्ट करनेवाला है। ४३-४५॥

अत्यन्ताजीर्णपूर्णे च जबरे विष्टम्भसंयुते।
संग्रहग्रहणीगुरुमे चामवातेऽम्छिपित्तके ॥ ४६ ॥
कासे श्वासे यक्ष्मरोगेऽप्युदरे सर्वसम्भवे।
गृश्रस्यां सन्धिमज्ञस्थे वाते शोथे च दुस्तरे ॥ ४७ ॥
यक्वति प्लीहरोगे च वातरोगे चिरोत्थिते।
अष्टादशकुष्ठरोगे सिद्धो गइननिर्मितः ॥ ४८ ॥

अत्यन्त अजीर्ण, विष्टम्भयुक्त ज्वर, संग्रहणी, गुल्म, आमवात, अम्लिपित, खाँसी, श्वास, यहमा, समस्त उदररोग, गृप्रसी, संधिवात, मज्जागतवात, घोर सूजन, यकृत, प्लीहा, चिरकालजानित वातरोग और अठारह मकारके कुछ रोग इत्यादि विविधं प्रकारके रोगोंमें यह रस भिन्न २ अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे विशेष उपकार करता है। इस रसको श्रीगहनाचार्यने निर्माण किया है॥ ४६-४८॥

श्रीज्वरमुरारिः।

हिङ्कुलं च विषं व्योषं टङ्कणं नागराऽभया । जयपालसमायुक्तं सद्योज्वरनिवारणम् ॥ सर्वचूर्णसमं चात्र जयपालं च दापयेत ॥ ४९ ॥

विगरफ, बत्सनाम, सींठ, मिरच, पीपल, सुहागा, सींठ और इरड इन ओषधियोंका चूर्ण एक एक तोला त्यीर जमालगोटेके बीजोंका चूर्ण ८ तोले लेकर सबको एकत्र कुट पीसकर जलके साथ खरल करके मटरकी समान गोलियाँ बनालेके । इन गोलियोंको अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे जबर दूर होता है ॥ ४९ ॥ ज्वरकेसरी।

शुद्धसतं विषं व्योषं गन्धं त्रिफलमेव च । जयपालसमं कृत्वा भृङ्गतोयेन सद्येत् ॥ ३५० ॥ गुञ्जामात्रा वटी कार्या बालानां सर्पपाकृतिः । सितया च समं पीता पित्तज्वरविनाशिनी ॥ ५७ ॥ मरिचेन प्रयुक्ता सा सन्निपातज्वरापद्दा । पिप्पलीजीरकाभ्यां च दाइज्वरविनाशिनी ॥ ज्वरकेसरिनामाऽयं रसो ज्वरविनाशनः ॥ ५२ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध बत्सनाभ, सोंठ, मिरच, पीपल, गन्धक, इरड, बहेडा और आमला ये प्रत्येक ओषधि समानभाग और सबके बराबर जमालगोट लेकर समस्त ओषधियोंका बारीक चूर्ण करलेंबे. किर माँगरेके रसमें खरल करके एक एक स्तिकी गोलियाँ बनालेंबे। किन्तु बालकोंके लिये सरसोंकी बराबर गोलियाँ बनावे। इन गोलियोंको मिश्रीके साथ सेवन करनेसे पित्तज्वर, मिरचोंके चूर्णके साथ देनेसे सन्निपातज्वर और पीपल तथा जीरके चूर्णके साथ सेवन करनेसे दाइयुक्त ज्वरको नष्ट करती हैं। विशेषकर यह ज्वरकेसरीरस सबमकारके ज्वरोंको नष्ट करता है। ३५०-५२॥

ज्बरभैरवरस ।

त्रिकटु त्रिफला टङ्कं विषगन्धकपारदम् । जैपालं च समं मद्यं द्रोणपुष्पीरसैर्दिनम् ॥ ५३ ॥ ताम्बूलेन समं खादेत प्रात्युश्जामितां वटीम् । मुद्रयुषं शिखरिणी पथ्यं देयं प्रयत्नतः ॥ ५४ ॥ नवज्वरं त्रिदोषोत्थं जीर्णं च विषम्ज्वरम् । दिनैकेन निद्दन्त्याञ्च रसोऽयं ज्वरभैरवः ॥ ५५ ॥

सीठ, मिरच, पीपल, इरड, बहुँडा, आमला, शोबित बत्सनाभ, पारा, यन्धक और जनालगोटा सबको समानभाग लेकर एकत्र चूर्ण करले, फिर द्रोणपुष्पिक रसमें एक दिनतक खरल करके एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। उनमेंसे प्रतिदिन पातःकाल एकएक गोली पानमें रखकर भक्षण करे। इसपर मूँगका यूप, शिखरिन आदि पदार्थोंका पच्य देवे। यह रस नवीन ज्वर, त्रिदोप-जनित ज्वर, जीर्णज्वर, विषमज्वर आदि समस्त ज्वरोंको एक दिनमें ही नष्ट करदेता है॥ ५३-५५॥

विद्याधरस्त ।

रसो गन्धस्ताञ्चं त्रिकटु कटुका टङ्कणवरा त्रिवृह्दन्ती हेमद्युतिमणिविषेस्तत्समिमदम्। समस्तैस्तुल्यं स्याद्धिमळजयपाळोद्भवरज-स्ततः स्वृक्क्षीरेण प्रग्रुणशृद्धितं देन्तिसिळ्ळेः॥ ५६॥ द्विगुआऽस्य गौढं जयित विटका सामसकळं ज्वरं पाण्डुं गुल्मं ग्रहणिगुदकीलोद्भवरुजः। महच्छूलाजीण प्रवलमपि साम्यं कृमिगदं विवन्धं प्लीहानं यकृतसपि विद्याधररसः॥ ५७॥

पारा, गन्धक, ताझभस्म, साँठ, मिरच, पीपल, कुटकी, सुहागा, हरड, बहेडा, आमला, निसीत, दन्तीकी जड़, धतूरेके बीज, आककी जड़ और शुद्ध वत्सनाम ये सब ओपवियाँ समानभाग और सबकी बरावर शुद्ध जमालगोटोंकी चूर्ण लेकर एकत्र पीसले किर शूहरके दूधमें और दन्तीकी जडके काढेमें कमसे खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेबे। इन गोलियोंको सेवन करनेसे आमयुक्त-ज्वर, पाण्डु और शुल्मरोग, संग्रहणी, अर्शकी पीड़, बातशुल, अजीणं, कृमिरोग, मलबद्धता, प्लीहा और यकृत्विकार ये सब रोग दूर होते हैं। ५६॥ ५७॥

शम्भोः कण्ठविभूषणं समिरचं दैत्येन्द्ररक्तं रिवः
पक्षौ सागरलोचनं शिरायुगं भागोऽकंसंख्यान्वितः।
खल्ले तत्परिमार्दितं रिवजलिर्गुक्षेकमात्रं ददेत्
सिद्धोऽयं ज्वरद्गितद्रपदलनः पञ्चाननाख्यो रसः॥ ५८
पथ्यं च देयं दिवभक्तकं च सिन्धूत्थपथ्या मधुना समेतम्।
गन्धानुलेपो हिमतोयपानं दुग्धं च देयं शुभदाडिमं च ॥५९॥
शुद्ध विष र तोले, मिरच ४ तोले, गन्धक १ तोले, सिंगरफ १ तोला और
ताम्रभस्म २ तोले इन सब औषियोंको इस्तै प्रकार लेकर आककी जड़के
स्मिने उत्तमप्रकारसे खरल करके एक एक रक्तीकी गोलियाँ बनालेने। इस प्रकार

यह पंचानन नामक रस सिद्ध होता है। यह ज्वररूप हाथीके दर्पको दमन करने-वाउ। है। इस रसकी एकएक गोली सैन्धानमक, हरडके चूर्ण और सहदमें मिलाकर सेवन करानी च हिये और रोगीको दहीभातका पथ्य देना चाहिये । एवं श्रीतलजल, दूध अनार आदि सेवन करावे और शरीरमें दाह होनेपर चन्दनादिका लेप तथा अन्यान्य शीतोपचार करे॥ ५८॥ ५९॥

चन्द्रशेखरस् ।

शुद्धसतं द्विधा गन्धं मरिचं टङ्कणं तथा। सर्वतुल्या शिला योज्या मत्स्यपित्तेन भावयेत् ॥ ३६०॥ त्रिदिनं मद्येत्तेन रसोऽयं चन्द्रशेखरः। द्विगुञ्जमाद्देकदावैदेयं शीतोदकं ह्यनु ॥ ६१ ॥ तकभकं च वृन्ताकं पथ्यं तत्र प्रदापयेत्। त्रिदिनात् श्रेष्मपित्तोत्थमत्युत्रं नाशयेज्ज्वरम् ॥ ६२ ॥

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक, २ भाग, मिरच २ भाग, सुद्दागा २ भाग और सबकी बराबर मैनसिल लेकर सबको रोह्मछलीके पित्तमें तीन दिन भावना देवे। फिर उसीमें मर्दन करके दोदो रत्तीकी गोलियां बनालेवे। इनमेंसे एक एक गोली अदरखके रसके साथ सेवन कराकर शीतल जलका अनुपान करावे। इसपर महेके साथ भात और बैंगनके शाकका पथ्य देना चाहिये। यह चन्द्र-शेखर रस तीन दिन सेवन करनेसे ही अत्यन्त उप्र पित्तश्लेष्मज्यरको नष्ट करता है॥ ३६०-६२॥

अर्द्धनारिश्वरसः।

रसगन्धामृतं चैव समं शुद्धं च टङ्कणम् ।
मर्दयेत्वल्वमध्ये तु यावत्स्यात्कज्जलप्रभम् ॥ ६३ ॥
नकुलारिमुखे क्षित्वा मृदा संवेष्टयेद्वहिः ।
स्थापयेन्मृन्मये पात्रे ऊध्वाधी लवणं क्षिपेत् ॥ ६४ ॥
भाण्डवक्त्रं निरुध्याथ चतुर्यामं दृढामिना ।
स्वाङ्कर्शातं समुद्धत्य खल्ले कृत्वा तु कज्जलीम् ॥ ६५ ॥
मुआमात्रं प्रदातव्यं नस्यकर्मणि योजयेत् ।
वामभागे ज्वरं इन्ति तत्क्षणाल्लोककौतुकम् ॥ ६६ ॥
कुर्याद्वक्षिणभागेन चारोग्यं निश्चतं भवेत् ।
गोप्याद्वोप्यतमं प्रोक्तं गोपनीयं प्रयत्नतः॥
अर्धनारिश्वरो नाम रसोऽयं कथितो भ्रवि ॥ ६७ ॥

शुद्ध पारा, गन्धक, विप और सुद्दीगा इन चारोंको समानभाग लेकर एकत्र खरल करे, जब घटते घटते औपधि कञ्जलके समान काली होजाय तब उस कज्जलिको मरेहुए काले साँपके सुँहमें भ कर मिटीसे सुंहको बन्द करके उसपर कपरौटी करदेवे। फिर उसको मिटीकी हांडाम रखकर उसके नीचे उपर खूब नमक भरदेवे और हाँडीका सुँह बन्दकरके इसक सान्धस्थानोंको अच्छे प्रकार बन्दकर चार प्रहरतक तीक्षण आग्न देवे। स्वाङ्गशतिल होने गर उसको निकालकर खरलमें डालकरके खूब बारीक कञ्जली करलेवे, इस कञ्जलीको एक रत्तीपारिमाण लेकर रोगीको नस्य देनेसे उसके वाम अङ्गका ज्वर तत्काल दूर होजाता है, फिर धीरे विहेने अङ्गका भी ज्वर दूर होकर रोगी पूर्ण आएोग्य होजाता है। यह इस अत्यन्त गोपनिय है, इसलिये इसको बड़े यत्नसे छिपाकर रखना चाहिये। इसको अर्थनारिश्वरस कहते हैं॥ ६३–६७॥

मृतसञ्जीवनरस ।

हिंगूलभागाश्चत्वारो जैपालस्य त्रयो मताः । द्वौ भागौ टङ्कणस्यापि भागैकममृतस्य च ॥ ६८ ॥ तत्सर्व मर्दयेच्छ्रक्षणं शुष्कं यामं भिष्ग्वरः । शुङ्कवेराम्बुना मर्द्य व्याषचित्रकसैन्धवैः ॥ ६९ ॥ यामद्वयमितस्तापं इरत्येव न संशयः । घनसारससारेण चन्दनेन विलेपनम् ॥ ३७० ॥ विद्व्यात्कांस्यपात्रे च भोजनं रोगिणां भिष्क् । शाल्यन्नं तकसहितं भोजयेदिन्दुसंयुतम् ॥ ७९ ॥

सिंगर्फ ४ भाग, जमालगोटा ३ भाग, खुहागा २ भाग और छुद्ध मीटा तिलिया १ भाग, सबको एकत्र बारीक खरल करके अदरखके रसमें एक प्रहर तक खूब घोटे। फिर सुखाकर उसमेंसे एक एक रक्ती परिमाण लेकर सीठ, मिरच, पीपल, सिंधानमक इनके चूर्ण और चीतेक क्वाथमें मिलाकर रोगीको सेवन करावे। यह रस दो प्रहरमें ही ज्वरको निस्सन्देह नष्ट कर देता है। इस औषधिको सेवन करनेपर शरीरपर कपूर चन्दनादिका लेप आदि शीतोपचार करने चाहिये। ज्वरके कम होजानेपर वैद्य, रोगीको तक और कर्श्रमिश्रित शालिधानांके चावलोंका भात काँसीके पात्रमें रखकर भोजन करावे॥ ६८-३७१॥

सन्निपाते महाघोरे त्रिदोषे विषमज्वरे । आमवाते वातग्रहमें शूले प्लीह्नि जलोदरे ॥ ७२ ॥ शीतपूर्वे दाहपूर्वे विषमे सन्ततज्वरे । अग्रिमान्दे च वाते च प्रयोज्योऽयं रसोत्तमः । मृतसंजीवनो नाम विख्यातो रससागरे ॥ ७३ ॥

इस रसको अत्यन्त घोर सन्निपात त्रिदोषज विषमञ्वर, आमवात, वातगुलम, शुल, श्लीहा, जलोदर, शीतगुक्त या दाहगुक्त विषमञ्वर, सन्ततञ्वर, मन्दान्नि और वातञ्याघि इन सम्पूर्ण रोगोंमें प्रयोग करना चाहिये। यह मृतसंजीवनरस रससमुद्रमें अत्यन्त प्रसिद्ध है॥ ७२॥ ७३॥

श्रीरसराज ।

भागेकं रसराजस्य भागश्च हेममाक्षिकात्।
भागद्वयं शिलायाश्च गन्धकस्य त्रयो मताः॥ ७४॥
तालाष्टादशका भागाः शुल्बं स्याद्रागपंचकम्।
भञ्जातकात्रयो भागाः सर्वमेकत्र चूर्णयेत्॥ ७५॥
वज्रीक्षीरप्लुतं कृत्वा दृढे मृन्मयभाजने।
विधाय सुदृढां सुद्रां पचेद् यामचतुष्ट्यम्॥ ७६॥
स्वाद्भशीतं समुद्धृत्य खञ्चयेतसुदृढं पुनः।
गुआचतुष्ट्यं चास्य पर्णखण्डेन दापयेत्॥
रसराजः प्रसिद्धोऽयं ज्वरमष्टविधं जयेत्॥ ७७॥

पारा १ तोला, स्वर्णमाक्षिक १ तोला, मैनासिल २ तोले, गन्धक ३ तोले, हर-ताल १८ तोले, ताँचा ५ तोले और भिलावे (अभावमें लाल चन्दन) ३ तोले लेकर सबको एकत्र पीसलेवे । फिर थृहरके दूधमें खरल करके गोलासा बनाकर मिट्टीकी हाँडीमें रखदेवें और उसपर उत्तम प्रकारसे मुद्राकरके ४ प्रहरतक अभिमें पकावे स्वाह्मशीतल होजानेपर औषधिको निकालकर खूब बारीक खरल करलेवे । इसको सार रत्ती परिमाण लेकर पानमें रखकर सेवन करानेसे आठपकारका ज्वर दूर होता है यह रसराज ज्वरकी प्रसिद्ध औषध है ॥ ७४-७७ ॥

मुद्राघोटकरस ।

पारदो गन्धकश्चेव त्रिक्षारं छवणत्रयम् । गुग्गुद्धर्वत्सनाभं च प्रत्येकं तु द्विमाषिकम् ॥ ७८ ॥ कृष्णोन्मत्तजटानीरैर्मावयेत्सप्तवारकम् । गोक्षुरेन्द्रकमारीषकरञ्जचित्रतेजिका ॥ ७९ ॥ भुकुरुवकलताभिश्च त्रिफलावृहतीरसैः । मर्दिता वटिका कार्य्या कृष्णलाफलसन्निभा ॥ ३८० ॥ ततो वटीद्वयं दत्त्वा यत्नैः पाटचादिभिवृतः । रसः सर्वज्वरं हन्ति क्षणमात्रात्र संशयः ॥ ८१ ॥

पारा, गन्धक, जवाखार, सुहागा, सज्जी, सैंधानमक, विरियासंवरनमक, कालानमक, गूगल और बत्सनाभ विष ये प्रत्येक दोदो माझे लेकर एकत्र खरल करलेवे। फिर काले धतूरेकी जड़के रसमें सातबार भावना देकर गोखुरू, इन्द्रजी, मरसाझाक, करंजुआ, चीतेको जड़, मालकाँगनी, छोटी कटसरैयाकी जड़, त्रिफला और बड़ी-कटेरी इन ओवधियोंके रस अथवा काथमें कमकमसे खरल करके एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। उनमेंसे दो गोली अद्रखके रसके साथ सेवन कराकर रोगीको गरम बस्नोंसे अच्छीतरह दकदेवे। यह रस क्षणभरमें ही सब प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करदेता है। ७८-३८१॥

शीतारिरस ।

पारदं गन्धकं टक्कं शुल्वं चूर्णं समं समम् । पारदाद् द्विगुणं देयं जैपाळं तुषवर्जितम् ॥ ८२ ॥ सैन्धवं मरिचं चिश्चात्वरभस्म शर्कराऽपि च । प्रत्येकं सृततुल्यं स्थाजम्बीरैर्मर्दयेदिनम् ॥ ८३ ॥ दिगुश्चं तप्ततोयेन वातश्चेष्मज्वरापदः । रसः शीतारिनामाऽयं शीतज्वरहरः परः ॥ ८४ ॥

पारा, गन्धक, सुद्दागा. ताम्रभस्म, सैंधानमक, मिरच, इमलीकी छालकी मस्म आर बत्सनाभविष ये प्रत्येक एकएक भाग और जमालगोटोंके बीजोंकी गिरी रे भाग लेकर सबको जम्बीरीनींबूके रसमें एक दिनतक खरल करके दो दो रचीकी गोलियों बनालेबे। इसकी एक एक गोली गरम जलके साथ सेवन करे। यह रस बातकफज्बर और शीतज्बरको शामन करनेके लिये परमोपयोगी है॥

पर्णखण्डेश्वररस ।

समाशं मर्दयेत्सळ्छे रसं गन्धं शिलां विषम् । निर्गुण्डीस्वरसैर्भान्यं त्रिवारं चाईकद्रवेः ॥ गुज्जैकं भक्षयेत्पणज्वरं हन्ति महदृद्वतम् ॥ ८५ ॥ गुद्ध पारा, गन्धक, मैनसिल और गुद्ध बत्सनाम इन चारोंको समान भाग लेकर चारीक पीसलेबे, फिर निर्गुण्डीके स्वरस और अदरखके स्वरसमें क्रमसे तीन तीन चार भावना देकर एकएक रचीकी गोलियाँ बनालेबे। इस रसकी एक गोली पानमें रखकर खानेसे प्रवलक्वर शीघ्र नष्ट होता है॥ ८५॥

शीतभञ्जी रस।

पारदं रसेकं तालं तुत्थं टङ्कणगन्धकम् । सर्वमेतत्समं शुद्धं कारवेछरसैर्दिनम् ॥ ८६ ॥ मर्दयेत्तेन कल्केन ताम्रपात्रोदरं लिपेत् । अङ्कल्यर्द्धार्द्धमानेन तत्पचेत्सिकताह्वये ॥ ८७ ॥ यन्त्रे यावत्स्फटन्त्येव बीहयस्तस्य पृष्ठतः । ताम्रपात्रं समुद्धृत्य चूर्णयेन्मरिचैः समम् ॥ ८८ ॥ शीतभञ्जीरसो नाम द्विगुञ्जो वातिकज्वरे ॥ दातव्यः पर्णस्वण्डेन मुहुर्ताब्राशयेज्जनसम् ॥ ८९ ॥

" शुद्धताम्रं षद्तोलकं तेन निर्मितं ताम्रखल्लं प्रत्येकं तोलक-मितेन पारदादिषद्भव्येण लिप्तमधोमुखं कृत्वा स्थाल्यां संस्थाप्य पात्रान्तरेणाच्छाद्य उपरि वालुकाभिः स्थालीं परिपूर्य, तदुपरि ब्रीहीन् दत्त्वा चुल्ल्यां निवेश्य तावदिम्रज्वाला दात्व्या यावद् ब्रीहयो न स्फुटन्ति, स्फुटितेषु तेषु ब्रीहिषु रसः सिद्धो भवति । पश्चात् मरिचचूर्णं पट्तोलकं सर्वमेकीकृत्य चूर्णयित्वा अस्य द्विमुक्षं पर्णखण्डेन सह भक्षयेदित्युपदेशः ॥ "

प्रथम ६ तोछे शुद्ध ताम्र छेकर उसका एक खरछ बनावे, फिर पारा, खप-रिया इरताछ, तृतिया, सुझागा और गन्धक इन सबको एकएक तोछा परि-माण छेकर करेछेके पत्तोंके रसमें एकदिन खग्छ करके करक बनाछेवे। उस करूकका उक्त ताँबेके खरछके आध २ अँग्रुष्ठ ऊँचा भीतर छेप करके उसे सुखा-छेवे। फिर उस खरछका नीचेको सुँह करके एक झाँडीमें रखकर उसके उपर दूसरी हाँडी ढकदेवे और सन्धिस्थानोंको वन्द करदेवे। पश्चात् उसको वाछकायन्त्रके द्वारा चूल्हेपर रखकर पकावे और उस यन्त्रके ऊपर कुछ धानके दाने रखदेवे और यन्त्रको तबतक अग्नि देवे; जबतक धानकी खीलें न होजाय। जब सब धान अच्छी तरहसे खिलजाय तब रसको सिद्ध हुआ जानकर स्वाङ्गशीतल होनेपर ताख्नपात्रको निकालले और उसमेंसे ओषधिको छुड़ाकर उसको ६ तोले मिरचोंके साथ खुब बारीक खरलकरके एक शीशीमें भरकर रखदेवे। इस रसको दो रची परिमाण पानमें रखकर सेवन करनेसे क्षणभरमें वातज्वर नष्ट होता है। इसको शीतभन्नीरस कहते हैं॥ ८६-८९॥

स्वरूपज्वरांकुशरस ।

रसस्य द्विगुणं गन्धं गन्धतुरूयं च टङ्कणम् । रसतुरूयं विषं योज्यं मरिचं पंचधा विषात् ॥ ३९० ॥ कट्कलं दन्तिबीजं च प्रत्येकं मरिचोन्मितम् । जबराङ्कशो रसो नाम मर्दयेद्याममात्रकम् ॥ माषेकेन निहन्त्याञ्च ज्वरं जीणे त्रिदोषजम् ॥ ३९१ ॥

पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, सुद्दागा, २ भाग, शुद्ध विभी १ भाग, मिरच ५ भाग, कायफल ५ भाग और दन्तीके बीज ५ भाग लेकर सबको जलके साथ एक प्रहरतक खरल करके एकएक माशेकी गोलियाँ बनालेशे। इन गोलियोंको सेवन करनेसे जीर्णज्वर और सिन्नपातज्वर शिन्न दूर होता है। यह विरेचक औषध है॥ ३९०॥ ९१॥

वितीयज्वरांक्क ।

ताम्रतो द्विग्रणं तालं मर्दयेत्सुषवीद्रवैः ।

प्रपुटेद् भूघरे शीते चक्रीक्षीरैर्विमर्द्येत् ॥ ९२ ॥

प्रपुटेद् भूघरे पश्चात् पंचगुञ्जामितं ग्रुभम् ।

आर्द्रकस्य रसेनैव सर्वज्वरनिकृत्तनः ॥ ९३ ॥

ऐकाहिकं द्वचाहिकं च ज्याहिकं च चतुर्थकम् ।

विषमं चापि शीताढ्यं ज्वरं हन्ति ज्वराङ्कशः ॥ ९४ ॥

ताँवा १ भाग और हरताल २ भाग लेकर दोनोंको करेलेके पत्तोंके रसमें खरल करके भूधर यन्त्रमें पुटपाक करे । शीतल होनेपर उनको निकालकर थृहरके दूधमें घोटकर फिर भूधर यन्त्रमें रखकर पुट देवे। पश्चात् इसको ५ रची परिमाण अदरखके रसमें मिलाकर देनेसे ही सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं। यह

रस ऐकाहिक, द्याहिक, तिजारी, चौथिया विषमञ्चर और श्रोतज्वरको दूर करता है॥ ९२-९४॥

वृतीयज्वरांकुशरस ।

शुद्धसृतं विषं गन्धं घूर्त्तवीजं त्रिभिः समम् । चतुर्णो द्विगुणं व्योषं चूर्णे गुआद्भयं हितम् । जम्बीरस्य च मजाभिराईकस्य रसेषु तम् ॥ ९५ ॥ ज्वराङ्कशो रसो नाम ज्वरान्सर्वान्विनाशयेत् । ऐकाहिकं द्वचाहिकं च त्र्याहिकं चातुराहिकम् । विषमं च त्रिदोषोत्थं हन्ति सद्यो न संशयः ॥ ९६ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और शुद्ध मीठातेलिया ये प्रत्येक एक एक तोला, धत्रेक बीज र तोले और त्रिकुटा (सीठ, निरच, पीपल) चारों ओषधियोंसे दुशुना अर्थात् १२ तोले लेकर सबको एकत्र जलके साथ खरल करके दो दी रचीकी गोलियाँ बनालेबे । फिर जम्बीरी नींबूके बीजोंकी मींग और अदरखके रसके साथ इस रसकी एक गोली पीसकर रोगीको सेवन करावे । यह ज्वरांकुश-रस सर्व प्रकारके ज्वरोंको नाश करता है। इसके सेवनसे ऐकाहिक, द्वचाहिक, तिजारी, चीथियाज्वर, विषमज्वर और त्रिदोषजनितज्वर निस्सन्देह शोध दूर होता है। ९५॥ ९६॥

मध्यमज्बरांकुशरस ।

शुद्धमूतं तथा गन्वं कर्षमानं नयेद् बुधः ।
महौष्धं टङ्कणं च हरतालं तथा विषम् ॥ ९७ ॥
रसाद्धं मद्येत्खल्ले भृङ्गराजरसेन तु ।
त्रिदिनं भावनां दत्त्वा चतुर्थं वटिकां ततः ॥ ९८ ॥
कुर्व्याचणकमात्रां च पिप्पलीमधुसंयुतः ।
मध्यज्वराङ्कशो नाम विषमज्वरनाशनः ॥ ९९ ॥

शुद्धपारा और शुद्धगन्धककी कजाली ह तोले तथा सीठ, सुद्दागा, इरताल और वत्सनाम विष ये प्रत्येक परिसे अर्द्धभाग अर्थात् एक एक तोला लेवे। सबको एकत्र खरल करके माँगरेके रसके साथ तीन दिनतक खूब अच्छे प्रकारसे घोटे,

९ व्योर्थ-मिलितचतुर्णो हिरुणम् । २ महीवधादीनां चतुर्णा प्रत्येकं रसार्द्धम् ।

चौथे दिन चनेकी बराबर गोलियाँ बनाकर सुखालेबे। इसकी एक एक गोली पीपलके चूर्ण और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे विषमञ्चर नष्ट होता है॥९७-९९॥ सर्वज्वरांकुश।

शुद्धसृतं तथा गन्धं मरिचं नागरं कणा।
त्वचं जैपालकं कुष्ठं भूनिम्बं सुस्तकं पृथक् ॥ ४०० ॥
चूर्णियत्वा समांशं तु कज्जल्या सह मेलयेत्।
निर्गुण्डचाः स्वरसे चापि आईकस्य रसे तथा ॥ ४०१ ॥
भावनां कारियत्वा तु विद्कां कारयेद्रिषक्।
विदेकां मक्षयित्वा तु वस्त्रवेष्टं च कारयेत् ॥ ४०२ ॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धकको समान भाग लेकर कज्जली करलेवे। फिर मिरच, सॉठ, पीपल, दारचीनी, जमालगोटा, कूठ, चिरायता और नागरमोथा इन सबको समान भाग और कज्जलीसे आधा परिमाण लेकर बारीक चुर्ण करके कज्जलीमें मिलालेवे। पश्चात् निर्शुण्डीके पत्तोंके स्वरसमें और अदरखके रसमें अलग र भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। उनमेंसे एक गोली सेवन कराकर रोगीको गरम बखाँते अच्छीतरह ढकदेवे॥ ४००-४०२॥

सर्वज्वराङ्कशवटी सर्वज्वरविनाशिनी ।
पृथग्दोषांश्च विविधान् समस्तान्विषमज्वरान् ॥ ४०३ ॥
प्राकृतं वैकृतं चापि वातश्चेष्मकृतं च यत् ।
अन्तर्गतं बहिःस्थं च निरामं साममेव वा ।
जवरमष्टविधं हन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ४०४ ॥

यह सर्वज्वरांकुशवटी सर्वप्रकारके ज्वरोंको नष्ट करनेवाली है। तथा मिन्नभिन्न दोषोंसे उत्पन्न होनेवाले ज्वर, सब प्रकारके विषमज्वर, स्वाभाविकज्वर, विकृतज्वर, वातकफजनितज्वर, आन्तरिकज्वर, बाह्यज्वर, आमरहित अथवा आमयुक्त ज्वर, इनके आतिरिक्त अन्य आठोंप्रकारके ज्वरोंको यह वटी इस प्रकार शिव्र नष्ट करदेती है जैसे वज्र (विजली) वृक्षोंको नष्ट करदेता है ॥ ४०३ ॥ ४०४ ॥

बृहज्ज्बरांकुश रस ।

पारदं गन्धकं ताम्रं हिङ्कलं तालमेव च । लोहं वङ्गं माक्षिकं च खर्परं च मनःशिला ॥ ५ ॥ स्वर्णमंत्रं गैरिकं च टङ्कणं हृप्यमेव च । सर्वाण्येतानि तुल्यानि चूर्णयित्वा विभावयेत ॥ ६ ॥ जम्बीरतुलसीचित्रविजयातिन्तिडीरसेः । एभिर्दिनत्रयं रौद्रं निर्जने खळगह्नरे ॥ ७ ॥ चणमात्रां वटीं कृत्वा छायाशुष्कां तु कारयेत् ॥ ८ ॥

पारा, गन्धक, ताँबा, सिंगरफ, हरताल, लोहा, बङ्ग, स्वर्णमाक्षिक, खपरिया, मैनसिल, सुवर्ण, अश्रक, गेरू, सुहागा और रूपाभस्म इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करलेवे। फिर उस चूर्णको खरलमें डालकर जम्बीरीनींब, तुल-सीके पत्ते, चीतेकी जड़, माँग और इमलीके पत्ते, इन मत्येकके रसमें कम कमसे तिन तीन दिनतक धूपमें एकान्तस्थानमें रखकर भावना देवे। फिर चनेके बराबर गोलियाँ बनाकर लायमें सुखालेवे॥ ४०५-४०८॥

महामिजननी चैषा सर्वज्वरिवनाशिनी ।
एकजं द्रन्द्वजं चैव चिरकालसमुद्भवम् ।
ऐकाहिकं द्वचाहिकं च त्रिदोषप्रभवं व्वरम् ॥ ९ ॥
चातुर्थकं तथाऽत्युत्रं जलदोषसमुद्भवम् ।
सर्वान् ज्वरात्रिहन्त्याशु भास्करितिमरं यथा ॥ ४१० ॥
नातः परतरं किंचिज्ज्वरनाशाय भेषजम् ।
बृहज्ज्वराङ्कशो नाम रसोऽयं मुनिभाषितः ॥ ११ ॥

ये गोलियाँ जटरात्रिको अत्यन्त दीपन करनेवाली और सम्पूर्ण ज्वरोंको विनाश करनेवाली हैं। एवं एकदोषज, द्विदोषज और विरकालजनितज्वर, ऐकाहिक, द्वयाहिक, त्रिदोषज, अत्यन्त प्रवल चातुर्थिक ज्वर और जलदोषसे उत्पन्न हुआ ज्वर इत्यादि समस्त ज्वरोंको तत्काल नाहा है करदेता है; जैसे-सूर्य अन्धकारको क्षणभरमें विनाश करदेता है। ज्वरको नष्ट करनेके लिये इससे वड़कर अन्य कोई औषध नहीं है, ऐसा मुनियोंने कहा है। इसको ब्हज्ज्वरांकुश रस कहते हैं॥ ४०९-४११॥

महाज्वरांकुश रस । पारदं हिङ्कलं ताम्रं माक्षिकं तुत्थमेव च । बङ्गं मृतं च गन्धं च खपरं च मनःशिला ॥ १२ ॥ तालकं घनपाषाणं गैरिकं टङ्कणं तथा । दन्तीबीजानि सर्वाणि चूर्णयित्वा विभावयेत् ॥ भावना पूर्वबद्देया वटीं क्कर्याच पूर्ववत् ॥ १३ ॥

पारा, सिंगरफ, ताँवा, सोनामाखी, त्तिया, वङ्ग, गन्वक, खपरिया, मैनसिल, इरताल, चुम्चकपत्यर, गेरू, सुद्दागा और दन्तिके बीज इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करलेवे । फिर पूर्वीक्त बृहज्ज्वरांकुशके समान जम्बीरादिके स्तोंमें स्थाविधि भावना देकर उसिके अनुसार गोलियाँ बनालेवे यह रस भी विषयज्वरादि रोगोंको शमन करनेके लिये पूर्वीक्त रसके समानही ग्रुणकारी है ॥ १२ ॥ १३ ॥

चुडामाणिरस ।

मृतं सृतं प्रवालं च स्वर्ण तारं च वंगकम् ।

शुल्वं सुक्ता तीक्ष्णमभ्रं सर्वमेकत्र योजयेत् ॥ १८ ॥

जलेन पिट्टा विटका कार्या वक्षत्रमाणतः ।

धातुस्थं सित्रपातोत्थं ज्वरं विषमसम्भवम् ॥ १५ ॥

कामशोकसमुद्धृतं त्रिदोषजनितं तथा ।

कासं श्वासं च विविधं शुलं सर्वाङ्गसम्भवम् ॥ १६ ॥

शिरोरोगं कर्णशूलं दन्तशूलं गलप्रहम् ।

वातपित्तसमुद्धृतं प्रहणीं सर्वसम्भवाम् ॥ १७ ॥

आमवातं कटीशूलमिश्रमान्द्यं विष्विकाम् ।

अशीसि कामलां मेहं मृत्रकृच्छादिकं च यत् ॥ १८ ॥

तत्सर्वं नाशयत्याशु विष्णुचकमिवासुरान् ।

चूडामणिरसो होष शिवेन परिकीतितः ॥ १९ ॥

रसिसन्दूर, प्रवालभस्म, स्वर्णभस्म, रीप्यभस्म, बङ्गभस्म, ताम्रभस्म, मोतीकी भस्म, लोहभस्म और अभ्रकभस्म इन सवको समानभाग लेकर एकत्र मिलालेवे, फिर जलके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । यह चूडामणिरस उपर्युक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे धातुगतज्वर, सित्रपातज्वर, विषमज्वर, काम और शोकसे उत्पन्न हुआ ज्वर तथा खाँसी, श्वास, अनेक प्रकारका शूल, सर्वोङ्गशूल, शिरोरोग, कर्णशूल, दन्तपीड़ा, गलेके रोग, वात-पित्तजन्यरोग, सद प्रकारकी संग्रहणी, आमवात, कमरकी पीड़ा, मन्दागि, विषूचिका, अर्श, कामला,

प्रमेह, मूत्रकृष्ट्य आदि सम्पूर्ण व्याधियोंको इस प्रकार शीघ्र नष्ट कर देता है जैसे सुद्रशनचक असुरोंको तत्काल नाश कर देता है। इसको श्रीशिवजी--महाराजने वर्णन किया है॥ १४-१९॥

बृहच्चूडामाणिरस ।

कस्तूरिकाविद्वमरीप्यलौहं तालं हिरण्यं रससिन्दुरं च। सुवर्णसिन्दूरलवङ्गमौक्तिकं चोचं घनं माक्षिकराजपट्टम् ॥४२०॥ गोक्षरजातीफलजातिकोषं मरीचकर्पूरशिखिषिवं च। प्रगृह्य सर्वे हि समं प्रयत्नाद्थाश्वगन्यां द्विगुणं हि वैद्यः ॥२१॥

वक्ष्यमाणीषधेर्भाव्यं प्रत्येकं सुनिसंख्यया ।

निर्गुण्डी फिलका वासा रविमूलत्रिकण्टकैः ॥ २२ ॥

कस्त्ररी, मूँगा, चाँदी, छोहा, हरताछ, सुवर्ण इनकी अस्म, रससिन्दूर, स्वर्णसिंदूर, छींग, मोतीकी भस्म, दारचीनी, नागरमोया स्वर्णमक्षिक, कान्त-छोहकी भस्म, गोखुरू, जायफछ, जावित्री, मिरच, कपूर और त्तिया इन सब औषियोंको समान भाग अर्थात् एकएक भाग और असगन्धको दो भाग छेकर वैद्य प्रथम सबको एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करछे, फिर उसको सिम्हाळू, भारंगी, अहूसा, आककी जड़ और गोखुरू इन ओषियोंके रसमें क्रमसे सात सात बार भावना देकर एकएक रंत्तीकी गोछियाँ बनाछेवे ॥ ४२०-२२ ॥

तद्रीर्यं कथयिष्यामि वातिकं पैतिकं ज्वरम् । कफोद्रवं द्विदोषोत्थं त्रिदोषजनितं तथा ॥ २३ ॥ सन्ततं सततं इन्ति तृतीयकचतुर्थकौ । ऐकाहिकं द्वचाहिकं च विषमं भृतसम्भवम् ॥ २४ ॥ नाशयेदचिरादेव वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा । चूडामणिरसोऽप्येष शिवेन परिभाषितः ॥ २५ ॥

ये गोलियाँ सेवन करनेसे वात, पित्त और कफ इन भिन्न दोषोंसे होनेवाले ज्वर, द्विदोषन और सिन्नपातजञ्चर एवं सन्तत, सतत, तिजारी, चौथिया, एकतरा आर दो दिन आनेवाला, विषमज्वर और भूतज्वर इत्यादि सम्पूर्ण ज्वरोंको अल्पकालमें ही इस प्रकार नष्ट कर देती हैं, जैसे वज्र वृक्षोंको। इस चुडामिण रसको शिवजीने निर्दिष्ट किया है ॥ २३-२५॥

बृह्ज्ज्वरचुडामाणि रस ।

सुवर्णसिन्दुरं स्वर्णे लोइं तारं मृगाण्डजम् । जातीफलं जातिकोषं लवङ्गं च त्रिकण्टकम् ॥ २६ ॥ कर्पूरं गगनं चैव चोचं मुसलैतालकम् । प्रत्येकं कर्षमानं तु तुरङ्गं च द्विकार्षिकम् ॥ २७ ॥ विद्वमं भस्मसृतं च मौक्तिकं माक्षिकं तथा । राजपट्टं शिखिशीवं सर्वे संचूर्ण्यं यत्नतः ॥ २८ ॥ खक्के तु चूर्णमादाय भावयेत्परिकीर्त्तितेः । निर्मुण्डी फिलका वासा रविमुलित्रकण्टकैः । जवरमष्ट्रविधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ २९ ॥

स्वर्णसिन्दूर, सुवर्ण, लोह और राष्यभस्म, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, लोंग, गोखुरू, कपूर, अञ्चक, दारचीनी और मुसली ये मत्येक एक एक कर्ष (एक एक तोला), असगन्ध, धूँगा, रसिन्दूर, मौक्तिकभस्म, स्वर्णमाक्षिक-मस्म, कान्तलोहभस्म और तृतिया ये सब दो दो कर्ष परिमाण लेवे । इन सबको एकत्र खरल करके निर्जुण्डी, भारंगी, अहूसा, आककी जड़ और गोखरू इन ओषाधियोंके रस या काथमें सात सात बार भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। यह रस साध्य अथवा असाध्य आठों प्रकारके ज्वरोंको दूर करता है ॥ २६-१९॥

भानुचुडामाणिरस ।

सुवर्ण रसिसन्दृरं प्रवालं वङ्गमेव च। लोइं तात्रं तेजपत्रं यमानी विश्वभेषजम् ॥ ४३०॥ सैन्धवं मरिचं कुष्ठं खदिरं द्विहरिद्रकम्। रसाञ्जनं माक्षिकं च समभागं च कारयेत्॥ ३१॥ वारिणा वटिका कार्या रिक्तद्वयप्रमाणतः। भक्षयेत्प्रातहत्थाय सर्वज्वरकुलान्तकृत्॥ ३२॥

१ अत्र-केथिनु मुस्ततालक्शान्देन तालम्लीमेव यह्नन्ति, नतु मुस्तीतालकौ । तन्त्रान्तरेषु इरितालस्थानुकत्यात्।

इस रसमें-' मुसलतालकन् ' इस शब्दसे कोई २ मुलसी ही प्रहण करते है। मुसली और इस्ताल वे दोनों वस्तुवे नहीं प्रहण करते, कारण तंत्रशालों में इस्तालका विधान नहीं किया ॥

स्वर्णभस्म, रससिन्द्रर, प्रवालभस्म, वङ्ग, लोह, ताम्रभस्म, तेजपात, अज-वायन, सीठ, सिंधानमक, मिरच, कुट, खैर, इल्दी, दारुहल्दी रसीत और सोनामाखीकी भस्म इन सबको समानभाग लेकर एकत्र कुट पीसकर पानीके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली भक्षण करे। यह रस सम्पूर्णन्वरोंको नष्ट करता है ॥ ४३०-३२॥ चिन्तामणिरस।

> रसं गन्धं मृतं ताम्रं मृतमभं फलित्रकम् । भूषणं दन्तिबीजं च समं खछे विमद्येत् ॥ ३३ ॥ द्रोणपुष्पीरसैर्भाष्यं शुष्कं तदुपपालितम् । चिन्तामणिरसो ह्येष त्वजीणं शस्यते सदा ॥ ३४ ॥ ज्वरमष्टविधं इन्ति सर्वश्चलिषुद्वः । गुञ्जकं वा द्विगुञ्जं वा देयमार्दकवारिणा ॥ ३५ ॥

पारा, गन्धक, ताम्रमस्म, अभ्रक्षभस्म, इरङ बहेडा, आमला, सींठ, मिरच, पीपल और जमालगीटा, सबकी समान भाग लेकर खरल करके द्रीणपुष्पी (गूमा) के रसमें भावना देकर छायामें सुखाकर एक या दो रचीकी गोलियाँ बनालेंबे। यह चिन्तामणि रस, अजीणरीगमें विशेष उपयोगी है। इसके सेवनसे आठ प्रकारका न्वर और सब प्रकारका शुल नष्ट होता है। अनुपान अदरखका रस ॥ ३३-३५॥

दितीयचिन्तामणिरसः ।

रसं गन्धं विषं लोहं धृर्त्तबीजं च तत्समम् ।

द्रौ भागौ ताम्रवहेश्व व्योषचूर्णं च तत्समम् ॥ ३६ ॥

जम्बीरस्य च मजाभिराईकस्य रसेर्युतम् ।

द्रिगुञ्जां विकां खादेज्ज्वरमाञ्च व्यपोइति ॥ ३७ ॥
वातिकं पौत्तिकं चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् ।

ऐकाहिकं द्रचाहिकं च चातुर्थकविपर्ययम् ॥ ३८ ॥
अभाध्यं चापि साध्यं च ज्वरं चैवातिदुस्तरम् ।

अग्निमान्धेऽप्यजीणं च आध्मानेऽनिलसम्भवे ॥ ३९ ॥
अतिसारेऽदिते चैव अरोचकनिपीडिते ।

जवरानसर्वान्निहन्त्याञ्च भास्करितिमरं यथा ।

चन्तामणिरसो नाम सर्वज्वरिवनाशकः ॥ ४८० ॥

पारा, गन्धक, बत्सनाभ, लोइभरम, धतुरेके बीज ये प्रत्येक एकएक भाग ताम्रभरम, चीतेकी जह और त्रिकृत (सीट, मिरच, पीपल) ये प्रत्येक दो दो भाग लेवे। सबको एकत्र कूटपीसकर जम्बीरी नींबूके बीजोंकी भिरी और अद्रखके रसके साथ खरलकरके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। उनमेंसे प्रतिदिन दो दो गोली खानेसे ज्वर शीघ्र दूर होता है। यह चिन्तामणिरस बातज, पित्तज, कफज और सित्रपातजन्यज्वर, एकतरा, द्वचाहिक, चौथिया, तिजारी आदि साध्य अथवा असाध्य भयंकर ज्वरोंको बहुत शीघ्र नष्ट करता है। एवं अग्रिकी मन्दता, अजीर्ण, आध्मान (अफारा), वातविकार, अतिसार, आर्दित और अक्षि आदि रोगोंमें विशेष उपकार करता है। यह रस सब प्रकारके ज्वरोंको इस प्रकार तत्काल नष्ट कर देता है जैसा सूर्य अन्ध-कारको नष्ट करता है॥ ३६-४४०॥

बृहज्ज्बरचिन्तामणिरस ।

रसगन्धकलीहानि ताझं तारं हिरण्यकम् ।
हरितालं खपरं च कांस्यं वङ्गं च विद्वमम् ॥ ४२ ॥
मुक्तामाक्षिककासीसं शिला च टङ्गणं समम् ।
कर्पूरं च समं दत्त्वा भावना सप्तसप्तकम् ॥ ४२ ॥
भार्ङ्गी वासा च निर्गुण्डी नागवली जयन्तिका ।
कारवेल्लं पटोलं च शकाशनपुनर्नवा ॥ ४३ ॥
आईकं च ततो द्धात्प्रत्येकं वारसप्तकम् ।
चिन्तामणिरसो नाम सर्वज्वरविनाशकः ॥ ४४ ॥
वातिकं पैत्तिकं चैव श्लेष्मिकं सान्निपातिकम् ।
द्वन्द्वजं विषमाख्यं च घातुस्थं च ज्वरं जयेत् ॥ ४५ ॥
कांसं श्वासं तथा शोथं पाण्डरोगं इलीमकम् ।
प्रीहानमग्रमांसं च युकृतं च विनाशयेत् ॥ ४६ ॥

पारा, गत्धक, लोहा, ताझभस्म, रीप्यभस्म, सुवर्णभस्म, हरताल, खपरिया, काँसा, वङ्ग, मूंगा, मोती और स्वर्णमाक्षिककी भस्म, हीराकसीस, मैनसिल, सुहाग और कपूर इन सबको समानभाग लेकर एकत्र खरलकरके उसको भारंगी। अहुसा, निशुंण्डी, पान, अरणी, करेला, पटोलपात, भाँग, पुनर्नवा और, अदरख इन ओपधियोंके रसमें क्रमसे सात सात चार भावना देकर एक एक

रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । ये गोलियाँ यथोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे बातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, इन्द्रज, विषमज्वर, धातुगतज्वर आदि सर्वप्रकारके इवर तथा खाँसी, श्वास, शोथ. पाण्डुरोग, हलीमक, द्वीहा, अग्रमांस और यकृत् विकार आदि सम्पूर्ण व्याचियोंको विनाश करती हैं ॥ ४१-४६ ॥ बहचिन्तामणिरस ।

रैसं गन्धं विषं चैव त्रिकटु त्रैफलं तथा।
शिलाह्ना रीप्यकं स्वणं मौक्तिकं तालकं समम्॥ ७७॥
मृगकस्तुरिकायाश्च प्राद्धं षाण्माषिकं भिषक्।
भृद्गराजरसेनैव तुलस्याः स्वरसेन वा॥ ४८॥
आईकस्य रसेनैव वटीं कुर्य्याद् द्विग्रुञ्जिकाम्।
चिन्तामणिरसो द्धेष सर्वरोगकुलान्तकृत्॥ ४९॥
सन्निपातज्वरहरः कफरोगविनाशकः।
एकजं द्वन्द्वजं चैव विविधं विषमज्वरम्॥ ४५०॥
अग्निमान्धं शिरःशूलं विद्विधं सभगन्दरम्।
एतान्येवं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा॥ ५९॥

पारा, गन्धक, मीठातेलिया, सीठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, मैनसिल, रीप्यभस्म, स्वर्णभस्म, मोतीभस्म और हरतालभस्म ये पत्येक औषधि एक एक तोला और कस्तूरी ६ माशे लेकर सबको एकत्र खरल करके भाँगरा, तुलसी और अदरखके स्वरसमें कमसे एक एक दिनतक भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेने । (इनमेंसे एक एक गोली अदरखके रसके साथ सेवन करनी चाहिये। ऐसा प्राचीन वैद्योंका उपदेश हैं।) यह रस सब भकारके रोगोंके, समूल नष्ट करनेवाला है तथा सन्त्रिपातज्वर और कफरोगोंको हरनेवाला, एकदोषज दिदोषज आदि विविधनकारके विषमज्वर, मन्दामि, शिरका शूल, विद्रिध, भगन्दर इत्यादि सम्पूर्ण रोगोंको इस प्रकार शीध नष्ट करदेता है जैसे सूर्य अन्ध-कारको ॥ ४७-४५१ ॥

ऱ्याहिकारिरस ।

रसेन गन्धं शङ्कं च शिखिशीवं च पार्दिकम् । गोजिह्नया जयन्त्या च तण्डुर्लायेश्च भावयेत् ॥ ५२ ॥

[्]रसादितालकान्तानां द्रव्यायां भागेप्यतुकेष्यपि प्रत्येकं तीलकप्रमाणं प्राह्मम् , आर्यकरसेन सेव्या नेथ ीति युद्धवेद्योपदेशः ।

प्रत्येकं सप्त सप्ताथ ज्ञुष्कं गुञ्जाचतुष्टयम् । उत्तरप्रेन घृतेनाद्यात् ज्याहिकज्वरशान्तये ॥ ५३ ॥

पारा, गन्धक और सङ्घमस्म ये प्रत्येक एक एक तोला और तृतिया सबका चौथाई भाग लेकर सब औषधियोंका गोजिया (गोभी), अरणी और चौला-ईका शाक इन प्रत्येकके रसमें क्रमसे सात सात बार भावना देकर चार चार रचीकी गोलियाँ बनाकर सुखालेंवे। इस रसकी एक एक गोली किसी ज्वस्त्र चृतके साथ सेवन करनी चाहिये। यह रस तृतीयक (तिजारी) ज्वरको शमन करनेके लिये अत्यन्त उपयोगा है॥ ५२॥ ५३॥

चातुर्थकारिस ।

हरितालं शिला तुत्थं शङ्कचूर्णं च गन्धकम् । समांशं मर्द्येत्वल्लं कुमारीरससंयुतम् ॥ ५८ ॥ शरावसम्पुटे कृत्वा दत्त्वा गजपुटं पचेत् । कुमारिकारसेनैव वल्लमात्रा वटी कृता ॥ ५५ ॥ दत्ता शीतज्वरं हन्ति चातुर्थिकं विशेषतः । मरिचेष्टतयोगेन तकं पीत्वा चरेद्रटीम् ॥ एतया वसनं भूत्वा ज्वरस्तरमाद्विनश्यति ॥ ५६ ॥

हरताल, मैनसिल, तृतिया, शंखभस्म और गन्धक इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करके धीग्वारक रसमें बोटकर गोलासा बनालेवे। उसको शरावसम्पुटवें बन्द करके गजपुटमें पकावे। स्वाङ्गशीतल होनेपर गोलेको गिकालकर फिर बीग्वारके रसमें खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। प्रथम रोगीको तक पान कराकर फिर इस रसकी गोलीको मिरचोंके चूर्ण और बृतके साथ सेवन करावे। इससे रोगीको बमन होकर शीतज्वर और विशेषकर चातुर्थिकज्वर (चौथियाज्वर) शीघ्र नष्ट होता है। ५४-५६॥

विश्वश्वरस ।

द्रदं पारदं गन्धं तुल्यांशं मर्दयेद्रसे । अश्वत्थजे व्यहं पश्चाद्रसे कोलकमूलजे ॥ ५७ ॥ निद्गिधकारसे काकमाचिकाया रसे तथा । द्विगुञ्जं वा त्रिगुञ्जं वा गोशीरेण प्रदापयेत् ॥ रात्रिज्यरं निहन्त्याशु नात्रा विश्वश्वरो रसः ॥ ५८ ॥ सिंगरफ, पारा, गन्धक तीनोंको समान भाग छेकर पीवलबुक्षकी जह, बेरीकी जह, कटेरी और मकोयके काथमें तीन तीन दिनतक भावना देकर दो या तीन रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। उनमेंसे एकएक गोली रोगीको गायके दूधके साथ सेवन करावे। यह विश्वेश्वर रस रात्रिमें आनेवाले उवरको शीघ्र नष्ट करता है ॥५७॥५८॥

विक्रमकेसरीरस ।
शुल्बमेकं द्विघा तारं मर्दयेद्विधिवद्भिषक् ।
पश्चाद्विषं रसं गन्धं मेलियत्वा तु भावयेत् ॥ ६९ ॥
एकविंशतिवाराश्च लिम्पाकवल्कलद्भवैः ।
रसः सिद्धः प्रदातव्यो गुञ्जामात्रो ज्वरान्तकृत् ॥
सर्वज्वरहरः ख्यातो रसो विक्रमकेसरी ॥ ४६० ॥

ताम्रभस्म १ तोला और रीप्यभस्म २ तोले लेकर दोनोंको एकत्र खुब बारीक खरल करे। फिर उसमें शुद्ध वत्सनाम, पारा और गन्धक ये प्रत्येक एकएक तोला मिलाकर कन्नानिंकुके वृक्षकी लालके काढेमें २१ बार भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। यह रस सर्वप्रकारके ज्वरोंको नष्ट करनेके लिंश प्रसिद्ध है॥ ५९॥ ४६०॥

ज्बरकालकेतुरस ।

रसं विषं गन्धकताम्रकंच मनःशिलारुष्करतालकं च।
विमर्द्ध वन्नीपयसा समांशं गजाह्नयं तत्र प्रटं विद्ध्यात् ६१॥
द्विगुअमस्यैव मधुप्रयुक्तं ज्वरं निहन्त्यष्टविधं महोत्रम्।
पुरा भवान्यै कथितो भवेन नृणां हिताय ज्वरकालकेतुः॥६२

पारा, विष, गन्धक, ताम्रभस्म, मैनसिल, भिलावे और हरताल इनको समान भाग लेकर शूहरके दूधमें खाल करके गजपुटमें पकावे। इस रसको दो दो रत्तीपरिमाण शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे अत्यन्त उग्र आठों प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं। इस रसको पूर्वकालमें मनुष्योंके हितके लिये शिवजी महाराजने। पावतीजीसे कहा था॥ ६१॥ ६२॥

त्रिपुरारितस ।

हुताशमुखमंशुद्धं रसं ताम्रं च गन्धकम् । लौहमभं विषं चैव सर्व कुर्यात्समांशकम् ॥ ६३ ॥ रसार्द्धं मृतरूप्यं च शृङ्गवेराम्बुमार्दितम् । द्विगुञ्जं मधुना देयं सितयाऽऽद्वरसेन वा ॥ ६४ ॥ ज्वरमष्टविधं हन्ति वारिदोषभवं तथा ॥ प्लीहानमुद्रं शोथमतीसारं विनाशयेत् ॥ रोगानेताब्रिहन्त्याञ्च शङ्करस्त्रिपुरं यथा ॥ ६५ ॥

सिंगरफसे निकालाइआ शुद्ध पारा, ताझभरम, गन्धक, लोहा, अश्वक और शुद्ध मीठा तेलिया ये सब एक एक तोला और चँदीकी भरम ६ माशे लेकर सबको अदरखके रसमें बोटकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोंको शहद और अदरखके रसके साथ अथवा मिश्रीमें मिलाकर सेवन करना चाहिये। इसके सेवनसे आठों प्रकारका ज्वर, जलदोषसे उत्पन्न हुआ ज्वर, श्रीहा, उद्ररोग, श्रीय, अतिसार आदि सब रोग हूर होते हैं॥ ६३-६५॥

मेघनादरस ।

तारं कांस्यं मृतं ताम्रं त्रिभिस्तुल्यं च गन्धकम् । काथेन मेघनादस्य पिष्टा रुद्ध्वा पुटे पचेत् ॥ ६६ ॥ षड्भिः पुटैर्भवेत्सिद्धो मेघनादो ज्वरापदः । भक्षयेत्पर्णसण्डेन विषमज्वरनाशनः ॥ ६७ ॥

अस्य मात्रा द्विगुंजा स्यात्पथ्यं दुग्धौदनं हितम् । नागरातिविषाग्रस्ताभूनिम्बामृतवत्स्कैः ॥ ६८ ॥

सर्वज्वरातिसारघं काथमस्यानुपाययेत्।

तरुणं वा जवरं जीर्णं तृष्णां दाहं च नाशयत् ॥ ६९ ॥ चाँदी काँसा ताँचा इन तीनोंकी भस्म एक एक तोला और गन्धक ३ तोछे हेकर सबको एकत्र खरल करके चीलाईके शाकके रसमें चारम्बार खरल करके ६ बार गजपुटमें पकावे । इस प्रकारसे जब यह रस उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तब बारीक खरल करलेवे । इसको दो दो रचीकी मात्रासे पानके रस और मधुमें मिलाकर सेवन करे । यह विषमज्वरको नष्ट करता है । इसपर दूधभातका पथ्य हितकारी है । यह नवीनज्वर, जीर्णंज्वर, तृष्णा और दाहको शान्त करता है । इस रसको सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और कुडेकी छाळ इन ओषधियोंका काथ अनुपानके साथ सेवन करानेसे सब प्रकारका ज्वरातिसाररोग इर होता है ॥ ६६-६९ ॥

शीतारितः । तालकं दरदोद्धतं पारदं गन्धकं शिला । क्रमाद्रागार्द्धरहितं कारवेछाम्बुमर्दितम् ॥ ४७० ॥ इदमस्य प्रमाणेन ताम्रपात्रं विलेपयेत् । अधोमुखं दृढे भाण्डे तं निरुध्याथ पूरयेत् ॥ ७१ ॥ चुल्ल्यां वालुकया घस्रमेकं प्रज्वालयेददृढम् । शीते संचूण्यं गुञ्जाऽस्य नागवल्लीदले स्थिता ॥ ७२ ॥ भक्षिता मरिचैः सार्द्धं समस्तान् विषमज्वरान् । दाहशीतादिकं इन्यात्पथ्यं शाल्योदनं पयः ॥ ७३ ॥

इरताल ४ तीले, सिंगरफसे निकालाहुआ पारा दो तीले, गन्धक १ तीला और मैनसिल ६ माशे लेकर सबको करेलेक पत्तोंके रसमें खरल करे, फिर ७॥ तीले परिमाण तिबके बनवाये हुए खरलके भीतर उक्त ओषधिका लेप करके उसकी नीचा मुँह करके एक हाँडीमें रक्खे। हाँडिके मुँहपर सकोरा ढककर सन्धिस्थानोंको कपरीद्यहारा बन्द करदेवे। पश्चात उस हाँडीको एक वाल्यसे भरीहुई हाँडीमें गाडकर उसपर मुद्रा करदेवे और उसको चूल्हेपर चढाकर एक दिनपर्यन्त तीक्ष्ण अग्नि देवे। इसरे दिन स्वांगशीतल होजानेपर। अन्य सब वस्तुओंको त्यागकर केवल ताल्यनपत्रको निकालकर खरल करलेवे। इस रसको एक एक रत्तीकी मात्रासे पानमें रखकर पा पानके रस और मिरचोंके चूणमें मिलाकर सेवन करावे और शालि-चाकरोंक भात तथा दूधका पथ्य देवे। यह रस सब प्रकारके विषमज्वर, दाह और शील आदिको नष्ट करता है॥ ४७०-७३॥

स्वच्छन्दभैरव रस।

समभागाँश्व संगृह्य पारदामृतगन्धकान् ।
जातीफलस्य भागार्द्धं दत्त्वा कुर्याच कज्जलीम् ॥ ७४ ॥
सर्वार्द्धं पिप्पलीचूर्णं खर्द्धयित्वा निधापयेत् ।
गुज्जैकं वा द्विगुञ्जं वा नागवछीदलैः सह ॥ ७६ ॥
आईकस्य रसेनापि द्रोणपुष्पीरसेन च ।
शीतज्वरे सन्निपाते विष्च्यां विषमज्वरे ॥ ७६ ॥
पीनसे च प्रतिश्याये ज्वरेऽजीणं तथैव च ।
मन्देऽम्रो वमने चैव शिरोरोगे च दारुणे ॥ ७७ ॥
प्रयोज्यो मिषजा सम्यक् रसः स्वच्छन्दभैरवः ।
पश्यं दृध्योदनं दद्याद्वीक्ष्य दोषबलाबलम् ॥ ७८ ॥

पारा, बत्सनाथ और गन्थक ये प्रत्येक एक एक तोला और जायफल ६ माझें लेकर प्रथम पारे, गन्धककी कजली करलेंबे, फिर सब ओषधियाँसे आधाभाग पीपलका चूर्ण मिलाकर सबको पानीके साथ एकत्र खरल करके एक या दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेंबे। वैद्योंको यह रस ज्ञीतज्वर, सित्रपातज्वर, विधूचिका, विषमज्वर, पीनस, प्रतिक्रयाय, जीर्णज्वर, मन्दाग्नि, बमन और दारुण शिरोरोंग आदिमें पानके रस या अद्रखके रस अथवा द्रोणपुष्पीके पत्तोंके रसके साथ सेवन कराना चाहिये। इसपर दोषोंके बलावलको विचारकर दहीमात आदिका पथ्य देना चाहिये॥ ७४ – ७८॥

ज्वरारिरस।

दरदबलिरसानां जुल्बनागाश्रकाणां सुभगविटशिलानां सर्वमेकत्र योज्यम् । विपिननृपदलोत्यभावयेच्छोषयेत्तं

दशदिवससमानी रिक्तिकेकां च कुर्यात् ॥ ७९ ॥
सिंगरफ, गन्यक, पारा, ताम्रभस्म, सीसेकी भस्म, अभ्रकभस्म, सुहागा, विरियासंचर नमक और मैनसिल इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करके
अमलतासके पत्तोंके रसमें इस दिनतक भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ
बनालेंबे और धूपमें सुखालेंबे ॥ ७९ ॥

पकैकां भक्षयेदस्य चाईकस्य रसैर्युताम् । दत्तमात्रो ज्वरं इन्ति ज्वरारिः स निगद्यते ॥ सर्वश्रुलविनाशी च कफपित्तविनाशनः ॥ ४८० ॥

इस रसकी एकएक गोली अदरत्वके रसमें मिलाकर सेवन करावे। यह रस दैतेही ज्वरको नष्ट करता है, इसलिये इसको ज्वरारि कहते हैं। यह सब प्रकारक शुल और कफ पित्तके रोगोंको शमन करता है ॥ ४८० ॥

ज्बराञानिरस ।

रसं गन्धं सैन्धवं च विषं ताम्रं समं भवेत । सर्वचूर्णसमं लोहं तत्समं चूर्णमभ्रकम् ॥ ८१ ॥ लोहे च लोहदण्डेन निर्शुण्डचाः स्वरसेन च । मर्दयेद्यवतः पश्चान्मरिचं सृततुल्यकम् ॥ पर्णेन सह दातच्यो रसो रक्तिकसम्मितः ॥ ८२ ॥ कासं श्वासं महाघोरं विषमाख्यं ज्वरं विमम् । धातुस्थं प्रबल्जं दाहं ज्वरदोषं चिरोद्भवम् ॥ यकृर्गुल्मोदरष्ठीहश्वयथुं च विनाशयेत् ॥ ८३ ॥

पारा, गन्धक, सैंधानमक, मीठातेलिया और ताम्रभस्म ये सब सममाग और सबके बराबर लोइभस्म और लोइके बराबर अधकमस्म लेवे। पश्चात् समस्त ओषधियोंको लोइके खरलमें डालकर लोइकी मुगलीसे निर्मुण्डीके रसके साथ अच्छेमकारसे खरल करे। फिर उसमें पारेके बराबर मिरचांका चूर्ण मिलाकर एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। उनमेंसे एकएक गोली पानमें रखकर देनी चाहिये। यह रस-खाँसी, श्वास, बोर विषमञ्चर, दमन, धातुगतज्वर, प्रबल्दाह और ज्वरदोषके कारण चिरकालसे उत्पन्नहुए यकुत्विकार, गुल्मरोग, उद्ररोग, श्वीहा, ज्ञाध आदि रोगोंको नष्ट करता है॥ ८१-८३॥

ज्वरान्तकरस ।

भारकरो गन्धकः सर्वो देवी विद्दगतीक्ष्णकम् । शोणितं गगनं चैव पुष्पकं च महेश्वरम् ॥ ८४ ॥ भूनिम्बादिगणेभीन्यं मधुना ग्रुटिका दढा । चातुर्थिकं तृतीयं च ज्वरं सन्ततकं तथा । आमज्वरं भूतकृतं सर्वज्वरमपोइति ॥ ८५ ॥

ताम्रभस्म, गन्धक, पारा, गोपीचन्दन, सोनामाखी, लोहा, सिंगरफ, अश्रक, रसींत और पुवर्ण इन सबको समानभाग लेकर एकत्र खरल करके भूनिम्बादि-गणकी १८ ओषधियोंको (समानभाग लेकर उनके अष्टावशेष काथमें उक्त औषधिको तीनदिनतक खरलकर पुखायके दो दो रक्तीकी गोलियाँ बनाकर एक एक गोली) मधुके साथ सेवन करे। यह रस चौथिया, तिजारीज्वर, सन्ततज्वर, आमयुक्तज्वर और भूतबाधाजनितज्वर आदि सम्पूर्ण ज्वरोंको शीध दूर करता है॥ ८४॥ ८५॥

वातपित्तान्तकरस ।

मृतसृताश्रमुस्तार्कतीक्षणमाक्षिकतालकम् । गन्धकं मर्दयेनुल्यं यष्टिदाक्षामृतारसैः ॥ ८६ ॥

भूनिम्बाराप्टादशह्न्याणि सर्वद्रव्यतुन्यानि, अष्टांकावशिष्टं कार्यं कत्वा तेन दिनत्रयं विभाव्य विशेष्य
सञ्जा विमक्षे अनुकर्षं किहेत् ।

धात्रीशतावरीद्रावेद्रवेः क्षीरविद्रारिजैः । दिनंदिनं विभाष्याथ सिताक्षीद्रयुता वटी ॥ ८७ ॥ माषमात्रा निहन्त्याशु वातिपत्तज्वरं क्षयम् । दाहं तृष्णां अपं शोषं वातिपत्तान्तको रसः । सिताक्षीरं पिबेज्ञानु यष्टिकाथसितायुतम् ॥ ८८ ॥

पारेकी भस्म, अञ्चक्तभस्म, नागरमोथा, ताँचा, लोहा, सोनामाखी, हरताल इनकी भस्म और गन्यक सबको समान भाग लेकर मुलहठी, दाख, गिलोय, आमले, शतावर और विदारीकन्द इन ओषधियोंके रस या कायमें एकएक दिनतक कमसे भावना देकर एकएक माशेकी गोलियाँ बनालेवे । इसकी एक एक गोली मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे वातिपत्तजनितज्वर, क्षय, दाह, तृषा, अम और शोष आदि विकार शमन होते हैं । इसके सेवन करनेपर मिश्री मिलाहुआ दूध अथवा मुलहठीका काथ मिश्री मिलाकर पान करना चाहिये॥ ८६-८८॥

श्रीजयमङ्गलरस ।

हिंगूलसम्भवं सूतं गन्धकं टङ्कणं तथा।
ताम्रं वङ्गं माक्षिकं च सैन्धवं मरिचं तथा॥ ८९॥
समं सर्व समाहृत्य द्विग्रणं स्वर्णभरमकम्।
तदर्द्धं कान्तलीहं च रौष्यभरमापि तत्समम्॥ ४९०॥
एतत्सर्व विचूर्ण्याथ भावयेत्कनकद्ववः।
शेषालीद्वज्जेश्वापि दशमूलरसेन च॥ ९१॥
किराततिक्तककाथैखिवारं भावयेत्सुधीः।
भावयित्वा ततः कार्या गुञ्जाद्वयमिता वटी॥
अनुपानं प्रयोक्तव्यं जीरकं मधुसंग्रतम्॥ ९२॥

सिंगरफ से निकाला हुआ पारा, गन्यक, सुहागा, ताम्र भस्म, बङ्ग भस्म, सोना—माखीकी भस्म, सैंधानमक और मिरच ये प्रत्येक एक एक तोला, स्वर्णभस्म दो तोले, कान्तलो हभस्म १ तोला और रीप्यभस्म भी एक तोला लेवे । सबको एक ब्र खरल करके धतूरेके पत्तों के रस, हारसिंगारके पत्तों के रस, दशमूलके काथ और चिरायते के क्वाथमें क्रमसे तीन तीन भावना देवे । फिर दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेवे । ये गोलियाँ जिरके चूर्ण और मधुके अनुपानके साथ प्रयोग करनी चाहिये॥ ८९-४९२॥

जीर्णज्वरं महाघोरं चिरकालसमुद्भवम् ।
जवरमष्टविधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ९३ ॥
पृथग्दोषांश्च विविधान् समस्तान् विषमज्वरान् ।
मेदोगतं मांसगतमस्थिमजागतं तथा ॥ ९४ ॥
अन्तर्गतं महाघोरं बहिस्थं च विशेषतः ।
नानादोषोद्भवं चैव उवरं शुक्रगतं तथा ॥ ९५ ॥
निखलं जवरनामानं हन्ति श्रीशिवशासनात् ।
जयमङ्गलनामाऽयं रसः श्रीशिवनिर्मतः॥
बलपुष्टिकरश्चेव सर्वरोगनिवर्दणः ॥ ९६ ॥

यह रस चिरकाळजनित और अत्यन्त घोर जीर्णज्वर, तथा साध्य व असाध्य आठों प्रकारके ज्वर अथवा भिन्नभिन्न दोषोंसे होनेवाळे सब प्रकारके विषमज्वर, एवं मेदोगत, मांसगत, अस्थिगत-मज्जागतज्वर, अत्यन्त उप्र आन्तरिक ज्वर, विशेषकर बाह्यज्वर, तथा विविधमकारके दोषोंसे होनेवाळे शुक्रगत ज्वर आदि सब प्रकारके ज्वरोंको श्रीशंकर भगवानकी कृपासे शीघ्र नष्ट करता है। यह जयमङ्गळ नामक रस अत्यन्त बळ और पुष्टिकारक तथा संपूर्ण रोगोंको नष्ट करनेवाळा है; इसको श्रीशिवजीमहाराजने निर्माण किया है ॥ ९३-९६ ॥

ज्वरकुअरपारीन्द्रस ।

म्चिंछतं रसकर्षेकं तदर्दं जारिताश्रकम् ।
तारं ताप्यं च रसजं रसकं ताञ्चकं तथा ॥ ९७ ॥
मौक्तिकं विद्वमं लोहं गिरिजं गैरिकं शिला ।
गन्धकं हेमसारं च पलार्द्धं च पृथक् पृथक् ॥ ९८ ॥
श्रीरावी सुरवळी च शोथन्नी गणकारिका ।
झाटचामला ज्योतिस्नका च सतिका तु सुदर्शना ९९ ॥
अन्निजिह्वा प्रतितेला शूर्पपणी न्रसारिणी ।
प्रत्येकं स्वरसं दत्त्वा मर्दयेचिदिनाविध ॥ ५०० ॥
भक्षयेत्पर्णखण्डेन चतुर्गुञ्जान्रमाणतः ॥ १ ॥

मुस्छित पारा १ तोला, अध्रकमस्म आधा तोला तथा चाँदी, सोनामास्त्र, स्सीत, खपरिया, ताँचा, मोती, मूँगा, लोहा, शिलाजीत, गेरू, मैनसिल, गन्यक और सुवर्णपत्र ये प्रत्येक दो दो तोले लेकर सबको एकत्र खरल करके

दुद्धीघास, तुल्सी, पुनर्नवा, अरणी, भुईआमला, तोरई, चिरायता, कन्दगिलोय, किल्हारी, मालकाँगनी, सुगवन और गन्धशसारणी इन प्रत्येकके स्वरस अथवा काथमें क्रमसे तीन तीन दिनतक घोटकर चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। एकएक गोली पानके साथ सेवन करे॥ ९७-५०१॥

महाभिकारको रोगसंकरमः प्रयोगराट् । सन्ततं सततान्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकान् ॥ २ ॥ ज्वरान्सर्वाभिद्दन्त्याञ्च भास्करस्तिमरं यथा । श्वासं कासं प्रमेहं च सशोथं पाण्डुकामलाम् ॥ ३ ॥ प्रहणीं क्षयरोगं च सर्वोपद्रवसंग्रतम् । ज्वरकुञ्जरपारीन्द्रः प्रथितः पृथिवीतले ॥ ४ ॥

यह प्रयोगराज आग्नेको अत्यन्त दीपन करनेवाला और रोगसमूहको नष्ट करनेवाला है। इसके सेवनसे सन्तत, सतत, अन्येग्नुष्क, तृतीयक, चातुर्थिक (चौथिया) आदि सब प्रकारके ज्वर तथा श्वास, खाँसी, प्रमेह, शोथ, पाण्ड, कामला, संग्रहणी और समस्त उपद्रवासिहत क्षय आदि सम्पूर्ण रोगोंके समृह इस प्रकार शीध्र नष्ट होजाते हैं, जैसे सूर्यसे अन्धकार । यह रस पृथ्वीपर अत्यन्त प्रसिद्ध है॥ ५०२-५०४॥

विद्याबल्लभरस ।

रसम्लेच्छिशिलातालाश्चनद्रद्वयम्यर्कभागिकाः।
पिट्वा तान् सुषवीतोयेस्तात्रपात्रोदरे क्षिपेत् ॥ ५ ॥
न्यस्तं शरावे संरुद्ध्य वालुकायन्त्रगं पचेत्।
स्कुटन्ति ब्रीहयो यावत्तिच्छरःस्थाः शनैः शनैः ॥ ६ ॥
संचूर्ण्य शर्करायुक्तं द्विवछं भक्षयेत्ततः।
विषमाख्यान ज्वरान् हन्ति तैलाम्लादि विवर्जयेत् ॥ ७ ॥

षरा १ भाग, ताम्रभस्म २ भाग. मैनासिल ३ भाग और इरताल १२ भाग लेकर सबको करेलेके पत्तोंके रसमें खरल करे, फिर उसको ताँबेके पात्रके भीतर लेप करके और उसको शरावसम्पुटमें बन्दकरके वाल्यकायन्त्रमें रखकर पकावे और उसके उपर धानोंके कुछ दाने रखदेवे। जब उसपर रखेडुए धान धीरे धीरे फूटने लगें तब उसको सिद्धुआ जानकर अग्निपरसे उतारलेवे। स्वांगशीतल होनेपर भोषधिको निकालकर वारीक चूर्ण कर लेवे। यह रस दो दो रक्ती परिमाण लेकर मिश्री या खाँडमें मिलाकर सेवन करे। और इसपर तेल, खटाई आदि पदार्थोंकों त्यांग करादे। यह रस विषमज्वर आदि सब प्रकारके ज्वरोंको हूर करता है॥ ५०५-५०७॥

शीतारिसस ।

कृष्माण्डक्षारच्रणींद्कतिलजपृथक् पाचितं शुद्धतालं तुल्यं सृतेन पिट्वा जिदिवसमसकृत् कारवेछद्वेण । क्षित्वा तत्स्वपरान्तिदिवसमसकृत् कारवेछद्वेण । क्षित्वा तत्स्वपरान्तिदिवस्यान्यविद्यान्यविद्यम्प्यन्तरालम् ॥ ८ ॥ तद्वाकुकापूर्णघटे विद्ध्याच्छनेः पचेत्तावदुपर्यमुख्य । त्रीहिर्विवर्णत्वमुपैति यावत् ततस्तु शीतं विद्धीत चूर्णम् ॥९॥ सिद्धं तच्च समाददीत तुलसीतोयेन वछोन्मितं पश्चात् कोद्रकणासिताज्यपयसा कृत्वाऽनुपानं गदी । भुजीताथ पयोऽन्नमुद्रसहितं साज्यं च हन्यान्नृणां तापं कालवशेन संचितगदं शीतारिनामा रसः ॥ ५१० ॥

पेठेका खार, चूनेका पानी और तिलोंका खार इन तीनों चीजोंके साथ पृथक पृथक इरतालको पकाकर शुद्ध करे। फिर इरतालके बराबर भाग पारेको उसमें मिलाकर करिलेके रसमें तीन दिनतक खरल करके एक सकोरोमें रक्खे। उस सकोरेके उपर ताँविका कटोरा दककर उसके सन्धिस्थानोंको इरडके चूर्ण, गुड, नमक, खडिया-मिट्टी और चिकनी मिट्टी इन सब चीजोंके कलकद्वारा बन्दकर देवे और उसके उपर कुछ धानोंके दाने रखदेवे। फिर उस सम्पुटको बालकायन्त्रमें रखकर शनैः शनैः अग्नि देवे। जब धान खिलने लगे तब उत्तम प्रकारसे पाक इआ जानकर स्वागशीतल होनेपर ओषधिको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे। इस रसको दो दो रचीकी मात्रासे तुलसीपत्रके रस, मधु, पीपलका चूर्ण, मिश्री, घृत और दूध इन अनुपानोंके साथ सेवन करावे। इसपर दूध, भात, मूँगका यूप और घृत आदि पदार्थोंका मोजन हितकर है। यह श्रीतारिस चिरकालसे संचित ज्वरको अत्यन्त जीन्न नष्ट करता है। ८-५१०॥

ज्वस्त्रूलहररस ।

रसगन्धकयोः कृत्वा कज्नली भाण्डमध्यगाम् । तत्राधोवदनां ताम्रपात्रीं संरुध्य शोषयेत् ॥ ११ ॥ पादाङ्कष्ठप्रमाणेन चुरुत्यां ज्वालेन तां द्हेत्। यामद्वयं ततस्तत्स्थं रसपात्रं समाहरेत् ॥ १२ ॥ चूर्णयेद्रिक्तयुगलं त्रितयं वा विचक्षणः। ताम्बूलीद्लयोगेन द्यात्सर्वज्वरेष्वमृम् ॥ १३ ॥ जीरसैन्धवसँ छितवक्राय ज्वरिणे हितम्। स्वेदोद्रमो भवत्येव देवि सर्वेषु पाप्मसु ॥ १४ ॥ चातुर्थिकादीन्विषमान् नवमागामिनं ज्वरम्। साधारणं सन्निपातं जयत्येव न संशयः॥ १५ ॥

पारे और गन्धकको समान अभाग लेकर उनकी कजाली करके उसको एक मिट्टीके बरतनमें रखे और उसके ऊपर एक ताँबेका कटोरा ढककर कपरौटी करके मुखालेंबे। फिर उसको चुल्हेपर चढाकर पैरके अँगूठेके समान पतली २ लकडि-योंकी अग्निसे दो भहरतक पकावे। पश्चात् स्वांगशीतल होनेपर आपिथको निकाल कर बारीक चुर्ण करके रखलेंबे। प्रथम रोगीको जीरा और सैन्धानमक चबाकर फिर इस रसको दो या तीन रत्ती परिभाण पानमें रखकर सेवन करावे इससे पसीना आकर ज्वर शीध दूर हो जाता है। यह चातुर्थिक आदि समस्त विषमज्वर, नवीनज्वर और साधारण सिन्निपत ज्वरको निस्सन्देह नष्ट करता है॥ ११-१५॥

·षडाननरस ।

आरं कांस्यं मृतं ताञ्चं देरदं पिप्पलीविषम् । तुरुषांशं मर्द्येत्खञ्चे यामं च गुडुचीरसेः ॥ १६ ॥ गुजामात्रं रसं देयं गुजामात्रां लिहेत्सदा । जबरे मन्दानले चैव वातपित्तज्वरेषु च ॥ १७ ॥ जबरे वैषम्यतरुणे जबरे जीणें विशेषतः । मुद्रान्नं मुद्रयुषं वा तक्रभक्तं च केवलम् ॥ १८ ॥ नारिकेलोदकं देयं मुद्रपथ्यं विशेषतः । पडाननो रसो नाम सर्वज्वरकुलान्तकृत् ॥ १९ ॥

पीपल, काँसा, ताँचा इनकी भस्म, शुद्ध सिंगरफ, पीपल और शुद्ध मीठा तेलिया इन सबकी समान भाग लेकर गिलोयके स्वरसमें एक प्रइस्तक खरल करे ाफिर एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे । उनमेंसे एकएक गोली गिलोयके रस और मधुमें मिलाकर सेवन करे । यह रस—ज्बर, मन्दाग्निः बातांपितज्बर, विषमज्बर, तरुणज्वर और जीर्णज्वरमें विशेष हितकारी है । इसपर मूँगभात अथवा मूँगका यूष या केवल छाछ (मडा) और भातका भोजन करे । विशेष कर इसपर मूँगका यूष और नारियलके जलका पथ्य देना अधिक हित-कारी है । यह षडानन दूरसाई सब प्रकारके ज्वरोंको समस्त उपद्रवांसहित दूर करता है ॥ १६—१९ ॥

कल्पतरुरस ।

रसं गन्धं विषं ताम्रं समभागं विचूर्णयेत् । भावयेत्पंचभिः पित्तैः क्रमशः पंचवासरम् ॥ ५२०॥ निर्मुण्डीस्वरसेनैव मर्दयेत्सप्तवासरम् । आर्द्रकस्य रसेनैव भावयेच त्रिधा पुनः ॥ २१ ॥ सर्वपाभा वटी कार्या च्छायया परिशोषिता । ततः सप्तवटी योज्या यावन्न त्रिगुणा भवेत् ॥ २२ ॥ वयोऽमिदोषकं बुद्धा प्रयोज्या भिषजां वरैः । अनुपानं चोष्णजलं कजलीपिप्पलीयुतम् ॥ २३ ॥

पारा, गन्धक, बत्सनाम और ताम्रभस्म इनको समान भाग छेकर एकत्र खरल करके पूर्वोक्त पाँचों पित्तोंमें क्ष कमसे एकएक दिनतक भावना देवे। फिर निर्मुण्डीके पत्तोंके रसमें सात दिन और अदरखक रसमें ३ दिन खरल करके सरसोंकी बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें सुखालेवे वैद्यको रोगीकी अवस्था, जठरात्रि और दोवोंके बलाबलको विचारकर प्रतिदिन एकएक गोली कमसे बढाकर २१ दिनतक २१ गोलियाँ सेवन करानी चाहिये। इसपर कजली पीपलका चूण और मन्दोष्ण जलका अनुपान करना चाहिये॥ ५२०-२३॥

पानावशेषे प्रस्वाप्य वस्त्रैराच्छादयेत्ररम् । घर्माभ्यागमनं यावत्ततो रोगात्प्रमुच्यते ॥ २४ ॥ रोगिणं स्नापयित्वा तु भोजयेत्सिसतं दिघ । एष कल्पतरुनीम रहः परमदुर्लभः ॥ २५ ॥ असाध्यं चिरकालोत्थं जीर्णं च विषमज्वरम् । इन्ति जबरातिसारौ च प्रदर्णौ पाण्डकामलाम् ॥ २६ ॥

न देयः श्वासकासे च ज्ञूलयुक्तनरे तथा। गोपनीयः प्रयत्नेन न देयो यस्य कस्यचित्॥ २७॥

इस औषिको सेवन कराकर रोगीको आरामसे सुलाकर उसके: देहको गरम कपडेसे अच्छीतरह डक देवे । इससे पसीना आतेही रोगी रोगमुक्त होजाता है। जागनेके पश्चात् रोगीको लान कराकर मिश्री मिलाइआ दही भोजन करावे । यह कल्पतरु रस अत्यन्त दुर्लभ है। इसके सेवनसे असाध्य और चिरकालसे उत्पन्न-इआ जीर्णञ्चर, विवमञ्चर, ज्वरातिसार, संग्रहणी, पाण्ड और कामलारोग नष्ट होते हैं। इस रसको श्वास, कास और ग्रुलरोगमें कदापि नहीं देना चाहिये। यह अत्यन्त गोपनीय है, इसलिये जिस तिसको नहीं देना चाहिय॥ २४-२७॥

तालाङ्करस ।

तालकस्य च भागौ द्वौ भागं तृत्थस्य शुक्तिका।
चूर्णकानां चतुर्भागं मर्दयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ २८ ॥
यामैकेन ततः पश्चाद्वद्धा गजपुटे पचेत्।
अस्य गुआद्रयं इन्ति वातिकं पैत्तिकं तथा।
शीतज्वरं विशेषेण तृतीयकचतुर्थकौ ॥ २९ ॥

इरताल २ आग, तूतिया १ आग और सीपीकी भस्म ४ आग लेकर सबको वीग्वारके रसमें एक अहरतक खरल करके गोलासा बनाकर उसको, इारावसम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें पकावे। इस रसको दो दो रत्ती परिमाण सेवन करनेसे वातज, पित्तजन्वर, शीतज्वर और विशेषकर तृतीयक (तिजारी), चातुर्थिक (चौथिया) ज्वर दूर होता है ॥ २८–२९॥

पर्वटीरस ।

शुद्धस्तं द्विधा गन्धं मर्द्ध भृङ्गरसेन च ।
मृत ताम्रं लौहभस्म पादांशेन तयोः क्षिपेत् ॥ ५३० ॥
लौहपात्रे च विपचेबालयेछौहचाटुना ।
तिक्षपेत्कद्लीपत्रे गोमयोपिर संस्थिते ॥ ३१ ॥
पश्चाच चूर्णयेत्खछे निर्गुण्डचा भावयेद्दिनम् ।
जयन्तीत्रिफलाकन्यावासाभाङ्गीकटुत्रिकैः ॥ ३२ ॥

भृङ्गात्रिमुलमुण्डीभिर्भावयेदिनसप्तकम् । अङ्गारेः स्वेदयेत्किचित् पर्पटाख्यो महारसः ॥ ३३ ॥ चतुर्गुञ्जामितो भक्ष्यः सम्यक् श्चेष्मज्वरं जयेत् । पथ्याञ्चण्ठचमृताकाथमनुपानं प्रयोजयेत् ॥ ३४ ॥

करके माँगरेक रसमें खरल करे । फिर उसमें ताझमस्म और लोइमस्म कजली करके माँगरेक रसमें खरल करे । फिर उसमें ताझमस्म और लोइमस्म कजलीसे चीयाई भाग मिलाकर लोइके पात्रमें पकावे और लोइकी करलीसे चलाताजावे । जब वह पियलकर पतली होजाय तब गोवरके उपर एक केलेका पत्ता रखकर उसके उपर कज्जलीको ढाल देवे । जब वह पपडीकी समान जमजाय तब उसको खरलमें डालकर निर्मुण्डीके रसमें एक दिनतक भावना देवे। पश्चात् अरणी,तिफला, बीग्वार, अडूसा, भारंगी, त्रिकुटा, भाँगरा, चीतेकी जड और मुण्डी इन प्रत्येकके रस अथवा काथमें सातदिनतक भावना देवे। फिर अँगारोंकी अग्निसे कुछ सेककर शिशीमें भरकर रखलेवे। इसको चार चार रत्ती परिमाण सेवन करना चाहिये और उपरिसे इरड, साँठ, गिलोय इनके क्वाथका अनुपान करना चाहिये। यह पर्यदीरस श्रीकेमकज्वरको नष्ट करनेके लिंगे अत्यन्त श्रेष्ठ है॥ ५३०—३४॥

त्रैलोक्यचिन्तामंणिरस ।

भागत्रयं स्वर्णभस्म द्विभागं तारमञ्जकम् ।
लोहात्पंच प्रवालं च मोक्तिकं त्रयसम्मितम् ॥ ३५ ॥
भस्ममृतं सप्तकं च सर्व मर्द्यं तु कन्यया ।
लायाशुष्का वटी कार्या च्छागीदुग्धानुपानतः ॥ ३६ ॥
क्षयं हन्ति तथा कासं गुल्मं चापि प्रमेहनुत् ।
जीर्णज्वरहरश्चायमुन्मादस्य निकृन्तनः ॥
सर्वरोगहरश्चापि वारिदोषनिवारणः ॥ ३७ ॥

सुवर्णभस्म ३ तोले, चाँदीकी भस्म २ तोले, अध्रकभस्म २, तोले, लोइभस्म ५ तोले, प्रवालभस्म ३ तोले. मोतीका भस्म ३ तोले और रससिंदूर ७ तोले लेकर सबको एकत्र खरल करले फिर घीग्वारके रसमें एकदिनतक घोटकर छायामें सुखा करके एकएक रत्तीकी गालियाँ बनालेवे । फिर एकएक वटी नित्य बकरीके दूषके साथ सेवन करे। यह रस क्षयरोग, खाँसी, वातगुलम, प्रमेह, जीर्णज्वर, उन्मादरोग साथ सेवन करे। यह रस क्षयरोग, खाँसी, वातगुलम, प्रमेह, जीर्णज्वर, उन्मादरोग

और जलदोषजनितरोग आदि सम्पूर्ण व्याधियोंको दूर करताहै ॥ ३५-३७ ॥ महाराजवटी ।

> रसगन्धकमभं च प्रत्येकं कर्षसम्मितम् । वृद्धदारकवङ्गं च लौहं कर्षार्द्धक क्षिपेत् ॥ ३८ ॥ स्वर्ण ताम्नं च कर्ष्रं प्रत्येकं कर्षपादिकम् । शकाशनं वरी चैव श्वेतसर्जलवङ्गकम् ॥ ३९ ॥ कोकिलाक्षं विदारी च ग्रुसली श्रूकशिम्बिकम् । जातीफलं तथा कोषं बला नागबला तथा ॥ ५४० ॥ माषद्वयमितं भागं तालमूल्या रसेन च । पिष्टा च वटिका कार्य्या चतुर्गुआप्रमाणतः ॥ ४१ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और अश्रक ये प्रत्येक एकएक कर्ष एवं शोधित विधारेके बीज, वक्ष और लोइभस्म ये प्रत्येक आधा ? कर्ष, सोना, ताँबा और कपूर चौथाई कर्ष, भाँग, शतावर, सफेदराल, लींग, तालमखाना, विदारीकन्द, मुप्तली, कींचके बीज, जायफल, जावित्री, खिरैंदी और गंगरन इन औषधियोंको दो हो माशे परिमाण लेवे । सबको एकत्र मुप्तलीके काथके साथ खरल करके चार बार रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे ॥ ३८-५४१॥

मधुना भक्षयेत्प्रातिष्यग्जनरशान्तये।

वात्तर्थाश्च ज्वरान्सर्वान् इन्यादेव न संशयः॥ ४२॥
वातिकं पैत्तिकं चैव छैिष्मकं सान्निपातिकम्।

ज्वरं नानाविधं इन्ति कासं श्वासं क्षयं तथा॥ ४३॥
बलपुष्टिकरं नित्यं कामिनीं रमयेत्सदा।
न च शुक्रश्चयं याति न बलं ह्रासतां व्रजेत्॥ ४४॥
क्ष्मलां पाण्डुरोगं च प्रमेहं रक्तपित्तकम्॥

महाराजवटी ख्याता राजयोग्या च सर्वदा॥ ४५॥
इनमेंसे प्रतिदिन प्रतःकाल एकएक गोली शहदके साथ सेवन करनेसे

क्चान्त होता है । ये गोलियाँ धातुगतज्वर सब प्रकारके वातज, पित्तज, श्लीष्मक

सात्रिपातिक ज्वर प्वं अन्यान्य अनेक प्रकारके ज्वर खाँसी, श्वास और क्षय प्रशृति रोगोंको शीघ्र नष्ट करती हैं, बल तथा पुष्टि उत्पन्न करती हैं। इनको सेवन करने-वाला मनुष्य यदि प्रातदिन सुन्दरस्त्रियोंके साथ रमण करे तो भी वीर्य क्षय नहीं होता और न बल नष्ट होता है। इससे ऊर्ध्वगत कफके विकार, दाहण सन्निपात, कामला, पाण्ड, प्रमेह. रक्तिपत्तादिः दुस्तर व्याधियाँ दूर होती हैं। इसको महाराजवटी कहते हैं। ये गोलियाँ राजाओंके सदैव सेवन करने योग्य हैं ॥ ४२-४५ -

सर्वतोभद्रस ।

विशुद्धं गगनं प्राह्मं द्विकर्षं शुद्धगन्धकम् ।
तोलकं तोलकार्द्धं च हिङ्कलोत्थरसं तथा ॥ ४६ ॥
कर्पूरं केशरं मांसी तेजपत्रं लवङ्गकम् ।
जातीकोषफलं चैव सुक्ष्मेला करिपिप्पली ॥ ४७ ॥
कुष्टं तालीशपत्रं च धातकी चोचशुस्तकम् ।
हरीतकी च मरिचं शृद्ध वेरविभीतकम् ॥ ४८ ॥
पिप्पल्यामलकं चैव शाणभागं विच्लितम् ।
सर्वमेकीकृतं पिष्टा वटीं कुर्याद् द्विगु जिकाम् ॥ ४९ ॥

शुद्ध अन्नक २ कर्ष, शुद्ध गन्धक १ तोला, सिंगरफसे निकाला हुआ पारा ६ मासे, एवं कपूर, केशर, जटामांसी, तेजपात, लींग, जावित्री, जायफल, लोटी इलायची, गजपीपल, इट, तालीशपत्र, धायके फूल, दारचीनी, नागरमोबा, इरड, मिरच, सींठ, बहेडा, पीपल और आमले ये मत्येक चार चार माशे लेवे। सबको जलके साथ एकत्र खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे॥ १३-४९॥

भक्षयेत्पर्णखण्डेन मधुना सितयाऽपि वा । रोगं ज्ञात्वाऽनुपानं च प्रातः कुर्याद्विचक्षणः ॥ ५५० ॥ इन्ति मन्दानलानसर्वानामदोषं विषूचिकाम् । पित्तक्षेष्मभवं रोगं वातक्षेष्मभवं तथा ॥ ५१ ॥ आनाहं मूत्रकृष्ठ्रं च संग्रह्महणीं विमम् । अम्लिपत्तं शीतिपत्तं रक्तिपत्तं विशेषतः ॥ ५२ ॥ चिरज्वरं पित्तभवं घातृस्थं विषमज्वरम् । कासं पञ्जविधं इन्ति कामलां पाण्डुमेव च ॥ ५३ ॥ सर्वलोकहिताथीय शिवेन कथितः पुरा । सर्वतोभद्रनामाऽयं रसः साक्षान्महेश्वरः ॥ ५८ ॥

वैद्य इसकी एकएक गोली प्रतिदिन प्रातःकाल पानके रस, शहद अथवा मिश्रीके साथ सेवन करावे और रोगके अनुसार अनुपान देवे। यह रस मन्दाग्नि, सर्वप्रकारके आपदोष, विष्विका, पित्त-कफजन्य तथा दान-कफजनित रोग, अफारा, मूत्रकृच्छू, संग्रहणी, वमन, अस्लिपित, शीतिपत्त, विशेषकर रक्तिपत्त, जीर्णज्वर, पित्तज्वर, धातुस्य विवमज्वर, पाँचोंप्रकारकी खाँसी, कामला और पाण्डुरोग इने समस्त व्याधियोंको नष्ट करता है। पूर्वकालमें संसारके कल्याणके लिये इस सर्वतोभद्रनामक रसको शिवजीने कहा है। यह साक्षात् महेश्वर है॥ ६०-६९४॥

ज्वरारि-अभ्रक ।

अश्रं तां इसं गन्धं विषं चेति समं समम् ।

द्विगुणं धूर्तवीजं च व्योषं पश्चगुगं मतम् ॥ ५५ ॥
जलेन विदेशां कुर्याद्यथादोषानुपानतः ।
अश्रं ज्वरारिनामेदं सर्वज्वरिवनाशनम् ॥ ५६ ॥
वातिकं पैत्तिकं चैव छिष्मिकं सान्निपातिकम् ।
विपमारूयान्द्रन्द्वजांश्व घातुस्थान्विषमज्वरान् ॥ ५७ ॥
ध्रीहानं यकृतं गुरुममन्रमांसं सशोधकम् ।
हिकां श्वासं च कासं च मन्दानलमरोचकम् ॥
नाशयेन्नात्र सन्देहो वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ५८ ॥

अश्रक, ताँचा, पारा, गन्धक और शुद्धवत्सनाम ये प्रत्येक एक एक भाग धत्रेक बीज र भाग और त्रिकुटा ५ भाग इन सब ओषधियोंको एकत्र जलके साथ उत्तमप्रकारसे खरलकरके एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। नित्यप्रति एकएक गोली यथादोषानुसार अनुपानके साथ सेवन करे। यह जबरारि अश्रक सम्पूर्ण ज्वरोंको दूर करता है। जैसे-वातज, पित्तज, श्लेष्पज, सात्रिपातिक, विषम, द्वन्द्रज और धातुगत विषमज्वर एवं तिल्डी और जिगरके विकार, गुल्म, अश्रमंस, शोथ

हिचकी, श्वास, खाँसी, मन्दाप्ति, अरुचि आदि रोगोंको इस प्रकार शीज नह. करता है जैसे-वज्र वृक्षोंको ॥ ५५-५८॥

जीवनानन्दाञ्च ।

वजाश्रं मारितं कृत्वा कर्षयुग्मं विचूणितम् ।
जीरं कनकबीजं च कर्ष वासारसेन च ॥ ५९ ॥
कण्टकारीरसेनैव धात्रीमुस्तरसेन च ।
मुद्रच्याः स्वरसेनैव पलाशेन पृथक् पृथक् ॥ ५६० ॥
मद्रियत्वा वटी कार्या गुआमात्रा प्रयोजिता ।
विषमाख्याञ्ज्वरान्सर्वान्धीहानं यकृतं विषम् ॥ ६१ ॥
रक्तिपत्तं वातरकं ब्रहणीं श्वासकासको ।
अहिंच शुल्लह्छासावशीसि च विनाशयेत् ॥ ६२ ॥
जीवनानन्दनामेदमभ्रं वृष्यं बल्प्रदम् ।
रसायनिमदं श्रेष्टमित्रसन्दीपनं परम् ॥ ६३ ॥

अञ्चककी भस्म २ कर्ष, जीरा और धत्रेक बीज एक एक कर्ष लेकर सबको एकत्र चूर्ण करके अडूसा, कटेरी, आमले, नागरमोथा और गिलोय इन प्रत्येकके चार चार तोले स्वरसमें कमसे अलग २ खरल करे। फिर एकएक रत्तीकी गोलियों बनाकर एकएक गोली यथादोषानुसार उचित अनुपानके साथ प्रयोग करे। वह सस सम्पूर्ण विषमज्वर, फ्रीडा, यकृत, वमन, रक्तिपत्त, वातरक्त, संग्रहणी, श्वास, खाँसी, अक्चि, शूल, इल्लास (उवकाई) और अर्शरोगको नष्ट करता है। यह जीवनानन्द नामक अञ्चक—अत्यन्त वृष्य, बलदायक, उत्तम रसायन और अभिको अत्यन्त दीपन करनेवाला है॥ ५९-५६३॥

चन्दनादिलोह ।

रक्तचन्दनहीबेरपाठोशीरकणाशिवाः । नागरोत्पळघात्रीभिश्चिमदेन समन्वितम् ॥

लीहं निहन्ति विविधान् समस्तान्विषयज्वरान् ॥ ६४ ॥ लालचन्दन, सुगन्धवाला, पाढ, खस, पीपल, हरड, सोंठ, कमोदिनीकी जड, बबूल, आमले, नागरमोथा, चीता और वायबिडङ्ग ये सब ओषधियाँ

१ प्रिमदं चात्र- सुरतकचित्रकविष्ठक्षम् । द्वादराहव्यसमं सोहं रिकद्वेय मधुना सिहेत् ॥

समान भाग और छोहभस्म सबके बराबर भाग छेकर एकत्र करके जलके द्वारा उत्तममकारसे खरलकरके दो दो रत्तीका गोलियाँ बनालेवे। इस छोहको शहरके साथ खानेसे सब प्रकारक विषमज्वर और अन्य नानामकारके ृज्वर ", दूर होते हैं॥ ६४॥

विषमञ्बरान्तकलोइ।

पारदं गन्धकं तुरुयं सूताई जीर्णताम्रकम् ।
ताम्रतुरुयं माभ्रिकं च लौहं सर्वप्रमं नयेत् ॥ ६५ ॥
जयन्स्याः स्वरसेनैव कोकिलाक्षरसेन च ।
वासकाईपर्णरसैः पंचधा च विमर्दयेत् ॥ ६६ ॥
पृथक् कलायमानां तु विदेकां कारयेद्रिपक् ।
विपमज्वरान्तनामाऽयं विषमज्वरनाशनः ॥ ६७ ॥
विद्वितिकरो हृद्यः भ्रीहृगुरुमविनाशनः ।
चक्षुष्यो बृहणो वृष्यः श्रेष्ठः सर्वक्रजापदः ॥ ६८ ॥

गुद्ध पारा और गुद्ध गन्धक दोनोंको समानभाग छेकर एकत्र खरछ करको काली बनाले। फिर उसमें ताम्रमस्म १ तोला, सोनामाखीकी भस्म १ तोला और लोहभस्म सबके बराबर भाग छेने। इन सबको एकत्र खरछ करको अरणी, तालम-खाना, अहूसा, अद्रख और पान इन पाँचोंके रसमें पृथक पृथक पाँच बार खरक करके मटरकी समान गोलियाँ बनालेने। यह विपमज्वरान्तकलोह सर्वप्रकारके विपमज्वर, प्लीहा, गुल्म आदिरोगोंको नष्ट करता है एवं अग्निको दीपन करनेवाला इद्यके और नेत्रोंके लिये हितकारी, कामोत्तेजक एवं वीर्यवर्द्धक है और समस्त ज्याधियोंकी उत्तम औषष है। ६५-६८॥

बृहद्भिषमज्बरान्तकलोह ।

शुद्धसूतं तथा गन्धं कारयेत्कज्ञाठीं शुभाम् ।
मृतसूतं हेम तारं ठौहमभं च ताम्रकम् ॥ ६९ ॥
तालपत्तं वङ्गभस्म मौक्तिकं सप्रवालकम् ।
सुवर्णमाक्षिकं चापि चूर्णियत्वा विभावयेत् ॥ ५७० ॥
निर्शिण्डी नागवली च काकमाची सप्पटी ।
त्रिफला कारवेलं च दशमूली पुनर्नवा ॥ ७९ ॥

गुड्ची वृषकश्चापि सभृद्धं केशराजकः । पतेषां च रसेनेव भावयेत्रिदिनं पृथक् ॥ ७२ ॥ गुआमानां वटीं कुर्य्याच्छास्त्रवित्कुशको भिषक् । पिप्पलीगुडकेनेव लिहेश्च वटिकां शुआम् ॥ ७३ ॥

शुद्धपारा, शुद्धगन्धक दोनोंकी बनायीहुई उत्तम कज्जली, रससिन्द्रर, सोना, चाँदी छोड़ा, अञ्चक, ताँबा, इरतालभस्म, बङ्गभस्म, मोती, मूँगा और सोनामासी इन सबको समानमांग लेकर एकत्र चुर्ण करलेवे। फिर उसको निश्चंण्डी, पान, मकोय, पिचपापडा, त्रिफला, करेला, दशमूल, पुनर्नवा, गिलोय, अबूसा, भाँगरा और कुकुरभाँगरा इन प्रत्येक ओवधियोंके रसमें अलग र तीनतीन दिनतक भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ तैयार करलेवे। इनमेंसे एकएक गोली पीपलके चूर्ण और पुराने गुडके साथ सेवन करे॥ ६९-५७३॥

ज्वरमष्टविधं इन्ति निरामं साममेव च । सप्तधातुगतं चापि नानादोषोद्भवं तथा ॥ ७४ ॥ सततादिज्वरं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । अभिघाताभिचारोत्थं जीर्णज्वरं विशेषतः ॥ ७५ ॥

इससे आठों प्रकारके ज्वर आमरिहत और आमसिहत ज्वर, सातों धातुओं में स्थित तथा अनेक दोषोंसे उत्पन्न हुए ज्वर सततादिज्वर साध्य अथवा असाध्य अभिधातज्वर, अभिचारजन्यज्वर और विशेष कर जीर्णज्वर तत्काल नष्ट होते हैं ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

> प्रिंगुलसम्भव सूतं गन्धकेन सुकजलम् । पर्पटीरसवत्पाच्यं सूताङ्जिहेमभस्मकम् ॥ ७६ ॥ लोहं ताम्रमभकं च रसस्य द्विगुणं तथा । वङ्गकं गैरिकं चैव प्रवालं च रसाईकम् ॥ ७७ ॥ मुक्ताशंखशुक्तिभस्म प्रदेयं रसपादिकम् । मुक्तागृहे च संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत् ॥ ७८ ॥ भक्षयेत्प्रातरुत्थाय द्विगुआफलमानतः । अनुपानं प्रयोक्तव्यं कणा हिङ्क ससैन्धवम् ॥ ७९ ॥

सिंगरफसे निकालाहुआ पारा और शुद्धगन्यक दोनोंको समान भाग लेकर कजली करलेवे फिर पर्पटी रसके समान उसका पाक करके चूर्ण करलेवे। चूर्णमें स्वर्णभस्म पारेसे चौथाई भाग एवं लोहा, अश्रक और ताँवा ये प्रत्येक पारेसे दुशुने बङ्गभस्म, गेरू, मूँगा ये प्रत्येक पारेसे आधा र भाग तथा मोतीकी भस्म, शंसभस्म और सीपीकी अस्म ये प्रत्येक पारेसे चौथाई र भाग लेवे। सबको एकत्र जलके साथ खरल करके सीपीमें अरकर पुटपाकविधिके द्वारा सिद्ध करें। इस रसदो प्रतिदिन प्रातःकाल दो दो रत्ती प्रमाण लेकर पीपल, हाँग और सेंधानमक इनके चूर्णके साथ मिलाकर सेवन करे॥ ७६-७९॥

ज्वरमष्ट्विधं इन्ति वातिपत्तकफोद्भवम् ।
प्लीहानं यकृतं ग्रुहमं साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ५८० ॥
सन्ततं सतताख्यं च विषमज्वरनाशनः ।
कामलां पाण्डुरोगं च शोथं मेहमरोचकम् ॥ ८९ ॥
ग्रहणीमामदोषं च कासं श्वासं तथैव च ।
मूत्रकृच्छातिसारं च नाशयेदिकल्पतः ॥ ८२ ॥
अग्निं च कुइते दीप्तं बलवर्णप्रसादनः ।
विषमज्वरान्तको नाम्ना धन्वन्तरिप्रकाशितः ॥ ८२ ॥

यह रस-वातज, वित्तज, कफज आदि आठों प्रकारके ज्वर, तिल्ली, यकृत, वाय-गोला, साध्य या अक्षाध्य सन्तत, सतत और विषमज्वर इन सबको नष्ट करताहै। इसके सेवनसे कामला, पाण्डुरोग, स्जन, प्रमेह, अरुचि, संग्रहणी, आमदोष, खाँसी, श्वास, मूत्रकृष्ट्य, आतिसार आदि रोग अवस्य नष्ट होते हैं। यह लोह अग्निको दीपन करता तथा वल और वर्णको प्रसन्न करता है। इस प्रयोगको धन्वन्तरिजीने विषमज्वरान्तकनामसे प्रकाशित कियाँहै ५८०-८३

सर्वज्वरहरछोह ।

चित्रकं त्रिफला ब्योषं विडङ्गं मुस्तकं तथा। श्रेयसी पिप्पलीमुलमुशीरं देवदारु च ॥ ८४ ॥ किरातिककं बालं कटुकी कण्टकारिका। शोभाञ्जनस्य बीजं च मधुकं वत्सकं समम् ॥ ८५ ॥ लोहतुरुयं गृहीत्वा त विटकां कारयेद्रिषरु । सर्वज्वरहरं लोहं सर्वज्वरकुलान्तकृत्॥ ८६ ॥ वातिकं पैत्तिकं श्रेष्मं द्रन्द्रजं सान्निपातिकम् । जीर्णज्वरं च विषमं रोगसङ्करमेव च ॥ प्लीदानमग्रमांसं च यकृतं च विनाशयेत् ॥ ८७ ॥

चीतेकी जड, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडङ्ग, नागरमोथा, गजपीपल, पीपलासूल, खस, देवदारु, चिरायता, नेत्रवाला, कुटकी, कटेरी, सिईंजनेके बीज, लुलहठी और इन्द्रजी ये सब ओषधियाँ समान भाग और सबकी बरावर लोहभस्म लेवे। सबको एकत्र जलके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। यह सर्वज्वरहर-लोह उपद्रवीसिहत समस्त ज्वरोंको नष्ट करता है। इससे वातज, पित्तज, कफज, द्वन्द्रज, सित्रिपातज, जीर्णज्वर, विश्मज्वर तथा अन्य भवकर, रोग एवं तिल्ली, अप्रमांस, यकुत्विकार आदि समस्त रोग दूर होते हैं॥ ८४-८७॥

बृहत्सर्वज्वरहरलोह ।

द्विपलं जारितं लीह रसं गन्धं द्वितोलकम् । तोलकं त्रिफला न्योवं विडङ्गं सुस्तकं तथा ॥ श्रेयसी पिप्पलीमूलं हरिद्रे द्वे च चित्रकम् ॥ ८८ ॥ आईकस्य रसेनैव विटकां कारयेद्रिषक् । गुआद्रयां वटीं कृत्वा भक्षयेदाईकद्रवेः ॥ ८९ ॥

छोहेकी भरम ८ तोले, शुद्ध पारा २ तोले और शुद्ध गन्धक २ तोले, दोनोंकी कज्जली एवं त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडङ्ग, नागरमोथा, गजपीपल, पीपलामूल, हर्न्दी दारुह्न्दी और चीता ये मत्येक एकएक तोला सबको एकत्र कुट पीसकर अदरलके समें खरल करके दोदो रत्तीकी गोलियाँ तैयार करलेवे । किर एकएक गोली अदरखके रसके साथ सेवन करे॥ ८८-८९॥

सर्वज्वरहरं छोहं सर्वज्वरविनाशनम् ॥ ५९० ॥ वातिकं पैत्तिकं चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् । विषमज्वरभूतोत्थज्वरं प्छीहानमेव च ॥ ९१ ॥ मासजं पक्षजं चैव तथा संवत्सरोत्थितम् । सर्वाञ्ज्वरान्निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ९२ ॥

या छोइ-वातिक, पैतिक, छैब्मिक, सान्निपतिक, विषमज्वर और मूत-बाधादिजनित सम्पूर्ण ज्वर, तिल्ली. महीनेमें आनेवाला, पक्षमें होनेवाला अथवा वर्षदिनमें आनेवाला ज्वर इत्यादि सर्वप्रकारके ज्वरोंको इस भाँति शीघ्र नष्ट करता है, जैसे-सूर्यका प्रकाश अन्धकारको तत्काल नष्ट कर देता है ॥५९०-९२॥ दितीय बृहत्सर्वज्वरहरलोह ।

> पारदं गन्धकं गुद्धं ताष्रमश्रं च माक्षिकम् । हिरण्यं तारतालं च कषमेक पृथक् पृथक् ॥ ९३ ॥ मृतकान्तं पलं देयं सर्वमेकीकृतं शुभम् । वक्ष्यमाणौषधर्मान्यं प्रत्येकं दिनसप्तकम् ॥ ९४ ॥ कारवेळ्यसेनापि दशमूल्यसेन च । पपटस्य कषायेण काथेन त्रैफलेन च ॥ ९५ ॥ गुद्धच्याः स्वरसेनापि नागवळीरसेन च । काकमाचीरसेनैव निर्गुण्डचाः स्वरसेन च ॥ ९६ ॥ पुनर्नवार्द्दकाम्भोभिभावनां परिकल्प्य च । हिरिक्तिकाकमेगेव विटकां कारयेद्विषक् ॥ ९७ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्थक, ताँबा, अश्रक, सोनामाखी, सोना, चाँदी और इरताल व प्रत्येक एकएक तोला और कान्तलोइमस्म ४ तोल लेवे । सबको एकत्र खरल करके आगे कही हुई प्रत्येक ओषधिक रस या काथमें क्रमसें सात सात दिनतक मावना देवे । करेलेके पत्तोंका रस, दशमूलका काथ, पित्तपापढेका और त्रिफलेका काथ, गिलोयका स्वरस पानोंका रस, मकोयका रस, निर्मुण्डीके पत्तोंका रस. पुनर्नवाका रस और अदरखका रस इनमें क्रमसे अलग अलग सात सात दिनतक भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । किर एक एक गोली पीयलके चूर्ण और पुराने गुडके साथ रोगियोंको सेवन करावे ॥ ९३-९७॥

पिप्पलीगुडसंयुक्ता विटका वीर्यवर्दिनी ।
जवरमष्टविधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ९८ ॥
विविधं वारिदोषोत्थं चिरकालसमुद्भवम् ।
सततादिज्वरं इन्ति नानादोषोद्भवं तथा ॥ ९९ ॥
क्षयोद्भवं च घातुस्थं कामशोकभवं तथा ।
भूतावेशज्वरं चेव ऋक्षदोषभवं तथा ॥ ६०० ॥
अभिघातज्वरं चेवमभिचारसमुद्भवम् ।

अभिन्यासं महाघोरं विषमं च त्रिदोषजम् ॥ १ ॥ शीतपूर्व दाइपूर्व त्रिदोषं विषमं ज्वरम् । प्रलेपकज्वरं घोरमर्द्धनारीश्वरं तथा ॥ २ ॥ प्रीहज्वरं तथा कासं चातुर्थिकविपर्ययम् । पाण्डुरोगगणान्सर्वानिश्रमान्द्यं महागदम् ॥ एतान्सर्वान्निहन्त्याञ्च पक्षार्द्धन न संशयः ॥ ३ ॥

ये गोलियाँ अत्यन्त वीर्यकी दृष्टि करती हैं एवं साध्य वा असाध्य आठों शकारके ज्वर, विविध प्रकारके जलदोषजीनत विकार, चिरकालसे उत्पन्न हुए सततादिज्वर, अनेकप्रकारके दोषोंसे उत्पन्न हुआ क्षयरोग, धातुगतज्वर, काम और शोकसे उत्पन्न हुए ज्वर तथा भृत, पिशाच, प्रह आदिकी वाधासे उत्पन्न हुए ज्वर, अभिधातज्वर, अभिचारज्वर, महाभयंकर अभिन्यासज्वर, त्रिदोषजीनत विषमज्वर, शीताधिक्य अथवा दाहाधिक्य त्रिदोषजविषमज्वर तथा प्रलेषक और अर्द्धनारीश्वर ज्वर, छीहा युक्तज्वर, खाँसी, चातुर्थिक विषरीतज्वर, पाण्डुरोग और मन्दाप्ति आदि सम्पूर्ण भयंकर रोगोंको एक सप्ताहमें ही निस्सन्देह दूर करती हैं ॥ ९८-६०३॥

शाल्यत्रं तकसहित भोजयेद् द्विजसंयुतम् । ककारपूर्वकं सर्वे वजनीयं विशेषतः ॥ ४ ॥ मैथुनं वर्जयेत्तावद्यावत्र बलवान्भवेत् ॥ सर्वज्वरहरं श्रेष्ठमनुपानं प्रकल्पयेत् ॥ ५ ॥

इसपर रोगीको तकसहित झालिचावलोंका भात भोजन करावे और करेला ककडी आदि समस्त ककारवाचक पदार्थ विशेषरूपसे त्याग देवे और जवतक रोगी अच्छेप्रकारसे बलवान् न होजाय तबतक मैथुन नहीं करना चाहिये। यह रस सर्वप्रकारके ज्वरोंको हरनेके लिये परमश्रेष्ठ औषध है इसपर यथादोषानुसार अनु-पानकी कल्पना करनी चाहिये॥ ६०४॥ ६०५॥

बृहज्ज्बरान्तकलोह ।

रसं गन्धं तोलेकं च जातीकोषफले तथा। हेमभस्म तु पादैकं तोलार्द्धं रूप्यलोहकम् ॥ ६ ॥

[े] बृह्ज्ज्यान्त्के लोहे तोलकमिति स्मादिकतान्तं प्रत्येकं तोलकमागम्, हेममस्म तु पायैकमिति एकमागाविक्या पायैकम् ।

अश्रं शिलाजतुं चैव भृद्गराजं च मुस्तकम्।
केशराजमपामार्गं लवङ्गं च फलित्रकम्॥ ७॥
वराङ्गवल्कलं चैव पिप्पलीमूलमेव च।
सैन्धवं च विडं चैव गुडूंचीचूर्णमेव च॥ ८॥
कण्टकारी रैसोनं च धान्यकं जीरकद्वयम्।
चन्दनं देवकाष्ठं च दार्वीन्द्रयवमेव च॥ ९॥
किरातितककं बालं तोलकं च समाहरेत्।
दितोलं मिरचं देयं भावयेदाईकद्ववैः।
माषार्द्धं भक्षयेत्प्रातम्भुना मधुरीकृतम्॥ ६१०॥

शुद्धपारे और शुद्ध गन्धककी कज्जली र तोले, जावित्री १ तोला, जायफल १ तोला, सुवर्णभस्म १ माशे, चाँदीकी भस्म ६ माशे, लोइभस्म ६ माशे एवं अश्रक, शिलाजीत, भाँगरा, नागरमोथा, कुकुरभाँगरा, चिरचिटा, लींग, त्रिफला, दारचीनी, पीपलायल, संधानमक, विडनमक, गिलायका सत्त कटेरी, दूधसे शुद्ध कियाडुआ लहसुनका कन्द, धनियाँ, जीरा, कालाजीरा, चन्दन, देवदार, दारहरूदी, इन्द्रजों, चिरायता और सुगन्धवाला ये प्रत्येक एकएक तोला और कालीमिरच दो तोले लेवे। सबको एकत्र कूटपीसकर अद्रावके रसमें सातचार भावना देवे। इसको प्रतिदिन प्रातःकाल चार चार रत्तीकी मात्रासे मधुके साथ मिलाकर सेवन करें॥ ६०६–६१०॥

ज्वरं नानाविधं इन्ति शुक्रस्थं चिरकाळजम् ।
साध्यासाध्यविचारोऽत्र नेव काय्यों भिषम्बरेः ॥ ११ ॥
अन्तर्धांतुगतं चापि नाशयेत्रात्र संशयः ।
भृतोत्थं अमजं चापि सन्निपातज्वरं तथा ॥ १२ ॥
असाध्यं च ज्वरं इन्ति यथा सुय्योदयस्तमः ।
गरुडं च समाळोक्य यथा सर्पः पळायते ॥ १३ ॥
तथैवास्य प्रसादेन ज्वरः शीत्रं पळायते ।
बळदं पुष्टिदं चेव मन्दाग्निनाशनं परम् ॥ १४ ॥

१ वराजनस्थलं गुबरवक् । २ गुड्चीध्योमित्यत्र गुड्चीसरवमिति व्यवहरन्ति वृद्धाः । ३ रसोनं रसो-वकम्, तम दुत्थेन परिशोधितं प्राह्मम् । ४ भावयेदार्यकद्ववैरिति-आर्दकस्य रसेः सप्तवारं भावयद् ॥

वीर्घ्यस्तम्भकरं चैव कामहापाण्डुरोगनुत्। सदा तु रमते नारीं न वीर्घ्य क्षयतां ब्रजेत्॥ १५॥ प्रमेहं विविधं चैव विविधां ब्रहणीं तथा। अनुपानविशेषेण सर्वध्याधिं विनाशयेत्॥ १६॥

इसके सेवनसे अनेक प्रकारके ज्वर, गुक्रगतज्वर और बहुत पुराना ज्वर शीध नष्ट होता है। इसको ज्यवहार करनेपर वैद्यको रोगके साध्यासाध्यका विचार नहीं करना चाहिये। यह लोह धातुगत ज्वर, भूतवाधाजनित व अधिक परिश्रमसे उत्पन्नहुए ज्वर और सिन्नपातजनित असाध्यज्वरको इस प्रकार शीघ नष्ट करता है, जैसे सूर्यका उदय अन्धकारको तत्काल हूर करदेता है। जैसे गरुडको देखकर सर्प तत्क्षण भाग जाता है, उसी प्रकार इस लोहके प्रभावसे ज्वर शीघ भाग जाते हैं। यह अत्यंत बलदायक, पृष्टिकारक, प्रवल मन्दाप्ति, कामला और पाण्डरोगको हूर करता है एवं वीर्यको स्तम्भन करता है। इतका सेवन करनेवाला पुरुष यहि सर्वदा स्त्रियोंके साथ रमण करे तो भी उसका वीर्यक्षय नहीं होता। इसको अनुपान विशेषके साथ सेवन करनेसे विविध्यकारके प्रमेह तथा अनेक प्रकारकी संग्रहणी और अन्यान्य सर्व प्रकारकी ज्यावियाँ नष्ट होती हैं॥ ११-१६॥

छोहासव ।

लौहचूर्ण त्रिकटुकं त्रिफलं च यमानिका।
विडक्नं मुस्तकं चित्रं चतुःसंख्यपलं क्षिपेत् ॥ १७॥
चूर्णीकृत्य ततः क्षोदं चतुःषष्टिपलं पृथकः।
द्याद्गुडतुलां तत्र जलदोणद्वयं तथा ॥ १८॥
घृतभाण्डे विनिक्षिप्य निद्ध्यान्मासमात्रकम्।
लोहासवममुं मत्यः पिबेद्दद्विकरं प्रम् ॥ १९॥
पाण्डुश्वयथुगुल्मानि जठराण्यशेसां रुजम्।
जवरं जीर्णं च ग्रीहानं कासं श्वासं भगन्दरम् ॥
अरोचकं च प्रहणीं हृद्दोगं च विनाशयेत् ॥ ६२०॥

छोहेकी भस्म, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, अजवायन, बाय-विडङ्ग, नागरमोथा और चीता ये मत्येक औषधि सोलह २ तोले कैंकर सबक। एव त्र चूर्ण करछेवे फिर शहद ६४ पछ, गुड १०० पछ और जह २ द्रोणः परिमाण छेवे। सबको मिछाकर धीके चिकने वासनमें भरकर उसके मुँहको अच्छें प्रकार बन्दकरके एक महीने तक रक्खा रहने देवे। एक महीनेके बाद निकालकर इस आसवको छानकर उचितमात्रासे सेवन करे। यह छोहासव अग्निको अत्यन्ता दिपन करता है एवं पाण्डु, सूजन गुल्म, उदराविकार, अर्था, जीर्णज्वर, तिल्छी, खाँसी, श्वास, अगन्दर, अरुचि, संग्रहणी, हृदयरोग, इत्यादि सम्पूर्ण उपद्रवीको नष्ट करता है ॥ ६१७-६२०॥

इति भेषज्यरत्नावल्यां रसप्रकरणम् ।

अथ चृतप्रकरणम् ।

ज्वराः क्षायैर्वमनैर्छङ्कनैर्छघुभोजनैः । इक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम् ॥ १ ॥

कषाय (काथ आदि), वमन, लंघन और लघुमोजन आदिके द्वारा जिन-रोगियोंका शरीर कक्ष होगया है और ज्वर शहरत नहीं हुआ है उनके लिय प्रतकों सेवन कराना अत्यन्त लाभकर है ॥ १ ॥

> निर्दशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलङ्कितम् । न सार्पः पाययेत् प्राज्ञः शमनेस्तमुपाचरेत् ॥ २ ॥ यावञ्जयुत्वमशनं दद्यान्मांसरसेन तु । बलं ह्यलं निष्रहाय दोषाणां बलकृच तत् ॥ ३ ॥

यदि कफकी प्रधानत हो और दोषोंकी अधिकताके कारण छंघनका फल अच्छे प्रकारसे प्रकट न हुआ हो तो ज्वरके दश दिन बीत जानेपर भी इद्धिमान वैद्य रोगीको घृत पान नहीं करावे । किन्तु रोगीको शमन करनेवाली औषावियोंके द्वारा चिकित्सा करे और जबतक दोषोंमें लघुता न हो तबतक रोगीको मांसरसके साय मोजन करावे । कारण मांसरस अत्यंत बलकारक और दोषोंका निप्रह करनेवाला है ॥ २ ॥ ३ ॥

मांसार्थमेणलावादीन् युक्तया दद्याद् विचक्षणः । कुक्कुटांश्च मयूरांश्च तित्तिरिकोश्चवर्तकान् ॥ ४ ॥ गुरूष्णत्वात्र शंसन्ति ज्वरे केचिज्ञिकित्सकाः । लंघनेनानिलबलं ज्वरे यद्यधिकं भवेत् ॥ भिषक् मात्राविकल्पज्ञो दद्यात्तानिप कालिवित् ॥ ६ ॥ ज्वरसे पीडित रोगीको मांसरस देनेके लिये काले हिरन, लवापक्षीके मांसका यूप या मांसरस विधिपूर्वक बनाकर सेवन कराना चाहिये। कोई २ वैद्य युगा, मोर, तीतर, कींच (कुरर) और बत्तक इनका मांस युरुपाकी और उज्ज्ञावीर्य्य होनेसे ज्वरमें पथ्यरूपसे देनेकी व्यवस्था नहीं करते हैं। ज्वरमें लंघनोंके द्वारा यदि वायुकी प्रसन्नता अधिक होगयी हो तो अनेक प्रकारको कल्पनाओंके द्वारा मांसरसके अनेक संस्कार (जैसे मांसका अर्क, मांस यूप और मांसरसादि बनाकरके रोगीको सेवन करावे॥ ४॥ ६॥

विष्पल्यादिघृत ।

पिप्पली चन्दनं मुस्तमुशीरं कटुरोहिणी।
किलगकास्तामलकी सारिवाऽतिविधा स्थिरा॥ ६॥
द्राक्षामलकविस्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका।
सिद्धमेतद् घृतं सद्यो ज्वरं जीर्णमपोहति॥ ७॥
क्षयं श्वासं च हिक्कां च शिरःशुलमरोचकम्।
अङ्गाभितापमित्रं च विषमं सित्रयच्छिति॥
पिप्पस्याद्यमिदं कापि तन्त्रे क्षीरेण प्रच्यते॥ ८॥

पीपल, लालचन्दन, नागरमोथा, खस कुटकी, इन्द्रजी, भुईआमला, अनन्तमूल, अतीस, शालपणीं, दाख, आमले, बेलकी छाल, त्रायमाण और कटेरी इन प्रत्येक औषधिके करक और काथके द्वारा घृतको सिद्ध करे। यह घृत जीर्णज्वरको शीघ्र नष्ट करताहै एवं क्षय, श्वास, हिचकी, ।शेरकी पीडा, अरुचि, शरीरका सन्ताप और विषमाग्निको दूर करताहै। किसी किसी प्रन्थमें इस पिप्पल्यादिघृतको दूधके द्वारा पकानेका विधान किया गया है॥ ६-८॥

यत्राधिकरणे नोक्तिर्गणे स्यात् स्नेइसंविधौ ।
तत्रैव कल्कनिर्युद्दाविष्येते स्नेइवेदिना ॥ ९ ॥
एतद्राक्यबळेनेव कल्कसाध्यपरं घृतम् ॥ १० ॥
जलस्नेद्दोषधानां च प्रमाणं यत्र नेरितम् ।
तत्र स्यादौषधात् स्नेद्दः स्नेद्दात्तोयं चतुर्युणम् ॥
द्रवकार्येऽप्यनुके च सर्वत्र सलिलं मतम् ॥ ११ ॥

जिस सेहपाकमें करक और काथका विधान नहीं किया गया हो, वहां स्नेह-विधिको जाननेवाले वैद्यको करक और काथ दोनों लेने चाहिये। इस वाक्यके अनुसार शृतको करकके द्वारा सिद्ध करे। जहाँ जल, स्नेह और औपधियोंका ममाण नहीं कहा हो, वहाँ औषधियोंसे स्नेहपदार्थ चौग्रना और स्नेहपदार्थसे चौग्रना जल लेना चाहिये और जहाँपर किसी द्रवपदार्थ (दूध, दही, काँजी और क्वाथ (का उल्लेख नहीं किया हो, वहाँ सब जगह जल लेना चाहिये॥ ९-११॥

क्षीरपट्पलकचृत ।

पञ्चकोलैः ससिन्धृत्थैः पलिकैः पयसा समम् । सर्पिःत्रस्थं शृतं ष्टीइविषमञ्वरग्रहमनुत् ॥ १२ ॥

पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोंठ और सैंधानमक ये प्रत्येक औषधि चार चार तीले लेकर इनका कल्क और काथ बनाकर उस काथ और कल्कके-साथ १ प्रस्थ घी और उसके समान दूध लेकर सबको एकत्र मिला उत्तम प्रका रसे घृतको सिद्ध करे। यह घृत द्वीहा, विषमज्वर और गुल्मरोगको नष्ट करता है॥ १२॥

> यत्र द्वान्तरेऽनुके क्षीरमेव चतुर्गुणम् । द्वान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत् ॥ १३ ॥

स्रेह्शब्दमें जहाँ किसी द्रवपदार्थका विधान नहीं किया हो, वहाँ चौग्रना दूध लेना चाहिये । यदि स्नेहपाकमें किसी द्रव्यपदार्थका विधान हो तो स्नेहके समान भाग दूध डालकर पाक करना चाहिये ॥ १३ ॥

दशमूलषट्षलकघृत ।

दशमूलीरसे सर्पिः सक्षीरे पंचकोलकैः । सक्षारैईन्ति तत् सिद्धं ज्वरकासाभिमन्दताम् ॥ वातपित्तकफब्याधीन् प्लीहानं चापि पाण्डताम् ॥ १८ ॥

चार प्रस्य दशमूलके काथ और १ प्रस्थ दूधके साथ पीपलामूल, चन्य, चीता, सींठ और जनाखार प्रत्येकंका कलक चार चार तीले डालकर यथाविधि एक प्रस्य घृतको सिद्ध करे। यह घृत ज्वर, खाँसी, मन्दाप्ति, त्रिदोषजनित रोग, द्वीहा और पाण्डूरोगको नष्ट करता है॥ १४॥

वासाद्यघृत ।

वासां गुडूचीं त्रिफलां त्रायमाणां यवासकम् । पक्तवा तेन कषायेण पयसा द्विग्रणेन च ॥ १६ ॥ पिष्पलीमूलमृद्वीकाचन्दनोत्पलनागरैः । कल्कीकृतैश्च विषचेद् घृतं जीर्णज्वरापहम् ॥ १६ ॥

अहूसा, गिलोय, हरड, आमला, बहेडा, त्रायमाण और जवासा यह सब भौषषि समान भाग और सब मिलीहुई १ प्रस्थ लेकर ८ प्रस्थ जलमें काथ बनावे आर २ प्रस्थ जल शेष रहेनेपर उसमें ४ प्रस्थ दूध तथा पीपलामूल, दाल, लाल चन्दन, नीलकमल और सोंठ इन सबका दो दो तोले कलक डालकर उत्तम प्रकारसे घृतको सिद्ध करे । इस घृतको सेवन, करनेसे जीर्णज्वर शीघ दूर होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

बुड्च्यादिघृत ।

गुडूच्याः काथकल्काभ्यां त्रिफलाया वृषस्य च ।
मृद्वीकाया बलायाश्च सिद्धाः स्नेहा उत्तरच्छिदः ॥ १७ ॥
गिलोय, त्रिफला, अहूसा, दाख और खिँदेंग्री इन पाँचों आपियोंके काय और
कल्कके द्वारा पृथक २ सिद्ध किये हुए पाँच प्रकारके वृत क्वरनाशक हैं ॥ १७ ॥
इति भैषज्यरत्नावल्यां वृतप्रकरणम् ।

अथ तैलप्रकरणम् ।

अभ्यङ्गाश्च प्रदेहांश्च सम्नेहान् सावगाहनान्। विभज्य शीतोष्णकृतान् द्याजीर्णज्वरे भिषक्॥ १॥ तैराशु प्रशमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः। लभन्ते सुखमङ्गानि बलं-वर्णश्च जायते॥ २॥

वैद्य जीर्णज्वरमें तैलादिकी मालिश, मलेप, स्नेहपान और स्नेहादि पदार्थोंमें अव-गाहन आदि क्रियाओंको शीत और उष्णताका विभाग करके अर्थात् उष्ण प्रधा-नज्बर में शीत तैलादिका और भीतप्रधानज्वरमें उष्ण तैलादिका प्रयोग करे। इन सब क्रियाओंके द्वारा शरीरके बाहिरीभागमें स्थित ज्वर नष्ट होता है और शरीरमें स्वस्थता एवं बल, वर्णकी खुद्धि होती है॥ १॥ २॥ अंगारकतेल ।

मूर्वा छाक्षा हरिद्रे द्वे मिश्रष्टा सेन्द्रवाहगी। बृहती सेन्धवं कुष्ठं राम्ना मांसी शतावरी॥ ३॥ आरनाळाढकेनेव तेळपस्थं विपाचयेत्। तेळपङ्गारकं नाम सर्वज्वरविनाशनम्॥ ४॥

मूर्वा, लाख, इस्दी, दारुइस्दी, मंजी र, इन्द्रायन, बड़ी कटेरी, सेंधानमक, कुर, रायसन, बालकड़ और शताबर इनके समान भाग मिश्रित ६४ तोले करक और एक आढक कांजीके साथ एक प्रस्य तीलको पकाबे। यह अङ्गारकनामक तील सब प्रकारके स्वरोको दूर करता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

बृहरङ्गारकतेल ।

शुष्कमूलादिकस्याङ्गेरङ्गेरङ्गारकस्य च। पकं तेलं ज्वरहरं शोथपाण्ड्वामयापहम्॥ वृहदङ्गारकं तेलं जलमत्र चतुगुणम्॥ ५॥

शुक्त मूलादि गण (सूलीमूली, पुनर्नवा, देवदारु, रायसन, सोंठ) और पूर्वोक्त अंगारक तेलकी औषिवियोंका समान करक १ प्रस्थ, तिलका तेल २ प्रस्थ और पाकके लिये जल ८ प्रस्य इन सबको मिलाकर उत्तम विधित्ते तेलको पकावे। यह बृहदंगारक तैल-ज्वर, सूजन, पाण्डु आदि रोगोंको दूर करता है॥ ५

लाक्षादितेल ।

लाक्षाहरिद्रामंजिष्ठाकल्केस्तैलं विपाचितम् । षड्गुणेनारनालेन दाइशीतज्वरापदम् ॥ ६ ॥

लाल, इर्ल्या और मंजीठ इन तीनोंका करक १ प्रस्य, काँजी १२ प्रस्य, तिलका तेल २ प्रस्य इन सबको मिलाकर उत्तम विधित तेलको पकावे। इस तेलकी मालिश करनेते दाइ और शीतपुक्त ज्वर नष्ट होता है ॥ ६ ॥

महालाक्षादितेल ।

लाक्षारसादके प्रस्थं तैलस्य विपचेद भिषक्।
मस्त्वादकसमायुक्तं पिष्टा चात्र समावपेत्॥ ७॥
शतपुष्पां हरिद्रां च मुर्वी कुष्ठं हरेणुकम्।
कटुकां मधुकं रास्नामश्वगन्धां च दाह च॥ ८॥

मुस्तकं चन्दनं चैव पृथगक्षसमानकैः। द्रव्येरेतेस्तु तत् सिद्धम्-

लाखका रस एक आहक, तिलका तैल १ प्रस्थ, दहीका तोड़ १ आहक तथा सोया, इल्दी, मूर्वा, कुउ, रेणुका, कुटकी मुल्इठी, रायसन, असगन्ध, देवदाइ, नागरमोथा और लालचन्दन इन प्रत्येकका कल्क दो दो तोले सबको एकत्र मिला-कर यथाविधि तैलको पकावे ॥ ७ ॥ ८ ॥—

> -अभ्यङ्गान्माहतापह्य ॥ ९ ॥ विषमाख्यात ज्वरान् सर्वानाश्वेत प्रशमं नयेत् । कासं श्वांस प्रतिश्यायं कण्डूदोर्गन्ध्यगौरवम् ॥ ३० ॥ त्रिकपृष्ठकटीशुलं गात्राणां कुट्टनं तथा । पापालक्ष्मीप्रशमनं सर्वप्रह्विनाशनम् ॥ अश्विभ्यां निर्मितं श्रेष्ठं तैलं लाक्षादिकं महत् ॥ ३३ ॥

इस तैलकी मालिश करनेसे वातविकार, सब प्रकारके विषमज्वर, खाँसी, श्वास, प्रतिक्षाय, खुजली, दुर्गन्य, गुरुता, त्रिकशूल, पृष्ठशूल, कटिशुल, शरीरका टूटना, पाप, अलक्ष्मी और सर्वप्रकारकी प्रद्वाधादि उपद्व दूर होते हैं । इस महालाक्षा-दिक श्रेष्ठ तैलको अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है ॥ ९-११ ॥

लाक्षायाः षड्गुणं तोयं दत्त्वैकविंशवारकम् । परिस्नान्य जलं प्राद्यं किंवा काथंयथोदितम् ॥ १२ ॥ शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वरसानामसंभवे । वारिण्यष्टगुणे साध्यं प्राद्यं पादावशेषितम् ॥ १३ ॥

इसमें लाख १ भाग और जल ६ भाग लेने चाहिये तथा लाखको २१ बार जलमें भिगोकर बारबार उसके रंगको निचोड़कर लाखके जलको प्रहण करे अथवा, लाखका क्वाय बनाकर तेलको सिद्ध करे। सूखी औषधियोंमेंसे स्वरस नहीं मिल सकता। इसलिये उनको अठगुने जलमें पकाकर उनका चतुर्भागावादिष्ट क्वाय प्रहण करना चाहिये॥ १२॥ १३॥

षट्कट्वेरतेल ।

सुवर्ज्ञिकानागरकुष्टमूर्वालाक्षानिशालोहितयष्टिकाभिः । तेलं ज्वरे षड्गुणतकसिद्धमभ्यअनाच्छीतविदाइनुतस्यात ॥

१ द्वाः ससारकस्यात्र तकं कद्वरमिष्यते ।दहीकी मलाईसहित तकको कदवर कहते हैं।

सजी, सोंठ, कूठ, मूर्वा, लाख, इल्दी, मंजीठ और मुल्ह्ठी इन सबको मिला इआ कल्क १ प्रस्थ, तिलका तेल २ प्रस्थ, कट्वरतक १२ प्रस्थ इन सबको एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे। इस तेलकी मालिश करनेसे शीत और दाह सहित ज्वर नष्ट होता है॥ १४॥

महाषट्कबट्रतेल ।

शुकारनालेईधिमस्तुतकैः फलाम्बुमागेन समं हि तैलम्। कृष्णादिकहकैर्मृदुविद्वसिद्धमभ्यञ्जनं वातकफज्वराणाम्॥ १५॥ ऐकाहिकद्वित्रिचतुर्थकानां मासार्द्धमासद्वयमासिकानाम्। निवारणं तद्विषमज्वराणां तैलं तु षट्कट्वरकं महत्स्यात्॥

सिरका, काँजी, दहीका तोड़, तक और जम्बीरीनींबुका रस ये प्रत्येक चार रे प्रस्थ और तिलका तेल भी चार प्रस्थलेंबे। एवं कलक लेले निम्नलिखित कृष्णादि-गणकी औषधियाँ लेंबे। सबको एकत्र मिलाकर मन्दमन्द अग्निसे तैलको सिद्ध करे। यह महाषट्कट्वरतेल शरीरपर मालिश करनेसे वात-कफ-जन्यज्वर, ऐकाहिक, इयाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक, पाक्षिक, मासिक, दिमासिक और सब प्रकारके विपमज्वरोंको शीध निवारण करताहै॥ १५॥ १६॥

बृहत् पिप्पल्यादितैल ।

पिप्पली मुस्तकं धान्यं सैन्धवं त्रिफला वचा।
यमानी चाजमोदा च चन्दनं पुष्कराह्वयम् ॥ १७॥
शठी द्राक्षा गवाक्षी च शालपणीं त्रिकण्टकम्।
भूनिम्बारिष्टपत्राणि महानिम्बं निदिग्धिका ॥ १८॥

१ कृष्णा चित्रकषद्यन्था वासकं विकसा घनम् ।

प्रान्यकेले चातिविवा रेणुकं च कटुत्रयम् ॥

यमानी गोस्तनी व्याघी मूनिम्बं बिल्वचन्दनम् ।

माङ्गी इयामा शिवा घात्री स्थिरा मूर्वा सजीरका ॥

सर्षपं हिंगु कटुकी विढंगं च समांशकम् ।

एव कृष्णादिको नाम गणो ज्वरविनाशनः ॥

पीपल, चीतेनी जड, वच, अहसा, मझीठ, नागरमोथा, पीपलामूल, इलायची, अतीस, रेणुका, सीठ, पीपल, मिरच, आजशयन, दाल, कटेरी, चिरायला, बेलडी झाल लालबन्दन, भारंगी, अनन्तमूल, हरड, आमला शामपर्गी, मूर्या, जीरा, सरसी हींग, कुटजी और वायविकंग दन सब औषधियों समानमाय मिश्त समुदायको कथ्यादिगया कट्ते हैं। यह गण सर्व प्रकाक उत्तरेको नष्ट करनेवालाहे ॥

गुडूची पृश्चिपणीं च बृहती दन्तिचित्रको ।
दावीं हरिद्रा बृक्षाम्ल पर्पट गजिपप्पली ॥ १९ ॥
एतेषां कार्षिकैः कल्कैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत ।
दिविकाजिकतकेश्च मातुलुंगरसैस्तथा ॥ २० ॥
स्नेहमात्रासमैरेभिः शनैभृद्धिमा पचेत ।
सिद्धमेतत् प्रयोक्तव्यं जीर्णज्वरमपोहति ॥ २१ ॥
एकजं द्वन्द्वजं चैव दोषत्रयसमुद्भवम् ।
सन्ततं सततान्येद्यस्तृतीयकचतुर्थकान् ॥ २२ ॥
मासजं पक्षजं चैव चिरकालानुबन्धिनम्
सर्वास्तान्नाशयत्याञ्च पिप्पल्याद्यमिदं शुभम् ॥ २३ ॥

वीपछ, नागरमोथा, धनियां, सँधानमक, इरड, आमला, बहेडा, बच, अजवायन, अजनाद, लालचन्दन, पुइकरमूल, कचुर, दाख, इन्द्रायनकी जड़, शालपणीं, गोखक, चिरायता, नीमके पत्ते, बकायनकी छाल, कटेरी, गिलाय, पृत्रिपणीं, बड़ीकटेरी दन्तीकी जड़, चीतेकी जड़, दाहहलदी, हल्दी, अम्लवेत, पित्तपापडा और गजपीपल इन प्रत्येक औपधिका कलक एक एक कर्य, तिलका तेल एक प्रस्थ एवं दहीका तोड़, कांजी, महा और विजीरेनींचूका रस ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ लेवे । सबको एकत्र मिलाकर मन्द्रमन्द अग्निसे शनः शनैः तेलको सिद्ध करे । इस तेलकी मालिश करनेसे जीर्णज्वर दूर होता है । यह पिप्पल्यादि तेल एकदोषज, दिदोषज, त्रिदोषजञ्चर, द्वयाहिक, तृतीयक (तिजारी), चातुर्थिक (चीथिया), मासिक, पाक्षिक, सन्तत-ज्वर, सततज्वर और बहुत पुरानेज्वर इन सबको तत्काल नष्ट करता है ॥१७-२३॥ किरातादितेल ।

मूर्वा लाक्षा हरिद्रे द्रे मिश्रष्ठा सेन्द्रवारुणी। हीबेरं पुष्करं रास्ना किपवली वटुत्रयम् ॥ २८ ॥ पाठा चेन्द्रयवैश्वेव लवणत्रयसंग्रतम्। वासकार्क श्यामदारु महाकालफलं तथा॥ २५ ॥ दिश्वमस्त्वारनालेन कैरातेन च संपचेत्। प्रस्थंप्रस्थं समादाय तैलप्रस्थे विपाचयेत्॥ २६ ॥

मूर्वा, लाख, इन्ही, दारुहल्दी, मंजीठ, इन्द्रायनकी जड, सुगंधवाला, पुहकरमूळ, रायसन, गजपीपल, सोठ, पीपल, मिरच, पाड, इन्द्रजी, संधानमक, कालानमक, विह्नमक, अङ्क्ष्माकी जाल, सफेद आककी जड, अनन्तमूल, देवदार और वडी इन्द्रायनके फल इन सब ओवधियोंका करक दो दो तोले एवं दहीका पानी, काँजी, विरायतेका क्वाथ और सरसोंका तेल ये मत्येक एक एक प्रस्थ लेवे. सबको एकप्रमिलाकर यथाविधि तेलको सिद्ध करे॥ २४-२६॥

लितं युक्तं जबरं चैव सन्ततं सततं तथा। धातुस्यमस्थिमज्ञास्थं जबरं सव व्यपाहित ॥ २७ ॥ कामलां बहणीं घोरामतिसारं हर्लामकम् । प्लीहं पाण्डुं च श्वयथुं नाशयेबाव संशयः ॥ नास्ति तैलं वरं चास्माज्जवरदर्पकुलान्तकृत् ॥ २८ ॥

इस तैलको मर्दन और पान प्रयोग करनेसे सन्तत, सतत, धातुगत, अस्थिनत, अल्लागत ज्वर एवं अन्य सर्वप्रकारके ज्वर, कामला, संप्रहणी, अतिसार, हलीमक, श्रीहा, पाण्डुरोग और सूजन ये समस्तरोग नष्ट होते हैं। ज्वरक्षि हांथीके द्र्यको इकन करनेवाल। इसने बढकर और कोई उत्तम तैल नहीं है ॥२७–२८॥

बृहिद्यातादितेल ।

केरातस्य तुलामानं जलदोणे विपाचयेत्।
कटुतैलस्य (पा) मात्राई तेनैव साघयेद्रिषक् ॥ २९ ॥
मूर्वालाक्षाद्रयकाथः कांजिकं दिधमस्तु च ।
एतानि तेलतुल्यानि कल्कानेतांश्च संपचेत् ॥ ३० ॥
भूनिम्बः श्रेयसी रास्ना कुष्टं लाक्षेन्द्रवारुणी ।
मिलाष्ट्रा च हरिदे दे सूर्वा मधुकमुस्तकम् ॥ ३१ ॥
वर्षाभुः सैन्यवं मांसी बृहती च तथा विडम् ।
द्वीबेरं शतमूली च चन्दनं कटुरोहिणी ॥ ३२ ॥
इयगन्या शताह्वा च रेणुका मुखारु च ।
हशीरं पद्मकं धान्यं पिप्पली च वचा शठी ॥ ३३ ॥
फलित्रकं यमान्यो दे शृङ्गी गोक्षुर एव च ।
प्रलीं दे तरुणीमूलं विडक्नं जीरकद्रयम् ॥ ३७ ॥

्यानम्बश्च इबुषा यवक्षारो महौषधम् । एषां कर्षद्रयं क्षिप्त्वा साधयेनमृदुवह्निना ॥ ३५ ॥

चिरायतेको सौ पल प्रमाण लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । चतुर्थांत्र शेष रह-नेपर उतारकर छान लेवे । फिर उस काथमें सरसोंका तेल चार सेर एवं मूर्वा और डाखका क्वाय, कांजी और दहीका तोड ये प्रत्येक चार चार सेर तथा चिरायता, गजपीपल, रायसन, कुठ, छाख, इन्द्रायनकी जह, मंजीठ, इल्दी, दाकइल्दी, मूर्वा, मुलहठी, नागरमोथा, पुनर्नवा, सैंधानमक, बालछह, बडीकटेरी, चिरिया नमक, संचरनमक, सुगन्धवाला, सतावर, लालचन्दन, कुटकी, असगंध, सोया, रेणुका, देवदारु, खस, पद्माख, धनियाँ, पीपल, वच, कचूर, इरह, आमला, बहेडा, अजवाक्त, अजमोद, काकडासिंगी, गोखरू, शालपणीं, पृश्चिपणीं, दन्तीकी जह, वायविका, जीरा, कालाजीरा, बकायनकी छाल, हाऊवेर, जवाखार और सोंठ इन सब ओपधियोंका कल्क दो दो कर्ष प्रमाण होवे । सबको एकत्र मिलाकर विधिसे मन्द मन्द अप्रिदारा पकावे ॥ २९-३५॥

यथाऽहिवर्ग विनिद्धन्ति ताक्ष्यों यथा च भास्वांस्तिमिरस्य संघम्। तथैव सर्वे ज्वरवर्गमेत-

दभ्यद्भमात्रेण मिहन्ति तैलम् ॥ ३६ ॥ सन्ततं सततादीश्च सशोधान् विषमज्वरान् । प्लीहाश्चितान् सशोधान् वा प्रमेहं ज्वरमेव च ॥ ३७ ॥ अग्निं च कुरुते दीप्तं बलवर्णकरं परम् । पाण्ड्वादीन् हन्ति रोगांश्च किराताद्यमिदं बृहत् ॥३८॥

जिस प्रकार गरुड सपाँके समृहको और सूर्यका, प्रकाश जैसे अन्धकारपुञ्जकों नष्ट करदेताहै उसी प्रकार यह तेल मालिश करते ही सर्वप्रकारके ज्वरोंको नष्ट करता है. एवं सन्तत, सतत, शोधसहित विषमज्वर, प्लीहायुक्त ज्वर, प्रमेह, ज्वर, पाण्डुआदिरोगोंको यह बृहत्किरादितेल नष्ट करताहै तथा अप्रिको दीपन करताहै और बल वर्णकी वृद्धि करता है।।३६-१८॥
ज्वरभैरवतेल।

बुद्धी वासको निम्बो मुर्वामुलं सचन्द्रनम् । केरातो यवतिका च सिन्दुवारदलानि च ॥ ३९ ॥ ष्षां प्रकशतं ब्राह्मं जलद्रोणे विपाचयेत् ।
काथैः पादावशिष्टेश्च तेलप्रस्थद्वयं पचेत् ॥ ४० ॥
ग्रह्णच्यतिविषा दाक दिरदे द्वे सुपणिका ।
पिप्पली पिप्पलीमूलं शिग्रुवीजं स्थिरा जतु ॥ ४१ ॥
पटोलं घान्यकं कुष्ठं किरातो हेमपुष्पकः ।
मुर्वामुलमश्चगन्धा सरलं कण्टकारिका ॥ ४२ ॥
पतैः सार्द्धपलोन्मानैः कल्केस्तेलं विपाचयेत् ।
पाकार्थं दीयते तत्र पयः प्रस्थचतुष्ट्यम् ॥ ४३ ॥
सिद्धमेतत् प्रयोक्तन्यं जीर्णज्वरमपोद्दति ।
विषमाख्यात् ज्वरान्सर्वान्प्लीद्दानं यकृतं तथा ॥ ४३ ॥
कामलां पाण्डुरोगं च शोथं द्दन्ति न संशयः ।
जवरमेरवनामेदं तेलं शिवकृतं मद्दत् ॥ ४५ ॥

गिलोय, अहुसा, नीमकी छाल, मुर्वाकी जड, लालचन्दन, चिरायता, कल्पनाथ और सम्हालूके पत्ते इन सबको सी सी पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर चीथाई भाग जल शेप रहजावे तब उतारकर छानलेवे। फिर उस काथमें तिलका तेल दो प्रस्थ एवं गिलोय, अतीस, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, बावची, पीपल, पीपलायूल, सिंडजनेके बीज, शालपणीं, लाख, परवल, धनियाँ, कूठ, चिरा-यता, चम्पा, मुर्वाकी जड, असगन्ध, धूपसरल और कटेरी इन सब ओषधियोंका कल्क दो दो तोले और पाकके लिये जल चार प्रस्थ डालकर उत्तमप्रकारसे तैलको सिद्ध करे। इस तैलका प्रयोग करनेसे जीर्णज्वर दूर होता है। यह (बृहत्) क्वरभैरवनामक तेल सर्वप्रकारके विषमज्वर, तिल्ली, यकुत्, कामला, पाण्डुरोग और सजनको अवस्य नष्ट करता है। ३९-४५॥

घीको मूर्च्छित करनेकी विधि।

पश्याधात्रीविशीतैर्जलधररजनीमातुलुंगद्रवेस्तु सर्वेरेतैः सुपिष्टेश्च पलपरिमितैर्भन्दमन्दानलेन । आज्यं प्रस्थं विफेनं परिचपलगतं मूर्च्छयद्वैद्यराज-स्तस्मादामोपदोषं इरित च सहसा वीर्यवत्सीरूयदावि ४६ इरह, आमला, बरेंडा, नागरमोथा, इल्दी और विजीरनीवृका रस ये छहों पदार्थ घृतको मूर्चिंछत करनेवाले हैं। यह प्रत्येक एकएक पल परिमाण लेवे। प्रथम एकप्रस्थ गोघृतको मन्दमन्द अग्निसे पकावे। जब पकते पकते घृत झागरहित और शब्दाहित होजाय तब नीचे उतारकर उसमें पहिले इल्दी फिर बिजारे नींचुका रस पश्चात अन्य औषियाँ। शीतलजलमें पीसकर डालदेवे। फिर चार प्रस्थ जल डालकर मन्द २ अग्निसे पकाकर एक सप्ताइपर्यन्त रखारहनेदेवे। इस प्रकार मूर्चिंछत किया हुआ घृत आमदोषको नष्ट करता है और पीर्यवान एवं सुखदायक होता है। ४६॥

तैलकी साधारणभूच्छाविधि ।

कृत्वा तैलं कटाहे दृढतर विमले मन्द् मन्दानलेस्त-त्तलं निष्फेनभावं गतिमह च यदा शैत्ययुक्तं तदैतत् ॥ ४७॥ पहले एक उत्तम:कढावमें मीठी २ अप्रिसे तेलको पकावे । जब वह तेल झाग-रिहत होजाय, तब उसको चुल्हेपरसे उतारकर कुछ शीतल होनेपर उसमें जलसे पिसी हुई हुल्दी कम २ से थोडी २ डाले । फिर मॅजीठको जलमें पीसकर कमसे थोडा २ तेलमें डाले । फिर इसी प्रकार अन्यान्य मुच्छांद्रव्योंको कमसे तेलमें डाल-ताजाय फिर एक सप्ताहतक उसको रखारहनेदे । इस प्रकार साधारणरूपसे तेल मुच्छित होता है ॥ ४७॥

कटुतैलपुच्छांविषि ।

वयःस्थारजनीष्ठस्तबिल्वदाडिमकेशरैः। कृष्णजीरकद्वीबेरनलिकैः सविभीतकैः॥ १८॥ एतैः समारीः प्रस्थे च कर्षमात्रं प्रयोजयेत्। अरुणाद् द्विपंत तत्र तोयं चाढकसंमितम्॥ कटुतैलं पचेत्तेन ह्यामदोषद्दरं परम्॥ १९॥

आमला, इल्दी, नागरमोथा, बेलकी छाल, दाडिमकी छाल, नागकेशर, काला-जीरा, सुगन्धवाला, नली (सुगन्बद्रव्य), बहेडा और मंजीठ ये कटुतैल (सर-साँके तैल) के मूर्च्छाद्रव्य हैं। इन सब औपियोंको एकएक कर्व ममाण और मंजीठ दो पल लेवे। एवं सरसोंका तैल एक प्रस्थ और जंल एक आडक लेवे। प्रथम तैलको मन्द्रमन्द अग्निसे पकावे। जब तैल पककर झागरहित होजाय तब उसमें पहिले इल्दी, फिर मंजीठ, तत्पश्चात् आमले आदि औपियोंके चूणंकों शीतल जलमें पीसकर डालदेवे। यह तैल आमदोषको नष्ट करता है। ४८॥ ४९॥

प्रण्डतैलकी मुच्छांविधि ।

विकसा मुस्तकं घान्यं त्रिफला वैजयन्तिका। द्वीबेरवनखडर्ज्रं वटशुंगा निशायुगम् ॥ ५० ॥ निलका भेवजं देयं केतकी च समं समम । प्रस्थे देयं शाणियतं सूच्छने दिध कांजिकम् ॥ ५३ ॥

मंजीठ, नागरमोधा, धनियाँ, हरड, आमला, बहेडा, अरणोके पत्ते, सुगन्धवाला, बनसजूर, बडके अंकुर, इल्दी, दारुइल्दी, नली (सुगन्धद्रव्य), सोंठ, केबडेकी जड, दही और काँजी ये सब औषधियाँ मुर्च्छांक लिय दो माशे लेवे और अण्डीका तैल एक प्रस्थ लेवे। सबको एकज्ञ मिलाकर पूर्वेक विधिसे पकाकर मूर्कित करे॥ ५०॥ ५१॥

तिलके तैलकी मुच्छांविधि।

कृत्वा तेलं कटाई हढतरविमले मन्द्मन्दानलैस्त-तेलं निष्फेनभावं गतिमह च यदा शत्ययुक्तं तदैव । मिलाष्ट्रारात्रिलोधेर्जलधरनलिकेः सामलैः साक्षपथ्येः मूचीपुष्पात्रिनीरैहपहितमथितैर्गन्धयोगं जहाति ॥ ५२ ॥ तैलस्येन्द्रकलांशकैकविकसाभागोऽपि मृच्छांविधौ ये चान्ये त्रिफलापयोदरजनीह्नीबेरलोधान्विताः । मुचीपुष्पवटावरोहनलिकास्तस्याश्च पादांशका दुर्गन्धं विनिद्दन्ति तेलमहणं सौरभ्यमाकुर्वते ॥ ५३ ॥

अत्यन्त इह और साफ कहावमें तैलको डालकर मन्द २ अग्निसे पकावे । जब पककर तेल झागरहित होजाय तब चुल्हेपरसे उतार लेवे । फिर शीतल हो जानेपर उसमें इल्दीको शीतल जलमें पीसकर छोडे फिर मंजीठको जलमें पीसकर डाले तत्यश्चात् लोघ, नागरमोथा, नली (सुगन्धद्रव्य), आमले, बहेडे, इरड, केवडेकी जह और सुगंधवाला इन सब औषधियोंके चूर्णको जलमें पीसकर तैलमें डालदेवे । फिर मूर्च्छाद्रव्योंसे चौग्रने तैलमें उत्तसे चाग्रना पानी डालकर उसको पकावे । जब पककर कुलेक जल बाकी रहजाय तब उतारकर एक सप्ताहतक उसीप्रकार रक्खा रहनेदेवे । इन इल्दी और मंजीठ आदि पदार्थोंको मूर्च्छाद्रव्य कहते हैं । इनका बरिमाण इस प्रकार है-तेलका पारिमाण जितना हो मंजीठका परिमाण उसका

पोलहवाँ अंश लेवे और अन्यान्य द्रव्य मंजीठसे चीथाई भाग लेवे अर्थात् तैल सोलह सेर हो तो मंजीठ एक सेर लेवे और त्रिफलेसे लेकर नलिकातक प्रत्येक पदार्थ एकएक पाव लेवे। मूर्च्छापाकके द्वारा तैलकी दुर्गंघ दूर होकर वह तैल उत्तमगन्य और लालवर्णवाला होजाता है॥ ५२॥ ५३॥

तैलादिकं पकानेका समय।

घृततैलगुडादींश्च नैकाहाद्वतारयेत्।

व्युषितास्तु प्रकुर्वन्ति विशेषेण ग्रुणान् यतः ॥ ५४ ॥

धी. तैल और गुड़ादिका पाक एकदिनमें ही समाप्त न करे। कारण ये द्रव्य बासी होकर ही विशेष गुण करते हैं ॥ ५४ ॥

पाकसि।द्वेलक्षण ।

स्नेहकल्को यदाऽङ्कल्या वर्तितो वर्तिवद्भवेत् । वह्नौ क्षिप्ते च नो शब्दस्तदा सिद्धि विनिर्दिशेत् ॥५६॥ शब्दव्युपरमे प्राप्ते फेनस्योपरमे तथा । गन्धवर्णरसादीनां सम्पत्तौ सिद्धिमादिशेत् ॥ ५६ ॥

घी और तैलादिके पकानेका कलक जब अंग्रुलियोंसे मलनेपर उसकी बचीसी होजाय और घृत वा तैलको अग्निमें डालनेसे उसमें चरचरशन्द न हो तब स्नेहादिका प्रकड़िआ जानना चाहिये। और स्नेहपाकके समय जो तेल घृतादिमें एक प्रकारका शब्द और फेनोद्रम (शागोंका आना) होता है, उसके शान्त होनेपर एवं स्नेहमें डालेड्र पदार्थोंके गन्ध, वर्ण और रस स्नेहपदार्थमें उत्तमप्रकारसे मिलजानेपर घृत तैलादिक सिद्ध हुआ जानना चाहिये॥ ५५॥ ५६॥

जीर्णज्वरमें पेयादि देनेकी अवधि।

ज्वरे पेयाः कषायाश्च सार्पिः क्षीरं विरेचनम् । षडहे षडहे देयं कालं वीक्ष्यामयस्य च ॥ ५७ ॥

ज्वरमें काल (ऋतु) और रोगकी अवस्थाका विचारकर ज्वरके आरंभक दिनसे लेकर छः दिनके बाद रोगीको पेया, कषाय (काथ), घी, दूध और मृदुविरेचनकी औषाधि देवे ॥ ५७ ॥

ज्बरमें संशोधन ।

ज्वरिभ्यो बहुदोषेभ्य ऊर्ध्व चाधश्च बुद्धिमान्। दद्यात्संशोधनं काले कल्पे यदुपदेश्यते ॥ ५८ ॥

ब्रह्मिमन् वैद्य अत्यन्त बढेट्रए वात, पित्त और कफादिदोवांसे युक्त ज्वररोगीको वमन और विरेचनके योग्य अवस्था होजानेपर चरकके कल्पस्थानमें वमन और विरेचन औष्धियोंकी जो विधि कही है तदनुसार रोगीको वमन और विरेचन देकर शुद्ध करे । किन्तु दोषोंकी अल्पावस्थामें वमन और विरेचन नहीं देवे ॥ ५८ ॥

मद्नं पिप्पलीभिनां कलिक्नमंधुकेन वा।

युक्तसुढणाम्बुना पेयं वमनं ज्वरशान्तये ॥ ५९ ॥ कफप्रधान ज्वरमें पीषळ और मैनफलके चूर्णको. दाइयुक्त ज्वरमें इन्द्रजीके चुणके साथ मैनफलके चूर्णको और पित्तज्वरमें मुलहठीके चूर्णके साथ मैनफलके चूर्णको गरम जलके साथ ज्वरकी शान्तिके लिये वमन करानी चाहीये॥ ५९॥ ज्वरमें विरेचन ।

> आरम्बधं वा पयसा मृद्धीकानां रसेन वा । त्रिवृतां त्रायमाणां वा पयसा न्वरितः पिबेत् ॥ ६० ॥

अमलतासके गृदेको दूधके साथ अथवा दाखोंक क्वाथक साथ अथवा निसोतके चूर्ण या त्रायमाणके चूर्णको दूधके साथ पान कराकर ज्वररोगीको विरेचनः करावे ॥ ६० ॥

> ज्वरसे शीणहुए मनुष्यको वमन विरेचनकी विधि। उवरक्षीणस्य न् इहितं वमनं न विरेचनम् । कामं तु पयसा तस्य निरूहेर्वा हरेन्मलान् ॥ ६१ ॥ प्रयोजयेज्ज्वरहरान् निरूदान् सानुवासनान् । पकाशयगते दोषे वक्ष्यन्ते येन सिद्धिषु ॥ ६२ ॥

ज्वरसे क्षीण हुए मनुष्यको वमन और विरेचन नहीं कराने चाहिये । यदि दस्त करानैकी विश्लेष आवश्यकता हो तो रोगीको गरमध्य अधिक परिमाणमें पान करा-कर अश्ववा निरूहणवस्ति देकर दस्त करावे । पक्वाशयमें दोषोंके प्राप्त होनेपर चर-कको सिद्धस्थानमें कही दुई ज्वरनाशक निरूद्दणवस्ति अथवा अनुवासनवस्तिके द्वारा. क्षेत्रोंको ज्ञमन करे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

ज्बरमें शिरोविरेचन ।

मीरवे शिरसः शुह्धे विबद्धेष्विन्द्रियेषु च। जीर्फेज्वरे रुचिकरं दद्याच्छीर्षविरेचनम् ॥ ६३ ॥

जीर्णज्वरमें रोगिक शिरमें भारीपन और पीडा हो एवं समस्त इन्द्रियोंमें शिषि-खता हो तो कोई उत्तम नस्य प्रयोग करना चाहिये। इससे कफके निकल जाने-पर शिरकी पीडा दूर होजाती है ॥ ६३ ॥

ज्ञरमें शिरपीडानिवारक छप।

रक्तकरवीरपुष्पं धात्रीफलं सधान्याम्लम् ।

करकः सुखोषणलेपाज्जवरेषु शिरसो हजं जयति ॥ ६८ ॥ टालकनरके फूल और आमले इन दोनोंको समान भाग लेकर काँजीके साथ वीसकर आर कुछ गरम करके सुहाता २ शिरपर लेप करनेसे ज्वरमें उत्पन्न हुई अशरकी पीडा नष्ट होती है ॥ ६४ ॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां तैळप्रकरणम् ॥

अथ हुम्धप्रकर्णम्।

जीर्णंज्वरे कफे क्षीणे क्षीरं स्यादमृतोपमम् । तदेव तरुणे पीतं, विषवद्धन्ति मानवम् ॥ ३ ॥ चतुर्गुणेनाम्भसा च शृतं ज्वरहरं पयः ।

धारोष्णं वा पयः शीतं पीतं सद्यो ज्वरं जयेत् ॥ २ ॥ जीर्णज्वरमें कफके श्लीण होजानेपर दुग्ध पान करनेसे वह अमृतके समान कुण करता है। किन्तु नवीनज्वरमें पान कियाहुआ दुग्ध मनुष्यको विषके समान नष्ट कर देताहै। चौगुने जलके साथ दूधको पकाकर जब केवल दूधमात्र शेष रहजाय तब उतारकर उसको पान करनेसे अथवा धारोष्ण (तक्कालका, दुहा दुआ) या मकाकर शीतल कियाहुआ पीनेसे ज्वर शान्त होता है। इस प्रकार पिया दुआँ दूध ज्वरमें दितकारी है ॥ १ ॥ २ ॥

जीर्णज्वराणां सर्वेषां पयः प्रशमनं परम्ः। पेयं तदुष्णं शीतं वा यथास्त्रमौषधेः शृतम् ॥ ३ ॥

सम प्रकारके जीर्णज्वरोंमें ज्वरनाशक औषधियोंके साथ प्रकायाहुआ दूष मस्म अथवा शीतल करके रोगीको इच्छानुसार पान कराना चाहिये। इससे ज्वर श्रमम इति। है ॥ ३ ॥ कासाच्छ्वासाच्छिरःशुलात्पार्थश्रूलाचिरज्वरात्। मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पश्चमुलीशृतं पयः ॥ ४ ॥

लघुपंचमूलकी औषधियोंके द्वारा दूधको सिद्ध करके पीनेसे खाँसी, श्वास, शिरः झूल, पार्श्वशूल और बहुत पुराने दिनोंका ज्वर नष्ट होता है ॥ ४ ॥ श्वीरपाकविधि ।

> द्रव्याद्वगुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुर्गुणम् । क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ ५ ॥

शीरपाककी विधि यह है।कि, जिस औषधिक साथ दुग्धपाक करना हो तो उस अपिधिसे अठबुना दूव और दूवसे चौबुना जल लेकर सबको एकत्र कर पकावे। जब पककर दूधमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे॥ ५॥

त्रिकण्टकबलान्यात्रीग्रुणनागरसाधितम् । वचीमुत्रविबन्धत्रं शोथज्वरहरं पयः ॥ ६ ॥

गोलक, खिरेंटी, कटेरी और सौठ इन औषधियोंक द्वारा यथाविधि सिद्ध किये-दुष दूधमें गुड डालकर पान करनेसे मल-मूत्रका अवरोध और सूजनसहित ज्वर दूर होता है ॥ ६॥

वृश्चीरविरुववर्षामः पयश्चोदकमेव च । पचेत्क्षीरावशिष्टं तु तद्धि सर्वज्वरापहम् ॥ ७॥

सफेद पुनर्नवा, बेलकी छाल और लालपुनर्नवा ये सब औषधि समान भाग और सब मिलाकर दो तोले, दूध १६ तोले और जल ६४ तोले लेकर सबको एकत्रकर पकावे। जब पककर दूधमात्र दोष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। इस दूधको पान करनेसे सर्वप्रकारके ज्वर ज्ञामन होते हैं॥ ७॥

शीत वोष्णं ज्वरे क्षीरं यथास्वमीषधेः शृतम्। एरण्डमुस्त्रसिद्धं वा ज्वरे सपरिकर्तृके ॥८॥

पित्तज्वरम और वातिपत्तज्वरमें शीतल दुग्ध तथा वातज्वर और वातकफज्वरमें उष्ण दुग्ध वातनाशक औषधियोंके साथ पकाकर सेवन कराना चाहिये। एवं ज्वर-रागिक ग्रुदामें कतरनेकी समान पीडा होनेपर अण्डकी जडके साथ सिद्ध कियाहुआ दुग्ध पान कराना चाहिये॥ ८॥

नासाञ्चरमें आइबारि रस शुद्रैला सामया कृष्णा लोहाश्रवर्पराणि च । समभागं प्रकर्तव्यं द्विभागः पारदो मतः॥ ९॥ सर्वमेकत्र सम्मर्ध द्रोणपुष्परसेन च । वस्त्रमात्रं प्रदातव्यं पुनर्नवरसैर्युतम् ॥ १० ॥

छोटी इलायची, इरड, पीपल, लोहा, अश्वक और खपरिया ये प्रत्येक एक एक तोला और पारा दो तोले लेवे । सबको एकत्र द्रोणपुष्पीके रसमें खरल करके दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे इनमेंसे एक एक गोली पुनर्नवेके रसके साथ सेवन करावे ॥ ९ ॥ १० ॥

> प्लीहानं यकृतं शोथमग्निमान्द्यमरोचकम् । नासाज्वरं विशेषेण सर्वे च विषमज्वरम् ॥ आह्वारिरसो ह्येष नाशयेदविकल्पतः ॥ ११ ॥

यह आहवारिनामक रस-प्लीहा, यकुत्, शोथ, अग्निकी मंदता, अरुचि, नासा-ज्वर और विशेषकर सब प्रकारके विषमज्वरोंको निस्सन्देह नष्ट करता है ॥ ११ ॥ गन्धककज्जलीविधि ।

> कण्टकारी सिन्धुवारस्तथा पूतिकाञ्जकम् । एतेषां रसमादाय कृत्वा खर्परखण्डके ॥ १२ ॥ प्रक्षेप्यं गन्धकं तत्र ज्वालां मृद्धिमा दहेत् । गन्धके स्नेहमापन्ने तत्समं पारदं क्षिपेत् ॥ १३ ॥ मिश्रीकृत्य ततो द्वाभ्यां द्वतं तमवतारयेत् । आमर्दयेत्तथां तन्त यथा स्यात्कन्नलप्रभम् ॥ १४ ॥

कटेरी, सिम्हालू और दुर्गन्धकर अइन के स्वरसको समान भाग लेकर एक मिटीके नवीन पात्र (खीपडे) में रखकर उसमें गन्धकको डाल मन्द मन्द अग्निसे पकावे। जब गन्धक अच्छे प्रकारसे पिघलजाय तब उसमें गन्धकके समान भाग पारा डालदेवे किर जब दोनों मिलकर एकमएक होजायं तब चूल्हेपरसे शीध उतारकर लोहेके दण्डेसे खुब खरल करके कजालीसमान बनालेवे॥ १२-१४॥

ततस्तु रिक्तकामस्य माषैकं जीरकस्य च । माषैकं लवणस्यापि पण कृत्वा निधापयेत् ॥ १५ ॥ ज्वरे त्रिदोषजे घोरे जलमुष्णं पिबेदनु । छर्धो शर्करया दद्यात सामे दद्यात्तथा गुडम् ॥ १६ ॥ क्षये छागीभवं क्षीरं प्रद्यादनुपानकम् । रक्तातिसारे कुटजमूलवर्तकळजं रसम् ॥ १७॥ रक्तवान्तौ तथा द्यादुदुम्बरभवं जलम् । सर्वव्याधिहरश्चायं गन्धकः कज्जलीकृतः । आयुर्वृद्धिकरश्चेव मृतं चापि प्रबोधयेत ॥ १८॥

पश्चात् इस कज्जलीका एकएक रत्तीकी मात्रासे एकएक माशा जीरे और सैंधानमकके चूर्णके साथ एक पानमें रखकर रोगीको सेवन करावे । भयंकर सिंधानमकके चूर्णके साथ एक पानमें रखकर रोगीको सेवन करावे । भयंकर सिंधानमकके इसपर गरम जलका अनुपान करे । इस कज्जलीको वमन रोगमें खाँडके शर्वतके साथ और आमदोषमें पुराने गुडके साथ देवे । एवं क्षयमें चक-रीका इध, रक्तातिसारमें कुडेकी छालका रस या काढा और रक्तकी वमन होनेपर यूलरके काथका अनुपान करे । यह कज्जली सर्वप्रकारकी दुस्तर व्याधियोंको इरती है एवं आयुकी चृद्धिकर मृतपुरुषकोभी जीवित करती:है ॥ १५-१८ ॥

ज्वरबङ्गि ।

ज्वरामयगृहीतस्य मुष्टिभिनेवभिः कृतम् । तण्डुलैरोदनं तेन कुर्यात् पुत्तलकं शुभम् ॥ १९ ॥ तं हरिद्रावलिप्ताङ्गं चतुःपीतध्यजान्वितम् । हरिद्रारसपूर्णाभिः पुटिकाभिश्वतस्भिः ॥ २० ॥ मण्डितं गन्धपुष्पाद्यैरवकीय्यं विसर्जयेत् । एवं दिनत्रयं कुर्यात् ज्वररोगोपशान्तये ॥ २१ ॥

"ओदनेन पुत्तिलकां निर्माय वीरणचाचिकायां संस्थाप्य हरिद्राभिरविलिप्य चतुःपीतपताकाभिरलंकृत्य गन्धपुष्पाद्यै-रवकीर्य्य हरिद्रारसपूर्णाश्चतस्रः पुटिकाश्चतुष्कोणेषु संस्थाप्य विष्णुर्नभोऽद्येत्यादिना संकल्प्य ज्वरं ध्वात्वा समावाद्य नंवक-पर्दकाकीडगन्धपुष्पधूपदीपादिभिः सम्पूज्य सन्ध्यासमये ज्व-रितं निर्मञ्छच मन्त्रमिमं पठित्वा दिनत्रयविलं दह्मात् । मन्त्रो यथा—"ॐ नमो भगवते गरुडासनाय त्र्यम्बका । स्वस्त्यस्तु वस्तुतः स्वाहा । ॐ क ट प श वेनतेयाय नमः । ॐ ह्रों क्षः क्षेत्रपालाय नमः। ॐ हीं ठँठ भो भो ज्वर शृणु शृणु इल इल गर्ज गर्ज ऐकाहिकं द्वचाहिकं ज्याहिकं चातुर्थिकम् अर्द्धमासिकं मासिक नैमेषिक मौहार्त्तिकं फट्फट् हीं फट् फट् इल इल मुश्च मुश्च भूम्यां गच्छ स्वाहा। " इति पठित्वा एकवृक्षे श्मशाने चतुष्पथे वा विसर्ज्येत्। एतत् कर्म्म वास्तु-शुचिदक्षिणप्रदेशे कुर्यात्॥ २२॥"

ज्वररोगीके हाथकी नी मुडी परिमाण चावल लेकर और भात बनाकर उसका सुन्दर पुतला बनावे। उसको खसके आसनपर स्थापन करके उसपर इल्दीका लपकर दे और उसके चारों ओर पीले वखकी चार झंडियें लगावे। फिर उस पुतलेक सर्वागमें गन्ध पुष्पादि चढ़ाकर इल्दीके रससे भरेड्रए चार घड़े उसके चारों कोनोंमें रखदेवे। फिर "ॐ विष्णुः ३ नमः परमात्मनेऽद्य " इत्यादि संकल्प कर और ज्वरकी पूर्तिका ध्यान तथा आबाइन करके उसमें नौ कीडियें लगाकर गन्म, अक्षत, पुष्प, घूप, दीपादिके द्वारा उसकी यथाविधि पूजा करे और सायं-कालके समय उस पुतलेको रोगीक उपर उतारकर उपर्युक्त 'ॐ नमो भगवते' इत्यादि मन्त्रको पढ़कर वालि देवे। इस प्रकार यह कर्म रोगीके रहनेके घरक दक्षिण भार पित्र स्थानमें सन्ध्याके समय कमशः ३ दिनतक करे। पश्चात् उस मूर्तिको किसी एक वृक्षके नीचे या इमशानमें अथवा चौराहेमें विसर्जन कर देवे॥ १९-२२॥

नक्षत्रजनितरोगफल ।

कृतिकायां यदा व्याधिकत्पन्नो भवति स्वयम् ।
नवरात्रं भवेत् पीडा त्रिरात्रं रोहिणीषु च ॥ २३ ॥
मृग्रर्शीर्षं पश्चरात्रमाद्रायां मुच्यतेऽऽसुभिः ।
पुनर्वसौ तथा पुष्ये सप्तरात्रेण मोचनम् ॥ २४ ॥
नवरात्रं तथाऽऽस्रेषे श्मशानान्तं मघासु च ।
द्वौ मासौ पूर्वफाल्गुन्यामुत्तरासु त्रिपञ्चकम् ॥ २५ ॥
इस्ते च सप्तमे मोक्षश्चित्रायामर्द्रमासकम् ।
मासद्वयं तथा स्वात्यां विशाखे दिनविंशतिः ॥ २६ ॥
मित्रे चैव दशाहानि ज्येष्टायामर्द्रमासकम् ।
मृले न जायते मोक्षः पूर्वाषाढे त्रिपञ्चकम् ॥ २७ ॥

उत्तरे दिनविंशत्या द्वौ मासौ अवणे तथा। धनिष्ठायामद्भमासो वारुणे च दशाहकम् ॥ २८॥ भाइपदे देव्येकोनविंशतिवासरम् । त्रिपक्षं चाहिब्रभ्ने च रेवत्यां दशरात्रकम् ॥ २९॥ अहोरात्रं तथाऽश्विन्यां भरण्यां तु गतायुषम् । एवं क्रमेण जानीयाब्रक्षत्रेषु यथोचितम् ॥ ३०॥

कृतिका नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ रोग ९ दिन, रोहिणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ रोग १ दिन और मुगिशारा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ रोग ९ दिनतक रहता है एवं आईं। नक्षत्रमें रोगके उत्पन्न होनेपर रोगी मृत्युको प्राप्त होता है। पुनर्वसु और पुष्पन-क्षत्रमें उत्पन्न हुआ रोग सात दिनमें एवं आस्त्रेषानक्षत्रमें उत्पन्न हुआ रोग ९ दिनमें दूर होता है। मधानक्षत्रमें रोगके उत्पन्न होनेपर रोगी मरजाता है। पूर्वाफाल्गुनी-नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ रोग र महीनेतक, उत्तराफाल्गुनीमें १५ दिनतक, इस्तनक्षत्रमें ७ दिनतक, चित्रामें १५ दिनतक स्वातीमें र मासतक, विशासामें २० दिनतक, अनुराधामें १० दिनतक और ज्येष्ठानक्षत्रमें १५ दिनतक रहता है। मूलनक्षत्रमें रोग होनेपर १५ दिनमें, उत्तराषाढा नक्षत्रमें २० दिनमें, अवण नक्षत्रमें रोग होनेपर १५ दिनमें, उत्तराषाढा नक्षत्रमें १० दिन, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रमें १९ दिन, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रमें १५ दिन, रेवती नक्षत्रमें १० दिन, अधिनी और भरणी नक्षत्रमें रोग उत्पन्न हो तो रोगीको एक दिनरातमें मृत्यु हो जाती है। इस क्ष्मसे नक्षत्रोंमें उत्पन्न हुए रोगके यथोचित फल।फलको जानना चाहिये॥ २३-३०॥

ज्बरमुक्तके छक्षण ।

स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डूपाकौ मुखस्य च। अवश्रुश्रात्रलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ॥ ३१ ॥

पसीनेका आना, शरीरमें इल्कापन, शिरमें खुजली, मुखप फुंसियोंका निक-लना, छींकोंका आना आर भोजनमें इच्छा होना ये सब लक्षण ज्वरके दूर होनेके हैं॥ ३१॥

> ज्वरमुक्त रोगीको वर्जनीय पदार्थ। व्यायामं च व्यवायं च स्नानं चंकपणानि च। ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बळवान् भवेत्॥ ३२॥

ज्वर दूर होनेके पश्चात् रोगी जवतक अच्छे प्रकारसे बलवान् न होजाय तबतक परिश्रम, स्त्रीसहवास, स्नान और अधिक खमण ये सच त्यागने चाहिये॥ ३२॥ इति भैषज्यरत्नावल्यां दुग्धप्रकरणम्।

अथ पथ्यापथ्यविधिः।

नवीनजवरमें अपध्य ।

स्नानं विरेकं सुरतं कषायं व्यायाममभ्यञ्जनमहि निद्राम् । दुग्धं घृतं वेदलमामिषं च तकं सुरां स्वादु गुरु द्ववं च ॥ अत्रं प्रवातं अमणं च कोधं त्यजेत्प्रयत्नात्तरुण्ड्यरात्तः ॥१॥ स्नान, विरेचन, मैथुन, कषायरस्वाले पदार्थ, व्यायाम (कसरत आदि परि-श्रम), तेलकी मालिश, दिनमें सोना, दूध, धी, दाल, मांस, महा, मदिरा, मधुर-रस्तवाले पदार्थ, भारी और पतले पदार्थ, अन्न, पूर्वदिशाकी वायु अयवा मवलवायु इनका सेवन,अमण और कोध इन सबको नवीनज्वरवाला रोगी अवश्य त्याग देवे र

मध्यज्वरमें पथ्य ।

पुरातनाः षष्टिकशालयश्च वार्ताकुशोभाञ्जनकारवेल्लम् । वेत्राग्रमोचाऽथ फलं पटोलं ककोटकं मूलकपूर्तिके च ॥ २ ॥ मुद्गेमसुरैश्चणकैः कुलत्थमंकुष्टकैषां विद्वितश्च यूपः । पाठामृतावास्तुकतण्डुलीयजीवन्तिशाकानि च काकमाची ३ द्राक्षाकिपत्थानि च दाडिमानि वैकंकतान्येव पचेलिमानि । लघूनि सात्म्यानि च भेषजानि पथ्यानि मध्यज्वरिणाममूनिश्च पुराने साठीके चावल और शालिधानोंके चावल, वेंगन, सिंहजना करेला, बंतके अंकुर, केलेका मोचा अथवा फल, परवल, ककोडा, मूली, पोईका साग, मूंग, मसूर, चने, कुल्यी और मोठ इनका यूप, एवं पाढ, गिलाय, वथुपका शाक, चीलाई, जीवन्तीका शाक, मकोय, दाख, कथ, अनार और कण्टाई आदि पके-दुए फल एवं हलकी और सात्म्य (स्वभावानुकुल) औषधियाँ मध्यज्वरमें दित-कर हैं ॥ २-४॥

पुराने ज्वरमें पथ्य ।

विरेचनं छर्दनमञ्जनं च नस्यं च धूमोऽप्यनुवासनं च। शिराव्यधः संशमनं प्रदेहोऽभ्यङ्गावगाहः शिशिरोपचारः ॥६॥ पणः कुलिङ्गो हरिणो सयूरो लावः शशस्तित्तिरिकुक्कुटौ च। कौञ्चः कुरङ्गः पृषतश्वकोरः किपञ्जलो वर्तककालपुच्छौ॥६॥ गवामजायाश्च पयो घृतं च हरीतकी पर्वतिनर्झराम्भः। प्रण्डतैलं सितचन्दनं च द्रव्याणि सर्वाणि प्ररेरितानि। ज्योत्स्नावियालिंगनसप्ययं स्वाद्रणः पुराणज्वरिणां सुखाय७

विरेचन (जुल्लाच), बमन, अजन, नस्य, युम्रपान, अनुवासनवस्ती, शिराका वेथना, संशमन औषथियोंका सेवम, प्रलेप, तैलादिकी मालिश, जलमें युसकर स्नान करना, सर्व प्रकारके शीतल उपचार, कालाहिरन, चिडा, हरिण, पोर, लवा, खरगोश, तितर, मुर्गा, (एक प्रकारका चपुला), एक विशेष प्रकारका हिरन-चितकव-राहिरन, चकीर, चातक, बचक और कालपुच्छ इन सब पशुपक्षियोंका मांस या मांसरस एवं गी और बकरीका हूब, बी, हरड, पहाडी झरनोंका जल, अण्डीका तैल, सफेद चंदन और पहिले कहे हुए सब पदार्थ तथा निर्मल चन्द्रमाकी चांदनी, सन्दरस्रीका आर्लिंगन आदि पुरीने उन्दर्भे हितकर हैं ॥४-८॥

ज्बरमें अपध्य ।

विभवेगं दन्तकाष्ठमसातम्यमितभोजनम् । विभव्यान्यत्रपानानि विदाहीनि गुढणि च ॥ ८ ॥ दुष्टाम्बु भारमम्लानि पत्रशाकं विरूद्धकम् । नलदाम्बु च ताम्बूलं कालिन्दं लेकुचं फलम् ॥ ९ ॥ ओडीमत्स्यं च पिण्याकं छत्रकं पिष्टवैकृतम् । अभिध्यन्दीनि चैतानि ज्वरितः परिवर्णयेत ॥ १० ॥ व्यायामं च व्यवायं च स्नानं चंक्रमणानि च । जवरशुक्तो न सेवेत यावन्नो बलवान् भवेत ॥ ११ ॥

वमनके वेगको रोकना, इतीन करना, अपने स्वभावके विरुद्ध भोजन अथवा अत्यन्त भोजन, विरुद्ध (प्रकृति, देश और कालके प्रतिकूल) दाइकारक और ग्रुरुपाकी अन्नपान, दूपितजल, खारी और खट्टेरसवाले पदार्थ, पत्तोंवाले और अंकुरों-वाले शाक, नीम, पान, तरबूज, निंबुके फल, ओडीनामक मछली, तिलकुट, छन्नक (साँपकी छतरी) का शाक. पिटीके बने (पक्वान्न, मिष्टान्नादि) पदार्थ, विकृत और अभिष्यन्दकारक (शरीरके स्रोतोंको वन्द करनेवाले) पदार्थोंको ज्वररोगी त्यागदेवे । एवं परिश्रम, स्त्रीप्रसंग, स्नान और श्रमणादिकर्मीको ज्वररीगी जबतक अच्छे प्रकारसे बलवान् न होजाय तवतक कदापि न करे ॥ ८-११॥ न्यारोग्यस्त्रानकाल ।

धिनिष्ठा अवणा स्वाती ज्येष्ठा शतिमवा तथा।
रिवमन्द्रभौमवाराश्चनद्रोऽशुभिववर्जितः॥ ३२ ॥
केन्द्रस्थाश्चाशुभाः शस्ता ज्यतीपातादिवासराः।
तिथिनं शस्ता प्रतिपनृतीया नवमी तथा॥ ३३ ॥
स्नानाय रोगमुक्तानां दशमी च त्रयोदशी।
बुधेन्दुगुरुशुकाणां वाराः स्नाने न शोभनाः॥
रोगान्युक्तस्य नाश्लेषा रोदिणी भद्दायिनी॥ ३४ ॥

धनिष्ठा, श्रवण, स्वाती, ज्येष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों एवं रविवार, शनिवार और मंगलवारोंमें यदि चन्द्रमा ग्रुभ हो और केन्द्रस्थानमें न गया हो तो रोगीको रोगमुक्त होनेपर आरोग्यस्नान कराना चाहिये । इसमें व्यतीपातादिके दिनभी श्रेष्ठ मानेगये हैं । प्रतिपदा, तृतीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों तथा डाप्त, सोम, बृहस्पति और श्रुक्त इन वारोंको रोगसे मुक्त हुए रोगीको स्नान करानेके लिये त्यागदेवे । एवं आश्रुषा रोहिणी और भद्रायुक्त तिथि भी आरोग्यस्नान करनेवाले रोगीके लिये वर्जित हैं ॥ १२-१४॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां ज्वरचिकित्सा ।

अथ ज्वरातिसार-चिकित्सा ।

पित्तज्वरे पित्तभवोऽतिसार-स्तथाऽतिसारे यदि वा ज्वरः स्यात् । दोषस्य दूष्यस्य समानभावाद ज्वरातिसारः कथितो भिषग्भिः ॥ ३ ॥

यदि पैतिकज्वरमें पित्तकी गरमीके कारण अतिसार (दस्त) हो अथवा अति-साररोगमें ज्वर होजाय तो दोष और दूष्यकी समानता होनेके कारण इससे मिछित रोगको वैद्यलोग ज्वरातिसार कहते हैं ॥ १॥ ज्यरातिसारयोष्ठकं भेषजं यत् पृथक् पृथक् । न तन्मिलितयोः कुर्यादन्योन्यं वर्द्रयेद्यतः ॥ २ ॥ प्रायो ज्वरहरं भेदि स्तम्भनं त्वतिसारतुत् । अतोऽन्योन्यविष्ठद्धत्वाद्वर्द्धनं तत्परस्परम् ॥ ततस्तौ प्रतिकुर्वीत विशेषोकिश्चिकित्सितैः ॥ ३ ॥

ज्वर और अतिसार रोगर्में जो जो पृथक् पृथक् आपिषयों कही हैं, ज्वरातिसार-रोगर्मे वे औषिषयों मिलाकर नहीं देना चाहिये। कारण-वे आपसमें विरोधी हैं अर्थात् ज्वरनाशक औपिषयों प्रायः अदक होती हैं और अतिसारनाशक औषियों प्रायः मलस्तरमक होती हैं। इसलिये दोनों प्रकारकी औषियों परस्पर विरुद्ध खुणोंबाली होनेसे एक दूसरे रोगोंको बढाती हैं। अतएव ज्वरातिसाररोगमें उक्त दोनों नकारकी औषियोंका प्रतिकार कर जो विशेष चिकित्सा कही है, उसिके अनुसार वैद्योंको चिकित्सा करनी चाहिये॥ २॥ ३॥

जनरातिसारिणामादी कुर्ग्याङङ्खनपाचने । प्रायस्तावामसम्बन्धं विना न भवतो यतः ॥ ४ ॥ जनरातिसारे पेयादिकमः स्याछंघिते हितः । जनस्तिसारी पेयां वा पिबेत्साम्छां शृतां नरः ॥ ५ ॥

ज्वरातिसारके रोगीको पहिले लंघन करावे फिर पाचक औषि देवे । कारण दोनों रोग प्रायः आम रसके बिना उत्पन्न नहीं होते हैं। ज्वरातिसारमें लंघन करानेके बाद पेयादि देना हितकर है। इसमें रोगीको अनार आदि खट्टेरसवाले बदार्थोंके रसके द्वारा पेया बनाकर पान कराना चाहिये॥ ४॥ ५॥

हीबेरादि।

ह्मीबेरातिविषाष्ठस्तिबिल्वनागरधान्यकैः । पिबेत् पिच्छाविबन्धन्नं श्रूलदोषामपाचनम् ॥ सरकं इन्त्यतीसारं सज्वरं वाथ विज्वरम् ॥ ६ ॥

सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, वेलकी जह, सोठ और धनियाँ इनका काथ सेवन करनेसे मलकी पिच्छिछता, विबन्ध और शूल नष्ट होते हैं तथा आमदोषका परिपाक होकर रक्तातिसार, ज्यसातिसार अथवा केवल अतिसार रोग दूर होताहै ॥ ६ ॥ पाठादि ।

पाठामृतापर्पटमुस्त विश्वाकिरात तिक्तेन्द्रयवाच विपच्य । पिवन् हरत्येव हरेत सर्वान् ज्वरातिसारानिप दुर्निवारान् ॥७॥ पाढ, गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, सींठ, विरायता और इन्द्रजी इनका यथा विवि क्वाथ बनाकर पान करनेसे तत्काल ही दुस्तर ज्वरातिसार नष्ट होते हैं ॥७॥ नागरादि ।

> नागरातिविधाष्ठस्तभ्वनिम्बामृतवत्सकैः । सर्वज्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥ ८ ॥

सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और कुढेकी छाल इनका क्वाथ सर्वप्रकारके अतिसारको नष्ट करताहै ॥ ८॥

उज्ञीरादि ।

उशीरं बालकं मुस्तं घन्याकं विश्वभेषजम्। समङ्गा घातकी लोशं बिल्वं दीपनपाचनम्॥ ९॥ इन्त्यरोचकपिच्छामविबन्धं सातिवेदनम्। सशोणितमतीसारं सज्वरं वाऽथ विज्वरम्॥ १०॥

स्तर, सुगन्धवाला, नागरमोथा, धनियाँ, सोंठ, वाराहकान्ता, (लजाव धायके फूल, लोध और बेलकी गिरी इनका क्वाथ दीपन और पाचन है। इस क्वाथको पान करनेसे अरुाचि, पिच्लिलता, मलबद्धता, पीटासहित रक्तातिसार, ज्वररहित या ज्वरसहित अतिसार दूर होता है॥ ९॥ १०॥

गुण्ठीदशम्ल ।

इशमुळीकवायेण विश्वमक्षसमं पिवेत् । ज्वरे चैवातिसारे च सशोथे ब्रहणीगदे ॥ ११ ॥

अविसार और शोथयुक्त संग्रहणीरोगमें दशमूलके क्वाथमें थोडा सोठका चूर्ण डालकर पान करनेसे शीघ्र लाभ होता है ॥ ११॥

गुड्र्चादि।
गुड्र्चितिविषाधान्यशुण्ठीविल्वाब्दबालकैः।
पाठाभूनिम्बकुटजचन्दनोशीरपद्मकैः॥ ३२॥
कषायः शीतलः पेयो ज्वरातीसारशान्तये।
ह्यासारोचकच्छदिपपासादाइशान्तिकृतः॥ ३३॥

गिलोय, अतीस, धनियाँ, सोंठ, वेलकी गिरी, नागरमोथा, सुगन्धवाला, पाढ, चिरायता, कुडेकी लाल, लालचन्दन, लस और पद्माल इनका शीतल काथ पान करनेसे ज्वरातिसार, उवकाई, अरुचि,वमन,प्यास और दाह शान्त होती हैं॥१२॥१३॥

कलिङ्गादि ।

किल्ङ्गाऽति विषा ग्रु॰ठी किराताम्बु यवासकम् । ज्वरातीसारसन्तापं नाशयेदविकल्पतः ॥ १४ ॥

इन्द्रजी, अतीस, सोंठ, चिरायता, सुगन्धवाला और धमासा इनका काथ पान करनेसे ज्वर और अतिसार निस्तन्देह दूर होता है ॥ १४ ॥

घनजलादि।

घनजळपाठातिविषापथ्योत्पळघान्यरोहिणीविश्वैः। सेन्द्रयवैः कृतमम्भः सातीसारं ज्वरं जयति॥ १५॥

नागरमोथा, खुगन्धवाला, पाढ, अतीस, हरड, नीलकमल, धनियाँ, कुटकी, सोंठ, इन्द्रजी इनका काथ बनाकर पानकरनेसे अतिसारसहित ज्यर दूर होता है ॥ १५ ॥

धान्यनागरादि।

घान्यनागरविल्वाव्दबालकैः साघितं जलम् । आमञ्जलहरं त्राह्मं दीपनं पाचनं परम् ॥ १६॥

धनियाँ, सोंठ, बेलकी गिरी, नागरमोथा और सुगन्धवाला इनका बनाया हुआ काथ आम और शूलको हरनेवाला, संग्राही एवं दीपन और पाचक है ॥ १६ ॥

बिल्वादि ।

विल्वबालकथुनिम्बगुडूचीमुस्तवत्सकैः।

कषायः पाचनः शोथज्वरातीसारनाशनः ॥ १७॥

बेलगिरी, सुगन्धवाला, चिरायता, गिलोय, नागरमोथा और इन्द्रजी इनका काथ आमपाचक एवं सूजन और ज्वरातिसारको हरनेवाला है ॥ १७ ॥

कुटजादि।

कुटजो नागरं मुस्तममृताऽतिविषा तथा।

एभिः कृतं पिबेत्काथं ज्वरातीसारनाशनम् ॥ १८ ॥

कुढेकी छाल, साँठ, नागरमीथा, गिलीय और अतीस इनके द्वारा बनाया हुआ कार पान करनेसे ज्वरातीसार शमन होता है ॥ १८ ॥ पाठादि ।

पाठेन्द्रभूनिम्बघनामृतानां सपर्पटैः काथ इहैव शस्तः । आमातिसारं च जयेद् द्वृतं वा ज्वरेण युक्तं सहजं च तीव्रम् ॥१९

पाढ, इन्द्रजी, चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और पित्तपापडा इनका काथ सेवन करनेसे ज्वरयुक्त तीत्र और सहज आमातिसाररोग तत्काल नष्ट होता है ॥ १९ ॥ किरातादि ।

किराताब्दामृताविश्वचन्दनोदीच्यवत्सकैः । शोधातिसारशमनं विशेषाज्ज्वरनाशनम् ॥ २०॥

चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, लालचन्दन, सुगन्धवाला और इन्द्रजी इनका काथ सूजन, अतिसार और विशेषकर ज्वरको नष्ट करता है ॥ २०॥ विडङ्गादि ।

> विडङ्गातिविषामुस्तं पाठा दारु कलिङ्गकम् । मरिचेन समायुक्तं शोथातीसारनाशनम् ॥२१॥

वायविडङ्ग, अतीस, नागरमोथाः पाढ, देवदारु और इन्द्रजी इनके कायमें काली-मिरचोंका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे सूजन और अतिसार दूर होता है ॥ २१ ॥ ग्रुण्ठचादि ।

शुण्ठीबालकमुस्तं बिल्वं पाठा विषा च धान्यानि । पानकमरुचिच्छर्दिज्वरातिसारं विनाशयति ॥ २२ ॥

सोंठ, सुगन्धवाला, नागरमोथा, बेलगिरी, पाढ, अतीस और धनियाँ इनका काथ पानकरनेसे अरुचि, वमन, ज्वर और अतिसार नष्ट होते हैं ॥ २२ ॥ वस्सकादि ।

वत्सकश्च सुरदारु रोहिणी धान्यविरुवमगधात्रिकण्टकस् । निम्बबीजगजपिष्पलीवृकीकाथ एष ज्वर-सारयोर्हितः ॥ २३॥

इन्द्रजी, देवदारु, कुटकी, धनियाँ, बेलकी गिरी, पीपल, गोखुरु, नीमके बीज, गजपीपल और पाढ इनका काथ ज्वर और अतिसारको नष्ट करनेकी उत्तम औपधि है ॥ २३ ॥

भूनिम्बादि।

भूनिम्बबिरुवबालकगुड्चीमुस्तवत्सकैः । कृषायः पाचनः शोथज्वरातीसार नाशनः ॥ २४ ॥ चिरायता, बेलकी गिरी, सुगन्धवाला, गिलोय, नागरमोया और इन्द्रजी इनका काथ पाचक और शोथ तथा ज्वरातिसारको दूर करनेवाला है ॥ २४ ॥ कणादि ।

कणाकरिकणालाजकाथो मधुसितायुतः । पीतो ज्वरातिसारस्य तृष्णामाञ्ज विनाशयेत् ॥ २५ ॥ पीपल, गजपीपल और सीलें इनका काय बनाकर शीतल करके उसमें शहद और मिश्री डालकर पीनेसे ज्वरातिसाररोगीकी तथा शमन होती है ॥ २५ ॥ पश्चमुल्यादि ।

पश्चमूळीबळाबिह्नगुडूचीमुस्त्नागरैः।
पाठाभूनिम्बद्वीबेरकुटजत्त्रक्फळेः शृतम्॥ २६॥
इन्ति सर्वानतीसारान् ज्वरदोषं वर्मि तथा।
सञ्जूकोपद्ववं कास श्वासं इन्यात्सुदारुणम्॥ २७॥
पश्चमूळी तु सामान्या योज्या पत्ते कनीयसी।
महती पश्चमूळी तु वातश्चष्मातुरे हिता॥ २८॥

शालपणीं, पृश्चिपणीं, वडी कटेरी, कटेरी, गोलरू, खिरेंटी, बेलकी गिरी, गिलोय, नागरमोथा, सोंट, पाढ, चिरायता, सुगन्ववाला, कुढेकी छाल और इन्द्रजी इन औषियोंका यथाविधि काथ बनाकर पान करनेसे समस्त अतिसार, ज्वर, वमन, शूल आदि उपद्रवासहित खाँसी और दारुण श्वासरोग शमन होता है। पित्तकी अधिकता होनेपर इसमें लघुपंचमूल और वाताधिक्यमें बृहत्पश्चमूलका काथ हित-कर है। २६-२८॥

बृहत्पञ्चमूल्पादि ।

पश्चमृली शृङ्गवेरशृङ्गाटकश्चटं घनम् । जम्बुदाडिमपत्रं च बला बालं गुडूचिका ॥ २९ ॥ पाठा बिल्वं समागा च कुटजत्वक्फलं तथा । धान्यकं धातकीकाथं विषाजीरकसंयुतम् ॥ ३० ॥ पिबेद् ज्वरातिसारं च सरके वाप्यरक्तके । अपि योगशतैस्त्यके चासाध्ये सर्वह्रपके ॥ ३९ ॥

बेडकी गिरी, स्योनापाठा, कुंभेर, पाढल, अरणी, सींठ, सिंघाडेके पत्ते, जल-बीलाई, नागरमोथा, जामुनके पत्ते, खिरेंटी, सुगन्धवाला, गिलोय, पाढ, बेल, वारा- हकान्ता (लजावन्ती), कुडेकी छाल, इन्द्रजी, धनियाँ और धायके फूल इनकें काथमें अतीस और जीरेका थोडा चूर्ण डालकर पान करनेसे ज्वरातिसार, रक्ता-तिसार और केवल आतिसाररोगमें आरोग्य लाभ होता है। जिसमें सैकडों औष-धियोंसे भी इन्न लाभ नहीं होता ऐसा असाध्य आतिसार रोग भी इससे दूर होता है॥ २९-३१॥

धान्यशुण्ठी ।

धान्यकं विश्वसंगर्कमण्यकं विह्नदीपनम् । वातश्रष्मज्वरहरं श्रूलातीसारनाशनम् ॥ ३२ ॥

धनियाँ और सींठका काथ आमनाशक, अग्निपदीपक, वातश्लेष्मज्वर, शूल और अतिसारको नष्ट करनेवाला है ॥ ३२ ॥

विल्वपश्चक ।

शालपणी पृश्चिपणी बला बिल्वं सदाडिमम् । बिल्वपञ्चकमित्येतत्काथं कृत्वा प्रदापयेत् ॥ अतीसारे ज्वरे छर्ची शस्यते बिल्वपञ्चकम् ॥ ३३ ॥

शालपणीं, पृश्चिपणीं, खिरैंटी, बेलगिरी और अनारके छिलके इन औपधियोंके समूहको विल्वपंचक कहते हैं। इस विल्वपंचकका काथ बनाकर अतिसार, ज्वर और वमनरोगमें पान कराना चाहिये॥ ३३॥

उत्पलषट्क ।

पृश्चिपर्णीबलाबिल्वधनिकानागरोत्पलैः । ज्वरातिसारयोर्वापि पिबेत्साम्लं शृतं नरः ॥ ३४ ॥

पृश्चिपणीं, स्विरेंटी, बेलकी गिरी, धनियाँ, सींठ और कमोदिनी (नीलोफर) इनके काथमें अनारका रस डालकर पान करनेरी ज्वर और अतिसार रोग नष्ट होता है ॥ ३४ ॥

उत्पलाश्चनुर्ण । उत्पल दाडिमत्वक् च पद्मकेशरमेव च । पिबेत्तण्डुलतोयेन ज्वरातीसारशान्तये ॥ ३५ ॥

ज्वर और आतिसारको शमन करनेके छिये नीछोत्पछ (नीछोफर), अनारके वक्कल और कमलकेशर इनका चूर्ण बनाकर चावलोंके जलके साथ पान करना चाहिये ॥ ३५ ॥

व्योषाद्यचुर्ज ।

व्योषं वत्सकबीजं च निम्बभूनिम्बनार्कवम् । चित्रकं रोहिणीं पाठां दावींमितिविषां समम् ॥ श्रक्षणचूर्णीकृतं सव तत्तुल्या वत्सकत्वचः ॥ ३६ ॥ सर्वमेकत्र संयोज्य पिबेत्तण्डुलवारिणा । सक्षीदं वा लिहेदेतत्पाचनं ग्राहि भेषजम् ॥ तृष्णाऽहिचप्रशयनं ज्वरातीसारनाशनम् ॥ ३७ ॥ प्रमेहं ग्रहणीदोषं गुल्मं ग्रीहानमेव च । कामलां पाण्डुरोगं च श्वयशुं च विनाशयेत् ॥ ३८ ॥

साँठ, पीपल, मिरच, इन्द्रजी, नीमकी छाल, चिरायता, माँगरा, चीतेकी जड़, कुटकी, पाढ, दाइइल्डी और अतीस इनको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे और सब चूर्णकी बराबर भाग कुछेकी छालका चूर्ण लेकर सबको एकत्र मिलालेवे । इस चूर्णको तीन चार माशेकी मात्राते चावलोंके जलक साथ पीनेस या शहदके साथ चाटनेसे तृष्णा, अहाचि, ज्वरातिसार, प्रमेह, ग्रहणी, गुलम, छीहा, कामला, पाढ़रोग और खुजन आदिरोग नष्ट होते हैं। यह चूर्ण पाचक और ग्राह्म है ३६-३८

कलिंगादिगुटिका ।

किंगबिल्विनम्बाम्नं किपत्थं सरसाञ्जनम् । लाक्षा इरिद्रे द्वीबेरं कट्फलं ग्रुकनासिकाम् ॥ ३९ ॥ लोभ्नं मोचरसं शङ्कं धातकी वटशुंगकम् । पिष्टा तण्डलतोयेन वटकानक्षसम्मितान् ॥ ४० ॥ लायाशुष्कान् पिबेत् क्षिप्रं ज्वरातीसारशान्तये । रक्तमसाधना द्येते श्रुलातीसारनाशनाः ॥ ४१ ॥

इन्द्रजी, बेलगिरी, नीमकी छाल, आमकी ग्रुटलीकी मींग, कैथके पत्ते, रसोंत, साल, इस्दी, दारुहल्दी, सुगन्धवाला, कायफल, अरलूकी छाल, लोध, मोचरस, शंखभरम, धायके फूल, बढके अंकुर इन सबको समान माग लेकर चावलोंके जलके साथ परिसकर दो तोलेकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखालेखे। इनके सेवनसे ज्वरा- तिसार, रक्तातिसार, शृलसंयुक्त अतीसार नष्ट होजाता है।। ३९-४१॥

कुटजाबलेह ।

कुटजत्वक् पळशतं जळदोणे विपाचयेत् । तेन पादावशेषेण शर्कराप्रस्थकं पचेत् ॥ ७२ ॥ ततो छेहे घनीभूते चूर्णानीमानि दापयेत् । ळवंगं जीरकं मुस्तं धातकी विस्ववाळकम् ॥ ७३ ॥ एला पाठा त्वचं शृंगी जातीफलमधूरिका । शककाऽतिविषा क्षारं काकोळी च रसाञ्चनम् ॥ ७७ ॥ शास्मली वेष्टकं यष्टी समंगा रक्तचन्दनम् । वटशुंगं खादिरं च जम्ब्वाम्रपञ्चवं तथा ॥ ७५ ॥ एषामक्षसमं चूर्णं प्रक्षिपेत् पाकविद् भिषक् । सिद्धेऽवतारिते शीते मधुनः कुडवं न्यसेत् ॥ ७६ ॥

कुडेकी जडकी छाल सी पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर वर् चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इस क्वाथमें ६४ तोले मिश्री या शुद्धचीनी मिलाकर पकावे। पककर जब पाक अवलेहकी समान गाढा होजाय तब उसमें लींग, जीरा, नागरमोथा, धायके फूल, बेलकी गिरी, सुगन्धवाला छोटी इलायची, पाढ, दालचीनी, काकडासिंगी, जायफल, सौंफ, इन्द्रजी, अतीस, जबाखार, काकोली, रसींत, मोचरस, मुलहठी, मंजीठ, लालचन्दन, बढके अंकुर, खैर, जामुन और आमके पत्ते इन औषधियोंके दो दो तोले परिमाण बारीक चूर्णको डालदेवे। जब उत्तम प्रकारसे पाक सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजाने-पर उसमें ६४ तोले शहद मिलादेवे॥ ४२-४६॥

खादयेत्कषमात्रं तु चानुपानविधि शृणु ।
अनुपानं प्रदातव्यं द्धिमस्तु त्वजापयः ॥ ४७ ॥
चापियकदलीमुलस्वरसं कषमानतः ।
अक्षयेत्प्रातरुत्थाय संग्रहग्रहणीं जयेत् ॥ ४८ ॥
रोगं रक्तातिसारं च चिरकालसमुद्भवम् ।
पक्तापकमतीसारं नानावर्णं सवेदनम् ॥
शोथातीसारसहितं जवरमाशु व्यपोहति ॥ ४९ ॥

इस अवलेहको प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एक एक तोला प्रमाण खाय और उपरसे दहीका तोल, वकरीका दूध, चम्पेकी जलका रस अथवा केलेकी जलका रस इनमेंसे किसी एक पदार्थको एक तोला पान करे। यह अवलेह प्रवल संप्रहणी बहुत प्राना रक्तातिसार, पक अथवा अपक अनेक वर्णका और पीलायुक्त अतिसार एवं सूजन और आतिसारयुक्त ज्वरको शीध दूर करता है। अतिसार और संग्रहणीमें यह अवलेह तत्काल प्रत्यक्ष फलदायक है। ४७-४९॥

द्वितीय कुटजावलेह ।

कुटजत्वक् प्रलंशतं जलदोणे विपाचयेत्।
तेन पादावशेषेण शर्करापलविंशतिम् ॥ ६० ॥
दत्त्वा पक्त्वा लेहपाके चूर्णानीमानि निक्षिपेत्।
पाठा समङ्गा विरुवं च धातकी मुस्तकं तथा ॥ ६७ ॥
दाडिमाऽतिविधा लोधं शारुमली वेष्टसर्जकम् ।
रसाञ्चनं धान्यकं च उशीरं बालकं तथा ॥ ६२ ॥
प्रत्येकमेषां कर्षाशं निक्षिपेत्पाकविद्रिषक् ।
शति च मधुनस्तत्र कुडवार्द्धं विनिक्षिपेत् ॥ ६३ ॥
सर्वरूपमतीसारं बहणीं सर्वरूपिणीम् ।
रक्तमुति ज्वरं शोथं विममशोंगदं तृषाम् ॥
अम्लिपत्तं तथा शुलमिम्मान्द्यं नियच्छति ॥ ५४ ॥

कुडेकी जडकी छाल १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर चौथाई भाग जल रोष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें एक सेर मिश्री डालकर पाक करे। जब पककर वह अवलेहके समान होजाय तब नीचे उतारकर उसमें पाढ, मंजीट, बेलकी गिरी, धायके फूल, नागरमोथा, अनारका वक्कल, अतीस, लोध, मोचरस, राल, रसौत, धनियाँ, खस और सुगन्धवाला इन मत्येक औषधिका चूर्ण एकएक तोला डालदेवे और शीतल होनेपर आठ तोले शहद डालकर मिलादेवे। उसको पूर्ववत् एक एक तोलेकी मात्रासे सेवन करे और बकरीके दूध अथवा दहीके पानीका अनुपान करे तो यह अवलेह सब प्रकारके अतिसार, समस्त ग्रहणी, रक्तातिसार, ज्वर, सूजन, बमन, बवासीर, तृषा, अम्लपित्त, शूल, मन्दाग्नि आदि रोगोंको शिघ्र शमन करताहै। यह अतिसार और ग्रहणीकी प्रत्यक्ष फलदायिनी है॥ ५०-५४॥

सिद्धप्राणेश्वर रस ।

गन्धेशात्रं पृथग्वेद्यागमन्यच सागिकम् ।
सिन्दङ्कयवक्षाराः पश्चव छवणानि च ॥ ५५ ॥
वराव्योषेन्द्रबीजानि द्विजीराभियमानिकाः ।
सिहंगु बीजसारं च शतपुष्पा सुचूर्णिता ॥ ५६ ॥
सिद्धप्राणेश्वरः सृतः प्राणिनां प्राणदायकः ।
माषकं भक्षयेदस्य नागवछीदिर्छेर्युतम् ॥ ५७ ॥
उष्णोदकानुपानं च दद्यासञ्च पछञ्चम् ।
जवरातिसारेऽतिसृतौ केवले वा ज्वरेऽपि च ॥ ५८ ॥
घोरे त्रिदोषजे रोगे ब्रहण्यामसृगामये ।
वातरोगे च शुले च शुले च परिणामजे ॥ ५९ ॥

शुद्धगन्धक, शुद्धपारा और अध्रक्षभस्य ये प्रत्येक चार चार तांछे, एवं सजी। सुद्दागा, जवाखार, तेंधानक, साँभरनमक, विश्यित्रंचरनमक, कचियानमक, काछानमक, हरड, आमछा, बहेडा, सोंठ, पीपछ, मिरच, इद्रजी, जीरा, काछाजीरा, चीतेकी जड, अजवायन, हींग, वायविद्धंग और सोया ये प्रत्येक औषधि एकएक तोछा छेवे। सबको एकत्र जछके द्वारा उत्तमप्रकारसे खरछ करके एक एक माशेकी गोलियाँ बनाछेवे। यह सिद्ध्याणेश्वर नामवाछा रस प्राणियोंके छिये जीवनदाताहै। इसकी एकएक गोली पानके साथ प्रक्षण करे और इसपर तीन एक प्रमाण गरम जछका अनुपान करे। इस रसको उत्तरातिसार, केवल अतिसार अथवा ज्वरमें तथा भयंकर त्रिदोषजनित रोग, ग्रहणी, रक्तविकार, वातरोग, ग्रुष्ठ और परिणामजन्य-श्रुष्ठमें प्रयोग करना चाहिये॥ ५५-५९॥

कनकयुन्दरस्य ।

हिङ्कलं मिर्च गन्धं पिप्पली टङ्कणं विषम् । कनकस्य च बीजानि समाशं विजयाद्वैः ॥ ६० ॥ मईयेद्याममात्रं तु चणमात्रा वटी कृता । भक्षणाद्वहणीं हन्ति रसः कनकसुन्दरः ॥ ६१ ॥ अग्रिमान्द्यं ज्वरं तीत्रमतीसारं च नाशयेत् । प्रध्यं दृष्योदनं द्याद्यद्वा तकौदनं चरेत् ॥ ६२ ॥ सिंगरफ मिरच, ग्रुद्ध गन्धक पीपल, सुहागा, ग्रुद्ध मीठा तेलिया और वतूरेके बीज इन सबको समान भाग लेकर भाँगके रसमें एक प्रहरतक खरल कर चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेबे! यह कनकसुन्द्ररस सेवन करतेही संग्रहणी मन्दाग्नि, ज्वर और प्रवल अतीसारको नष्ट करता है। इसपर दही भात अथवा मट्ठे और भातका पथ्य देना चाहिये॥ ६०-६२॥

बृहत्कनकसुन्द्रस्स ।

शुद्धं सृतं समं गन्धं मरिचं टङ्कणं तथा। स्वर्णवीजं समं मधं भार्ङ्गीद्वावेर्दिनार्द्धकम् ॥ ६३ ॥ स्रतत्तुल्यं मृतं चाश्रं रसः कनकसुन्दरः। अस्य गुञ्जाद्वयं इन्ति पित्तातीसारसुग्रकम् ॥ ६४ ॥

शुद्धपारा, शुद्धगन्यक, मिरच, सुहागेकी खील और धत्रेके बीज सबको समान भाग लेकर भारंगीके रसमें दो प्रहरतक खरल करे किर उसमें पारेके बराबरभाग अभ्रकभस्म मिलांदेवे तो बहरकनकसुन्दरस्स सिद्ध होता है। इसको दो दो रचीकी मात्रासे सेवन करनेसे अत्युग्न पित्तातिसार दूर होता है। ६३॥६४॥

गगनसुन्द्रस्स ।

टङ्कण दरदं गन्धमश्रकं च समं समम् । दुग्धिकामा रसेनैव भावयेच् दिनज्ञयम् ॥ ६५ ॥ द्विगुञ्जं मधुना देयं श्वेतसन्तस्य वछकम् । विविधं नाशयेद्रकं ज्वरातीसारमुल्बणम् ॥ ६६ ॥ पथ्यं तकं पयश्छागमामज्ञूलं विनाशयेत् । अग्रिवृद्धिकरो ह्येष रसो गगनमुन्दरः ॥ ६७ ॥

मुहागा, सिंगरफ, गन्धक और अश्रक इन प्रत्येकको समान भाग छेकर दुद्धीके रसमें ३ दिनतक भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनाडेवे। इनमेंसे एक एक गोली सफेद रालके दो रत्ती प्रमाण चूर्ण और शहदके साथ सेवन करनेसे विविध-प्रकारका रक्तविकार, ज्वर, अत्युप्र अतिसार और आमशूल नष्ट होता है और यह गगनसुन्दर रस विशेषकर जठराप्रिकी वृद्धि करता है। इसपर महा और बकरीका दूध पथ्य है। ६५-६७॥

कनकप्रभावटी।

मुवर्णबीजं मरिचं मरालपाद कणा टङ्कणकं विपं च । गन्धं जयाद्रिर्दिवसं विमर्ध गुञ्जाप्रमाणां वटिकां विद्यात्॥ घोर।तिसारब्रहणीव्वराब्रिमान्छं निहन्यात्कनकप्रभेयम् । दध्योदनं पृथ्यमनुष्णवारि मांसं भजेत्तित्तिरिलावकानाम् ॥

धत्रेके बीज, मिरच, इंसपदी (इंसराज), पीपल, सुद्दागा, शुद्ध मीठा तेलिया और शुद्ध गन्धक इन सबको समान भाग लेकर भाँगके रस वा क्वाथमें एक दिन-तक खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे । यह कनकत्रभा वटी सेवन करतेही प्रवल अतिसार, प्रहणी, ज्वर और अग्निमान्छ आदि रोगोंको नष्ट करती है । इसपर दही भातका पथ्य, शीतलजल एवं तीतर और लवा पक्षीका मांसरस सेवन करना चाहिये॥ ६८॥ ६९॥

मृतसंजीवनी वटी।

मागधी वत्सनाभं च तयोस्तुल्यं च हिङ्कुलम् । मृतसंजीवनी ख्याता जम्बीररसमर्दिता ॥ ७० ॥ मृलकस्य च बीजानां वटिका तुल्यकृषिणी । पानीया शीततोयेन ज्वरातीसारन।शिनी ॥ विषूच्यां सित्रपाते च ज्वरे चैवातिदुस्तरे ॥ ७३ ॥

पीपल १ भाग, शुद्ध बत्सनाभ १ भाग और सिंगरफ २ भाग इनको एकत्र जम्बीरीनींबुके रसमें उत्तम प्रकारसे खरलकर मूलीके बीजकी बराबर गोलियाँ बना-लेबे। एकएक गोली शीतजलके साथ सेवन करनेसे ज्वर और अतिसार (दस्त) शीख्र दूर होते हैं। विश्वचिका और अतिदारुण सन्निपातज्वरमें यह मृतसंजीवनीं नामक वटी अतीव हितकारी है॥ ७०॥ ७१॥

आनन्दभैरव रस ।

हिङ्कलं च विषं व्योषं टङ्कणं गन्धकं समम्। जम्बीररससंयुक्तं मर्दयेद्यामकद्वयम् ॥ ७२ ॥ कासश्वासातिसारेषु महण्यां सान्निपातिके। अपस्मारेऽनिले मेहेऽप्यजीणं विद्वमान्यके॥ गुञ्जामात्रः प्रदातव्यो रस आनन्द्भेरवः॥ ७३॥

सिंगरफ, शुद्ध मीठातेलिया, त्रिकुटा, सुद्दागा और शुद्धगन्धक सबको सम भाग लेकर एकत्र क्टूटपीसकर जम्बीरीनींबुके रसमें दो प्रहरतक खरल करे फिर एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। यह आनन्दभैरवरस सेवन करतेही खाँसी, श्वास, अति-सार, संग्रहणी, सन्त्रिपातज्वर, अपस्मार, बातबिकार, प्रमेह, अजीण और मन्दान्नि इन रोगोंको दूर करताहै॥ ७२॥ ७३॥ अमृतार्णवरस।

हिद्धुलीत्थो रसो लीहं टङ्कणं गन्यकं शठी । धान्यकं बालकं मुस्तं पाठा जीरं घुणप्रिया ॥ ७४ ॥ प्रत्येकं तोलकं चूर्णं छागीदुग्धेन पेष्येत् । माबेका वटिका कार्य्या रसोऽयमवृतार्णवः ॥ ७५ ॥ वटिकां मक्षयेत्प्रातर्गहनानन्दभाषितास । धान्यजीरकयूवेण विजयाशणबीजतः ॥ ७६ ॥ मधुना छागदुग्धेन मण्डेन शीतवारिणा । कद्लीमोचकरसैः कञ्चटद्मवकेण च ॥ ७७ ॥

सिंगरफसे निकालाहुआ पारा, लोहा, सुहागा, शुद्धगन्धक, कचूर, धनियाँ, सुगन्धवाला, नागरमोथा, पाढ, जीरा और अतीस इन प्रत्येकके चूर्णको एक एक तोला लेवे। किर सबको एकत्र वकरीके दूधमें खरल करके एकएक माशेकी गोलियाँ वनालेवे। इनमेंसे एकएक गोली नित्यप्रति प्रातःकाल भक्षण करे और उपरसे धनियाँ, जीरा और भूगका यूव, भाँगका चूर्ण, सनके बीजोंका चूर्ण, शहद, वकरिका इ्य, भातका माँड, शीतलजल, केलेकी जडका रस, मोचरस और जलचीला ईका रस इनमेंसे किसी एकका अनुपान करे। ७१-७७॥

अतीसारं जयेदुश्रमेकजं इन्द्रजं तथा । दोषत्रयसमुद्भतमुपसर्गसमन्वितम् ॥ ७८ ॥ श्रूलघो विद्वजननो श्रहण्यशीविकारतुत् । अम्लपित्तप्रशयनः कासघो ग्रहमनाशनः ॥ ७९ ॥

इस रसको सेवन करनेसे अतिशवल अतीसार, एकदोप न दिदोपन अथवा त्रिदो-पज विकार, शुल, संग्रहणी, बवासीर, अम्लिपित, खाँसी और गुल्ममशृति दुस्तर व्याधियाँ शमन होती हैं और अग्नि अत्यन्त दीपन होती है ॥ ७८॥७९ ॥ कारुण्यसागररस ।

> भस्म सृताद् द्विचा गन्धं तथा द्वित्वं सृताञ्रकम् । दिनं सार्षपतैलेन पिष्टा यामं विपाचयेत् ॥ ८० ॥ रसैर्मार्कवमुलोत्यैः पिष्टा यामं विपाचयेत् । त्रिक्षारपञ्चलवणविषव्योषाभिजीरकैः ॥ सविडङ्गेस्तुल्यभागस्यं कारुण्यसागरः ॥ ८१ ॥

परिकी भस्म १ तोला, गुद्ध गन्धक २ तोले और अञ्चलभस्म ४ तोले लेवे। इन सबको सरसोंके तेलमं एक दिनतक खरल करके शरावसंपुटमें रख बालुका यंत्रमें एक महरतक पकावे। जब पककरस्वांगशीतल होजाय तब निकाल कर भाँगरेकी जड़के रसमें एक महरतक खरल कर और पूर्वोक्तिविधित संपुटमें रखकर पकावे। पीले स्वांगशीतल होनेपर निकालकर उसका चूर्ण कर लेवे। फिर उसमें जवाखार, सजी, सहागा, कालानमक, सेंधानमक, विरियासंचरनमक, कचियानमक, साँभरनमक, शुद्ध मीठातेलिया. सोंठ, भिरच, पीपल, चीता, जीरा और वायविडल इन सौपिधयोंके समानभाग मिश्रित चूर्णको मिलाकर खरल करे तो वह कारूण्यसागर रस सिद्ध होता है॥ ८०॥ ८१॥

मापमात्रं ददीतास्य भिषक् सर्वातिसारके। सज्वरं विज्वरे वापि सञ्जूले शोणितोद्भवे ॥ ८२ ॥ निरामे शोथयुक्ते वा बहण्यां सान्निपातिके। अनुपानं विनाप्येष कार्यसिद्धिं करिष्यति ॥ ८३ ॥

सर्वप्रकारके अतीसार, ज्वरसाहित व ज्वररहित एवं शुलयुक्त रक्तातिसार, आमर-हित स्जनवाली प्रहणी और सन्निपात अ:दि रोगोंमें एक एक माशे परिमाण सेवन करना चाहिये. यह रस अनुपानके विना भी आरोग्य प्रदान करता है ॥८२॥८३॥

मृतसञ्जीवनरस ।

रसगन्धी समी माह्यी सूतपादं विषं क्षिपेत्।
सर्वतुरुयं मृतं प्रिपं मर्द्य धुस्तूरजदंवैः ॥ ८४ ॥
सापांक्ष्याश्च द्वेतीमं कषायेणाथ भावयेत्।
धातक्यतिविषामुन्तं शुष्ठीजीरकवालकम् ॥ ८५ ॥
यमानीधान्यकं विश्वं पाटा पथ्या कणान्वितम् ।
कुटजस्य त्वचं बीजं कपित्थं बालदाडिमम् ॥ ८६ ॥
प्रत्येकं कषमात्रं स्यात्कुद्दितं काथयेजलेः ।
चतुर्गुणं जलं दत्त्वा यावत्पादावशेषितम् ॥ ८७ ॥
अनेन त्रिदिनं भाव्यं पूर्वोक्तं मर्दितं रसम् ।
हद्ध्वा तद्रालुकायन्त्रे क्षणं मृद्धिमना पचेत् ॥ ८८ ॥
मृतसञ्जीवनो नाम-

गुद्ध किया हुआ पारा और गन्धक प्रत्येक एक एक ताला, गुद्ध मीठा तेलिया तीन माशे और सबकी बराबर भाग अध्रकभस्म लेवे। इनको एकत्र कर धत्रेष्ठे यत्तोंके रसमें और सर्पाक्षीके रस अध्या कार्थमें एक एक प्रहरतक खरल करे। फिर धायके फूल, अतीम, नागरमोधा, सोंठ, जीरा, सुगन्धवाला, अजवायन, धनियाँ, बेलगिरी, पाढ, हरड, पीपल, कुडेकी छाल, इन्द्रजी, कैय और कच्चाअनार इन प्रत्येक औषधियोंको एक एक तोला लेकर अच्छेप्रकारसे कूटकर सबको चौगुने जलमें पकावे। जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इस कार्थमें पूर्वोक्त रसको तीन दिनतक भावना देवे। फिर उसको बालकायन्त्रमें उत्तमप्रकारसे बन्दकरके मन्दमन्द अप्रिसे दो घडीतक पकावे। जब पकतर स्वयं शीतल होजाय तब ओषधिको निकालकर चूर्ण कर लेवे। यह रस मतसंजीवन नामसे प्रसिद्ध है॥ ८४-८८॥

-अस्य गुआचतुष्टयम् ।
दातन्यमंतुपानेन चासाध्यमपि साध्येत् ॥ ८९ ॥
षट्प्रकारमतीसारं साध्यासाध्यं जयेद् ध्रुवम् ।
नागरातिविषा ग्रुस्तं देवदारु कणा वचा ॥ ९० ॥
यमानी वालकं धान्यं कुटजत्वक् द्दरीतकी ।
धातकीन्द्रयत्रौ बिल्वं पाठा मोचरसं समम् ।
चूर्णितं मधुना लेह्यमनुपानं मुखावहम् ॥ ९१ ॥

इस रसकी चारचार रत्ती प्रमाण मात्राको यथादोषानुसार अनुपानके साथ देनेसे साध्य हों अथवा असाध्य छहां प्रकारके अतिसार निश्चय नष्ट होते हैं। इस रसको सेवन करनेसे पश्चात सोंठ, असीस, नागरमोथा, देवदारु, पीपल, वच, अज-वायन, सुगन्धवाला, धनियाँ, कुढेकी छाल, हरड, धायके फूल, इन्द्रजी, वेलगिरी, पाढ और मोचरस इन सब औषधियोंके चूर्णको समान भाग छेकर शहदमें मिला-कर चाटे तो वडा अच्छा अनुपान होता है। इस चूर्णको शहदके साथ चाटनेसे भी अतिसार रोग दूर होता है। ८९-९१ ॥

प्राणेश्वरस्य ।

रसान्धकमभ्रं च टङ्कणं शतपुष्पकम् । यमानी जीरकारुयं च प्रत्येकं कर्षयुग्मकम् ॥ ९२ ॥ कर्षमेकं यवक्षारं हिङ्गू कटुकपकश्चम् । विडद्गेन्द्रयवं सर्जरसकं चाग्निसंज्ञितम् ॥

घृष्ट्वा च विद्या कार्या नाङ्गा प्राणेश्वरो रसः ॥ ९३ ॥ शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, अञ्चक, भुहागा, सोया, अजवायन ओर जीरा ये प्रत्येक दो दो कर्ष एवं जवाखार, हींग, पाँचों नमक, वायविष्ठङ्ग, इन्द्रजी, राख और चीता ये पृथक् पृथक् एकएक कर्ष लेवे । सबको जलके द्वारा एकत्र खरल करके चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इसको प्राणेश्वरस्स कहते हैं । यह रस ज्वरा-तिसाररोगनाञ्चक है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥

अभवदिका ।

अथ शुद्धस्य सृतस्य गन्धकस्याधकस्य च ।
प्रत्येकं कर्षमानं तु ब्राह्मं रसगुणिषणा ॥ ९७ ॥
ततः कव्यक्तिकां कृत्वा व्योषचूर्णं प्रदापयेत् ।
केशराजस्य धृद्धस्य निर्मुण्डचाश्चित्रकस्य च ॥ ९५ ॥
प्रीष्मसुन्दरकस्याथ जयन्त्याः स्वरसं तथा ।
मण्डूकपण्याः स्वरसं तथा शकाशनस्य च ॥ ९६ ॥
श्वेतापराजितायाश्च स्वरसं पर्णसम्भवम् ।
देपायद्वसतुल्यं च विधिज्ञः कुशलो भिषक् ॥ ९७ ॥
रमतुल्यं प्रदात्वयं चूर्णं मरिचसम्भवम् ॥ ९८ ॥
देपं रसार्द्धभागेन चूर्णं टङ्कणसम्भवम् ॥ ९८ ॥
शुप्ते शिलामये पात्रे घर्षणीयं प्रयत्नतः ।
शुष्कमातपसयोगाद्वटिकां कारयेद्विषक् ॥ ९९ ॥

भुद्ध पारा १ तोला, गुद्ध गन्धक १ तोला दोनोंकी एकत्र कजाली बनालेवे। फिर इसमें अश्रक, सोंठ, मिरच और पीपल प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला मिलाकर कुकुरभाँगरा, भाँगरा, सिम्हालू, चीता, ग्रीष्मसुन्दर (सिरयारीका साग), अरणी. मण्डूकपणीं, भाँग, सफेद कोइल और पान इन प्रत्येकके एक एक तोले स्वरसमें कमसे अलग अलग भावना देवे। पश्चात् इसमें काली मिरचोंका चूर्ण एक तोला और सुहागेकी खील छः माशे डालकर उत्तम पत्थरके खरलमें अच्छे प्रकारसे घोटे और धूपमें सुखाकर मटरकी समान गोलियाँ बनालेवे॥९४-९९॥

कलायपरिमाणां तु खादेतां तु प्रयत्नतः । हङ्घा वयश्चाब्रिवलं यथाव्याध्यनुपानतः ॥ १०० ॥ इन्ति कासं क्षयं श्वासं वातश्चेष्यभवं ज्वरम् । परं वाजीकरः श्रेष्ठो बलवर्णामिवर्द्धकः ॥ १०१ ॥ ज्वरे चैवातिसारे च सिद्ध एप प्रयोगराट्। नातः परतरः श्रेष्ठो विद्यतेऽधरसायनात् ॥ १०२ ॥ मोजने शयने पाने नास्त्यत्र नियमः कचित्। द्धि चावश्यकं मक्ष्यं प्राह नागार्जनो सुनिः ॥ १०३ ॥

यह रस रोगीकी अवस्था और अग्निके बलाबलको विचारकर यथादोपानुसार अनुपानके साथ तेवन कराना चाहिये । इससे खाँसी, क्षय स्वास और वात-कफजन्य ज्बर शीच्र नष्ट होते हैं। यह अन्यन्त वाजीकरण एवं बल, वर्ण और जठरामिकीं विशेषरूपसे बृद्धि करता है। ज्वर और अतिसाररोगमें तो यह सिद्धफलमद औषि है। अञ्चरसायनोंमें इससे बढकर अन्य उत्तम औषध नहीं है। मोजन, पान और श्यनादिमें कुछ परहेज नहीं है । किन्तु इसपर दही अवश्य खाना चाहिये पेसा नागार्जुनमुनिने कहा है ॥ १००-१०३॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां ज्वरातिसारचिकित्सा ।

आमपकक्मं हित्वा नातिसारे किया यतः। अतः सर्वातिसारेषु ज्ञय पकामलक्षणम् ॥ १ ॥

आम और पक्कके क्रमको त्यागकर अतिसारमें अन्य क्रिया ही नहीं है। इस कारण सम्पूर्ण अतिसारोंमें प्रथम आम और पकका निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ आम और पकके लक्षण।

> मन्दर्यामा गुरुत्वाद्विट् पका तूरप्रवते जले। विनाऽतिद्ववसंघातशैत्यश्चेष्मप्रदूषणात् ॥ २ ॥

अपक मल भारी होनेके कारण जलमें डूच जाता है और पक मल जलमें तैरत रहता है। किन्तु अतिद्व (बहुत पतला) अपक मल भी जलके ऊपर तैरता है एवं कठिन, श्वेतवर्ण, शतिल और दुष्ट कफसे दूषित पक मल जलमें डूच जाता है ॥२॥

आम और पक्क अन्य लक्षण ।

शकृर् दुर्गन्धि साटोपविष्टम्भार्तिप्रसेकिनः।

विपरीतं निरामं तु कफात् पकं च मजति ॥ है ॥

आमातिसारमें मल दुर्गन्धियुक्त उदरमें अफारेसहित गुड़गुड़शब्द होना' पीड़ाके साथ थोड़ा थोड़ा मलका उत्तरना और मुखमेंसे पानीका निकलना इत्यादि लक्षण होतेहैं। एवं आमरहित पकातिसारमें इन सब लक्षणोंके विपरीत लक्षण होतेहैं और कफिक कारण भारी होनेसे पक मल जलमें हुव जाताहै ॥ ३॥

आम और पक्वातिसारकी चिकित्सा ।

न तु संग्रहणं दद्यात् पूर्वमामातिसारिणे। दोषा ह्यादी रुद्धचमाना जनयन्त्यामयान् बहुन्॥ ॥ ॥ शोथपाण्ड्वामयधीहकुष्ठग्रहमोदरज्वरान्। दण्डकालसकाध्मानग्रहण्यशींगंदांस्तथा ॥ ५॥

क्षीणधातुबळार्तस्य बहुदोषोऽतिनिःसृतः।

आमोऽपि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्मरण भवेत् ॥ ६ ॥

आमातिसारवाले रोगिको पहिले एकदम मंलको रोकनेवाली औषधि कभी नहीं देनी चाहिये। कारण,प्रथमही अर्थात् अपक्व अवस्थामें मलको रोक देनेसे सब दोष एकत्रित होकर बॅधजाते हैं और वे शोथ, पाण्ड, द्वीहा, कोढ, गुल्म, उदर, ज्वर, दण्डक, अलसक, अफारा, संप्रहणी और बवासीर आदि रोगोंको उत्पन्न करदेते हैं। किन्तु जो रोगी अधिक मलस्राव होनेसे धातुक्षीण और बलहीन हो और अनेक होषोंसे युक्त हो ऐसे रोगिको आमकी अवस्थामें भी मलावरोधक औषवियाँ देनी चाहिये। कारण-ऐसे रोगीको पाचक औषधि देनेसे रोगीकी मृत्यु हो सकती है। ४-६॥

आमातिसार-चिकित्सा

आमे विलङ्घनं शस्त्मादौ पचनमेव वा ।

कार्य चानशनस्यान्ते प्रद्रवं लघु भोजनम् ॥ ७ ॥ आमावस्थामें प्रथम छंघन कराने चाहिये। फिर पाचक आर्षिधयाँ देनी चाहिये। एवं छंघन होचुकनेपर पेयादि पतले और इल्के पदार्थ पथ्यहपसे भोजनके लिये देने चाहिये॥ ७ ॥ लंघनमेकं त्यक्त्वा नान्यदस्तीह भेषजं बलिनः । समुदीर्ण दोषचयं शमयति तत्पाचयत्यपि च ॥ ८॥

अतिसारमें बलवान् रोगीके लिये लंघनके सिवाय अन्य कोई औषधि हितकर नहीं है। कारण; लंघन-उत्पन्नहुए दोषोंके समृहको शमन करते हैं और उनको पचा देते हैं॥ ८॥

पकोऽपकृद्तीसारो अहणीमार्दवाद्यदा । प्रवर्तते तदा कार्यः क्षिप्रं सांग्राहिको विधिः ॥ ९ ॥ बद पक्वाविसारमें बहणीनाङ्कि अविमन्द होजानेसे निरन्तर मछ निकलता ६ । वब तत्काल महावरोधक औषधि देकर दस्त बन्द करदेने चाहिये ॥ ९ ॥

ह्रीबेरशृङ्गबेराभ्यां सुस्तपर्पटकेन वा । सुस्तोदीच्यशृतं तोयं देयं वापि पिपासवे ।

युक्तेऽब्रकाले श्चत्क्षामं रूपून्यव्रानि भोजयेत् ॥ १० ॥

अतिसारके रोगीको प्यास लगनेपर सुगन्धवाला और सोंठ अथवा नागरमोथा और पिचपापडा या नागरमोथा और सुगन्धवाला इनमेंसे किसी एक प्रयोगके द्वारा सिद्ध कियाहुआ जल पीनेको देना चाहिये और लंधनके बाद अत्यन्त भूँख लगनेपर इडके अन्नादिकोंका भोजन कराना चाहिये ॥ १०॥

> औषधसिद्धाः पेया लाजानां सक्तवोऽतिसारहिताः । बस्त्रप्रस्नुतमण्डः पेया च मसूरंयृषश्च ॥ ११ ॥

श्रालपणीं आदि या धान्यपंचकादि अयशे औषधियोंके द्वारा सिद्ध कीहुई पेया, सीलोंके सत्तू, कपडेमें छानाहुआ माँड, पेया और मसूरका यृष अतिसाररोगमें हित-कारी है ॥ ११ ॥

> गुर्वी पिष्टि खराऽत्यर्थे लघ्वी सैन विपर्य्ययात । सक्तनामाञ्ज जीर्येत मृदुत्वादवलेहिका ॥ १२ ॥

बीडोंके सन्तुओं में थोडा जड डाडकर उसका पिण्डा या गोडासा बनाकर बानेसे वह अत्यन्त कठिन और गुरुपाकी (देरमें पचनेवाडा) होजाता है। किन्तु बीडोंके सन्तुओंको अधिक जडमें घोडकर अवडेहकी समान बानेसे वे शीघडी पच जाते हैं॥ १२॥

घान्योदीच्यशृतं तोयं तृष्णादाहातिसारनुत्। आभ्यामेव सपाठाभ्यां सिद्धमाहारमाचरेत् ॥ १३ ॥ अतिसारके रोगीको धनियाँ और सुगन्धवाला इन औषधियोंके द्वारा पकायाहुआ जल पान करानेसे एवं धनियाँ, सुगन्धवाला और पाढ इनके द्वारा सिद्ध कीहुई पेया सेवन करानेसे तथा, दाइ और अतिसार नष्ट होता है ॥ २३ ॥

स्तोकं स्तोकं विबद्धं वा सञ्जूलं योऽतिसार्यते । अभयापिप्पलीकहकैः सुखोष्णैस्तं विरेचयेत् ॥ १४ ॥

जिस अतिसारके रोगीके वारंवार थोडा २ अथवा अत्यन्त वँघाहुआ और पीडा-सहित मळ निकलता हो तो उसको हरड और पीयळका वारीक चूर्ण मन्दोब्ण जलके साथ पान कराना चाहिये ॥ १४ ॥

> नागरातिविवासुस्तैरथवा घान्यनागरैः । तृष्णाञ्चलातिसारघं पाचनं दीपनं लघु ॥ १५ ॥

सोंठ, अतीस और नागरमोथा अथवा धनियाँ और सोंठ यह दोनों कवाय तथा, झूछ और अतिसारको नष्ट करनेवाले, पाचक, अग्निप्रदीपक और इल्के हैं ॥ १५ ॥

> पाठावत्सक्बीजानि इरीतक्योमहीष्यम् । एतदामसमुत्थानमतीसारं सवेदनम् ॥

कफात्मकं सपित्तं च वर्ची बज्ञाति च ध्रुवम् ॥ १६ ॥ पाढ, इन्द्रजी, इरड और सींठ इनका बनायाहुआ क्वाथ पीडासहित आमजन्य अतिसार और कफ तथा पित्तसंयुक्त मलको निस्सन्देह बाँध देता है ॥ १६ ॥

पयस्युतकाथ्य मुस्ता वा विंशतिंभेडकाह्नया। क्षीरावशिष्टं तत् पीतं इन्यादामं सवेदनम् ॥ ३७ ॥

नागरमोथेकी बीस जडोंको आठगुने चकरीके दूध और दूधसे चौगुने जलम पकावे । जब पककर दूधमात्र शेष रहजाय तब उसको उतारकर छानलेवे । उस दूधको शीतल करके पान करनेसे वेदनासहित आमातिसार दूर होता है ॥ १७ ॥

> धान्यपञ्चकसंसिद्धो घान्यविश्वकृतोऽथवा । आहारो भिषजा योज्यो वातश्चेष्मातिसारिणाम् ॥ वातिपत्ते पञ्चमृत्या कफे वा पञ्चकोलकैः ॥ १८॥

वातकफातिसारबाले रोगियोंको धान्यपश्चकके साथ अथवा केवल धनियें और सोंटके साथ पेया बनाकर भोजनके लिये देनी चाहिये। एवं वातिपत्तातिसारमें स्वलपपंचमूलको औषधियोंके साथ और कफके अतिसारमें पश्चकोलकी औषधियोंके साथ पेया प्रस्तुत कर भोजनके लिये देनी चाहिये॥ १८॥ धान्यपश्चक और धान्यचतुष्क ।

घान्यकं नागरं मुस्तं वालकं विस्वमेव च । आमञ्जूलविषन्धन्नं पांचनं विद्वदीपनम् ॥

इदं घान्यचतुब्कं स्थात् पैत्ते शुक्ती विना पुनः ॥ १९ ॥

धनियाँ, सांठ, नागरमोधा, खुगन्धवाला और बेलिगरी इनका काथ पान कर-नेसे आमञ्जल और विद्यन्य नष्ट होता है। यह काथ पाचक और अग्निको दीपन करनेवाला है, इसको धान्यपंचक काथ कहते हैं। किन्तु पितातिसारमें इस धान्य-पंचकमेंसे सोंठको निकालकर क्षेत्र चारों औषधियोंका काथ बनाकर देना चाहिये। इसको धान्यचतुष्क कहते हैं॥ १९॥

स्दलव शालपण्यादि ।

शालपणींबलाबिल्वैः पृश्चिपण्यी च साधिता । दाडिमाम्ला हिता पेया पित्तश्चिष्मातिसारिणाम् ॥ २० ॥ शालपणीं, खिँदी, बेलगिरी और पृश्चिपणीं इनके द्वारा सिद्ध की दुई पेया दाडिमीका रस मिलाकर पित्तकफातिसारवाले रोगीको पिलानी चाहिये ॥ २० ॥ बृहच्छालपण्यादि ।

> शाळपणीं पृश्चिपणीं बृहती कण्टकारिका । बळाश्वदंषाविल्वानि पाठानागरघान्यकम् ॥ एतदाहारसंयोगे हितं सर्वातिसारिणाम् ॥ २१ ॥

शालपणीं, पृश्चिपणीं, बडीकटेरी, कटेरी, खिरेंटी, गोखरू, बेलगिरी, पाड, सींठ और धनियाँ इन सब औषधियोंके द्वारा बनायी हुई पेया सब प्रकारके अतिसार-रोगर्मे हितकारी है ॥ २१ ॥

वत्सकादि ।

वत्सकाति विषाञ्चण्ठी बिल्वहिङ्कयवाम्बुदैः । चित्रकेण युतैः काथ आमाती सारनाशनः ॥ २२ ॥ इन्द्रजी, अतीस, सोंठ, बेलगिरी, हींग, जी, नागरमोथा और लाल चीता इनका काय आमातिसारको नष्ट करता है ॥ २२ ॥ पथ्यादि ।

> पथ्यादारुशचामुस्तनागरातिविषायुतैः । आमातीसारनाशार्थे काथमेतत् पिबेन्नरः ॥ २३ ॥

आमातिसारको शमन करनेके लिये रोगी इरड, देवदारु, वच, नागरमोथा साँड और अतीस इनका बनाया हुआ काथ पान करे ॥ २३ ॥

यमान्यादि ।

यमानीनागरोशीरधनिकातिविषाधनैः । बालविरुवद्विपणींभिदींपनं पाचनं भवेत् ॥ २७ ॥

अजवायन, सोंठ, खस, धनियाँ, अतीस, नागरमोथा, कर्स बेलकी गिरी, झाल-पर्णी और पृश्चिपणी इनका क्याय सेवन करनेसे अग्निदीपन और आम परिपक्स होती है ॥ २४ ॥

कलिङ्गादि ।

कलिङ्गाऽतिविषा हिङ्क पथ्या सौवर्चलं वचा। शुलस्तम्भविबन्धन्नं पेयं दीपनपाचनम् ॥ २५ ॥

इन्द्रजी, अतीस, हींग, हरड, कालानमक और वच इनका बनाया हुआ क्वाब भूल, स्तम्भ और विबन्धको नष्ट करता है। तथा दीपन और पाचन है॥ २५॥

कश्चटादि ।

कश्चटदाडिमजम्बूशृङ्गाटकपत्रहीबेरम् । जलधरनागरसहितं गङ्गामपिवेगिनी रुन्ध्यात् ॥ २६ ॥

जल चौलाइंके पत्ते, अनारके पत्ते, जामुनके पत्ते, सिंघाडेके पत्ते, सुगन्धवाला, नागरमोथा और सींठ इनका क्वाय गंगाके समान वेगवाले अतिसारको भी रोक देता है ॥ २६ ॥

कुटजादि ।

कुटजं दाडिमं मुस्तं धातकी बिल्वबालकम् । लोध्रचन्द्रनपाठाश्च कषायं मधुना पिबेत् ॥ २७ ॥ सामे श्रूले च रक्ते च पिच्छास्रावे च शस्यते । कुटजादिरिति ख्यातः सर्वातीसारनाशनः ॥ २८ ॥

कुडेकी छाल, अनारका बक्काल, नागरमोथा, धायके फूल, बेलगिरी, सुगन्ध-बाला, लोध, लालचन्दन और पाड इनके मन्दों ज्या क्वाथको शहद मिलाकर पान कर-नेसे आम, शूल, रक्तमाव और मलकी पिच्छिलता दूर होती है। यह कुटजादिना-मसे प्रसिद्ध प्रयोग सर्वप्रकारके अतिसाररोगको नष्ट करता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

ज्यपणादिचुणं ।

ञ्यूषणातिविषाहिङ्कवलासीवर्चलाभयाः । पील्वोच्णेनाम्भसा इन्यादामातीसारमुद्धतम् ॥ २९ ॥ अथवा पिप्पलीमूलं पिप्पलीद्वयचित्रकात् । सौवर्ज्ञळवचाव्योषहिङ्कप्रतिविषाभयाः॥ पिबेङ्केष्मातिसारार्त्तश्चूर्णिताश्चोष्णवारिणा ॥ ३० ॥

सोंठ, पीपल, मिरच, अतीस, हींग, खिरेंटी, कालानमक और हरड इन सबके समान भाग मिश्रित चूर्णको गरमजलके साथ पान करनेसे प्रचल आमातिसाररोगः नष्ट होता है अथवा पीपलामूल, पीपल, गजपीपल और चीता एवं कालानमक, बच, त्रिकुटा, हींग, अतीस और इस्ड इनको समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर बष्णजलके साथ पान करनेसे कफातिसार दूर होता है ॥ २९ ॥ ३० ॥

ग्रण्ठचादिचूर्ण ।

शुण्ठीप्रतिविषाहिङ्कमुस्ताकुटजित्रकैः। चूर्णब्रुष्णाम्ब्रुना पीतमामातीसारनाशनम् ॥ ३१ ॥ सांठ, अतिस, हींग, नागरमोथा, इन्द्रजी और चीता इनका चूर्ण उच्चा जरुके साथ सेवन करनेसेडी आमातिसार नष्ट होता है ॥ ३१ ॥

वातातीसार-चिकित्सा ।

पश्चमूलीबलाविश्वधान्यकोत्पलबिल्वजाः। वातातिसारिणे देयास्तकेणान्यतमेन वा ॥ ३२ ॥

वातज अतिसारवाले रोगीको पञ्चमूल एवं खिरेंटी, सांठ, धनियाँ, कुमोदिनी (नीलोफर) और बेलगिरी इन सब औष धियोंको समान भाग लेकर जल मिलेडुप बोडमें पकाकर देना चाहिये॥ ३२॥

पूतिकादि ।

पूर्तिको मागधी गुण्ठी बला धान्यं इरीतकी।

पक्तवाऽम्बुना पिबेत् सायं वातातीसारशान्तये ॥३३॥ इर्गंष करश्च, पीपल, सोठ, खिरंटी, धनियाँ और इरड इनका क्वाय बनाकरः सापेकालमें सेवन करनेसे वातजन्य अतीसार ज्ञान्त होताहै ॥ ३३ ॥

पथ्यादि ।

पथ्या दारु वचा शुण्ठी सुस्ता चातिविषा लता । काथ एषां हरेत् पीतो वातातीसारसुल्बणम् ॥ ३४ ॥ इरड, देक्दारु, वच, सॉट, बागरमोथा, अतीस और गिलोय इनके क्वायको पान

करनेसे प्रबल वातातीसार नष्ट होता है ॥ ३४ ॥

वचादि ।

वचा चातिविषा गुस्तं बीजानि कुटजस्य च । श्रेष्ठः कषाय एतेषां वातातीसारशान्तये ॥ ३५ ॥

वच, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजी इनका क्याथ बातातिसारको शमन कर-नेके लिये देना चाहिये॥ ३५॥

पित्तातीसार-चिकित्सा । मधकादि ।

मधुकं कट्फलं लोधं दाडिमस्य फलत्वची । पित्तातिसारे मध्वकं पाययेत् तण्डलाम्बुना ॥ ३६ ॥

पित्तज अतिसारमें मुलहठी, कायफल, लोध, अनारका कचा फल और बक्कल इनके समान भाग चूर्णको चावलोंके पानी और मधुके साथ मिलाकर सेवन कराना चाहिये॥ ३६॥

विल्वादि ।

विरुवशक्रयवाम्भोदबालकातिविषाकृतः । काषायो हन्त्यतीसारं सामं पित्तसमुद्भवम् ॥ ३७ ॥ बेलकी गिरी, इन्द्रजी, नागरमोथा, सुगन्धवाला और अतीस् इनका बना हुआ क्वाय पान करनेसे पित्तसे उत्पन्न हुआ आमातिसार नष्ट होता है ॥ ३७ ॥

कट्फलादि।

कट्फलातिविषाम्भोदवत्सकं नागरान्वितम् । शृतं पित्तातिसारत्रं दातव्यं मधुसंयुतम् ॥ ३८॥

कायफल, अतीस, नागरमीया, इन्द्रजी और सींठ इनका क्वाय वनाकर मधुके साथ पान करनेसे पित्तातीसार दूर होता है ॥ ३८ ॥

किराततिक्तकादि।

किरातितक्कं मुस्तं वत्सकं सरसाञ्जनम् । पितातीसाररोगन्नं सन्नोदं वेदनापहम् ॥ ३९ ॥ चिरायता, नागरमोया, इन्द्रजी और रसींत इनके क्वाथमें शहद मिलाकर सेवन करनेसे पीडासहित पित्तातिसार शमन होता है ॥ ३९ ॥

अतिविषादि ।

सक्षौद्धाऽतिविषां पिष्टा वत्सकस्य फलं त्वचम् । तण्डुकोद्दकसंयुक्तं पेयं पित्तातिसारतुत् ॥ ४० ॥

अतीस, कुडेकी छाछ और इन्द्रजी इनके समान भाग मिश्रित चूर्णको चावलोंके जल और शहदके साथ भिलाकर सेवन करनेसे पितातिसार नष्ट होताहै ॥ ४० ॥

श्चेष्यातीसार-चिकित्सा ।

पथ्याभ्रिकटुकापाठावचामुस्तकवत्सकैः।

सनागरैर्जयेत्काथः करूको वा श्रेष्टिमकी खुतिम् ॥ ४१ ॥ इरड, चीता, कुटकी, पाढ, वच, नागरमोथा, इद्रजी, और सीठ इनका क्वाय अथवा करूक कफके अतीसारको जीतता है ॥ ४१ ॥

चन्पादि ।

चन्यं सातिविषं मुस्तं बालिक्वं सनागरम् । वत्सकृत्वक्फलं पृथ्या छर्दिश्चेष्मातिसारनृत् ॥ ४२ ॥ चन्य, अतीस, नागरमोथा, कच्चे बेलकी ।गिरी, सोठ, कुडेकी छाल, इद्रजी और इरड, इनका क्वाय पानं करनेसे वसन और कफजनित अतिसार हूर होताहै ॥४२॥ पाठादिचूर्ण ।

पाठा वचा त्रिकटुकं कुष्ठं कटुकरोहिणी।

उष्णाम्बुना विनिञ्चन्ति श्रेष्मातीसारमुल्बणम् ॥ ४३ ॥ पाढ, वच, साँठ, पीपल, कालीमिरच, कूठ और कुटकी इनका चूर्ण उष्ण जलके साथ पान करनेसे भयंकर कफातिसार दूर होताहै ॥ ४३ ॥

हिंग्वादिचूर्ण।

हिङ्क सीवर्चलं ब्योषमभयाऽतिविषा वचा । पीतमुंद्रणाम्बुना चूर्ण श्रेष्टमातीसारनाशनम् ॥ ४४ ॥ हॉंग, कालानमक, सॉठ, पीपल, मिरच, हरड, अतीस और वच इनके चूर्णको गरम जलके साथ पान करनेसे कफातिसार नष्ट होताहै ॥ ४४ ॥ पथ्यादिचूर्ण ।

पथ्या पाठा वचा कुष्ठं चित्रकं कटुरोहिणी। चूर्णमुष्णाम्बुना पीतं श्चेष्मातीसारनाशनम् ॥ ४५ ॥

इरड, पाड, बच, कूठ, चीता और कुटकी इन प्रत्येकके समान भाग चूर्णको -गरम जलके साथ पान करनेसे कफज अतिसार नष्ट होताहै ॥ ४५ ॥

द्वन्द्रजातीसार-चिकित्सा । द्विदोषलक्षणेर्विद्यादतीसारं द्विदोषजम् । तेषां चिकित्सा प्रोक्तेत्र विशिष्टा च निगद्यते ॥ ७६ ॥

जिस अतिसारमें दो दोषोंके मिलेडुए लक्षण होते हैं उसको द्विदोषज अतिसार कहते हैं। उनकी स्वतन्त्ररूपसे चिकित्साः पहिले लिखी जाजुकी है। अब वहाँ ब्रिट्टोषज अतिसारकी विशेषरूपसे चिकित्सा लिखीजाती है॥ ४६॥

> वातिपत्तातिसार-चिकित्सा । कालक्कादि।

किल्किकवचामुस्तं दारु सातिविषं समम्।
करकं तण्डुलतोयेन पिबेत पित्तानिलामयी॥ ४७॥
बात और पित्तके अतिसारवाले रोगीको इन्द्रजी, वच, नागरमोथा, देवदारु और
अतीस इन सबको समान माग लेकर चावलोंके जलके साथ पीस कर कल्क
बनाकर पान करना चाहिये॥ ४७॥

पित्तश्चेष्मातिसार-चिकित्सा । सस्तादि ।

मुस्ता सातिविषामूर्ण वचा च कुटजः समः। एषां कषायः सक्षौदः पितश्चेष्मातिसारहत्॥ ४८॥

नागरमोथा, अतीस, मूर्वा, वच और कुडेकी छाल इनको समान भाग लेकर और यथाविधिसे क्वाथ बनाकर उसमें शहद डालकर पान करनेसे पित्त और कफातीसार दूर होताहै ॥ ४८ ॥

समङ्गादि ।

समङ्गा घातकी विल्वमात्रास्थ्यम्भोजकेशसम् । बिल्वं मोचरसं लोश्रं कुटजस्य फलत्वचौ ॥ ४९ ॥ पिबेत्तण्डु रुतोयेन कषायं कल्कमेव वा । श्रुष्मिपत्तातिसारश्रं रक्तं वाथ नियच्छति ॥ ५० ॥ खजावन्ती, घायके फूल, बेलिगरी, आमकी गुठलीकी गिरी और कमलकेश्वर अथवा बेलिगरी, मोचरस, लोध, कुढेकी छाल और इन्द्रजी इनके काथ या कलकको चावलोंके जलके साथ पान करनेसे पित्त-कफांतिसार और रक्तज अतिसार श्रीप्र इर होता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

कुटजादि ।

कुटजातिविवासुस्तं हरिद्रापर्णिनीद्रयम् । सक्षौद्रशर्करं शस्तं पित्तश्चेष्मातिसारिणाम् ॥ ५१ ॥

पित्त कफातिसारवाले रोगियोंको कुटेकी छाल, अतीस, नागरमोया. इन्द्री, दाइहल्दी, शालपणी और पृश्लिपणी इनके क्वायमें शहद और मिश्री डालकर शन करनेसे शीघ लाभ होता है ॥ ५१ ॥

वातश्चेष्मातिसार-चिकित्सा ।

चित्रकादि।

चित्रकातिविषामुस्तं बला बिल्वं सनागरम्।

वत्सकत्वक्षालं पथ्या वातश्चेष्मा तिसारनुत् ॥ ५२ ॥ चीता, अतीस, नागरमोथा, खिरटी, वेलगिरी, सोंठ, कुडेकी जाल, इन्द्रजी और इरड इनका क्वाय वात और कफके अतिसारको नष्ट करता है ॥ ५२ ॥

त्रिदोषातिसार-चिकित्सा ।

वराइस्नेइमांसाम्बुसदशं सर्वरूपिणम्।

कुच्छ्रपाध्यमतीसारं विद्याद् दोषत्रयोद्भवम् ॥ ५३ ॥

त्रिदोषातिशासों बातादि तीनों दोषोंके छक्षण प्रकट होते हैं। इसमें मछ स्वारकी चर्बी और मांस मिश्रित जलकी समान होता है। यह त्रिदोषज अतीसार अत्यन्त कष्टसाध्य होता है॥ ५३॥

समङ्गादि-कषाय।

समङ्गाऽतिविषा मुस्ता विश्वं हीबेरघातकी।

कुटजत्वक्फलं बिल्वं काथः सर्वातिसारतत् ॥ ५४ ॥

लजावन्ती, अतीस, नागरमोथा, सीठ, सुगन्धवाला, धायके फूल, कुढेकी लाले, इन्द्रजी और बेलिगिरी इनका काथ पान करनेसे सर्व प्रकारका अतीसार दूर है।ता है ॥ ५४ ॥ पश्चमूली-दलादि।

पश्चमृलीबलाबिल्वगुडूचीमुस्तनागरैः। पाठाभूनिम्बबर्हिष्टकुटजत्वक्फलेः शृतम्॥ ५५॥ सर्वजं इन्त्यतीमारं ज्वरं चापि तथा विसम्। सञ्जोपद्रवं श्वासं कासं वापि सुदुस्तरम्॥ ५६॥

पश्चमूल (पित्ताधिक्यमें स्वल्प पंचमूल और वात कफाधिक्यमें बृहत्वंचमूल लेना चाहिये), खिरेंटी, बेलगिरी, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ, पाढ, चिरायता, सुगन्ध-वाला, कुढेकी छाल और इन्द्रजी इनका क्वाय शीतल करके पान करनेसे त्रिदो-पज अतिसार, ज्वर, वमन, शूल आदि उपद्रवांसाहित दुस्तर श्वास और कास-विकार दूर होते हैं ॥ ५६ ॥

पुटपक्वीपधप्रयोगविधि ।

अवेदनं सुसंपकं दीप्ताग्नेः सुचिरोत्थितम् । नानावर्णमतीसारं पुटेपाकैरुपाचरेत् ॥ ५७ ॥

यदि प्रदीप्तअप्रिवाले रोगीके बहुत दिनोंका पुराना, पीडारहित, परिपक्व और अनेक वर्णका अतिसार (रोग) हो तो उसकी अतिसाररोगमें कहीहुई पुटपाककी औषधियोंसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५७ ॥

कुटज-पुटपाक ।

स्निग्धं घनं कुटजवरुकलजन्त्वजग्ध—

गादाय तत्क्षणमतीव च कुट्टयित्वा।
जग्बूपलाशपुटतण्डुलतोयसिक्तं
बद्धं कुशेन च बहिर्धनपङ्कालमम्॥ ५८॥
सुस्वित्रमेतदवपीडच रस गृहीत्वा
क्षोद्रेण युक्तमतिसारवते प्रदद्यात्।
कृष्णात्रिपुत्रमतिपूजित एष योगः
सर्वातिसारहरणे स्वयमेव राजा॥ ५९॥

१ "स्वरसस्य गुरुत्वेन पुटपाक पळं पिवेत्। पुटपाकस्य पाकोऽथं बहिरारुगावर्णता ॥" पुटपाककी विधि यह है कि-जब पुटपाकका बाहरसे लालरंग होजाय, तव उसको पका हुआ जान-कर निकाल क्षेत्रे। फिर उसमेते रसको निकालकर एकएक प्रकृत मात्रासे पानकरे।

चिकनी मोटी और जिसको कीड़ोंने न खाया हो, ऐसी कुड़ेकी जड़की छाछकों छेकर तत्सण खुन बारीक छूटकर चावछोंके जछमें पीसछेने। फिर उसको जामुनके पत्तोंमें छपेटकर और कुझासे बाँधकर उसके ऊपर गाढी मिट्टीका छेप करके मुखा-छेने। पश्चात् जब पककर ज्ञीतछ होजाय तब उसमेंसे रसको निकाछ छेने। इस रसमें शहद मिछाकर अतिसारवाछे रोगीको सेनन कराना चाहिने। यह प्रयोग सर्वमकारके आतिसाररोगको नष्ट करनेके छिने सम्पूर्ण योगोंका राजा । यह योग कुष्णात्रियमुनिका कहा हुआहै। ॥ ५८॥ ५९॥

इयोनाकपुटपाक ।

त्वक्षिण्डं दीर्घवृत्तस्य काश्मरीपत्रवेष्टितम्। मृदाऽविक्षप्तं सुकृतमङ्गारेष्ववकूलयेत् ॥ ६० ॥ स्विन्नसुद्धृत्य निष्पीडच रसमादाय यत्नतः। शीतीकृतं मधुयुत पाययेदुदरामये ॥ ६१ ॥

अरख्की जड़की छालको कूट पीसकर गोलासा बनालेवे । फिर उसको कुम्मे-रके पत्तोंमें लपेटकर और ऊपरसे मिटीका लेप कर मन्द मन्द अग्निसे पुटपाक करना चाहिये । जब पक्कर शीतल होजाय तब औषधिको निकालकर उसमेंसे रसको निचोड़ लेवे । उस रसको उचित मात्रासे शहदमें भिलाकर उदररोगोंमें सेवन करा नेसे शीघ लाभ होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

दाडिम-पुटपाक।

दाडिमस्य फलं पिष्टा पचेत् पुटविधानतः। तद्रसं मधुसंमिश्रं पिबेत् सर्वातिसारनुत्॥ ६३॥

कच्चे अनारके फलको पीसकर पूर्वोक्त विधिसे पुटपाक करे। फिर उसके रसको निकालकर दो तोले परिमाण लकर मधुके साथ मिश्रितकर सेवन करनेसे सब प्रका-रका अतीसार नष्ट होता है।। ६२।।

कुटन-छेह ।

शतं कुटजमुलस्य क्षुण्णं तोयार्मणे पचेत् । क्वाथे पादावशेषेऽस्मिन् लेहं पूते पुनः पचेत् ॥ ६३ ॥ सौवर्चलयवक्षारविडसैन्धवपिप्पली । धातकीन्द्रयवाजाजीचूर्णं दस्वा पलद्वयम् ॥ ६४ ॥ लिह्याद्वरमात्रं तु पीतं क्षौद्रेण संयुतम् । पकापकमतीसारं नानावर्णं सवेदनम् ॥ दुर्वारं ग्रहणीरोगं चयेचैव प्रवाहिकाम् ॥ ६५ ॥

कुडेकी जड़ भी छाल १०० पल लेकर और उसको अच्छीतरह कुटकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पककर चौथाईभाग जल शेष रहजावे, तब उतारकर छान लेवे । फिर उस काथको दुवाग मन्द मन्द अग्निसे पकावे । पककर जब वह अवले हके समान होजाय, तब उसमें कालानमक, जवाखार, विश्या संचरनमक, सैंधान-मक, पीपल, घायके फूल, इन्द्रजी और जीरा इन प्रत्येक औषधिका चूर्ण दो दो पल मिलादेवे । प्रतिदिन एक एक तोले परिमाण लेकर शहदके साथ सेवन करे तो यह अवलेह पक्व, अपक्व, अनेक वर्णवाले और वेदनायुक्त अतिसार दुःसाध्य संग्र-हणी और प्रवाहिकागोगको शीघ्र नष्ट करताहै ॥

कुटजाष्टकावलेइ ।

तुलामथादी शिरमिल्लिकायाः संक्षुद्य पद्मत्वा रसमाददीत ।
तिसम् सुपूते पलसम्मितानि श्रक्षणानि पिष्टा सह शाल्मलेन ॥६६॥ पाठां समङ्गातिविषां समुस्तां बिल्वं च पुष्पाणि च
धातकीनाम् । प्रक्षिप्य भूयो विपचेत्त तावद् द्वीप्रलेपः स्वरसं
तु यावत् ॥ ६७ ॥ पीतस्त्वसौ कालविदा जनेन मण्डेन वाऽजापयसाथवापि । निहन्ति सर्वे त्वितसारमुत्रं दोष प्रहण्या
विविधं च रक्तम् ॥ ६८ ॥ कृष्णं सितं लोहितपीतकं वा पित्तं
तथाऽशीसि सशोणितानि । असृग्दरं चैवमसाध्यह्मपं
निहन्त्ववश्यं कुटजाष्टकोऽयम् ॥ ६९ ॥

कुडेकी जडकी गीली छालको सी पल लेकर ओखलीमें कुटलेवे । फिर उसको एक द्रोण जलपें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार-कर छानलेवे । फिर उस क्वायमें मोचरस, पाढ, लज्जावन्ती, अतीस, नागरमोथा, बेलिगिरी और धायके फूल इन औषधियोंको खूब बारीक पीसेहुए चार चार तोले प्रमाण चूर्णको डालकर तबतक मन्दमन्द अग्निसे पकावे जबतक कि वह स्वरस करछीसे चिपकने न लगे । फिर देश, काल और दोषोंका विचार-

१-तुलाइव्ये जलहोशो द्रांने इव्यं तुला मता।

कर इस अबलेहको उचित मात्राते माँड अथवा वकरीके दूधके साथ सेवन करें। यह कुटजाएक अबलेह सर्वप्रकारके भयंकर अतिसार, संग्रहणी, नानाप्रकारके रक्त-विकार, काला, सफेद, लाल, पीले और पित्तज आतिसार, बवासीर, रुधिरकी बवासीर और असाध्य रक्तप्रदररोगको भी अवश्य नष्ट करता है॥ ६६-६९॥

दुग्ध-पानविधि। जीर्णेऽसृतोपमं क्षीरमतीसारे विशेषतः।

छागं तद्भेषजैः सिद्धं पेयं वा वारिसाधितम् ॥ ७० ॥ विशेषकर पुराने अतिसारमें वकरीके दूधको अतिसारनाशक औषधियोंके साच पकाकर अथवा केवल जलके साथ पकाकर देनेसे विशेष लाभ होता है ॥ ७० ॥

शोथातीसार-चिकित्सा ।

शोधन्नीन्द्रयवाः पाठाश्रीफलातिविषाचनाः । क्वथिताः सोषणाः पीता शोधातीसारनाशनाः ॥ ७९ ॥

पुनर्नवा, इन्द्रजी, पाढ, बेलगिरी, अतीत और नागरमोथा इनका काथ, काली मिरचोंका चूर्ण बनाकर उसमें डालकर पान करनेसे शोथातीसार नष्ट होता है ७१

> विडङ्गातिविषामुस्तं दारु पाठा कलिङ्गकम् । मरिचेन समायुक्तं शोथातीसारनाशनम् ॥ ७२ ॥

वायविडङ्ग, अतीत, नागरमोथा, देवदारु, पाढ और इन्द्रजी इनके काथमें काली-मिरचोंका चूर्ण डालकर पान करनेसे शोययुक्त अतीसार नष्ट होता है ॥ ७२ ॥

भय-शोकज अतीसार-चिकित्सा । भयशोकसमुद्धतौ ज्ञेयौ वातातिसारवत् । तयोर्वातहरी काया हर्षणाश्वासनैः क्रिया ॥ ७३ ॥

भय और शोकसे उत्पन्नहुए अविसारोंको वातज अविसारकी समान जानना चाहिये। अतः उक्त दोनों प्रकारके अवीसारोंमें वातनाशक चिकित्सा एवं हर्पजनक वैर्यप्रदान आदि कार्य करे॥ ७३॥

पृश्चिपण्यांदि ।

पृश्चिपर्णीबलाबिल्वघान्यकोत्पलनागरैः । विडङ्गातिविषामुस्तद्गरुपाठाकलिङ्गकैः ॥ सरिचेन समायुक्तः शोकातीसारनाशनः ॥ ७४॥ पृश्चिपणीं, खिरेंटी, बेलगिरी, धनियाँ, कुमोदिनी (नीलोफर), सोंठ, वायविडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु,पाड और इन्द्रजी इनके क्वाथमें कालीमिस्चोंका चूर्ण मिलाकर सेवन करनेसे शोकजीनत अतिसार दूर होता है ॥ ७४ ॥

रक्तातिसार-चिकित्सा।

गुडेन खादितं बिल्वं रक्तातीसारनाशनम् । आमञ्जूळविबन्धन्नं कुक्षिरोगविनाशनम् ॥ ७५ ॥

बेडकी गिरीको गुडके साथ खानेसे रक्तातीसार तथा आम, शूड, मडकी बद्धवाः और कुक्षिरोग ये सब नष्ट होते हैं ॥ ७५ ॥

शस्त्रकीबदरीजम्बूपियालाम्राज्ज्ञनत्वचः ।

पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः । ७६ ॥ सार्छ्को जडकी छाल, बेरीकी छाल, जामुनकी छाल, चिरोंजीकी छाल, आमकी छाल या अर्जुनकी छाल इनमेंसे किसी एककी छालको पीसकर दूध और शहदके साथ मिलाकर पान करनेसे रक्तातिसार दूर होता है। ये मत्येक छाल रक्तझावको बन्द करनेवाली हैं ॥ ७६ ॥

> पीतं मधुसितायुक्तं चन्दनं तण्डुलाम्बुना । रक्तासीसारजिद्रक्तपित्ततृहदाहमेहनुत् ॥ ७७ ॥

शहद, मिश्री और लालचन्दन इनको समानभाग लेकर चावलंकि जलके साथ यन करनेसे रक्तातीसार, रक्तांपित, तथा, दाह और प्रमेहरोग नष्ट होता है ॥ ७७ ॥

कषायो मधुनां पीतस्त्वचा दाडिमवत्सकात्। सद्यो जयेदतीसारं सरकं, दुर्निवारकम्॥ ७८॥

अनारकी छाल और कुढेकी छालके क्वायको शहदके साथ पान करनेसे दुर्जय रकातीसार तत्काल दूर होता है ॥ ७८ ॥

> जम्ब्वाम्रामलकानां तु पछवानथ कुट्टयेत् । संगृद्धा स्वरसं तेषामजाक्षीरेण योजयेत् ॥ तं पिबेन्मधुना युक्तं रक्तातीसारनाशनम् ॥ ७९ ॥

जामुन, आम और आमलेके पत्तोंको कूटकर उनका स्वरस निकालकर वकरीके दूध और शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे रक्तातीसार ानिवारण होता है ॥७९॥: विरुवं छागपयःसिद्धं सितामोचरसान्वितम् । कलिङ्गचूर्णसंयुक्तं रकातीसारनाशनम् ॥ ८० ॥ वकरीके दूधमं बेलगिरीको पकाकर उसमें मिश्री, मोचरस और इन्द्रजीका चूर्ण डालकर पान करनेसे रक्तातीसार नष्ट होता है ॥ ८० ॥

ज्येष्ठाम्बुना तण्डुलीयं पीतं च ससितामधु । पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरभुग जयेत् ॥ रकातिमारं पीत्वा वा तथा सिद्धं चृतं नरः ॥ ८९ ॥

चौलाईकी जडको चावलोंके पानीके साथ पीसकर उसमें मिश्री और शहद मिलाकर पान करनेसे रक्तातीसार नष्ट होता है। शतावरके कल्कको बकरीके दूषके साथ पान करनेसे और उसपर दूषके साथ भोजन करनेसे अथवा शतावरके क्वाथ और कल्कके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतको पान करनेसे रक्तातीसार दूर होता है॥ ८१॥

कुटजत्वककृतः काथो घनीभृतः सुशीतलः । लेहितोऽतिविषायुक्तः सर्वातीसारनुद् भवेत् ॥ ८२ ॥

कुडेकी छालके क्वाथको पकाकर अवलेडकी समान गाढा बनालेबे। जब पकः कर जीतल होजाय तब उसमें अतीसका चूर्ण मिलाकर चाटनेसे सब प्रकारका अतीसार नष्ट होता है।। ८२॥

कुटजस्य पलं ब्राह्ममध्भागजले शृतम् । तथैव विपचेद् भयो दाडिमोदकसंग्रतम् ॥ ८३ यावचैव लसीकामं शृतं तमुपकल्पयेत् । तस्यार्द्धकर्षं तकेण पिबेद्रकातिसारवान् ॥ अवश्यमरणीयोऽपि मृत्योयीति न गोचरम् ॥ ८४ ॥

कुदेकी छालको ४ तोले लेकर आठगुने जलमें पकावे और चतुर्थांश जल केन रक्ते। फिर उस काथको छानकर और उसमें अनारका रस डालकर फिर पूर्वोक्त विभिन्ने पकावे। जब वह पाक अवलेहके समान गाडा होजाय तब उतारलेने। पश्चात् उसको एक तोला परिमाण महेके साथ मिलाकर सेवन करनेसे मृत्युके मुखमें पतित हुआ भी रक्तातिसारवाला रोगी अवस्य आरोग्य लाभ करता है। ८३॥ ८४॥ कल्कस्तिलानां कृष्णानां शर्कराभागसंयुतः ! आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति ॥ ८५ ॥ कालेतिलोंको पीसकर उसमें चौथाई भाग खाँड मिलाकर वकरीके दृधके साथ सैंबन करनेसे रक्तातिसार तत्काल दूर होता है ॥ ८५ ॥

निष्काथ्य मूलममलं गिरिमिक्किवायाः सम्यक् पलदितयमम्बु चतुःशरावे। तत्पादशेषसिल्लं खलु शोषणीय क्षीरे पलद्वयमिते कुशलैरजायाः॥ ८६॥ प्रक्षिप्य माषकानष्टौ मधुनस्तत्र शीतले। रक्तातिसारी तं लीड्डा नैकज्यमधिगच्छति॥ ८७॥

कुटेकी शुद्ध छालको ८ तोले लेकर ४ शराव (६४ तोले) जलमें पकावे। जब चौधाई जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर शीतल होजानेपर उसकों ८ तोले प्रमाण चकरीके दूधमें मिलाकर और ८ माशे शहद डालकर पान करनेसे रक्तातिसारवाला रोगी शीघ्रही आरोग्य छ।भ करता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

वटरोह तु संपिष्य श्रक्ष्णं तण्डुल्वारिणा । तित्पवेत् तकसंयुक्तमतीसार्रुजापहम् ॥ ८८ ॥

बडके अंकुरोंको चावलोंके पानिक साथ खुव बारीक पीसकर महेके साथ पान करनेसे अतीसाररोग दूर होता है ॥ ८८ ॥

> तण्डुळजळपिष्टाङ्कोटमूळकर्षार्द्धपानमपहरति । सर्वातिसारमहणीरोगसमूहं महाघोरम् ॥ ८९ ॥

अङ्कोट (देरा) वृक्षकी जडको आठ माशे लेकर: चावलोंके जलमें पीसकर पीनेसे सब प्रकारके भयद्वर अतीसार, संप्रदणी आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ ८९ ॥

विशल्यकरणीकाथश्राथवा कुक्कुटद्रजः । वारयेच्छोणितस्रावं रक्तातीसारमुल्बणम् ॥९० ॥

विश्वाल्यकरणी (रकपतिया घास) का काथ अथवा कुकुरीदेका रस पान कर-तेही रक्तस्राव और प्रवल रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९०॥

पीत्वा सशकीं क्षीदं चन्दनं तण्डुलाम्बुना । दाहं तृष्णां प्रमेहं च सद्यो रक्तं नियच्छति ॥ ९१ ॥ मिश्री, शहद और चन्दनका चूर्ण इनको समान भाग छेकर चावछोंके जड़कें साथ पान करनेसे दाह, उपा, प्रमेह और रक्तातिसार शीघ्र दूर होता है ॥ ९१ ॥

नवनीतं मधुयुतं लिहेद्रा सितया सह । नागकेशंरसंयुक्तं रक्तसंब्रहणं परम् ॥ मधुपादं सितार्द्धाशं नवनीतं चतुर्गुणम् ॥ ९२ ॥

नैनीवीको शहदके साथ या निश्रीके साथ किंवा नागकेशरके साथ सेवन करनेसे अथवा शहद १ भाग, मिश्री २ भाग और नैनीवी ४ भाग सबको एकत्र मिलाकर खानेसे रक्तस्नाव बन्द होता है ॥ ९२ ॥

रसाञ्जनादिचूर्ण ।

रसाञ्जनं चातिविषां क्कटजस्य फलत्वचम् । घातकीं शृङ्गबेरं च पिबेत्तण्डलवारिणा ॥ क्षौड्युक्तं प्रणुद्ति रक्तातीसारमुल्बणम् ॥ ९३ ॥

रसींत, अतीस, इन्द्रजी, कुडकी छाल, धायके फूल और सोंठ इनके चूर्णको समान भाग लेकर चावलोंके जलमें पीसकर शहदके साथ सेवन करनेसे प्रचल रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९३ ॥

नारायणचूर्ण ।

गुडूची वृद्धदारं च कुटजस्य फलं तथा।
बिल्वं चातिविषा चैव भृङ्गराजं च नागरम्॥ ९४॥
शकाशनस्य चूर्णं च सर्वमेकत्र मेलयेत्।
चूर्णमेतत्समं ब्राह्मं कुटजस्य त्वचोऽिप च॥ ९५॥
गुडेन मधुना वापि लेहयेद्द भिषजां वरः।
शोथ रक्तमतीसारं चिरजं दुर्ज्यं तथा॥ ९६॥
ज्वरं तृष्णां च कासं च पाण्डुरोगं हलीमकम्।
मन्दानलं प्रमेहं च गुदजं च विनाशयेत्॥
एतन्नारायणं चूर्णं श्रीनारायणभाषितम्॥ ९७॥

गिलोय, विधारा, इन्द्रजी, बेलगिरी, अतीस, भाँगरा, सीठ और भाँग इन सबके चूर्णकी समान भाग लेवे और सम्पूर्ण चूर्णकी बरावर भाग कुडेकी छालका चूर्ण लेकर सबको एकत्र मिलालेवे। इस चूर्णको पुराने गुड अथवा शहदके साथ सेवन करनेसे सूजन तथा बहुत पुराना और दुस्साघ्य रक्तातिसार, ज्वर तथा, खाँसी, पाण्डुरोग, इलीमक, मन्दाग्नि, प्रमेह और ग्रुदाके समस्त रोग शीघ नष्ट होतेहैं। इस नारायणचूर्णको श्रीनारायणने कहा है॥ ९४-९७॥

ग्रदापाकमें विधि।

गुददाहे प्रपाके वा पटोलमञ्जूकाम्बुना । सेकादिकं प्रशंसन्ति छागेन पयसाऽपि वा ॥ गुद्भंशे प्रकर्तेच्या चिकित्सा तत्प्रकीर्तिता ॥ ९८ ॥

अतिसारके कारण गुदामें दाइ अथवा पाक होनेपर पटोलपात और मुल्हठीक काय अथवा वकरीके दूधसे गुदाद्वारको सिंचन करना चाहिये और गुद्धंशरोगमें कहीं इंचिकित्सा करनी चाहिये॥ ९८॥

> साधारणातिसार-चिकित्सा । बिल्बादि ।

विरुवचूतास्थिनिर्युद्दः पीतः सङ्गौद्दशर्करः । निद्दन्याच्छर्घतीसारं वैश्वानर इवाद्वतिम् ॥ ९९ ॥

बेछ और आमकी गुठलीके काथमें खांड और शहद डालकर पान करनेसे वमनयुक्त अतीसार निवारण होताहै ॥ ९९ ॥

पटोलादि ।

पटोलयवधन्याककाथः पीतः सुशीतलः। शर्करामधुसंयुक्तश्ख्यतीसारनाशनः॥ १००॥

परवल, जी और धनियाँ इनके शतिल क्वायमें मधु और खांड मिलाकर पान करनेसे वमन और अतीसाररोग नष्ट होताहै ॥ १००॥

मियंग्वादि ।

त्रियंग्वञ्जनमुस्तारूयं पाययेत्तु यथाबलम् । तृष्णातीसार्छर्दित्रं सक्षीदं तण्डुलाम्बुना ॥ १ ॥

फूलियंगु, रसींत और नागरमोथा इनके चूर्णको शहद और चावलोंके पानीके साथ मिलाकर जठराप्रिके बलानुसार पान करानेसे तथा, अतिसार, वमन आदि उपद्रव दूर होते हैं ॥ १०१॥

जम्बादि। जम्ब्वाम्रपञ्चवोशीरवट्शुङ्गावरोहकम्। रसः काथोऽथवा चूर्ण सौद्रेण सह योजितम् ॥ २॥ छिद्दैं ज्वरमतीसारं सूच्छी तृष्णां च दुर्ज्याम् । नाशयत्यचिराद्धन्ति सुर्ति वाऽनेकद्देतुकाम् ॥ ३ ॥

जामुन और आमके कोमल पत्ते, खस, बडके, अंकुर और बडकी डाढी इन सबका स्वरस, क्वाथ अथवा चूर्ण मधुके साथ मिलाकर सेवन करनेसे वमन, ज्वर, अतीसार, मूर्च्छा और दुस्तर तृषा दूर होती है। यह योग अनेक कारणोंसे उत्पन्न-रुष रक्तस्नावको शीध नष्ट करता है॥ २०२॥ १०३॥

वत्सकादि।

सवत्सकः सातिविषः सिब्हिनः सोदीच्यसुस्तश्च कृतः कषायः।
सामे सञ्जूले सहशोणिते च चिरप्रवृत्तेऽपि हितोऽतिसारे ॥ ४ ॥
इन्द्रजी, अतीस, बेलगिरी, सुगन्धवाला और नागरमोथा इनका काय आम और
श्रूलयुक्त पुराने रक्तातिसारमें विशेष हितकारी इ ॥ १०४ ॥

नामिप्रलेप।

कृत्वाऽऽलवालं सुदृढं पिष्टरामलकेर्भिषक् । आदृकस्य रसेनाथ पूरयेन्नाभिमण्डलम् ॥

नदीवेगोपमं घोरमतीसारं विनाशयेत् ॥ ६ ॥ वैद्य, आमर्लोको पीसकर उनके द्वारा रोगीकी नामिके चारों ओर गोलगोल याँबलासा बनाकर उसमें अद्रखके रसको भरदेवे। इससे नदीके वेगके समान भर्षकर अतीसार शीघ्र दूर होता है ॥ १०६ ॥

तथा जातीफलं पिष्टा नाभी दद्यात् प्रलेपनम् । दुानवारमतीसारं वारयत्यनिवारितम् ॥ ६ ॥

जायफलको पीसकर नाभिपर प्रलेप करनेसे असाध्य अथवा कष्टसाध्य अतिसार भी दूर होता है ॥ १०६॥

आञ्चस्य वरूकलं पिष्टं काञ्जिकेन प्रयन्नतः । नाभि संलेपयेत्तेन करूकेन मतिमान् भिषक् ॥ नदीवेगोपमं घोरमतीसारं निवारयेत् ॥ ७॥

आमकी छालको काँजीम पीसकर नाभिके चारों ओर प्रलेप करनेसे नदीके समान वेगवाला अतीसार भी नष्ट होता है ॥ १०७॥

प्रवाहिका-चिकित्सा । बालं बिल्वं गुडं तैलं पिष्पली विश्वभेषजम् । लिझाद्वाते प्रतिहते सञ्जले सप्रवाहिके ॥ ८ ॥ वातज और शुलयुक्त मवाहिकारोगमें कच्चे बेलका सुखा गूदा, गुड, तिलका तैल, पीपल और सोंठ इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करना हितकारी है ॥ १०८ ॥

पयसा पिप्पलीकल्कः पीतो वा मरिचोद्भवः।

त्र्यहात् प्रवाहिकां हन्ति चिरकालानुबन्धनीम् ॥ ९ ॥ पीपलके कल्क या काली मिरचाक कल्कको दूधके साथ सेवन करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी प्रवाहिका तीन दिनमें शमन होती है ॥ १०९ ॥

करकः स्याद्रालविश्वानां तिलकरकश्च तत्समः।

द्धः साराम्लस्नेहाढचः सद्यो हन्यात् प्रवाहिकाम्॥११०॥ कच्चे वेलकी गिरीका करक और उसके समान तिलोंका करक लेकर दहीकी मलाई, खट्टा और स्नेहयुक्त करके पान करनेते प्रवाहिकारोग शोग्र नष्ट होता है १०

बिल्वोषणं गुडं लोधं तैलं लिह्यात प्रवाहणे ॥ ११ ॥ प्रवाहिका रोगिके लिये बेलिगरी कालीमिरच, गुड, लोध और तिलका तेल इन सबको समान भाग लेकर और मिलाकर सेवन करना चाहिये॥ ११॥

द्भा समारेण समाक्षिकेण अञ्जीत निरुषारकपीडितस्तु । सुतप्तरूप्यक्वथितेन वापि क्षीरेण शीतेन मधुप्छुतेन ॥ १२ ॥ मछाईसहित दहीके साथ शहद मिछाकर भक्षण करनेसे अथवा तपाई हुई चाँदीको अश्वाकर उस दूधको शीतल करके और उसमें शहद मिलाकर पान करनेसे प्रवाहिकारोण दूर होता है ॥ १२ ॥

तासामतीसारवदादिशेच लिङ्गं ऋमं चामविपक्वतां च ॥१३॥ प्रवाहिका रोगके लक्षण, चिकित्सा एवं आम और पक्वलक्षण अतीसारकी समान जानने चाहिये॥ १३॥

अहिफेनयोग ।

अहिफेनं सुसंभृष्टं ख्पैरे मृदुविह्नना ।

हिकाती पारशमनं भेषजं नास्त्यतः परम् ॥ १४ ॥

अफीमको मिट्टीके पात्रमें मन्द्अग्निसे अच्छे प्रकार भूनकर उचित मात्रासे प्रयोग करनेसे हिचकी और अतिसाररोग शमन होता है ॥ १४ ॥

आहिफेनबटिका।

अहिफेनं संखर्जूरं घृष्ट्वा गुजैकमात्रकम् । रकस्रावमतीसारमतिवृद्धं विनाशयेत् ॥ १५ ॥ अफीम और खजर (छुड़ारा) इन दोनोंको बराबर भाग लेकर एकत्र खरळ करके एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे ! इन गोलियोंको सेवन करनेसे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुआ अतीसार और रक्तस्राव दूर होता है ॥ १५ ॥

जातीफछादिवटी ।

जातीफळं च खडर्ज्समिहफेनं तथैव च । समभागानि सर्वाणि नागवछीरसेन च ॥ १६॥ वछमात्रा वटी कार्या देया तकातुपानतः। अतीसारं जयेद् घोरं वैश्वानर इवाहुतिम् ॥ १७॥

जायफल, खजुर (छुद्दारा) और अफीम इनको समानभाग लेकर पानके रसमें खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। एक एक गोली महेके साथ देनेसे भयंकर अतिसार इस प्रकार नष्ट होजाता है, जिस प्रकार अग्नि आहुतिको तत्काल भस्म कर देती है। १६॥ १७॥

पूर्णचन्द्रोदयरस ।

शुद्धं च तालकं लौहं गगनं च पलं पलम् । कर्पूरं पारद गन्धं प्रत्येकं वटकोन्मितम् ॥ १८ ॥ जातीकोषं मुरापत्रं शठी तालीशकेशरम् । व्योष चोचं कणामुलं लवङ्गं पिचुसम्मितम् ॥ १९ ॥

गुद्धहिताल, लोहा और अञ्चक ये प्रत्येक चार चार तोले, कपूर, पारा और गुद्धगन्यक ये प्रत्येक एकएक तोला एवं जावित्री, कपूरकचरी, तेजपात, कचूर, तालीसपत्र, केशर, सोंठ, पीपल, मिरच, दारचीनी, पीपलामूल और लींग ये प्रत्येक दो-दो तोले लेवे। सबको एकत्र खरल करके एक शीशीमें भरकर रख देवे॥१८॥१९॥

भन्नयेत् प्रातरुत्थाय गुरुदेवद्विजार्चकः । नानाह्मपमतीसारं प्रहणीं सर्वह्मपिणीम् ॥ १२० ॥ अम्लिपत्तं तथा शुलं शुलं च परिणामजम् । रसायनवरश्चायं वाजीकरण उत्तमः ॥ २१ ॥

इस चूर्णको प्रतिदिन प्रातःकाल ग्रुरु और इष्टदेवका पूजन कर दो दो रचिकि। मात्रांसे सेवन करे तो यह अनेक प्रकारके आतिसार, सब प्रकारकी संग्रहणी, अम्छ-चित्त, शूल और परिणामशूलको नष्ट करता है। यह चूर्ण आतिश्रेष्ठ रसायन और उत्तम बाजीकरण औषधि है॥ १२०॥ १२१॥ बृहद्गगनसुन्दरस्स ।

पारदं गन्धकं चाओं लीहं चापि वराटकम् । रूप्यं चातिविषां कर्षे समभागं प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥ धान्यशुण्ठीकृतकाथैभीवयेच पृथक् पृथक् । गुआप्रमाणां वटिकां कारयेत् कुशलो भिषक् ॥ २३ ॥

शुद्धपारा, शुद्धगन्धक. अश्रक, लोहा, कौडी और चाँदी इन सबकी भस्म और अतीस इन प्रत्येक औषधिको दो दो तोले लेकर धनियें और सॉठके,कार्थमें अलग-अलग भावना देवे। फिर एकएक रचीकी गोलियाँ बनालेवे॥ २२॥ २३॥

मक्षयेत् प्रातहत्थाय गुरुदेबद्धिजार्चकः । दग्धवित्वं गुडेनैव कुर्यात्तद्वुपानकम् ॥ २८ ॥ अजादुग्धेन वा पेयं जम्बूत्वक्साधितं रसम् । अतीसारे ज्वरे घोरे प्रहण्यामरुची तथा ॥ २५ ॥ सामे सञ्जूले रक्ते च पिच्छास्नावे अमे तथा । शोधे रक्तातिसारे च संप्रह्महणीषु च ॥ २६ ॥

इस रसकी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर ग्रुरु और इष्टदेवका पूजन कर एक एक गोली भक्षण करे और ऊपरसे सुनेहुए बेलको ग्रुडके साथ अथवा बकरीके दूषकों किंवा जासुनकी छालकं काथको अनुपानरूपसे सेवन करे । इसके सेवनसे अतिसार, ज्वर, प्रहणी, अरुचि. आम, श्रुल, रक्तस्राव, स्नम, सूजन, रक्तातिसार और प्रवरू प्रहणी रोग नष्ट होता है ॥ २४-२६॥

लोकनायरस ।

भस्म सृतस्य भागेकं चत्वारः शुद्धगन्धकात् । क्षिप्त्वा वराटिकागभे टङ्कणेन निरुध्य च ॥ २७ ॥ भाण्डे रुद्ध्वा पुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् । लोकनाथरसो नाम क्षौद्रश्रंञ्जाचतुष्ट्यम् ॥ २८ ॥ नागरातिविषामुस्तदेवदारुवचान्वितम् । कषायमनुपानं तु सर्वातीसारनाशनः ॥ २९ ॥

परिकी भस्म १ भाग, गुद्ध गन्धक ४ भाग लेकर दोनोंको एक कीडीमें अरकर उसके मुखको सुहागेसे बन्द करके मूपायंत्रमें रखकर पुटपाकविषिके पकार्थ । जब पककर स्वांगशीतल होजाय तब कीडीको निकालकर पीसळेवे । पश्चात् इस लोकनाथनामक रसको चार चार रत्तीकी मात्रासे शहदमें मिलाकर सेवन करे और उपरसे सोंठ, अतिस, नागरमोथा, देवदारु और वच इनके क्वायको पीवे तो इससे सब प्रकारके अतिसार नष्ट होते हैं ॥ २७-२९ ॥ बहन्चिन्तामणिरस ।

शुद्धसूतं वृतं ताम्रं गन्धकं प्रतिकार्षिकम् ।
चूर्णयेद्विषकर्षार्द्धं विषार्द्धं तिन्तिडीफलम् ॥ १६० ॥
मर्दयेत् खळ्ळमध्ये तु चाम्लेन गोलकीकृतम् ।
गतं षडळुलं कुर्यात् सर्वतो वर्तुलं शुभम् ॥ ६१ ॥
नागवल्ल्याः क्षिपेत् पत्रमादौ पात्रे च गोलकम् ।
आच्छाद्य तच्च पत्रेण रुद्ध्वा गजपुटे पचेत् ॥ ३२ ॥
स्वांगशीतं समुद्धृत्य सपत्रं च विशेषतः ।
कर्षार्द्धं मरिचं दत्त्वा कर्षार्द्धं तिन्तिडीफलम् ॥ ३३ ॥
गुञ्जामितां वटीं कुर्याचिन्तामणिरसो महान् ।
अतीसारे त्रिदोषोत्थे संमहमहणीगदे ॥
अनुपानं विधातव्यं यथादोषानुसारतः ॥ ३४ ॥

गुद्धपारा, ताँबेकी भस्म और गुद्धगन्धक यह प्रत्येक औषि एकएक कर्ष गुद्ध गीठावेलिया ८ माने और इमलीका गृदा ३ माने लेवे। इन सबको एकत्र खरल करके गोलासा बनालेवे। फिर छः अंगुल गहरे और चारोंओरसे गोल ऐसे एक उत्तम पात्रको लेकर उसमें एक नागरवेलका पान रक्खे और पानके ऊपर उक्त गोलेको रखकर दूसरे पानसे उसे दकदेवे। फिर अच्छेपकारसे उसके मुखको बन्द् करके गजपुटमें रखकर पकावे। जब स्वांगशीतल होजाय तब निकालकर पानोंसिहित उसको पीसलेवे। पश्चात् उसमें कालीमिरच और इमलीका आठ आठ माने चूर्ण दालकर एक एक रचीकी गोलियाँ बनालेवे। इस रसको त्रिदोषण अतिसार और संग्रहणीरोगमें यथादोषानुसार उचित अनुपानके साथ सेवन करना चाहिये। इसको वृहचिन्तामाणिरस कहते हैं॥ १३०-३४॥

मुबनेभर रस ।

सैन्घवं त्रिफलां चैव यमानीं बिरुवपेशिकाम् । गृहधूमं गृहीत्वा च प्रत्येकं समभागिकम् ॥ ३५ ॥

जलेन मर्दयित्वा तु माषमात्रां वटीं चरेत्। खादेत्तोयानुपानेन सर्वातीसारशान्तये॥ ३६॥

सैंधानमक, हरड, आमला, बहेडा, अजवायन, बेलगिरी और घरका धुआँ इन सबको समानभाग लेकर जलके साथ खरलकर एकएक माशेकी गोलियाँ बनालेवे। इसकी एकएक गोली जलके साथ सेवन करनेते सब प्रकारका अतीसार झान्त होता है। ३५॥ ३६॥

जातीफलरस ।

पारदाञ्जकसिन्दूरं गन्धं जातीफलं समम् । कुटजस्य फलं चैव धूर्त्तबीजानि टङ्कणम् ॥ ३७॥ व्योषं मुस्ताऽभया चैव चूतबीजं तथेव च । विरुवकं सर्ज्ञबीजं च दाडिमीफलवरुकलम् ॥ ३८॥ एतानि समभागानि निक्षिपेत् खळ्ळमध्यतः । विजयास्वरसेनैव मर्द्येत् श्रद्धणचूर्णितम् ॥ ३९॥ गुआफलप्रमाणां तु वटिकां कारयेद् भिषक् । एकां कुटजमूलत्वक्कषायेण प्रयोजयेत् ॥ १९०॥

शुद्धपारा, अश्रक, रसिन्दूर, शुद्ध गन्धक, जायफल, इन्द्रजी, धतुरेके बीज सुद्दागा, सोंठ पीपल, मिरच, नागरमोथा, हरड, आमकी सुठली, बेलगिरी, शालके बीज, अनारदाने और अनारका वक्कल इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे। फिर भाँगके रसमें खूब बारीक खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इसकी एकएक गोली प्रतिदिन प्राताकाल कुडेकी जडकी छालके कायके साथ सेवन करे॥ ३७-१४०॥

> आमातिसारं इरित कुरुते विद्विदीपनम् । मधुना बिल्वज्ञुण्ठचा च रक्तप्रदणिकां जयेत् ॥ ४१ ॥ ज्ञुण्ठीधान्यकयोगेन चातिसारं निहन्त्यसौ । जातीफलरसो होष प्रदणीगदद्दारकः ॥ ४२ ॥

यह रस आमातिसारको नष्ट करता है और जठरात्रिको दीपन करता है। इस रसको शहद और बेलगिरीके साथ सेवन करनेसे रक्तजप्रहणी दूर होती है। सीठ और धनियेके काथके साथ सेवन करनेसे अतिसार एवं जायफलके काथके साथ सेवन करनेसे संग्रहणी रोग नष्ट होता है। ४१॥ ४२॥ अभयनृसिंहरस ।

दरदं च विषं न्योषं जीरकं टङ्कणं समम् । गन्धकं चात्रकं चैव भागेकं शुद्धमृतकम् ॥ ४३ ॥ आफूकं सर्वतुरुयं स्यानमर्दयित्रम्बुकद्रवेः । एकैकं भक्षयेचातु जीरकं मधुना सह ॥ ४४ ॥ त्रिदोषोत्थमतीसारं सज्वरं वाथ विज्वरम् । सर्वक्षपमतीसारं संब्रह्महणीं जयेत् । रसोऽभयनृसिंहोऽयमतीसारे सुपूजितः ॥ ४५ ॥

सिंगरफ शुद्ध मीठा तेलिया, सीठ, पीपल, मिरच, जीरा, सुहागा, शुद्ध गन्धक, अम्रक और शुद्धपारा ये सब समान भाग और अफीम सबके बराबर भाग छेवे। फिर सबको नींबुके रसमें खरल कर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे मितिदिन १-१ गोली शहदके साथ सेवन करनेसे त्रिदोषन अतिसार, ज्वरसिहत व ज्वरराहित अतिसार और संग्रहणीरोग नष्ट होता है। यह अभयन्तिहनामक रस अतिसाररोगकी परमोत्तम औषधि है। ॥ ४३-४५॥

आनन्दभैरवरस ।

दरदं मरिचं टङ्कममृतं मागधी समम् । श्रक्षणिष्टं तु गुञ्जेकं रसमानन्दभैरवम् ॥ ४६ ॥ लेहयनमधुना चानु कुटजस्य फलत्वचः । चूर्णितं कर्षमात्रं तु त्रिदोषोत्थातिसारजित् ॥ ४७ ॥ दध्यन्न दापयेत् पथ्य दध्याज तक्रमेव च पिपासायां जलं देयं विजया च हिता निशि ॥ ४८ ॥

सिंगरफ, मिरच, सुद्दागा, शुद्धमीठा तेलिया और पीपल इनको समान भाग लेकर खुव बारीक पीसकर जलमें खरलकरके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इस आनन्दमेरव नामक रसकी एक एक गोली मधुके साथ सेवन करें, और ऊपरसे इन्द्रजी तथा कुढेकी जड़की छालके चूर्णको एकएक तोला परिमाण लेकर शहदके साथ सेवन करें। इसके सेवन करनेसे त्रिदोषज अतिसार नष्ट होता है। इसपर बकरीके दूध, दही और महेके साथ भातका पथ्य देवे। प्यास लगनपर जल पान करना और रात्रिमें माँगको सेवन कराना उपयोगी है। ४६-४८॥ कर्पूररस।

हिङ्कल चाहिफेनं च मुस्तकेन्द्रयवं तथा।
जातीफलं च कर्प्रं सर्व संमद्यं यत्नतः॥
जलेन विटका कार्या द्विगुआपरिमाणतः॥ ४९॥
जवरातिसारिणे चैव तथाऽतीसाररोगिणे।
महणीषट्रमकारे च रक्तातीसार उद्देशो। १५०॥

हिंगुल, अफीम, नागरमोथा, इन्द्रजी, जायफल और कपूर इन सबकी समान भाग लेकर जलमें उत्तमप्रकारसे खरलकरके दोदो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । यह कपूररस ज्वरातिसारवाले तथा साधारण अतिसारवाले रोगीके लिये एवं छः प्रकार-की संग्रहणी और प्रचलरक्तातिसारमें हितकारी है ॥ ४९ ॥ १५०॥

वर्बुराद्यरिष्ट ।

तुलाद्रयं च बर्बरं चतुर्दोणे जले पचेत्। दोणशेषे रसे शीते गुडस्य च तुलां क्षिपेत्॥ ५१॥ धातकीं षोडशपलां कृष्णां द्विपलिकां तथा। जातीफलानि कक्कोलं त्वगेलापत्रकेशरम्॥ ५२॥ लवद्गं मरिचं चैव पलिकान्युपकक्पयेत्। मासं भाण्डे स्थितस्त्वेष बबूरारिष्टको जयेत्। स्यं कुष्ठमतीसारं प्रमेहश्वासकासकान्॥ ५३॥

बबूलकी छालको २०० पल लेकर चार द्रोण जलमें पकावे। जब पककर एक द्रोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर शीतल होजानेपर उसमें १०० पल गुड़ डाले पवं धायके फूल ६४ तोले, पीपल ८ तोले तथा जायफल, शीतल-चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, लींग और कालीमिरच इन प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले डालदेवे। सबको एक मिट्टीके पात्रमें भरकर और उसके गुँहकों बन्द करके एक महीनेतक रखा रहने देवे तो यह बर्बुराद्यरिष्ट किन्द्र होता है। यह आरिष्ट क्षय, कुछ, सर्वप्रकारके अतिसार प्रमेह, धास, कास आदि ब्याधियोंको नष्ट करता है। ५१-५३॥

कुटजारिष्ट।

तुलां कुटजमूलस्य मृद्धीकाईतुलां तथा । मधूकपुष्पकाश्मयोभागान् दशपलोनिमतान् ॥ ५४ ॥ चतुर्द्रोणेऽम्भसः पत्तवा द्रोणं चैवावशेषितम् । धातक्या विंशतिपळं गुडस्य च तुळां क्षिपेत् ॥ ५५ ॥ मासमात्रं स्थितो भाण्डे क्रुटजारिष्टसंज्ञितः । ज्वरान् प्रशमयेत्सर्वान् क्रुयात्तीक्ष्णं धनञ्जयम् । दुर्वारां ब्रह्णीं हन्ति रक्तातीसारमुल्वणम् ॥ ५६ ॥

कुडेकी जड़की छाछ सी पछ, दाख ५० पछ, महुएके फूछ १० पछ और कुम्मे-रकी छाछ १० पछ छेकर चार द्रोण जहमें पकावे। जब पककर एक द्रोण जछ होप रहजाय तब टतारकर छानछेवे। फिर उस काथमें धायके फूछ एक सेर और गुड़ सी पछ डाछकर एक उत्तम मृत्तिकाके पात्रमें भरकर और उसके मुँहको बन्द करके एक महीनेतक रक्खा रहनेदेवे। फिर एक महीने पीछे इसको निकाछकर छानछेवे। इसको कुटजारिष्ट कहते हैं। यह अरिष्ट यथोचित मात्रासे सेवन करनेपर सर्व प्रकारके ज्वर दुस्साध्य संग्रहणी और प्रवछ रक्तातिसारको शीघ्र नष्ट करता है और अप्रिको दीपन करता है॥ ५४-५६॥

आहिफेनासव ।

तुलां मधुकमद्यस्य शुभे भाण्डे निधापयेत । फणिफेनस्य कुडवं मुस्तकं पलसम्मितम् ॥ ५७ ॥ जातीफलं चेन्द्रयवं तथेलां तत्र दापयेत् । मासमात्रं स्थितो भाण्डे यत्नतः परिरक्षयेत् ॥ इन्त्यतीसारमत्युत्रं विष्ट्चीमपि दारुणाम् ॥ ५८ ॥

महुएकी मद्य सौ पल, अफीम १६ तोले एवं नागरमीया, जायफल, इन्द्रजी और इलायची ये प्रत्येक ४-४ तोले लेवे। सबको एकत्र पीसकर एक उत्तम मिटीके वरतनमें भरकर और उसके मुँहको अच्छे प्रकारसे बन्द करके एक महीनेतक रक्खा रहनेदेवे। तत्पश्चात उसको छानकर उचित मात्रासे सेवन करे तो यह आहफेनासव अत्यन्त भयंकर अतीसार और विषूचिकाको शमन करता है॥

ग्रहण्यां ये रसा वाच्यास्तेऽतीसारे नियोजिताः । इन्युः सर्वमतीसारं शिवस्याज्ञा विशेषतः ॥ ५९ ॥

ग्रहणीरोगमें जो रस कहे जायंगे उन सबको विशेषकर अतिसाररोगमें भी भयोग करना चाहिये उनसे सर्व प्रकारके आतिसार नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥

अतीसारमें वर्ज्जनीय ।

स्नानाभ्यङ्गावगाहांश्च गुरुस्निग्घातिभोजनम् । व्यायाममञ्जलन्तापमतिसारी विवर्ज्ञयेत ॥ १६० ॥

अतिसारवाछे रोगीको स्नान, तैलमर्दन, जलमें घुसकर स्नान करना एवं गुरुपाकी और स्निग्ध पदार्थोंका भोजन, अधिक भोजन, व्यायाम और अभिका ताप यह सब तत्काल त्यागदेने चाहिये॥ १६०॥

अतीसारमें पथ्य ।

वमनं लङ्कनं निद्रा पुराणाः शालिषष्टिकाः । विलेपी लाजमण्डश्व मसुरतुवरीरसः ॥ ६१ ॥ शरीणलावहरिणकपिञ्जलभवा रसाः । सर्वे श्रुद्रङ्गपाः शृङ्गी खिछशो मधुरालिका ॥ ६२ ॥ तेलं छागचृतक्षीरे दिव तकं गवामपि दिघंजं वा पयोजं वा नवनीतं गवाजयोः ॥ ६३ ॥ नवं रम्भापुष्पफलं क्षोद्र जम्बूफलानि च । भन्यं महाईकं विश्वं शालूकं च विकङ्कतम् ॥ ६४ ॥ कपित्थं वकुलं विल्वं तिन्दुकं दाडिमद्रयम् । तालकं कञ्चटदलं चाङ्गेरी विजयाऽरुणा । अन्नपानानि सर्वाणि दीपनानि लघूनि च ॥ ६५ ॥

वमन, छंघन, पुराने शालिधानोंके चावल और साँठीके चावल, विलेपी, खीलोंका माँड, ममूर और अरहरका यूप एवं खरगोश, कालेहिरन, लवा, हिरन और किपक्षल इनके मांसका रस, सर्व प्रकारकी छोटी मछलियाँ, शृंगीमछली, खालिश मछली, क्षुद्रमछली, गाय वकरीका घी, दूध, दही, महा, दहीका निकाला हुआ या दूधका निकाला हुआ नैनीघी या मक्खन, केलेके नवीन फल-फूल, शहद, जामुन, लिसोडा (किसीके मतमें कमरख), अदरख, सोंठ, भसीडा, कण्टाई, कैथ, मौलिसिरीके फूल, बेलिगिरी, तेंदु, खट्टे-मीठे दोनों प्रकारके अनार, ताडके अनार, ताडके फल, जल चौलाई, नोनियाका शाक, भाँग, रक्तवर्णकी चौलाईका शाक एवं सर्व प्रकारके इनके और अग्निप्रदीपक अन्न पान अतिसार रोगमें हितकर हैं ॥ ६१-६५ ॥

अतीसारमें अरथ्य।

स्वेदोऽअनं रुधिरमोक्षणमम्बुपानं स्नानं व्यवायमपि जागरधूमनस्यम् । अभ्यञ्जनं सकन्नवेगविधारणं च रूक्षाण्यसात्म्यमशनं च विरुद्धमन्नम् ॥ ६६ ॥ गोधूममाययववास्तुककाकमाची-निष्पानकन्दमधुशिग्रस्सालपूगम्। कृष्माण्डतुम्बिबदरं ग्रुरु चात्रपानं ताम्बूलमिक्षुगुडमद्यमुपोदिका च ॥ ६७ ॥ द्राक्षाऽम्लवेतसफलं लग्ननं च धात्री बुद्याम्बु सस्तु गृहवारि च नारिकेलम्। सस्नेहनं मृगमदोऽखिलपत्रशाकं क्षारः सराणि सकलानि पुनर्नता च ॥ ६८ ॥ एवंहिकं छवणमम्लमपि प्रकोपि

वर्गोऽतिसारगदपीडितमानवेषु ॥ ६९ ॥

स्वेददेना, अंजन लगाना, रुविर निकलवाना (फस्तलुखवाना), अधिक जलपान, स्नान, मैथुन, रात्रि जागरण, चूम्रपान, नस्य ग्रहण, तैलादिकी मालिश, मल-पूत्रादिके वेगोंको रोकना एवं रूखे, स्वभाव विरुद्ध, देश-काल व संयोग विरुद्ध पदार्थोंका मोजन, गेहूँ, उडद, जा, वथुआ, मकोय, सेमरकी फठी, सहिजनेकी फठी, आम, सुपारी, पेठा, तोस्वी (छीकी), बेर और भारी अत्र पान, तास्वुल, ईख, गुड, मदिरा, पोईका शाक, दाख, अमलवेत, लहसुन, सर्व मकारके कन्द शाक, आमला, दृषितजल, काँजी, नारियल, स्नेइद्रव्य, कस्त्री, सब प्रकारके पत्तींबाले शाक और पुनर्नवा, ककडी, खारवाले और सारक (दस्तावर) पदार्थ, नमकीन, खट्टेपदार्थ ये तव वार्थ अतीसारमें अहितकारी हैं ॥ ६६-६९ ॥

इति भैपज्यरत्नावल्यां अतिसारचिकित्सा ।

प्रहणीरोगकी चिकित्सा।

यहणीमाश्रितं दोषमजीर्णवदुपाचरेत् । अतिसारोक्तविधिना तस्यामं च विपाचयेत् ॥ १ ॥ संप्रहणीरोगमें अजीर्णरोगकी समान चिकित्सा करनी चाहिये और अतिसाररो-गर्मे कही हुई विधिके द्वारा अपक्व दोषोंको पकाना चाहिये ॥ १ ॥

> शरीरातुगते सामे रसे लंघनपाचनम् । विशुद्धामाशयायास्मै पंचकोलादिभियुंतम् ॥ दद्यात्पेयादि लघ्वत्रं पुनर्योगांश्च दीपकान ॥ २ ॥

शरिमें अपक्वरसके संचित होनेपर रोगीको छंघन कराके दोर्पोको पचावे । फिर वमन और विरेचनादिके द्वारा आमाशयको शुद्धकर्क पंचकीलआदिसे तिद्ध किये इए पेयादि हरूके अन्न भोजनके लिये और अग्निग्रदीपक औषधियें सेवन करावे ॥२॥

> ग्रहणीदोषिणां तक्रं दीपनं ग्राहि लाघवात्। पथ्यं मधुरपाकित्वान्न च पित्तप्रकोपनम् ॥ ३ ॥ कषायोष्णविकाशित्वाद्रौक्ष्याञ्चेव कफे हितम्। वाते स्वाद्रम्लसान्द्रत्वात्सद्यस्वमविदाहि तत्॥ ४ ॥

संप्रहणीरोगवाले मनुष्योंको तक (महा) लघुपाकी (हल्का) होनेसे अप्रिप्रदी-पक, मलरोधक और पथ्य है। एवं मधुरपाकी होनेसे पित्तको कुपित नहीं करता तथा कवैला, उष्ण, विकाशी और रूक्ष होनेसे कफजन्यरोगोंमें हितकारी है और मधुर, अम्ल तथा सान्द्र (गाढा) होनेसे वातरोगोंमें उपयोगी है। तत्कालका प्रस्तुतिकिया हुआ महा विशेष गुणकारी और दाइनाशक है ॥ ३ ॥ ४ ॥

शुंठीं समुस्ताविषां गुडूचीं पिबेज्नलेन कथितां समांशाम् । मन्दानलत्वे सततामतापामामानुबन्धे ब्रहणीगदे च ॥ ५॥

मन्दाम्नि, आमातिसार, आमाविबन्ध और आमयुक्तग्रहणीमें सोंठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोय इनको समानभाग लेकर यथाविधि काथ बनाकर पान करना चाहिये॥ ५॥

धान्यकातिविषोदीच्ययमानीमुस्तनागरम् बलाद्विपणीविल्वं च दद्यादीपनपाचनम् ॥ ६ ॥ धनियाँ, अतीस, सुगन्धवाला, अजवायन, नागरमोथा, सोंट, खिरेंटी, शालपणीं, पृश्चिपणीं, और बेलगिरी इनका काथ अग्निको दीपन करनेके लिये एवं दोषोंको यचानेके लिये देना चाहिये॥ ६॥

श्रीफलशलाटुकल्को नागरचूर्णेन मिश्रितः सग्रुडः । श्रहणीगदमत्युश्रं तक्षभुजा तु शीलितो जयति ॥ ७ ॥ कच्चे बेल्के कल्क और साठके चूर्णके साथ ग्रह मिलाकर सेवन करनेसे और अपरसे तक पान करनेसे अत्यन्त मचल ग्रहणीरोग शीघ्र नष्ट होजा है॥ ७॥ नागरायचूर्ण।

> नागरातिविषाग्रुस्तं धातको सरसाञ्जनाम् । वत्सकत्वकफलं विल्वं पाठां कटुकरोहिणीम् ॥ ८ ॥ पिबेत् समाशं तच्चूर्ण सक्षोदं तण्डुलांम्बुना । पैत्तिके महणीदोषे रक्तं यञ्चोपवेश्यते ॥ ९ ॥ अर्शास्यथ गुदे शूलं जयेचेव प्रवाहिकाम् । नागराद्यमिदं चूर्णं कृष्णात्रेयेण पूजितम् ॥ १० ॥

सींठ, अतीस, नागरमोथा, धायके फूल, रसींत, कुढेकी छाल, इन्द्रजी, बेलगिरी। पाढ और कुटकी इन सबके समानमाग मिश्रित चूर्णको शहद और चावलोंके पानीके साथ सेवन करनेसे पित्तज संग्रहणी, रक्तज बवाधीर, गुद्शुल और प्रवाहिकरोंग हर होता है। यह नागराधचूर्ण कृष्णात्रेय करके पुजित है। ८-१०॥

पाठाद्यचूर्ण ।

पाठाविक्वानलव्योषजम्बुदाडिमधातकी । कटुकातिविषामुस्तादावीभूनिम्बवत्सकैः ॥ ११ ॥ सवैरेतैः समं चूर्ण कौटजं तण्डुलाम्बुना । सक्षोदं च पिबेच्छिदिज्वरातीसारशुलवान् ॥ तृड्दाहम्रहणीदोषारोचकानलसादिजित् ॥ १२ ॥

१ "शीतकषायमानेन तण्डुळोद्ककरपता। केऽप्यष्टगुणतोयेन प्राहुस्तण्डुळभावनाम् ॥" तण्डुलोद्ककी विधि-शीतकषायके मानके अनुसार तण्डुलोदककी कल्पना करनी नाहिये। कोई देवा करते हैं कि, एक माग कुटेहुए जावलोको ८ भाग जलमें रात्रिकोमिगोदेना वाहिये किर उपको मातःकाल हानकर काममें लाना चाहियें।

पाद, बेलागरी, चीतेकी जैंड, सोंठ, पीपल, मिरच, जामुनकी छाल, अनारके वक्क, धायके फूल, कुटकी, अतीस, नागरमोथा, दारुइल्दी, चिरायता और इन्द्रजी इन सबके चूर्णको समानभाग और सम्पूर्ण चूर्णकी समान कुडेकी जडकी छालका चूर्ण सबको एकत्र मिलाकर चावलोंके जल और मधुके साथ पान करनेसे बमन, उत्तरातीसार, शूल, तथा, दाइ, संग्रहणी, अहाचि, आग्निमान्द्र आदि रोग हैं नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥

कारियाष्ट्रकचूर्ण ।
यमानीपिप्पलीमूलचातुर्जातकनागरः ।
मरिचाम्रिजलाजाजीधान्यसौवर्चलैः समेः ॥ ३३ ॥
वृक्षाम्लधातकीकृष्णाबिल्वद्। डिमतिन्दुकैः ।
त्रिगुणैः षड्गुणसितैः कपित्थाष्टगुणैः कृतः ॥ ३४ ॥
चूर्णोऽतीसारमहणीक्षयगुल्मगलामयान् ।
कासश्वासाम्रिसादार्शःपीनसारोचकाञ्चयेत् ॥ १५ ॥

अजवायन, पीपलामूल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, सांट, मिरच, कालचीता, सुगन्धवाला, कालाजीरा, धानियाँ और कालानमक इन सब औपधियोंका चुर्ण एक एक भाग एवं तिन्तिडींक, धायके फूल, पीपल, बेलिगरी अनारदाने खीर तेंदु ये प्रत्येक तीन तीन भाग, मिश्री ६ भाग और कैथका गृदा ८ भाग होंचे । सबको एकत्र मिलाकर इस चुर्णको उपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो अतीसार संग्रहणी, क्षय, गुल्म, गलके रोग, खाँसी, श्वास, मन्दाप्ति, बवासीर, पीनस और अकचि ये सब रोग दूर होते हैं ॥ १३-१५॥

स्वल्प-गङ्गाधरचुर्ण ।

पुस्तसैन्धवशुण्ठीभिर्धातकीकोश्रवत्सकैः ।

बिरुवमोचरसाभ्यां च पाठेन्द्रयवबालकैः ॥ १६ ॥
आश्रबीजं चातिविषा लजा चैभिः सुचूर्णितम् ।

सौद्रतण्डुलतोयाभ्यां जयेत्पीत्वा प्रवाहिकाम् ॥ १७ ॥

सर्वातिसारशमनं सर्वश्रुलनिषृदनम् ।

संग्रहग्रहणीं हन्ति सृतिकातङ्कमेवं च ॥

एतद्वद्वाधरं चूर्णे सरिद्रेगावरोधनम् ॥ १८ ॥

नागरमोथा, सैंधानमक, सोंठ, धायके फूल, लोध, कुडेकी छाल, बेलगिरी, मोचरस, पाढ, इन्द्रजी, सुगन्धवाला, आमकी गुठलीकी मींग, अतीस और लजा-बन्ती इन सब औषधियोंको समानभाग लेकर चूर्ण बनालेवे । इस चूर्णको यथो चित मात्रासे शहद और चावलोंके जलके साथ पान करनेसे प्रवाहिका रोग दूर होता है। यह गंगाधरचूर्ण सर्वप्रकारके अतिसार, समस्त शूल, संप्रहणी और प्रसुत्ताके सम्पूर्ण रोगोंको दूर करताहै ॥१६-१८॥

मध्यम गङ्गाधरचूर्ण ।

विल्वं मोचरसं पाठा घातकी घान्यमेव च ।
हीवेरं नागरं मुस्तं तथेवातिविषा समम् ॥ १९ ॥
अहिफेनं लोधक च दाडिमं कुटजं तथा ।
पारदं गन्धकं चैव समभागं विचूर्णयेत् ॥ २० ॥
तकेण खादयेत् पातश्चूर्णं गंगाधरं महत् ।
ज्वरमष्टविधं हन्यादतीसारं मुदुस्तरम् ॥
यहणीं विविधां चैव कोष्ठन्याधिहरं परम् ॥ २१ ॥

वेलगिरी, मोचरस, पाढ, धायके कूल, धनियाँ, सुगन्धवाला, साँठ, नागरमोथा, अतीस, अफीम, लोध, अनारदाना, कुडेकी छाल, शुद्धपारा और शुद्ध गन्धक इन सबको समान आग लेवे । प्रथम पारे और गन्धककी कज्जली करलेवे । फिर सब औषधियोंको एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करके उसमें उक्त कज्जलीको खरल करलेवे । इसमेंसे प्रतिदिन पातःकाल तीनतीन माशे चूर्णको महेके साथ सेवन करे तो यह मध्यम गंगाधरचूर्ण आठ प्रकारके उत्तर, दाहण अतिसार, अनेक प्रकारकी संग्रहणी और अत्यन्तमबल कुछ इन सब व्याधियोंको इरता है ॥ १९-२१ ॥

बृहद्रङ्गाधरचूर्ण।

बिल्वं शृङ्गाटकद्लं दाडिमं दलमेव च।
समुस्ताऽतिविधा चैव सर्ज्ञश्वेतं च धातकी ॥ २२ ॥
मरिचं पिप्पली शुण्ठी दावीं भूनिम्बनिम्बकम् ।
जम्बू रसाञ्जनं चैव कुटजस्य फलं तथा ॥ २३ ॥
पाठा समङ्गा द्वीबेरं शाल्मलीवेष्टमेव च।
शकाशनं भृङ्गराजचूणे देयं समं समम् ॥ २४ ॥

कुटजस्य त्वचश्चूणि सर्वचूर्णसमं मतम् । एतद्रङ्गाधरं नाम बृहच्चूर्णे महाग्रुणम् ॥ २५ ॥

वेलिगरी, सिंघाडेके पत्ते, अनारके कोमल पत्ते, नागरमीथा, अतीस, राल, धायके फूल, मिरच, पीपल, सोंठ, दारुइल्दी, चिरायता, नीमकी छाल, जामुनकी छाल, रसींत, इन्द्रजी, पाढ, लज्जावंती, सुगन्धवाला, मोचरस, आँग और आंगरा इन सबका चूर्ण समानभाग और समस्त चूर्णकी चरावर कुडेकी छालका चूर्ण लेवे। सबको एकत्र वारीक पीसकर कपडछान करलेवे। इसको प्रतिदिन उचित मात्रासे वकरीके दूध या मांड अथवा शहदके साथ मिलाकर सवन करे। यह बृहर्- हंगाधरनामवाला चूर्ण विशेष ग्रुणकारी है। २२-२५॥

नानावर्णमतीयारं चिरंजं बहुरूपिणम् । दुवीरां महणीं इन्ति तृष्णां कासं च दुर्ज्यम् ॥ २६ ॥ जवरं च विविधं इन्ति शोथं चैव सुदारुणम् । अरुचि पाण्डुरोगं च इन्यादेव न संशयः ॥ छागीदुम्धेन मण्डेन मधुना वाथ लेइयेत् ॥ २७ ॥

यह चूर्ण विविधमकारके, बहुतिद्नोंके पुराने और त्रिदोषज अतिसार, दुःसाध्य ग्रहणी, तृषा, प्रवल खाँसी, अनेक प्रकारके ज्वर, दारुण शोथ, अरुचि, पाण्डुरोग आदि व्याधियोंको निस्तन्देह नष्ट करनेवालाहै ॥ २६ ॥ २७ ॥

वृद्धगङ्गाधरचूर्ण ।

मुस्तारलकशुण्ठीभिर्धातकीलोध्रवालकैः । विल्वमोचरसाभ्यां च पाठेन्द्रयववतसकैः ॥ २८ ॥ आश्रवीजसमङ्गातिविषायुक्तेश्च चूणितैः । मधुतण्डुलपानीयं पीतं इन्ति प्रवाहिकाम् ॥ २९॥ इन्ति सर्वानतीसारान् श्रहणीं इन्ति वेगतः । वृद्धगङ्गाधरं चूर्णं रुन्ध्याद्गीर्वाणवाहिनीम् ॥ ३० ॥

नागरमोथा, अरलूकी छाल, सोंठ, धायके फल, लोध, सुगन्धवाला, बेलगिरी, मोचरस, पाढ, इन्द्रजी, कुढेकी छाल, आमकी बुठलीकी मोंग, लजावंती और अतीस इन सबके समान भाग मिश्रित चूर्णको शहद और चावलोंके जलके साथ सेवन करनेसे प्रवाहिका और सर्वप्रकारके अतीसार नष्ट होते हैं। यह बुद्धगंगाधर ूर्ण गङ्गाके समान वेगवाली संग्रहणीको तत्काल दूर करताहै॥

स्वल्पलवङ्गाद्यचूर्ण ।

लवङ्गातिविषामुस्तं विल्वं पाठा च शाल्मली । जीरकं धातकीपुष्पं लोधन्द्रयवबालकम् ॥ ३१ ॥ धान्यं सर्ज्ञरसं शृङ्गी पिष्यली विश्वभेषजम् । समङ्गा यावशुकं च सैन्धवं सरसाञ्जनम् ॥ ३२ ॥ एतानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् । शमयेद्शियान्धं च संबद्धप्रहणीं जयेत् ॥ ३ ॥ नानावर्णयतीसारं सशोधां पाण्डुकामलाम् । इदमष्ठीलिकां इन्ति कासं श्वासं ज्वरं विमम् ॥ सर्वरोगं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ३४ ॥

हींग, अतीस, नागरमोथा, वेह्नगिरी, पाढ, सेमहकी छाल, जीरा, घायके फूल, होध, इन्द्रजी, सुगन्यवाहा, धनियाँ, राल, काकडासिंगीं, पीपल, सोंट, लजावन्ती, जवासार, सेंधानमक और रसींत इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण कर हेवे। यह चूर्ण मन्दाग्नि, संग्रहणी अनेक कवर्णवाला और शोथयुक्त अतिसार, पाण्डु, कामला, अहीलिका, श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन और अनेकप्रकारके रोगोंकों उसी प्रकार तत्काल नष्ट करता है जैसे सूर्यका प्रकाश अन्धकारको तत्क्षण दूर कर देता है ॥ ३१–३४॥

वृहल्लबङ्गाद्यचूर्ण ।

लवङ्गातिविषासुरतं पिप्पली मरिचानि च ।
सैन्धवं हबुषा धान्यं कट्फलं पुष्करं तथा ॥ ३५ ॥
जातीकोषफलाजाजीसौवर्चलरसाञ्जनम् ।
धातकी मोचकं पाठा पत्र तालीशकेशरम् ॥ ३६ ॥
चित्रकं च विडं चैव तुम्बुहार्विल्वमेव च ।
त्वगेलापिप्पलीमूलमजमोदा यमानिका ॥ ३७ ॥
समङ्गा वत्सकं शुण्ठी दाडिमं यावशुकजम् ।
निम्बं सर्जरसं क्षारं सासुद्रं टङ्कणं तथा ॥ ३८ ॥
द्वीबेरं कुटजं चैव जम्ब्वाम्रं कटुरोहिणी ।
अभ्रकं पुटितं लोहं शुद्धगन्धकपारदम् ॥ ३९ ॥

एतानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत्। मधुना वा लिहेच्चूर्ण पिवेत्तण्डलवारिणा ॥ ४०॥ सर्वदोषहरं चैव अहणीं हन्ति दुस्तराम्। वातिकीं पेत्तिकीं चैव श्रेष्मिकीं सान्निपातिकीम् ॥४९॥

ठौंग, अतीस, नागरमोथा, पीपछ, मिरच, सैंधानमक, हाऊवेर, धनियाँ, काय-फल, पुहकरमूल, जावित्री, जायफल, कालाजीरा, कालानमक, रसौंत, धायके फूल, मोचरस, पाढ, तेजपात, तालीसपत्र, नागकेशर, चीतेकी जड, विरियासंचरनमक, तुम्छर, वेलिगरी, दालचीनी, इलायची, पीपलामूल, अजमोद, अजवायन, लज्जा-बन्ती, इन्द्रजी, सोंट, अनारका बक्कल, जवाखार, नीमकी छाल, राल, सजी, समुद्रफेन, सुहागा, सुगन्धवाला, कुडेकी छाल, जामुनकी छाल, आमका छाल, कुटकी, अञ्चककी भरम, लोहेकी भरम शुद्ध गन्धग और शुद्ध पारा इन सबके समान भाग लेवे प्रथम पारे और गन्धककी कज्जली बनावे फिर सबको एकत्र खरल करके बारीक चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको शहद अथवा चावलांके जलके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके रोग, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोपज संग्रहणी नष्ट होती है। ३५-४१॥

> पकापकमतीसारं नानावर्ण सवेदनम् । कृष्णारुणं च पीतं च मांसधावनसन्निमम् ॥ ४२ ॥ ज्वरारोचकमन्दाप्तिं कासं श्वासं विम तथा । अम्लिपत्तं तथा हिक्कां प्रमेहं च हलीमकम् ॥ ४३ ॥ पाण्डुरोगं च विष्टम्भमर्शीसि विविधानि च । ष्टीहगुरुमोदरानाहक्षोथातीसारपीनसान् ॥ ४४ ॥ आमवातं तथाऽजीर्णं संग्रहम्हणीं जयेत् । उदर प्रदरं चैव लवङ्गाद्यमिदं शुभम् ॥ ४५ ॥

एवं पक्वातिसार, आमातिसार, अनेकवर्णका पीडायुक्त काला, लाल, पीला अथवा मांसके घोवनकी समान आतिसार, ज्वर, अरुचि, मन्दाग्नि, खाँसी, श्वास, वमन, अम्लापित, हिचकी, प्रमेह, इलीमक, पाण्डुरोग, विवन्ध, अर्श, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, अफारा, शोधयुक्त अतीसार, पीनस, आमवात, अजीर्ण, दारुण संप्र-हणी, उदरविकार और प्रदररोग इन सब व्याधियोंको यह लंबगांच चूर्ण तत्काल नष्ट करता है ॥ ४२-४५ ॥

महालवङ्गाद्यचुर्णं।

छवङ्गं जीरकं कौन्ती सैन्धवं त्रिष्टुगन्धिकम् । अजमोदा यमानी च मुस्तकं सकटुत्रयम् ॥ ४६ ॥ त्रिफला शतपुष्पा च पाठा भूनिम्बगोक्षुरम् । जातीकोषफले दावीं नलदं चन्दनं मुरा ॥ ४७ ॥ शठी मधुरिका मेथी टङ्कणं कृष्णजीरकम् । शारद्वयं बालकं च वित्वं पौष्करकं तथा ॥ ४८ ॥ चित्रकं पिष्पलीमूलं विडङ्गं सधनीयकम् । रसाअगन्धकं लोहं समं सर्व विचूर्णितम्॥ ४९ ॥

लौंग, जीरा, रेणुका, सैंधानमक, दालचीनी, तेजपात, इलायची, अजमोद, अजन्वायन, नागरमोथा, सोंठ, पीपल, मिरच, हरड, आमला, बहेडा, सोया, पाढ, चिरायता, गोखुरू, जावित्री, जायफल, दारुहल्दी, खस, रक्तचन्दन, मुरामांसी, कचूर, सोंफ, मेथी, मुहागा, कालजीरा जवाखार, सज्जी, सुगन्धवाला, बेलगिरी, पुहकरमूल, चीतेकी जड, पीपलामूल, वायविर्देङ्ग, धनियाँ, शुद्धपारा, अश्वक, शुद्ध गन्धक और लोहेकी भस्म इन सबको समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करलेवे ॥ ४६-४९ ॥

विष्णोदकानुपानेन मन्दाग्रेदींपनं परम् । शीततोयानुपानेवां बुद्ध्वा दोषगतिं भिषक् ॥ ५० ॥ आमातिसारं ग्रहणीं चिरकालोत्थितामपि । ज्ञूलं विष्टम्भमानाहं विष्ट्रचीं शोथकामले ॥ ५१ ॥ हलीमकं पाण्डुरोगं इन्ति कास विशेषतः । लवङ्गाद्यं महच्चूणे शर्करासहितं दिवेत ॥ ५२ ॥ आध्मानं शमयेच्छीत्रं लवंगस्यानुपानतः । अश्वभ्यां निर्मितं ह्येतल्लोकानुग्रहकाङ्क्षया ॥ ५३ ॥

इस चूर्णको गरम जलके साथ पान करनेसे अग्नि अत्यन्त दीपन होती है और दोषोंके बलावलको विचारकर शीतलकलके साथ पान करनेसे आमयुक्त आतिसार, पुरानी संग्रहणी, शूल, विवन्ध, आनाह, विधूचिका, स्जन, कामला, हलीमक, पाण्ड-रोग और विशेषकर खाँसी ये सब रोग शीन्न नष्ट होते हैं। यह महालवंगायचूर्ण मिश्रिके साथ सेवन करनेसे और इसपर लींगके जलका अनुपान करनेसे अफारेको.

तत्काल शमन करता है। इस चूर्णको सांसारिकजीवोंके ऊपर अनुग्रह करनेकी ्इच्छासे अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है॥ ५०—५३॥

स्वल्पनायिकाचूर्ण।

त्रिशाणं पश्चलवणं प्रत्येकं त्रयुवणं पिचु ।
गन्धकानमाषका अष्टी चत्वारी यावका रसात् ॥ ५७ ॥
इन्द्राशनं पलं शाणित्रतयाधिकियण्यते ।
खादेन्मिश्रीकृताच्छाणभनुषेयं च काञ्चिकम् ॥ ५५ ॥
माषकादिकमेणेवमनुयोज्यं रसायनम् ।
अत्यन्ताभिकरं चैतद्रोजनं सार्वकामिकम् ॥ ५६ ॥
मसिद्धा योगिनी नारी तथा प्रोक्तं रसायनम् ।
प्रसिद्धा योगिनी नारी तथा प्रोक्तं रसायनम् ।
प्रहणीनाशनं ह्यतदिभिसन्दीपनं परम् ॥ ५७ ॥

पाँचों नमक प्रत्येक एकएक तोला, सोंठ, पीपल, मिरच ये प्रत्येक दो दो तोले, शुद्ध गन्धक ८ माशे, शुद्धपारा ४ माशे मिलाकर और भाँग पांच तोले लेवे। प्रथम गन्धककी कजली बनाकर फिर सबको एकत्र खुव बारीक पीसलेवे। इस कांजीका अनुपान करे तो इससे अप्रिकी अत्यन्त दृद्धि होती है और संग्रहणी रोग दूर होता है। इसपर यथेच्छ भोजन करना चाहिये। इस रसायनका एक प्रसिद्ध योगिनी स्थिने वर्णन किया है। ५४-५७॥

मध्यमनायिकाचूर्ण।

कष गन्धकमर्द्धपारदयुतं कुर्याच्छुभां कचलीं
द्वचक्षांशं त्रिकटोश्च पश्चलवणात् सार्द्धं च कर्ष पृथक् ।
सार्द्धांक्षं द्विपलं विचूर्ण्यं सकलं शकाशनान्मिश्रतात्
खादेच्छाणमतोऽतु काञ्चिकपलं मन्दाग्निसन्दीपनम् ॥
स्वेच्छं भाजनतो रसायनिमदं कण्ठादिकोपद्रवे
पेथं चात्र तु काञ्चिकं वदित सा नारी महायोगिनी॥६८॥
इन्याद्वातं च पित्तं कफविकृतिमतीसारमत्युत्ररूपं
कासं श्वासं च शूलं ज्वरमुद्ररुजो राजयक्ष्माणमुत्रम् ।
प्रीहानं चामवातं पडिप च गुदजान्कुष्ठरोगं सममं
वातास्रं कण्ठरोगानिदिमहं कथितं दीपनं जाठरामेः॥६९॥

गुद्धगन्यक एक तीला और गुद्धपारा ६ माशे इन दोनोंको एकत्र मिलाकर क्रजली बनालेने । फिर सोंठ, मिरच, पीपल ये प्रत्येक दो दो तीले एवं पाँचों नमक देढ देढ तीले और भाँगका चूर्ण साढे आठ तीले लेने । इन सबको एकत्र मिलाकर बारीक चूर्ण करलेने । इस चूर्णको प्रतिदिन चार माशे परिमाण सेनन करे और पिलेसे एक पल कांजीको पान करे । इसके सेनन करनेसे मन्दहुई अग्नि अत्यन्त दीपन होती है । एवं वातज, पित्तज और कफज भयंकर अतिसार, खाँसी, श्वास, ग्रुल, ज्वर, उदररोग, राजयक्ष्मा, ग्लीहा, आमवात, छः प्रकारके ग्रुदाके रोग, सम्पूर्ण कुछरोग, वातरक्त और कण्ठरोग ये सब तत्काल नष्ट होते हैं । इसपर ययेच्छ भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

बृहन्नायिकाचूर्ण।

चित्रकं त्रिफला न्योपं विडंगं रजनीद्वयम् ।
भक्षातकं यमानी च हिंगुर्लवणपञ्चकम् ॥ ६० ॥
गृहधूमो वचा कुष्ठं घनमञ्जकगन्धकम् ।
क्षारत्रयं चाजमोदा पारदो गजिपप्तली ॥ ६३ ॥
अमीषां चूर्णकं यावत् तावच्छकाशनस्य च ॥ ६२ ॥
अभ्यर्च्य नायिकां प्रातयोगिनीं कामकृपिणीम् ।
विडालपदमात्रं तु भक्षयेदस्य गुण्डकम् ॥ ६३ ॥

चीते ही जड, हरड, आमला, बहेडा, सींठ, पीपल, मिरच, वायविडङ्ग, हल्दी, दाहहल्दी, मिलावे, अजवायन, हींग, पाँची नमक, घरका धुआँ, वच, कूट, नागरमोथा, अश्रक, गुद्ध, गन्धक, जवाखार, सज्जी, सुहागा, अजमोद, गुद्धपारा और गजपीपल इन सबको समान भाग लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कज्जली बनालेवे। फिर सबको एकत्र मिलाकर चूर्ण करलेवे। फिर इन औषधियोंका जितना चूर्ण हो, उसीकी बरावर भागका चूर्ण मिलाकर सबको एकम्एक करके एक उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे। प्रतिदिन प्रातःकाल कामक्ष्पधारिणी योगिनीकी पूजा कर इस चूर्णको एकएक तोला परिमाण भक्षण करे। इसपर कांजी, चावलोंका जल, उडदका यूप, अभ्यङ्ग स्नान, मांसका भोजन, महा, सुनीहुई मळली और दही ये सब हितकर हैं॥ ६०-६३॥

मन्दाभिकासदुर्नामधीदपाण्डुचिरज्वरान् । प्रमेहशोथविष्टम्भसंग्रहमहणीं जयेत् ॥ ६४ ॥ सर्वातीसारहरणः सर्वशुळनिष्दनः । आमनातगदोच्छेदी सृतिकातङ्कनाशनः ॥ ६६ ॥ न च ते व्याधयः सन्ति वातिपत्तकफोद्धनाः । मान्द्यं हन्यादसी सिद्धो गुण्डको नायिकाकृतः ॥ ६६ ॥ वार्यन्नमाषमभ्यङ्गस्नानं पिशितभोजनम् । काञ्जिकाम्लं सदा पथ्यं दम्धमीनस्तथा दिधि ॥ काष्टमप्युद्दे तस्य भक्षणाद्याति जीर्णताम् ॥ ६७ ॥

यह बृहन्नायिका , मन्दामि, खाँसी, बवासीर, छीहा, पाण्ड, जीर्णंडवर, प्रमेह, जोणं, विष्टम्भ, प्रवल संप्रहणी, सब प्रकारका अतीसार, सम्पूर्ण शुलरोग, आमवातः प्रस्तिकाके विविध प्रकारके रोग इत्यादि दुस्तर व्याधियों को श्रीघ्र नष्ट करता है। इस चूर्णसे वातज, पित्तज और कफज किसी प्रकारके भी रोग नहीं ठहर सकते और इससे अग्नि इतनी तीव होजाता है कि, भक्षण किया हुआ काल भी प्रव

ग्रहणीशाईलचुर्ण ।

जाता है ॥ ६४-६७ ॥

रसगन्धकलौहाअं हिक्कलंबणपञ्चकम् । हरिद्रे कुष्ठकं चैव वचा मुस्तविडङ्गकम् ॥ ६८ ॥ त्रिकटु त्रिफला चित्रमजमोदा यमानिका । गजोपकुल्या क्षाराणि तथैव गृहधूमकम् ॥ ६९ ॥ एतेषां कार्षिकं चूर्णं विजयाचूर्णकं समम् । माषद्वयमिदं चूर्णं शालितण्डलवारिणा ॥ ७० ॥ मक्षयेत् प्रातकत्थाय ब्रहणीगदनाशनम् । अमि च कुरुते दीप्तं वडवानलसन्निभम् ॥ ७३ ॥ सर्वातीसारशमनं तृष्णाज्वरविनाशनम् । पकापकमतीसारं नानावर्णं सवेदनम् ॥ ७२ ॥ आमातीसारमखिल विशेषात् श्वयशुं जयेत् ।

असाध्यां ब्रहणीं हन्ति पाण्डुप्रीहचिरज्वरान् ॥

अहणीशार्दृलचूर्णे प्रविगेगकुलान्तकम् ॥ ७३ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यक, लोहा, अश्रक, हींग, पाँचींनमक, हल्दी, दारुहल्दी, कुठ, बच, नागरमोथा, वायविडङ्ग, सोंठ, पीपल, मिरच, हरह, आमला, वहेडा, चीतेकी जह, अजमोद, अजवायन, गजपीपल, सज्जी, जवाखार, सुद्दागा और घरका धुआँ इन प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला और समस्त चूर्णके बराबर भाँगका चूर्ण लेकर सबको एकत्र मिलालेबे। इसमेंसे प्रतिदिन पातःकाल दो दो माशे चूर्ण शालि- बानोंके चावलोंके पानीके साथ सेवन करनेसे संग्रहणीरांग दूर होता है और अग्नि बहवानलकी समान अत्यन्त दीपन होती है। एवं सब प्रकारके अतीसार ओर सब- प्रकारका आमातिसार, तृपा, जबर, पक्क अथवा अपक अनेक वर्णका और पीडा- युक्त अतिसार, सूजन, असाध्य ग्रहणी, पाण्ड, प्लीहा, जीर्णंड्य एवं अन्यान्य सर्व प्रकारके रोगसमूहको नाश करनेके लिये विशेषकर यह ग्रहणीशार्द्रलचूर्ण सिंहके समान है। ६८—७३॥

जातीफलाचचूर्ण।

जातीफलं विडङ्गानि चित्रकं तगरं तथा। तालीशं चन्दनं शुण्ठी लवंगं चोपकुञ्चिका॥ ७३॥ कर्पूरं चामया धात्री मरिचं पिप्पली तुगा। एषामश्वसमान भागाँश्चातुर्जातकसम्मितान्॥ ७५॥ बहणीमतिसारं च वह्निमान्द्यं सपीनसम्। वातश्चेष्मभवान् रोगान् प्रतिश्यायांश्च दुःसहान्॥ ७६॥

जायफल, वायविडङ्ग, चीतेकी जड, तगर, तालीसपत्र, लालचन्दन, सीठ, लींगः, कालाजीरा, कपूर, हरड, आमला, मिरच, पीपल, वंशलोचन, दारचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेशर इन सबको एकएक तोला लेकर बारीक पीसकर चूर्ण करलेवे । यह चूर्ण ग्रहणी, अतिसार, मन्दांग्नि, पीनस, वात—कफजन्यरोग और दुस्साध्य प्रतिश्वायको शीघ्र नष्ट करताहै ॥ ७४-७६ ॥

जीरकाद्यचूर्ण ।

जीरकं टङ्कणं मुस्तं पाठा बिल्वं सधान्यकम् । बालकं शतपुष्पा च दाडिमं कुटजं तथा ॥ ७७ ॥ समङ्गा धातकीपुष्पं व्योषं चैव त्रिजातकम् । मोचारसं कलिंगं च व्योम गन्धकपारदौ ॥ ७८ ॥ यावन्त्येतानि चूर्णानि तावजातीफलानि च । एतत् प्राशितमात्रेण ग्रहणीं दुस्तरां जयेत् ॥ ७९ ॥ अतीसारं निहन्त्याशु सामं नानाविधं तथा। कामळां पाण्डुरोग च मन्दामिं च विशेषतः॥ जीरकाद्यमिदं चूर्णमगस्त्येन प्रकाशितम्॥ ८०॥

जीरा, सुद्दागा, नागरमोथा, पाट, बेलागिरी, धानियाँ, सुगन्धवाला, सोया, अना-रके बकल, कुडेकी छाल, लजावंती, धायके फूल, सोंठ, पीपल, मिरच, दारचीनी, तेजपात, इलायची, मोचरस, इन्द्रजी, अधक, शुद्ध पारे और शुद्ध गन्धककी कजली इन सबके चूर्णको समान भाग लेवे और जितना इन सब औपधियोंका चूर्ण हो उस सबकी बराबर जायफलका चूर्ण लेकर मिलालेवे। इस चूर्णको एक-एक माशेकी मात्रासे सेवन करतेही कठिन संग्रहणी; आमयुक्त तथा विविधमका-रका अतितार, कामला, पाण्डुरोग और विशेषकर मन्दाग्निः ये सब रोग तत्काल दूर होते हैं। इस जीराकाद्यचूर्णको अगस्त्यक्रापिने प्रकाशित किया है ॥७७-८०॥

मार्कण्डेयचूर्ण ।

शुद्धसृतं च गन्धं च हिङ्कुलं टङ्कणं तथा।
व्योषं जातीपलं चैव लवङ्गं तेजपत्रकम् ॥ ८१ ॥
एलाबीजं चित्रकं च सुस्तकं गजपिप्पली।
नागरं सजलं चाश्रं धातक्यतिविषा तथा ॥ ८२ ॥
शिश्रुजं शाल्मलं चैवमहिफेनं पलांशकम् ।
एतानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥ ८३ ॥
खादेदस्मात् प्रतिदिनं माषकं सितया सह ।
संत्रहत्रहणीं हन्ति मन्दाश्रिं च विनाशयेत् ॥ ८४ ॥
धातुवृद्धं वयोवृद्धं बलपुष्टं करोत्यपि ।
मार्कण्डेयमिदं चूर्णं महादेवेन निर्मितम् ॥ ८५ ॥

शुद्धपारे और शुद्ध गन्धककी कजाजी, सिंगरफ, सुहागा, सोंठ, पीपल, मिरच, जायफल, लोंग, तेजपात, इलायचीके दाने, चीतेकी जड, नागरमोथा, गजपीपल, सोंठ, सुगन्धवाला, अल्लक, धायके फूल, अतीस, सिंहजनेके बीज, मोचरस और अफीम ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर सबका एकत्र वारीक चूर्ण करलेवे। इसमेंसे प्रतिदिन एक एक माशा चूर्ण चार तोले मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन करे तो यह चूर्ण प्रवल संग्रहणी और अभिकी मन्दताको नष्ट करता है और धातुकी

वृद्धि, आयुकी वृद्धि, बलकी वृद्धि तथा पुष्टिको करता है । इस मार्कण्डेय चूर्णको श्रीमहादेवजीने कहा है ॥ ८१-८५ ॥

कश्चटावलेह ।

प्रस्थे पचेत् कंषटतालमूल्यौ सितार्द्धप्रस्थं शृतपादशेषे। ततोऽक्षमात्राणि समानि दद्याच्चूर्णानि धीरो विधिवत्तदेषाम् ॥

समङ्गा धातकी पाठा बिल्वं मुस्ताऽथ पिप्पली । शककातिविषाक्षारसौवर्ज्ञलरसाञ्जनम् ॥ ८७ ॥ शाल्मलीवेष्टकं चैव सर्वे सिद्धे निधापयेत्। शीते च मधुनश्चात्र कुडवार्द्ध विनिक्षिपेत् ॥ ८८ ॥

जलपीपल और मुसली इन दोनोंको आठ आठ पल लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे । जब पककर चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उस काथमें ३२ तोले मित्री और लजावन्ती, धायके फूल, पाठ, बेलगिरी, नागर-मोथा. पीपल, भाँग, अतीस, जवाखार, कालानमक, रसौंत और मोचरस इन प्रत्येक औषधिको डालकर पकावे । जब पककर अवलेहके समान गाढा होजाय तब चूर्णको बारीक पीसकर डालदेवे । जब अच्छे प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजानपर उसमें ८ तोले शहद मिलादेवे ॥ ८६-८८ ॥

> अस्य मात्रां प्रयुक्षीत यथाकालप्रमाणतः । सर्वातिसारं शमयेत् संबद्दबहणीं तथा ॥ ८९ ॥ अम्लिपत्तकृतं दोषमुद्दरं सर्वह्मिणम् ।

विकारान् कोष्ठजान् इन्ति इन्यात् शुलमरोचकम् ॥९०॥ इस अबलेहको दोष, काल और अवस्थाका विचारकर उपयुक्त मात्रासे सेवन

करे तो यह सब प्रकारके अतिसार, संग्रहणी, अम्लपित्त, अजीर्ण, उदररोग, कोष्ठगतरोग, श्रूल, अरुचि एवं अन्यान्य सर्वप्रकारके विकारोंको दूर करता 言川 くり川 くつ川

दशमूलगुड ।

दशमूळीपलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्। तेन पादावशेषेण पचेद् गुडतुलां भिषक् ॥ ९३ आईकस्य रसप्रस्थं द्त्वा मृद्धिमा ततः । लेहीभूते प्रदातन्यं चूर्णमेषां पलं पलम् ॥ ९२ ॥ पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वभेषजम् । हिङ्क भल्लातकं चैत्र विडंगमजमोदकम् ॥ ९३ ॥ द्रो क्षारी चित्रकं चन्यं पंचैत लवणानि च । द्त्वा सुमिथतं कृत्वा क्षिण्ये माण्डे निघापयेत् ॥ कोलमात्रं ततः खादेत् मातःमातर्विचक्षणः ॥ ९४ ॥

द्शमूलकी औषवियोंको सौ पल लेकर एकद्रोण जलमें पकावे। जब पककर चौथाई माग जल शेप रहजाय तब उतारकर लान लेवे। किर उसमें पुराना गुढ़ १०० पल और अदरखका रस एक्स्मरथ डालकर मन्द २ आग्निसे पकावे। जब पकते २ लेहकी समान गाडा होजाय तब नीचे उतारकर उसमें पीपल, पीपलामूल, मिरच, सीठ, हींग, भिलावे, वायविडंग, अजमोद, जवाखार, सज्जी, चीतेकी जड़ चल्प और पांची नमक इन औषधियोंके चारचार तोले चूर्णको डालकर सबको एकम्एक करके एक मिट्टीक चिकने बासनमें भरकर रखदेवे। इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक तोला भक्षण करे॥९१-९४॥

> इन्ति मन्दानलं शोथमामजां बहणीमपि । आमं सर्वभवं शूलं प्रीहानसुद्रं तथा ॥ ९५ ॥ मन्दानलभवं रोगं विष्टम्भं गुदजानि च । ज्वरं चिरन्तनं इन्ति तमिस्रं भावुमानिव ॥ ९६ ॥

यह औषधि मन्दाप्ति, सूजन, आमसे उत्पन्नहुई संग्रहणी, आम, सर्वप्रकारके शुक्त, प्लीहा, उदरविकार, मन्दाप्तिसे उत्पन्नहुए रोग, विष्टम्भ और युदामें होनेवाले सम्पूर्ण उपद्रवोंको नष्ट करती है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

कल्याणगुड ।

प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य गुद्धस्य दत्त्वाऽर्द्धतुलां गुडस्य । चूर्णीकृतैर्प्रन्थिकजीरचन्यन्योषेभकृष्णाहवुषाजमोदैः ॥ ९६ ॥ विडंगसिन्धुत्रिफलायमानीपाठाग्निधान्येश्च पलप्रमाणैः । दत्त्वा त्रिशृष्वूर्णपलानि चाष्टावष्टो च तेलस्य पचेद्यथावत् ९८ तं भक्षयेदक्षपलप्रमाणं यथेष्टचेष्टं त्रिष्ठुगन्धियुक्तम् । अनेन सर्वप्रहणीविकाराः सश्वासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ९९ ॥ शाम्यन्ति चायं चिरमन्तराग्रेईतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः। स्त्रीणां च वन्ध्यामयनाशनोऽयं कल्याणको नाम गुडः प्रदिष्टः ॥ त्रिवृतां भर्ज्ञयन्त्यत्र मनाक् तेले चिकित्सकाः। अत्रोक्तमानसायम्याञ्चिमुगन्धिपलं पृथक् ॥ १०१ ॥

गुद्ध आमलोंके तीन प्रस्थ रसमें पीपलामूल, जीरा, चन्य, सीठ, मिरच, पीप , गजपीपल, हाडवेर, अजमोद, वायविडक्न, सैंधानमक, हरड, आमला, बहेडा, अजवायन, पाह, चीतेकी जड और धनियाँ इन प्रत्येकको चारचार तोले तेलमें मुना हुआ निसीतका चूर्ण ३२ तोले, तिलका तैल ३२ तोले और दालचीनी, तेजपात, इलायची इन प्रत्येकका चूर्ण ६४ तोले इन सबको मिलाकर प्रथाविधिसे गुड दो दो तोले डालकर पाककर पकावे। जब पाक उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तब उसमें त्रिक्षुगन्ध (दारचीनी, तेजपात, इलायची) का चूर्ण चारचार तोले मिलाकर प्रतिदिन एकएक तोला प्रमाण भक्षण करे। इससे सर्व प्रकारकी संग्रहणी, श्वास, खाँसी, स्वरभेद और खुजन दूर होती है तथा बहुत दिनोंकी प्ररानी मन्दाग्नि दीपन होती है और पुरुषत्वकी चृद्धि होती है। यह कल्याण नामक गुड बन्ध्या लियोंके बन्ध्यात्व दोषको निवारण करनेकी सर्वश्रेष्ठ महीष्य है॥ ९७-१०१॥

कुष्माण्डगुडकल्याण ।

कृष्माण्डकानां क्रढानां सुस्तित्रं निष्कुलत्त्वस्।
सार्पः प्रस्थे पलशतं ताम्रभाण्डे शनैः पचेत् ॥ २ ॥
पिष्पली पिष्पलीमूलं चित्रकं इस्तिपिष्पली ।
धान्यकानि विडङ्गानि यमानीमरिचानि च ॥ ३ ॥
तिफला चाजमोदा च किंत्रगाजाजिसैन्धवम् ।
एकैकस्य पलं चैत्र त्रिवृद्षपलं भवेत् ॥ ४ ॥
तैलस्य च पलान्यष्टी गुडपञ्चाशदेव तु ।
प्रस्थिखिभिः समेतं तु रसस्यामलकस्य च ॥ ५ ॥
यदा द्वींप्रलेपस्तु तदैनमवतारयेत् ।
यथाशक्ति गुडान् कुर्यात् कर्षकर्षार्द्धमानकान् ॥ ६ ॥

उत्तम प्रकारसे पके हुए पेठेको लेकर छील लेवे । किर उसके दुकडे करके १०० बल, घी १ प्रस्य एवं पीपल, पीपलामूल, चीतेकी जड, अजनोद, इन्द्रजी, कालाजीरा और सैंधानमक इन प्रत्येकका चारचार तोले चूर्ण, निसोतका चूर्ण ३२ तोकें। तिलका तैल ३२ तोले, गुड पचास पल और आमलोंका रस ३ प्रस्थ लेवे सबकी एकंत्र मिलाकर ताँचेके पात्रमें विधिपूर्वक मन्दमन्द आग्निसे पकावे। जब पकते २ करलीसे लग तब उसको नीचे उतारले फिर उसमेंसे अपनी आग्निके बलाबुसार ६ माझेकी मात्रासे लेकर एक तोलापर्यन्त सेवन करे॥ १०२-१०६॥

अनेन विधिना चैव प्रयुक्तस्तु जयेदिमान् ।
प्रसद्ध प्रदणीरोगान् कुष्ठान्यशोंभगन्द्रान् ॥ ७ ॥
जवरमानाइहद्रोगगुरुमोद्दरविषूचिकाः ।
कामलापाण्डुरोगांश्च प्रमेहांश्चेव विशतिम् ॥ ८ ॥
वातशोणितवीसर्पदृदुचर्मद्दलीमकान् ।
कफिपत्तानिलान् सर्वान् प्रकृढांश्च व्यपोहति ॥ ९ ॥
व्याधिक्षीणा वयःक्षीणाः स्त्रीषु क्षीणाश्च ये नराः ।
तेषां वृष्यश्च बर्यश्च वयःस्थापन एव च ।
गुडकर्याणको नाम वन्ध्यानां गर्भदः परः ॥ ११० ॥

इसको प्रतिदिन नियमानुसार सेवन करनेसे संग्रहणी, कुछ, अर्झा, भगन्दर, ज्वर, आनाह, इदयरोग, ग्रुल्म, उदरिवकार, विधानिका, कामला, पाण्डुरोग, बीस प्रकारके प्रमेह, वातरकत, विसर्प, दाद, चर्मरोग, हलीमक तथा कफ, पित्त और वायुसे उत्पन्न हुए सर्वप्रकारके बहुत पुराने रोग नष्ट होते हैं। जो मनुष्य व्याधिके कारण क्षीण हो गये हैं या अवस्थासे ही क्षीण हैं अथवा जो खियोंमें अधिक भोगविलास करनेसे क्षीण हो गये हैं, उनके लिये यह गुड अत्यन्त वृष्य, वलकारक और आयुको स्थापन करनेवाला है। इसको कूष्माण्डगुडकल्याण कहते हैं। यह वन्ध्याखियोंके लिये गर्भप्रदान करता है। १०७-११०॥

कामेश्वरमोदक।

सम्यङ् मारितमञ्जकं कटफलं कुष्टाश्वगन्धामृता मेथी मोचरसो विदारिष्ठसलीगोश्चरकं चेश्चरः । रम्भाकन्दशतावरीत्वजमुदा मांसी तिला धान्यकं यष्टी नागबला कच्चरमदनं जातीफलं सैन्धवस् ॥ ११ ॥ भार्झी कर्कटशृङ्गकं त्रिकटुकं जीरद्वयं चित्रकं चातुर्जातपुननेवा गजकणा द्राक्षा शठी बालकम् । शाह्यह्य प्राचित्र किया विद्याणिता सम्बाज्ययोः पिंडितम् ॥
कर्णाशा विजया सिता द्विगुणिता सम्बाज्ययोः पिंडितम् ॥
कर्णाशा गुडिकाऽर्द्धकषमथवा सेन्याः सदा कामिनाम् ।
सेन्यं क्षीरसितं सुवीर्यकरणं स्तम्भेऽप्ययं कामिनाम् ।
वामावश्यकरः सुखातिसुखदो बहुङ्गनादावणः
श्रीणे गुष्टिकरः क्षतक्षयहरो हन्याच सर्वापयान् ॥ १३ ॥
कासश्वासमहातिसारशमनः कामामिसन्दीपनो
दुर्नामग्रहणीप्रमेहनिवहश्चेष्मातिरेकप्रणुत् ।
नित्यानन्दकरो विशेषकवितां वाचां विलासोद्धतो
धत्ते सर्वगुणं महास्थिरमतिर्वालो नितान्तित्सवः ॥ १४ ॥
अभ्यासेन निहन्ति मृत्युपलितं कामेश्वरो वत्सरात्
सर्वेषां हितकारिणा निगदितः श्रीनित्यनाथेन सः ।
बृद्धानां मदनोदयोदयकरः प्रौडाङ्गनासंगमे

सिंहोऽयं समदृष्टिप्रत्ययकरो भूषः सदा सेव्यताम् ॥ १५ ॥ उत्तम प्रकारसे शुद्ध की हुई अञ्चककी भरम, कायफल, कुठ, असगन्ध, गिलोब, मेथी, मोचरस, विदारिकंद, मूसली, गोखरू, तालमखाना, केलेकी जढ, शताबर, अजमोद, बाललड, तिलोंके चावल, धनियाँ मुलहठी, गंगरन, कचूर, मैनफल, जायफल, सेंधानमक, भारंगी, काकडासिंगा, सोंठ, पीपल, मिरच, जीरा, कालजीरा, चीतेकी जढ, दालचीती, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, पुनर्गवा, गजपीपल, दाल, गन्धपलाशी, सुगन्धशला, सेमलकी मूसली, हरड, आमला, बहेडा और कोंचके बीज इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे । सम्पूर्ण चूर्णकी बराबर भाँगका चूर्ण और सबसे दृनी मिश्री लेवे । सबको यथोचित मधु और धृतमें विधिपूर्वक मिलाकर एक तोलाके अथवा छः माशके लहुडू बनालेवे । ये मोदक कामीपुरुर्वोको प्रतिदिन दूध और मिश्रीक साथ सेवन करने चाहिये । ये मोदक करणत्व वीर्यवर्द्धक, स्तम्भक, स्तीको वश्नमें करनेवाले, अत्यन्त आनन्ददायक, अनेक खियोंमें रमणकी शक्तिपदायक, क्षीण शरीरको प्रष्ट करनेवाले, कामामिको बढानेवाले तथा क्षतक्षय, खाँसी श्वास, प्रवल अतिसार, अर्थ, संग्रहणी, प्रमेह, कफ्रविकार एवं अन्यान्य सर्वप्रकारके उपद्रवांको तरकाल नष्ट करते हैं । नित्य आनन्द-दायक, विशेषकर कावित्वशक्ति और वाक्शक्तिको बढानेवाले हैं । इन कामेश्वर मोद-दायक, विशेषकर कावित्वशक्ति और वाक्शक्तिको बढानेवाले हैं । इन कामेश्वर मोद-दायक, विशेषकर कावित्वशक्ति और वाक्शक्तिको बढानेवाले हैं । इन कामेश्वर मोद-

कोंको एक वर्षपर्यन्त नियमपूर्वक संवन करनेसे मनुष्य सर्वगुणसम्पन्न स्थिरडाडि होता है। विना अवस्थाके ही बालोंका पकना और मृत्युतक नष्ट होजाती है। इन श्रीकान्मेश्वर मोदकोंको समपूर्ण प्राणियोंके हितके लिये नित्यनाथने वर्णन किया है। ये कामेश्वरमोदक बृद्धमनुष्योंको प्रौडावस्थावाली श्रियोंके साथ संगम करनेपर बृद्धमनुष्योंको प्रौडावस्थावाली श्रियोंके साथ संगम करनेपर बृद्धमनुष्योंके भी चित्तमें उत्पन्न कामशक्तिकी वृद्धि करते हैं। सिंहके समान पराक्रमी श्रीर अनुभवसिद्ध योग है। अतथव यह प्रयोग राजाओंको सदा सेवन करना चाहिये॥ ११-१५॥

मद्नमोदक ।

त्रैलोक्यविजयापत्रं सबीजं घृतभिक्तिस् ।
समे शिलातले पश्चाच्चूर्णयेदितिचिक्कणम् ॥ १६ ॥
त्रिकटु त्रिफला शृङ्गी कुष्टधान्यकसैन्धवम् ।
शठी तालीशपत्रं च कट्फलं नागकेशस्म् ॥ १७ ॥
अजमोदा यमानी च यष्टीमधुकमेव च ।
मेथी जीरकयुग्मं च गृहीत्वा श्रक्षणचूर्णितम् ॥ १८ ॥
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावदेव तदौषधम् ।
तावदेव सिता देया यावदायाति बन्धनम् ॥ १९ ॥
घृतेन मधुना मिश्रं मोदकं परिकल्पयेत् ।
त्रिस्तुगन्धिसमायुक्तं कर्पूरेणाधिवासयेत् ।

स्थापयेद् घृतभाण्डे च श्रीमन्मद्नमोद्कम् ॥ १२०॥ वीमें भुनीहुई बीजोंसिहत भांगको २० तोले लेकर उत्तम पत्यरपर खुव वारीक पीसलेवे । फिर बहेडा, काकडासिंगी, कूठ, धनियाँ, सैन्धानमक, कचूर, तालीसपत्र, कायफल, नागक्कार, अजमोद, अजवायन, मुलहठी, मेथी, जीरा और कालाजीरा प्रत्येकका वारीक पिसा हुआ चूर्ण एकएक तोला और संपूर्ण चूर्णके वरावर मिश्री मिलालेवे । पश्चात् घृत और शहद इनको मिलाकर त्रिजातकके चूर्ण मिलाकर मोदक वनावे और उनको कपूरसे सुवासित कर घिके चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । इसको मदनमोदेक कहते हैं ॥ १६-१२०॥

भक्षयेत् प्रातरुत्थाय वातश्चेष्मविनाशनम् । कासप्रं सर्वज्ञूलप्रमामवातविनाशनम् ॥ २१ ॥ सर्वरोगहरो होव संग्रहग्रहणीहरः । एतस्य सतताभ्यासाद् वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २२ ॥ (ब्रह्मणः प्रमुखात श्रुत्वा वासुदेवे जगत्पती ॥ एव कामविवृद्धचर्य नारदैः प्रतिपादितः ॥ २३ ॥ तेन लक्षं वरस्त्रीणां रेमे स यदुनन्दनः ॥ २४ ॥

मतिदिन मातःकाल एकएक मोदक भक्षण करनेसे वातकफ जन्य रोग, खाँसी, खाँ मकारके झूल, आमवात, संग्रहणी एवं अनेक मकारके रोग शीघ्र नष्ट होते हैं. इनको निरन्तर सेवन करनेसे बुद्ध पुरुष भी तरुण होजाता है ॥ २१-२४॥ मेथीमोदक।

त्रिकटु त्रिफला मुस्तं जीरकद्वयधान्यकम् ।
कट्फलं पौष्करं शृङ्गी यमानी सैन्धवं विडम् ॥ २६ ॥
तालीशकेशरं पत्रं त्वगेला च फलं तथा ।
जातीकोपलवङ्गं च मुरा कर्प्रचन्दनम् ॥ २६ ॥
बावन्त्येतानि चूर्णानि तावदेव तु मेथिका ।
संचूर्ण्य मोदकः कार्यः पुरातनगुडेन च ॥ २७ ॥

साँठ, पीपछ, मिरच, हरड, आमला, बहेडा, नागरमोथा, जीरा, कालाजीरा-धनियाँ, कायफल, पुहकरमूल, काकडासिंगी, अजवायन, सैंधानमक, विरियासंचर, नमक, तालीसपत्र, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी, इलायची, जायफल, जावित्री, बौंग, ग्रुरा मांसी, कपूर और लालचन्दन प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला और समस्त चूर्णकी बरावर मेथीका चूर्ण एवं मेथीके चूर्णसहित समस्त चूर्णसे दूना पुराना गुड़ मिलाकर यथाविधिसे पाककर मोदक बनालेंगे " २५-२७॥

घृतेन मधुना किञ्चित् खादेदग्रिबल प्रति।
अग्निं च कुरुते दीतं सामे मेदे महौषधम् ॥ २८ ॥
बलवर्णकरो द्धाष संप्रहम्रहणीहरः।
प्रमेहान् विंशति इन्ति मुत्राघातांस्तथाऽश्मरीम् ॥ २९ ॥
पाण्डुरोगं तथा कासं यक्ष्माणं हन्ति कामलाम्।
स्तनौ च पतितौ गाढौ स्यातां तालफलोपमौ ॥ १३० ॥

दृष्टिप्रसादनं चैव नारीणां चैव पुत्रदः। भाषितः कामदेवेन मेथीमोदकसंज्ञकः॥ ३१॥

अप्रिका बलावल विचारकर इन मोदकोंको कुछेक घृत और कहद मिलाकर सेवन करना चाहिये। यह मोदक अप्रिको अत्यन्त दीपन करते हैं और आमयुक्त मेदरोगकी अत्यक्त आपिष है। वल और वर्णको बढानेवाले तथा संग्रहणीको हरनेवाले हैं। एवं बीसमकारके प्रमेह, मृत्राघात, पथरी, पाण्डुरोग, खाँसी, राज-यक्ष्मा और कामलारोगको हूर करते हैं। इनको सेवन करनेसे खियोंके गिरेहुए स्तन ताडके फलके समान हढ होजाते हैं। ये मोदक दृष्टिशक्तिको वढानेवाले तथा खियोंको पुत्रके देनेवाले हैं। इनको भी कामदेवने वर्णन किया है और यह मेथीमोदक नामसे प्रसिद्ध हैं। २८-१३१॥

बृहन्मेथीमोदक ।

त्रिफला धान्यकं मुस्तं शुण्ठी मरिचिपिपली।
कट्फलं सैन्धंव शृगी जीरकद्रयपुष्करम् ॥ ३२ ॥
यमानी केशरं पत्रं तालीशं विडमेव च ।
जातीफलं त्वगेला च जावित्रीन्दुलवंगकम् ॥ ३३ ॥
शतपुष्पा मुरामांसी यष्टीमधुकपद्मकम् ।
चन्यं मधुरिका दारु सर्वमेतत् समं भवत् ॥ ३४ ॥
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावनमात्रा तु मेथिका ।
सितया मोदकं कार्यं घृतमाध्वीकसंग्रतम् ॥ ३५ ॥

इरड, आमला, बहेडा, धनियाँ, नागरमोथा, सोंठ, मिरच, पीपल, कायफल, सेंधानमक, काकडासिंगी, जीरा, कालाजीरा, पुहकरमूल, अजवायन, नागकेशर, तेजपात, तालीसपत्र, बिरियासंचरनमक, जायफल, दालचीनी, इलायची, जावित्री, कपूर, लींग, सोया, मुरामांसी, मुलहठी, पद्माल, चन्य, सोंफ और देवदारु इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे, फिर समस्त चूर्णके बराबर मेथीका चूर्ण और मेथीके चूर्णसहित सब चूर्णके समान भाग मिश्री एवं यथोचित परिमाणसे घृत और शहद मिलाकर लड्डू बनालेवे ॥ ३२-३५ ॥

भक्षयेत् प्रातरुत्थाय यथादोषातुपानतः । इन्ति मन्दानलान सर्वानामदोषं विशेषतः ॥ ३६ ॥ महामिजननं वृष्यमामवातिनवृदनम् । महण्यशौविकारत्रं प्रीहपाण्डुगदापदम् ॥ ३७ ॥ प्रमेहान् विंशतिं हन्ति कासं श्वासं च दारुणम् । छर्छतीसारशमनं सर्वारूढिविनाशनम् ॥ मेथीमोदकनामेदं पतञ्जलिमुनेर्मतम् ॥ ३८ ॥

इन मोदकोंको नित्य प्रातःकाल यथादोपानुसार उचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारकी मन्दाग्नि, विशेषकर आमदोप, संग्रहणी, अर्श, श्लीहा, पाण्डु, बीसों प्रमेह, कठिन खाँसी, श्वास, यमन, अतिसार और सर्व प्रकारके पुराने जटिल रोग नष्ट होते हैं। ये मोदक आप्रको अत्यन्त दीपन करनेवाले और वृष्य तथा आमवातनाञ्चक हैं। इस बृहन्मेथीमोदकनामक योगको पतअलिमुनिने निर्माण किया है॥ ३६-३८॥

मुस्तकादिमादक ।

धान्यकं त्रिकला भृद्धं तृटिः पत्रं लवङ्गकम् । केशरं शेलजं शुण्ठी पिप्पली मरिचानि च ॥ ३ ॥ जीरकं कृष्णजीरं च यमानी कट्फलं जलम् । धातकीपुष्पकं व्याधिर्जातीकोषफले तथा ॥ १४० ॥ मधूरिका चाजमोदा इबुषं नागपर्ण्यपि । उप्रगन्धा शठी मांसी कुटजस्य फलं शुभम् ॥ ४१ ॥ एतानि शुक्षणचूर्णानि कारयेत् कुशलो भिषक् । सर्वचूर्णसमं देयं जलदस्यापि चूर्णकम् ॥ सिता च द्विगुणा देया मोदकं परिकल्पयेत् ॥ ४२ ॥

धनियाँ, इरड. आमला, बढ़ेडा, दालचीनी, छोटीइलायची, तेजपात, लैंग, नागकेशर, भूरिछरीला, सोंठ, पीपल, मिरच,जीरा, कालाजीरा, अजवायन, कायफल, सुगन्धवाला, धायके फूल, कूट, जावित्री, जायफल, सैंक, अजमोद, हाऊबर, पान, बच, कचूर; बालछड, इन्द्रजी और वंशलोचन इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे। फिर सब चूर्णकी बराबर नागरमोथेका चूर्ण और नागरमोथेके चूर्ण सिंहत समस्त चूर्णसे दुग्रनी मिश्री लेवे। सबको यथाविधिसे एकत्र मिलाकर मोदक बनालेवे॥ ३९-१४२॥

मन्दार्भि शमयेदेतत् सरकां बहणीं तथा। अतीसारं ज्वरं शोथं पाण्डुरोगं हलीमकृष् ॥ ४३ ॥ कृमिरोगं रक्तपित्तमशोंरोगं सुदुर्ज्वयम् । लोकानां गदशान्त्यर्थे भैरवेन प्रकाशितम् ॥ ४७ ॥

ये मोदंक मन्दामि, रुधिरयुक्त संग्रहणी, अतिसार, ज्वर, स्जन, पाण्डुरोग। इलीमक, क्रिमिरोग, रक्तिपच और अत्यन्त दुःसाध्य अर्शरोगको शयन करते हैं। सांसारिक मनुष्योंके रोगोंको दूर करनेके लिये इस प्रयोगको भैरवजीने कहा है। (इसपर मिंश्री डालकर वकरीका दूध पान करना चाहिये)॥ ४३॥ ४४॥

जीरकादिमोदक।

स्वक्षणचूर्णीकृतं जीरं पलाष्ट्रकमितं शुभम् ।
तद्वे विजयाबीजं भर्जितं वस्त्रपूतकम् ॥ ४६ ॥
अयश्चूर्णं तथा वङ्गमभ्रकं कषमानतः ।
मधृरिका च तालीशं जातीकोषफले तथा ॥ ४६ ॥
धान्यकं त्रिफला चैव चातुर्जातलवङ्गकम् ।
शलेय चन्दने द्वे च मांसी द्राक्षा शठी तथा ॥ ४७ ॥
टङ्कण कुन्दुक् यष्टी तुगा ककोलबालकम् ।
गांगेरुस्निकटुश्चेव घातकी बिल्वमज्ज्ञंनम् ॥ ४८ ॥
शतपुष्पा देवदारु कर्पूरं सप्रियङ्ककम् ।
जीरकं शालमलं चैव कटुका पद्मनालकम् ॥ ४९ ॥
एषां कर्षसंमं चूर्णं गृह्णीयात् कुशलो भिषक् ।
शर्करा-मधुनाऽऽज्येन मोदकं च विनिर्मितम् ॥ १५० ॥

सुनहुए जिरका बारीक चूर्ण ३२ तोले, बीमें सुनीहुई भाँगका बारीक और कपढ़ान किया हुआ चूर्ण १६ तोले एवं लोहभरम, वंग, अभक प्रत्येककी एकएक कर्ष तथा सींफ, तालीशपत्र, जावित्री, जायफल, धनियाँ, हरड, आमला, बहेडा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, लींग, मुरिछरीला, सफेदचन्दन, लाल चन्दन, बालछड़, दाख, कचूर, सुहागा, कुन्दुरू, मुलहठी, वंशलोचन, कंकोल, सुगन्धवाला, गँगरन, साठ, पीयल, मिरच, धायक फूल, बेलगिरी, अजुनकी छाल, सोया, देवदारु, कपूर, फूलप्रियंगु, जीरा, मोचरस, कुटकी और कमलकन्द (मसीडा) प्रत्येक औषाधिके चूर्णको एकएक कर्ष आर समस्तचूर्णसे दुगुनी

साँड छेवे। सबको विधिपूर्वक एकत्र मिलाकर घृत शहदके योगसे छड्डू बनाछेवे॥ ४५-१५०॥

खादेत् कर्षसमं तस्य प्रत्यहं प्रातहिश्यतः ।
शीततोयानुपानेन सर्वप्रहणिकां ज्येत् ॥ ५१ ॥
आमदोषावृते पित्ते विद्वमान्द्ये तथैव च ।
रक्तातिसारेऽतीसारे प्रयोज्या विषमज्वरे ॥ ५२ ॥
सशब्दं घोरगम्भीरं हन्ति सद्यो न सशयः ।
अम्लपित्तकृत दोषसुद्रं सर्वरूपिणम् ॥ ५३ ॥
सर्वातीसारशमनं संप्रहम्हणीं जयेत
एकजं इन्द्रजं चैव दोषत्रयकृतं तथा ॥ ५४ ॥
विकारं कोष्ठजं चैव हन्ति शूलमरोचकम् ।
भाषितं विष्णनाथेन जन्तनां हितकारणम् ॥ ५५ ॥

आषितं वृष्णिनाथेन जन्तुनां हितकारणम् ॥ ५५ ॥
इनमेंसे मतिदिन प्रातःकाल एकएक तोलाप्रमाण खाय और उपरसे शीतल जलका अनुपान करे तो इससे सर्वप्रकारकी संग्रहणी दूर होती है। आमदोषमुक्तः पित्तः अग्निकी मन्दता, रक्तातिसार, सामान्य अतिसार और विषमज्वरमें प्रयोग करना चाहिये। यह शब्दयुक्तः, भयंकर और गम्भीर अम्लिपत्तरोगः, सब प्रकारके छद्ररोगः, सम्पूर्णः, अतिसार, संग्रहणी, एकदोषजः, द्विदोषज अथवा त्रिदोषज संग्रहणी, रोगः, कोष्ठगत विकारः, श्रूल और अक्तिको नष्ट करता है॥

जीरकं कृष्णजीरं च कुष्ट हुँगिठी च पिप्पली।
मिरचं त्रिफला त्वक् च पत्रमेला च केशरम्॥ ५६॥
भ्रुमा लवंगं शैलेयं चन्दनं श्वेतचन्दनम्।
काकोली शीरकाकोली जातीकोषफले तथा॥ ५७॥
यद्यी मधुरिका मांसी मुस्तं सचलकं शठी।
धान्यकं देवताडं च मुरा द्राक्षा नखी तथा॥ ५८॥
शतपुष्पा पद्मकं च मेथी च सुरदारु च।
सजलं नालिका चैव सैन्धवं गजपिप्पली॥ ५९॥
कर्पूरं वनिता चैव कुन्दखोटी समांशकम्।
लोहकाअकवंगानां द्विभागं तत्र द्रापयेत॥ १६०॥

एतानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत्। सर्वचूर्णसमं देयं भृष्टजीरस्य चूर्णकम् ॥ ६९ ॥ सिता द्विगुणिता देया मोदकं परिकल्पयेत्। वृतेन मधुना मिश्रं मोदकं च भिष्यवरः॥ ६२ ॥

सफेदजीरा, कालाजीरा, कुठ, सोंठ, पीपल, मिरच, इरड, आमला, बहेडा, दारचिनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, वंशलोचन, लोंग, मृरिखरीला, लाल-चन्दन, सफेदचन्दन, काकोली, क्षीरकाकोला, जावित्री, जायफल, मुलहठी, सींफ, बाललड, नागरमोथा, कालानमक, कचूर, धनियाँ, देवताडवृक्ष, मुरामांसी, दास, नखी, सोया, पद्माल, मेथी, देवदारु, सुगन्धवाला, नली गन्धव्रव्य. सेंधानमक, गजपीपल, कर्पूर, कुन्दुक प्रत्येक औषधि एकएक तोला एवं लोहा, अलक और वक्क ये प्रत्येक दो दो तोले इन सबको एकत्र मिलाकर वारीक चूर्ण करलेवे। फिर सब चूर्णके वरावर सुनेहुए जीरेका चूर्ण और जीरेके चूर्णसहित सम्पूर्ण चूर्णसे दुगुनी मिश्री लेवे। प्रथम मिश्रीका पाककर उसमें उक्त औपधियोंके चूर्णको डालकर घृत और मधुके योगसे मोदक बनालेवे॥ ५६-१६२॥

भक्षयेत प्रातरुत्थाय यथादोषवलाबलम् ।
गन्यं सशर्करं चैव अनुपानं प्रयोजयेत् ॥ ६३ ॥
अशीतिं वातजान् रोगांश्वत्वारिंशच्च पैत्तिकान् ।
सर्वास्तान् नाशयत्याशु वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ६४ ॥
नानावर्णमतीसारं विशेषादामसम्भवम् ।
शुल्पष्टविषं इन्ति अशोरोगं चिरोद्रवम् ॥ ६५ ॥
जीर्णंज्वरं च सततं विषमज्वरमेव च ।
श्रीणां चैशानपत्यानां दुर्वलानां च देहिनाम् ॥ ६६ ॥
पुत्रकृत् पुष्टिकृच्चव बलवर्णकरं परम् ।
स्तिकारोगमत्युत्रं नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ६७ ॥
प्रदरं नाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ।
दाह सार्वागिक चैव वातिपत्तोत्थितं च यत् ॥
अय सर्वगदोच्छेदी जीरकाद्यो हि मोदकः ॥ ६८ ॥

ये मोदक प्रतिदिन प्रातःकाल दोन तथा अप्रिके बलावलको विचारकर भक्षण करने और अपरसे मिश्री मिलाकर गायका दूध पान करना चाहिये । यह प्रयोग अस्सी प्रकारके वातज, ४० प्रकारके पित्रज और अन्यान्य सर्वप्रकारके रोगोंको इस प्रकार नष्ट करदेता है जैसे बज्र दृशोंको तत्काल नाश करदेता है । एवं अनेक अतिसार, विशेषकर आमातिसार, आठ प्रकारका शुल, बहुत प्रराना अर्शरोग, जीर्णज्वर, सततल्वर और विषमज्वरको नष्ट करताहै । तथा वन्ध्या स्त्रियोंको पुत्र देनेवाला, दुर्वल मनुष्योंको पुष्ट करनेवाला और अत्यन्त बल वर्णको बढानेवाला है । प्रस्ताके दारुण रोग प्रदर्शिंग, वातिक व पैत्तिक सर्वश्ररिकी दाह आदि रोगोंको निस्सन्देह दूर करता है ॥ ६३-६८॥

अग्निकुमारमोदक।

डशीरं बालकं मुस्तं त्वक् पत्रं नागकेशरम् । जीरद्वयं च शृंगं च कट्रफलं पुष्करं शठी ॥ ६९ ॥ त्रिकटु विस्वकं धान्यं जातीफललवंगकम् । कपूरं कान्तलौहं च शेलजं वंशलोचना ॥ १७० ॥ एलाबीजं जटामांसी राह्मा तगरपादुकम् । समंगाऽतिबला चाभ्रं मुरा वङ्गं तथैव च ॥ ७१ ॥ अस्य चूर्णसमा मेथी चूर्णार्द्धं विजयारजः । शर्करामधुसंयुक्तं मोदकं परिकल्पयेत् ॥ ७२ ॥

खस, सुगन्धवाला, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, जीरा कालाजीरा, काकडासिंगी, कायफल, पुइकरमुल, कचूर, सोंठ, पीपल, मिरच, बेलिगरी, धिनयाँ, जायफल, लींग, कपूर, कान्तलोइ, मूरिछरीला, वंशलोचन, इलायची, वालछड, रायसन, तगर, लजावंती, कंबी, अश्रक, सुरामांसी और वंगः इन सबका चूर्ण समानभाग और समस्त चूर्णके वरावर मेथीका चूर्ण एवं मेथीके चूर्णसिंहत सबचूर्णसे आधाभाग भाँगका चूर्ण और सम्पूर्ण चूर्णसे दूनी शुद्ध खाँड मिश्री लेवे। सबको यथाविधिसे एकात्रितकर शहद डालकर मोदक बनालेवे॥६९-१७२॥

एककर्षप्रमाणं तु भक्षयेत् प्रातहत्थितः । शीततोयानुपानेन आजेन प्यसाऽथवा ॥ ७३ ॥ यहणीं दुस्तरां हन्ति श्वासं कासमतीव च आमवातमित्रमान्द्यमजीणी विषयज्वरम् ॥ ७४ ॥ विबन्धानाहशूळं च यकुत्प्रीहोदराणि च । हन्त्यष्टादशकुष्ठानि ब्रहणीदोपनाशनः । उदावर्त्तगुरुमरोगोदरामयविनाशनः ॥ ७५ ॥

इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एकएक कर्षप्रमाण भक्षण करे और उत्तरसे ज्ञीतल्ल लल अथवा वकरीका दूध पान करे । यह मोदक बुस्तरप्रहणी, श्वास, खाँसी, आमैवात, मन्दांप्रि, अजीर्ण, विपमज्वर, विवन्ध, आनाह, शूल, यकृत्, प्लीहा, उद्ररोग, १८ प्रकारके कुछ, प्रहणीके सब उपद्रव, उदावर्त, बुल्म और सर्वप्रकारके उद्रविकारोंको शीघ्र नष्ट करते हैं ॥ ७३-१७५ ॥

इंसपोइली ।

दग्धानकपर्दकान् पिष्टा न्यूषणं टङ्कणं विषम् । गन्धकं शुद्धमूतं च तुरुयं जम्बीरजेर्द्रवैः ॥ ७६ ॥ मईयेद् अक्षयेनमाषं मरिचाज्यं लिहेदनु । निहन्ति महणीरोगं पथ्यं तकौइनं हितम् ॥ ७७ ॥

कौडीकी भस्म, सोंठ, पीपल, मिरच, सुद्दागा, गुद्ध मीठातेलिया, गुद्ध गन्धक और गुद्धपारा इन सबको समानभाग लेकर जम्बोरीनीबुके रसमें उत्तमप्रकारसे खरल करले। फिर प्रतिदिन एकएक माशे प्रमाण लेकर मिरचोंके चूर्ण और घीमें मिलाकर सेवन करना चाहिये। यह औषि संग्रहणीरोगको नष्ट करतीहै। इसपर महे और भातका पथ्य देना हितकरहै ॥७६॥७७॥

ग्रहणीकपईपोट्टली ।

कपईतुल्यं रसकं तु गन्धकं लौहं मृतं टङ्कणकं च तुल्यम्। जयारसेनैकदिनं विमर्ध चूर्णेन संवेष्टच पुटेच भाण्डे॥ ददीत तत्पोट्टलिकाभिधानं वातप्रधानप्रहणीनिवृत्त्ये॥ ७८॥

कोडीकी भस्म, शुद्धपारा, शुद्धगत्वक, लोहभस्म और सुद्दागा इन सबको समान भाग लेकर एकत्रकर भागके रसमें एकदिनतक अच्छेमकारसे मर्दन करके गोलासा बनालेवे । उसको चूनसे लपेटकर एक वर्त्तनमें बन्दकर पुटपाकविधिसे पाककरे । जब पककर स्वयं शीतल होजाय तब औषधिको निकालकर चूर्ण करलेवे। इस ग्रहणीकपर्दगेहलीनामकरसको बातजसंग्रहणीरोगमें प्रयोग करना चाहिये॥१७८ अग्रिकुमाररस ।

रसं गन्धं विषं न्योषं टङ्कणं लौहभस्मकम् । अजमोदाऽहिफेनं च सर्वतुल्यं मृताभ्रकम् ॥ ७९ ॥ चित्रकस्य कषायेण मद्येद्याममात्रकम् । मरिचाभां वटी खादेदजीणं महणी तथा ॥ नाशयेन्नात्र सन्देहो ग्रह्ममेतिचिकित्सितम् ॥ १८० ॥

शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, शुद्धमीठातोलिया, सोंठ, पिषल, मिरच, सुहागा, लोहमस्म, अजमोद और अफीम ये प्रत्येक समानभाग और सबकी बराबर अश्रककी मस्म लेवे। सबको एकत्र मिलाकर चीतेके काथमें एक प्रहरंतक खरल कर कालीमिरचकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। इसकी प्रतिदिन एकएक गोली खानेसे अजीर्ण और प्रहणीरोग दूर होता है। यह प्रयोग वैद्योंको गोपनीय है॥ ७९-१८०॥

स्वल्पग्रइणीकपाटरस १-५।

द्रदं गन्धपाषाणं तुगाक्षीर्यहिफेनकम् । तथा वराटिकाभस्म सर्वे क्षीरेण मद्देयेत् ॥ ८३ ॥ रिक्तकायुग्ममानेन च्छायाशुष्कां वटीं चरेत् । यहणीं विविधां हन्ति रक्तातीसारमुख्यणम् ॥ ८२ ॥

१—सिंगरफ, गुद्धगन्धक, वंशलोचन, अफीम और कौडीकी भस्म इन सबको समान भाग लेकर गोदुम्धमें मर्दन करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखालेवे । यह रस विविध प्रकारकी संग्रहणी और अत्युग्न रक्तातिसारको दूर करती है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥

रसगन्धकयोश्चापि जातीफळळवंगयोः।
प्रत्येकं शाणमानं च श्रक्षणचूर्णीकृतं शुभम् ॥ ८३ ॥
सूर्यावर्तरसेनेव बिल्वपत्ररसेन च।
शृंगाटकस्य पत्राणां रसेः प्रत्येकशः पळैः ॥ ८४ ॥
चण्डातपेन संशोष्य विदकां कारयेद भिषक् ।
बिल्वपत्ररसेनेव दापयेद्रक्तिकाद्रयम् ॥ ८५ ॥
दभा च भोजनीयं च प्रहणीरोगनाशनः।
पाण्डुरोगमतीसारं शोथं हन्ति तथा ज्वरम् ॥
प्रहणीकपाटनःमः प्रसंदुर्श्वभः ॥ ९६॥

२-ग्रुद्धपारा, ग्रुद्धगन्धक, जायफल और लवंग ये प्रत्येक औषवि चार चार माशे लेकर बारिक पीसलेवे। फिर हुलहुल, बेलके पत्ते और सिंघाडेके पत्ते इन प्रत्येकके चार चार तोले रसमें उत्तम प्रकारसे खरल करके तेजधूपमें सुलाकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे प्रतिदिन एक एक गोली बेलके पत्तोंके रसके साथ सेवन करनी चाहिये और इसपर दहीके सात भातका भोजन करना चाहिये। इसके सेवनसे संग्रहणी, पाण्डुरोग, अतीसार, सूजन और ज्वर ये सब रोग नष्ट होते हैं। यह प्रहणीकपाटनामवाला रस अत्यन्त दुर्लभ है॥ ८३-८६॥

श्वेतसर्जस्य शुद्धस्य गन्धकस्य रसस्य च । शुभेऽह्नि पृथगादाय चूर्ण माषचतुष्टयम् ॥ ८० ॥ एकिकृत्य शिलाखञ्चे दद्यात्तेषां तदा रसम् । सुर्यावर्त्तस्य विरुवस्य शृंगाटस्य च पत्रजम् ॥ ८८ ॥ प्रत्येकं पलमेकेकं दापयेद्वहणीगदे । दापयित्वा ततो यन्नाद्द्धिभक्तं समाचरेत् ॥ ८९ ॥ असंवृतगुद्धारं कपाटमिव दक्कयेत् । अतश्च महणीरोगे कपाटोऽयं रसः स्मृतः ॥ १९० ॥

३-सफेद राल, गुद्ध गंधक और गुद्धपारा इनको ग्रुभदिनमें अलग अलग चार चार माशे लेकर चुर्ण करलेवे। फिर पत्थरके खरलमें डालकर हुलहुल, बेल और सिंघाडेके पत्तोंका रस चार चार तोले डालकर पृथकू पृथक खरल करे और दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे एक एक गोली सेवन करनेसे और इसपर दहीके साथ भातका भोजन करनेसे ग्रहणीरोग दूर होता है। यह रस खुले हुए ग्रुदाके दारको किंवाडोंकी समान ढक देता है। इसलिये इसे ग्रहणीकपाटरस कहते हैं॥ ८७-१९०॥

गिरिजाभवबीजकज्जली परिमर्द्याईरसेन शोषिता।
कुटजस्य तु भरमना पुनर्दिगुणेनाथ विमर्द्य मिश्रिता।।९३॥
मर्दयित्वा प्रदातन्यमस्य गुञ्जाचतुष्ट्यम्।
अजाक्षीरेण दातन्यं काथेन कुटजस्य वा॥ ९२॥
यूषं देयं मसुरस्य वारि भक्तं च शीतलम्।
दुभा सह पुनर्देयं प्रासादी रिक्तकाइयम्॥ ९३॥

वर्द्धयेदशपर्यन्तं ह्रास्रयेत् क्रमशस्तथा । निइन्ति ब्रहणीं सर्वी विशेषात् कुक्षिमार्दवम् ॥ ९४ ॥

४-शुद्धपारा १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला दोनोंकी एकत्र कजली बना-कर उसमें ४ तोले कुडेकी छालकी भस्म मिलाकर अद्रखके रसमें खरल करे। फिर छायामें छुखाकर चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनालेंबे। इस रसकी एक एक गोली बकरीके दूध अथवा कुडेकी छालके कायके साथ सेवन करानी चाहिये। फिर भोजनके पहले त्रासमें उसको दो रत्तीकी मात्रासे दहीके साथ सेवन करावे। इस रसको पहिले प्रतिदिन दो दो रत्तीकी मात्रासे लेकर दस रत्तीतक बढावे। फिर कमसे घटाकर चार रत्तीतक करलेंबे। इसपर मसुरका यूव, ज्ञीतलजल तथा भातका पथ्य देना चाहिये। यह रस सब प्रकारकी संग्रहणी और विशेषकर क्रसी (पेट) की स्टुताको दूर करता है॥ ९१-९४॥

टङ्कणक्षारगन्धाश्मरसं जातीफलं तथा ।
बिल्वं खदिरसारं च जीरकं श्वेतधूनकम् ॥ ९५ ॥
कपिहस्तकबीजं च तथेव बकपुष्पकम् ।
एवां शाणं समादाय श्रक्षणचूणानि कारयेत् ॥ ९६ ॥
बिल्वपत्रककार्पासफलं शालिश्चदुग्धिका ।
शालिश्चमूलं कुटजन्वचः कञ्चटपत्रकम् ॥ ९७ ॥
सर्वेषां स्वरसेनैव वटिकां कारयेद्रिवक् ।
रिक्तकेकप्रमाणेन खादयेद् दिवसत्रयम् ॥ ९८ ॥
दिधमस्तु ततः पेयं पलमात्रप्रमाणतः ।
अपि योगशताकान्तां प्रहणीमुद्धतां जयेत् ॥ ९९ ॥
आमञ्जूलं ज्वरं कासं श्वासं शोथं प्रवाहिकाम् ।
रक्तस्रावकरं द्रव्यं कार्यं नैवात्र युक्तितः ॥ २०० ॥
बणवार्ताकुमत्स्यं च दिध तकं च शस्यते ।
जात्वा वायोः कृतिं तत्र तेलं वारि प्रदापयेत ॥ २०९ ॥
जात्वा वायोः कृतिं तत्र तेलं वारि प्रदापयेत ॥ २०९ ॥

५-सुहागा, जवाखार, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, जायफल, वेलगिरी, खैरसार, जीरा, सफेद राल, कींचके बीज और अगस्तिपाके फूल प्रत्येक चार चार माशे हेकर वारीक चूर्ण करलेवे फिर उस चूर्णको बेलके पत्ते, कपासके फल, शालिश्व

शाक, दुद्धी, शालिश्वकी जह, कुढेकी छाल और जलचौलाई इन सब औषधियों के रसमें खरल करके एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इस औषधिको प्रतिदिन एकएक गोलीके कमसे तीन दिनतक सेवन करे और उत्परसे एकएक पल प्रमाण दहीका तोड पान करे। यह औषधि जो सैकडों प्रयोगोंसे भी दूर नहीं दुई हो ऐसी प्रचल संग्रहणी एवं आमयुक्त शूल, ज्वर, खाँसी, श्वास, शोथ और प्रवाहिका इन सब रोगोंको नष्ट करती है। इसपर रक्तस्त्राव करनेवाले पदार्थोंको कदाणि सेवन नहीं करना चाहिये। काले बेंगन, मछली, दही और महेको सेवन करना चाहिये। एवं वायुके बलावलको विचारकर इसपर तेल और जल देना चाहिये॥९५-२०१॥

ग्रहणीवज्रकपटरस ।

सृत गन्धं यवक्षारं जयन्त्युत्राञ्चटङ्कणस् । जयन्तीशृंगजम्बीरद्ववैः पिष्ट्वा दिनञ्जयम् ॥ २०२ ॥ यामार्द्धं गोळकं स्वेद्यं मन्देन पावकेन च । शीते जयारससमेः शाल्मळीविजयाद्ववैः ॥ २०३ ॥ भावयेत्सप्तधा वज्रकपाटः स्याद् रसोत्तमः । माषद्वयं त्रयं वाऽस्य मधुना ब्रहणीं जयेत् ॥ २०४ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, जनाखार, अरणी, वच, अश्वक और सुद्दागा इन सन अविधियोंके चूर्णको अरणी, भाँगरा और जम्बीरीनींबू इनके रसमें पृथक पृथक तीन दिनतक खरल करके गोलासा बनालेने । उस गोलेको मन्दमन्द अग्निके द्वारा आधे प्रहरतक स्वेद देने । फिर शीतल होजानेपर भाँग, सेमलकी सुसली और हरड इनके रस अथवा क्वाथमें सात बार भावना देने तो यह प्रहणीवज्ञकपाटरस सिद्ध होता है । इस रसकी दो या तीन माशे मात्रा शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे संग्रहणी दूर होती है ॥ २०२-२०४॥

बहद्ग्रहणीवज्ञकपाट ।

तारमौक्तिकहेमानि सारश्चेकैकभागकम् । द्विभागो गन्धकः सृतिश्चभागो महयेदिमान् ॥६॥ कपित्थस्वरसैर्गाढं मृगशृंगे ततः क्षिपेत् । पुटेन्मध्यपुटेनैव तत उद्धृत्य मईयेत् ॥ ६ ॥ बलारसेः सप्तधवमपामार्गरसैश्चिषा । लोधं चातिविषा मुस्ता धातकीन्द्रयवासृताः ॥ ७ ॥ प्रत्येकमेतत्स्वरसैर्भावना स्याविधा त्रिधा। माषमात्रो रक्षो देयो मधुना मरिचेस्तथा॥ ८॥ इन्ति सर्वानतीसारान् यहणीं सर्वजामपि। कपाटो ग्रहणीरोगे रसोऽयं विद्विदीपनः॥ ९॥

रूपा, मोती, सुवर्ण और लोह इन प्रत्येककी अस्म एक एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग और शुद्ध पारा तीन भाग ले एकि त्रिकर कैयके पत्तोंके स्वरसमें उत्तम प्रकारते खरल करके हिरनके सींगमें भरकर और उसको अच्छे प्रकारते बंद करके गजपुटमें रखकर पकांवे। पश्चात श्रीपधिको निकालकर खिरेंटीके रसमें ७ वार एवं चिरचिटा, लोध, अतीस, नागरमोथा, धायके फूल, इन्द्रजी और गिलोय इन प्रत्येकके रसमें तीन तीन बार भावना देकर एक एक माश्चेकी गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे एक एक गोली शहद और काली मिरचोंके चूर्णके साथ सेवन करनेसे यह रस सर्व प्रकारके अतिसार और सर्वदोषोत्पन्न ग्रहणीरोगको श्रीध नष्ट करता है। २०५-२०९॥

संग्रहग्रहणीकपाट रस ।

मुका सुवर्ण रसगन्धटङ्कं घनं कपद्दोष्ट्रततुरूयभागः । सर्वैः समं शङ्ककचूर्णमिष्टं खळे च भाष्योऽतिविषाद्रवेण२१०॥ गोलं च कृत्वा मृदुकर्पटस्थं सम्पाच्य भाण्डे दिवसार्द्धकं च । सर्वाङ्गशीते रस एष भाष्यो धुस्तूरवद्गीमुसलीद्रवेश्च ॥ लौहस्य पात्रे परिभावितश्च सिद्धो भवेत् संग्रहणीकपाटः॥११॥

मोती, सुवर्ण, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुदागा, अश्रक, कौडी इनकी भस्म और शुद्ध मीठातेलिया इन सबको समान भाग और सबके बराबर शङ्ककी भस्म लेबे, फिर सबको खरलमें डालकर अतीसके काथमें खरल करके गोलासा बनालेबे। उस गोलेको सूक्ष्मवस्त्रमें लपेटकर किसी एक मद्दीके उत्तम पात्रमें यथाविधि बन्द करके गजपुटमें रखकर दो प्रइरतक पकावे। जब स्वांगशीतल होजाय तब औषधिको निकालकर लोहेके पात्रमें डालकर धतुरा, चीता और मुसली इनके रस व कायमें अच्छे प्रकारसे खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। इस प्रकार यह संप्रहम्रहणीकपाटरस सिद्ध होता है। २१०॥ २११॥

वातोत्तरायां मरिचाज्ययुक्तः पित्तोत्तरायां मधुपिष्पलीभिः॥ कफोत्तरायां विजयारसेन कटुत्रयेणाज्ययुतो प्रहण्याम्॥१२॥ क्षये ज्वरे चार्शसि षद्प्रकारे मान्द्यातिसारेऽरुचिपीनसेषु । मेहे च कुन्छ्रे गतधातुवर्द्धने गुआद्रयं चास्य महामयन्नम् १३॥

इस रसको वाताधिक्य संग्रहणीमें मिरचोंके चूर्ण और घिके साथ तथा पित्ताधिक्य संग्रहणीमें शहद और पीपलके चूर्णके साथ और कफाधिक्य संग्रहणीमें भाँगके रस अथवा घृतमिश्रित त्रिकुटेके चूर्णके साथ सेवन करना चाहिये। एवं मन्दागि, शय, ज्वर, छः प्रकारकी बवासीर, अतिसार, अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूत्रकृच्छादि रोगोंमें और नष्ट दुई घातुकी वृद्धिके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये। यह रस वडी बडी दुस्तर व्याधियोंको नष्ट करता है ॥ १२ ॥ १३ ॥

ब्रहणीगजेन्द्रवटिका।

रसगन्धकछोइ। नि शङ्कटङ्कणराम्ठम् । शठीताळीशमुस्तानि धान्यजीरकसैन्धवम् ॥ १४ ॥ धातक्यतिविषा शुण्ठो गृहधूमो इरीतकी । मह्यातकं तेजपत्रं जातीफळळवंगकम् ॥ १५ ॥ त्वगेळा बाळकं बिल्वं मेथी शक्राशनस्य च । रसेः सम्मर्ध विटका रसवैद्येन कारिता ॥ १६ ॥ मापद्वयां वटीं खादेच्छागीडुग्धानुपानतः । वयोऽग्निबळमावीक्ष्य युक्त्या वा बुटिवर्द्धनम् ॥ १७ ॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंकी कजली एवं लोहभस्म, शंखभस्म, सुहागा, हींग, कचूर, तालीसपत्र, नागरमोथा, धनियाँ, जीरा, सैंधानमक, धायके फूल, अवीस सोंठ, घरका धुआँ, हरड, भिलावें, तेजपात, जायफल, लींग, दालचीनी, इलायची, सुगन्धवाला, बेलागिरी और मेथी इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे। फिर माँगके रसमें खरल करके दो दो माशेकी गोलियाँ बनालेवे। इसको अवस्था और अग्निके चलावलका विचारकर मात्राको न्यून।धिकता करके बकरीके दूधकें साथ सेवन करना चाहिये॥ १४-१७॥

ग्रहणीं विविधां हन्ति ज्वरातीसारनाशिनी। श्रूलगुल्माम्लिपतांश्च कामलां च हलीमकम्॥ १८॥ बलवर्णाग्रिजननी सेविता च चिरायुषे। कण्डूं कुष्ठं विसर्प च ग्रदअंशं कृमि जयेत्॥ ६९॥ गहनानन्दनाथेन भाषितेयं रसायने । शहणीगजेन्द्रसंज्ञेयं श्रीमता लोकरक्षणे ॥ २२०॥

यह वटिका नानाप्रकारकी संग्रहणी, ज्वर, अविसार, शूछ, गुल्म, अस्त्रिष्ठ, कामला, हलीमक, खुजली, कुछ, विसर्प, गुद्भंश और कृमिरोगको दूर करती है। इस बहणीगजेन्द्र वल, वर्ण, अग्नि और आयुकी विशेष वृद्धि करनेवाली है। इस बहणीगजेन्द्र नामक वटिकाको लोकके कल्याणकी इच्छासे श्रीमान् गहनानन्द्रनाथजीने निर्माण किया है। यह अत्युत्तम रसायन है॥ १८-१२०॥

जातीफलाचबटिका ।

जातीफलं टङ्कणमञ्जर्कं च धुस्तूरबीजं समभागचूर्णम् । भागद्वयं स्यादिहफेनकस्य गन्धालिकापत्ररसेन मद्यम् ॥ २९ ॥ चणप्रमाणा विटका विधेया मधुप्रयुक्ता त्रहणीगदेषु । रोगेषु दद्यादनुपानभेदैर्धुक्त्या विद्ध्यादितसारवत्सु ॥ २२ ॥ सामेषु रक्तेषु सञ्जलकेषु पक्षेष्वपक्षेषु गुदामयेषु । पथ्यं सद्ध्योदनमत्र देयं रसोत्तमोऽयं त्रहणीकपाटः ॥ २३ ॥

जायफल, सुहागा, अश्रक और धत्रेके बीज प्रत्येक एकएक तोला और अफीम दो तोले लेवे । सबको एकत्र गन्धप्रसारिणीके रसमें मर्दन करके चनेकी बराचर गोलियाँ बनालेवे । इसको संप्रहणोरोगमें शहदके साथ, अतिसार, आमा-तिसार, रक्तातिसार, शूल, पक व अपक शुदारोग आदि विकारोंमें यथादोषानुसार अनुपानके साथ विधिपूर्वक सेवन करे तो सम्पूर्ण विकार नष्ट होते हैं । इसपर बहु कि साथ आतका पथ्य देना चाहिये ॥ २४--२२॥ वहजातीफलाखबरिकाः।

विश्वास्त्रस्य च गन्धकस्य प्रत्येकशो माषचतुष्टयं च ।
विश्वास्त्र गुद्धोपलपात्रमध्ये सुकज्जली वैद्यवरःप्रयत्नात्॥ २४ ॥
जातीफलं शाल्मलिवेष्टमुस्तं सटङ्कणं सातिविषं सजीरम् ।
प्रत्येकमेषां मरिचस्य शाणप्रमाणमेकं विषमाषकं च ॥ २५ ॥
विश्वार्यं सर्वाण्यवलोडच पश्चाद्विभावयेत्पत्रभवैरमीषाम् ।
विश्वार्यं सर्वाण्यवलोडच पश्चाद्विभावयेत्पत्रभवैरमीषाम् ।
स्रि स्मोन्मानमिते रसालवंशौ च भद्रोत्कटकंचटौ च ॥२६॥
स्रि स्मोन्मानमिते रसालवंशौ च भद्रोत्कटकंचटौ च ॥२६॥
स्रि शिक्वेन्द्राशनकं सजम्बु जयन्तिका दाडिमकेशराजौ ।
स्रि द्वाणिकेन्द्राशनकं सजम्बु जयन्तिका दाडिमकेशराजौ ।

शुद्धपारा और शुद्धगन्धक दोनोंको चार चार माशे लेकर एक उत्तम पत्थरके खरलमें डालकर अच्छे प्रकारसे मर्दन करके कजली बनालेवे । फिर जायफल, मोचरस, नागरमोथा, सुहागा, अतीस, जीरा और मिरच ये प्रत्येक चार चार माशे और शुद्ध मीठातेलिया एक माशे लेवे । इन सबको एकत्र पीसकर पूर्वोक्त कडजलीमें मिश्रित करके आम, बाँस, गन्धप्रसारिणी, जलपीपल, सिह्मालू, भाँग, जासन अरणी, अनार, कुकुरमाँगरा, पाढ और भाँगरा इन प्रत्येक औषधिके पत्तोंके स्वरसमें पृथक र अच्छे प्रकारसे खरल करके वे की गुठलीकी बरावर गोलियाँ बना- छेवे ॥ २४-२७॥-

-बहुप्रकारं सामं निहन्त्यत्र यथानुपानम् ।
कुर्याद्विशेषाद्वलावलम्बं कासं च पश्चात्मकमम्लिपत्तम् २८॥
इयं निहन्ति प्रहणीं प्रवृद्धां मत्र्यस्य जीणंग्रहणीमसाध्याम् ।
चिरोद्धवां संप्रहकोष्ठदुष्टि शोथं समुत्रं गुदजानसाध्यान् २९॥
आमानुबद्धं त्वितसारमुत्रं जयेद् भृशं योगशतैरसाध्यम् ।
विवर्जनीयास्त्वह भृष्टमत्स्या मत्स्यस्तथा पाण्डुरवणं एव ३०
रम्भाफलं मूलमथौदनं च बुवैविधेयं न कदाचिद्त्र ।
जातीफलाद्या विषया यशोऽर्थिनोवैद्यवरस्य ह्या ।
अनेकसंभावितमर्त्यलोकनानाविधव्याधिपयोधिनौका ॥ ३१॥

यह बटी यथादोषानुसार अनुपानके साथ सेवन करनेसे नानाप्रकारके आमयुक्त विकारोंको नष्ट करतीहै और विशेषकर अग्निको दीपन करती है। एवं पाँचों प्रकारकी खांसी, अम्लिपत्त, प्रवल और असाध्य संग्रहणी, बहुत पुरानी कोष्ठकी खराबी, अत्यन्त बढाहुआ शोथ, असाध्य ग्रदाके रोग, आमयुक्त अत्युग्न अतिसार और जो सैकडों प्रयोगोंसे भी सिद्ध न हो सके हों ऐसे असाध्य रोगोंको तत्काल नष्ट करती है। इसको सेवन करनेपर सुनीहुई मळली, पीले रंगकी मळली, केलकी फली तथा कदलीके कन्द और भात इन पदार्थोंको कदापि भक्षण नहीं करना चाहिये। यह जातीफलाच बटिका यश चाहनेवाले वैद्योंके मनको हरनेवाली है और इस मनुष्यलेकमें अनेकप्रकारके रोगरूपी ससुद्रमें दूवते हुए मनुष्योंको उवारतेके लिये नौकारूप है। २८-२३१॥

बडवामुख रस।

शुद्धसूतं समं गन्धं मृतताम्राभ्रटङ्कणम् । सामुद्रं च यवक्षारं स्वर्जिसैन्धवनागरम् ॥ ३२ ॥ अपामार्गस्य च क्षारं पलाशवरुणस्य च । प्रत्येकं सृततुरुयं स्यादम्लयोगेन मर्दयेत् ॥ हस्तिशुण्डीद्रवेश्रामो मर्दयित्वा पुटेख्रष्टु ॥ ३३ ॥ याषमात्रः प्रदातच्यो रसोऽयं वडवामुखः । प्रदर्णी विविधां हन्ति संग्रहम्रहणीं ज्वरम् ॥ ३८ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताँबेकी भस्म, अश्रककी भस्म, सुद्दागा, सामुद्रिक छवण, जवाखार, सज्जी, सैन्धानमक, सोंठ, चिरचिटेका खार, ढाकका क्षार और बरनेका क्षार इन सबको समानभाग छेकर काँजीके साथ खरछ करे फिर द्दाथीशुण्डा और चीतेकी जड़के काथमें खरछ करके छघुपुटमें पकावे। यह वडवामुखनामक रस एक एक माशे परिमाण सेवन करनेसे अनेक मकारकी संग्रहणी और ज्वरादि रोगोंको शीध दूर करता है॥ ३२-३४॥

ग्रहणीशाईलरस ।

रसगन्धकयोश्वापि कर्षमेकं सुशोधितम् । द्वयोः कजलिकां कृत्वा हाटकं षोडशांशतः ॥ ३५ ॥ लवङ्गं निम्बपत्रं च जातीकोषफले तथा । एतेषां कर्षचूर्णेन सूक्ष्मेलां सह मेलयेत ॥ ३६ ॥ मुकागृहे च संस्थाप्य प्रटपाकेन साधयेत् । पञ्चगुञ्जाप्रमाणेन प्रत्यहं भक्षयेत्ररः ॥ ३०॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धकको एकएक कर्ष प्रमाण लेकर एकत्र खरलकर कजली बनालेवे. फिर उसमें सुवर्णभस्म सोलंहवां भाग एवं लींग, नीमके पत्ते, जावित्री, जायाल और छोटी इलायची इनको एकएक कर्ष चूर्ण मिलाकर एक सीपीमें अच्छे प्रकारसे बंद करके और उपरसे कपरीटीकर पुटपाक करे। पश्चात् स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकालकर प्रतिदिन पांच पांच रत्तीकी मात्रासे भक्षण करे। ३५-३७॥

सृतिकां बहणीरोगं हरत्येष सुनिश्चितम् । अशोंक्रो दीपनश्चेव बळपुष्टिप्रसाधनः ॥ ३८ ॥ कासश्वासातिसारक्रो बळवीर्यकरः परः । संब्रहब्रहणीरोगमामञ्जूळं च नाशयेत् ॥ संसारळोकरक्षार्थे पुरा रुद्रेण भाषितः ॥ ३९ ॥ यह रस स्तिकारोग,ग्रहणी,अर्ज्ञ,खांसी श्वास, अतीसार,अत्यंत प्रवल ग्रहणी और आमश्रूल रोगको निश्चय नष्ट करता है. एवं अग्निको दीपन करनेवाला, वल पुष्टि और वीर्यको अत्यन्त बृद्धि करनेवाला है। इस रसको पूर्वकालमें सांसारिकजीवींकी रक्षाके लिये महादेवजीने कहा है। ३८॥ ३९॥

महागन्थक और सर्वाङ्गयुन्दरस ।
रसगन्धकयोः कर्ष ब्राह्ममेकं सुशोधितम् ।
ततः कज्जलिकां कृत्वा मृदुपाकेन साध्येत् ॥ २८० ॥
जात्याः फलं तथा कोषं लवङ्गारिष्टपत्रके ।
सिन्दुवारदलं चैव एलाबीजं तथैव च ॥ ६९ ॥
एतेषां कर्षमात्रेण तोयेन सह मर्दयेत् ।
मुक्तागृहे पुनः स्थाप्य पुटपाकेन साध्येत् ॥ ६२ ॥
घनपङ्के बहिर्लिखा पुटमध्ये निधापयेत् ।
गुआपट्कप्रमाणेन प्रत्यहं भक्षयेत्ररः ॥ ६३ ॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंको एक एक कर्ष छेकर कळाछी बनाछेवे फिर उसमें जल मिलाकर लोहेके पात्रमें मन्द मन्द आप्रेसे कुछ देरतक पकावे पश्चात् उसमें जायफल, जावित्री, लोंग, नीमके पत्ते, निर्शुढीके पत्ते और छोटी इलायची इन प्रत्येकका एक एक कर्ष चूर्णको मिलाकर जलके साथ खरल करे। फिर इस औषिको एक सीपीमें भरकर और दूसरी सीपीसे बन्दकरके केलोंके पत्तीते लपेटकर अपरसे गाढी रे कींचडका लेप करके आरने उपलोंकी आग्रिमें रखकर पुटपाक करे। जब वह पककर लालवर्ण होजाय तब निकालकर शीतल होनेपर खरल करलेवे। इस रसको प्रतिदिन छः रत्ती प्रमाण यथादोषानुसार उचित अनुपानके साथ सेवन करना चाहिये॥ २४०-४३॥

> ज्वरघं दीपनं चैव बलवर्णप्रसादनम् । दुर्वारं ग्रहणीरोगं जयत्येव प्रवाहिकाम् ॥ ४४ ॥ सृतिकां च जयेदेतद्रकाशीं रक्तसम्भवम् । कासश्वासातिसारघं वाजीकरणमुत्तमम् ॥ ४५ ॥

यह रस ज्वर, दुस्साध्यं संग्रहणी, प्रवाहिका, स्तिकारोग, रक्तार्श, खाँसी, श्वास, आतिसारआदि रोगोंको शीघ दूर करताहै तथा अग्निप्रदीपक, बल, वर्णको प्रसन्न करनेवाला और उत्तम वाजीकरण औषधि है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

पतत् प्रोक्तं कुमाराणां रक्षणाय महौषधम् । बालरोगं निहन्त्याशु सर्वोपद्रवसंयुतम् ॥ ४६ ॥ विशाचा दानवा दैत्या बालानां ये विघातकाः । यत्रौषधवरस्तिष्ठेत् तत्र सीमां त्यजनित ते ॥ ४७ ॥ बालानां गद्युक्तानां स्त्रीणां चापि विशेषतः । महागन्धकमेतद्धि सर्वव्याधिनिष्द्रनम् ॥ विना पाकेन सर्वाङ्गसुन्दरोऽयं प्रकीर्तितः ॥ ४८ ॥

यह रस विशेषकर वालकोंकी रक्षाके लिये कहा गया है। बालकोंक सम्पूर्ण उषद्रवोस्तित रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। जिस स्थानम यह उत्तम औषधि रहती है वहाँ बालकोंके प्राणोंको हरनेवाले पिशाच, दैत्य और दानव आदि नहीं ठहर सकते। यह महागन्थक नामक रस रोगसे पीडित बालकों और विशेषकर खियोंके सब प्रकारके रोगोंको दूर करता ह। इस रसकी यदि विना पुटपाक किये औषधियोंको एकत्र तपाये जलमें खरलकर गोली बना ली जाय तो इसको सर्वाद्व- धुन्दर रस कहते हैं॥२४६-४८॥ वैद्यनाथ वटी।

रसस्य शाणं संग्रह्म काञ्चिकेन तु शोधयेत्।
चित्रकस्य रसेनापि त्रिफलायाश्च बुद्धिमान्॥ ४९॥
रसार्द्ध गन्धकं गुद्धं भृङ्गराजरसेन वा।
द्वाभ्यां संमुर्च्छनं कृत्वा स्वरसेः शाणसम्मितेः॥ २५०॥
खळ्येतु शिलाखळे कमशो वक्ष्यमाणजेः।
निर्गुण्डीमण्डुकीश्वेताकुचेलाग्रीष्मसुन्दरेः॥ ५१॥
भृङ्गाह्वकेशराजेश्च जयेन्द्राशनकोत्कटेः।
सर्वपाभां वटीं कृत्वा द्यात्तां ग्रहणीगदे॥ ५२॥
आमवातेऽग्निमान्ये च ज्वरे प्रीहोदरेषु च।
वातश्चेष्मविकारेषु तथा श्चेष्मगदेषु च॥ ५६॥
दातन्या गुटिकाः सप्त रोगिणे ग्रहणीगदे।
अम्लतकादि सेन्यं तु कुर्वीत म्वेच्छया बहु॥ ५८॥
श्रीमता वैद्यनाथेन लोकानुग्रहकारिणा।
स्वप्नान्ते ब्राह्मणस्येयं भाषिता लिखितापि च॥ ५५॥

पारेको चार माशे परिमाण टेकर कांजी, चीतेके काथ और त्रिफलेके काथमें कमसे भावना देकर शुद्ध करे। फिर दो माशे गंधकको आंगरेके रसमें शुद्ध करके एकत्र पारेके साथ स्वरलकर पश्चात् एक पत्थरके स्वरलमें निर्शृण्डीके पत्ते, ब्राह्मी, सफेद कोयल, पाढ, श्रीष्मसुन्दर (शालिंचशाक), कुकुरआंगरा, अरणी, आंग और दारचीनी इन प्रत्येकके चार चार मासे रसमें कमसे मर्दन करके सरसोंकी बराबर गोलियां बनालेवे। इसको प्रहणीरोग, आमवात, मंदान्नि, ज्वर, श्लीहा, उद्ररोग, वात—कफरोग और कफविकारमें सेवन करावे। संग्रहणीरोगमें इसको एक साथ सात गोली देवे और ऊपरसे दहीकी तोड अथवा तक्रको यथेच्छक्षसे सेवन करावे। इससे संग्रहणीरोग नष्ट होता है। ४९-२५५।

खसर्पणवटी ।

पक्षेष्टकाहरिद्राभ्यामागारधूमकेन च ।
शोधितं पारदं चैव कर्षार्द्धं तुल्या धृतम् ॥ ५६ ॥
भृद्धराजरसेः शुद्धं गन्धकं रससम्मितम् ।
द्वाभ्यां कज्जलिकां कृत्वा भावयेत्ततु भेषजैः ॥ ५७ ॥
सिन्दुवारदल्रसे मण्डूकपणिकारसे ।
केशराजरसे चापि श्रीष्मसुन्दरजे रसे ॥ ५८ ॥
रसेऽपराजितायाश्च सोमराजीरसे तथा ।
रक्तां चत्रकपत्रोत्थे रसे च परिभावितम् ॥ ५९ ॥
रसमानसमानेन च्छायायां शोषयेद्रिषक् ।

सर्वपाभाश्च गुडिकाः कार्येत कुशलो भिषक् ॥ २६० ॥
पक्की इँटके चूर्ण, इस्दीका चूर्ण और घरका धुआँसा इन तीनोंके द्वारा गुद्ध
किया हुआ पारा एक तोला और भाँगरेके रससे गुद्ध किया हुआ गन्धक एक
तोला लेवे दोनोंकी एकत्र कजली बनाकर निर्गुण्डीके पत्ते, बाह्मी, कुकुरभाँगरा,
ब्राध्मसुन्दर (शाल्चिकाक), बापची और लालचीतेक पत्ते इन प्रत्येक औषिके
एकएक तोला रसमें पृथक् र खरल कर सरसोंकी बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें
सखालेबे ॥ ५६-२६०॥

ततः सप्त वटीर्दद्याद्द्धिमस्तुसमाप्छताः । नित्यं द्ध्रा च भोक्तव्यं कोष्ठदुष्टिनिवृत्तये ॥ ६१ ॥ बहणीमतिसारं च ज्वरदोषं च नाशयेत्। अब्रिदाढर्चकरं श्रेष्ठमामपर्पटिकाद्रयम् ॥ ६२ ॥

संग्रहणीरोगवाले मनुष्यको इसकी सात सात गोली दहीके पानीके साथ मिला-कर देनी चाहिये। इसपर कोष्ठदोषके निवारण करनेके लिये प्रतिदिन दहीके साथ भोजन करना चाहिये। इससे संग्रहणी, अतिसार और ज्वर दूर होता है। एवं अपि अत्यन्त दीपन होती है॥ ६१॥ ६२॥

रसाञ्च वटी।

शुद्धसुतस्य कवेंकं कवेंकं गन्धकस्य च।
द्वयोःकजिलकों कृत्वा तुल्यं व्योम प्रदापयेत् ॥ ६३ ॥
केशराजस्य भृद्धस्य निगुण्डचाश्चित्रकस्य च।
प्रीष्मसुन्द्रमण्डूकीजयन्तीन्द्वाशनस्य च॥ ६४ ॥
श्वेतापराजितायाश्च स्वरसं पर्णसम्भवम् ।
रसतुल्यं प्रदातव्यं चूर्णं च मरिचोद्धवम् ॥ ६५ ॥
देयं रसाद्धभागेन चूर्णं टङ्कणसम्भवम् ।
सम्मद्य वटिकां कुर्यात् कलायसदृशीं बुघः ॥ ६६ ॥
इन्ति कासं क्षयं श्वासं वातश्चेष्मभवां रुजम् ।
जवरे चैवातिसारे च सिद्ध एष प्रयोगराट् ॥ ६७ ॥
चातुर्थिके जवरे श्रेष्ठो प्रदृण्यातङ्कनाशनः ।
दिध चावश्यकं देयं प्राह नागाजनो मुनिः ॥ ६८ ॥

शुद्ध पारा १ कर्ष और शुद्ध गन्धक १ कर्ष दोनोंकी कजली करके उसमें दो क्ष अञ्चककी भरम मिलाकर उसको कुकुरभाँगरा, सिझाल्ड, चीता, श्रीष्मसुन्दर, ब्राह्मी, अरणी, भाँग, सफेदकोबल और पान इनके एकएक कर्ष प्रमाण रसमें क्रमसे अलग २ खरल करके कालीमिरचाँका चूर्ण एक कर्ष और सुहागा आधा कर्ष दोनोंको मिलाकर अच्छे प्रकारसे खरलकरके मटरकी बराबर गोलियाँ बनालेने । बह बटी खाँसी, क्षय, श्वास, बात कफजन्यविकार, ज्वर, अतीसार, चातुर्थिक ज्वर और संग्रहणी इन सब रोगोंको नष्ट करती है। इसपर दही अवश्य सेवन करना चाहिये॥ ६३-६८॥

महाअवटी।

अञ्चकं पुटितं ताम्रं लौहं गन्धकपारदम् । कुनटी टङ्कणक्षारं त्रिफला च पलं पलम् ॥ ६९॥ गरलस्य तथा माषचतुष्कं चैव चूर्णयेत् ।
तत्सर्व भावयेदेषां रसेः प्रत्येकशः पत्नैः ॥ २७० ॥
देवराजाशनास्यस्य केशराजास्यकस्य च ।
सोमराजस्य भृङ्गास्यराजस्य श्रीफलस्य च ॥ ७१ ॥
पारिभद्गाम्नमन्थस्य वृद्धदारस्य तुम्बुरोः ।
मण्डूकपणींनिर्गुण्डीपृतिकोन्मत्तकस्य च ॥ ७२ ॥
श्वेतापराजितायाश्च जयन्त्याश्चाईकस्य च ।
श्रीष्मसुंदरकस्याटस्वकस्य रसेन तु ॥ ७३ ॥
रसेस्ताम्बूलववल्ल्याश्च पत्रोत्थिभावयेत् पृथक् ।
द्रव्ये किश्चित् स्थिते चूर्णं मरिचस्य पलं क्षिपेत् ॥ ७४ ॥
ततश्चेव वटीं कुर्यात्—

अश्रकभस्म, तांबेकी भस्म, लोहेकी भस्म, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, मैनसिख सुद्दागा, जवाखार, इरड, आमला, बहेडा ये प्रत्येक चार चार तोले और खुद्ध मीठातेखिया चार माशे लेकर प्रथम पारे और गंधककी कजली करके सबको खर्छ करके एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर भांग, कुकुरभांगरा, बापची, भांगरा बेलपत्र, फर इद, अरणी, विधारा, तुम्बुरू, ब्राह्मी, सिह्माख्द, दुर्गन्थ करंज, धत्रेके पत्ते श्वेत अप-राजिता (सफेदकोयल), जयन्ती, अद्रख, ब्रीष्मसुन्दर, अहूसा और पान इन प्रत्येक औषधिके पत्तोंके चार चार तोले रसमें पृथक् २ भावना देवे, जब कुछ रस श्वेष रहजाय तब उसमें कालीमिरचोंका चूर्ण चार तोले मिलाकर और अच्छे प्रकार से खरछ करके एक एक रत्तीकी गोलियां बनालेवे॥ ६९-२७४॥—

न्मात्रां दद्याद् यथोचिताम् ।
जवरे चैवातिसारे च कासे श्वासे क्षये तथा ॥ ७५ ॥
सित्रपातज्वरे चैव विविधे विषमज्वरे ।
क्षयरोगेषु सर्वेषु क्षीणशुके च यक्ष्मणि ॥ ७६ ॥
प्रहण्यां चिरभूतायां सृतिकायां विशेषतः ।
शोथे शुले तथाऽसाध्ये स्थविरे चामवातके ॥ ७७ ॥
पनद्गनलेऽबले चैव सकले शेष्मजे गदे ।
पीनसेऽपीनसे चैव पक्षेऽपके विशेषतः ॥ ७८ ॥

वातश्चेष्मणि वाते वा विविधे चेन्द्रियस्थिते। वातवृद्धे पित्तवृद्धे बलासानावृतेऽपि च ॥ ७९ ॥ अष्टसृद्ररोगेषु कुष्ठरोगेषु शस्यते । अजीर्णे कर्णरोगे च कृशे स्थूले च यक्ष्मणि ॥ ८० ॥ अयं सर्वगदेष्वेव रसो वै परिकीर्तितः। सहाअवटिका सेयं परा श्रेष्ठा रसायने ॥ ८९ ॥

इन गोलियोंको यथोचितमात्रासे सेवन करनेसे ज्वर, अतीसार, श्वास, खांसी, क्षय, संनिपातज्वेर विविधनकारके विषमज्वर, सब मकारके क्षयरोग, शुक्रकी क्षणिता, राजयंक्ष्मां, पुरानी संग्रहणी, विशेषकर सृतिकारोग, स्थविर, आमवातरोग, मन्दाग्नि, निर्वेलता, सर्वप्रकारके कफरोग, पीनस, पक्क अपक्क अपीनसरोग, वातक्षेष्म, अनेक मकारके वातरोग, आठ प्रकारके उदररोग कुष्टरोग आदि नष्ट होते हैं। यह महा- अविटेका अत्यन्त श्रेष्ठ रसायन है ॥ ७०-२८१॥

पीयवब्छीरस ।

सृतकं गन्धकं चाश्रं तारं लोइं सटङ्कणम् ।
रमाञ्जनं माक्षिकं च शाणमेकं पृथक् पृथक् ॥ ८२ ॥
लवङ्गं चन्दनं मुस्तं पाठा जीरकधान्यकम् ।
समङ्गाऽतिविषाः लोश्रं कुटजेन्द्रयवं त्वचम् ॥ ८३ ॥
जातीफलं विश्वविक्वं कनकं दाडिमीच्छदम् ।
समङ्गा धातकी कुष्टं प्रत्येकं रससम्मितम् ॥ ८४ ॥
भावयेत् सर्वमेकत्र केशराजरसेः पुनः ।
चणकामा वटी कार्या छागीदुग्धेन पेषिता ॥ ८५ ॥

गुद्ध पारे और गुद्ध गन्धककी कज्जली ८ माशे एवं अश्रक, रौप्यभस्म, लोह्मसम्
मुहागा, रसींत, सोनामाली, लोंग, लालचन्दन, नागरंमोथा, पाढ, जीरा, धनियाँ,
लजावंती, अतीस. लोध, कुडेकी छाल, इन्द्रजी, दालचीनी, जायफल, सोंठ,
बेलिगिरी, धतुरेके बीज, अनारका बक्कल, बराहकान्ता, धायके फूल और कुठ मत्येक
चार चार माशे लेने। सबको एकत्र पीसकरके कुकुरभाँगरेके रमकी बारम्बार
भावना देवे। फिर बकरीके दूधमें खरल करके चनेकी बराबर गोलियाँ
बनालेने॥ ८२-८५॥

अनुपानं प्रदातव्यं दग्धिबह्वसमं गुडम्। अतिसारं ज्वरं तीवं रक्तातीसारमुख्वणम् ॥ ८६ ॥ प्रहणीं चिरजां हन्ति शोथं दुर्नामकं तथा। आमञ्जलविबन्वन्नः संग्रहग्रहणीहरः ॥ ८७ ॥ पिच्छामदोषं विविधं पिपासादाहरोगकम्। ह्छासारोचकच्छर्दिगुदभंशं सुदारूणम् ॥ ८८ ॥ पकापकमतीसारं नानावर्ण सवेदनम् । कृष्णारुणं च पीतं च मांसधावनसन्निभम् ॥ ८९ ॥ प्रीहगुरुमोद्रानाइस्तिकारोगसङ्करम् । असुग्दरं निहन्त्येव वनध्यानां गर्भदं परव ॥ २९० ॥ कामलां पाण्डुरोगं च प्रमेहानपि विंशतिम् । एतान् सर्वान् निहन्त्याशु मासाईं नात्र संशयः ॥ ९१॥ पीयुपवछीवटिका अश्विभ्यां निर्मिता पुरा। कश्यपाय ददेऽश्विभ्यां ततः प्राप प्रजापतिः॥ ९२॥ धन्वन्तरिस्ततः प्राप् देवतानां प्रतिस्ततः । परम्परापात एष रसस्त्रेलोक्यदुर्लभः ॥ ९३ ॥

इस रसको समान भाग मिश्रितकर भुनेहुए बेल और गुड़के साथ सेवन करानेसे अंतिसार, ज्वर, प्रबल अतिसार, बहुत पुरानी संप्रहणी, स्जन, बवासीर, आमशुल, विबन्धयुक्त संप्रहणी, पिच्छिलता, आमदोष, प्यास, दाह, उचकाई, अहचि, वमन, दाहण गुदंशंश, पक अथवा अपक तथा वि.विध प्रकारकी पीड़ायुक्त आतिसार, काला, लाल, पीला और मांसके धोवनकी समान वर्णवाला आतिसार, प्रीहा (तिल्ली), गुल्म, टदररोग, अफारा, स्तिकारोग, रक्तप्रदर, बन्ध्यात्व, कामला, पाण्डु और बीसों प्रमेह इन सब रोगोंको यह रस एक पक्षमें ही निस्तन्देह नष्ट कर देता है तथा गर्भको टत्पन्न करता है। यह पीयुषवल्लीनामक बटी अधिनी

क्रमाराँसे प्राप्तदुई थी ॥ ८६-९३ ॥

पानीयभक्तवद्य । कृष्णाञ्जलौहमलञ्जुद्धविडङ्गचूर्ण प्रत्येकमेकपलिक विधिवद् विधाय । चन्यं कटुत्रयफलत्रयकेशराज-दन्तीपयोद चपलानलघण्टकर्णाः ॥ ९४ ॥ माणौळकन्दबृहतीत्रिवृताः ससुर्या-वर्ताः पुनर्नविकया सहितास्त्वमीपाम् । सृलं पृति प्रतिविशोधितमक्षमेकं चूर्णं तदर्द्धरसगन्धकमेकसंस्थम् ॥ ९५ ॥

काला अश्रक, गुद्ध लोइमल (मण्टूर), वायविडक्स ये मत्येक ४-४ तोले एवं चन्य, सोठ, पीपल, मिरच, इरड, आमला, बहेडा, कुकुरभाँगरा, दन्तीकी जड, नागरमोथा, पीपल, चीतेकी जड, मोधावृक्ष, मानकन्द, जिमीकन्द, बडी कटेरी, निसोत, इलहुल और विश्वपरा इन प्रत्येकके मूलका गुद्ध चूर्ण दो दो तोले और गुद्ध पारा गन्यककी कजाली एक तोला लेवे॥ ९४॥ ९५॥

कृत्वाऽऽद्विकीयरससंवितितं च भूयः
संपिष्य तस्य विटका विधिवद् विधेया।
इन्त्यम्लिपत्तमरुचि प्रदणीमसाध्यां
दुर्नामकामलभगन्दरशोथग्रुल्मान् ॥ ९६ ॥
शुलं च पाकजनितं सतताग्निमान्धां
सद्यः करोत्युपचितिं चिरनष्टवह्नेः।
कुष्ठं निद्दन्ति पलितं च विलं प्रवृद्धां
श्वासं च कासमिप पाण्डुगदं निद्दन्ति ॥ ९७ ॥
वायन्नमांसद्धिकाजिकतकमत्स्य—
वृक्षाम्लतेलपरिपक्षभुजो यथेष्टम्।
शृङ्गाटवित्वगुडकञ्चटनारिकेल-

शृङ्गाटविल्वगुडकञ्चटनारिकेल-दुग्घानि सर्वविदलानि विवर्जयेनु ॥ ९८॥

फिर सबका एकत्र अदरखके रसमें मानना देकर और उसीमें फिर उत्तम प्रकारसे खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेने। यह नटी अम्लिपित, अरुचि, असाध्य संप्रहणी, बनासीर, कामला, भगन्दर, शोथ, गुलम, शूल, निरन्तर अप्रिकी मन्दतः, क्रुष्ठ, पलित (निना अनस्याके ही चालोंका सफेद हो जाना), निल (निनाई। अवस्थाके शरीरमें चलियोंका पढजाना), श्वास, खांसी, पण्डुरोगप्रशृति रोगोंको शीव्र

नष्ट करती है। और बहुत दिनोंसे नष्ट हुई अग्निको तत्काल दीपन करती है। इसपर बासी अन्न, मांस, दही, काँजी, छाछ, मछली, चूका और तेल ये पदार्थ यथेच्छक्पंसे सेवन करना चाहिये। एवं सिंघाडे, बेलगिरी, गुड, जलचीलाई, नारियल, दूध और सब प्रकारकी दालें इनको त्याग देना चाहिये॥ ९६–९८॥ श्रीनृपातवल्लभ रस।

> जातीफळलवङ्गाब्दत्वगेला टङ्करामठम् । जीरकं तेजपत्रं च यमानी विश्वसैन्धवम् ॥ ९९ ॥ लीदमश्रं रसो गन्धस्ताश्रं प्रत्येकशः पलम् । मरिचं द्विपलं दत्त्वा छागीक्षीरेण पेषयेत् ॥ ३०० ॥ धात्रीरसेन वा पेष्यं विद्यां, कुरु यत्नतः । श्रीमद्रद्दननाथेन विचिन्त्य परिनिर्मितः ॥ १ ॥ सूर्यवत्तेजसा चायं रसो नृपतिवछभः । अष्टादशवटीं खादेत् पवित्रः सूर्यदर्शकः ॥ २ ॥

जायफल, लींग, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, सुद्दागा, द्दींग, जीरा, तेजपात, अजवायन, सोंठ, सैंघानमक, लोहा, अश्वक, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और ताँवेकी भस्म ये प्रत्येक चार चार तोले एवं काली मिरचोंका चूर्ण ८ तोले लेकर सबको एकत्र बकरीके दूधमें खरल करे किर आमलोंके रसमें खरल करके उचित मात्रासे गोलियाँ तैयार करलेवे। नृपतिबल्लभनामक यह रस सूर्यके समान तेजवाला है। इसकी मितिदिन मातःकाल शौचादिसे शुद्ध होकर अठारह गोली सेवन करे॥ ९९-३०२॥

इन्ति मन्दानलं सर्वमामदोषं विषुचिकाम् । प्रीइग्रुल्मोदराष्ट्रीलायकृत्पाण्डुत्वकामलाम् ॥ ३०३ ॥ हच्छूलं कुक्षिशूलं च पार्श्वशूलं तथैव च । कटिशूलं कुक्षिशूलमानाइमष्टशूलकम् ॥ ३०४ ॥ कासश्वासामवातांश्व श्लीपदं शोथमर्बुदम् । गलगण्डं गण्डमालामम्लपित्तं च गर्दभीम् ॥ ३०५ ॥ कृमिकुष्ठानि ददृणि वातरक्तं भगन्दरम् । उपदंशमतीसारं प्रहण्यशंःप्रमेहकम् ॥ ३०६ ॥ अश्मरीं मूत्रकृष्ट्यं च मूत्राचातं सुदारुणम् ।
ज्वरं जीर्णं तथा पाण्डं तन्द्रालस्यभ्रमं क्रमम् ॥ ३०७ ॥
दाहं च विद्विधं हिकां जडगद्रदम्कताम् ।
मूढं च स्वरभेदं च वृभ्रवृद्धिविसपकान् ॥ ३०८ ॥
कर्मतम्भं रक्तितं गुद्भंशारुची तृषाम् ।
कर्णनासामुखोत्थांश्च दन्तरोगांश्च पीनसान् ॥ ३०९ ॥
शोथं च शीतिपत्तं च स्थावरादिविषाणि च ।
वातिपत्तकफोत्थांश्च द्रन्द्वजान् सान्निपातिकान् ॥ ३१० ॥
मर्वानेव गदान् इन्ति चण्डांग्रुरिव पापहा ।
बलवर्णकरो हृद्ध आयुष्यो वीयवर्द्धनः ॥ ३११ ॥
परं वाजीकरः श्रेष्ठः पटुदो मन्त्रसिद्धिदः ।
अरोगी दीर्घजीवी स्थाद्दोगी रोगाद्विमुच्यते ।
रसस्यास्य प्रसादेन बुद्धिमान् जायते नरः ॥ ३१२ ॥

यह रस-मन्दाप्ति, आमदीष, विषूचिका, ष्टीहा, गुलम, उदररोग, अष्ठीला, पकृत, पाण्डु, कामला, हदयञ्चल, पृष्ठशुल, पार्श्वयुल, किर्मूल, क्रिश्चल, आनाह, आठ प्रकारके शुल, श्रीपद, खाँसी, श्रास, बात, आमवात, अर्थुद, गलगण्ड, गण्डमाला, अम्लिपत्त, गईभी, कृमि, कुछ, दृष्टु, वातरक्त, भगन्दर, उपदंश, संग्रहणी, अतिसार, बवासीर, प्रमेह, पथरी, मूत्रकृच्ल्ल, दारुण मृत्राधात, जीर्णज्वर, पांडु, तन्द्रा, आलस्य अम. ग्रामित, दाह, विद्विध, हिक्कारोग, जडता, मुकता, गहगदता, मृहता, स्वरमेद, बृष्ट (बद्), अंडवृद्धि, विसर्प, उरुस्तम्म, रक्तिपत्त, गुद्धंश, अरुचि, तृषा, कान नाक मुख और दाँतोंक रोग, पीनस, शाथ, श्रीतिपत्त, स्यावर आदि विष, बात पित्त और कफसे उत्पन्न हुए, द्वन्द्वज, सान्निपतिक सम्पूर्णरोगोंको शीघ्रही नष्ट करता है। बल वर्णको उत्पन्न करनेवाला, हृदयको हितकारी, आयु और वर्षिके बढानेवाला है तथा अत्यन्त वाजिकरण है। चातुर्प और मन्त्रकी तिद्धिको देनेवाला है। इस रसके प्रतापसे रोगी सब रोगोंसे मुक्त होजाता है और अरोगी दीर्घजीवी और अत्यन्त बुद्धिमान होता है॥ ३०३–३१२॥

बृह्न्मृपब्छभ ।

रसगन्धकलौहाञ्जं नागं चित्रं त्रिवृत्समम् । टङ्कं जातीफलं हिङ्क त्वगेलाब्दलवङ्गकम् ॥ १३ ॥ तेजपत्रमजाजी च यमानी विश्वसैन्धवम् ।
प्रत्येकं तोळकं चूर्णं मरिचन्तारयोस्तथा ॥ १६ ॥
निरुत्थकं मृतं हेम तथा द्वादशरिककम् ।
आईकस्य रसेनेव घाञ्याश्च स्वरसेन च ॥ १६ ॥
भावयित्वा प्रदातन्यो माषद्वयप्रमाणतः ।
भक्षयेत् प्रातरुत्थाय पथ्यं भक्षेद् यथेप्सितम् ॥ १६ ॥
अग्निमान्द्यमजीर्णं च दुर्नामग्रहणीं जयेत् ।
आग्नाजीर्णप्रशमनः सर्वरोगनिषूदनः ॥ १७ ॥
नाशयेदुदरान् रोगान् विष्णुचकमिवाद्यरान् ॥ १८ ॥
" ग्रन्थान्तरेऽस्य राजवळ्य इति संज्ञा ॥ "

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहेकी भस्म, अश्रककी भस्म, सीसेकी भस्म, चीतेकी जह, निसोत, सुहागा, जायफल, हाँग, दालचीनी, इलायची, नागरमोथा, लाँग, तेजपात, कालाजीरा, अजवायन, साँठ, संधानमक, कालीभिरच और ीप्यभस्म प्रत्येक एक एक तोला एवं स्वर्णभस्म बारह रची सबको एकत्रकर अदृश्व और आंमलोंके रसमें पृथक पृथक भावना देकर दो दो माशेकी गोलियाँ बनालेवे। इसकी एक एक गोली प्रतिदिन पातःकाल सेवन करे और यथेच्छ आहार विहार करे। यह रस मन्दाग्नि, अजीर्ण, ववासीर, ग्रहणी, आमाजीर्ण, उद्ररोग और अन्यान्य सर्वप्रकारके विकारोंको नष्ट करता है। "अन्य ग्रन्थकार इस बृहन्तृपवल्लभ रसकेन राजवल्लभ भी कहते हैं"॥ १३-१८॥

महाराज नृपतिब्छम ।

कर्षत्रयं मृतं कान्तं मृताश्रं मृतताश्रकम् ।
मृतं तारं माक्षिकं च कर्षं कर्षं प्रदापयेत् ॥ १९ ॥
मृतं स्वर्णं मृतं तारं टङ्कणं शृङ्गमेव च ।
विसरं दन्तिमृलं च मारिचं तेजपत्रकम् ॥ ३२० ॥
यमानी बालकं मुस्तं शुण्ठक च सधान्यकम् ।
सिन्धूद्भवं सकर्ष्र विडङ्गं चित्रकं विषम् ॥ २१ ॥
पारदं गन्धकं चैव तोलमानं प्रदापयेत् ।
तोलद्भयं त्रिवृच्चूर्णं लवङ्गं तचतुर्गुणम् ॥ २२ ॥

जातीकोषफले चैव तत्समं तु वराङ्गकम् । सर्वेषामर्द्धभागं तु विडकं तत्र मिश्रयेत् ॥ २३ ॥ सर्वेभकीकृतं यद्यत् त्रटिचूर्णे च तत्समम् । भावना च प्रदातव्या च्छागीदुग्धेन सप्तधा ॥ २७ ॥ मातुङ्कङ्गरसैः पश्चाद् भावयेत् सप्तवारकम् । छायाञ्चव्कां वटीं कृत्वा भक्षयेद्दशरिककाम् ॥ २५ ॥

कान्तलोइमस्म ३ तोले, अञ्चलभस्म, ताम्रभस्म, मोतीकी भस्म और सोनाभावी ये प्रत्येक एकएक कर्ष, एवं सोना चाँदीकी भस्म, महागा, काकडाार्सिगी,
गजपीपल, दम्तीकी जह, मिरच, तेजपात, अजवायन, सुगन्धवाला, नागरमोथा,
साँठ, धनियां, सँधानमक, कपुर, वायविडङ्ग, चीता, गुद्ध मीठातेलिया, गुद्ध पारा
और गुद्ध गन्धक प्रत्येक एक एक तोला, निसोतका चूर्णों दो तोले तथा लींग,
जावित्री और दालचीनी ये प्रत्येक आठ आठ तोले इन सब औषधियोंके चूर्णसे
आधा भाग विरियातंच्यनमक और समस्त चूर्णकी वरावर छोटी इलायचीका चूर्ण
लेवे। फिर इन सबको एकत्र करके वकरीके दूवमें सात बार खरल फरके विजीर
नांचुके रसमें सातवार इत्तरल करे किर छायाने सुखाकर दस दस रत्ताकी गोलियाँ
वनाकर सक्षण करे॥ १९-३२५॥

मन्दानलं संग्रहणीं प्रवृद्धामामानुबन्धीं कृमिपाण्डुरोगम् । छर्चाम्लिपतं हृदयामयं च ग्रुल्मोदरानाहभगन्दरं च ॥ २६ ॥ अशीसि वै वित्तकृतानशेषान् सामं सञ्चलाष्टकमेव हन्ति । साजीणीविष्टम्भविसपदाहं विलिम्बकां चाप्यलसं प्रमेहम् ॥२७ कुष्ठान्यशेषाणि च कासशोषं हन्यात् सशोथं ज्वरमृत्रकृच्छ्म् । विमानतरे सर्वतोभद्रनाम महेश्वरेणव विभाषतोऽयम् ॥ २८ ॥

इससे मन्दाप्ति, प्रवल संग्रहणी, कृमि, पाण्डुरोग, वमन, अम्लिपित, इद्वरोग अर्थादि उपर्युक्त समस्त रोग दूर होते हैं। कोई २ आचार्य इस रसको सर्वतोमद्र कहते हैं॥ २६–३२८॥

महाराजनृष्वछम् ।

माक्षिकं लौहमभ्रं च वङ्गं रजतहाटकम् । मन्थिर्यभानिका चोचं तात्रं नागरटङ्कणम् ॥ २९ ॥ सैन्ध्वं बालकं मुस्तं धन्याकं गन्धकं रसम् ।
शृङ्गी कर्ष्रकं चैव प्रत्येकं माणकोन्मितम् ॥ ३३० ॥
माषद्वयं रामठं स्यानमरिचानां चतुष्टयम् ।
जातीकोषं लवङ्गं च पत्रं च तोलकोन्मितम् ॥ ३३ ॥
नाभिशङ्कं विडङ्गं च शाणं माषद्वयं विषम् ।
कर्षपट्कं सित्रमाषं सूक्ष्मेलानां ततः क्षिपेत् ॥ ३२ ॥
विडं कर्षद्वयं सर्वं छागीक्षीरेण पेषयेत् ।
चतुर्गुआमितां खादेत् सानाइम्रहणीं जयेत् ॥ ३३ ॥
शम्भुना निर्मितो ह्येष पूर्ववद् ग्रुणकारकः ।
नाम्ना महाराजपूर्वो नृपवल्लभ उच्यते ॥ ३४ ॥

सोनामाखी, लाहेकी भरम, अश्रककी भरम, बङ्गकी भरम, चाँदीकी अस्म, सुवर्णकी भरम, पीपलामुल, अजवायन, दालचीनी, ताँचेकी भरम, सोठ, सुहागा, सैंचानमक, सुगन्धवाला, नागरमोथा, धनियाँ, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, काकडा-सिंगी और कपूर ये प्रत्येक एक एक मासा, हींग दो मासे, कालीमिरचाँका चूर्ण चार मासे, जावित्री, लींग और तेजपात प्रत्येक एक एक तोला, शंखनामिकी भरम और वायविडङ्ग प्रत्येक चार चार मासे शुद्ध मीठा तेलिया दो मासे, छोटी इला-यचौका चूर्ण ८ मासे और विश्विमसंचरनमक २ कर्ष लेवे । सबको एकत्र चूर्णकरके वकरीके दूधमें खरल करे । फिर चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनाकर सेवनकरे । इसके सेवनने आनाह युक्त संग्रहणी नष्ट होती है और यह पूर्वोक्त प्रयोगकी समान गुण करता है । इसको शिवजीने निर्माण किया है । यह रस महाराजनुपव छम नामसे प्रसिद्ध है ॥ २९–३३४ ॥

अथ रसपर्वटी ।

श्रीविन्ध्यवासिपादान् नत्वा धन्वन्तारं च सुरभिषजम् । रसगन्धकपर्पटिकापरिपाटीपाटवं वक्ष्ये ॥ ३ ॥ अत्र पारदस्य नैसार्गेकदोषत्रयशोधनं चावश्यं कार्यम् । यदुक्तम्— "मळश्रिखिविषनामानो रसस्य नैसार्गेका दोषाः ।

"मलशिखिविषनामानो रसस्य नैसर्गिका दोषाः । मुच्छी मलेन कुरुते शिखिना दाइं विषेण हिकां च ॥ गृहकेन्या हरित मलं त्रिफला विद्व चित्रक च विषम् । तस्मादेभिर्वारान् संमुच्छ्येत् सप्तसप्तेव ॥ " इति ॥ मग्ने रसे जयन्त्याः पश्चादेरण्डसम्भूते । आईकरसे च सृत पत्ररसे काकमाच्याश्व ॥ २ ॥ मग्नसुदितानुपूर्वा मईनशुक्कं करेण गृह्णीयात् । प्रस्तरभाजनमध्ये शुद्धिरिय पारदस्योक्ता ॥ ३ ॥

श्रीविध्याचलवासी (व्याडिमुनि) को और भगशन धन्यन्तरिको प्रमाण करके में पारे और गन्यककी पर्वदीकी उत्तम विधिको कहता हूं। पर्वटीको प्रस्तुत करनेसे पहले इस प्रकार शुद्ध किया हुआ पारा पर्यटीके लिये लेना योग्य है-पारेके मलदोप, अभिदोष और विपदोप करके तीन दोष हैं मलदोशसे मुच्छां. अभिसे दाह और विपसे हिका होती है, इसालिये इनको अवहय दूर कर देने चाहिये। उसकी प्रणाली यह है कि, ८ तोले पारेको घीग्वारके सममें मदन करनेसे उसका मलदोप दूर होता है, त्रिकलेके चूर्णमें मर्दन करनेसे आभिदोप दूर होता है। चीतेके पत्तोंके सममें लरल करनेसे विष दूर होता है। इस प्रकार पारेके दोशोंको दूर करके उसको अरणींके पत्ते, एरण्डके पत्ते, अदरल और मकोशकेपत्ते इनके रसोंमें पृथक रे मिलाकर कमपूर्वक पत्थरके पात्रमें मर्दन करके शोषण करे। पारेकी यह शादि करनी चाहिये॥ १-३॥

शुक्षुच्छ पमच्छायो न वनीतसमद्यतिः।

ममृणः कठिनः स्निर्धः श्रेष्ठो गन्धक इष्यते॥ १॥

कृत्वा भद्रं गन्धक मित्रकुरालं श्रुद्धतण्डुलाकारम्।

तद्भुङ्गराजरसेरनन्तरं भावयेत् पात्रे॥ ५॥

तद्नु शुष्कं कुर्यात् धूलिसमानं च सप्तधा रौद्रे।

तद्नु च शुष्कं चूर्ण कृत्वा विन्यस्य लौहिकामध्ये॥६॥

निर्धूमबद्रकाष्टाङ्गारे न्यस्तं विलाप्य तैलसमम्।

पात्रस्थितभृङ्गराज रसमध्ये ढालयेत्रिपुणः॥ ७॥

तस्मिन् प्रविष्टमात्रं कठिनत्वं याति गान्धकं चूर्णम्।

पुनरिष रौद्रे शुष्कं केतकरजसा समानतां नीतम्॥ ८॥

१ ग्रहकन्या-एतकुमारी तस्या दलरतेन नाशनम् त्रिफलायारन्ग्रेत 'साहनम् । वित्रकस्य पत्ररतेन मुर्वेतम् । तदेवं नैसर्गिकदोषापद्यारानन्तरं जयन्त्यादिद्रव्यचतुष्टयरतेन मुर्वेतमधियन्तव्यम् ॥

फिर तोतेकी पूँछके समान या नवनीतके समान कान्तिवाला, कोमल कठिर और जिन्न ऐसा गन्यक श्रेष्ठ होता है। ऐसे गन्धकको ८ तोले लेकर उसके चावलांके समान छोटे-छोटे टुकडे करके पत्थरके पात्रम माँगरेके रसकी ७ वार भावना देवे और ७ वार चूपमें सुखावेह फिर चूलिकी समान वारीक चूर्ण करके उसकी लोहेकी करछीमें रखकर घुएँराहित बेरीके अंगारोंपर एकावे। यह तेलकी समान पिघला होजाप तब माँगरेके रसमें डाल देवे। उसमें डालतेही गन्धक सकत होजाता है। उसकी निकालकर और घूपमें सुखाकर केतकीके फूलोंकी रजकी समान चूर्ण करलेवे॥ ४-८॥

शुद्धे सते शोधितगन्धकचूर्णेन तुल्यता कार्या।
तावनमर्दनमनयोर्यावव्र कणोऽपि दृश्यते सृते॥९॥
पश्चात् कन्नलसदृश चूर्ण लौहीस्थितं प्रयत्नेन।
निर्धूमबद्रकाष्टाङ्गारे न्यस्तं विलाप्य तेलसमम्॥ १०॥
सद्यो गोमयनिदिते कदलदले चालयेनमृदुनि।
लौहीस्थितमविशष्टं कठिनं तब्र ब्रहीतन्यम्॥
पश्चात् पर्पटक्या पर्पटिका कोर्स्यते लोकैः॥ १९॥

इस प्रकार शोधित पारे और गन्धकको समान भाग लेकर कड़जली करे, दोनों को तबतक मर्दन करे-जबतक पारेके सुक्ष्म कण दीखने बन्द होजाय. जब घुटते र सब चुर्ण कक्कलकी समान कृष्णवर्ण होजाय तब उसको लोहेकी करलीमें रखकर घुएँरहित बेरीके लक्कलि अंगारोंपर तेलकी समान पतला करके गोबरके उपर एक केलेके कोमल पत्तेको रखकर उसमें उक्त पिश्चलिह कड़जलीको ढालदेवे और तत्कालही इसरे केलेके पत्तेसे ढककर उसपर गोबर रखकर किसी कपढ़े की पोटलीसे उसे दाब देवे, जिससे कि वह रस पप्टीके आकारमें होजाय और नो करलीमें पिश्चली हुई कड़जलीका कठिन अंश शेष रहजाय उसको ग्रहण नहीं करना चाहिये। इस प्रकार यह रसपप्टी सिद्ध होती है। ९-११॥

मयूरचन्द्रिकाकारं लिङ्गं यत्र तु दृश्यते । तत्र सिद्धं विजानीयाद्वेशो नैवात्र संशयः ॥ १२ ॥ पर्यक्षे परीक्षा यह है-कि, जो पर्पर्ध मोरकी पूँछकी चन्द्रिकाके समानः कार्तिः

हो वह पर्ये उत्तम प्रकारसे सिद्ध हुई जाननी चाहिये ॥१२ ॥

सञ्जिदितपात्रे भरणाददनीया पर्पटी मनुजैः। जीरकगुओ हिङ्गोरर्द्ध खादेच वातले जठरे ॥ १३ ॥ जीरकहिङ्ग्वो रसतस्त्रजुपानं सलिलघारया कार्यम्। रसगन्धकपर्पटिकाभक्षणमात्रे तु नाम्भसः पानम् ॥ १४ ॥

इस पर्यटीको वातप्रधान उदररोगमें दो रत्ती जीरे और १ रत्ती हॉंगके चूर्णकें साथ सेवन करे किन्तु अनेहुए जीरे और अनिहुई हींगको जलमें घोलकर उसका अनुपान करना चाहिये और पर्यटीको भक्षण करके अनन्तर जलपान नहीं करना चाहिये॥ १३-१४॥

प्रथमं गुञ्जायुगलं प्रतिदिनमेकैकवृद्धितो भक्ष्यम् ।

दशगुआपरिमाणान्नाधिकमदनीयमेकविंशतिदिनानि ॥ १५॥ वहले दिन इसको २ रत्ती प्रमाण देवे। फिर प्रतिदिन एक एक रत्तीकी मात्रा बढाकर १० रत्तीतक सेवन करावे और फिर प्रतिदिन १-१ रत्ती घटाकर सेवन करावे इस प्रकार २१ दिनतक; सेवन करावे। किन्तु १० रत्तीसे अधिक मात्रा नहीं बढानी चाहिये॥ १५॥

वातातपकोपमनश्चिन्तनमाहारसमयवैषम्यम् !।

व्यायामश्चायासः स्नानं व्याख्यानमहितमत्यन्तम् ॥ १६ ॥ इस पर्पटीके सेवन करनेवालेको वायु, धूप, क्रोध, मानसिक चिन्ता, आहारके समबकी विषमता, व्यायाम, अत्यन्त परिश्रम, स्नानं और अत्यन्त बोलना ये सब शहितकारी हैं। अतः इन सबको त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥

पाके स्तोकं सर्पिजीरकघन्याकवेशवारैश्व।
सिन्धू द्रवेन रन्धनमोदनधान्यानि शालयो भक्ष्याः॥ १७॥
कृष्णं वातिङ्गलफलमविद्यकर्णां च वास्तृकम्।
अक्षतमुद्रं सहितं कदलीपत्रं पटोलं च॥ १८॥
कमुकफलशृङ्गवेरौ भक्ष्यौ शाकेषु काकमाची च।
लावकवर्त्तकतित्तिरिमयूरमांसं च हिततरं भवति॥ १९॥
मेद्गररोहितमीनावदनीयौ कृष्णमत्स्याश्च।
नीरक्षीर व्यञ्जनमदनीयं पक्षकदलं च॥ २०॥

योडे घी, जीर, धनिये और अन्यान्य मसालोंके द्वारा सिद्ध किये दुए सैंधानमक मिले दुए व्यक्षनादि, पुराने शालिचावलोंका भात, काले बेंगन, पाढके पत्तोंका शाक, बश्चआ, साइत गूँग, केलेके पत्ते, परवल, सुपारी, अद्रख, मकोयके पत्तोंका शाक, खवा, बत्तक, तीतर, मोर, इनका मांस, मद्गुर, रोहित और काली मलली, समानभाग मिश्रित जलके साथ सिद्ध किया हुआ दूध वे सब पदार्थ हितकारी हैं॥ १७-२०॥

रम्भाफलदलवहकलमूलानां वजनं कार्यम् । तिकं निम्बादिकमपि नाद्यं नोष्णं तथाऽतं च ॥ २१ ॥ आनुपमांसजलचरपतित्रपललं च सर्वथा त्याज्यम् । स्त्रीणां सम्भाषणमपि गडकश्च कृष्णमत्त्रयेषु ॥ २२ ॥ नाम्लं नो दिघ शाकं पर्पटचा भक्षणे भक्ष्यम् । गुडखण्डशर्करादिकमिक्षुविकारो न भक्ष्य इक्षुश्च ॥ न दलं न फलं न लताप्यदनीया कारवेद्धस्य ॥ २३ ॥

प्वं पकेंद्रुप केलेके फल बक्कल और जह, नीमको आदि लेकर सम्पूर्ण कड्डवे पदार्थ, गरम अनुपदेशके जीवोंका मांस तथा जलमें रहनेवाले जन्तुओंका मांस, पिक्ष-योंका मांस, मछली, कालीमछिलियोंमें गडक नामवाली मछली, खट्टे पदार्थ, दही और शाक आदि पदार्थ कदापि नहीं भक्षण करने चाहिये और इस पर्पटीका सेवन करते दुए खियोंसे बात चीततक भी नहीं करनी चाहिये। तथा गुड, खाँड, शर्करा, ईखके रसके बनेदुए पदार्थ और ईख (गन्ने) करेलेके पत्ते, फल और बेल आदि भी कभी नहीं खाने चाहिये॥ २१-२३॥

स्तोकं घृतिमह भक्ष्यं पथ्ये साकांक्षमुत्थानम् । श्चुत्पीडायां भोजनमवश्यकार्यं महानिशायां च ॥ २४ ॥ समजलिमश्रं पक्षं क्षीरं यद्वाऽधिकजलपक्षं च । कथमपि भोजनसमयातिकमजाते ज्वरे. विरेके च ॥ २५ ॥ वमने च नारिकेलं सलिलं दुग्धं च पातन्यम् ॥ २६ ॥ स्वप्ने जाते रिमते विरेकतः क्षीरमेव पातन्यम् ॥ २६ ॥

इसपर घृत थोडा खाना चाहिये और पथ्यमें यथेच्छ आहार देना चाहिये। भूँख लगनेपर अवस्य भोजन करे। यदि आधीरातके समय भूँख लगे तब उस समय भी भोजन करना चाहिये। यदि कदाचित् भोजनके समयका उर्छघन होनेसे ज्वर और विरेचन हो तो समानभाग जल मिलाकर अथवा अविक जल-मिश्रित दूधको पकाकर पीना चाहिये। वमन होनेपर नारियलका जल अथवा इध पान करना चाहिरे। यदि स्वप्नम वायपात हो जाय तो दुरधपान करना चाहिये॥ २४-२६॥

> न जायते बुसुक्षा लक्ष्यालक्ष्या प्रतीयते यदि वा । अशक्तिज्ञिनिज्ञिनिमस्तकशुलाद्येर्नुनमवधार्या ॥ २७॥ किं बहु वाच्यं रोगी यदा यदा भवति साकांक्षः । पाययितव्यं बुग्धं तदा तदा निभयी भूयः ॥ २८॥

मूँख उत्पन्न हुइ है या नहीं इसकी परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिये-जब शरीर शक्तिहीन हो, मस्तकमें शुल और झनझनाइट आदि लक्षण मालूम हो तब निश्चय मुख लगा समझना चाहिये । बहुत कहनेसे नया है, रोगीको जब जब मूँख लग तबही तब निर्मय होकर बारवार दूध पिलावे ॥ २७ ॥ २८ ॥

विहिताकरणे चास्यामविहितकरणे च रोगिसत्रानाम् । व्यापत्तयोऽपि वहुधा दृष्टाः प्रामाणिकैर्वहुशः ॥ २९ ॥ तस्माद्वधातव्यं भवितव्य भोजने निपुणः । एवसियं कियमाणा भवति श्रयस्करी नियतम् ॥३०॥

इसमें कहे हुए नियमोंका पालन न करनेसे और निषिद्ध नियमोंको करनेसे रोगीको नानाप्रकारकी व्याधियाँ, उत्पन्न होजाती हैं। ऐसा बढ़े २ प्रामाणिक मनुष्योंने अनेक बार दखकर कहा है, इसलिये भोजनादिमें कुंशल वैद्योंको यथा-विधि नियमाका पालन करना चाहिये। इस प्रकार सेवन की हुई यह पर्पटी अवस्य महत् उपकार करती है॥ २९॥ ३०॥

अशोरोगं बहुणीं सामं ज्ञूलातिसारी च।
कामलपाण्डुन्याधि प्रीहानं चातिदारुणं हन्ति ॥ ३३ ॥
गुरुमजलोदरभरमकरोगं हन्त्यामवातांश्च ।
अष्टादशव कुष्टान्यशेषशोथादिरोगांश्च ॥ ३२ ॥
इयमम्लपित्तशमनी त्रिदोषदमनी क्ष्रधातिसन्दीपनी ।
अप्रिं निमम्मुदरे ज्वालाजटिलं करोत्याञ्च ॥ ३३ ॥
रसगन्धकपपटिका त्वपवार्य व्याधिसघातम् ।
वलिकापलितविज्ञून्यं पुरुषं दीघायुषं कुरुते ॥ ३४ ॥

यह पर्वटी-चवासीर, आमसहित संग्रहणी, भूल, आतिसा, कामला, पाण्डरोग, आतिकठिन द्वीहा (िल्ली), गुल्म, जलोदर, अस्मकरोग, आमवात, १८ मकार सके कुछ, सम्पूर्ण शोथ आदि रोग और अम्लिपितको तत्काल नष्ट करती है। एव निदोषको दमन करनेवाली, अत्यन्त मूँखको बढानेवाली, जठरानिको तत्काल मज्वलित करती है। यह पारे और गन्धककी पर्वटी समस्त व्याधिसमूहको नष्ट करती है तथा विका (असमयमें शरीरमें वलीका पडना), पलित (असमय वालोंका पकना) रोगको हूर करती है और मनुष्यको दीर्घायु बनाती है। ३१-३४॥

व्याधिप्रभावहरणाद्पमृत्युत्रासनाशकरणाञ्च । मर्त्यानाममृतवटी रसगन्धकपर्पटी जयित ॥ ३५ ॥ शम्भुं प्रणम्य भक्तया पूजां कृत्वा च विष्णुचरणाञ्जे । रसगन्धकपपटिका भक्ष्या तेनातिसिद्धिदा भवति ॥३६॥ नृणां सक्जां ध्रवमियमारोग्यं सततशीलिता कुरुते । श्रीवत्साङ्कविनिर्मेमतसम्यत्रसपर्पटी श्रेष्ठा ॥ ३७ ॥

व्याधिके प्रभावको हरने और अकालमृत्युके भयको नाश करनेके कारण यह पर्पटी मनुष्योंको अमृतवटीकी समान हितकारी है। भक्तिसाहित शिवजीको प्रणाम कर और विष्णुके चरणकमलोंका पूजन करके इस पर्पटीको भक्षण करनेसे यह विशेष सिद्धिके देनेवाली है। यह पर्पटी निरन्तर उत्तम प्रकारसे मनुष्योंके आरोग्य करनेके लिये सर्वोत्तम औषधि है॥ ३५-३७॥

> उत्तमेव हि कर्त्तव्यं नानारोगतया तथा। औषधिकययेवात्र कत्तव्या चोत्तरिकया॥ ३८॥ प्रत्यवायविनाशार्थे क्षेत्रपालबर्लि न्यसेत्। कृतमंगलकः प्रातयोगिनीनामतः परम्। ३९॥

[भक्षणातपूर्व बलिद।नमन्त्रः—"ॐक्षँक्षे क्षेत्रपालाय नमः।" क्षेत्रपालस्य सामान्यबलिदानमन्त्रः—"ॐ ही है दिव्याभ्यो योगिनीभ्यो मातभ्यः क्षेत्रीभ्यो भूतेभ्यः शालिकीभ्यो नमो नमो ही " इति सामान्ययोगिनीनां बलिः।"ॐ गन्धकमहा-कालाय स्वाहाः। ॐ ब्रह्मकोषिणि रक्ष रक्ष स्वाहाः। " इति विशेषबलिः ॥] इसमें कही हुई विधिके अनुसारही विविध रोगोंमें प्रयोग करना चाहिये और अविधिकी किया के अनुसार ही इसपर उत्तर किया करनी चाहिये। विल्लोंको इर-नेक लिये प्रथम क्षेत्रपालको वालि देवे पश्चात योगिनियोंको उक्तमन्त्रसे विलि देवे। किर माङ्गालिक कार्य करके प्रातःसमय इसका सेवन करे॥ ३८॥ ३९॥ विलिश स्वीतर्णारी।

समी गन्धरसी कृत्वा कज्जलीकृत्य यत्नतः ।
जुद्धलीहस्य चूर्ण द्व रसतुल्यं प्रदापयत् । ४० ॥
एकीकृत्य ततो यत्नात् लौहपात्रे प्रमर्दितम् ।
घृतप्रलिहाद्व्यी तु स्वेदयेन्षृदुनाऽग्निना ॥ ४१ ॥
द्वीप्रतं समाहृत्य ढालयेत् कद्लीद्ले ।
चूर्णीकृत्य सुखार्थाय पथ्यभुग्भिः प्रसेव्यते ॥ ४२ ॥
शीतोदकानुपानं वा काथं वा धान्यजीरयोः ।
लौहेन पर्यटी होषा भक्ष्या लोकस्य सिद्धिदा ॥ ४३ ॥

शोधित पारे और शोधित गन्धकको समान भाग छेकर यथाविधि कज्नछी करखेवे । किर उसमें पारकी बरावर श्रुद्ध लोईकी भरम मिलाकर लोईके वर्तनमें करल करे पश्चात् लोईकी करलीमें भी लगाकर उसमें कज्नलीको रखकर मन्द्र-मन्द्र अग्निसे पकावे । जब कज्नली पिछलकर पतली होजाय तब 'नीचे उतारकर पूर्वोक्त रसपर्पटीकी समान गोबर पर इरक्खेड ए केलेके पत्तेपर डालकर दूसरे केलेके पत्तेसे डक्कर उपरसे कपडेकी पोटलीसे धीरे २ दाबदेवे । किर उसका; सुखाकर पूर्ण करके शीशीमें भरकर रखदेवे । यह पर्पटी पथ्यसेवनवालेको देनी चाहिये और उपरसे शीतल जल अथवा जीरे और धनियेका काथ पान करना चाहिये । इसके सेवनसे मनुष्यको यथेष्ट फलकी सिद्धि होती है ४०-४३ ॥

रिक्तिकैकां समारभ्य वर्द्धयेद्रक्तिकां क्रमात्। सप्ताहं वा द्वयं वापि यावदारोग्यदर्शनम् ॥ ४४ ॥ मृतिकां च ज्वरं चैव अहणीमतिदुस्तराम् । आमश्रूलातिसारांश्च पाण्डुरोगं सकामलम् ॥ ४५ ॥ प्लीहानमग्निमान्द्यं च भस्मकं च तथेव च । आमवातमुदावर्ते कुष्ठान्यष्टादरीव तु ॥ ४६ ॥ एवमादींस्तथा रोगान् गराणि विविधानि च । इन्त्यनेन प्रयोगेण वपुष्मान् निर्मलः सुधीः ॥ ४७ ॥ जीवेद् वर्षशतं पूण वलीपलितवर्जितः । भोजनं रक्तशालीनां त्यवत्वा शाकं विदाहि च ॥ ४८ ॥ आमवातप्रकोपं च चिन्तनं मैथुनं तथा ॥ ४९ ॥ प्रातहत्थाय संसेष्या विधिनाऽऽयुः प्रवर्द्धिनी ॥ ५० ॥

इसको प्रतिदिन एक एक रचीले बढाकर सात दिन, चौदह दिन अथवा जब आरोग्य लाभ न हो तबतक सेवन करावे तो यह लीहपर्वशी प्रसृतिरोग, ज्वर-प्रहणी, आमग्रुल, अतिसार, पाग्डुरोग, कामला, छोहा (तिलो), मन्दापि, भस्म-करोग. आमवात, उदावर्च, १८ प्रकारक कुछ, एवं अन्यान्य रोगों और विविध-प्रकारके विषोंको अवश्य दूर करता है। इस प्रयोगके सेवनसे मनुष्य निर्मल शरी-खाला और विद्वान होता है। एवं वली और पिलत रोगसे मुक्त होकर पूर्ण सी वर्षतक जीता है। इसपर लाल शालिकानोंके चावलोंका भात खाना चाहिये तथा शाक, दाहकारक पदार्थ, आमवातको कुपित करनेवाले पदार्थ, चिन्ता और मैथुन ये सब त्याग देने चाहिये। प्रातःकाल उठकर इसको विधिपूर्वक सेवन करनेसे आयुक्ती वृद्धि होती है॥ ४४-५०॥

स्वर्णपर्यटी।

रसोत्तमं पळं शुद्ध हेम तोळकसंयुतम् । शिलायां मर्दयेत्तावद्यावदेकत्वमागतम् ॥ ५३ ॥ गन्धकस्य पळं चैकमयस्पात्रे ततो दृढे । मर्दयेद्दृढपाणिभ्यां यावत् कज्जळतां त्रजेत् ॥ ५२ ॥ ततः पाकविधानज्ञः पर्पटीं कारयेत् सुधीः । रिक्तकादिकमेणव योजयेद्गुपानतः ॥ ५३ ॥ प्रहणीं विविधां हन्ति यक्ष्माणं च विशेषतः । शूळमष्टविधं हन्ति वृष्या सर्वरुजाषद्दा ॥ ५४ ॥

सिंगरफसे निकालाहुआ गुद्ध पारा ४ तोले और सीनेकी भस्म १ तोला दोनोंको एकत्र मिलाकर पत्थरके खरलमें उत्तम प्रकारसे मर्दन करे जब दोनों मिलकर एकरूप होनाय तब उसमें गन्थक १ पल डालकर लोहेके पात्रमें अच्छे प्रकारसे खरल करे। जब घोटते २ कन्नलीकी समान होनाय तब पूर्वोक्त रस पर्पटीकी विधिके अनुसार विद्वान् वैद्य इसकी पर्पटी तैयार करलेवे । इसको क्रमशः एकएक रत्तीकी मात्रासे बढाता हुआ यथा दोषानुसार उचित अनुपानके साथ ोग करावे । यह पर्पटी अनेक प्रकारकी संग्रहणी, विशेषकर राजयक्ष्मा, ८ प्रकारके शूल एवं अन्यान्य सर्वप्रकारके रोगको दूर करनेवाली और परम बुष्य है ॥ ३५१-५४॥

पञ्चामृतपर्शे ।

अष्टी गन्धकतोलका रसदलं लोहं तदर्दे शुभं लोहार्द्ध च वराश्रकं सुविमलं ताश्रं तथाऽश्रार्द्धिकम् । पात्रे लोहमये च मर्हनविधी चूर्णीकृतं चैकतो दर्धा बाहरविद्वनाऽतिमृदुना पाकं विदिन्ता दले ॥५५॥ रम्भाया लघु ढालयेत् ॥ पटुरियं पश्चामृता पर्पटी स्याता क्षोद्रघृतान्विता प्रतिदिनं गुञ्जाद्धयं वृद्धितः । लोहं मद्नयोगतः सुविमलं भनकिया लोहवत् गुञ्जाद्यावथवा त्रिकं त्रिगुणितं सप्ताहमेवं भजेत् ॥५६॥

शुद्ध गन्थक ८ तोल, शुद्ध पारा ४ तोले, लोहा २ तोले, अभ्रके १ तोला और तींवा आधा तोला-इन पाँचों आवाधियोंको लोहेके पात्रमें एक त्रितकर विधिष्ट्रक खरल करे। किर उस कजलीको लोहेकी करजीमें रखकर बेरीकी लकडीकी मन्द मन्द अभिके द्वारा पकाकर पूर्वोक्त विधिसे केलेके पत्तेपर डाल देवे। इस प्रकार यह पश्चामृतपर्यटी सिद्ध होती है। इसकी दो दो रत्ती भात्राको शहद और शृतक साथ लोहेके पात्रमें खरल करके सेवन करे। प्रतिदिन २ रत्तिसे ८ रत्ती या १० रत्तीतक मात्राकी बृद्धि करता हुआ २१ दिनतक सेवन करे॥ ५५॥ ५६॥

नानावर्णब्रहण्यामरुचिसमुद्ये दुष्टदुर्नामकादौ छर्चा दीर्घातिसारे ज्वरभवकितते रक्तपित्ते क्षयेऽपि । वृष्याणां वृष्यराज्ञी विल्पिलतहरा नेत्ररोगैकहन्त्री तुन्दं दीप्तस्थिराभि पुनरपि नवकं रोगिदेहं करोति ॥५७॥

यह पर्पटी संग्रहणी, अहचि, दुस्तर चवासीर, वमन, बहुत पुराणा अतिसार, ज्वर, रक्तांपित और क्षय इन सब रोगोंमें हितकारी है। एवं बृष्य प्रयोगोंमें यह सर्वश्रेष्ठ है। वली और पलितकों हरनेवाली नैत्ररोगकों हुर करनेवाली है

अत्यन्त्र मन्द जठरात्रिको प्रज्वित कर फिरसे रोगीके शरीरको नवीन करती है ॥ ५७ ॥

विजयपर्पटी।

गन्धकं श्रुद्रितं कृत्वा भाव्य भृद्धरसेन तु।
सप्तधा वा त्रिधा वापि पश्चाच्छुष्कं विचूर्णयेत् ॥ ५८ ॥
चूर्णयित्वाऽऽयसे पात्रे कृत्वा विद्धगतं सुधीः ।
द्वुतं भृद्धरसे सिप्तं तत बद्धत्य शोषयेत ॥ ५९ ॥
तं च गन्धं पलं चैकं गन्धार्द्ध शुद्धपारदम् ।
सतार्द्ध भरम रौप्यं च तद्धं स्वर्णभरमकम् ॥ ६० ॥
तद्द्धं मृतवैकान्तं तद्दं मौक्तिकं क्षिपेत् ।
एकीकृत्य ततः सर्वं कुर्यात् पर्पटिकां शुभाम् ॥ ६९ ॥
लोइपात्रे समरसं मिद्तं कज्जलीकृतम् ।
बदराङ्गारविद्धस्थे लोइपात्रे द्वीकृते ॥
मयुरचन्द्रिकाकारं लिङ्गं वा यदि दृश्यते ॥ ६२ ॥

गन्धकके छोटे २ दुकडे करके भाँगरेके रसमें ७ बार अथवा तीन बार भावना देकर धूपमें सुखाकर चूर्ण कर छेने। फिर उसकी छोड़ेके बर्तनमें रखकर आग्निपर विचलाकर भाँगरेक रसमें डालदेने। उसमेंसे निकालकर धूपमें सुखाने। इस प्रकार शोधित गन्धक ८ तोले, शुद्ध पारे ४ तोले, रीप्पभस्म २ तोले, स्वर्णभस्म १ तोला, विकानतमाणिकी भस्म आधातीला और मोतीकी भस्म ३ मासे छेने। पश्चात् सबको लोड़ेके पात्रम एकत्र खरल करके कजली करलेने। फिर उस कज्जलीको लोड़ेके बरतनमें रखकर बेरीकी लकडीके अंगारोंपर पिघलाकर पूर्वोक्त रसपर्पटीकी मौति केलेके पत्तेपर डालदेने. जो मोरकी पुँछकी चंद्रिकाकी समान कान्तिवाली माख्य हो, वह उत्तम पर्पटी होती है। ५८-६२॥

आद्ययोर्दृश्यते सृतं खरपाके न दृश्यते । मृदौ न सम्यग्भद्गः स्यानमध्ये भद्गश्च रूप्यवत् ॥६३॥ खरे लघुभवेद् भद्गो रूक्षः सूक्ष्मोऽरूणच्छविः । मृदुमध्यौ तथा खाद्यौ खरस्त्याज्यो विषोपमः ॥६८॥

कज्जलीका पाक युद्ध, पारा और खर इन भेदोंसे तीन प्रकारका होता है। युद्धपाक और प्रध्यपाककी पर्पटीमें पाग दीखता है किन्तु खरपाकमें नहीं दीखता. मृदुपाकर्मे पारा अच्छे प्रकारसे नहीं टूटता किन्तु मध्यपाकर्मे चाँदीकी समान टूट जाता है और खरपाकम बहुत थोड़ा टूटता है। खरपाकर्मे पारा रूक्ष, सूक्ष्म और छाछवर्णका होता है। इनमेंसे मृदु और मध्यपाककी पर्पटी सेवन करनी चाहिये और खरपाककी पर्पटी विवकी समान त्याग देनी चाहिये॥ ६३॥ ६४॥

ज्वरव्याधिशताकीर्णे विश्वं दृष्टा पुरा दृरिः। चकार पर्पटीमेतां यथा नारायणेऽमृतम् ॥६५॥

पूर्वकालमें विष्णुभगवान्ने जरा और व्याधिसे आकान्तहुए इस विश्वको देखकर इस विजयपर्पटीको बनायाथा, जो अमृतके समान हितकारी है ॥ ६५ ॥

> आदौ शङ्करमभ्यच्यं द्विजातीन प्रणिपत्य च । प्रभाते अक्षयेदेनां प्राथिकद्वयसम्मिताम् ॥६६॥ रिक्तकादिकमाद् वृद्धिर्भक्ष्या नैव दशोपरि । आरोग्यदर्शनं यावत् तावद् द्वासस्ततः प्रम् ॥६७॥

पहिले दिन प्रातःसमय इसको २ रची प्रमाण भक्षण करे । फिर प्रतिदिन १-१ रचीके कमसे बढाता हुआ दस रचीतक बढाकर सेवन करावे । जब दश रचीकी मात्रा होजाय तब कमसे १-१ रची घटाता जाय किन्तु इस दश रचीसे अधिक मात्रा नहीं बढानी चाहिये इस प्रकार जबतक उत्तम प्रकारसे आरोग्य न होजाय तबतक उसी प्रकार कमते बढाकर और फिर घटाकर उसका सेवन करता रहे ६६-६७

अजीर्णं भोजनं नैन पथ्यकालव्यतिक्रमे ।

घृतसैन्धनधन्याकहिङ्गुजीरकनागरैः ॥६८॥
शस्यते व्यञ्जनं सिद्धं पित्ते स्वाद्धम्लमाक्षिकम् ।
कृष्णमत्स्येन दुग्धेन मांसेन जाङ्गलेन च ॥६९॥
जाङ्गलेषु शशच्छागौ मत्स्यौ रोहितमद्गुरौ ॥७०॥
पटोलफलपकं च कृष्णनात्तांकुजालिका ।

सुस्वित्रपूर्णस्तावूळेळीं कर्पूरसंयुतैः ॥ ७९ ॥ इसके सेवन करनेपर यदि अजीर्ण होजाय तो भोजनके समयका उछंघन नहीं करना चाहिये। एवं घृत, सैंधानमक, धनियाँ, होंग, जीरा, सोंठ इनके द्वारा सिद्ध किये हुए व्यंत्रन खाने चाहिये। किन्तु जितकी अभिकता होनेपर मधुर और खटे पदार्थ तथा शहद सेवन करे। काली मछली, दूध और जंगलीजीवोंके मांसका पथ्य देवे। जंगली जीवोंमें खरगोश या बकरेका मांस तथा रोहू मछली और मद्गुर मछली उत्तम है। शाकोंमें परवल, पटोलपत्र, काले बेंगन और तोरई, पकाई हुई सुपारी, इलायची और कपूर लगाहुआ पान खाना हितकारी है॥ ६८-७१॥

> क्षुधाकाले व्यतिकान्ते यदि वायुः प्रकुप्यति । झोञ्झिनीति शिरःशुले विरेके वमने तथा ॥ ७२ ॥ तृष्णायां चाधिके पित्ते नारिकेलाम्बु निर्भयम् । नारिकेलपयः पेयं द्विर्भक्ष्यं क्षीरमेव च ॥ ७३ ॥ स्वप्ने शुक्रच्युतौ चैव-

भोजनके समय उल्लंबन होनेपर बायुक कुपित हो जानेसे शिरमें शिरिशनाहर, पीडा, विरेचन (दस्त), बमन (कै) ये उपद्रव उत्पन्न होजाते हैं। उस समय तृष्णा और पित्तकी अधिक दृद्धि होनेपर निर्भय होकर कुछे नान्यिलका जल पान करना चाहिये। जलॉमें नारियलका जल और प्रतिदिन दो बार दूव निलाना चाहिये। यदि स्वप्नमें बीयंपात होजाय तो दुम्धपान करे॥ ७२॥ ७३॥

> चम्पकं कदलीफलम् वर्ज्य निम्बादिवा शाकं शाकाम्लं काञ्जिकं सुराम् ॥७४॥ कदलीफलपत्राङ्मित्रपुषालाञ्चकर्कटी । क्षमाण्डं कारवेछं च न्यायामं जागरं निशि ॥ ७५ ॥ न पश्येत्र स्पृशेचैव स्त्रियं जीवितुमिच्छति । यद्योषघे स्त्रियं गच्छेत् कर्तव्या तु प्रतिक्रिया ॥ ७६ ॥

इसपर चम्पा, केलेके, पत्ते, निम्बादिशाक, खट्टे पदार्थ, काँजी, मदिरा, केलेकी फली, पत्रांघि, खीरा, लौकी, ककडी और करेला ये सब पदार्थ कसरत आदि परिश्रम और रातमें जागना ये सब त्याज्य हैं। जीनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष खीको न देखे न स्पर्श करे और औपधि सेवन करते समय यदि किसी कारणसे खीसहवास करे तो उसका विशेषरूपसे प्रतीकार (चिकित्सा) करना॥ ७४-७६॥

दुर्वारां ग्रहणीं इन्ति दुःसाध्यां बहुवार्षिकीम् । आमञ्जूलमतीसारं सामं चैव सुदारुणम् ॥ ७७ ॥ अतिसारं षडशीसि यक्ष्माणं सपरित्रहम् । शोथं च कामलां पाण्डु प्लीहानं च जलोदरम् ॥ ७८ ॥ पंक्तिञ्चलं चाम्लपित्तं वातरकं विम कृमिम् । अष्टादशविधं कुष्ठं प्रमेहान् विषमज्वरान् ॥ वातपित्तकफोत्थांश्च ज्वरान् इन्ति सुदारुणान् ॥ ७९ ॥

यह विजयपर्वटी बहुत वर्षोंकी पुरानी अनिवार्य संग्रहणी, आमशूल (आमा-तिसार), दारुण अतिसार, छः प्रकारकी ववासीर, सम्पूर्ण उपद्रवासिहत्रेराज-यहमा, स्जन, कामला, पाण्डरोग, प्लीहा, जलोदर, पंक्तिशूल, अमलित, प्रमेह, विषमज्वर और वात-वित्त-कफज्वर इन सब व्याधियोंको शीघ नष्ट करती है ॥ ७७-७९ ॥

जीणोंऽपि पर्पटीसेवी वषुषा निर्मलः सुधीः। जीवेद्वर्षशतं श्रीमान् वलीपिलतवर्ज्ञितः॥ ८०॥ प्रातस्तु खादति नरो नियतं द्विगुञ्जां यस्तां स विन्दति तुलां कुसुमायुधस्य। आयुश्च दीर्घमनघं वषुषः स्थिरत्वं हानिं वलीपिलतयोरतुलं बलं च॥ ८१॥

वृद्ध मनुष्य भी इस पर्यंद्यको सेवन करनेसे निर्मल शरीरवाला और विशेष इद्धिमान होता है। एवं वली और पालित रोगसे रहित होकर पूरे सौ वर्षतक जीता है। जो पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल इस पर्यंद्यको दो रची प्रमाण सेवन करता है, वह कामदेवकी समान कान्तिमान, दीर्घायुषी, पापरित स्थिर देहवाला होता है। एवं वलीपलित रोगसे रहित होकर अनुल बलशाली होता है। ८०॥ ८१॥ इसरी विजयपर्यंदी।

> रस वज्रं हेम तारं मौकिकं ताम्रमभ्रकम् । सर्वतुल्येन गन्धेन कुर्याद् विजयपर्पटीम् ॥ ८२ ॥ दुर्वारां ग्रहणीं हन्ति दुःसाध्यां बहुवार्षिकीम् । आमज्ञूलमतीसारं चिरोत्थमतिदारुणम् ॥ ८३ ॥ प्रवाहिकां षडशीसि यक्ष्माणं सपरित्रहम् । शोथं च कामलां पाण्डुं प्लीहगुल्मजलोदरम् ॥ ८४ ॥

पंक्तिश्रूलमम्लिपत्तं वातरक्ति विमि श्रमिम् । अष्टादशिवधं कुष्ठं प्रमेहान विषमज्वरान् ॥ चतुर्विधमजीणं च मन्दाश्रित्वमरोधकम् ॥ ८५ ॥ जीणोऽपि पर्पटीमश्रन् वपुपा निर्मेलः सुधीः । जीवेद् वर्षशतं श्रीमान् वलीपलितवर्जितः ॥ ८६ ॥ जराव्याधिसमाकीणं विश्वं दृष्ट्वा पुरा हरः । चकार पर्पटीमेतां यथा नारायणः सुधाम् ॥ ८७ ॥

गुद्ध पारा, हीरा, सुवर्ण, चाँदी, मोती, ताँचा और अश्रक प्रत्येककी भस्म एक एक तोला एवं गुद्ध गन्धक सबको चराचर अर्थात् ७ तोले लेवे । सबको एकत्र मर्दन करके कज्जली बनालेवे । फिर उसको पिघलाकर रसपर्पटीकी विधिके अनुसार पर्पटी तैयार कर लेवे । यह पर्पटी भी पृत्रोंक पर्पटीकी समान संग्रहणी आदि समस्त रोगोंको दूर करती है । एवं इसके अन्यान्य गुण पथ्यापथ्य और नियमादि प्रवाक्त विजयपर्पटीके समानहीं जानने चाहिये । यह तन्त्रान्तरोक्त विजय पर्पटी है ॥ ८२-८७॥

हिरण्यगर्भपोट्टी रस ।

एकांशो रसराजस्य बाह्यो हो हाटकस्य च।

मुक्ताफलस्य चत्वारो भागाः षड्दीर्घनिःस्वनात् ॥ ८८ ॥

स्यंशं बलेर्वराटचाश्च टङ्कणो रसपादिकः।

पक्कानम्बुकतोयेन सर्वमेकत्र मर्दयेत् ॥ ८९ ॥

मुषामध्ये न्यसेत् कल्कं तस्य वक्त्रं निरोधयेत्।

गर्तेऽर्रातनप्रमाणे तु पुटेत् त्रिंशद्वनोपलः ॥ ९० ॥

स्वाङ्गशीतलतां ज्ञात्वा रसं मुषोदरान्नयेत्।

ततः खल्लोदरे मर्द्य सुधारूपं समुद्धरेत्॥ ९१ ॥

शुद्ध पारा १ भाग, सुवर्णभस्म २ भाग, मोतीकी भस्म ४ भाग, काँसेकी भस्म ६ भाग, शुद्ध गन्धक ३ भाग, कौडीकी भस्म ३ भाग और सुद्दागा ३ मासे इन सबको एकत्रित करके पकेहुए नींबूके रसमें खरल करे। फिर औषधिको सुपायंत्रमें रखकर उसके मुँहको बन्दकरके एक बालिइत गहरे गहहेमें रखकर तीस आरने उपलोंकी अग्नि देवे। जब पककर स्थांगशीतल होजाय तब औषधिको मुपायन्त्रमेंसे निकालकर उत्तम प्रकारसे खरल करलेवे॥ ८८-९५॥

प्तस्यामृतक्ष्पस्य द्याद् गुञ्जाचतुष्ट्यम् । घृतमाध्वीकसंयुक्तमेकोनतिंशदृष्णैः ॥ ९२ ॥ मन्दाभौ रोगसंघे च श्रहण्यां विषमज्वरे । गुदाङ्करे महाञूले पीनसे श्वासकासयोः ॥ ९३ ॥ अतीसारे श्रहण्यां च श्वयथो पाण्डुके गदे । सवैषु कोष्ठरोगेषु यक्कत्प्रीहादिकेषु च ॥ ९९ ॥ वातिपित्तक्षितित्थेषु द्रन्द्वजेषु त्रिद्राष्ठे । द्यात् सवैषु रोगेषु श्रष्ठमेतद्रसायनम् ॥ ९५ ॥

इस अमृतकी समान ग्रुणकारी रसको चार चार रत्ती प्रमाण छेकर घृत, शहद ओ १९ काछीमिरचोंके चूर्णके साथ मिछाकर सेवन करावे। यह रस मन्दान्नि, संग्रहणी, विषयज्ञर, बन्नासीर, दारुण श्रूछ, पीनस, श्वास, खाँसी, अतिसार, सूजन, पाण्डुरोग, सन प्रकारके उदरिकार, यकृत, श्रीहा, नात-पित्त तथा कफजन्यरोग, दिदोषजं और जिदोषज आदि समस्त रोगोंमें प्रयोग करना चाहिये। इससे उक्त विकार तत्काछ नष्ट होते हैं। यह अतिश्रेष्ठ रसायन है ॥ ९२-९५॥

स्वल्पचुक्र ।

यन्मस्त्वादि ज्ञचौ भान्डे सग्रुडक्षौद्रकाञ्चिकम् । धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं ज्ञुक्चं चुकं तदुच्यते ॥ ९६ ॥

गुड़ १ भाग, शहद २ भाग, कांजी ४ भाग, एवं दहीका पानी ८ भाग छेवे। इन सबको एक मिटोके नवे घड़ेमें भरकर उसके मुँहको बन्द करके नवीन धानोंके देरमें गाड़ देवे। फिर तीन दिनक बाद निकालकर सेवन करावे। इसके सेव-ासे प्रहणीप्रभृति विविध रोग नष्ट होते हैं। इसको चुक अथवा गुक्ल कहते ॥ ९६॥ वृहच्चुक।

प्रस्थं तण्डुलतोयतस्तुषजलात् प्रस्थत्रयं चाम्लतः प्रस्थार्द्धं दिघतो।ऽम्लमूलकपलान्यष्टौ गुडान् मानिके। मान्यौ शोधितशृङ्गवेरशकलाद् द्वे सिन्ध्वजाज्योः पले द्व कृष्णोषणयोनिशापलयुगं निक्षिप्य भाण्डे हदे॥ ९७॥ क्षिग्धे धान्ययवादिराशिनिहितं त्रीन् वासरान् स्थापयेत् पिमे तोयधरात्यये च चतुरो वर्षासु पुष्पागमे। षद्शीतेऽष्टदिनान्यतः परिमदं विस्नान्य संचूर्णये-चातुर्जातपळेन संइतिमदं शुक्कं च तत् ॥ ९८ ॥ इन्याद्वातककामदोषजनितान्नानाविधानामयान् दुर्नामानि च शूलगुल्मजठरान इत्वाऽनलं दीपयेत् ॥ ९९ ॥

चावलोंका जल एक प्रस्य, तुपोदक (काँजीका भेद) । र पर्ल, खट्टा दही १२ तोले, अम्लपूलक (बासीकाँजीमें पकाई हुई मूलीके टुकड़े) ८ पल, खुड़ दो शराव, शुद्ध किये हुए अदरखके टुकड़े १२ तोले, एवं सैंधानमक, जीरा पीपल, मिरच और हल्दी ये प्रत्येक आठ आठ तोले लेवे । इन सबको एकत्र मिलाकर मजबूत और चिकने मिटीके वर्त्तनमें भरकर उसके सुँहको अच्छे प्रकार वन्द करके धान अथवा जीके देरमें गाड़देवे । इसको ग्रमिके दिनोंमें तीन दिन, श्रारहतुमें चार दिन, वर्षाकालमें अथवा वसंतऋतुमें ६ दिन और शीतकालमें ८ दिनतक गड़ा रखना चाहिये । फिर उसको निकालकर उसमें दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेशर इन प्रत्येकका चूणें चार चार तोले मिला देवे । इस प्रकार यह बहुद्द शुक्ल अथवा बहुच्चुक सिद्ध होता है । यह चुक्क सेवन करतेही बात, कफ और आमदोषसे उत्पन्न हुए विविधमकारके रोग एवं अर्श, प्रहणी, शुल, बुलम और उदररोग इन सबको नष्ट करके अप्रिको दीपन करता है ॥ ९७-९९ ॥

आयामकाञ्चिक ।

वाटचस्य दद्याद्यवसक्तकानां पृथकपृथकचाढकसम्मितं तु ।

मध्यप्रमाणानि च मृळकानि दद्याचतुः षष्टिमुकल्पितानि ॥

द्रोणेऽम्भसः प्राव्य घटे सुघौते द्र्यादिदं भेषजजातयुक्तम् ।

क्षारद्वयं तुम्बुरुवस्तगन्धा धनीयकं स्याद् विडसैन्धवं च ॥

सौवर्चळं हिङ्क शिवाटिकां च चव्यं च दद्याद् द्विपळप्रमाणम् ।

इमानि चान्यानि पळोन्मितानि विजर्जरीकृत्य घटे क्षिपेच ॥

कृष्णामजाजीमुपकुञ्चिकां च तथाऽऽमुरीं कारविचित्रकं च ।

पक्षस्थितोऽयं वळवर्णदेइवयस्करोऽतीव बळप्रदश्च ॥ १०३ ॥

वाटच (भूतीरहित जौको १४ ग्रुने जलमें पकानेसे जो मांड पस्तुत होता

है) एक आढक, जौके स्तृ १ आढक एवं मध्यम दर्जेकी (न बहुत

छोटी न बडी) हो ऐसी मूली ६४ इन सबको थोयहुए स्वच्छ घडेमें डालकर एक दोण परिमाण जल भर देवे । फिर उस घडेमें जवाखार, सर्जा, तुम्ब्रह, अजवायन, बानियाँ, विश्यासंचरनमक, सेंधानमक, कालानमक, हींग, वंशलोचन और चक्य भत्येक औपधि आठ आठ होले, पीवल, जीरा, राई, सफेद सरसों, काला जीरा और चितेकी जह ये मत्येक चार भार तोले सबको बारीक पीसकर डालदेवे । फिर घडेके ग्रह्में सिकोरेसे अच्छे प्रकार व द करके धानोंके देरमें १५ दिनतक गडा रक्खे। तदनन्तर उसको निकालकर यथों, नेत मात्रासे सेवन करे तो इससे शरीरमें बल वर्ण और आयुकी बृद्धि होती है । यह अत्यन्त बलके देनेशली है ॥ १००-१०३॥

कान् जीवयामीति यतः प्रवृत्तः स्तत् काञ्जिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । आयामकालाज्यस्येच भुक्तः मायामिकेति प्रवद्ति चैनम् ॥ १०४ ॥ समय प्रिहानं स्द्रोगमानाहमरोचकं च ।

दकोद्रं गुल्ममथ प्रिहानं हृद्रोगमानाहमरोचकं च। मन्दान्नितां कोष्ठगतं च शुल्मशोविकारान् सभगन्दरांश्च॥ वातामयानाञ्च निहन्ति सर्वान् संसेव्यमानं विधिवन्नराणाम्॥

जब कोई चिकित्सक सब ओपिंघयोंसे निराश होकर यह विचारता है कि, रोगीकी किस प्रकार जीवरक्षा करूं तब उस समयके लिये आयुर्वेदाचार्य महार्थिंगण आयामकाञ्जिककोही बतलाते हैं। आयाम शब्दका अर्थ-१ प्रहर। यह १ प्रहरमें खाये हुए भोजनको पचादेता है, इसलिये इसको विद्वान्छोग आया-मकाञ्जिक कहते हैं। यह उदरोग, गुल्म, प्लीहा, हृदयरोग, आनाह, अरुचि, मन्दांत्रि, कोष्ठगतशुल, अर्श, भगन्दर, वातरोग एवं अन्यान्य सर्वमकारके रोगोंको सीध दूर करता है॥१०४॥१०५॥

अष्टपलघृत ।

त्र्यूषणत्रिफलाकरके विरुममात्र गुडात्पले। सर्पिषोऽष्टपलं पक्त्वा मात्रां मन्दानलः पिबेत्॥ १॥

सांठ, पीपल, मिरच, हरड, आमला और बहेडा इनका करक समान माग मिश्रित चार तोले, गुड चार तोले और घी ३२ तोले लेवे। सबको एकंत्र मिला कर विचित्र्वक घृतको सिद्ध करे। इसको रोगीकी अवस्था और अग्निके वलावकका विचारकर उचित मात्रासे सेवन करे तो मन्दाग्नि आदि सर्वविकार हर होते हैं ॥ १॥ विल्वादिगृत ।

विरवामिचन्यार्दकशृङ्गवेरकाथेन करकेन च सिद्धमाज्यम् । सच्छागदुग्धं प्रहणीगदोत्थशोथामिमान्द्यारुचितुद्ररिष्ठम् ॥ २ ॥

बेलगिरी, चीतेकी जड, चव्या अदरख और साँठ इन प्रत्येकके काँच और कल्क, पर्व बकरीके दूधके साथ विधिपूर्वक चृतको सिद्ध करे । यह चृत संप्रहणीं और तज्जन्य उपद्रव तथा सजन, मन्दाप्ति, अरुचिप्रसृति विकारोंको नष्ट्र करनेके लिये सर्वोत्तम है ॥ २ ॥

विरुवगर्भघृत ।

मसुरस्य कषायेण बिल्वूगर्भ पचेद् चृतम् ।

हिन्त कुक्ष्यामयान सर्वान् ग्रहणीपाण्डुकासलाः ॥ ३ ॥

मस्रका काथ और बेलगिरीके कल्कके द्वारा यथाविधि चृतको सिद्ध करे ।

यह घृत सर्वप्रकारके कुक्षिगत रोग एवं ग्रहणी, पाण्डु, क मला आदि विकारोंको अपन करता है ॥ ३ ॥

गुण्ठीघृत ।

विश्वीषधस्य गर्भेण दशमूलजले शृतम् । घृतं निहन्याच्छ्वयथुं ब्रहणीं सामतामयम् ॥ २ ॥

सॉठके करक और दशपूछके काढेमें सिद्ध कियाहुआ घृत आमयुक्त ग्रहणी और सुजनको नष्ट करता है ॥ ४ ॥

> नागरवृत। घृतं नागरकल्केन सिद्धं वातानुलोमनम्। प्रहणीपाण्डुरोगन्नं प्लीहकासज्वरापहम् ॥ ५॥

केवल सोंटके कल्कके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत ग्रहेंणी, पाण्डुरोग, तिल्ली खाँसी और ज्वरको दूर करता है और वायुका अनुलोमन करता है ॥ ५ ॥

चित्रकघृत।

चित्रकक्वाथकल्काभ्यां ग्रहणीत्रं शृतं हविः । गुल्मशोथोदरप्लीहशुलाशीत्रं प्रदीपनम् ॥ ६ ॥

चितिके काथ और कल्कके द्वारा यथाँविधि प्रस्तुत किया हुआ वो प्रहिणी, शोध, उदररीग, गुलम, प्लीहा, शूल, अर्शादिरोगोंको नाशकर नेवाला. और विश्व-बकर अप्रिप्रदिषक है ॥ ६ ॥ चाङ्गेरीघृत।

नागरं पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली।
श्वदंष्ट्रा पिप्पली धान्यं बिरुवं पाठा यमानिका॥ ७॥
चाङ्गेरीस्वरसे सर्पिः करकेरेतैर्विपाचितम्।
चतुर्गुणेन दन्ना च तद् घृतं कप्तवातनुत्॥ ८॥
अशीसि ब्रह्मणीदोषं सूत्रकृष्ट्रं प्रवाहिकाम्।
ग्रदन्नंशार्तिमानाहं घृतमेतद् व्यपोहति॥ ९॥

सींठ, पीपलामूल, चीतेकी जड, गजभीपल, गोखुरू, पीपल, धनियाँ, बेलिगरी। पार और अजवायन इनके समानभाग मिश्रित कल्ल और अम्ल नोनियाके स्वरसमें चौग्रना दहीका पानी डालकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे। यह घृत कफ और वातके रोग एवं बवासीर, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ्र, प्रवाहिका, गुद्धंशकी पीडा और आनाह इन सबको दूर करता है॥ ७-९॥

मरिचाद्यवृत ।

मरिचं पिप्पलीमुलं नागरं पिप्पली तथा।
भञ्जातकं यमानी च विडक्नं इस्तिपिप्पली ॥ ३० ॥
हिङ्क सौवर्चलं चैव विडसेन्धवचन्यकम्।
सामुद्रं स्यवक्षारं चित्रको वचया सह ॥ ११ ॥
एतेरद्रंपलेभागर्धृतप्रस्थं विपाचयेत्।
दशमृलीरसे सिद्धं पयसा द्विग्रुणेन च ॥ १२ ॥

मिरच, पीपलायुल, सोंठ, पीपल, भिलावे. अजवायन, वायविडङ्ग, गज, पीपल, हींग, कालानमक, विरियासंचरनमक, सैंधानमक, चव्य, समुद्रनमक, जवाखार, चीतेकी जड और वच इन प्रत्येकका करूक दो दो तोले, दशमूलका काय और काथसे दूना दूध लेवे। इन सबके द्वारा विधिपूर्वक एक प्रस्थ घृतको पकावे १०-१२

मन्दामीनां हितं श्रेष्ठं महणीदोषनाशनम् । विष्टम्भमामदौर्बरुयं प्लीहानमपकर्षति ॥ ३३ ॥ कासं श्वासं क्षयं चैत्र दुर्नाम सभगन्दरम् । कफजान् इन्ति रोगांश्च वातजान् कृमिसम्भवान् । तान् सर्वान् नाशयत्याञ्च शुष्कं दावान्लो यथा ॥१४॥ यह घृत मन्दाप्रिवालोंको अत्यन्त हितकारी एवं ग्रहणी, विष्टम्भ, आमदोष' दुर्बलता, प्लीहा, खाँसी, श्वास, क्षय. बवासीर, अगन्दर, कफजन्यरोग, वातज रोग और कृमिरोग इन सबको तत्काल इस प्रकार नष्ट करदेता है जैसे दावाग्नि सूखे काष्ठको तत्काण भस्म करदेता है ॥ १३ ॥ १४ ॥

महाषट्पलकघृत ।

सौवर्चलं पञ्चकोलं सैन्घवं हचुषा विहम् ।
अजमोदा यवक्षारं हिङ्क जीरकमौद्धिदम् ॥ १६ ॥
कृष्णाजाजीं सभूतीकं कल्कीकृत्य पलाईकम् ।
आईकस्य रसं चुकं क्षीरमस्त्वम्लकाश्विकम् ॥ १६ ॥
दशमूलकषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
भक्तन सह पात्वयं निर्भक्तं वा विचक्षणैः ॥ १७ ॥
कृमिप्लीहोदराजीर्णज्वरकुष्ठप्रवाहिकाम् ।
वातरोगान् कपव्याधीन् हृन्याच्छूलमरोचकम् ॥ १८ ॥
पाण्डुरोगं क्षयं कासं दौबल्यं ब्रहणीगदम् ।
महाषट्रपलकं नाम वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ १९ ॥

कालानमक, पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोंठ, सैंघानमक, हाउचेर, बिरि-यासंचरनमक, अजमोद, जवाखार, हींग, जीरा, समुद्रलवण, काला जीरा और अजवायन इनका कलक दो दो तोले, एवं अदरखका रस, चुकेका स्वरस, दूध, दहीके तोड, काँजी, दशमूलका काय और घी ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ लेवे सबको एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे। इस घृतको भातके साथ अथवा विनाही भातके सेवन करे तो यह महापट्पलक नामक घृत कृमिरोग, तिल्ली, उद्ररोग, अजीण, क्वर, कुछ, प्रवाहिका, वातरोग, कफरोग, शूल, अरुचि, पाण्डरोग, क्षय, खाँसी, दुर्बलता, संग्रहणी प्रभृति रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है; जैसे वज्र बुर्कोको तत्काल नाश करदेता है ॥ १५-१९॥

बिखतेल।

तुलार्धे शुष्कविल्वस्य तुलार्द्धे दशमूलतः। जलद्रोणे विपक्तव्यं चतुर्भागावशेषितम् ॥ २०॥ आद्रकस्य रसप्रस्थमारनालं तथैव च । तेलप्रस्थं समादाय क्षीरप्रस्थं तथैव च ॥ २१॥ धातकी बालविल्वं च शठी राम्ना पुनर्नवा । त्रिकटुं पिप्पलीमूलं चित्रकं गजपिप्पली ॥ २२ ॥ देवदारु वचा कुष्टं मोचकं कटुरोहिणी । तेजपत्राजमोदे च जीवनीयगणस्तथा ॥ २३ ॥ एषामर्द्धपलान् भागान् पाचयेन्मृदुनाऽमिना । एतद्धि विल्वतैलारुयं मन्दामीनां प्रशस्यते ॥ २४ ॥

सूसी बेलिगिरी ६० पल और दममूलकी सब औपधियाँ ६० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकाने। जब एककर चौथाई भाग जल शेप रहजाय तब उतारकर छानलेने। फिर उसमें अद्रालका रस १ प्रस्थ, कांजी १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ और तिलका तेल एक प्रस्थ डालदेने। धायके फूल, कबी बेलिगिरी, कचुर, रायसन, लाल नियसपरा, सोंठ, पीपल मिरच, पीपलायूल, चीतेकी जड़, गजपीपल, देनदाह, बच, कूठ, मोचरस, कुटकी, तेजपात, अजमोद, जीनक, ऋषभक, मेदा, महामेदा काकोली, शीरकाकोली, ऋदि, बृद्धि, मुगनन, मधनन, जीनन्दी और मुलहठी इन प्रत्येकके दो दो तोले कलकको लेने। सबको एकत्र मिलाकर मन्द मन्द आप्रिसे तैलको पकाने। यह चिल्ननामक तेल मन्दाप्तिनालोंके लिये निशेषकर उपयोगी है ॥ २०-२४॥

महणीं विविधां हन्ति चातीसारमरोचकम् ।
सम्रहमहणीं हन्ति अर्शसामिप नाशकम् ॥ २५ ॥
श्चीपदं विविधं हन्ति अन्त्रवृद्धि च नाशयेत् ।
कप्तवातोद्भवं शोथं ज्वरमाशु व्यपोहति ॥ २६ ॥
कासं श्वासं च गुल्मं च पाण्डरोगविनाशनम् ।
मक्छशूलशमनं स्तिकातङ्कनाशनम् ॥ २७ ॥
मृदगमें च दातव्यं मृदवातानुलोमनम् ।
शिरोरोगहरं चैव स्त्रीणां गदनिष्दनम् ॥ २८ ॥
रजोदुष्टश्च या नायों रेतोदुष्टश्च ये नराः ।
तेऽपि तारुण्यशुक्राद्धा भविष्यन्ति महाबलाः ॥ २९ ॥
वन्ध्याऽषि लभते पुत्रं शूरं पण्डितमेव च ।
बिस्वतैलमिति ख्यातमात्रयेण विनिर्मितम् ॥ ३० ॥

एवं नानाप्रकारकी ब्रहणी, अतिसार, अरुचि, संब्रहणी और अर्शादि समस्त उपद्रवोंको शीघ्र नष्ट करता है। जो खियाँ रजोदोषसे और जो पुरुष वीर्यदोषसे युक्त हैं, वेभी इसका सेवन करनेसे नवयौवनयुक्त, अत्यन्त वीर्यवान् और बलवान् होते हैं, बन्ध्या स्त्री भी शूरवीर और विद्वान् पुत्रको प्राप्त करती है। इस विल्व तैलको आत्रेयसुनिने निर्माण किया है॥ २९-३०॥

ग्रहणीमिहिरतैल ।

घन्याकं घातकी लोध समङ्गाऽतिविषा शिवा।

छशीरं वारिवाहं च जलं मोचं रचाञ्चनम् ॥ ३१ ॥

बिल्वं नीलोत्पलं पत्रं केशरं पद्मकेशरम् ।

गुडूचीन्द्रयवश्यामा पद्मकं कटुरोहिणी ॥ ३२ ॥

तगरं नलदं भृङ्गः केशराजः पुनर्नवा।

आम्रजम्बुकदम्बानां त्वचः कुटजवल्कलम् ॥ ३३ ॥

यमानी जीरकं चेषां कााषकाणि प्रकल्पयेत्।

तैलप्रस्थ पचेत् सम्यक् तकेणान्यतमेन वा ॥ ३४ ॥

कुटजत्वक्कषायेण घान्यकक्षितेन वा।

बुद्धा दोषगतिं तत्तु तथान्यौपधवारिणाः॥ ३५ ॥

धनियाँ, धायके फूल, लोध, लज्जावन्ती, अतीस, इरड, खस, नागरमोया, धगन्धवाला, मोचरस, रसौंत, बेलगिरी, नीलकमल, तेजपात, नागकेशर, कमल, केशर, गिलोय, इन्द्रजी, अनन्तमुल, पद्माख, कुटकी, तगर, बाल्छड, दालचीनी, कुकुरभाँगरा, पुनर्नवा, आमकी छाल, जामुनकी छाल, कदमकी छाल, कुडेकी छाल, अजवायन और जीरा इन प्रत्येक औषधिका कलक एक एक कर्ष एवं तिलका तेल एक प्रस्थ, महा एक प्रस्थ, कुडेकी छालका काथ एक प्रस्थ और धानियेका काथ एक प्रस्थ एवं जल एक द्रोण परिमाण लेवे। सबको एकप्रकर विधिपूर्वक तिलको। सिद्ध करे। इस तिलको दोवेंकि बलावलका विचारकर अन्यान्य आधाधियोंके साथ मिश्रितकरको सेवन करावे॥ ३१-३५॥

एतद्रसायनवरं वळीपिळतनाशनम् । इन्ति सर्वानतीसारान् ग्रहणीं सर्वरूपिणीम् ॥ ३६ ॥ ज्वरं तृष्णां तथा कासं हिक्कां श्वासं विम अमिम् । सोपद्रवां कोष्ठरुजं नाशयेत् सत्यमेव हि ॥ ३७ ॥ अशीसि कामलां मेहं श्रयशुं शूलमुल्बणम् ।
एतद्धि बृंहणं वृष्यं सर्वरोगनिबहणम् ॥ ३८ ॥
वर्शाकरणमेतद्धि पुष्ययोगे विपाचयेत् ।
सायं स्त्रीषु प्रकर्तव्यं प्रत्युषे राजसंसदि ॥ ३९ ॥
विवाहादिषु माङ्गल्यं विवादे विजयप्रदम् ।
गर्भस्य चलितस्यापि स्थापनं परमं शुभम् ॥ ४० ॥
गर्भारम्भे प्रकर्तव्यमेतद् गर्भविवर्द्धनम् ।
ग्रहणीमिहिरं नाम तैलं भुवनमङ्गलम् ॥ ४९ ॥

यह तेल अत्यन्त श्रेष्ठ रसायन है, बृंहण और वृष्य एवं वलीपलित आदि विकार तथा सर्वप्रकारके अतिसार, नामाप्रकारकी संग्रहणी आदि सम्पूर्ण व्याधि-योंको नेष्ठ करती है। पुष्य नक्षत्रमें इस तेलको पकानेसे यह वशीकरणयोग होता है। यह तेल खियोंको सायंकालके समय और राजाओंको प्रातःकालके समय सेवन कराना चाहिये। यह विवाहादिमें मंगल करनेवाला, युद्धमें विजयका देनेवाला और विचलित हुए गर्भको पुनः स्थिर करनेवाला है। गर्भके आरम्भमें इसको सेवन करनेसे गर्भकी वृद्धि होती है। यह प्रहणीमिहिर नामवाला तेल चौदह सुवनका. करनेवाला है। ३६–४१॥

बृहद्ग्रहणीमिहिरतैल ।

बेलं प्रस्थिमितं आह्यं तकं दद्याचतुर्गुणम् ।
कुटजं घान्यकं चैव आह्यं एत्रशतं पृथक् ॥ ४२ ॥
तयोः क्वाथं पचेद् द्रोणे अम्बु पादावशेषितम् ।
एकीकृत्य पचेद् वैद्यः करुकं कर्षमितं पृथक् ॥ ४३ ॥
धान्यकं घातकी लोधं समङ्गाऽतिविषा शिवा ।
लवङ्गं बालकं चैव शृङ्गाटकरसाञ्चनम् ॥ ४४ ॥
नामपुष्पं पद्मकं च गुङ्चीन्द्रयवं तथा
श्रियङ्क कुटकी पद्मकेशरं तगरं तथा ॥ ४५ ॥
शरमुलं शृङ्गराजः केशराजः पुनर्नवा ।
आम्रजम्बुकदम्बानां करुकानि च प्रदापयेत् ॥ ४६ ॥

तिलंका तैल एक प्रस्थ, महा ४ प्रस्थ एवं कुढेकी छाल और धनियेको अलग २ सी सौ पल लेकर एक द्रोण जलमें प्रकाकर चतुर्थीश जल शेष रक्खे फिर छानकर उसमें धनियाँ, धायंके फूल, लोध, लजावन्ती, अतीस, हर्ड, लींग, सुगन्धवाला, सिंघाडेके पत्ते, रसींत, नागकेशर, पद्माल, गिलीय, इन्द्रजी, फूलियंगु, कुटकी, कमलकेसर, तगर, रामसरकी जड, भांगरा, केशराज, लाल विषलपरा, आमफी छाल, जासुनकी छाल और कदमकी छाल इन समस्त औषधियोंके कलकको एक एक कर्ष प्रमाण डालकर विधिपूर्वक तैलको पकावे॥ ४२-४६॥

ग्रहणीं हन्ति तच्छीत्रं वलीपिलतनाशनम् । हन्ति सर्वानतीसारान् ग्रहणीं सर्वक्रिपणीम् ॥ ६७॥ ज्वरं तृष्णां तथा श्वासं कास हिक्कां विम श्रमिष् । सोपद्रवं कोष्ठरुजं नाशयेव सद्य एव हि ॥ ६८॥ वशीक्रणमेतद्वि पुष्ययोगेन कारयेत् । बृहद्ग्रहणीमिहिरतेलं भुवनमङ्गलम् ॥ ६९॥

बृहद्ग्रहणीमिहिरतेलं भुवनमङ्गलम् ॥ ४९॥
यह तेल शरीरपर मॉलिश करनेसे सर्व प्रकारके अतिसार, सर्वदोषयुक्त प्रहणी,
वली-पंलित रोग, ज्वर, तृष्णा, श्वास, खाँसी, हिचकी, वमन, श्रम और संपूर्ण
उपद्रवोंसहित उदरविकार इन सबको बहुत शीघ्र नष्ट करता है। पुष्पनक्षत्रमें इसको
सिद्ध करनेसे यह वशीकरण योग होजाता है। यह बृहद्ग्रहणीमिहिर तैल १४ धुकनका मंगल करनेशला है॥ ४७-४९॥

तकारिष्ट ।

यमान्यामलकं पथ्या मरिचं त्रिपलांशिकम् । लवणानि पलांशानि पञ्च चैकत्र चूर्णयेत् ॥ ५०॥ तककं संयुतं जातं तकारिष्टं पिबेन्नरः । दीपन शोथग्रुल्माशःकृमिमेहोदरापहम् ॥ ५१॥

अजवायन, आमल, हरड और मिरच प्रत्येक बारह १२ तोले और पाँचों नमक प्रत्येक चार चार तोले सबका एकत्र चुर्ण करके ४ सेर महेमें पकाकर १ मिट्टिकि घडेमें भरकर चार दिनतक रक्खा रहनेदेवे, पश्चात उनको निकालकर यथो-वित मात्रासे सेवन करे तो अग्नि दीपन होती है एवं शोथ, ग्रुल्म, अर्श, कुमि, प्रमेह और उदररोग दूर होते हैं॥ ५०॥ ५१॥

पिप्पल्याद्यासव ।

पिप्पली मरिचं चन्यं इरिड़ा चित्रको घनः। विडक्नं कमुको लोशः पाठा घात्र्येलवालुकम् ॥ ५२ ॥ उशीरं चन्दनं कुष्टं लवक्नं तगरं तथा।
मांसी त्वगेला पत्रं च प्रियक्क्वनंगकेशरम् ॥ ५३ ॥
एषामर्व्वपलान् भागान श्रक्षणचूर्णीकृताञ्छभान् ॥
जलद्रोणद्रये क्षिप्त्वा दद्याद् गुडतुलात्रयम् ॥ ५४ ॥
पलानि दश घातक्या द्राक्षा षष्टिपला भवेत् ।
एतान्येकत्र संयोज्य मृद्राण्डे च विनिक्षिपेत् ॥ ५५ ॥
ज्ञात्वा जातरसं सर्वे पाययेदग्न्यपेक्षया ।
क्षयं गुरुमोद्रं काश्ये प्रदर्णी पाण्डुतां तथा ॥
अशीसि नाशयेच्छीत्रं पिप्पल्याद्यासवस्त्वयम् ॥ ५६ ॥

पीपल, मिरच, चन्य हल्दी, चीता, नागरमोथा, वायविडङ्ग, सुपारी, लोध, पाद, आमला, एल्लआ, लस, लालचन्दन, कुठ, लींग, तगर, बालछड़, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, फूलियंग्रु और नागकेसर इन समस्त ओपधियोंके खुद बारीक पिसे हुए चूर्ण दो दो तोले, एवं पुराना गुड़ तीन सी पल, वायके फूल दस पल और दाख ६० पल लेवे। इन सबको दो द्रोण परिमाण जलमें डालकर एक स्वच्छ मिट्टीके वर्त्तनमें भरकर एक महीनेतक रक्खारहने देवे। जब उसमें उत्तम प्रकारसे रस उत्पन्न हो जाय तब निकालकर छानलेवे, फिर इसको अग्निका बलावल विचारकर पान कराना चाहिये। यह पिप्पल्याद्यासव क्षय, गुल्म, उद्रशोग, कुशता, ग्रहणी, वाण्डुरोग और बवासीर इन समस्त रोगोंको नष्ट करता है। ५२-५५॥

इति भेषज्यरत्नावल्यां ग्रहणीरोगचिकित्सा ।

अर्शोरोगचिकित्सा ।

·COM BEEN

दुर्नाञ्चां साधनोपायश्चतुर्धा परिकीर्त्तितः । भेषजक्षारशस्त्राग्रिसाध्यत्वादाद्य उच्यते ॥ १ ॥

अर्शरोगकी चिकित्सा चार प्रकारकी कही गयी है। जैसे-औषधमयोग, क्षार-इमं, शस्त्रकिया और अग्निकिया। चरामेंसे यहाँपर औषधचिकित्साका ही वर्णन करते हैं॥ १॥ यद्वायोगनुलोम्याय यद्ग्रिवलवृद्धये । अनुपानीषधद्रव्यं तत्सेव्यं नित्यमर्शसैः ॥ २ ॥

जो श्रीषधियाँ श्रीर अनुपान वायुको अनुलोमन करनेवाले श्रीर श्राप्तिक बलकी चृद्धि करनेवाले हैं, अर्शक रोगियोंको वे सब नित्य सेवन करने चाहिये॥ २॥

शुष्कार्शसां प्रलेपादिकिया तीक्ष्णा विधीयते ।

स्राविणां रक्तमालोक्य किया कार्योऽऽस्त्रेपेंक्तिकी ॥ ३ ॥ शुक्क अर्शरोगवाले मनुष्योंको प्रलेपादि तीक्ष्ण किया करनी चाहिये और रुपिर-स्नाव होनेवाले अर्शरोगियोंको रक्तिचरोगकी समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥३॥

> स्तुक्क्षीरं रजनीयुक्तं लेपाड् दुर्नामनाशनम् । कोषातकीरजोघषान्निपतन्ति गुदोद्धवाः ॥ ७ ॥

थूहरके दूध और इल्दीके चूर्णको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे अथवा तोरईका चूर्णको मलनेसे अर्थके अंकुर गिरपडते हैं ॥ ४ ॥

असितानां तिलानां प्राक् प्रकुश्चं शीतवार्यन् । खादतोऽशीसि नश्यन्ति द्विजदाढर्चाङ्गपुष्टिद्म् ॥ ५ ॥ काले तिलोंके चार तोले परिमाण चूर्णको शीतल जलके साथ खानेसे अर्शरोग नष्ट होता है। दाँत दढ और शरीर पुष्ट होता है॥ ५॥

कफजे शृङ्गनेरस्य काथो नित्योपयोगिकः ॥ ६ ॥ कफकी ब्वासीरमें प्रतिदेन सीठका काथ सेवन करना हितकारी है ॥ ६ ॥

अर्कक्षीरं स्त्रहीक्षीरं तिक्ततुम्ब्याश्च पछत्राः । करञ्जो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेष्ठमर्शसाम् ॥ ७ ॥

आकका दूध, थूरहका दूध, कड़वीतोंबीके पत्ते, दुर्गन्ध करंज और बकरेका मुत्र इनको एकत्र मिलाकर लेप करना अर्शरोगबालोंके लिये हितकर है ॥ ७ ॥

अशोंक्री गुदजा वर्त्तिग्रंडघोषाफलोद्भवा । ज्योत्स्त्रिकामूलकल्केन लेपो रक्तार्शसां हितः ॥ ८॥

गुड और तोरईके फुलोंके चूर्णको एकत्र मिलाकर बत्ती बनावे। उसको हुदामें रखनेसे बवासीर दूर होती है और मालकांग्रनीकी जडके कल्कका लेप करना रक्ता-र्जावाले रोगियोंको उपयोगी है॥ ८॥

तुम्बीबीजं सोद्रिदं तु काञ्जिपिष्टं गुडीत्रयम् । अशोंहरं गुदस्थं स्वाद्दिष माहिषमश्रतः ॥ ९ ॥ कड़वी तोंचीके वीज और रेव दोनोंको समभाग ने कर कांजीमें पीसकर तीन गोलियाँ बनालेवे । इनमेंसे एकएक गोली ग्रदाम रखनेसे और इसपर भैंसका दही खानेसे अर्शरोग दूर होता है ॥ ९ ॥

सहारोधिप्रदेशस्य पथ्या कोषातकीरजः। सफेनं लेपतो हन्ति लिङ्गाशीं नात्र संशयः॥ १०॥ मगध देशकी उत्पन्नहुई हरढाका चूर्ण, तोरईका चूर्ण और समुद्रफेन इनको एकत्र पीसकर गलेप करनेसे लिङ्गार्शरोग निस्सन्देह नष्ट होता है॥ १०॥

> अपायागोंद्भवान्युलात क्षारं .सहरितालकम् । लिङ्गाशों लेपतो इन्ति चिरजातमसंशयम् ॥ ११ ॥

चिरचिटेकी जडका बनायाहुआ क्षार और इरताल दोनोंकी समभाग लेकर जलके साथ पीसकर लेप करनेसे बहुत पुराना लिङ्गार्शरोग निश्चय दूर होताहै ११

वातातिसारवद्भिन्नवर्चीस्यशीस्युपाचरेत्।

उदावत्तविधानेन गाढविट्कानि चासकृत् ॥ १२ ॥

अर्शके रोगियोंके। पतले दस्त होते हों तो वातातिसारकी समस्त चिकित्सा करे और यदि मल कठिन उत्तरता हो तो उदावर्त्तरोगकी विधिके अनुसार चिंकित्स करे ॥ १२ ॥

> विड्विबन्धे हितं तकं यमानीविडसंयुतम् । वातश्चेष्मार्शसां तस्मात् परं नास्तीह भेषजम् ॥ १३ ॥ तत् प्रयोज्यं यथादोषं सम्नहं रूक्षमेव वा । न विरोहन्ति गुदजाः पुनस्तकसमाहिताः॥ १४ ॥

वात और कफजित अश्के रोगियोंको मल विवन्ध हो जाने पर अजवायन आर विरियासंचर नमक डालकर महेका सेवन करना चाहिये ऐसे रोगियोंके लिये महेसे वढ कर हित करनेवाली अन्य कोई औषधि नहीं है. इसलिये यथा-दोषानुसार मक्खनसहित अथवा मक्खनरहित महेका नित्य सेवन करना चाहिये। इस प्रकार तकका सेवन करनेसे नष्ट हुए गुदाके अकुर फिर उत्पन्न नहीं होते हैं॥ १३॥ १४॥

> त्यचं चित्रकमूलस्य पिट्वा किम्भ प्रलेपयेत । तकं वा दिध वा तत्र जातमशोंहरं पिवेत ॥ १९॥

्पित्तश्चेष्मप्रशमनी कच्छूकण्डूरुजापहा। गुद्जान्नाशयत्याञ्च योजिता संगुडाऽभया ॥ १६ ॥

चीतेकी जडकी छालको पीसकर उसका एक घड़ेके भीतर लेप करके उस घड़ेमें महा या दही भरकर पान करनेसे अर्शरोग दूर होता है। हरडका चूर्ण और मुड दोनोंको एकत्र मिलाकर सेवन' करनेसे पित्त-कफजन्य विकार, कच्छू, कण्डू और अर्शरोग शीघ्र दूर होता हैं॥ १५॥ १६॥

> सगुडां पिप्पलीयक्तामभयां घृतभर्जिताम् । त्रिवृहन्तीयुतां वापि अक्षयदानुलोमिकीम् ॥ १७ ॥

धीमें भूनीहुई हरडके चूर्ण और पीपलके चूर्ण अथवा निसीतके चूर्ण और दन्तीकी जडके चूर्णको गुडमें मिलाकर सेवन करनेसे वायुका अनुलोमन होता है ॥

तिलारुष्करसंयोगं अक्षयेद्शिवर्द्धनम् ।

कुछरोगहरं श्रेष्ठमरीसां नाशनं प्रम् ॥ १८॥ काले तिल और मिलावेके चूर्णको समान भाग लेकर मक्षण करनेसे अप्रिकी बृद्धि होती है। कुछ तथा अर्शरोग नष्ट होता है॥ १८॥

गोमुत्राध्युषितां द्यात् सगुडां वा हरीतकीम्। ... पञ्चकोलयुतं वापि तकमस्मै प्रदापयेत् ॥ १९ ॥

रातको गोमूत्रमें हरडको भिगोकर दूसरे दिन प्रातःकाल पीसकर सेवन करनेसे अथवा पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता और सींठ इनके चूर्णको महेमें मिलाकर देनेसे अर्शरोग दूर होता है ॥ १९ ॥

मृष्ठिप्तं सौरणं कन्दं प्वत्वाऽग्रौ पुटपाकवत् । द्यात् सतैललवणैर्दुनीमां विनिवृत्तये ॥ २० ॥

एक जिमीकन्दको छेकर इसके ऊपर अच्छे प्रकार मिट्टीका पुटपाककी विधिसे छेप करके अग्निमें पकावे। फिर उसको तिलके तैल और सैंधेनमकके साथ भूनकर सेवन करनेसे अर्शरोग दूर होता है ॥ २० ॥

स्विन्नं वार्ताकुफलं घोषायाः क्षारजेन मलिलेन। तद्घतभृष्ट युक्तं गुडेनातृप्तितो यं।>ति ॥ २१ ॥ पिबति च तकं नृनं तस्याश्वेवातिबद्धगुदजानि । यान्ति दिनाशे युसां सहजान्यपि सप्तरात्रेण ॥ २२ ॥

तोरईके क्षारको छः गुने जलमें २१ बार छानकर फिर उस क्षारजलम वैंगनको उत्तम मनारसे पकाकर किर घीमें मून छेवे किर उसमें कुछ पुराना गुड मिलाकर जा अर्शरोगी भक्षण करे और ऊपरसे महा पीवे तो उसके अत्यन्त बढा हुआ सरज अर्शरोग सात दिनमें नष्ट होजाताँहै ॥ २१ ॥ २२ ॥

चतुःपलं स्नुहीकाण्डं त्रिपलं स्त्वणत्रयात् । वार्त्ताकुकुडवश्चाकादृष्टी द्वे चित्रकात्पले ॥ २३ ॥ दुम्बा रसेन वार्त्ताकोर्युडिका भोजनोत्तराः । शुक्रत्वा शुक्तं पचत्याशु कासश्वासार्शसां हिता ॥ विवृच्चिकाप्रतिश्यायहृद्रोगशमनाश्च ताः ॥ २४ ॥

यहरके वृक्षकी टहनी १६ तोले, काला नमक, सैंधानमक और विरियासंचर नमक ये प्रत्येक ४ तोल, काले बैगन १६ तोले, आककी जडकी लाल ३२ तोले और लालचीतेकी जड़ ८ तोले लेवे, सबको एकत्र द्र्य करके बैंगनके कायमे खरल करके चनेके बरावर गोलियाँ बनालेवे । इनमंसे भोजन करनेके पीले एक एक गोली सेवन करनेसे खायाहुआ अन्न शीन्न पच जाता है। ये गोलियाँ खाँसी, श्वास और अर्शरोगवालोंके लिये परम हितकारी हैं एवं विधूचिका, प्रतिक्याय और इदयरोगको शमन करनेवाली हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥

रकार्शश्चिकित्सा । रक्तार्शसामुपेक्षेत रक्तमादौ स्रवेद्भिषक ।

दुष्टाह्ये निगृहीते तु शुलानाहावसुम्गदाः॥ २५॥

रक्तज बवासीरकी चिकित्सा करते समय वैद्यको चाहिये कि, प्रथमही स्रवते हुये रुधिरको नहीं रोके। कारण-दूषित रक्तको रोकनेसे शूल, आनाह और रक्त सम्बन्धी अनेक रोग उत्पन्न होजाते हैं॥ २५॥

शककाथः सविश्वो वा किंवा बिल्वशलाटवः । योज्या रक्ताशसिस्तद्वज्ज्योतिस्नकामुळ्लेपनम् ॥ २६ ॥

इन्द्रजीका काथ सोंठका चूर्ण मिलाकर अथवा बेलिगरीका काथ सोंठका चूर्ण डालकर पान करनेसे किंवा तोरईकी जड़का लेप करनेसे रक्ताशेरोग दूर होता है॥ २६॥

नवनीतितिलाभ्यासात् केशरनवनीतशर्कराभ्यासात्। द्धिसरम्थिताभ्यासाद् गुद्जाः शाम्यन्ति रक्तवहाः॥२७॥

नैनी घी (मक्खन), तिल या नागकेशर, मक्खन और मिश्री अथवा मलाई-सहित मधे हुए महेको कुछ दिनोतक सेवन करनेसे रुधिरकी बवासीर नष्ट होती है ॥ २७ ॥

समङ्गोत्पलमो चाह्नतिरीटतिलचन्द्नैः । छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं गुद्दे शोणितापहम् ॥ २८ ॥

छजावन्ती, नीलकमलकी जड़, मोचरस, लोघ, काले तिल और लाल चन्दन इनके समान भाग मिश्रित करकके द्वारा सिद्ध कियाहुआ बकरीका दूध पान कर-नेसे रक्तज बवासीर दूर होता है ॥ २८ ॥

कोमलं नलिनीपत्रं पिट्टा खादेत सशकरम्। प्रातराजं पयः पीत्वा रक्त स्नावाद्विष्ठच्यते ॥ २९॥

कंमलनीके कोमल पत्तोंको पीसकर उसमें कुछ चीनी मिलाकर मतिदिन मात:काल बकरीके दूधके साथ पान करनसे रक्तस्राव बन्द होता है ॥ १९ ॥

सशर्करं कृष्णतिलस्य कल्कं बास्तैः पयोभिः पिवति प्रभाते। सद्यो इरत्येव गुदोत्थरक्तं योगोऽयमित्थं गिरिशप्रयुक्तः ॥३०॥

काले तिलोंके कल्कको मिश्री मिलाकर बकरीके दूधके साथ पातःकाल सेवन करनेसे गुदासे रक्तका स्नाव होना तत्काल दूर होता है ॥ ३० ॥

कौटजं कल्कमाद्य पिष्टा तकेण बुद्धिमान् ।

पीत्वा रक्तार्शसो रक्तस्त्रतिमाशु नियच्छति ॥ ३१ ॥ कुढेकी छालके चूर्णको महेके साथ पीसकर सेवन करनेसे रक्तन बवासीरमें रक्तका गिरना शीघ्र बन्द होता है ॥ ३१ ॥

तृण्डुलसलिलोपेतं कल्कमपामार्गजं पिबतः । क्षीरमजुवाप्यभीरोर्ग्रदुजाः शाम्यन्ति रक्तवहाः॥ दाडिमस्य रसः पेयः शकरामधुरीकृतः ॥ ३२ ॥

चिरचिटके कल्ककों चावलोंके पानीमें पीसकर पीनेसे अथवा शतावरके चूर्णको ब करिके रूथके साथ मिश्री डालकर अनारका रस पान करनेसे रक्तज बवासीर समूल नष्ट होते हैं ॥ ३२ ॥

कण्टिकफलान्तमुशलक्षारो गोरोचनाजलम् । लेपमात्रेण विस्नान्य रसान् इन्ति गुदाङ्करान् ॥ ३३ ॥ कटइलके फलके भीतरकी मूलके क्षारको गोरोचनके साथ जलमें पीसकर लेप करनेसे रक्तस्राव होकर रक्तज् बवासीर नष्ट होती है ॥ ३३ ॥

भावितं रजनीचूणैः स्तुहीक्षीरे पुनः पुनः। बन्धनात् सुदृढं सुत्रं छिनत्त्यशीं न संशयः॥ थूहरक दूधमें इलदोके चूर्णको मिलाकर उसमें एक उत्तम और दृढ (मजबूत) सूतके धागेको बारबार भावना देवे फिर उस बवासीरके मस्सेको खुव कसकर बाँधनेसे मस्से शीघ्र ही कट पहते हैं॥ ३४॥

छवणोत्तमादि चूर्ण ।

लवणोत्तमविद्वकलिङ्गयवाँ-श्चिरविस्त्रमहापिचुमर्दयुतान् । पित्र सप्तदिनं यथिताळुलितान्

यदि मर्दितुमिच्छसि पायुरुद्वान् ॥ ३५ ॥

जो अर्शरोगको नष्ट करनेकी इच्छा है तो सैंधानमक, चीतेकी जड, इन्द्रजी, हुर्गन्य करञ्ज इनके समान भाग मिश्रित चूर्णको महेर्ने मिछाकर सात दिनतक सेवन करना चाहिये॥ ३५॥

समझर्करचूर्ण ।

शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेलं चूर्णीकृतं कमविवर्द्धितमुर्ध्वमन्त्यात् । खादेदिदं समसितं गुदजाभ्रमान्य— काशाद्विश्वसनकण्ठहृदामयेषु ॥ ३६ ॥

छोटी इलायची १ भागः दालचीनी दो भाग, तेजपात तीन भाग, नागकक्षर ४ भाग, काली मिरच ५ भाग, पीपल ६ भाग और सींठ सात भाग सबको एकत्र मिलाकर बारीक चूर्ण करलेने फिर समस्त चूर्णके बरावर मिश्री मिलाकर यथो-चित मात्रासे सेवन करे। यह चूर्ण अर्था, मन्दामि, खाँसी, अरुचि, श्वास एवं कण्ठ और हृद्यके रोगोंमें विशेष हितकारी है ॥ ३६ ॥

ब्योषादिचुर्ण ।

व्योषाग्न्य्रुष्क्रविडङ्गतिलाभयानां चूर्ण गुडेन सहितं तु सदोपयोज्यम् ।

हुर्नामकुष्टगरशोषशकृद्धिबन्ध-मग्रेर्जयत्यबळतां कृमिपाण्डुतां च ॥ ३७॥

विजयचूर्ण।

तिकत्रयवचाहिंगु पाठाक्षारिनशाह्यम् । चन्यतिकाकिलङ्गाग्रिशताह्वालवणानि च ॥ ३८ ॥ प्रन्थिविल्वाजमोदा च गणोऽष्टाविंशतिर्मतः । प्तानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥ ३९ ॥ ततो बिडालपदकं पिबेदुण्णेन वारिणा । प्रण्डतेलयुक्तं तु सदा लिह्यात् ततो नरः ॥ ४० ॥

सींठ, पीपल, मिरच, इरड, आमला, बहेडा, दालचीनी, इलायची, तेजपात, बच, इरिंग, पाढ, जवाखार, इल्दी, दारुइल्दी, चन्य, कुटकी, इन्द्रजी, चीता, सींफ, पाँची नमक, पीपलामूल, बेलगिरी और अजमोद इन अहाईस औषधियोंको समान भाग केकर बारीक चूर्ण करलेवे फिर इक्षमेंसे प्रतिदिन एक तोला चूर्णको मन्दोष्ण जलके साथ अथवा अण्डीके तेलके साथ सेवन करे ॥ ३८-४०॥

कासं इन्यात् तथा शोथमर्शासि च भगन्दरम् । हच्छूलं पार्श्वशुलं च वातग्रुहमं तथोदरम् ॥ ४३ ॥ हिकाश्वासप्रमेहांश्च कामलां पाण्डुरोगताम् । आमाशयमुदावर्त्तमन्त्रवृद्धिं गुदं कृमीन् ॥ ४२ ॥ अन्ये च प्रहणीदोषा ये मया परिकीर्तिताः । महाज्वरोपसृष्टानां भूतोपहतचेतसाम् ॥ ४३ ॥ अप्रजानां तु नारीणां प्रजावर्द्धनमेव च । विजयो नाम चूर्णोऽयं कृष्णात्रेयेण पूजितः ॥ ४४ ॥

यह विजयनामवाला चूर्ण खाँसी, स्जन, बवासीर, भगन्दर, हृदयका शूल, फसलीका शूल, वातगुलम, उदररोग, हिचकी, श्वास, प्रमेह, कामला, पाण्डुरोग, आमाशयके रोग, उदावर्त, अन्त्रवृद्धि, गुदाके विकार, कृमिरोग, संग्रहणी आदि जो अन्यान्य रोग मैंने कहे हैं उन सबको नष्ट करता है एवं महाज्वर और भूतबाधाको दूर करता है तथा वन्ध्या खियोंको सन्तानके देनेवाला यह चूर्ण कृष्णात्रेय ऋषि करके पूजित है ॥ ४१-४४ ॥

शूरणपिण्डी ।

चूर्णीकृताः षोडश ज्ञूरणस्य भागास्ततोऽद्धैन च चित्रकस्य । महौषधाब्दौ मरिचस्य चैको गुडेन दुर्नामजयाय पिण्डी ॥ "पिण्डचां गुडो मोदकवत् पिण्डत्वापत्तिकारकः" ॥ ४५ ॥ जिमीकंदका चूर्ण १६ भाग, लालचीतेकी जडका चूर्ण ८ भाग, सोंठका चूर्ण दो भाग और समस्त चूर्णकी बरावर गुड लेवे सबको एकत्र मिलाकर पिण्डी अर्थात् छोटे २ लडबू बनालेवे । यह पिण्डी सर्व प्रकारकी बवासीरको नष्ट करनेके लिंधे अत्युक्तम औषध है। इसको उपयुक्त मात्रासे सबन करे ॥ ४९ ॥ भरलातकादिमोदक ।

अञ्चातकं तिलं पथ्या चूर्ण गुडसमन्वितम् ।

मोदकं भक्षयेत् कर्ष मासात् पित्तार्शसां जयेत् ॥ १६ ॥

भिलावे, तिल और इरड इनका चूर्ण समान भाग और समस्त चूर्णसे दुग्रना ,

बुढ छेवे । सबको एकत्र मिलाकर एकएक कर्ष प्रमाणके मोदक बनालेवे । इन

मोदकोंको एक मासपर्यन्त सेवन करनेने पित्रज बनासीर दूर होती है ॥ ४६ ॥

नागरादिमोदक ।

सनागरारुव्करवृद्धदारकं गुडेन यो मोदकमत्त्रुदारकम् । अशेषदुर्नामकरोगदारक करोति वृद्धं सद्दसैन दारकम् ॥ " चूर्णं चूर्णसमो देयो मोदके द्विगुणो ग्रुडः "॥ ४७॥

सींठ, शुद्ध भिलावेके अभावमें लालचन्दन और विधारा इन सबके समान भाग चूर्णमें समस्त चूर्णकी चरावर गुड मिलावे और मोदक बनाने हों तो उसमें दुजुन गुड डालकर लडडू बनालेवे। इस औषधिके सेवन करनेसे सर्व प्रकारकी दारुण ख्वासीर जींच्र ही नष्ट होती है। यह मोदक वृद्ध पुरुषको युवा करदेता है॥ ४७॥ स्वल्पशुरणमोदक।

मरिचमहौषधिचत्रकशूरणमागा यथोत्तरं द्विग्रणाः । सर्वसमो गुडभागः सेन्योऽयं मोदकः सिद्धफलः ॥४८॥ ज्वलनं ज्वालयति जाठरमुनमूलयति गुल्मशूलगदान् । निःशेषयति श्रीपदमवश्यमशोसि नाशयत्याशु ॥४९॥

कालीमिरचोंका चूर्ण एक भाग, सोंठका चूर्ण २ भाग, चीतेकी जडका चूर्ण ४ भाग, जिमीकंदका चूर्ण ८ भाग और सब चूर्णकी बराबर गुड लेबे. सबके यथाबिबि एक अ मिलाकर लडडू बनालेबे। ये मोदक तत्काल सिद्ध फलके देनेबाले हैं एवं अग्निको दिष्य करते हैं। उदररोग, गुल्म और शुलादि रोगोंको जडसे उसाड देते हैं और श्लीपद तथा अर्शरोगको निस्तन्देह तत्काल नष्ट करते हैं। ४८॥ ४९॥

बृहच्छूरणमोदक ।

श्रूरणषोडशभाग बह्नेरष्टी महौषधस्यातः।
अर्द्धेन भागयुक्तिमीरिचस्य च ततोऽपिचार्द्धेन॥६०॥
त्रिफला कणा समूला तालीशारुष्करकृमिन्नानाम्।
भागा महौषधसमा दहनांशा तालमूली च॥६१॥
भागः श्रूरणतुल्यो दातव्यो वृद्धदारकस्यापि।
भङ्गेले मरिचांशे सर्वाण्येकत्र संचूर्ण्य ॥६२॥
दिगुणेन गुडेन युतः सेव्योऽय मोदकः प्रकामधनैः।
गुरुवृष्यभोज्यरहितेष्वितरेषूपद्रवं कुर्यात्॥६३॥

जिमीकन्दका चुर्ण १६ तोले, चीतेकी जडका चुर्ण ८ तोले, सोंठका चुर्ण ४ तोले मिरचोंका चूर्ण २ तोले एवं हरड, आमला, बहेडा, धीपल, धीपलामूल, तालीसपत्र शुद्ध भिलावे और वायविडंग इन प्रत्यकेका चूर्ण चार चार तोले, मुझलीका चूर्ण ८ तोले, विधारेका चूर्ण १६ तोले, दालचिनी और छोटी इलायची प्रत्येकका चूर्ण दो दो तोले, सबको एकत्र खूब बाशीक धीसकर दुशुना पुराना गुड मिलाकर तैयार करलेवें। ये मोदक काम और धनकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको सेवन करने चाहिये। किन्तु जो मनुष्य इन मोदकोको सेवन करके इनपर भारी और वृष्य पदार्थ नहीं। खाते हैं, उनके ये मोदक अनेक प्रकारके उपद्रवोंको उत्पन्न करदेते हैं॥ ५०-५३॥

भस्मकमनेन जनितं पूर्वमगस्त्यस्य योगराजेन ।
भीमस्य मारुतेरिप तौ येन महाशनौ जातौ ॥५९॥
अभिबलवृद्धिहेतुः स केवलं श्रूरणो महावीर्यः ।
प्रभवति शस्त्रक्षाराग्निभिर्विनाप्यशिक्षामेषः ॥ ५५ ॥
श्वयथुश्चीपदिजद्महणौमिष कपत्रातसम्भूताम् ।
नाशयति वलीपिलतं मेधां कुरुते वृषत्वं च ॥५६॥
हिक्कां श्वास कासं सराजयक्ष्मप्रमेहांश्च ।
प्रीहानं चाथोमं हन्ति च रसायनं पुंसाम् ॥ ५७॥

इसी योगराजक प्रभावसे पूर्वकालमें अगस्त्यक्रापिक और भीमसेनक भस्मामि एत्पन्न होगयी थी, जिससे वे दोनों अधिक भोजन करते थे। इसमें आप्रिके बलको बढानेवाला अत्युव्र वीर्यवान् केवल एक जिमीकन्द ही है। यह प्रयोग शख्न, क्षार और अग्निकियाके बिनाही अर्शरोगको हूर करता है। एवं सूजन, श्लीपद, कफ-वातजन्य ग्रहणी, वली-पलितरोग, हिचकी, श्वास, खांसी, राजयक्ष्मा, प्रमेह और अत्युव्र प्लोहा इन सब व्याधियोंको शीघ्र नष्ट करता है तथा बढिको तीव्र करता है मनुष्योंके लिये वृष्य और उत्तम रसायन है॥ ५४॥ ५७॥

काङ्गायनमोदक।

ध्ययापञ्चपलानेकमजाज्या मरिचस्य च ।
पिष्पलीपिष्पलीमूलचन्यचित्रकनागराः ॥ ५८ ॥
पलाभिवृद्धाः क्रमशो यवक्षारपलद्भयम् ।
भञ्चातकपलान्यष्टौ कन्दस्तु द्विग्रणो मतः ॥ ५९ ॥
द्विग्रणेन गुडेनेषां वटकानक्षसम्मितान् ।
कृत्वैन भक्षयेत् प्रातस्तकमम्भोऽनु वा पिबेत् ॥ ६० ॥
मन्दाप्रिं दीपयत्येष ब्रहणीपाण्डुरोगनुत ।
काङ्कायनेन शिष्येभ्यः शस्त्रक्षारामिभिर्विना ॥
भिष्यिजतमिति प्रोक्तं श्रेष्टमशौविकारिणाम् ॥ ६९ ॥

इरड २० तोले, जीरा, कालीमिरच और पीपल ये प्रत्येक एक एक पल, एवं पीपलामूल २ पल, चन्य ३ पल, चीतेकी जह ४ पल, सोंठ ५ पल, जवाखार २ पल, शुद्ध भिलावे आठ पल, जिमीकन्द १६ पल और सब औषधियाँसे दुशुना पुराना गुढ लेवे । सबको एकत्र कुटपीसकर एक तोलेके बढे बनालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन पातःकाल एक एक बडा खाय और ऊपरसे महा अथवा शीतल जल पान करे तो यह बडे मन्दाग्निको दीपन करते हैं । एवं प्रहणी, पाण्डुरोग आदि विविध रोगोंको नष्ट करते हैं । क्षार और अग्निकियाके बिनाही इस कांकायन मोदकके हारा अर्शरोगको जीते । यह मोदक कांकायन ऋषिने अपने शिष्योंसे वर्णन किये हैं अर्शरोगियोंके लिये विशेषहितकारी है ॥ ६८-६१ ॥

माणिभद्रमोदक।

विडङ्गसारामलकाभयानां पलं पलं स्यात्रिवृतात्रयं च । गुडस्य षद्द्रादशभागयुक्ता मासेन त्रिंशद्गुटिका विधेयाः ॥६२॥ निवारणे यक्षवरेण सृष्टः स माणिभदः किल शाक्यभिक्षवे । अयं दि कासक्षयकुष्टनाशनो भगन्दरप्रीहजलोदरार्शसाम् ॥ यथेष्टचेष्टान्नविद्वारसेवी ह्यनेन वृद्धस्तरुणो भवेख ॥ ६३ ॥

वायिविडंगसार, आमले और हरड प्रत्येक चार चार तोले एवं निसीत १२ तीले और पुराना गुड़ २४ तीले सबकी विधिपूर्वक मिलाकर १० गोलियाँ बनालेवे फिर एक मासपर्यन्त प्रतिदिन छः छः माहोकी एक एक गोली सेवन करे। इन मोदकीकी माणिभद्रनामवाले यक्षने ज्ञाक्यमुनिके अर्हाको निवारण करनेके लिये बनाया था। ये मोदक खाँसी, श्वास, क्षय, कुछ, भगन्दर, जलोदर, बवासीर प्रश्वित नानाप्रकारके गोगोंको नष्ट करते हैं। इसका सेवन करते समय यथेच्छ आहार विहार करना चाहिये। इस औषधिको सेवन करनेसे वृद्ध पुरुष भी तरुण होजाता है ॥६२॥६३॥

प्राणदा गुटिका।

त्रिपलं शृङ्गवेरस्य चतुर्थ मरिचस्य च ।

पिप्पल्याः कुडवार्द्ध च चव्यं च पलमेव च ॥ ६४ ॥

तालीशपत्रस्य पलं पलार्द्ध केशरस्य च ।

द्वे पले पिप्पलीमुलादर्द्धकर्ष च पत्रकात् ॥ ६५ ॥

मूक्ष्मेला कर्षमेकं च कर्ष च त्वङ्खणालयोः ।

गुडात् पलानि त्रिंशञ्च चूर्णमेकत्र कारयेत् ॥ ६६ ॥

अक्षप्रमाणा गुटिका प्राणदेति प्रकीर्त्तिता ।

पूर्व भक्ष्या च पश्चाच भोजनस्य यथाबलम् ॥

मद्यं मांसरस यूषं क्षीरं तोयं पिबेदनु ॥ ६७ ॥

सोंठ १२ तोले, काली मिरच १६ तोले, पीपल ८ तोले, चब्य ४ तोले, तालीस-पत्र ४ तोले, नागकेशर २ तोले, पीपलायूल ८ तोले, तेजपात ८ मासे छोटी इला-यची १६ मासे, दालचीनी १६ मासे, खस १६ मासे और पुराना गुड डेडसेर सबको एकत्र कूट पीसकर और गुडमें मिलाकर एक एक तोलेकी गोलियाँ चनालेने, इसको प्राणदा गुटिका कहते हैं। इस बटीको जठराप्रिका बलाबल विचारकर भोजनके पहले या पीले सेवन करे और मदिरा, मांसरस, यूप, दूध और जल इनका अनुपान करे॥ ६४-६७॥

हन्यादर्शीसि सर्वाणि सहजान्यसृजान्यपि । वातिपत्तकफोत्थानि सन्निपातोद्भगनि च ॥ ६८ ॥ पानात्यये मूत्रकृष्के वातरोगे गलप्रहे । विषमज्वरे च मन्देऽमो पाण्डुरोगे तथेव च ॥ ६९ ॥ कृमिह्रद्रोगिणां चैव गुरुमशुलार्त्तिनां तथा । श्वासकासपरीतानामेवा स्यादमृतोपमा ॥ ७० ॥ शुण्व्याः स्थानेऽभया देया विड्मह पित्तपायुजे । प्राणदायाः सिता देया चूर्णमानाश्चतुगुणाः ॥ ७९ ॥

यह बुटिका सहज बवासीर, रक्तकी बवासीर आदि सर्वप्रकारकी बवासीर एवं बात-पित्त-कफसे उत्पन्न हुए रोग तथा सन्निपातजन्य रोग एवं अन्यान्य सब प्रकारके विकारोंमें अमृतकी समान हितकारी है इस बटीको मलविबन्धमें सोठकी जगह हरड डालकर देवे और पित्तकी बवासीरमें गुडकी जगह सब औषधियोंके चूर्णसे चौगुनी मिश्रा डालकर देवे ॥ ६८-७१ ॥

> अन्लिपित्ताभिमान्द्यादी प्रयोज्यं गुद्जातुरे । अनुपानं प्रयोक्तव्यं व्याधी श्लेष्मभवे पलम् ॥ पलद्भयं त्वनिलजे पित्तजे तु पल्जयम् ॥ ७२ ॥ पक्तवैनं गुडिकाः काया गुडेन सितयाऽथवा । परं हि वह्निसंसर्गाञ्जिष्मानं भजन्ति ताः ७३ ॥

इस प्राणदा गुटिकाको अम्लिपित मन्दाग्नि और बवासीरमें प्रयोग करे। इसपर कफके रोगोंमें चार तोले, वातरोगोंमें ८ तोले और पित्तके रोगोंमें १२ तोले अनु-यानके द्रव्योंका सेवन करे। यह प्राणदा गुटिका गुडके साय अथवा मिश्रीक साथ पकाकर भी सिद्ध की जासकती है। इस प्रकार सिद्ध की हुई वे गोलियाँ अग्निके संसर्गसे अत्यन्त हल्की हांजाती हैं॥ ७२॥ ७३॥

नागाञ्जुनयोग ।

त्रिफला पञ्चलवणं कुष्ठं कटुकरोहिणी। देवदारुविडङ्गानि पिचुमईफलानि च ॥ ७४ ॥ बला चातिवला चैव हरिद्रे द्वे सुवर्चला। एतत् सम्भूतसम्भावं करञ्जत्वयसेन च ॥ ७५ ॥ पिष्टा च गुडिकां कृत्वा बद्रास्थिसमां बुधः । एकैकां तां समुद्धृत्य रोगे रोगे पृथक् पृथक् ॥ ७६ ॥

हरड, आमला, बहडा, सैंधानमक, विरियासंचरनमक, ससुद्रनमक, सांभर, कालानमक, क्रूठ, कुटकी, देवदारु, वायविडक्क, नीमके फल (निवीली), खिरैंडी, इन्दी, दारुइन्दी और हुलहुल इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेंबे! फिर उस चूर्णको करंजकी छालके काथमें खरल करके बेरकी गुठलीकी बराबर गोलियाँ बनालेंबे। इन गोलियाँमस एक एक गोली पृथक् र रोगोंमें अलग र अनु-पानोंके साथ सेवन करनी चाहिये॥ ७४-७६॥

उष्णेन वारिणा पीता शान्तमर्विन प्रदीप्येत्। अशोसि इन्ति तकेण ग्रुहममम्लेन निइरेत् ॥ ७७ ॥ जन्तुदृष्ट तु तोयेन त्वग्दोषं खदिराम्बुना । मूत्रकृच्छ्रं तु तोयेन हृदोगे तैलसयुता। इन्द्रस्वरससंयुक्ता सर्वज्वरिवनशिनी ॥ ७८ ॥ मातुलुङ्गरसेनाथ सद्यः शूलहरी स्मृता । कपित्थतिन्दुकानां तु रसेन सह मिश्रिता॥ विषाणि हन्ति सर्वाणि पानाशनप्रयोगतः ॥ ७९ ॥ गोशकृदससंयुक्ता इन्यात् कुष्टानि सर्वशः। श्यामाकषायसहिता जलोदर्गवनाशिती ॥ ८० ॥ भक्तच्छन्दं जनयति भुक्तस्योपरि भक्षिता। अक्षरागेषु सर्वेषु मधुना घृष्य चाञ्चयेत् ॥ ८१ ॥ लेहमात्रेण नारीणां सद्यः प्रदरनाशिनी । व्यवहारे तथा यूते संप्रामे मृगयादिषु ॥ समालभ्य नरो होनां क्षिप्रं विजयमाप्तुयात् ॥ ८२ ॥

यह वटी गरम जलके साथ सेवन करनेसे मन्दाग्निको दीपन करती है। एवं महेकें साथ सेवन करनेसे सर्व प्रकारकी बवासीर और काँजीके साथ सेवन करनेसे जुलमरोग, शतिल जलके साथ खानेसे विषेले जीवोंका काटा हुआ विष, खैरके काढेके साथ खानेसे त्वचाके रोग, जलके साथ सेवन करनेसे मूत्रकृष्ण, तिलके तेलक साथ सेवन करनेसे करनेसे इदयरोग, वर्षाके जलके साथ प्रयोग कर-

नेसे सर्वप्रकारके ज्वर, विजीरे नींबूके रसके साथ देनेसे समस्त शुलरोग एवं कैया और तेन्बूके रसके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके विशोको तत्काल नष्ट करती है। एवं गोबरके रसके साथ सेवन करनेसे सर्वप्रकारके कुछरोग और निसोतके काथके साथ सेवन करनेसे जलोदररोगको दूर करती है। भोजनके पश्चात इसको मक्षण करनेसे अहाचि दूर होकर हिच उत्पन्न होती है। सर्वप्रकारके नेत्ररोगोंमें शहदके साथ विसकर आँखोंमें आँजनेसे शीघ्र लाभ होता है। यह वटी शहदमें मिलाकर चाटनेसे खियोंके प्रदररोगको तत्काल नष्ट करती है। जो पुरुष न्यायालय, जुआ, संप्राम और शिकार खेलनेके समय इस वटीको लेकर जाता है, वह शीघ्रही विजय पाता है। ७७-८२॥

कुटजलेह ।

कुटजत्वक्पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्। अष्टभागावशिष्ट तु कपायमवतारयेत्॥ ८३॥ वस्त्रपूतं पुनः काथं पचेछेद्दत्वमागतम्। भक्षातकं विडङ्गानि त्रिकटु त्रिफला तथा॥ ८४॥ रसाञ्जनं चित्रकं च कुटजस्य फलानि च। वचामतिविषां बिल्वं प्रत्येकं च पलं पलम्॥ ८५॥ गुडात् पलानि त्रिंशच चूर्णीकृत्य विनिक्षिपेत्। मधुनः कुडवं दद्याद् घृतस्य कुडवं तथा॥ ८६॥

कुडेकी जडकी छालको सौ पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर आठबाँ भाग जल दोष रहजाय तब उतारकर वस्त्रमें छान लेवे। फिर उस कायको दुवारा पकाव। जब पकते २ लेहकी समान गाढा होजाय तब नीचे उतारकर एसमें छुद्ध भिलावे, वायविडङ्ग, साँठ, पीपल, मिरच, हरड, आमला, बहेडा, रसौंत, चींबेकी जड, इन्द्रजी, वच, अतीस, बेलगिरी इन प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले एवं गुड ३० पल, शहद १६ तोले और घी १६ तोले डालकर सबको एकमएक कर देवे॥ ८३-८६॥

> एष छेइः शमयित चाशों रक्तसमुद्रवम् । वातिकं पत्तिकं चापि छैष्मिकं सान्निपातिकम् ॥८७॥ ये च दुर्नामजा रोगास्तान् सर्वान्नाशयत्यपि । अम्छपित्तमतीसार्र पाण्डुरोगमरोचकम् ॥ ८८॥

महणीमाईवं कार्श्य श्वयशुं कामलामपि । अनुपानं घृतं दद्यान्मधु तकं जलं पयः ॥ रोगानीकविनाशाय कीटजो लेह इत्तमः ॥ ८९ ॥

यह छेइ रुधिरकी बवासीर एवं बात पित्त और कफ इन प्रत्येकसे उत्पन्न हुई अथवा त्रिदोषोत्पन्न बवासीर तथा अन्यान्य सर्वप्रकारकी जो दुस्तर व्यावियाँ उन सबको तथा अम्छिपत्त, अतिसार, पाण्डुरोग, अरुखि, ग्रहणीकी सृदुता, कृज्ञता, स्जन और कामछारोगको तत्काछ नष्ट करता है। इसपर घृत, जहद, महा, जल और दूध इन पदार्थोंका अनुपान करना चाहिये। यह कुटज अवलेह रोगसमूहकों नष्ट करनेके लिये सर्वश्रेष्ठ हैं॥ ८७-८९॥

कुटजरसिकया ।

कुटजत्वचो विपाच्यं शतपलमाई महेन्द्रसिल्लेन । यावत् सान्द्ररसंतद् द्रव्यं स्वरसस्ततो ब्राह्मः ॥ ९० ॥ मोचरसः ससमङ्गा फिलनी च पलांशिभिक्षिभिस्तैश्च । वत्सकवीजं तुस्यं चूर्णीकृतमत्र दातव्यम् ॥ ९१ ॥ पूतोत्कथितः सान्द्रः सरसो दर्वीप्रलेपनो ब्राह्मः । मात्रा कालोपहिता रसिकयेषा जयत्यसृक्क्षावम् ॥॥९२॥ छगलीपयसा युक्ता पेया मण्डेन वा यथाऽग्रिबलम् । जीणौषधश्च शालीन् पयसा च्छागस्य भुञ्जीत ॥९३॥ रक्ताशीस्यतिसारं भूलं सासृष्ठजो निहन्त्याञ्च । बलवच रक्तिपत्तं रसिकयेषा ह्युभयभागम् ॥ ९४ ॥

गीली कुढेकी छालको सी पल लेकर वर्षांके एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते र जल गाडा होजाय तब उसको नीचे उतार छानकर रस निकाले फिर उस रसमें मोचरस, लजावन्ती और फूलप्रियंग्र इन प्रत्येकका चूर्ण ४-४ तोले और इन्द्रजीका चूर्ण १२ तोले मिलाकर पकावे जब पकते र गाडा होजाय और करछीसे लगने लगे तब उसको नीचे उतार लेवे। फिर इस रस-कियामात्राको समयानुसार निर्दारितकर और अपनी अग्रिके बलावल विचार-कर बकरीके दूध अथवा मांडके साथ सेवन करे तो यह कुटज रसिकया उत्काल रक्तसावको वन्द करती है। इस औषधिके जीर्ण होजानेपर बकरीके इधके साथ शालिधानोंके चावलोंका भात लावे। यह अपविध रक्तज बवासीर,

रक्तका आतिसार, ग्रूल, सर्व प्रकारके रुधिरके विकार और उद्ध्व व अधः इन दोनों मार्गोसे वहनेवाले वलवान रक्त-पित्तको शीध्र नष्ट करती है॥ ९०-९४॥

दशमूल-गुड़ ।

दशमूलागिद्दतीनां प्रत्येकं पलपञ्चकम् । जलद्रोणेन संकाध्य पादशेषे समुद्धरेत् ॥ ९६ ॥ गुडं पलशतं चैव सिद्धे शीते विमिश्रयेत् । त्रिवृताया रजः प्रस्थस्तद्द्धं पिप्पलीरजः ॥ ९६ ॥ घृतभाण्डे स्थितं खादेत् कर्षमात्रं दिनेदिने । दशसूलगुडः ख्यातः शमयेद्रोगमार्शसम् ॥ अजीर्ण पाण्डुरोगं च सर्वरोगहरं परम् ॥ ८७ ॥

दशमूलकी सब औषधियाँ, चीतेकी जह और दन्तीकी जह प्रत्येक औषध २०-२० धीले लेकर एक द्रीण जलमें पकावे जब पकते २ चौथाई माग जल शेष-रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर उत्तमें १०० पल ग्रुह डालकर दूसरी बार पकावे उत्तम प्रकारते पाक होजानेपर नीचे उतारलेवे शीतल होनेपर उत्तमें निसी-तका चूर्ण १ प्रस्थ और पीपलका चूर्ण आधा प्रस्थ मिलाकर घीके चिकने चासनमें भरकर रखदेवे। इसमेंसे प्रतिदिन एक एक कर्ष प्रमाण सेवन करे तो यह दशमूल-नामवाला बुड सर्व प्रकारकी चवासीर, अजीर्ण, पाण्डुरोग एवं अन्यान्य सम्पूर्णः रोगोंको दूर करता है॥ ९५-९७॥

विवृत्तेजोवती दन्ती श्वदंष्ट्रा चित्रकं शठी ।
गवाक्षी मुस्तबिल्वाह्नविडङ्गानि इरीतकी ॥ ९८ ॥
पलोन्मितानि चैतानि पलान्यष्टावरुष्करात् ।
बट्पलं वृद्धदारस्य श्रूरणस्य तु षोडश ॥ ९९ ॥
जलद्रोणद्रये काथं चतुर्भागावशेषितम् ।
पूतं तु तं रसं भूयः काथेभ्यस्त्रिगुणो गुडः ॥ १०० ॥
लेहं पचेनु तं तावद् यावद्द्वीपलेपनम् ।
अवतार्यं ततः पश्चाच्चूर्णानीमानि दापयेत ॥ १ ॥

त्रिवृत्तेजोवतीकन्दिचित्रकान् द्विपलांशिकान् । पलात्वङ्गरिचं चापि गजाह्वां चापि षट्पलाम् ॥ २ ॥ द्वात्रिंशत्पलमेवात्र चूर्णं दत्त्वा निधापयेत् । ततो मात्रां प्रयुक्षीत जीर्णे क्षीररसाशनः ॥ ३ ॥

निसीत, चव्य, दन्ती, गीखरू, चीतेकी जड, कचूर, इन्द्रायन, नागरमीथा, चेल-गिरी, वायविडङ्ग और हरड ये प्रत्येक ४-४ तोले, भिलावे ३२ तोले, विधारेकी जड २४ तोले और जिमीकन्द ६४ तोले लेवे। इन सबकी एकप्रकर दो द्रोण ५१२ पल परिमाण जलमें पकावे। जब पकते २ चीथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इस काथमें काथसे तिग्रुना पुराना गुड मिलाकर मन्दमन्द अग्निसे पकावे। जब पकते पकते करछीसे समस्त लेइ चिपकने लगे तब नीचे उतारकर उसमें निसोत, चव्य, जिमीकन्द और चीतेकी जड इन प्रत्येकका चूर्ण ८८ तोले एवं छोटो इलायची, दालचीनी, कालीमिरच और गजपीपल प्रत्येकका चूर्ण २४-२४ तोले लेकर मिलादेवे (उक्त औषधियोंकी मात्रा निश्चितकर दीगई है तथापि "द्वात्रिंशत्वलम्" यह पद जो कहा गया है वह कहीं कहीं व्यवधान रहित निर्देश करनेपर भी प्रत्येक औषध समभाग नहीं है यह बतलानेके लिये हैं।) फिर अपनी शक्तिके अनुसार मात्र निर्द्धारित करके सेवन करे औषधके जीर्ण होनेपर इध और मांसरस भक्षण करे॥ ९८-१०३॥

पश्च गुल्मान् प्रमेहांश्च पाण्डुरोगं इलीमकम् ।
जयेदर्शीसि सर्वाणि तथा सर्वोदराणि च ॥ ४ ॥
दीपयेद् प्रहणीं मन्दां यक्ष्माणं चापकषित ।
पीनसे च प्रतिश्याये आढचवाते तथेव च ॥ ६ ॥
अयं सर्वगदेष्वेव कल्याणो लेह उत्तमः ।
दुर्नामारिखं चाग्नु दृष्टो वारसहस्रशः ॥ ६ ॥
भवन्त्येनं प्रयुक्षानाः शतवर्षे निरामयाः ।
आयुषो दैर्ध्यजननो वलीपलितनाशनः ॥ ७ ॥
रसायनवरश्चेव मेवाजनन उत्तमः ।
गुडः श्रीबाहुशालोऽयं दुर्नामारिः प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥

"तोयपूर्णं यदा पात्रे क्षिप्तो न प्रवते गुडः। क्षिप्तश्च निश्चलस्तिष्ठेत् पतितस्तु न शीर्यते ॥ ९ ॥ यदा दवींप्रलेपः स्याद्यावद्वा तन्तुली भवेत्। एव पाको गुडादीनां सर्वेषां परिकीर्त्तितः ॥ ३१० ॥ सुखमहः खरस्पशों गन्धवर्णसमन्वितः। पीडितो भजते सुद्दां गुडः पाकसुपागतः"॥ १११ ॥

यह बुड पाँचों मकारके बुलम, प्रमेह, पाण्रहोग, हलीमक, सर्वप्रकारके अति-सार, सम्पूर्ण उद्ररोग, संग्रहणी, मन्दाग्नि, राजयक्ष्मा, पीनस, प्रतिश्याय, आड्या त और अन्यान्य सर्वप्रकारके विकारोंमें हित करनेवाला है और यह बवासीरको तत्काल नष्ट करता है। यह हजारोंबार परीक्षा करके देखा है। इसको सेवन करने-वाले मनुष्य आरोग्य होकर सी वर्षतक जीते हैं। यह आयुको वढानेवाला, वली— पितरोगनाशक, श्रेष्ठ रसायन और उत्तम मेथाजनक औषध है। यह श्रीबाह-शालगुड बवासीरका शत्र कहा गया है। "जब जलसे भरेहण पात्रमें गुड डाल-नेपर तरता न रहे अथवा जलमें नीचे न बेठे और फैले भी नहीं वा करकीसे चिप कने लगे किंवा अँगुलीपर लेकर बटनेसे तारसे छूटने लगे और जिस समय गुडको सहज र मर्दन अथवा स्पर्श करे एवं अँगुलीसे मसले उस समय यदि गुडक उपर अंगुलिके निशान पडजाय और गुडमें उपयुक्त गन्ध, वर्ण एवं रस हो तब गुडपाक बुआ जानना चाहिये। यह समस्त गुडपाकोंकी विधि कहीगई है "॥ १०४-१११॥ गुडमङ्कातक।

भञ्चातकसहस्र द्व जलदोणे विपाचयेत्।
पादशेषे रसे तस्मिन् पचेद् गुडतुलां भिषक् ॥ १२ ॥
भञ्चातकसहस्रार्द्ध छित्त्वा तत्र प्रदापयेत् ।
सिद्धेऽस्मिश्चिफलाव्योषयमानीमुस्तसैन्धवम् ॥ १३ ॥
कर्षाशसम्मितं दद्यात् त्वगेलापत्रकेशरम् ।
खादेद्गिबलापेक्षी प्रातहत्थाय मानवः ॥ १४ ॥
कुष्टार्शःकामलामेहमहणीगुल्मपाण्डुताः ।
इन्यात् प्रीहोदरं कासकृतिरोगभगन्दरान् ॥
गुडभञ्चातको ह्येष श्रेष्टश्वाशोविकारिणाम् ॥ १५ ॥

गुद्ध किये हुए २००० भिलावोंको लेकर १ द्रोण जलमें पकांवे जब पकते २ चतुर्थीश जल शेष रहजाय तब उतार कर छानलेवे किर उस रसमें गुड १०० पल और दुक्डे किये हुए ५०० भिलावे डालकर पकांवे। जब पाक अच्छे प्रकारसे सिद्ध होजाय तब त्रिफला, त्रिकुटा अजवायन, नागरमोथा, सैंधानमक, दालचींनी छोटी इलायची, तेजपात और नागकेसर ये प्रत्येक औषधि एक एक कर्ष प्रमाण बारीक पीसकर मिलादेवे। इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी अग्निके बलानुसार सेवन करे। इससे कुछ, अर्श, कामला, प्रमेश ग्रहणी, ग्रलप, पाण्डता, लाँसी, कृमि-रोग, भगन्दर, प्लीहा, और उदरविकार ये सब रोग नष्ट होते हैं। यह ग्रहभक्षातक बवासीरके रोगियोंकी एकमात्र उत्तम औषधि है॥ १२-१५॥

अन्य-गुडमहातक।

दशमूलाऽमृता भार्झी श्वदंष्ट्रा चित्रकं शठी।
भछातकसहस्रं च पलांशं काथयेद् बुधः॥ १६॥
पादशेषे जलदोणे रसे तस्मिन् विपाचयेत ।
दत्त्वा गुडतुलामेकां लेहीभूतं समुद्धरेत् ॥ १७॥
माक्षिकं पिप्पली तेलमौरुबूकं च दापयेत ।
कुडवं कुडवं चात्र त्वगेला मरिचस्तथा॥ १८॥
अर्शः कासमुदावर्त्त पाण्ड्रत्वं शोथमेव च ।
नाशयेद्विद्वसादं च गुडमछातकः स्मृतः॥ १९॥

दशमूल, गिलोय, भारंगी, गोखुरू, चीतेकी जड और कचूर प्रत्येक चार चार तोले एवं शुद्ध भिलावे एक इजार ले ..बकी एकत्र मिलाकर एक द्रोण जलमें पकावे जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर इस कायमें अण्डिका तेल एक कुडव और पुराना गुड सी पल डालकर फिर पाक करें। जब पककर लेहकी समान होजाय तब नीचे उतारकर उसमें पीपल, दालचींनी, छोटी इलायची आरे काली मिरच ये चारों एक कुडव और शीतल होनेपर शहद एक कुडव परिणाम मिलादेवे। यह गुडमलातक अर्शरोग, खाँसी,उदावर्त,पाण्ड,शोध और मन्दाग्नि इन सब विकारोंको नष्ट करता है॥ १६-१९॥

माणश्रूरणादि-छोइ।

माणशूरणभञ्चातित्रवृद्दन्तीसमन्वितम् । त्रिकत्रयसमायुक्तमयो दुर्नामनाशनम् ॥ १२० ॥ मानकन्द, जिमीकन्द, भिलावे, निसीत, दन्तीकी जड, सींठ, पीपल, मिरच, इरड, आमला, बहेडा, चीतेकी जड, नागरमोथा और वापविडंग इन मत्येकका चूर्ण समान भाग और सब चूर्णकी बराबर लोहभस्म लेवे। सबको एकत्र खरल करके एक माहोकी मात्रासे सेवन करनेसे अर्हारोग नष्ट होता है ॥ १२०॥

अग्रिमुखलोह ।

तिवृच्चित्रकिन्युंण्डीस्तुद्दीसुण्डीतिकज्ञटाः ।
प्रत्येकशोऽष्ट्रपलिका जलद्रोणे विपाचयेत ॥ २१ ॥
पलत्रयं विडङ्गाच व्योषात कर्षत्रयं पृथक् ।
त्रिफलायाः पञ्चपलं शिलाजतुपलं न्यसेत् ॥ २२ ॥
दिव्योषधिइतस्यापि वैकङ्कतद्दतस्य वा ।
पलद्वादशकं देयं रुक्मलीहस्य चूर्णकम् ॥ २३ ॥
चतुर्विशत्पलेराज्यान्मधुशर्करयोरिप ।
घनीभृते सुशीते च दापयेदवतारिते ॥ २४ ॥

निसीत, चीता, तिझाछ, थूहर, पुण्डी और मुईआमला ये मत्येक वक्तीस तोले लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब चतुर्थाश जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेने। फिर वायिवडिक्न १२ तोले, सोंठ, पीपल और कालीमिरच मत्येक चारचार तोले, हरड, आमला और बहेडा मत्येक समान भाग मिश्रित २० तोले, शोधित शिलाजीत ४ तोले, मैनशिल अथवा कंटाईके रसदारा भस्म कियेहुए रुक्मलोहका चूर्ण १२ पल, एवं गीका घी, शहद और मिश्री मत्येक २४-२४ पल लेवे। पाकके नियमानुसार प्रथम घीको चूल्हेकर चढाकर गरम करे फिर उसमें लोहचूर्ण डालकर मन्दमन्द अग्निसे भूने। जब अच्छे प्रकारसे भूनजाय तब उस चूर्णको निकालकर खांडकी चासनी कर उसमें उक्त काथको डालकर धीरे र पकावे। जब पककर पाक गाडा हो जाय तब शीतल होजानेपर उसमें उक्त ओपवियोंके चूर्णको मिलाहेवे। १२१-१२४॥

एतदिशिष्ठाखं नाम दुर्नामान्तकरं परम्।
मन्दमिशं करोत्याञ्च कालाशिसमतेजसम्॥ २५॥
पर्वता अपि जीर्यन्ति प्राशनादस्य देहिनः।
ग्रुरुवृष्यान्नपानि पयो मांसरसो हितः॥ २६॥
दुर्नामपाण्डुश्वयथुकुष्ठष्ठीहोदरापहम्।
अकालपलितं हन्यादामवातं ग्रुदामयम्॥ २७॥

न स रोगोऽस्ति यं चापि न निइन्यादिदं क्षणात । करीरकाञ्जिकादीनि ककारादीनि वर्जयेत् ॥ स्रवत्यतोऽन्यथा लौहं देहात किहं च दुर्जयम् ॥ २८॥

यह अप्रिमुखनामक लोह बावासीरको नष्ट करने ग्राला और मन्दाप्तिको दीपन करनेवाला है। इसके खानेसे मनुष्यको पत्यरत क हजन हो सकते हैं। इसपर भारी और पृष्टिकारक अन्न पान, दूव और मांसरस ये पदार्थ हितकारी हैं। यह बवासीर, पाण्डुरोग, सूजन, कुछ, प्लीहा, उदररोग, असमयमें बालोंका पकना, आमवात और गुद्दाके रोग इन सब रोगोंको एवं अन्यान्य और कोईभी ऐसा रोग नहीं है जिसको यह तत्सण ही नष्ट न करता हो। इसपर करीर, कांजी, कज्ञडी आदि समस्त ककाराद्य पदार्थ सर्वया त्यागदेने चाहिये। इस प्रकार न करनेसे दारीरसे लोहेका दुर्जय मेल टपकने लगता है॥ २५-२८॥

चन्द्रप्रभागुटिका।

कृमिरिपुद्दन्वयोषत्रिफलासुरदारुचव्यभूनिम्बम् । मागधिमुलं सुरतं सशठी वचा धातुमाक्षिकं चैव ॥ २९ ॥ लवणक्षारिनशायुगकुस्तुम्बुरुगजकणातिविषाः ॥ १३० ॥ कर्षाशकान्येव समानि कुर्यात्पलाष्टकं चाश्मजतोर्विद्यात । निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य धीमान् पलद्वयं लोहरजस्तयेव ॥ सिताचतुष्कं पलमत्र वांश्यानिकुम्भकुम्भीत्रिसुगन्धियुक्तम्३१

वायविडंग, चीतेकी जड, सीठ, पीपल, मिरच, इरड, आमला, बहेडा, देवदाक, चन्य, चिरायता, पीपलापूल, नागरमोथा, कबुर, बच, सोनामाली, सैंधानमक, कालानमक, जवालार, सज्जी, इल्दी, दाठइल्दी, धनियाँ, गजपीयल और अतीस ये प्रत्येक एक एक कर्ष और शिलाजीत ३२ तोले, शोधित गुगल ८ तोले, लोइमसम ८ तोले, मिश्री १६ तोले, वंशलोचन ४ तोले, दन्तीकी जड ४ तोले, निर्धाय ४ तोले, एवं दालचीनी, तेजपात और इलायची ये तीनों मिश्रित ४ तोले लेवे। सबको स्थाविधिसे एकत्र मिलाकर एक एक रचीकी गोलियाँ बनालेवे॥ २९-१३१॥

चन्द्रपभेयं गुटिका विधेया ह्यशीसि निर्नाशयते पडेव । भगन्दरं कामलपाण्डुरोगं विनष्टवद्गेः कुश्ते च दीप्तिम् ॥ इन्त्याप्रयान् पित्तककानिलोत्थाबाडीगते मर्मगते वगे च॥३१ अन्ध्यर्बुदे विद्वधिराजयक्ष्ममेहे भगाख्ये प्रदरे च योज्या।

शुक्रक्षये चाश्मरिमूत्रकृच्छे मृत्रप्रवाहेऽप्युदरामये च ॥३३॥
तकानुपानं त्वथ मस्तुपानमाजो रसो जाङ्गळजो रसो वा।
पयोऽथत्रा शीतजळानुपानं बळेन नागस्तुरगो जवेन ॥ ३४॥
इष्टचा सुपर्णः अवणे वराहः कान्त्या रतीशो चिषण अ बुद्धचा।
न पानभोज्ये परिहार्यमस्ति न शीतवातातपमेश्वनेषु ॥३५॥

यह चन्द्रप्रभानामवाली बुटिका छहाँ प्रकारके अर्शरोग, भगन्दर, कामला और वाण्डुरोग इनको जडसिहत नष्ट करदेती है और नष्ट हुई जठराप्रिको फिरसे दीपन करती है। इसको पित्त कक और वायुसे उत्पन्न हुए विकार, नाडीगतरोग, मर्म-स्थानसम्बन्धी विकार, त्रण, प्रन्थि, अर्खंद, विद्रिध, राजयहमा, प्रमेह, भगरोग, प्रदर, शुक्रक्षय, पथरी, मूत्रकृष्ट्र, मूत्रप्रवाह और उद्ररोग इन सबमें सेवन कराना चाहिये। इसपर महा, दहीका तोड, बकरेके मांसका रस, जंगली जीवोंका मांसरस, इष अथवा शीतल जल इनमेंसे किसीएक वस्तुका अनुपान करना चाहिये। इस बटीके सेवन करनेवाला बलमें हाथीके समान, वेगमें घोडके समान, दृष्टिमें गृहस्क समान, सुननेमें वराहके समान, कान्तिमें कामदेवके समान, और बुद्धिमें बृहस्पतिके समान होजाता है। इसपर सान पानके शीत, वायु, धूप और मैथुन आदिका कुछ भी परहेज नहीं है। ३२-३६॥

शस्युं समभ्यच्यं कृतप्रणामं प्राप्ता ग्रुटी चन्द्रमसः प्रसादात ॥
संमर्श्व मधुसपिभ्यामादौ रिकचतुष्ट्यम् ।
भक्ष्यं वृद्धचा यथायुक्ति यावन्माषचतुष्ट्यम् ॥ ३७ ॥
त्रिवृद्दन्तीत्रिजातानां कर्षमानं पृथक् पृथक् ।
कुकदोषान् निद्दन्त्याश्च प्रमेद्दानिप दारुणान् ॥ ३८ ॥
वळीपिळतिनिर्भुको वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ३९ ॥
" वृद्धवैद्योपदेशेन पळार्द्ध रसगन्धकम् ।
केवळं मूर्ण्छितं वापि पळं वा दापयेद्रसम् ॥
अश्रकं च क्षिपेत् कश्चित् पळमानं भिष्यवरः "॥२०॥
वह वटी शिवजी महाराजका प्रजन करके और उनको मणाम करके चन्द्रदेवकी
कुपासे माह की है। असःप्रतिदिन शिवजीकी अर्चना और बन्दना करके पहले हस

वटीको चार रत्ती प्रमाण लेकर शहद और घीमें अच्छे प्रकारसे खरल करके सेवन करे फिर यथाकमसे बढाते २ चार माशेतक इसकी मात्राको घढावे। औषध सेवनके पश्चात यंदि निसीत, दन्ती, दारचीनी, तेजपात और इलायची इनके एक एक कर्षप्रमाण चूर्णको भक्षण करे तो यह सम्पूर्ण शुक्रगत दोव और दाहण प्रमेहोंको वत्काल दूर करती है। वली (शरीरमें बलिका पडना) और पलित (असमय बालोंका पकना) इन विकारोंसे रहित होकर चूद्धपुरूप भी तरूण होजाता है। "वृद्धवैद्योंके उपदेशसे कोई २ वैद्य इसमें दो तोले शुद्ध पारा और दो तोले शुद्ध गन्धक अथवा केवल मूर्चित पारेको ही ४ तोले किंवा कोई कोई चार तोले अप्रक कोही डालते हैं "॥ ३६-१४०॥

रसगुडिका ।

रसस्तु पादिकस्तुल्या विडङ्गमिरचाञ्रकाः। गङ्गापाळङ्कजरसे खळ्ळियत्वा पुनः पुनः॥ ४१॥ रिक्तमात्रा गुदाशोंन्नी वहेरत्यर्थदीपनी॥ ४२॥

रसिसन्दूर १ भाग एव वायविडंग, कालीमिरच और अश्रक ये प्रत्येक एक एक भाग छेवे। सबको एकत्र मिलाकर शालिश्वशाक बड़ी पालकके रसमें खरलकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। यह वटी अर्शरोगको नष्ट करती है और अप्रिको अत्यन्त दीपन करती है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

तीक्षणमुखरस ।

मृतस्तार्कहेमात्रं तीक्ष्णं सुण्डं च गन्धकम् । मण्डूरं च समं ताप्यं मद्यं कन्याद्रवैदिनम् ॥ ४३ ॥ अन्धमृषागतं सर्वे ततः पाच्यं दृढामिना । चूर्णितं सितया माषं खादेत्तचार्शसां हितम् । रसस्तीक्षणमुखो नाम चासाध्यमपि साधयेत् ॥ ४४ ॥

रसितन्द्र, ताम्रभस्म, मुवर्णभस्म, अश्वकभस्म, तीक्ष्ण लोहभस्म, लोहभस्म, शुद्ध गन्धक, मण्ड्रभस्म और सोनामाखीकी भस्म इन सबको समान भाग लेकर एक एक दिनतक घीगुवारके रसमें खरल करे किर उसको अन्धमूपायन्त्रमें रखकर तीक्ष्ण आप्रिके द्वारा पकावे । जब पककर स्वयं शितल होजाय तब उसमेंसे औषधिको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे। इसमेंसे एक एक माझे परिमाण लेकर मिश्रीके साथ सेवन करे तो यह तीक्ष्णमुख नामक रस

असाच्य अर्शरोगको भी दूर करदेता है । अर्शरोगियोंके छियें यह अत्यन्त हितकारी है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

ञर्ज्ञठारस ।

शुद्धमृतं द्विधा गन्ध मृतलीहं च ताम्रकम् । प्रत्येकं द्विपलं दन्ती त्र्युषणं श्रूरणं तथा ॥ ४५ ॥ शुभाटङ्कयवक्षारसैन्धवं पलपञ्चकम् । पलाष्टकं स्बुहीक्षीरं द्वात्रिशच्च गवां जलैः ॥ ४६ ॥ आपिण्डितं पचेदमौ खादेनमाषद्वयं ततः । रसन्धार्शःकुठारोऽयं सर्वरागकुलान्तकः ॥ ४७ ॥

गुद्ध पारा ४ तोले र्वं गुद्ध गन्धक, लोहमस्य, ताम्र रस्य दन्तीकी जड, सीठ, पीपल, मिरच और निमीकन्द ये प्रत्येक ८-८ तोले, वंशलोचन, सुहागा, जवास्तार और सैंधानमक प्रत्येक२०-२०तोले थूहरका दूध ३२ तोले और गोमूत्र १२८ तोले लेखे। इन सबको एकत्र कुट पीतकर गोमूत्रमें मन्द्र मन्द्र अग्निसे पकावे। जब उत्तम प्रकारसे प्रकाय तब औषधिको सुसाकर चूर्ण करलेवे। फिर इस अर्राकुटारनामक रसको प्रतिदिन दो दो माशेकी मात्रासे सेवन करे तो इससे सर्वप्रकारके रोग नष्ट होते हैं॥ ४६-४७॥

चकारूयरस ।

वृतस्ताञ्जवैकान्तं ताम्रं कांस्यं सम् समम् । सर्वतुरुयेन गन्धेन दिनं भद्धातकद्वेः ॥ ४८ ॥ मर्दयेद् यत्नतः पश्चाद् वटीं कुर्यादिगुश्चिकाम् । भक्षणाद् गुदजान् हन्ति द्वन्द्रजान् सर्वजानपि ॥ ४९ ॥

रससिन्द्रर, अश्रक, वैकान्तमणि, ताँवा, और कांसा पत्येककी भस्म समान भाग और सबकी समान भाग गुद्ध गन्धक छेवे। सबको एकत्र मिछाकर भिछाबिकि रसमें एक दिनतक उत्तम प्रकारसे खरछकर दो दो रत्तीकी गोछियाँ बनाछेवे। इन गोछियाँके खोनेसे द्विदोषज अथवा त्रिदोषज सभी प्रकारके अर्शरोग नष्ट इति हैं॥ ४८॥ ४९॥

चञ्चूत्कुठारसी ।

रसगन्धकलोहानां प्रत्येकं भागयुग्मकम् । दन्तीत्रिकटुकुष्ठैकं षड्भागं लाङ्गलस्य च ॥ १५० ॥



क्षारसैन्धवटङ्कानां प्रत्येकं भागपञ्चकम् । गोमूत्रस्य च द्वात्रिशत् स्तुहीक्षीरं तथेव च ॥ ५१ ॥ यावच पिण्डितं सर्वे तावनमृद्विष्टेना पचेत । माषद्वयं ततः खादेद् दिवास्वमादि वर्ष्णयेत् ॥ रसश्चञ्चत्कुठारोऽयमशैसां कुळनाशनः ॥ ५२ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्थक और लोहा ये प्रत्येक दो दो भाग. दन्ती, सोंठ, पीपल मिरच और कुठ ये प्रत्येक एक एक भाग, कलिहारीकी जह ६ भाग, जवाखार, सिंघानमक और सुहागा प्रत्येक ५-६ भाग, गोमूत्र और शृहरका द्ध प्रत्येक वचीस सचीस भाग लेवे। सबको एकत्र मिलाकर तबतक मन्द २ अग्निसे पकावे जबतक पकते पकते सब औषधि पिण्डकी समान होजाय। किर उसका चूर्ण करके उसमिस दो दो माक्षे परिमाण सेवन करे। इसपर दिनमें सोना आदि त्याग देना चाहिये। वह चञ्चुत्कुठारस सम्पूर्ण उपद्वासहित अर्थरोगको नष्ट करता है ॥१५०-५२॥

चक्रेश्वरस ।

चतुर्भागं शुद्धस्तं पञ्च टङ्कणमञ्रकम् । त्रिदिनं भावयेद् घर्मे द्रवैः श्वेतपुनर्नवैः ॥ ५३ ॥ द्विगुञ्ज भक्षयेत्रित्यं वातदुर्नामशान्तये । सिद्धश्वकेश्वरो नाम रसश्चार्शःकुलान्तकः ॥ ५८ ॥

गुद्ध पारा ४ भाग एवं सुद्दामा और अञ्चक प्रत्येक ५-५ भाग छेवे। सबको सफेद पुनर्नवेके रसमें घूपमें रखकर तीन दिनतक भावना देवे। पश्चात् दो दो रचीकी मोलियों बनाकर नित्य एक एक गोली सेवन करे। वातज बवासीरको नष्ट करनेके लिये तो यह चन्नेश्वर नामक रस प्रसिद्ध ही है। एवं अन्यान्य अर्शोंको भी समूख नष्ट करता है। ५३॥ ५४॥

शिलागन्धकयोश्चर्णे पृथम् भृंगरसाप्लुतम् । सप्ताहं भावयेत सर्पिर्मधुभ्यां च विमह्येत ॥ ५५ ॥ अर्शसश्चानुलोम्यार्थे हताभिबलवर्द्धनम् । रिक्तकाद्वितयं खादेत कुष्ठादिरहितो नरः ॥ ५६ ॥ मैनसिल और निष्यंक के चूर्णको अलग अलग भाँगरेके रसमें १ सप्ताइतक भावना देकर घी और शहदके साथ खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ प्रस्तुत कर-छेने। इसके खानेसे अर्शरोगीके वायुका अनुलोमन होता है, नष्ट हुई अपि पुनः दीपन होती है और कुछादि उपसर्गोंसे रहित होकर मनुष्य आरोग्य होता है। ५५॥ ५६॥

> जातीफटादिवरी । जातीफलं लबङ्गं च पिप्पली सैन्धवं तथा । जुण्ठी धुस्तूरबीजं च दरदं टङ्कणं तथा॥ ५७ ॥ समं सर्व विचूर्ण्याथ जम्भाम्भसा विमर्द्येत् । जातीफलवटी चेयमशोऽिष्रमान्द्यनाशिनी॥ ५८॥

जायफल, लींग, भीपल, सैंधानमक, सोंठ, धतूरेके बीज, सिंगरफ और मुद्दागा इन सबको समान भाग लेकर एकत्र चुर्ण करलेवे। फिर जम्बीरी नींबूके रसमें खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ तैयार करलेवे। यह जातीफलाद्यवटी सर्वप्रका-रके अर्जारोग और मन्दाग्निको नष्ट करती है॥ ५७॥ ५८॥

पश्चाननवटी ।

मृतसृताञ्चलौद्दानि मृतार्कगन्धकैः सह ।
सर्वाणि समभागानि भद्धातं सर्वतुरूयकम् ॥ ५९ ॥
वन्यश्ररणकन्दोत्थईवैः पलप्रमाणतः ।
महयदिनमेकं च माषमात्रं पिबेर् घृतैः ॥१६० ॥
भञ्जणाद्धन्ति सर्वाणि चार्शासि च न संशयः ।
असाध्येष्वपि कत्तव्या चिकित्सा शङ्करोदिता ॥
कुछरोगं निहन्त्याञ्च मृत्युरोगविनाशिनी॥ ६१ ॥

रसासिन्द्रा, अञ्चक, छोहा, ताँचा और शुद्ध गन्यक ये सब समान भाग और शुद्ध शिलावे सबकी बराबर भाग छेवे। फिर सबको:एकत्र पीसकर ४ तोले प्रमाण जंगली जिमीकन्दके रसमें खरल करके एक एक माशोकी गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे प्रति-दिन एक एक गोली घृतके साथ पान करे। इस वटीके सेवन करनेसे सर्वश्रकारके अर्शरोग निस्सन्देह नष्ट होते हैं। इस वटीके द्वारा असाध्य रोगोंमें भी चिकत्सा करनी चाहिये ऐसा शंकरने कहा है। यह वटी कुछरोग और मृत्युरोगको तत्काल नाश करनेवाली है। ५९-१६१॥

नित्योदित रस।

शुद्धस्ताञ्जलौहार्कविषं गन्धं समं समम्। सर्वतुल्यं तु भञ्जातफलमेकत्र:चूर्णयेत् ॥ ६२ ॥ द्रवेः शुरणकन्दोत्थेः खळे मद्यं दिनत्रयम् । माषमात्रं लिहेदाज्यं रसम्बाशीसि नाशयेत् ॥ रसो नित्योदितो नाम गुदोद्धवकुलान्तकः ॥ ६३ ॥

शुद्ध पारा, अञ्चक, लोहा, ताँचा, शुद्ध मीठातेलिया और शुद्ध गन्धक ये सब समान भाग और सबकी बराबर भाग भिलावे लेकर सबको एकत्र चुर्ण करलेते। फिर जिमीकन्द और मानकन्दके रसमें तीन दिनतक उत्तम प्रकारसे खरल करके इसमेंसे प्रतिदिन एक एक माशे परिमाण रसको घीके साथ मिलाकर चाटे तो सर्व प्रकारके, अर्थरोग नष्ट होते हैं। विशेषकर यह नित्योदित नामक रस बवासीरको समूल नष्ट करते हैं॥ ६२॥ ६३॥

अष्टाङ्गरस ।

गन्धं रसेन्द्रं मृतलौहिकंट्ट पळत्रयं ज्यूषणविष्ठभृङ्गम् । कृत्या समं शाल्मिलकाग्रुद्धचीरसेन यामित्रतयं विमद्य ॥ निष्कप्रमाणं गदितानुपानैः सर्वाणि चार्शासि हरेद्रसस्य ॥६४

गुद्ध गन्धक, गुद्ध पारा, लोइभस्म, मण्डूरभस्म, इरड, आमला, बहेडा, सोंठ, पीपल, मिरच, चीता और भाँगरा इन सबको समान भाग लेकर सेमलकी मुसली और गिलोय प्रत्येकके रसमें तीन प्रहरतक खरल करके ४-४ माशेकी गोलियाँ बनालेवे। इस रसकी एक एक गोली प्रतिदिन घृतके साथ खानेसे सम्पूर्ण अर्थ-रोग दूर होता है। ६४॥

उदकपट्पलकघृत ।

सक्षारैः पञ्चकोलैस्तु पलिकैस्त्रिगुणोदकैः । समं क्षीरं घृतं प्रस्थं ज्वरार्शःप्लीइकासनुत ॥ ६५ ॥

जवालार, पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीतेकी जड और सीठ ये प्रत्येक ४-४ तोले, जल सब औषधियोंसे तिग्रना, दूध एक प्रस्थ और घी एक श्रस्थ लेवे सबकी एक मिलाकर यथाविधि घृतको सिद्ध करे। यह घृत ज्वर, बवासीर ख्रीहा, खांसी आदि विकारोंकों दूर करता है ॥ ६५ ॥

व्याषाद्यवृत ।

ब्योषगर्भ पळाशस्य त्रिगुणे भम्मवारिणि । साधितं पिबतः सार्पेः पतन्त्यशीस्यसंशयम् ॥ ६६ ॥

सोंठ, पीवल और मिरच इनके समान भाग मिश्रित कल्कसे तिगुने डाककी अस्मके जलमें घृतको सिद्ध करके वान करनेसे अर्शके अंकुर निश्चय गिरजाते हैं॥

चन्याद्यघृत ।

चन्यं त्रिकटुकं पाठां क्षारं कुस्तुम्बुक्षणि च।
यमानी पिप्पलीयूलसूते च विडसैन्धवे ॥ ६७ ॥
चित्रकं बिहरमभयां पिष्टा सर्पिविपाचयेत् ।
शक्तद्वातानुलोम्यार्थं जाते द्रिप्त चतुगुणे ॥ ६८ ॥
प्रवाहिकां गुद्धंशं सूत्रकृच्छं परिस्रवम् ।
गुद्वङ्क्षणशूलं च घृतमेतद् व्यपोहृति ॥ ६९ ॥

चव्य, सीठ, पीपल, मिरच, पाढ, जवाखार, धनियां, अजवायन, पीपलापूल, नागरमोथा, विरियासंचर नमक, संधानमक, चीतेकी जड, बेलिगरी और इरड इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसलेबे फिर इनके करक और करकसे चौगुने दहीके पानीमें १ प्रस्थ घृतको पकावे इस घृतको पान करनेसे मल और व युका अनुलोमन होता है। एवं यह घृत प्रवाहिका, गुद्धंश, अर्श, मूत्रकृच्छ्र, रक्तसाव, गुद्दा और वंक्षणका ग्रूल इन सबको दूर करता है। ६७-६९॥

कुटनाद्यघृत ।

कुटजफलवरुकलकेशरनीलोत्पललोप्रघातकीकरकैः। सिद्धं घृत विधेयं शूलं रक्तार्शसां भिषजा॥ १७०॥

इन्द्रजी, कुडेकी जडकी छाल, नागकेशर, नीलकमल, लोध आर धायके फूल इनके समान भाग मिश्रित कल्केक द्वारा घृतको यथाविधि सिद्ध करके शुल और रेचिरकी बवासीरवाले रोगियोंको सेवन कराना चाहिये॥ १७०॥

।सह्ममृतघृत ।

पचेद्वारिचतुर्द्रोणे कण्टकार्यमृताशतम् । तत्रामित्रिफलाग्योषपूतीकत्वक्कलिङ्गकैः ॥ ७१ ॥ सकाश्मर्यविङङ्गस्तु सिद्धं दुर्नाममेद्दतुत् । वृत सिद्धमृतं नाम बोधिसत्त्वेन भाषितम् ॥ ७२ ॥ कटरी और गिलोय इन दोनोंको सी सी बुंगल लेकर ४ द्रोण परिमाण जलमें पकावे जब चतुर्थांश जल शेष रहजाय तब इतारकर छानलेवे। फिर उसमें चीतेकी जह, इरह, आमला, बहेडा, सींठ, पीपल, मिरच, दुर्गन्थ करंजकी छाल, इन्द्रजी, कुम्मेर और वायविंडंग इनके समान भाग मिश्रित करक और १ प्रस्थ घृतकों हालकर विधिपूर्वक घृतकों सिद्ध करे। यह सिंह्यमृतनामक घृत बवासीर और अमेरको नष्ट करता है ऐसा बोधिसत्त्वमुनिने कहा है॥ ७१॥ ७२॥

अवाक्षुष्पी बला दार्शे पृश्चिपणी त्रिकण्टकः ।
न्यत्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गश्च द्विपलोन्मिताः ॥ ७६ ॥
कषाय एषां पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी ।
पिष्पली पिष्पलीमूलं मरिचं देवदारु च ॥ ७९ ॥
किल्कं शाल्मलीपुष्पं वीरा चन्दनमञ्चनम् ।
कट्टफलं चित्रको मुस्तं प्रियंग्वतिविषे स्थिरा ॥ ७५ ॥
पद्मोत्पलानां किञ्चलकः समङ्गा सनिदिग्धिका ।
बिल्वं मोचरसः पाठा भागाः स्युः कार्षिकाः पृथक् ॥७६॥
चतुःप्रस्थशृतं प्रस्थं कषायमवतारयेत ।
"तिशत्पलानि तु प्रस्थो विज्ञेयो द्विपलाधिकः" ॥ ७७ ॥
मुनिषण्णकचाङ्गर्योः प्रस्थो द्वी स्वरसस्य च ।
सर्वेरतैर्यथोदिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ७८ ॥

सोया, खिरेंटी, दाहहरूदी, पृश्चिपणी, गोखह, यह, यूलर और पीपलके अंकुर ये प्रत्येक आठ आठ तोले लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर लानलेवे। फिर इस काथमें जीवन्ती, कुटकी, पीपल पीपला- यूल, मिरच, देवदारू, इन्द्रजी, सेमलके फूल, श्वीरकाकोली, लालचन्दन, रसींत, कायंफल, चिता, नागरमोथा, फूलमियंग्र, अतीस, शालपणी, कमलकेशर, नीलें कमलकी केशर, लजावन्ती, कटेरी, मोचरस और पाढ इन प्रत्येक औषधिको एक- एक कर्ष प्रमाण लेकर चारीक पीसकर औषधियोंके ४ प्रस्थ काथमें डालकर जब क्कते २ एक प्रस्थ काथ शेष रहजाय तब उतारलेवे। (यहाँपर प्रस्थ १२ पलका जानना चाहिये)। फिर उसमें शिरियारीके शाकका स्वरस और नोनियाका स्वरस अवन क्क प्रस्थ पूर्व जृत एक प्रस्थ डालकर शिरियारीके शाकका स्वरस और नोनियाका स्वरस क्ष

एतदशरस्वतीमारे त्रिदोषे रुधिरस्तौ । प्रवाहणे ग्रुदश्रंशे पिच्छासु विविधासु च ॥ ७९ ॥ बत्थाने चातिबहुशः शोथशुळे ग्रुदाश्रये । सूत्रब्रहे सूढवाते मन्देऽग्रावरुचाविष ॥ १८० ॥ प्रयोज्य विधिवत् सार्पिबळवर्णाग्रिवर्द्धनम् । विविधेव्वनुपानेषु केवळं वा निरत्ययस् ॥ ८१ ॥

इस घृतको सर्वप्रकारके अर्थरोग, अतिसार, त्रिदोषज रक्तस्राव, प्रवाहिका, गुद् श्रंश, नानाप्रकारकी पिच्छिलता, वारवार मलका निकलिना, गुदागत शोध अंथवा श्रुल, मृत्राश्चसम्बन्धी रोग, मृहवात, मन्दाग्नि, अरुचि आदि रोगोंमें विविधंप्रकारके अनुपानोंके साथ अदवा केवल घृतको ही विविधूर्वक सेवन करानेसे उक्त संमस्त विकार हूर होते हैं एवं वल दर्ण और अग्निकी वृद्धि होती है ॥ ८१ ॥

कासीसाद्यतैल ।

कासीस दन्तिसिन्धृत्थकरवीरानलैः पचेत् । तैलमक्पयोमिश्रमभ्यद्गात् पायुकीलजित् ॥ ८२ ॥

कसीस, दन्तीकी जड, सैंधानमक, कनरकी जड और चीतेकी जड इन मत्येकके यक्क्क तोले कल्कके द्वारा एक मस्य ममाण तिलके तैलको १कावे। फिर आकर्के इचमें मिलाकर मालिश करनेसे अर्शके अंक्ररोंको दूर करता है॥ ८२॥

बृहत्कासीसाद्यतेल ।

कासीसं सैन्धवं कृष्णा शु॰ठी कुष्ठं च लाङ्गली। शिलाभिदश्वमारश्च दन्ती जन्द्वप्रचित्रकम् ॥ तालकं कुनटी स्वर्णक्षीरी चैतैः पचेद्रिषक् ॥ ८३ ॥ तैलं स्नुह्मर्कपयसा गवां मूत्र चतुर्गुणम् । पतदभ्यङ्गतोऽशांसि झारेणेव पतन्ति हि ॥ झारकमकरं ह्मेतन्न च सन्द्षयेद्वलिम् ॥ ८४ ॥

कसीस, सेंवानमक, पीपल, सांठ कुठ, किंहारीकी जह, पाषाणमेद, कनेरकी जह, दन्तीकी जह, वायविह्न, चीतेकी जह, इरताल, मैनसिल, पीले फूलकी सत्याह नासी, कहेरी इन सबकी समान माग एवं तिलका तेल एक प्रस्थ शृहरका दूव र प्रस्थ, आकका दूध र प्रस्थ और गोमूत्र ४ प्रस्थ केंद्रे। सबको एकत्र मिलाकर

विधिपूर्वक तैलको पकावे । इस तैलकी मालिश करनेसे अर्शके अकुर इस प्रकार निस्सन्देह गिरजाते हैं, जिसपकार क्षारसे खुदाके अंकुर नष्ट होजाते हैं । क्षारकी समान कार्य करनेवाला यह तैल अर्शकी वलिको दृषित नहीं करता है ॥८३॥८४॥

पिष्पस्याद्यतेल ।

पिप्पर्शे मधुकं बिल्वं शताह्वां मदनं वचाम् ।
कुष्ठं शुण्ठीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ॥ ८५ ॥
पिट्वा तेल विपक्तं व्यं द्विग्रणक्षीरसंग्रुतम् ।
अर्शसां मृढवातानां तच्छेष्ठमनुवासनम् ॥८६॥
ग्रुदनिस्सरणं श्रूलं मृत्रकृच्छ्रं प्रवाहिकाम् ।
कटचूरुष्ठदौर्वरूयमानाहं वङ्क्षणाश्रयम् ॥ ८७ ॥
पिच्छास्रावं ग्रुदे शोथं वातवज्ञों विनिष्रहम् ।
उत्थानं बहुशो यञ्च जयेज्ञैवानुवासनात् ॥ ८८ ॥

पीपल, मुलहठी, बेलिगिरी, सीया, मैनफल, वच, कुठ, सीठ, पुरकरमूल, चीता और देवदारु इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीस लेवे। इस कल्कके द्वारा १ मस्य तेलको दुगुने दूधके साथ मिलाकर पकावे। इस तेलको अर्शरीगियों और वातसे पीडित रोगियोंके अनुवासनवस्तिद्वारा प्रयोग करना श्रेष्ठ है। एवं ग्रुदाका बाहर निकलना, शुल, मूत्रकृच्छ्रं प्रवाहिका, कमर, पीठ और जंघाओंकी दुवंलता, अफारा, वंक्षणकी पीडा, पिच्छिलतायुक्त स्नाव, ग्रुदाकी सूजन, वायु और मलका अवरोध ये लक्षण यदि वारवार उत्पन्न हों तो इस तेलकी अनुवासनवस्तिसे इन सब विकारोंको जीतना चाहिये॥ ८५-८८॥

दन्त्यरिष्ट ।

दन्तीचित्रकमुलानामुभयोः पञ्चमुलयोः । भागान् पलांशानायोज्य जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ८९ ॥ त्रिपलं त्रिफलायाश्च दलानां तत्र दापयेत् । रसे चतुर्थशेषे तु पूतशीते प्रदापयेत् ॥ १९० ॥ तुलां गुडस्य तिष्ठेन्मासार्द्धे घृतभाजने । तन्मात्रया पिबेन्नित्यमशोंभ्यः प्रविमुच्यते ॥ ९३ ॥ त्रहणीपाण्डुरोगमं वातवचींऽनुलोमनम् । दीपनं चारुचिमं च दन्त्यरिष्टमिदं विदुः ॥ पात्रेऽरिष्टादिसन्धान धातकीलोभ्रलेपिते ॥ ९२ ॥

दन्तीकी जड, चीतेकी जड और दशमूलकी समस्त औषधियाँ प्रत्येकको चार चार तोले लेकर एकत्र कूटकर १ द्रोण जलमें पकावे और पाक होते समय उसमें हरड आमला और बहेडा इन तीनोंके पत्तोंको तीन पल प्रमाण डाल देवे। जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहुई जाय तब उतारकर कपडेमें छानलेवे। फिर शितल होनेपर उसमें पुराना गुड सौ पल प्रमाण डालकर घीके विकने बर्चनमें भरकर और उसके गुँहको अच्छे प्रकारसे बन्द करके पन्द्रह दिनतक रक्खा रहनेदेवें तत्पश्चात इसको उचित मात्रासे प्रतिदिन पान करनेसे मनुष्य अर्शरोगसे सर्वथा मुक्त होजाता है। यह अरिष्ट प्रहणी और पाण्डरोगनाशक, बायु और मलका अनुलोमन करनेवाला, अग्निदीपक और अरुचिको दर करनेवाला है। इसको पूर्वाचार्यगण दन्त्यरिष्ट कहते हैं। धायके कूल और लोधके द्वारा लेप कियेहए पात्रमें अरिष्टादि स्वने चाहिये॥ १८९-१९२॥

क्षार ।

प्रशस्तेऽहिन नक्षत्रे कृतमङ्गलपूर्वकम् ।
कालमुष्ककमाहृत्य दृग्ध्वा भस्म समाहरेत् ॥ ९३ ॥
आढकं त्वेकमाहाय जलदोणे पचेद्रिषक् ।
चतुर्भागावशिष्टेन वस्नपूर्तेन वारिणा ॥ ९४ ॥
शंखचूर्णस्य कुडवं प्रक्षिप्य विपचेत पुनः ।
शनैः शनैमृदावमौ यावत् सान्द्रततुर्भवेत् ॥ ९५ ॥
सिर्मिकायावश्काभ्यां शुण्ठी मिरचिपिपली ।
वचा चातिविषा चैव हिङ्कचित्रकयोस्तथा ॥ ९६ ॥
एषां चूर्णानि निक्षिप्य पृथक्तवेनाष्टमाषकम् ।
दृष्यां संघट्टितं चापि स्थापयेदायसे घटे ॥
एष विह्नसमः क्षारः कीर्तितः कश्यपादिभिः ॥ ९७ ॥

उत्तम दिन और शुभ नक्षत्रमें पहले मांगलिक कार्य करके काले फलके घण्टा-पाढलवृक्षकी शाखा लाकर उसको अभिमें जलाकर भस्म करलेवे , किर उस भस्तको १ आढक परिमाण लेकर १ द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ चौथाई भाग जल- शेष रहजाय तब उतारकर वस्तमें छानछेवे। किर उसमें शंलका चूर्ण १ कुडव परि-माण डालकर धीरे २ मन्द अग्निने पकावे जब पकते २ पाक गाडा होजाय तब उसको नीचे उतारकर उसमें सज्जी, जवाखार, सेंड मिरच, पीपल, वच, अतीस, हींग और लालचीतेकी जड इन औषधियाके आठ आठ मासे चूर्णको डालकर करछीसे अच्छितिरद घोटकर लोहके पात्रमें भरकर रखदेवे। यह कार अग्निकी समान व्यक्षिण है ऐसा कश्यणदि ऋषियोंने कहा है॥ ९३-९७॥

क्षारपाकविधि ।

तोये कालकमुष्ककस्य विपचेद्धस्याढकं षड्गुणे पात्रे लीहमये दृढे वियुल्वीर्द्ध्या शनैवृह्यन् । दग्वाऽमो बहुशंखनाभिशकलान् पूतावशेषे क्षिपे- द्यद्धरण्डजनालमेष दृहति क्षारो वरी वाक्शतात् ॥९८॥ प्रायस्त्रिभागशिष्टेऽस्मित्रच्छपैच्छिल्यरकता । सञ्जायते तदास्राव्य क्षारको म्राह्ममिष्यते ॥ ९९ ॥ तुर्येणाष्टमकेन षोडशगुणेनांशेन संव्युहिमा मध्यः श्रेष्ठ इति क्रमेण विहितः क्षारोदकाच्छङ्ककः॥२०० नातिसान्द्रो नातितन्तः क्षारपाक उदाह्यतः । दुर्नामकादौ निर्दिष्टः क्षारोऽय प्रतिसारणः ॥ १ ॥ पानीयो यस्तु गुल्मादौ तं वारानेकविंशतिम् । स्नावयेत् पद्भुणे तोये केचिदाहुश्रतुर्गुणे ॥ २ ॥ स्नावयेत् पद्भुणे तोये केचिदाहुश्रतुर्गुणे ॥ २ ॥

काले फूलके घण्टापादलवृक्षकी भस्मको १ आढक परिमाण लेकर छःगुने जलमें डालकर लोईके पात्रमें मन्द २ आग्निसे पकावे और करलीसे धीरे धीरे चलाता जाय और उसमें शंखनाभिके दुकर्डोंको आग्निमें दग्ध करके, और वख्नमें छानकर डालदेंवे सीकी गिनती गिननेमें जितनी देर लगे उतनी देरमें यह क्षार यदि अण्डकी नालकी जलादेंवे तो उत्तम क्षार हुआ जानना चाहिये। प्रायः तीसरा भाग जल अवशेष रहनेपर इस क्षारमें पिच्लिलता और लालिमा उत्पन्न होजाय तो उसको टपकाकर शार जल ग्रहण करना चाहिये। मृदु, मध्य और तीक्ष्म इन मेदोंसे क्षार चीन प्रकारका होता है। पूर्वोक्त क्षार जलसे चीथाई भाग शंखनसम डालकर बनायाहुआ क्षार सहस्म और

जलसे सोलहवाँ माग शंखभस्म डालकर बनायाहुआ क्षार तीक्षण वा श्रेष्ठ होता है। क्षारका पाक न अत्यन्त गाढा और न अत्यन्त पतला होना चाहिये। किन्तु जिससे अर्शके अंकुरोंपर सहजही मालिश की जासके इस प्रकारका क्षार पाक करना चाहिये। बवासीर आदि रोगोंमें प्रतिसारण क्षार उत्तम कहागया है और पानीयक्षार गुल्मादिरोगोंमें हितकर है। इस पानीयक्षारको क्षारसे ६ ग्रुने, किसी २ के मतसे ४ ग्रुने जलमें डालकर २१ बार टपकाना चाहिये॥९८-२०२॥ अर्शरोगमें पथ्य।

विरेचनं छेपनमस्रमोक्षः क्षारामिशस्त्राचरितं च कर्म ।
प्रातना छोहितशास्त्रयश्च सषष्टिकाश्चापि यनाःकुलित्थाः ॥३
पटोरूपच्ररसोनवह्निपुनर्नवाशूरणवास्तुकानि ।
जीवन्तिका दन्तिशठी सुरा च दुर्टिवयःस्था नवनीततकम्॥३
ककोरूधात्रीरुचकं कपित्थमौष्ट्राणि मूत्राज्यपयांमि चापि ।
भद्धातकं सर्वपजं च तेलं गोमृत्रसौवीरतुषोदकानि ॥
वातापहं यञ्च यहमिकारि तदन्नपानं हितमशसेभ्यः ॥ ५ ॥

अर्श्वरोगियोंके लिये विरेचन, प्रलेप, रक्तमोक्षण, क्षार, अप्नि और शक्षकर्म, प्राने लाल शालियानोंके चावल, सांठीके चावल, जी, कुल्बी, परवल, शालियशक, कृहसून, चीवा, लालविषलपरा, जिमीकन्द, बथुआ, जीवन्तीका शाक, वृन्तीकी बढ, कचुर, मदा, छोटी इलायची, हरड, नैनीवी, मद्वा, शीतलचीनी, आमला, कालानमक, कैथ, ऊँटका मूत्र घी और दूध, भिलावे, सरसोंका वैल, गोमूत्र, सीवीर-वामक काँजी और तुशोदक नामक काँजी एवं वायुनाशक और अप्निवर्दक समस्त अन्न पान हितकारी हैं॥ ३-५॥

अर्शरोगर्मे अपध्य।

आनूपमामिषं मत्स्यं पिण्याकं दिघ पिष्टकम् ।
माषान् करीरं निष्पावं बिरुवं तुम्बीमुपोदिकाम् ॥ ६ ॥
पक्कात्रं शालुकं सर्व विष्टम्भीनि गुरूणि च ।
आतपं जलपानानि वमनं वस्तिकर्म च ॥ ७ ॥
विरुद्धानि च सर्वाणि मारुतं पूर्वदिग्भवम् ।
वेगरोधं स्त्रियं पृष्ठयानमुत्कटकायनम् ॥
यथास्वं दोषलं चान्नमर्शसः परिवर्ष्वयेत् ॥ ८ ॥

यत पथ्यं यदपथ्यं च वक्ष्यते रक्तपित्तिनाम् ॥ रक्ताशीरोगिणां तत्तदपि विद्याद्विशेषतः ॥ ९ ॥

आनूपदेशके पशुपक्षियोंका मांस, मछली, तिलकुट, दही, पिठीके बने प्रार्थ, उडद, बाँसके अंकुर, सेमकी फली, बेल, लाकी, पोईका शाक, पका आम, भसींडा एवं सर्व प्रकारके विवन्धकारक ग्रुठपाकी पदार्थ, धूप, जलपान, वमन, वस्तिकर्म, सर्वप्रकारके प्रकृतिविरुद्ध, देश काल और संयोगविरुद्ध पदार्थ, पूर्व दिशाकी वायु, मलपुत्रादिके वेगको रोकना, स्त्रीपसंग, घोडे आदिकी सवारी करना, देढे तिरछे होकर बैठना, एवं अर्शके दोपको बढानेवाले यथेच्छ अन्न पानादि पदार्थ अर्शरोग वालेको त्यागदेने चाहिये। रक्तपित्तरोगियोंके लिये जो पथ्यापथ्य कहा गया है पह सब पथ्यापथ्य अर्शमें भी विशेषक्षपसे सेवन कराना चाहिये॥ २०६-२०९॥

इति अशोरोगचिकित्सा ॥

अग्निमान्यचिकित्सा ।

सारमेतिचिकित्सायाः परमग्रेश्च पालनम् । तस्माद्यन्नेन कर्त्तव्यं वहेस्तु प्रतिपालनम् ॥ ३ ॥ 'अस्तु दोषशतं कुद्धं सन्तु व्याधिशतानि च । कायाग्रिमेव मतिमान् रक्षन् रक्षति जीवितम् ॥ २ ॥

जठराप्तिको समान भावसे रक्षा करना ही इस रोगकी चिकित्साका प्रवान कर्त्तव्य है, इसलिये सैकडों दोषों और सैकडों व्याधियोंके कुपित होनेपर भी सबसे पहले यत्नपूर्वक अग्निकी रक्षा करनी चाहिये। कारण, अग्निके क्षीण होजानेपर कोई भी औषधि ग्रुण नहीं करती है। जठराग्निकी रक्षा करताहुआ बुद्धिमान् वैद्य जीवनकी रक्षा करता है॥ १॥ २॥

समस्य रक्षणं कार्यं विषमे वातनित्रहः । तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मन्दे श्लेष्मविशोधनम् ॥ ३ ॥

समाग्निकी सदैव रक्षा करनी चाहिये। विषमाग्निमें वायुकी शान्ति, तीक्ष्णानिमें वित्तको शमन करनेवाली और मन्यानिमें, कफको प्रशमन करनेवाली किया एवं छंघनादि करने चाहिये॥ ३॥ हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण ग्रुडेन वा । सैन्धवोपहिता वापि सातत्येनामिदीपनी ॥ ४ ॥ इरड और सोंठके चूर्णको ग्रुड वा सैन्यानमकके साय प्रतिदिन सेवन करनेसे अप्रिदीपन होती है ॥ ४ ॥

> समयावशुक्रमहौषधचूँग लीढं घृतेन गोसर्गे। कुरुते क्षुधां सुखोदकं पीतं विश्वीषधं वैक्रम्॥ ५॥

जनाखार और सॉठके चूर्णको समान भाग लेकर अथवा केवल सॉठके चूर्णको गौके घीमें मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल चाटे और ऊपरसे कुछ गरम जल पीवे तो क्षुचाकी वृद्धि होती है ॥ ५ ॥

अन्नमण्डं पिबेदुष्मं हिङ्कसौवर्चलान्वितम् । विषमोऽपि समस्तेन मन्दो दीप्येत पावकः ॥ ६ ॥ हॉग और काला नमक मिलाकर भावका सहावा २ मांड पीनेसे विषमानि सम

और मन्द।ग्रि दीपन होती है ॥ ६ ॥

भोजनात्रे सदा पथ्यं जिह्वाकण्ठावशोधनम् । अग्निसन्दीपनं हृद्यं लवणाईकमक्षणम् ॥ ७ ॥

भोजन करनेसे पहले प्रतिदिन सिंधानमक और अदरलको भक्षण करनेसे जीभ और कण्ठकी शुद्धि होती है। अग्नि दीपन होती है और यह प्रयोग हृदयको हित-कारी है॥ ७॥

तीक्ष्णाभिचिकित्सा ।

नारीक्षीरेण संबुक्तां पिबेतौदुम्बरीं त्वचम् । आभ्यां वा पायसं सिद्धं पिबेदत्यिश्वरान्तये ॥ ९ ॥ यत् किञ्चिद् गुढ मेध्यं च श्वेष्यकारि च भेषजम् । सर्व तदत्यिश्रहितं शुक्तवा भत्वपनं दिवा ॥ २ ॥

सर्व तद्दयशिहितं शुक्रत्वा भस्वपनं दिवा ॥ २ ॥ तीक्ष्णाभिको शान्त करनेके छिये गूलरकी छालको खोके दूधमें पीसकर पान करे अथवा खीके दूध और गूलरकी छालकी खार बनाकर सेवन करे। एवं गुरुपाकी मेध्य और कफकारक जिसने पदार्थ या औषध हैं, उन सबको सेवन करना और दिनमें सोना ये सब तीक्ष्णाभिवाले रोगीके लिये हितकर है ॥ १ ॥ २ ॥

> मुहुर्भुहुरजीर्जेऽपि भोज्यसम्बोपकरुपयेत् । निरिन्धनोऽन्तरं लब्ध्वा यथैनं न निपातयेत् ॥ ३ ॥

300

तीक्षण अप्रिवाले मनुष्यको अजीर्ण होनेपर भी बारबार भोजन कराना चाहिये। कारण जिससे भोजनरूपी ईंधनके विना जठरात्रि अवसर पाकर शरीरके रसादिको सुखाकर रोगीको नष्ट न करदेवे ॥ ३ ॥

आमाजीर्णचिकित्सा ।

तत्रामे वमनं काय विद्ग्धे लघन हितम् ॥ ३ ॥ आमके अजीर्णमें वमन और विद्रश्वाजीर्णमें छंचन कराने उपयोगी हैं॥ १॥

वचाळवणतोयेन वान्तिरामे प्रशस्यते ।

कणासिन्धुवचाकरकं पीत्वा च शिशिराम्भसा ॥ २ ॥

आमयुक्त अजीर्णमें बच और सिधनमकके चूर्णको गरम जल डालकर पान करा-नेसे अथवा पीपल सेंधानमक और वच इनके कल्कको शीतल जलके साथ पान करानेसे वमन होकर आम शान्त होती है ॥ २ ॥

> धान्यनागरसिद्धं तु तोयं दद्याद्विचक्षणः । आमाजीर्णप्रशमनं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥ ३ ॥

धनियाँ और सोंठका काथ सेवन करनेसे अमाजीर्ण शमन होता है, अग्निदीपन होती है और मूत्राशय ग्रुद्ध होता है ॥ ३ ॥

भवेद्यदा प्रातरकीर्णशङ्का तदाऽभयां नागरसैन्धवाभ्याम् ।

विचूर्णितां शीतजलेन भुक्त्वा भुक्ज्यादशङ्कं मितमञ्जकाले॥ यदि पातःसमय अजीर्णकी आशंका हो तो हरड, साँठ और सिंधानमक इनको प्कत्र पीसकर शीतल जलकं साथ पान करके भोजनके समय थोडा भोजन कराना चाहिये॥ १॥

चित्रकगुडिका।

चित्रकं पिप्पलीमूलं द्रौ क्षारौ लवणानि च । व्योषं हिङ्ग्वजमोदां च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत् ॥ ५ ॥ सौवर्चलं सैन्धवं च विडमौद्धिदमेव च। सामुद्रेण समं पञ्चलवणान्यत्र योजयेत् ॥ ६ ॥ गुडिका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा। कृत्वा दिपाचयत्यामं दीपयत्याञ्च चानलम् ॥ ७ ॥ [दृष्टफलोऽयम्]

चीतेकी जड, पीपलामूल, जवाखार, सजी, काला नमक, सैन्धानमक, विरिधा-संचर नमक, साम्भर नमक, नामुद्र नमक, पीपल, मिरच, हॉग, अजमोद और चञ्च इन सबको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे अथवा विजीरे नीम्बूके रसमें किंवा अनारके रसमें खरल करक एक एक माशेको गोलियां बनाकर सेवन करे तो यह गोली आमको तत्काल पचाती है और अग्निको दीपन करती है। यह अनुभवसिद्ध प्रयोग है॥ ५-७॥

> विद्ग्धाजीर्णिचिकित्सा । अत्रं विद्ग्धं हि नरस्य शीव्रं शीताम्बुना वै परिपाक्षमेति । तत्तस्य शैत्येन निहन्ति पित्त-माक्केदिभावाच नयत्यधस्तात् ॥ १ ॥

शीतल जल पान करनेसे मनुष्यके विद्राध अन्न शीघ्र पचजाता है एवं जलकी शीतलताके कारण पित्त प्रशमित होता है और क्षेद्रयुक्त (द्रव) होनेसे भोजनको नीचे गेरदेता है ॥ १ ॥

विद्यते यस्य च भुकमात्रं द्यात हत्कोष्ठगलं च यस्य । द्राक्षासितामाक्षिकसंत्रयुक्तां लीड्डाऽभयां वे स सुखं लभेत ॥२॥

जिसके भोजन करते ही दाह उत्पन्न हो एवं हृइय, कोष्ठ और गलेमें जलन हों तो दाख, मिश्री, शहद और हरड इनः सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे सुख माप्त होता है ॥ २ ॥

हरीतकी घान्यतुषोदसिद्धा सपिष्पली सैन्धवहिंगुयुक्ता। सोद्रारघूमं भृशमप्यजीर्ण विभज्य सद्यो जनयेत्श्रुघां च॥३॥

हरड धान्य तुबोदकनामक काँजीमें पकाकर उसमें पीपल, सैंधानमक और हींग मिलाकर सेवन करे तो यह धुएँकी समान हिकारोंका आना और अत्यन्त प्रवल अजीर्णको नष्ट करके क्षुधाको तत्काल उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ विष्टब्धरसशेषाजीर्णचिकित्सा ।

> विष्टब्धे स्वेदनं पथ्यं पेयं च लवणोदकम् । रसशेवे दिवास्वप्रो लङ्कनं वातवर्जनम् ॥ १ ॥

विष्ट्रव्य अजीर्णमें पसीना निकलवाना और सैंबानमक मिला हुआ जल पान करना विष्ट्रव्य अजीर्णमें पसीना निकलवाना और सैंबानमक मिला हुआ जल पान करना दिसकारी है। एवं रसशेषाजीर्णमें दिनमें सोना, लंबन करना और वातरहित स्थानमें दिसकारी है। १॥ व्यायामप्रमदाध्ववाद्दनस्तान् छान्तानतीसारिणः श्रूलश्वासवतस्तृषापरिगतान् हिकामकरपीडितान् । सीणान् श्रीणकफाञ्छिशुन्मदहतान् वृद्धान् स्माजीर्णिनो

रात्रौ जागरिताल्लरान् निरशनान् कामं दिवा स्वापयेत् ॥ २ ॥ रसशेषाजीणंमं व्यायाम, दण्ड कसरत आदि परिश्रम, स्नीमसङ्ग, मार्ग चलने और बोड़े आदिकी सवारीपर चड़नेसे थकेडुए मनुष्योंको एवं असीसार, शूल, श्वास, तृषा, हिचकी और वायुसे पीडित रोगियोंको तथा क्षीणकफवाले, बालक, मद्यपी-नेसे बेहोश, इद्ध, अजीर्णरसवाले, राजिम जागनेवाले और लंघन करनेवाले ऐसे मनुष्योंको दिनमें यथेच्छ शयन करानाही श्रेष्ठ है ॥ २ ॥

आलिप्य जठरं प्राज्ञो दिङ्कत्र्यूपणसैन्धवैः । दिवास्वप्रं प्रकुर्वीत सर्वाजीर्णप्रणाशनम् ॥ ३ ॥

हींग, सींठ, पीपल, मिरच और सैंधानमक इनको पीसकर पेटपर लेप करके दिनमें शयन करानेसे सर्वप्रकारका अजीर्ण नष्ट होता है ॥ ३ ॥

पथ्यात्रिक।

पथ्यापिप्पलिसंयुक्तं चूर्णं सौवर्चलं पिबेत्। मस्तुनोष्णोदकेनाथ बुद्धा दोषगति भिषक्॥ ४॥ चतुर्विधमजीर्णं च मन्दानलमथारुचिम्।

आध्मानं वातग्रहमं च मलं चाज्ञु नियच्छति ॥ ५ ॥

इरह, पीपल और कालानमक इनके चूर्णको समान भाग लेकर दहीके पानी
अथवा उच्चाजलके साथ दोषोंकी गतिको जानकर वैद्य पान करानेसे चारों मका
रका अजीर्ण, मन्दामि, अरुचि, अफारा, वातग्रहम और ज्ञूल वे सब तत्काल दूर
होते हैं ॥ ४॥ ६ ॥

विशिष्टद्रव्याजीर्णकी विधि।

फलं पनसपाकाय फलं कदलसम्भवम् । कदलस्य त पाकाय बुधैनपि घृतं हितम् ॥ घृतस्य परिपाकाय जन्बीरस्य रसो हितः ॥ ६ ॥ नारिकेलफलतालबीजयोः पाचकं सपदि तण्डुलं विदुः । श्रीरमेव सहकारपाचनं चारमज्जनि इरीतकी हिता ॥ ७ ॥ मधूकमालूरनृपादनानां पह्नष्यज्ञज्ञरकपित्यकानाम् । पाकाय पेयं पिचुमदेबीज घृतेऽपि तकेऽपि तदेव पथ्यम् ॥८॥ स्वज्ज्रिरशृङ्गाटकयोः प्रशस्तं विश्वीषधं कुत्र च भद्रमुस्तम् । यज्ञाङ्गवोधिद्वफलेषु शस्तं प्रक्षे तथा पर्युषितः प्रपीतम् ॥९॥ तण्डुलेषु च पयः पयस्स्वथो दीपकं तु चिपिटे कणायुतः । षष्टिका दिघजलेन जीर्थते ककटी च सुमनेषु जीर्थते॥१०॥

कटहलके खानेसे अजीण हुआ हो तो उसकी पचानेक लिये केला खाना चाहिये। यदि केलेके खानेसे अजीण हुआ हो तो घृत पान कराना चाहिये। वृतके अजीणमें जान्धीरीनींबुका रस पीना चाहिये। नारियल और ताहके फलोंके अजीणमें भात चावलोंका खाना चाहिये। आमको पचानेके लिये दूध सर्वश्रेष्ठ है। चिरोंजिक अजीणम हरह सेवन करना हितकारी है। महुआ, बेल, खिरनी, फालसे खजर और कथको पचानेके लिये नीमके बीजों (निवोलियों) को पीसकर पीना चाहिये। घृत और महेके अजीणम भी नीमक बीजों (निवोलियों) को पीसकर पीना चाहिये। घृत और महेके अजीणम भी नीमक बीजों (निवोलियों) को सेवन करना चाहिये। खजर और सिवाहेके अजीणमें सोंठ और किसी किसी मतसे नागरमोथेको सेवन करना चाहिये। गूलर, पीपलके फल और पाखरके: फलको खानेसे हुए अजीणम वासीजल पान करना चाहिये। चावलोंके अजीणम दूध, दूधके अजीणम अजवायन और चिविहे अर्थात् चौलोंके अजीणमें पीपल और अजवायनका चूर्ण सेवन करना चाहिये। सांठीके चावल दहीके तोडको पीनेसे अजवायनका चूर्ण सेवन करना चाहिये। सांठीके चावल दहीके तोडको पीनेसे पचते हैं और ककडी-गहुक पदार्थ खानेसे पचजाती ह ॥ ६-१०॥

गोधूममाषद्दिमन्थसतीनसुद्गः-पाको भवेजझटिति मातुलपुत्रकेण । खज्जरिकाविसकशेषसितासु शस्तः शृंगाटके मधुफलेष्वपि भद्रसुस्तम् ॥ ११ ॥

कङ्कश्यामाकनीवाराः कुलित्थाश्चाविलम्बतम् । दभ्रो जलेन जीर्यन्ति वैदलः काञ्जिकेन तु ॥ १२ ॥ पिष्टात्रं शीतलं वारि कुसरां सैन्धवं पचेत् । माषेण्डरीं निम्बुफलं पायसं सुद्रयूषकः ॥ १३ ॥ वटो वेशवाराछवङ्गेन फेनी समं पर्पटः शियुबीजेन याति । कणामुळतोळङ्डकाषूपसठचादिवाको भवेत्तण्डुळीमण्डयोश्च ॥

गेहूँ, उरद. चने, मटर और मूँग इन सबका अजीर्ण धत्रेक बीजोंको सेवन कर-नेसे शीघ्र दूर होता है। पिण्डखज्र, भसींडा, करेक, मिश्री, सिंघांड और छुहारेके अजीर्णम नागरमोथेका सेवन उत्तम है। कंगनी, समा, नीवारधान और कुछ्यी ये अब दहींके पानींके सेवनसे शीघ्र जाण होजाते हैं और कांजीके सेवनसे सर्व प्रकारके दो दख्वांडे अब पचजाते हैं। पिष्टांब (पिटेकि बने मिष्टाबादि) पदार्थोंके अजीर्णमें शीतलज्ज और खिचडींके अजीर्णमें सेंबानमक सेवन करना चाहिये। इमरतींके अजीर्णको कागजी नींबुका रस और खीरको मूँगका यूप पचादेताहै। वडे वेशवार (मसाले) चरपटे सेवन करनेसे शीर फेनी लींगके सेवन करनेसे पचती है। पाप-दका अजीर्ण सहिजनेके बीजोंको खानेसे दूर होता है। लड्डुओंके अजीर्णमें पीप-लामुलका चूर्ण गरम जलके साथ सेवन करने. चाहिये। मालपुथे और सठचकादि अजीर्णमें तिलामिश्रित यवागू सवन करना चाहिये। ११-१४॥

विषूचिकाकी चिकित्सा।

विषुचिकायां विमतं विरिक्तं सुलङ्कितं वा मनुजं विदित्वा। पेयादिभिदीपनपाचनेश्च सम्यक् श्रुधार्त्ते समुपक्रमेत ॥ १॥

विष्युचिका (हैजा) म वमन, विरेचन और छंघन करानेके पश्चात रोगीको अच्छे प्रकारसे मृंख लगनेपर अग्निपदीपक और दोषोंको पचानेवाले पेयादि हल्का पथ्य देना चाहिये॥ १॥

जलपीतमपामार्गमुल इन्ति विषूचिकाम् ॥ २ ॥ चिरचिटेकी जडको जलमें पीसकर सेवन करनेसे विषूचिकरोग इर हो ॥ २ ॥

कुष्टसैन्धवयोः करकं चुक्रतैलसमन्वितम् । विषुच्या मर्दनं कोष्णं सङ्घीश्रूलनिवारणम् ॥ ३ ॥

विश्वचिकामें कुठ और सैंधानमकके चूर्णको चुक और तिलके तेलमें मिलाकर गरम करके सहाता २ पेटपर लेप करनेसे खलीझूल दूर होताहै ॥ ३ ॥

> व्योषं करअस्य फलं हरिद्रा-मूलं समावाप्य च मातुलुङ्गचाः । छायाविशुष्का गुडिकाः कृतास्ता हन्युर्विषुचीं नयनाञ्जनेन ॥ ४ ॥

सोंठ, पीपल, मिरच, करंजुयेके फल, हुन्दी और विजीरेनींबूकी जढ इन सबको समान भाग लेकर जलमें खरल करके गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लेवे। इन गोलियोंको विसकर आँखोंमें आँजनेसे विषुचिका नष्ट होती है ॥ ४॥

गुडपुष्पसारशिखरीतण्डुलगिरिकणिक हरिद्राभिः । अंजनगुडिका विलयति विषूचिकां त्रिकटुसंगुक्ता ॥ ५ ॥

महुएका सार, चिरचिटेके चावल, सफेद अपराजिताकी जड, इन्दी, सींठ, पीपल और काली मिरच इन सबको एकत्र पीसकर गोलियाँ बनालेबे। यह गोली आँखोमें ऑजतेही विपूचिकारोगको दूर करती है ॥ ५ ॥

त्वक्पत्रराह्मागुरुशियुकुष्ठरम्लप्रपिष्टैः सवचाशताहैः । डद्वर्त्तनं खिछविषुचिकान्नं तेलं विपकं च तदर्थकारि ॥ ६ ॥

दालचीनी, तेजपात, अगर, साईजनेकी छाल, कूठ, वच और सोया इनको समान भाग लेकर काँजीमें पीसकर पेटपर मलनेसे खर्डीरोग और विष्विका रोग नष्ट होता है। अथवा उक्त औषवियों और काँजीके द्वारा तिलके तैलको यथाविधि पकाकर मालिश करनेसे भी वैसाही ग्रुण होता है॥ ६॥

> अलसकचिकित्सा । वमनं त्वलसे पूर्व लवणेनोष्णवारिणा । स्वेदो वर्त्तिर्लङ्घनं च कमश्रातोऽभिवर्द्धनः ॥ १ ॥

अलसकरोगमें पहले सेंधानमक मिश्रित गरम जलपान कराकर वमन करावे फिर स्वेद, वर्त्ति, लंघन और अग्निवर्द्धक औषधियोंका प्रयोग इन क्रियाओंको क्रमपूर्वक कर ॥ १ ॥

उद्रकी पीडाकी चिकित्सा । सरुक् चानद्रमुद्रमम्खिष्टैः प्रलेपयेत् । हारुहैमवतीकुष्ठशताह्वाहिङ्कसैन्धवैः ॥ १ ।

दारुहैमवतीकुष्ठशताह्वाहिङ्कुसैन्धवैः ॥ १ ॥ देवदारु, वच, कूठ, सींफ, दाग और सेंधानमक इन औषधियोंको समान माग देकर काजीमें पीसकर उदरपर प्रलेप करनेसे पेटकी पीडा और अफारा दूर होती

तक्रिण युक्तं यद्चूर्णमुख्णं सक्षारमार्ति जठरे निहन्यात । स्वेदो घटैर्वा बहुबाष्पपूर्णेक्ष्णेस्तथाऽन्येरिय पाणितापेः ॥२॥ स्वेदो घटैर्वा बहुबाष्पपूर्णेक्ष्णेस्तथाऽन्येरिय पाणितापेः ॥२॥ जीक चूर्णको महेमें सानकर और गरम करके नाभिके चारों और छेप करे जीक चूर्णको महेमें सानकर और गरम करके नाभिके चारों और छेप करे चित्रा महा, जीचूर्ण और जवाखार इन सबको एक घड़ेमें भरकर पकावे या दार्थोंको गरम करके पेटको बार बार सेक करनेसे इस प्रकार घड़ेमें गरम काँजी अरकर इल्के स्वेद देनेसे भी उदरकी पीडा दूर होती है ॥ २ ॥

तीत्रात्तिरिप नाजीणीं पिबेच्छूलप्रमौषधम् । दोषच्छन्नोऽनलो नालं पत्तं दोषीपवाशनम् ॥ ३ ॥

अत्यन्त तीव्र पीडावाले अजीर्णरोगीको शुलनाशक औषि कदापि सेवन नहीं करनी चाहिये। कारण, वार्तादि दोषोंसे डकीहुई जठरात्रि दोषोंको और खाईहुई औषिको पचानेके लिये समर्थ नहीं होती॥ ३॥

> तैन्यवायवुर्ण (१-२)। सिन्धृत्थपथ्यामगधोद्भवविद्ववृर्ण-सुष्णाम्बुना पिर्वात यः खलु नष्टविद्धः। तस्यामिषेण सघृतेन वरं नवाव्रं भस्मीभवत्यशितमात्रमिह क्षणेन॥ ४॥

१ जो- पुरुष सैंधानमक, इरड, पीपल और चीतेकी जड़ इनके रुमान भाग चूर्णको गरम जलके साथ सेवन करता है उसकी नष्टहुई आग्ने अत्यन्त दीपन होजाती है। इस औषधिको सेवन करके घीमें भुनेहुए मांस इसके साथ नये चावलोंके भातको खानेपरभी वह तत्क्षण भस्म होजाता है। ४॥

सैन्धवं चित्रकं पथ्या लवक्नं मरिचं कणा।
टक्कणं नागरं च्व्यं यमानी मधुरी वचा ॥ ६ ॥
द्रव्याणि द्वादशैतानि समभागानि चूर्णयेत्।
भावयेत्रिम्बुकदावैश्चिसप्ताहं प्रयत्नतः ॥ ६ ॥
ततो माषद्रयं चूर्णं वारिणोष्णेन पाचयेत्।
सैन्धवेन सतकेण मस्तुना कांजिकेन वा।
सैन्धवाद्यमिदं चूर्णं सद्यो विद्वं प्रदीपयेत्। ७ ॥

र—संधानमक, चीतेकी जड़, हरड, लाँग, काली मिरच, पीपल, मुहागा, सीठा चव्य, अजवायन, सींफ और वच इन बारहों औषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे। किर नींबुके रसमें २१ दिनतक भावना देकर मुखालेवे। किर उसमेंसे प्रतिदिन दो दो माशे परिमाण चूर्णको गरम जल, सैंधानमक मिला हुआ महा दहीका तोड़ अथवा काँजी इनमेंसे किसी एक अनुपानके साथ सेवन करे तो यह सैन्धवाद्य चूर्ण अग्निको तत्काल दीवन करता है॥ ५०॥

हिंग्बष्टकचूर्ण।

त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके द्र समधरणधृतानामृष्टमो हिङ्कमागः। प्रथमकवलुभुक्त सर्पिषा चूर्णमेत-

जनयति जठराशि वातरागांश इन्यात् ॥ ८॥

सीठ, पीपल, निरच, अजमोद, संधानमक, जीरा, कालाजीरा प्रत्येकका चूर्ण समान भाग और सब औववियोंका आठवाँ भाग हींग लेवे। सबको एकत्र कुट्पी-सकर बारीक चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको भोजनके पहले प्रासमें बीके साथ मिलाकर भक्षण करे तो यह चूर्ण अग्निको दोपन करता है और वातरोगोंको नष्ट करताहै॥८॥ वडवामुखचूण।

> पथ्यानागरकृष्णाकरञ्जविल्वाग्निभिः सितातुल्यः । वडवामुखं विजयते गुरुतरमपि भोजन चूर्णम् ॥ ९ ॥

हरड, सोंठ, पीपल, करअके बीज, वेलगिरी और चीतेकी जड इन सबका चुर्ण समान भाग और समस्त चूर्णकी बराबर मिश्री मिलाकर यथोचित मात्रासे सेवन करे तो यह वडवामुख नामक चूर्ण अत्यन्त भारी भोजनको भी शीघ्र पचा-देता है ॥ ९ ॥

स्वल्पाप्रिमुखचूर्ण ॥

हिक्कुभागो भवेदेको वचा च द्विगुणा भवेत्।
पिप्पली त्रिगुणा प्रोक्ता शृङ्गवेरं चतुर्गुणम् ॥ १० ॥
यमानिका पञ्चगुणा षङ्गुणा च हरीतकी।
चित्रकं सप्तगुणितं कुष्ठमष्टगुणं भवेत् ॥ ११ ॥
एतद् वातहरं चूर्णं पीतमात्र प्रसन्नया।
पिबेद्दध्ना मस्तुना वा सुरया कोष्णवारिणा ॥ १२ ॥
सोदावर्त्तमजीणं च प्रोहानमुद्रं तथा।
अङ्गानि यस्य शीर्यन्ते विषं वा येन मिसतम् ॥ १३ ॥
अशींहरं दीपनं च शुल्प्नं गुल्मनाशनम् ।
कासं श्वासं निहन्त्याशु तथेव क्षयनाशनम् ॥
चूर्णमित्रमुखं नाम न कचित् प्रतिहन्यते ॥ १४ ॥

हींग १ भाग, वच २ भाग, पीपल ३ भाग, सींठ, ४ भाग, अजवायन ५ भाग, इरड, ६ भाग, चीतेकी जड, ७ भाग और कुठ ८ भाग छेकर सबको एकत्र बारीक पीस छेवे। यह स्वल्पाग्निमुख चूर्ण सुरामण्ड, दहीका पानी, मदिरा अथवा गरम-जल इनमेंसे किसी एक अनुपानके साथ पान करतेही वायुको हरता है तथा उदावर्त, अजीर्ण, प्लीहा, उदररोग, अर्जा, ग्रूल, गुल्म, खाँसी, श्वास और क्षय इन सब रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है। एवं अग्निको दीपन करता है। जिसके अङ्ग शिथिल होगये हों या जिसने विष खा लिया हो उनके लिये भी यह चूर्ण हितकर है। यह अग्निमुखनामक चूर्ण कहीं भी विफल नहीं हाता है।

बहद्गिमुखचूर्ण।

द्रौ क्षारौ चित्रकं पाठा करकं लवणानि च ।
सक्ष्मेलापत्रक भार्झी कृमिन्न हिट्ड पुष्करम् ॥ १६ ॥
शठी दावीं त्रिवृन्सुस्तं वचा चेन्द्रयवस्तथा ।
घात्री जीरकवृक्षाम्लं श्रेयसी चोपकुञ्चिका ॥ १६ ॥
अम्लवेतसमर्म्लाका यमानी सुरदारु च ।
अभयाऽतिविषा श्यामा हबुषाऽऽरग्वधं समम् ॥ १७ ॥
तिलसुष्ककशियुणां कोकिलाक्षपलाशयोः ।
क्षाराणि लौहकिट्टं च तप्तं गोमृत्रसेचितम् ॥ १८ ॥
समभागानि सवाणि श्रुक्षणचूर्णानि कारयेत् ।
मातुलुद्गरसेनैव भावयेच दिनन्नयम् ॥ १९ ॥
दिनन्नयं तु शुक्तेन आईकस्य रसेन च ।
अत्यग्निकारकं चूर्णं प्रदीप्तान्निसमन्नभम् ॥ २० ॥

जवाखार, सजी, चीतेकी जड, पाढ, करंज, पाँचों नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भारगी, वायविडङ्ग, हींग, पुहकरमूल, कचूर, दारुहल्दी, निसोत, नागरमोथा, वच, इन्द्रजी, आमला, जीरा, विषांबिल (तिन्तडीक), गजपीपल, कालाजीरा, अम्लवेत, इमली, अजवायन, देवदार, हरड, अतीस, अनन्तमूल, हाऊबेर, अमलतास, तिलोंका क्षार, रोलेका क्षार, सहिंजनेका क्षार, तालमखानेका क्षार, डाकका क्षार और गोमूत्रमें सिद्ध कियाहुंआ लोहकी मण्डूर इन सबको समान भाग लेकर पीसकर एकत्र बारीक चूर्ण कर लेवे। फिर इस चूर्णको समान भाग लेकर पीसकर एकत्र बारीक चूर्ण कर लेवे। फिर इस चूर्णको विजीरनींबुके रसमें तथा तीन दिन ग्रुक्तनामक काँजी और तीन दिन

अद्रखके रसमें भावना देवे तो यह वृहद्भिमुखचूर्ण सिद्ध होता है। यह चूर्ण जठरा-त्रिको पञ्चलित अग्निकी समान अत्यन्त दीपन करता है ॥ १५–२० ॥

> खपयुक्तविधानेनः नाशयत्यिचराद् गदान् । अजीर्णकमथो ग्रहमान् प्रीहानं ग्रदजानि च ॥ २१ ॥ खद्राण्यन्त्रबृद्धं च अष्ठीळां वातशोणितम् । प्रणुद्दयुरुवणान् रोगान् नष्टमि प्रदीपयेत् ॥ २२ ॥ समस्तव्यञ्जनोपेतं भक्तं कृत्वा स्रभाजने । दापयेदस्य चूर्णस्य बिडाळपदमात्रकम् ॥ गोदोहमात्रात्तरसर्वे भस्मीभवति सोष्मकम् ॥ २३ ॥

इसको उपर्युक्त विधिसे सेवन किया जाय तो यह अजीण, गुल्म, प्रीहा, अर्थ, उद्राग, अन्त्रवृद्धि, अष्ठीला, वातरक्त और अत्यन्त उल्बण दोष इन समस्त रोगोंको बहुत जल्द नष्ट करता है। एवं नष्टहुई अग्निको पुनः दीपन करता है। सम्पूर्ण व्यक्षनोंसे युक्त भातको सुन्दर थालमें रखकर उसमें चूर्ण डालकर मक्षण करे तो गोदोहन कालमें जितना समय लगता है उतन समयमें अर्थात् तत्कालही खाया हुआ मोजन सब भस्म होजाता है अर्थात् पच जाता है ॥ २१-२३॥

अग्निमुखलक्षण।

चित्रकं त्रिफला दन्ती तिवृता पुष्करं समम्।
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावनमात्रं तु सैन्धवम् ॥ २४ ॥
भावियत्वा स्तुहीक्षीरैस्तत्काण्डे निक्षिपेत्ततः ।
मृदुपङ्कनानुलिप्तं प्रक्षिपेच्चातवेदिस ॥ २५ ॥
सुद्ग्य तु समुद्धृत्य सचूण्योष्णाम्बुना पिवेत् ।
एतदिप्रमुखं नाम लवणं विक्कित्परम् ॥
यक्तत्प्लीहोदरानाहगुल्मार्शःपार्थशुलनुत् ॥ २६ ॥

चीतेकी जड, हरड, आमला, बहेडा, दन्तीकी जड, निसीत और पुहकरमूल इन सबका चूर्ण समान भाग और सब चूर्णकी बराबर भाग सैंधानमकका चूर्ण लेवे। किर सबको एकत्र थूहरके दूधमें अच्छीतरह खरल करके एक थूहरके डंडेमें भरकर इक्से कपरौटी करके अग्रिम पुटपाककी विधिस पकावे। जब उत्तम प्रकारसे पक-बाब तब उसको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे। इस अग्रिमुखनामक लवणको छः छः रत्तीकी मात्रासे मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे अग्निकी अत्यन्त हृष्टि होती है। एवं यक्तत्, द्वीहा, उद्ररोग, आनाह, गुल्म, अर्श और पार्श्वग्रुल आदि रोग दूर होते हैं॥ २४–२६॥ आस्करलवण।

पिप्पली पिप्पलीमूलं धान्यकं कृष्णजीरकम् ।
सैन्धवं च विडं चैव पत्रं तालीशकेशरम् ॥ २७ ॥
एषां द्विद्दलिकान भागान् पंच सौवर्ज्ञलस्य च ।
मरिचाजाजिञ्जण्ठीनामेकेकस्य पलं पलम् ॥ २८ ॥
स्वगेला चाद्धभागे च सामुद्रात् कुडवद्धयम् ।
दाडिमात् कुडव चैव द्वे पले चाम्लवेतसात् ॥ २९ ॥
एतच्चूर्णीकृतं श्रक्षणं गन्धाढचममृतोपमम् ।
लवणं भास्करं नाम भास्करेण विनिर्मितम् ।
जगतस्तु हिताथाय वातश्रष्मामयापदम् ॥ ३० ॥

पीपल, पीपलामूल, धनियाँ, काला जीरा, सैंधानमक, बिरियासंचरनमक, तेजपात तालिशपत्र और नागकेशर ये प्रत्येक औषधि आठ आठ तोले, कालानमक २० तोले, मिरच, जीरा और सींठ प्रत्येक ४-४ तोले, दालचीनी दो तोले, इलायची २ तोले, समुद्रनमक ३२ तोले, अनारदाना १६ तोल और अम्लवेत ८ तोले लेवे । सबको एकत्र कूटपीसकर बारीक चूर्ण करलेवे तो लवणभास्करनामक चूर्ण सिद्ध होता है। इस अत्यन्त सुगन्धित और अमृतकी समान गुणकारी चूर्णको संसारके कल्याणके लिये सूर्यभगवान्ने निर्माण किया है॥ २७-३०॥

वातगुलमं निहत्याशु वातशुलानि यानि च ॥ ३१ ॥
तकमस्तुसुरासीधुशुक्तकाश्चिकयोजितम् ।
जाङ्गलानां तु मांसेन रसेषु विविधेषु च ॥ ३२ ॥
मन्दाग्नेरश्नतो नित्यं भवेदाश्वव पावकः ।
अशीसि ग्रहणीदोषं कुष्ठामयभगन्दरान् ॥ ३३ ॥
हृद्रोगमामदोषं च विविधानुद्रस्थितान् ।
ध्रीहानमश्मरीं चैव श्वासकासोदरिकमीन् ॥ ३४ ॥
विशेषतः शर्करादीन् रोगान् नानाविधास्तथा ।
धाण्डुरोगांश्च विविधान् नाशयत्यशनिर्यथा ॥ ३५ ॥

इस चूर्णको मट्टा, दहीका तोड, मदिरा, सिर्का, ग्रुक्तनामक काँजी, जंगली जीवोंका मांसरस इन अनुपानोंके साथ अथवा अन्यान्य विविध प्रकारके रसोंके साथ प्रतिदिन सेवन करनेसे मन्दर्डई अग्नि तत्कालही अत्यन्त दीपन होती है, एवं वात—कफजन्य रोग, वातगुल्म और सर्वप्रकारके वातग्रुल नष्ट होते हैं। यह चूर्ण बवासीर, संग्रहणी, कुछ, भगन्दर, हृद्यरोग, आमदोष, अनेक प्रकारके उद्रविकार, प्लीहा, पथरी, श्वास, खाँसी उद्रके कृमि, विशेषकर शर्करासम्बन्धी रोग, पाण्डुगेग, तथा अन्यान्य विविध प्रकारके रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है, जैसे—वज्र वृक्षोंको तत्काल विनाश करदेता है ॥ ३१-३५॥

श्रीरामबाणरस ।

पारदानृतलवङ्गगन्धकं भागयुग्ममरिचेन मिश्रितम् । जातिकाफलमथाद्धभागिकं तिन्तिडीफलरसेन मर्दितम्॥३६॥ माषमात्रमतुपानयोगतः सद्य एव जठरामिदीपनः । संबद्दबद्दणिकुम्भक्णकं सामवातखरदूषणं जयेत् ॥ विद्यान्यदशवक्रनाशनो रामबाण इव विश्रतो रसः ॥३७॥

गुद्ध पारा, गुद्ध मीठा तेलिया, लींग और गुद्ध गन्यक प्रत्येक एक एक तोला, मिरच दो तोले एवं जायफल ६ मासे इन सबको एकत्र पीसकर कबी इमलीके रसमें खरल करके उद्की बराबर गोलियाँ बनालेवे तो यह रामबाण रस सिद्ध होता है। इस रसके सेवनसे जठरात्रि शीघ्रही अत्यन्त दीपन होती है। एवं प्रवल संग्रहणीक्ष्पी कुम्भक्षण, आमवातकप खर-दूषण और मन्दामिक्षपी रावणको रामबाणकी समान-नष्ट कर देता है। ऐसा सुनागया है॥ ६६॥ ३७॥

अत्रितुण्डीरस ।

शुद्धसृत विष गन्धमजमोदा फलत्रयम् । सार्जेक्षारं यवक्षारं विद्यमेन्यवजीरकम् ॥ ३८ ॥ सीवर्चलविडङ्गानि सामुद्रं टङ्कणं समम् । विषमुद्धं सर्वतुल्यं जम्बीराम्लेन मर्दयेत् ॥ मरिचाभां वटीं खादेद्शिमान्धप्रशान्तये ॥ ३९ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध मीठातेलिया, शुद्ध, गन्धक, अजमोद, इरह, आमला, बहेडा, सजी, जवाखार, चीतेकी जह, सैंधानमक, जीरा, कालानमक, वाय, विहंग, सामुद्र-नमक और सुहागा ये सब समान भाग और शुद्ध कुचला सबकी बराबर भाग लेवे। सबको एकत्र कूट पीसकर जम्बीरीनींबुके रसमें खरल करके काली मिरचकी

बराबर गोलियाँ बनालेवे। मन्दाग्निको नष्ट करनेके लिये इनमेंसे प्रतिदिन एक एक गोली खानी चाहिये॥ ३८॥ ३९॥

अमृतकल्पवटी ।

शुद्धी पारदगन्धी च समानी कज्जलीकृती।
तयोरर्द्ध विष शुद्धं तत्समं टङ्कण भवेत् ॥ ४० ॥
भृद्धराजद्रवैभीव्यं त्रिदिनं यत्नतः पुनः।
सुद्रप्रमाणा विटिका कर्तव्या भिषजां वरैः ॥ ४१ ॥
वटीद्रयं दरेच्छूलमिमान्द्यं सुद्दारुणम्।
अजीर्णं जरयत्याशु धातुपुष्टि करोति च ॥ ४२ ॥
नानाव्याधिद्दरा चेयं वटी ग्रुरुवचो यथा।
अनुपानविशेषेण सम्कागुणकरी भवेत् ॥ ४३ ॥

गुद्ध पारा आर गुद्ध गन्धक दोनोंको समान भाग छेकर कज्ञछी करछेवे। फिर गुद्ध मीठातेछिया और सुद्दागा दोनों आधे भाग छेव। सबको एकत्र मिछाकर भाँगरेके रसमें ३ दिनतक भावना देकर मूँगकी समान गोछियाँ तैयार करछेवे। इसमेंसे दो दो वटी नित्य सेवन करनेसे ग्रूड, मन्दाग्निः दारुण, अजीर्ण आदि विकार शीध ही दूर होते हैं। यह वटी धातुपुष्टिको करनेवाछी नाना प्रकारकी व्याधियोंको इरनेवाछी और गुरुदेवके वचनसे अनुपान विशेषके द्वारा सेवन करनेसे उत्तम ग्रुण करती है। ४०-४३॥

अमृतवटी ।

अमृतवराटकमरिचैद्विपञ्चनवभागिकैः क्रमशः । वटिका मुद्रसमाना कफपित्ताऽभ्रिमान्द्यहारिणी ॥ ४४ ॥

शुद्ध मीठातेलिया दो भाग, कौडीकी भस्म ५ भाग और काली मिरच ९ भाग लेकर सबको एकत्र जलमें पीसकर मूगका बगबर गोलियां बनालेबे। यह बटी कफ-पित्तके विकार और अमिमान्यको दूर करती है ॥ ४४ ॥

क्षुधासागर रस ।

त्रिकटु त्रिफला चैव तथा लवणपञ्चकम् । क्षारत्रयं रसं गन्धं भागेकं पूर्ववदे विषम् ॥ ४५ ॥ गुञ्जामात्रां वटीं कुर्याल्लवङ्गेः पञ्चभिः सह । क्षुधासागरनामाऽयं रसः सूर्येण निर्मितः ॥ ४६ ॥ सोंठ, पीपल, मिरच, इरड, आमला, बहेडा, पाँचो नमक, जवाखार, सजाखार और छुद्दागा मत्येक १-१ तोला एवं पारे गन्धककी कजली और छुद्द मीठातेलिया मत्येक १-२ तोले इन सबको एकत्र जलमें बारीक पीसकर एक एक रचीकी गोलियाँ बनालेवे। प्रतिदिन एक एक गोली पांच पांच लोगोंक साथ सेवन करनेसे धुषाकी अत्यन्त वृद्धि होती है। इस धुषासागरनामवाले सकते। सूर्यमगत्रान्ने निम्माण किया है। ४६॥ ४६॥

लबङ्गादिवटो ।

लवङ्गञ्जुण्ठीमरिचानि भृष्टसौभाग्यचूर्णानि समानि कृत्वा। भाष्यान्यपामार्गहुताशवारा प्रभूतमांसादिकजारणाय ॥ ४० ॥ लाग, सोंठ, मिरच और धुनाहुआ सुहागा इनको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे फिर उसको चिरचिटे और चीतेकी जडके रसमें अलग २ खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेवे । इस गोलीके सेशन करनेसे बहुतसा खायाहुआ मांस भी पच जाता है ॥ ४७ ॥

बृह्छबङ्गादिवटी ।

लवङ्गजातीफलघान्यकुष्ठं जीरद्रयं त्र्यूपणत्रेफलं च ।
एलात्वचं दङ्कवरादमुस्तं वचाऽजमोदा विडसैन्धवं च ॥
तद्द्वकं पारदगन्धमश्रं लीहं च तुरुयं सुविचूर्ण्यं सर्वम् ४८
तन्नागवछीदलतोयपिष्टं वछप्रमाणां विटकां च कृत्वा ।
प्रातविंद्ध्यादिपं चोष्णतोयरियं निहन्याह्हणीविकारम्॥४९
आमानुबद्धं सरुजं प्रवाहं ज्वरं तथा श्रेष्टमभवं सञ्चलम् ।
कुष्ठाम्लिपत्तं प्रबलं समीरं मन्दानलं कोष्ठगतं च वातम् ॥
वटीलवङ्गाद्यवसुप्रणीता तथा सवातं विनिहन्ति शीष्टम् ६०

लाग, जायफल, धानियाँ, कुठ, जीरा, कालाजीरा, सोंठ, पीपल, मिरच, इरड, आमला, बहेडा, हलायची, दालचीनी, सुहागा, कीडीकी भस्म, नागरमोथा, बच, अजमोद, विरियासंचरनमक और सैंधानमक ये प्रत्येक १-१ भाग एवं शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अञ्चककी भस्म, लोहेकी भस्म ये प्रत्येक आधा आधा भाग सबको एकत्र पानोंके रसमें खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेनी चाहिये । इनमेंसे प्रतिदिन पातःकाल एक एक गोली गरम जलके साथ सेवन करे तो यह वृहन् लुवंगाद्यवटी सप्रहणी, आमसहित मलविवन्ध, पीडायुक्त, प्रवाह, ज्वर, कफलन्य

शूल, कुष्ठ, अम्लिपित, प्रवलवायु, मन्दापि, कोष्टगत वायु तथा वातयुक्त अन्यान्य सर्वप्रकारके विकारोंको नष्ट करती है ॥ ४८-५० ॥

अजीर्णकण्टकरस् ॥

शुद्धसृतं विषं गन्धं समं सर्वे विचूर्णयेत् । मरिचं सर्वतुरुयं स्यात् कण्टकार्याः फळड्वैः ॥ ५३ ॥ मर्दयेद् भावयेत् सर्वमेकविंशतिकारकम् । गुआमात्रां वटीं खादेत्सर्वाजीर्णप्रशान्तये ॥ अजीर्णकण्टकः सोऽयं रसो इन्ति विषूचिकाम् ॥५२॥

शुद्ध पारे और शुद्ध गन्धकको एक एक तोला लेकर कळाली बनालेवे। फिर शुद्ध मीठातेलिया १ तोला और मिरच १ तोले लेकर सबको एकत्र कटेरीके फलोंके रसमें २१ बार भादना देकर खरल करे फिर सर्वप्रकारके अजीणंको समन करनेके लिये इसमेंसे एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनाकर सेवन करे। यह अजीणं-कण्टकरस विधूचिकाको विशेषकर दूर करता है॥ ५१-५२॥

महोद्धिवटी ।

एकेकं विषम्तौ च जाती टक्कं द्विकं द्विकम् । कृष्णात्रिकं विश्वषद्कं गन्धं कापईकं द्विकम् ॥ ५३ ॥ देवपुष्पं बाणमितं सर्वे संमर्द्ध यत्नतः । महोद्धिवटी नाम्ना नष्टममि प्रदीपयेत् ॥ ५४ ॥

शुद्ध मीठा तेलिया १ तोला, शुद्ध पारा १ तोला, जायफल २ तोले सुहागा दों तोले, पीपल ३ तोले, सोंठ ६ तोले, शुद्ध गन्यक २ तोले, कीडीकी भस्म २ तोले और लीग ५ तोले सबको एकत्र जलमें यथाविधि खरल करके १-१ रचीकी गोलियाँ बनालेवे। यह महोद्धि नामावाली वटी नष्टहुई अभिको तत्काल दीपन करती है। ५३॥ ५४॥

बृहन्महोद्धिवटी ।

लवकं चित्रकं शुण्ठी जयपालं समं ममम् । टङ्कणं च प्रदातन्य वृद्धदारं च कार्षिकम् ॥ ५५ ॥ चतुर्दश भावनाश्च दन्तीद्रावैः प्रदापयेत् । लिम्पाकेन त्रिधा देया वृद्धदारेण पश्चधा ॥ ५६ ॥ रसं गन्धंच गरलं मेलियत्वा विभावयेत्। आईकस्य रसेनेव चित्रकस्य रसेन वा ॥ ५७ ॥ श्रुद्धप्रमाणां विटकां कृत्वा खादेत दिनेदिने । श्रुत्प्रबोधकरी चेयं जीर्णज्वरविनाशिनी ॥ ५८ ॥

लींग, चीतेकी जड, सोंठ, जमालगोटा और सुहागा मत्येक एक एक तोला और विधारा २ तोले इन सबको एकत्र मिश्रित करके दन्तीके कायमें १४ बार, कागजीनींबुके रसमें २ बार और विधारे के रसमें २ बार भारना दे। पश्चात् उसमें शुद्ध पारे और शुद्ध गन्धककी कजाली २ भाग और शुद्ध वत्सनामिव १ भाग मिलाकर अदरखके रसमें और चीते के रसमें ७-७ बार खरल करके मूँगकी बराबर गोलियाँ तैयार करले वे। इनमेंसे मितिदिन एक एक गोली खानेसे शुधाकी बृद्धि होती है और जीर्णभार दूर होता है ॥ ५५-५८ ॥

अग्निकुमाररस।

रसेन्द्रगन्धौ सह टङ्कणेन समं विषं योज्यमिह त्रिभागम् । कपर्दशङ्कविह नेत्रभागौ मरीचमत्राष्ट्रगुणं प्रदेयम् ॥ ५९ ॥ सुपकजम्बीररसेन घृष्टः सिद्धो भवेदग्रिकुमार एषः । विष्वचिकाजीर्णसमीरणार्ते दद्याद् द्विवछं प्रहणीगदे च ॥६०॥ "अत्र सर्वमेकभागापेक्षया वचनान्तरसंवादात्"॥

पारे और गन्धककी कजाठी २ भाग, सुहागा १ भाग, शुद्ध मीठा तेलिया ३ भाग, कौडीकी भस्म ३ भाग, शंखकी भस्म ३ भाग और मिरच ८ भाग सबको एकत्र चूर्ण करके पकेहुए जम्भीरीनींबुके रसमें खरलकरे तो अग्नि कुमारस सिद्ध होता है। इस रसको विष्टुचिका, अजीर्ण, वातविकार और संग्रहणीरोगमें दो दो रत्ती प्रमाण सेवन कराना चाहिये॥ ५९॥ ६०॥

बृहद्गिकुमारस्स ।

शुद्धसृतं द्विधा गन्धं गन्धतुरुयं च टङ्कणम् । फलत्रयं यवक्षारं व्योषं पश्च पटूनि च ॥ ६१ ॥ द्वादशैतानि सर्वाणि रसतुरुयानि दापयेत । संमर्ध सप्तधा सर्व भावयेदाईकद्रवेः । संशोष्य चूर्णयित्वा तु भक्षयेदाईकाम्बुना । शाणमात्रं वयो वीक्ष्य नानाऽजीर्णप्रशान्तये ॥ ६२ ॥ रसश्चामिकुमारोऽयं महेशेन प्रकाशितः।
महाप्रिकारकश्चेव कालभारकरतेजसाम् ॥६३॥
अगिमान्द्यभवान् रोगान् शोथं पाण्डवामयं जयेत्।
दुर्नाम ब्रहणीं सामरोगान् इन्ति न सशयः॥
यथेष्टाहारचेष्टस्य नास्त्यत्र नियमः कचित्॥६४।

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्थक २ भाग, सुहागेकी खीछ २ भाग एवं हरड, आमला, बहेडा, जवाखार, साँठ, पीपल, मिरच और पाँचों नमक ये बारहों औष- धियें एक एक भाग लेवे । सबकी एकत्र खरल करक अद्रखके रसमें ७ बार भावना देवे किर उसकी सुखाकर चूर्ण करलेवे । इस रसकी चार चार मासेकी मात्रासे अथवा अवस्थाका विचार करके आद्रखके रसक साथ महण करे तो इससे विविधमकारके अजीर्ण शमन होते हैं । इस बृहद्विश्चमार रसको महादेवजीने मकाशित किया है । यह इस-कालाप्रिके तेजकी समान जठराविको अत्यन्त दीपन करनेवाला एवं मन्दाग्रिसे उत्पन्नहुए रोग, सजन, पाण्डुगेग, बवानीर, संग्रहणी आर आमयुक्त अनेक मकारके रोगोंको निश्चय नष्ट करनेवाला ह । इसपर यथेष्ट आहार विहार करना चाहिये । इसपर किसी मकारका परहेज नहीं है ॥ ६१-६४॥

हुताशनस्स ।

गन्धेशटङ्कमेकैकं विषमत्र त्रिभागिकम् । अष्टभागं तु मरिचं जम्भाम्भोमर्दितं दिनम् ॥ ६५ ॥ तद्वटीं मुद्रमानेन कृत्वाऽऽद्गेण प्रयोजयेत् । श्रूलारोचकगुल्भेषु विष्च्यामग्रिमान्द्यके ॥ अजीर्णसांत्रपाताना शत्ये जाडचा शिरागदे ॥ ६६ ॥

शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा और भुद्दागा प्रत्येक एक एक भाग, शुद्ध मीठावेलिया ३ भाग और पिरच ८ भाग इन सबको नींबुके रसमें एक दिनतक खाल करके मूँगकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। इस रसकी एक एक गोली अदरखके रसके साथ सेवन करनेते शुल, अरुचि, शुल्म, विश्वचिका, मन्दाप्ति, अजीर्ण, सन्निपात, शिथिलता, जडता और शिरोरोगमें अधिक लाभ होता है॥ ६६॥

, बृहद्धुताशन रस ।

एकद्विकद्वादशभागपुक्तं योज्यं विषं टङ्गणसूषणं च। ह्याशनो नाम ह्याशनस्य करोति वृद्धि कफ्रिनस्यणाम् ॥ छुद्ध मीठातेलिया १ भाग, सुद्दागा २ भाग और मिरच १२ भाग इनको एकत्र खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनाकर सेवन करनेसे यह हताशननामवाला रस जठराप्रिकी विशेषरूपेस बुद्धि करता है और कफको नष्ट करता है ॥ ६७ ॥

जातीफछादिवटी ।

जातीफलं लवक्नं च पिष्पली सिन्धुंकामृतम् । शुण्ठी धुस्तुरबीजं च दरदं टङ्कणं तथा ॥ ६८ ॥ समं सर्व समाहत्य जम्भाम्भसा विमर्द्येद् । बक्कमाना वटी कार्या चामिमान्द्यप्रशान्तये ॥ ६९ ॥

जायफल, लींग, पीनल, सिम्हालूके पत्ते, (किती किसीके मतसे सेंधानमक)
शुद्ध मीठातेलिया, सींठ, धरुरेके बीज, सिंगरफ और सुद्दागा इन सबको समान
भाग लेकर एकत्र चुर्ण करके जम्बीरी नींचुके रसमें खरल करे। फिर इसकी दों
दो रचीकी गोलियाँ बनाकर मन्दान्निको ज्ञान्त करनेके लिये सेवन करे ॥६८॥६९॥

भास्कररस।

विषं सतं फलं गन्धं त्रयूषणं टङ्काजीरकम् ।
एकैकं द्विगुणं लोहं शङ्कामभ्रवराटकम् ॥ ७० ॥
सर्वतुरुषं लक्ष्कं च जम्बीरैर्भावयेद्धिषक् ।
सप्तवासरपर्यन्तं ततः स्थाद् भास्करा रसः ॥ ७३ ॥
गुञ्जाद्वयप्रमाणेन वटीं कुर्याद् विचन्नणः ।
ताम्बूलीदलयोगेन वटीं संचर्धं भक्षयेत् ॥ ७२ ॥
ज्ञूलरोगेषु सर्वेषु विषूच्यामग्रिमान्यके ।
सद्यो वद्धिकरो ह्येष चन्द्रनाथेन भाषितः ॥ ७३ ॥

शुद्ध मीठातेलिया, शुद्ध पारा, त्रिफला, शुद्ध गन्यक, सीठ, पीपल, मिरच सुद्दागा और जीरा ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला एवं लीइ, शंखमस्म, अञ्चक और कौडीकी भस्म ये प्रत्येक दो दो तोले और सम्पूर्ण औषत्रियोंका बराबर भाग लींग लेते। इन सबका एकत्र चुर्ण करके जम्बीरी नींबुके रसमें ७ हिनतक

१ "अत्र सिन्द्रकः सिन्द्रशारः । महस्त-सन्दरमित्नाइ ॥"

खरल करे तो भारकरनामक रस ।सिद्ध होता है। इसकी दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनाकर प्रतिदिन एक एक गोली पानमें रखकर अक्षण करे तो यह रस जठराप्रिकों तत्काल दीपन करता है एवं सर्वप्रकारके शूल, विष्यूचिका और अग्निमान्धादि विकारों में हितकर है। ऐसा चन्द्रनाथने कहा है॥ ७०-७३॥ अग्निसन्दीपन रस।

पड्षणं पञ्चपटु त्रिक्षारं जीरकद्रयम् ।

बहादभींत्रगन्धे च मधुरी हिड्ड चित्रकम् ॥ ७८ ॥

जातीफलं तथा कुष्ठं जातीकोषं त्रिजातकम् ।

चिञ्चारोखारिकक्षारममृतं रत्रगन्धकी ॥ ७५ ॥

लौहमश्रं च वङ्गं च लक्ष्णं च हरीतकी ।

समभागानि सर्वाणि भागौ द्वावस्लवेतसात् ॥ ७६ ॥

शङ्कस्य भागाश्चरवारः सर्वमेकत्र भावयेत् ।

काथेन पञ्चकोलस्य चित्रापामार्गयोस्तथा ॥ ७७ ॥

अम्ललोणीरसेनैव प्रत्येकं भावयेद् द्विषा ।

विः सप्तकृत्वो लिम्पाकरसैः पश्चाद् विभावयेत् ॥ ७८ ॥

बदराभा वटी कार्या भोकत्या सन्ध्ययोर्द्योः ।

अनुपानं प्रदातव्यं बुद्धा दोषानुसारतः ॥ ७९ ॥

अम्रिसन्दीपनो नाम रसोऽयं स्रवि दुर्लभः ।

दीपयत्याशु मन्दाग्निमजीणं च विनाशयेत् ॥

अम्लपितं तथा श्रूलं गुल्ममाशु व्यपोहति ॥ ८० ॥

अम्लपितं तथा श्रूलं गुल्ममाशु व्यपोहति ॥ ८० ॥

पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीतेकी जह, सीठ, मिरच, पाँचों नमक, जवाखार सज्जी, सुहागा, जीरा, कालाजीरा, अजवायन, वच, सींफ, हींग, चीतेकी, जह, जायफल, कूठ, जावित्री, दालचीनी, तेजपात, इलायची, इमलीकी छालकी भस्म, चिरचिटेकी भस्म, खुद्ध मीठा तेलिया, शुद्ध पारा. शुद्ध गन्यक, लोहा, अश्रक, बङ्ग, लींग, और हरड इन सबको समान भाग अर्थात् प्रत्येक १-१ तोला, एवं अम्लवेत २ तोले और शंखभस्म ४ तोले लेवे। सबको एकत्र चूर्ण करके पञ्चकोलके काथ, चीतेकी जडके काथ, चिरचिटेके काथ और नोनियाके रसमें पृथक पृथक दो दो बार भावना देवे। फिर जम्बीरी

नींबूके रसमें २१ दार भावना देकर छोटे बेरकी समान गोलियाँ बनालेने । इनमेंसे भितिद्व मातःकाल और सत्यंकालमें एक एक गोली खानी चाहिये। और उप-रसे बागदि दोशोंको देखकर तदनुसार अनुपान सेवन करना चाहिये। यह आप्रि-सन्दीपननामक रस पृथ्वीमें परमदुर्लभ है। यह मन्दाप्रिको तत्क्षण दीपन करता है एवं अजीर्ण, अस्लिपत्त, शुल और गुलमरोगको शीव्र नष्ट करता है ॥ ७४-८०॥

त्रिफडालीह ।

त्रिफलामुस्तवेळेख सितया कणया समम् । खरमञ्जरिबीजेख लोइं मस्मकनाशनम् ॥ ८९ ॥

त्रिफला, नागरमोथा, वायविढंग, मिश्री, पीपल और चिरचिटेके बीज इन समस्त औषधियोंका चूर्ण समान भाग और सम्पूर्ण चूर्णकी दरावर लोहभस्म मिलाकर दो दो रत्तीकी मात्रासे सेवन करे तो यह लोह भस्मक रोगको दूर करता है॥ ८१॥

प्रदीपनरस ।

रसनिष्कं गन्धनिष्कं निष्कमात्रं प्रदीपनम् । मानमर्द्धं प्रदातन्यं चुछिकालवणं भिषक् ॥ ८२ ॥ मईयित्वा प्रदातन्यमथास्य माषमात्रकम् । अजीर्णं चाब्रिमान्द्यं च दातन्यो रसवछभः ॥ ८३ ॥

गुद्ध पारा ४ माज्ञे, गुद्ध गन्धक ४ माते, गुद्ध मीठा तेलिया ४ मासे और चुिक्टि कालवण २ मासे इनको एकत्र खरल करके अजीर्ण और मन्दाग्नि रोगमें एक एक शासेकी मात्रास सेवन करावे॥ ८२॥ ८३॥

विजयरस ।

रसस्येकं पलं दत्त्वा नोगं च गन्धकं पलम् । क्षारत्रयं पलं देयं लवङ्गं पलपञ्चकम् ॥ ८४ ॥ दशमूलीजयाचूर्णं तद्द्रवेण तु भावयेत् । चित्रकस्य रसेनाथ भृङ्गराजरसेन तु ॥ ८५ ॥

५ " अत्र नागशब्देन विषं प्राञ्चाम् " ॥

शिष्ठमूळद्रवेश्वापि ततो भाण्डे निरुध्य च। याममात्रं पचेदमी मर्हयेद।ईकद्ववैः ॥ ताम्बूळीपत्रसंयुक्तं स्वादेशिष्कमितं सदा॥ ८६॥

शुद्ध पारा, शुद्ध विभ, शुद्ध गन्धक, सुद्दागा, जवाखार और सज्जी ये प्रत्येक चार चार तीले पवं लॉग २० तीले, दशमूलकी सब औषधियाँ २० तीले और भाँग २० तीले लेवे एकत्र चूण करके दशमूलके काथ, भाँगके रस, जीतेके काथ, भाँग-रेके स्वरस और साईजनेकी जहके काथमें अलग २ सात सात बार भावना देवे। फिर एक पात्रमें वन्द करके १ प्रहरतक अग्निमें एकावे पश्चात् औषधिको निकाल-कर अदरखके रसमें खरल करलंग। इस रसको प्रतिदिन चार चार मासे प्रमाण लेकर पानमें रखकर सेवन करना चारिये। इससे मन्दाग्निआदि उदर सम्बन्धी विकार दूर होते हैं॥ ८४-८६॥

अग्निग्स ।

मिरचाब्दवचा कुछं समांशं विषमेव च । आईकस्य रसेः पिष्टा मुद्रमात्रं तु कारयेत् ॥ स्वयममिरसो नाम सर्वाजीर्णप्रशान्तये ॥ ८७॥

मिरच, नागरमोया, वच और कूठ ये प्रत्येक ११ तोले एवं शुद्ध वत्सनाम ४ सोले सबको अद्रखके रसमें खरल करके मूँगकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। यह स्वयं आप्रिनामवाला रस सर्वप्रकारके अजीर्णको शमन करनेके लिये देना चाहिये॥ ८७॥

टङ्कणादि वटी ।

टङ्कणनागरगन्धकपारदगरलं मरिचं समभागष्रुतम् । लकुचस्वरसैश्रणकप्रमिता गुडिका जनयत्यचिरादनलम् ॥८८ ॥,

सुद्दागा, सोंठ, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, शुद्ध विष और कालीमिरच ये मत्येक भौषधि समान माग लेकर बडहलके पत्तोंके रतमें खरल करके चनेकी समान गोलियाँ बनाकर सेवन करे। यह वटी तत्काल आग्रिको दीपन करती है।। ८८॥

रस राक्षस ।

ताम्रं पारदगन्धकं त्रिकटुकं तीक्ष्णं च सौवर्चलं खळे मद्यं दिनं निधाय सिकताकुम्भेषु यामं ततः। स्विन्नं तेष्वपि रक्तशाकिनिभवं क्षारं समं भावये— देकीकृत्य च मातुर्खङ्गकजलैर्नामा रसो राक्षसः॥ ८९ ॥ ताँचिकी भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, साँठ, पीपल, मिरच, तिक्ष्णलोह और कालानमक इन सबको समानभाग लेकर खरलमें १ दिनतक घोटकर बालुकायंत्रमें रख १ महरतक पकावे। जब पककर स्वयं शीतल हो तब उसमें लाल विपत-परेका क्षार सब औषधिक समान मिलाकर विजीरेनीम्बूके रसमें खरल करलेवे तो यह राक्षसनामसे मिलाइ रस सिद्ध होताहै। यह रस मन्दाामिको नष्ट करताहै॥८९॥ पश्चमतवटी।

अश्रकं पारदं ताम्रं गन्धकं मरिचानि च ।
समभागिनदं चूर्णं चाङ्गेरीरसमिद्दंतम् ॥ ९० ॥
मिद्दंते दि रसे भूयो जयन्तीसिन्धुवारयोः ।
भावनापि च दातव्या गुआपि मिता वटी ॥ ९० ॥
तप्तोदकानुपानेन चतम्रस्तिम्न एव वा ।
विद्वमान्द्ये प्रदातव्या वटचः पश्चामृतास्तथा ॥ ९२ ॥

अञ्चलकी भस्म, शुद्ध पारा, ताँबेकी भस्म, शुद्ध गन्धक और मिरच इन भत्ये-कके चूर्णको समान भाग छेकर नोनियाके रसमें खरछ करके अरणी और सिंझा-ख्के रसमें खरछ करे। किर एक एक रत्तीकी गोछियाँ बनाकर इनमेंसे ३ वा ४ गोछी गरम जलके साथ सेवन करावे तो यह पश्चामृतनामवाली वटी मन्दाब्रिरोगमें पश्चामृतकी समान गुण करती है। ९०-९१॥

, ज्वालानळरसे 🎼 💛 🦠 🧍

क्षारद्वयं सुतगन्धौ पश्चकोलियदं समम् ।
सर्वतुल्या जया देया तदद्धि शिधुवल्कलम् ॥ ९३ ॥
एतत् सर्व जया शिधु विद्वमार्कवजै रसैः ।
भावयेचिदिनं घमें ततो लघुपुटे पचेत् ॥ ९९ ॥
भावयेत्सप्तधा चाईद्रवैज्वीलानलो भवेत् ।
पाचनो दीपनो हृद्यश्चोद्रामयनाशनः ॥ ९५ ॥

जवाखार, सज्जी, पारा, गन्धक और पंचकोलकी औषधियाँ ये सब समान भागं समस्त औषधियोंकी बराबर भाँग और भाँगसे आधी सहिजनेकी जड़की छाल इन सबका एकत्र चूर्ण करके भाँग, सहिजना चीता और भाँगरा प्रत्येकके रसमें वा कायमं पृथक २ तीन दिनतक भूपमें खरल करके लघुपुटमें पकावे। फिर अद्रासके रसमें ७ बार खरल करे तो ज्वालानल नामक रस सिद्ध होता है। यह रस पाचकः आमिमदीपक हृदयको हितकारी, उद्ररोगनाशक है ॥९३-९६॥

भक्तविपाकवटी ।

माक्षिकं रसगन्धी च हरितालं मनःशिला।
त्रिवृह्नती वारिवाहं चित्रकं च महोषधम् ॥ ९६ ॥
पिप्पली मरिचं पथ्या यमानी कृष्णजीरकम ।
रामठः कटुका पाठा सैन्धवं साजमोदकम् ॥ ९७ ॥
जातीपलं यवक्षारं समभागं विचूर्णयेत् ।
आर्द्रकस्य रसेनैव निर्गुण्डचाः स्वरसेन च ॥ ९८ ॥
सुर्व्यावत्तरसेनैव तुलस्याः स्वरसेन च ॥ ९८ ॥
आतपे भावयद्वैद्यः खळ्यात्रे च निर्म्मले ॥
पेषियत्वा वटीं खादेद्गुआफलसमप्रभाम् ॥ ९९ ॥

भक्तोत्तरीये बहुभोजनान्ते मुहुर्मुहुर्वाञ्छति भोजनानि । आमानुबन्धे च चिराग्निमान्धे विड्वित्रहे पित्तकफानुबन्धे १०० शोथोदरे चार्शगदेऽप्यजीणे शुले त्रिदोषप्रभवे ज्वरे च । शस्ता वटी भक्तविपाकसंज्ञा सुखं विपाच्याशु नरस्य कोष्टम्॥

सोनामाधीकी भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, हरतालकी भस्म, मैनसिलकी भस्म, निसीत, दन्ती, नागरमोथा, चीता, सीठ, पीपल, मिरच, इरड, अजवायन, कालाजीरा, हींग, कुटकी, पाड, संधानमक, अजमोद, जायफल और जवाखार इन् सबको समानमाग लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवे । फिर इस चूर्णको उत्तम खरलमें डालकर अद्रुख, निर्शुण्डी, हुलहुल और तुलसी इन प्रत्येकको स्वरमसे अलग र धूपमें रखकर भावना देवे । पश्चात् खरल करको एक एक रचीकी गोलियाँ बनाकर सेवन करे । इस वटीको बहुतसा भोजन करनेके बाद सेवन करनेसे बारवार भोजनकी इच्छा होती है । एव आमयुत मलविवन्ध, बहुत पुरानी मन्दात्रि, मलावरोध, पित्त और कफका अनुबन्ध, शोध, उद्दररोग, बवासीर, अजीर्ण, शुल और त्रिदोषज जवर इन समस्त रोगोमें यह भक्तविपाकनामवाली वटी हितकारिणी कहीगई है तथा मनुष्यके कोटेको शीघ्रही शुद्ध करके सुख उत्पन्न करती है ॥ ९६-१०१ ॥ बहुद्धक्तपाकवटी ।

अञ्ज पारदगन्धको सदरदौ ताम्रं च तालं शिला वङ्गं च त्रिफला विषं च कुनटी भागास्त्रयो दन्तिनः । शृङ्गीव्योषयमानिचित्रजलद दे जीरके टङ्कणं द्येलापत्रलवङ्गिहङ्क कुटकी जातीफलं सैन्धवम् ॥ १०२ ॥ एतान्याईकचित्रदन्तिसुरसावासारसैविंत्वजः पत्रोत्थेरपि सप्तथा सुविमले खल्ले विभाव्यान्यतः । खादेद्रल्लिमतं तथा च सकलव्यायौ प्रयोज्या सुधैः विद्वन्धे कफजे तिशेषजनिते द्यामानुबन्धेऽपि च ॥ १०२ ॥ मन्देऽमौ विषमज्वरे च सकले जूले त्रिदोषोद्भवे इन्यात्तानपि भक्तपाकविदका भूयश्च सामं जयेत् ॥१०४॥

अश्रककी मस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सिंगरफ, ताँवेकी भस्म, हरतालकी भस्म, मैनसिलकी भस्म, बंगभस्म, त्रिफला, शुद्ध मीठातेलिया, नपानी मैनसिल, दन्तिके बीज, काकडासिंगी, त्रिकुटा, अजवायन, चीता, नागरमोथा. जीरा, काला-जीरा, शुहागा, इलायची, तेजपात, लींग, हाँग, कुटको, जायफल और सैंधानमक इन सबको समान भाग लेकर शुद्ध खरलमें रख अदरख, चीता, दन्ती, तुलसी, अहूसा और बेल इन प्रत्येकके पत्तोंके रसमें ७—७ बार भावना देवे। किर इसकी दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनाकर सेवन करे। बुद्धिमान वैद्यको चाहिये कि, इस बटीको सब प्रकारकी ब्यावियोंमें प्रयोग करे। मलावरोध, कफजनितरोग, त्रिदोषसे उत्पन्नहुए रोग, आमानुबन्ध, मन्दामि, विषम ज्वर, सर्वप्रकारके शुल एवं त्रिदोषजन्य अन्यान्य प्रकारके तथा आमयुक्त विकार इन सबको यह बृहद्धक्तपाकवटी दूर करती है। १०२-१०४॥

पाशुपतरस ।

शुद्धसृतं द्विधा गन्धं त्रिभागं तीक्ष्णभस्मकम्।
त्रिभिः समं विषं देयं चित्रककाथभावितम् ॥ १०५ ॥
धृत्तीजस्य भस्मापि द्वात्रिंशद्धागसंयुतम् ।
कटुत्रयं त्रिभागं स्याञ्चत्रका च तत्समम् ॥ ३०६ ॥
जातीफलं तथा कोषमर्द्धभागं नियोजयेत् ।
तथाऽर्द्धे लवणं पश्च स्नुह्यकेरण्डतिन्तिडी ॥ १०७ ॥
अपामार्गाश्वत्थजं च क्षारं दद्याद्विचक्षणः ।
इरीतकी यवक्षारं स्वर्जिका हिङ्क जीरकम् ॥ १०८ ॥

टङ्कणं स्ततुस्यं तु चाम्लयोगेन मर्दयेत् । भोजनान्ते प्रयोक्तव्या गुआफलप्रमाणतः ॥ १०९॥

शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्थक र भाग, तीक्ष्ण छोइभस्म र भाग और शुद्ध मीठा तेछिया ६ भाग इन सबको एकत्र कर चीतेके कायमें भावना देवे। फिर उसमें धरोरके बीजोंकी भस्म २२ भाग त्रिकुटा २ भाग, छोंग २ भाग, इलावची २ भाग, जायफल और जावित्री प्रत्येक डेढ डेढ भाग तथा पाँचों नमक, थूहर, आक, अण्ड, इमली, चिरचिटा, पीपल इनका क्षार दो भाग और इरड, जवालार, सब्बी, होंग, जीरा और सुद्दागा य प्रत्येक एक एक भाग मिलाकर काँजी आदि अञ्चलपदार्थोंके रसमें खरल करे इनका प्रतिदिन एकएक रत्तीकी मात्राने भोजनके पश्चात् सेवन करे॥ १०५-१०९॥

रसः पाशुपतो नाम सद्यः प्रत्ययकारकः ।
दीपनः पाचनो हृद्यः सद्यो इन्ति विषूचिकाम् ॥ ११०॥
तालमूलीरसेनैव उदरामयनाशनः ।
मोचारसेनातिसारं प्रहणीं तकसैन्धवैः ॥ १११ ॥
सौवर्चलकणाशुण्ठीयुतः शूलं विनाशयेत् ।
अशों इन्ति च तकेण पिप्पल्या राजयक्ष्मकम् ॥ ११२ ॥
वातरोगं निहन्त्याशु शुण्ठीसौवर्चलान्वितः ।
शकराधान्ययोगेन पित्तरोगं निहन्त्ययम् ॥ ११३ ॥
पिप्पलीक्षौद्रयोगेन श्रेष्मरोगं च तत्क्षणात् ।
अतः प्रतरो नास्ति धन्वन्तरिमतो रसः ॥ ११४ ॥

यह पाशुपतनामवाला रस तत्काल आग्निको दीपन करनेवाला, पाचक, हृदयको हितकारी और विवृचिकारोगको श्रीध नष्ट करता है। मुसलीके कायके साथ इस रसको सेवन करनेसे उद्दररोग दूर होते हैं। मोचरसके साथ देनेसे अतिसार, महे और सिंधानमकके साथ देनेसे संग्रहणी एवं कालानमक पीपल और सीठ इनके समान भाग चूर्णके साथ इस रसको देनेसे शुलरोग दूर होता है। यह रस तकके साथ बवासीर, पीपलके साथ राजयक्ष्मा, सीठ और कालेनमकके साथ सेवन करनेसे बातरोगको नष्ट करता है। एवं मिश्री और धनियेके साथ सेवन करनेसे पितके रोग और पीपल तथा शहदके साथ सेवन करनेसे कफके रोगोंको तत्क्षण दूर करता है। इससे बढकर अन्य औषध नहीं है ऐसा धन्वन्तरि महाराजने कहा है॥११०-११४

अजीर्णचलकालानलस्स ।

द्विपलं शुद्धस्तं च गन्धकं च सम समम् । लौइं ताम्रं इरतालं विषं तृत्थं सवङ्गकम् ॥ १६ ॥ पलप्रमाणं च पृथक् लवङ्गं टङ्कणं तथा । दन्तीमुलं त्रिवृच्चूर्णमेकेकं पलसम्मितम् ॥ १६ ॥ अजमोदा यमानी च द्विशारलवणानि च । पृथगर्द्वपलं माद्यमेकीकृत्य च भावयेत् ॥ १७ ॥ आर्द्रवस्य रसेनेक्विंशतिः पञ्चकोलजेः । दशघा भावयेत्तोयेर्गुड्चीनां रसेदंश ॥ १८ ॥ सर्वार्द्ध मरिचं दत्त्वा काचकुप्यां च घारयेत् । चणमात्रां वटीं कृत्वा च्छायायां परिशोषयेत् ॥ रसोऽजीर्णबलकालानल एष प्रकीर्तितः ॥ १९ ॥

शुद्ध पाग ८ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोले. दोनोंकी कजाली एवं लोहेकी भस्म, ताझभस्म, इरताल भस्म, शुद्ध विष, शुद्ध तृतिया, वंगभस्म, लींग, सुझागा, दन्तोकी वह और निसोध ये प्रत्येक चार चार तोले तथा अजमोद, अजवायन, जवाखार, सज्जी और पाँचोंनमक प्रत्येक औषधि दो दो तोले इन सबकी एकत्र मिलाकर अद्रखके रसमें २१ बार एवं पंचकोलकी औषधियोंके काथमें और गिलोयके रसमें दसदस बार खरल करें। फिर इसमें गमस्त औषधिसे आधा माग मिरचोंका चूर्ण मिलाकर चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। उनको छायामें सुखाकर दीशीमें मरकर रखदेवे। इसको अजीर्णवलकालानलरस कहते हैं॥ १५—१९॥

अने ककालनष्टां प्रदीपनः परमः स्पृतः ॥ २२०॥
आमवातकुलध्वंसी प्रीहपाण्डुगदापदः ।
प्रमेहानाइविष्टम्भमृतिकाग्रहणीहरः ॥ २१॥
श्वासकासप्रतिश्यायग्रक्ष्मक्षयविनाशनः ।
अम्लपित्तं च शूलं च भगन्दरग्रदोद्भवौ ॥ २२॥
अष्टोदराणि प्रीहानं यकृतं हन्ति दारुणम् ।
आकण्ठं भोजयित्वा तु खादयेच रसोत्तमम् ॥ २३॥।

अर्द्धयामेन तत् सर्व भस्मीभवति निश्चितम् । चतुर्विधरसोपेतं महाभोजनिमच्छतः ॥ २४ ॥ भोजस्य नृपतेः कांक्षां भोजनात्कृपया कृतः । गद्दनानन्दनाथेन सर्वलोकहितैषिणा ॥ २५ ॥

यह रस बहुत कालते नष्टहुई जठरात्रिको अत्यन्त दीपन करता है। एवं आम-वात, द्वीहा, पाण्डरोग, प्रमेह, अकारा, मलविवन्य, प्रस्तरोग, संप्रहणी, श्वास, खाँसी, प्रतिक्याय, राजयद्भा, क्षय, अम्लिपत, हाल, भगन्दर, बवासीर, ८ प्रकारके उदररोग और दारुण यकुत् इन सब रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है। जो कण्ठपर्यन्त भोजन करके इस रसको खावे तो खायाहुआ सब भोजन अर्द्धप्रहर्मों ही निश्चय भस्म होजाता है। भोज्य, भद्ध्य, चोष्य और लेख्य इन चारों प्रकारके रसाँसे युक्त भोजनों में राजा भोजकी अधिक इच्छा होनेसे और संपूर्ण मनुष्योंके हितकी इच्छासे श्रीगहनानन्दनाथजीने कृता करके इस रसको निर्माण किया है॥१२०-२५॥ शङ्कवटी।

चिश्वाक्षारपलं पटुव्रजपलं निम्बूरसे किन्कतं तस्मिन् शंखपलं प्रतप्तमसकृत् संस्थाप्य शीणीवधि । हिङ्कर्योषपलं रसामृतवलीन् निक्षप्य निष्कांशिकान् बद्धा शंखवटी क्षयब्रहणिकारुक्पंक्तिश्चलादिषु ॥ २६॥

[पटु-लवणं पञ्चलवणं मिलित्वा पलं हिङ्कशुण्ठी-पिप्पलीमरिचानामपि मिलित्वा पलं, रसविषगन्ध-कानां प्रत्येकं निष्कं माषचतुष्ट्यं शंखं गड्ड्यां वहीं ध्मात्वा निम्बुरसतमां निक्षिपेत् यावच्चूणीध्य तहसे पतित सर्व चूणमेकीकृत्य निम्बुरसेन रोदे तावइ भावयेद्यावदम्लता भवति]

इमलीका क्षार ४ तोले, पाँचांनमक ४ तोले और शंखभरम ४ तोले होने।
उसमें शंखभरम ४ तोले लेकर नांचुके रसमें न मिलने लगे तवतक अप्रिमें
तपाकर नींचुके रसमें ब्रह्माता रहे। फिर सबचुर्णको एकत्र करके नीम्चूके रसमें
धूपमें तबतक भावना देने कि जवतक उत्तमें अम्लता (खटाई) न आजाय।
धूपमें तबतक भावना देने कि जवतक उत्तमें अम्लता (खटाई) न आजाय।
धूपमें तबतक भावना देने कि जवतक उत्तमें अम्लता (खटाई) न आजाय।
धूपमें तबतक भावना देने कि जवतक उत्तमें अम्लता (खटाई)

एवं गुद्ध पारा, गुद्ध गन्वक ओर गुद्ध मीठा तेलिया ये प्रत्येक चार चार मासें लेने। सबको एकत्र मिलाकर नींबुके रसमें खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेने। इन गोलियोंको क्षय, संग्रहणी, अजीर्ण और ग्रूलादि रोगोंमें सेवन करना चाहिये॥ २६॥

दितीय-शहबटी।
सार्द्धकर्ष रसेन्द्रस्य गन्धकस्य तथैव च।
विषं कर्षत्रयं दद्धात्सर्वतुल्यं मरीचकम् ॥ २७ ॥
दग्धशङ्कं च तत्तुल्यं पञ्चकर्षाणि नागरात्।
स्वर्जिकारामठकणासिन्धुसौवर्चलं विडम् ॥ २८ ॥
सामुद्रमौद्भिदं चैव भावयेत्रिम्बुकद्ववैः।
वटी ब्रहण्यम्लपित्तञ्जूलक्षी विद्विदीपनी॥

विद्वानिद्यकृतान् रोगान् सामदोषं विनाशयत् ॥ २९ ॥

गुद्ध पारा और गुद्ध गन्थक प्रत्येक डेड कर्ष ठेकर कज्जठी करछेवे। फिर

गुद्ध मीठा तेलिया ३ कर्ष और सबके बराबर काली मिरचोंका चूर्ण, शंखभस्म
कालीमिरचोंके बगबर, सोंठका चूर्ण ५ कर्ष एवं सज्जी, हींग, भीपल, सैंधानमक,
कालानमक, विरियासंचर नमक, समुद्दीनमक और रेड ये प्रत्येक पांच पांच कर्ष

छेवे। सबको नीम्बूके रसमें खरल करके एकएक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। यह
शंखवटी संग्रहणी, अम्लपित्त, ग्रूल, आमदोष, मन्दाग्नि तथा तज्जन्य विकार इनसबको हर करती है और अग्निको दीपन करती है ॥ २७-२९ ॥

तृतीय-बृहच्छद्भवटी ।

द्रौ क्षारी रसगन्धको सलवणी व्योषं च तुल्यं विषं चिश्वाशङ्कचतुर्गुणं रसवरेिकम्पाकजातेः कृतम् । वारं वारिमदं सुपाकरचितं लोहं क्षिपेद्धिङ्कुकं भृष्टं वङ्गसमं सुमर्हितमिदं गुआप्रमाणा भवेत् ॥ १३० ॥ ख्याता शङ्कवटी महाभिजननी भूलान्तकृत् पाचनी । कासश्वासविनाशिनी क्षयहरी मन्दाभिसन्दीपिनी । वातव्याधिमहोदरादिशयनी तृष्णामयोच्छेदिनी सर्वव्याधिविनाशिनी कृमिहरी दुष्टामयष्वंसिनी ॥ १३१ ॥ जवाखार, सजी, गुद्ध पारा, गुद्ध गन्थक, सेंधानमक, विरियासंचर नपक, सोंठ, पीपल, मिरच, और गुद्धमीठा तेलिया यह प्रत्येक १-१ तोला एवं इमलीका क्षार भतोले और शंखमस्म ४ तोले सबको एकत्र मिलाकर नीम्बूके रसमें खरल करे । फिर उसमें लोहमस्म, धीमें भुनी हुई हींग और वंगमस्म प्रत्येक एक एक तोला मिलाकर अच्छे प्रकारसे खालकर १-१ रक्तीकी गोलियाँ बनालेवे। यह शंखवटी जठराप्रिकी अत्यन्त बृद्धि करनेवाली, ग्रूलको नष्ट करनेवाली, पाचन शक्तिको बढानेवाली एवं खास, खाँसी, क्षप्र, मन्दाप्ति, वातरोग, उद्दर्क अयंकर रोग, तथा कृमि रोग, दुष्टव्याधि तथा अन्यान्य सर्वप्रकारके रोगोंको नष्ट करनेवाली है ॥ १३० ॥ १३१ ॥

चतुर्थ-शंखादी और महाशंखादी।
दग्धशङ्कस्य चूर्ण स्यात्तथा फ्राचणाञ्चकम्।
तिन्तिडीक्षारकं चैव कटुकन्नयमेत च ॥ ३२ ॥
तथेव डिज्जुकं ब्राह्मं विषं पारदगन्यकम् ।
अपामार्गस्य बह्नेश्च काथैकिम्पाकने रसेः ॥ ३३ ॥
भावयेत् सर्वचूर्ण तदम्लवर्गेविशेषतः।
यावत्तदम्लतां याति गुटिकाऽमृतक्वपिणां ॥ ३४ ॥
सद्यो बह्निकरी चैव भस्मकं च नियच्छति।
भुक्वाऽऽकण्ठं तु तस्यान्ते खादेन्च गुटिकामिमाम् ॥
तत्क्षणाज्ञरयत्यान्तु पुनर्भोजनमिच्छति॥ ३५ ॥

शंखभस्म, पाँचींनमक, इमलीका क्षार, त्रिकटु, हाँग, शुद्ध मोठातेलिया, शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक इन सब औपिषयोंको समान भाग लेकर चिरचिटेके काथ, चितेकी जडके काथ और नींचूके रसमें तथा विशेषकर अम्लवर्गके रसमें (जब-तक खट्टापन उत्पन्न न हो तबतक) खग्ल करे फिर दो दो रस्तिकी गोलियाँ चनालेंचे । यह अमृतक्षपी वटी तत्काल अभिको दीपन करती है और भस्मक रोगको दूर करती है। कण्ठपर्यन्त भोजन करनेपर भी इस गोलीको खावे तो यह वटी तत्काण समपूर्ण अन्नको पचा देवी है और सर्वप्रकारके अजीर्णको नष्ट करती है। ३२-३५॥

ज्वरं गुल्मं पाण्डुरोगं कुष्ठं शूळं श्रमेहकम् ॥ ३६ ॥ वातरकं मदाशोधं वातितिककानपि । दुर्नामारिश्यं चाञ्च दृष्टो वारसहस्रशः ॥ ३७ ॥ निर्म्मूळं दहाते शीघं तूळकं विद्वना यथा। लौहवङ्गयुता सेयं महाशङ्कवटी स्पृता॥ १८॥ प्रभाते कोष्णतोयानुपानमेव प्रशस्यते॥ ३९॥

एवं ज्वर, बुल्म, पाण्डुरोग, जुट, शूल, प्रमेह, वातरक्त, अत्यन्त सूजन, बात-पित्तकफके विकार और बवासीर इन सब व्याधियोंको समूल नष्ट करदेती है. जैसे अग्निके द्वारा कई तत्काल भस्म होजाती है। ऐसा हजारों बार देखागया है। यदि इसमें लोहभस्म और वंगभस्म मिलादीजाय तो यही वटी महाशंखवटी कहलाती है। गात:कालमें मन्दोब्णजलके अनुपानसे इस वटीको सेवन करना चाहिये॥ ३६-३९॥

" जम्बीरं बीजपूरं च मातुलुङ्गकचुककम् । चाङ्गेरी तिन्तिडी चैव बदरी करमदकम् ॥ अष्टावम्लस्य वर्गोऽयं कथितो सुनिसत्तमैः"॥ १४०॥

" जम्बीरीनींबू, विजीरानींबू, मातुलुङ्ग, चकोतराके चुका, नोनिया, इमली, बेर और करोंदा इन आठ अम्लपदार्थींको मुनियोंने अम्लवर्ग कहा है "॥ १४०॥ पंचम-महाज्ञंखबटी।

> पटुपञ्चकहिक्कराङ्क्ष्विञ्चाभिसतन्योषबळारसा-मृतानि । शिखिशैखरिकाम्ळवर्गनिम्बु भृश-भान्यानि यथाऽम्ळतां व्रजन्ति ॥ १४१ ॥ महाशंखवटी ख्याता भोजनान्ते प्रकीर्तिता । दीपनी परमा इन्ति महाशोषहणीमुखान् ॥ ४२ ॥

पाचीर मक, हींग, अंखभस्म, इमलीका क्षार, सींठ, पीपल, भिरच, शुद्ध गन्धक शुद्ध पारा और शुद्ध मीठा तेलिया इन सबकी समान भाग लेकर चीतेके काथ चिरचिटके काथ, अम्लवर्गकी औषधियोंके रस और नीम्बूके रसमें (जबतक उसमें खट्टापान न आजाय तबतक) उत्तम प्रकारसे खरल करके पश्चात् १-१ रतीकी गोलियाँ बनाकर भोजन करनेके पश्चात् इसे एक एक गोलीकी मात्रास सेवन करना चाहिये। एय अत्यन्त आग्निवर्द्धक एवं अर्था, ब्रहणी आदि दुस्तर सेगोंको नष्ट करती है। ४१-४२॥

पष्ठ-महाशंखवटी।

कणामुळं विह्नदन्ती पारदं गन्यकं कणा । त्रिक्षारं पञ्चळवणं मरिचं नागरं विषम् ॥ ४३ ॥ अजमोदाऽमृता हिङ्क क्षारं तिन्तिहिकाभवम् । संचूर्ण्य समभागं तु द्विगुणं शङ्कभस्मकम् ॥ अम्लद्भवेण सम्भाष्य वटी कोलास्थिसम्मिता ॥ ४७ ॥

पीपलामूल, चीता, दन्तीकी जड, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, पीपल, जशाबार, सजी, सुद्दागा, पाँची नमक, मिरच, सोठ, शुद्ध मीठा तेलीया, अजमोद, निलीय, दींग और इमलीकी क्षार ये मत्येक एकएक तोला एवं शङ्कभस्म दो तोले, लेवे । सबको एकत्र मिलाकर अम्लवर्गकी औषधियोंके रसमें पृथक र भावना देकर वेरकी गुठलीके वरावर गोलियाँ बनालेवे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

अम्लदाडिमतोयेन लिम्पाकस्वरसेन च ॥ १५ ॥
भक्षयेत् प्रातहत्थाय नाम्ना शङ्कवटी श्रुमा ।
तक्रमस्तुसुरासीधुकाञ्जिकोष्णोदकेन वा ॥ १६ ॥
शशैणादिरसेनैव रसेन विविधेन च ।
मन्दामि दीपयत्याशु वडवामिसमग्रमम् ॥ १७ ॥
अर्शासि भहणीरोगं कुष्ठं मेहभगन्द्रम् ।
प्रीहानमश्मरीं श्वासं कासं मेहोद्रं कुमीन् ॥ १८ ॥
हद्रोगं पाण्डरोगंच विबद्धानुद्रे स्थितान ।
तान् सर्वान नाशयत्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ६९ ॥

इस महाशंखवटी नामसे प्रसिद्ध उत्तम औषधिको प्रतिदिन प्रातःकाल खट्टे अना-रके रस, जम्बीरी नींबुके रस, महा, दहीका तोड, मिद्रा, सिरका, काँजी अथवा गरमजल इनमेंसे किसी एक अनुपानके साथ सेवन करे, एवं खरगोश व कृष्णमृग आदिके मांसरसके अथवा अन्यान्य विविध प्रकारके रसोंके साथ सेवन करे तो यह मन्दाग्रिको बडवानलकी समान तत्काल दीपन करती है तथा अर्श, ग्रहणी, कुछ, मेह, भगन्दर, तिल्ली, पथरी, श्वास, खाँसी, उदररोग, कृमिरोग, हृदयरोग, पाण्डुरोग, मलविबन्ध इन सब रोगोंको इस प्रकार नष्ट करदेती है, जैसे सूर्यका प्रकाश अन्ध-कारको ॥ ४५-४९॥

वज्रकार ।

स्वार्जिः सौवर्चलं श्राह्मं प्रत्येकं शाणमानतः । यवक्षारस्य ग्रुद्धस्य पलार्द्धं परिकरूपयेत् ॥ स्थापयित्वाऽऽयसे पात्रे स्वेदयेन्मृहुनाऽभ्रिना ॥ १५० ॥ दुत तचालयेत् प्राज्ञः प्रस्तरे भाजने शुभे। द्याद्रक्तिद्धयं वारि वारिद्ध्वरसादिभिः। अभिमान्यमजीर्ण च शूलानाहोदरामयान् ॥ ५१॥ अम्लपित्तं तथाऽऽध्मानं विष्टम्भं गुल्ममेव च। वज्रक्षारो निहन्त्याशु शक्तवज्रो यथा तरुम् ॥ ५२॥

सज्जी चार मासे, कालानमक चार मासे और गुद्ध जवाखार २ तोळे इनकी लोहेके वर्चनमें रखकर मन्द मन्द अग्निसे गलाकर पत्थरके वर्चनमें डालकर पर्यटी तैयार करलेवे । इनकी दो दो रत्तीकी मात्रासे शीतलजल अथवा नागरमोथेके स्वरसके साथ सेवन करनेसे यह वज्रक्षार अग्निमान्द्य, अजीर्ण, शुल, आनाह, उदररोग, अञ्लिप, अफारा, विबन्ध, गुलमप्रशृति विविधमकारके रोगोंको नष्ट करता है ॥ १९०-५२॥

कव्यादरस ।

पळं रसस्य द्विपळं बळेः स्याच्छुल्बायसी चाईपळप्रमाणे।
विचूर्ण्यं सर्वे द्वुतविद्वयोगादेरण्डपत्रेऽथ निवेशनीयम्॥ ५३॥
कृत्वाऽथ तां पर्पटिकां विद्ध्याछौहस्य पात्रे वरपूतमिम् ।
जम्बीरजं पक्तरसं पळानि शतं नियोज्याप्रिमथालपमलपम्॥
जीणं रसे भावितमेतदेतैः सुपञ्चकोळोद्भववारिप्ररेः।
सेवेत साम्ळैः शतमत्र देयं समं रजष्टङ्कणजं सुभृष्टम्॥५५॥
विडं तदर्दे गरिचं समं च तत्सप्तवाऽऽर्दे चणकाम्ळकेन।
कृष्यादनामा भवति प्रसिद्धो रसस्तु मन्थानकभैरवोक्तः॥५६॥

शुद्ध पारा ४ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोले, ताम्रभस्म २ तोले और लोहभस्म २ तोले इन सबको पकत्र चूर्ण करके लोहेकी कडाहीमें डालकर मन्द्र मन्द्र आप्रिसे पकावे। जब अच्छे प्रकारसे पाक होजाय तब अण्डके पत्तेपर लोटकर उसकी पर्पटी बनालेवे। फिर उस पर्पटीको जम्बीरीनींबूके १०० पल रसमें धीरे धीरे पकावे। जब सब रस स्वजाय तब पश्चकोलके काथ सी पल और अम्लवेतके सीपल काथको पृथक पृथक डालकर भावना देवे। पश्चात सुहागेकी खील १६ तोले, बिरियासंचर नमक ८ तोले और कालीमिरचोंका चूर्ण ४० तोले मिलाकर भीगे इए चनोंके खारके पानीमें सातबार भावना देवे तो यह मन्यानक भैरवका कहा हुआ कव्यादनामवाला प्रसिद्ध रस सिद्ध होता है॥ ५३-५६॥

माषद्रयं सन्ववतकपीतमेतत् सुधन्यं खलु भोजनान्ते ।
गुरूणि मांसानि पयांसि पिष्टं घृतानि सेन्यानि फलानि चैव ॥
मात्रातिरिक्तान्यपि सेवितानि यामद्रयाज्ञारयति प्रसिद्धः॥ ६७
कार्श्यस्थीरयनिबर्हणो गरहरः सामातिनिर्णाशनो
गुरुमप्रीहजलोदरादिशमनः ज्ञूलार्त्तिज्ञुलापहः ।
वातश्चेष्मनिबर्हणो प्रहणिकातीसारविध्यंसनो
वातश्रीष्मनिबर्हणो प्रहणिकातीसारविध्यंसनो
वातश्रीन्थमहोदरापहरणः कृष्यादनामा रसः ॥ ६८ ॥

इस रसको दो दो माशेकी मात्राले भोजनके बाद सैंधानमक और तकके साथ सेवन करे इसपर ग्रुरुपाकी पदार्थ, मांस, इध पिष्ट (मैदा व पिटीके बने पदार्थ), घृत और फल इनका सेवन करना हितकारी है। यदि मात्रासे आधिक मोजन करिलया जाय तो उसको भी यह प्रसिद्ध रस दो प्रहामेंदी पचा देता है तथा कुशता, स्थूलता, विपविकार, आमदोष, ग्रुल्म, प्लीहा, जलोदर, ग्रुलकी पीड़ा, ग्रुल बात-कफजन्य रोग, प्रहणी, अतिसार, वातजग्रन्थि और भयंकर उद्ररोग इन सबको यह रस शीव्र नष्ट करताहै॥६७-६८॥ विश्वोदीपकाञ्च।

> अश्रं निर्मिलमारितं पलियतं चूर्णीकृतं यत्नत-श्रव्यं चित्रकमिन्द्रसुरकनकं मालूरपत्राद्रकम्। मुलं पिप्पिलसम्भवं मधुरिका नोपोऽर्कमूलं पृथक् चेषां सत्त्वपलिवियदितमिदं कर्ष क्षिपेडक्कणम् ॥ ५९ ॥ गुआसम्मितमेतदेव वलितं तत्पारिभद्रवने-मन्दामि चिरजातगुरुमनिचयं भूलाम्लपितं ज्वरम् । छिँ दुष्टमसुरिकामलसकं श्वासं च कासं तृषां प्रीहानं यकृतं क्षयंस्वरहतं कुष्टं महारोचकम् ॥ १६० ॥ दाहं मोहमशेषदोषजनितं कृच्छ्रं च दुनीमकं ह्यामं वातविमिश्रितं नथनजं रोगं समुन्यलयेत् । विश्वोद्दीपकनाम रोगहरणे प्रोक्तं पुरा शम्भुना सर्वेषां हितकारकं गदवतां सर्वाभयध्वंसनम् ॥ पाषाणं यदि अक्षितं तदिष् तत्कुर्यात् स्रजीण पुन-बेल्यं वृष्यतरं रसायनवरं मेधाकरं कान्तिदम् ॥ ६२ ॥

गुद्ध अश्रकभस्म ४ तोले, चन्य ४ तोले एवं चीता, सिझालू, धत्रा, वल और अदरलका रस ३ तोले, एवं पीपलायुल, सोंफ, कदम्य और आकर्की जह इन मत्येकका काथ चारचार तोले लेवे । सबको पृथक् २ खरलमें डालकर मदंन करे । फिर उसमें एक कर्व छुद्दागा मिलाकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ वनालेवे । इनमेंसें मितिदेन एकएक गोली फरहदके रसके साथ सेवन करे तो यह रस मन्दाप्ति, बहुत प्राना गुल्म, गुल, अम्लिपिच, ज्वर, वमन, दुष्ट मस्रिका, अलसक, बास, खाँसी तृषा, छीहा, यकृत्, क्षय, स्वरभंग, कुष्ठ, अरुचि, दाह, मोह, समस्त दोषोत्पन्न सूत्रकृत्य, बवासीर, आमवाद और नेत्ररोग इन सबको समूल नष्ट करदेता है। इस विश्वोदीएकनामवाले अश्रकको सर्व अकारके रोगोंको हरनेके लिये पूर्वकालमें ज्ञिवजीने कहा है। यह समस्त रोगियोंके लिये हितकारी और सम्पूर्ण रोगोंका नाझ करनेवालाहै। आतिसारकोभी पचादेता है तथा बलकारक, अत्यन्त वीर्यवर्दक, उत्तम समयन एवं बुद्धि और श्रीरकी कान्तिको बढाता है। १९९-१६१॥

वीरभद्राञ्चक ।

अञ्चलं पुटसहस्रमारितं कर्षयुग्ममितिनम्मेलीकृतम् ।
वासराणि नवितं विमार्हतं चित्रकस्वरससाधुसिक्तकम् ॥ ६२ ॥
शृङ्गवेररसमिहिता वटी कारिता सकलरोगनाशिनी ।
अक्षिता युजगविल्यन्नकैः शृङ्गवेरशकलेन वा पुनः ॥ ६३ ॥
विद्वान्यमिनाश्य सत्वरं कारयेत् प्रखरपावकोत्करम् ।
श्वासकासविमशोथकामलाधीइग्रहमजठरारुचिश्रमान् ॥ ६४ ॥
रक्तपित्तयकृदम्लपित्तकं शृलकोष्ठजगदान् विपूचिकाम् ।
आमवातमथ वातशोणितं दाहशीतबलद्वासकाश्यकम्॥ ६५ ॥
विद्विध ज्वरगदं शिरोगदं नेत्ररोगमित्वलं हलीमकम् ।
इन्ति वृष्तयममेतदश्रकं वीरभद्रमितवल्यसुत्तमम् ॥
भिक्षतं विविधमक्ष्यमानलं काष्ठसङ्घिमव भरमतां नयेत् ६६

उत्तम सहस्रपुटित अभ्रकको दो कर्ष छेकर चीतेके रसमें ९० दिनतक उत्तम प्रकारते खरळ करे। फिर अद्रखके रसमें खरळ करके दो दो रतीकी गोलियाँ बनाछेदे। यह बटी सर्वप्रकारके गोगोंको नाज्ञ करनेवाळी है। इस बटीको पानके साथ अथरा अद्रखके टुकडोंके साथ सेवन करनेसे मन्दाप्ति, श्वास, खाँसी आदि उद्घिषित सभी रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। यह वरिभद्र नामक अञ्चक अत्यन्त कृष्ण और बळकारक है इसके सेवनसे अनेक प्रकारके भारीसे भाग भक्षपदार्थ भस्म होजाते हैं॥ ६२-६६॥

लबङ्गाद्यमोदक ।

क्रवङ्गं पिप्पली शुण्ठी मरिचं जीरकद्वयम् ।
क्रेशरं तगरं चैव पला जातीफलं तुगा ॥ ६७ ॥
क्रद्रफलं तेजपत्रं च पद्मबीजं सचन्द्रनम् ।
क्रिकोलमगुरुश्चेव उशीरमञ्जकं तथा ॥ ६८ ॥
कर्पूरं जातिकोषं च मुस्तं मांसी यवस्तथा ।
धान्यकं शतपुष्पा च लवङ्गं सर्वतुस्यकम् ॥ ६९ ॥
सर्वचूर्णद्विग्रणितां शर्करां विनियोजयेत् ।
सर्वरोगं निहन्त्याशु अम्लिपतं सुद्दारुणम् ॥१७०॥
अग्निमान्द्यमजीणं च कामलापाण्डरोगनुत् ।
["बलपुष्टिकरं चैव विशेषात् शुक्रवर्द्धनम् ॥ ७१ ॥
ग्रहणीं सर्वरूपां च अतीसारं सुदुर्ज्यम् ।
अश्वभ्यां निर्मितं हन्ति लवङ्गाद्यमिदं शुभम्" ॥ ७२ ॥]

होंग, पीपल, सोंठ, मिरच, जीरा, कालाजीरा नागकेशर, तगर, छोटी इलायची जायफल, वंशलोचन, कायफल, तेजपात, कमलगटा, लालचन्दन, शीतलचीनी, अगर, खस, अञ्चकभरम, कपूर, जावित्री नागरमोथा, बालछड, इन्द्रजी, धनियाँ और सोया इन प्रत्येकका चूर्ण समान भाग और समस्त चूर्णकी बरावर लींगका चूर्ण सबको एकत्र मिलाकर फिर सब चूर्णसे दुगुनी मिश्री लेवे । प्रथम मिश्रीको पकाकर उत्तम विधिसे चासनी बनाकर औषधियोंमें उपरोक्त औषधियोंका समस्त चूर्ण मिलाकर घी और मधुके योगसे मोदक प्रस्तुत करलेवे । ये मोदक अम्लपित मन्दाग्रि, अजीर्ण, कामला, पाण्डुरोग, सर्वप्रकारकी ग्रहणी, अतिसार आदि रोगोंको नष्ट करतेहैं ॥ ६७-१७२ ॥

सुकुमारमोदक।

पिप्पली पिप्पलीमुलं नागरं मरिचं शिवा । धात्री चित्रकमभ्रं च गुडूची कटुरोहिणी ॥ ७३ ॥ प्रत्येकमेषां कर्षाशं चूर्ण दन्त्यास्त्रिकार्षिकम् । द्विपलं त्रिवृताचूर्णे शर्करायाः पलत्रयम् ॥ ७४ ॥ मधुना मोदकं कार्य्य सुकुमारकमोदकम् । वाताजीर्णप्रशमनं विष्टम्भे परमोषधम् ॥ बदावर्त्तानाइइरं सर्वाजीर्णविनाशनम् ॥ ७५ ॥

पीपल, पीपलामूल, सोंट, मिरच, इरड, आमला, चीतेकी जड, अश्रकमस्म, गिलोय और कुटकी प्रत्येक औषधिका चूर्ण एक एक कर्ष, दन्तीकी जडका चूर्ण ३ कर्ष, निसोतका चूर्ण ८ तोले और मिश्री १२ तोले सबको एकत्र विधिपूर्वक पकाकर घी और शहदके योगसे लड्डू बनालेवे। ये सुकुमारनामवाले मोदक बात, अनीर्ण,विष्टम्भ,उदावर्त्त, आनाह और सर्वप्रकारके अनीर्णोर्ने उत्तम औषधिहै ७३-७५

त्रिवृदादिमोदक ।

त्रिवृह्दन्तीकणामुलं कणा विह्नः पलं पलम् । सर्वतुल्याऽमृता शुण्ठी गुडेन सह मोदकम् ॥ कर्षेकं भश्रयेत्रित्यं दीप्ताग्निं कुरुते क्षणात् ॥ ७६ ॥

ानसोत, दन्तीकी जड, पीपलामूल, पीपल और चीतेकी जड ये चारचार तोले एवं गिलोयका और सीठका चूर्ण बीस २० तोले सबको एकत्र चूर्ण करके इडकें साथ मिलाकर एक एक कर्षके लड्डू बनाकर प्रतिदिन सेवन करे। ये मोदक अब्रिको तत्क्षण दीपन करते हैं ॥ ७६ ॥

इरीतकीप्रयोग।

इरीतक्याः शतं ब्राह्मं तकैः स्वित्रं च कारयेत्। यत्नाद् बीजं समुदृत्य चूर्णानीमानि पूरयेत्॥ ७७॥ षडूषणं पश्चकटु यमानीद्वयमेव च त्रिक्षारं हिङ्क दिव्यं च कर्षद्वयमितं पृथक्॥ ७८॥ श्रक्षणचूर्णीकृतं सर्वं चुकाम्छेनापि भावयेत्। छिम्पाकस्वरसेनापि भावयेच दिनत्रयम्॥ ७९॥ खादयेदभयामेकां सर्वाजीर्णविनाशनम्। चतुर्विधमजीर्णं च वह्निमान्धं विषूचिकाम्॥ गुल्मशुलादिरोगांश्च नाशयेदविकल्पतः॥ १८०॥ वडीवडी १०० हरडोंको लेकर महेमें भिगोदेवे। जब अच्छे प्रकारते वे फूल जाय तब उनकी गुठलियाँ निकालडाले। फिर पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीतेकी जड, सींठ, मिरच, पाँचोंनमक, अजवायन, अजमोद, जवाखार, सज्जी, सुहागा, हींग और लींग इन प्रत्येक औषाधिके दो दो कर्ष परिमाण लेकर चारीक पीसकर मरदेवे। पश्चात् उन हरडोंको चूकेके रसमें और जम्बीरी नीम्बुके रसमें तीन तीन दिनतक भावना देवे। इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक इरड खानेसे सर्व प्रकारका अजीणं दूर होता है। यह हरीतकीप्रयोग चारों प्रकारके अजीणं, मन्दामि, विषुचिका, वायुगोला, भूल प्रभृति रोगोंको निश्चय नष्ट करता है॥ १८७-१८०॥ अमृता-हरीतकी।

तके समुत्स्वेद्य शिवाशतानि तद्वीजमुद्धृत्य च कीशलेन ।
बद्धृषणं पञ्च पटूनि दिङ्क क्षारावजाजीमजमोदकं च ॥ ८१ ॥
बद्धृषणाि वृद्ध्वभागा गणस्य देया स्वरगालितस्य ।
विभाव्य चुकेण रजांस्यमीषां क्षिपेच्छिवाबीजनिवासगर्भे ८२ समृद्ध घम्मे च विशोष्य तासां इरीतकीमन्यतमां निषेवेत ।
अजीणमन्दानलजाठरामयान सगुल्म श्रूल्यहणीगुदाङ्करान् ॥
विबन्धमानाहरूजो जयत्यसौतथामवातांस्त्वमृताइरीतकी ८४ वढी वढी सौ इरढोंको मदेमें उवालकर उनकी ग्रुठियोंको निकाल ढाले ।
फिर सोंठ, पीपल, मिरच, पीपलामुल, चन्य, चीता, पाँचोंनमक, हींग, जवासार, सली, कालाजीरा और अजमोद इन सबका चूर्ण दो दो तोले एवं निरोतका चूर्ण र तोला लेवे । इन सब औषधियाँके चूर्णको चूकके द्वारा भावना देकर उक्त इरढोंमें भरदेवे और उनको धूपमें सुलाकर रखदेवे । उनमेसे मितिदेन मातःकाल एक एक इरढ मक्षण करे तो यह अमृता-इरीतकी अजीर्ण, मन्दाप्रि, उदरविकार, गुल्मगुल, प्रहणी, बवासीरके अंकुर, मलविबन्ध और आनाइ इन समस्त रोगोंको शीघ दूर कर देती है ॥ ८१-८४ ॥

शाई्डकाञ्जिक।

पिप्पलीं शृङ्गवेरं च देवदारु सचित्रकम् । चिवकां बिल्वपेशीं च अजमोदं हरीतकीम् ॥ ८५ ॥ महौषधं यमानीं च धान्यकं मरिचं तथा । जीरकं चापि हिङ्कं च काञ्जिकं साधयेद्रिषक् ॥ ८६ ॥ पीपल, अद्रख्त देवदारु, चीतेकी जड, चन्य, बेलगिरी, अजमोद, इरड, सीठ, अजवायन, धनियाँ, मिरच, जीरा ये प्रत्येक औषधि समान भाग और सम्पूर्ण चूर्णको अष्टमांश सबको अठगुनी हींग काँजी और काँजीसे चीगुने जलमें मिलाकर पकावे और जब पककर कांजीमात्र होच रह जाय तब उतारकर छान लेवे ॥८५॥८६॥

एव शाईलको नाम काञ्चिकोऽग्निबलप्रदः।
सिद्धार्थतेलसंमृष्टो दशरोगान न्यपोहित ॥ ८७ ॥
कास श्वासमतीसारं पाण्डरोगं सकामलम्।
आमं च ग्रहमरोगं च वातश्चलं सनेदनम् ॥ ८८ ॥
अशीसि श्वयधुं चैव भुक्ते पीते च सात्म्यतः।
क्षीरपाकविद्यानेन काञ्चिकस्यापि साधनम् ॥ ८९ ॥

यह शाईलनामक काँजी अत्यन्त अभिको बढानेवाली है। इसको सफेद सरसोंके तेलमें वधारकर अभिके बलाबुसार सेवन करनेते यह खाँसी; श्वास, अतिसार, पाण्डु रोग, कामला, आम, गुल्मरोग, अत्यन्त वेदनायुक्त वातशूल, अर्श, शोथ आदि रोगांको दूर करती है। इसको भोजन करके पान करना चाहिये॥ ८७-८९॥ मुस्तकारिष्ट।

> मुस्तकस्य तुलाइन्द्रं चतुद्रांणेऽम्बुनः पचेत्। पादशेषे रसे तस्मिन् क्षिपेद् गुडतुलात्रयम् ॥ १९० ॥ धातकीं षोडशपलां यमानीं विश्वभेषजम् । मरिचं देवपुष्पं च मेथीं विद्वं च जीरकम् ॥ ९१ ॥ पलयुग्ममितं क्षित्वा रुद्ध्वा भाण्डे निधापयेत् । संस्थाप्य मासमात्र तु ततः संस्नावयेद्रिषक् ॥ ९२ ॥ अजीर्णमन्निमान्द्यं च विष्चीमपि दारुणाम् । म्रहणीं विविधां हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ९३ ॥

नागरमोथा २०० पल लेकर चार द्रोण परिमाण जलमें पकावे । जब चौथाई भाग जल दोष रहजाय तब उतारकर बस्तमें छानलेके। फिर उस कायमें गुड ३०० पल, घायके फूल १६ पल, एवं अजवायन, सोंठ, मिरच, लौंग, मेथी; चौतेकी जड और जीरा ये प्रत्येक आठ आठ तोले एवं इन सब औषांधियोंका एकत्र चूर्ण करके मिलादेवे । पश्चात् उसको एक उत्तंम मिटीके चिकने पात्रमें भरकर उसके सुँहको अच्छे मकारसे बन्दकरके रखदेवे । एक महीनेतक रक्खा रहनेके चाद निकालकर उसको बखर्मे छानलेवे । फिर इसको अप्रिके बलानुसार सेवन को तो यह मुस्तका-रिष्ट अजीर्ण, मन्दाप्ति, दारुण विषूचिका, विविध प्रकारकी संग्रहणी आदि रोगोंको निस्सन्देह नष्ट करता है ॥ १९०-९३ ॥

चित्रकगुड ।

नासारोगे विधातव्या या चित्रकहरीतकी । विना धात्रीरसं सोऽस्मिन् श्रोकश्चित्रगुडोऽग्निदः ॥९४॥

नासारोगमें जो चित्रक इरीतकी नामक औषधि कहीगई है। उसमें यदि आम-लोंका रस न डाला जाय तो वह ही चित्रकगुड होजाता है ऐसा आयुर्वेदाचार्योंने कहा है। यह चित्रकगुड अत्यन्त अग्निप्रदीपक हैं॥ ९४॥

क्षारगुड ।

द्वे पश्चमुळे त्रिफळामकंमुळं शतावरीम् ।
दन्तीं चित्रकमास्फोतां राम्नां पाठां सुवां शठीम् ॥९६॥
पृथग् दशपळाच् भागाच् दग्ध्वा भस्म समावपेत् ।
तिःसप्तकृत्वस्तद्वस्म जळद्रोणे च गाळ्येत् ॥ ९६ ॥
तद्गं साध्येदम्रो चतुर्भागावशेषितम् ।
तता गुडतुळां दत्त्वा साध्येन्मृदुनाऽमिना ॥ ९७ ॥
सिद्धं गुडं तु विज्ञाय चूर्णानीमानि दापयेत् ।
वृश्चिकाळी द्विकाकोल्यो यवक्षारं समावपेत् ॥ ९८ ॥
एते पंचपळा भागाः पृथक् पश्च पळानि च ।
दरीतकीं त्रिकटुकं स्वर्जिकां चित्रकं वचाम् ॥ ९९ ॥
हिंग्वम्ळवेतसाभ्यां च द्वे पळे तत्र दापयेत् ।
अक्षप्रमाणां गुटिकां कृत्वा खादेद्यथावळम् ॥ २०० ॥

दशमूल, त्रिफला, आककी जड शतावर, दन्तीकी जड, चीतेकी जड, विष्णु-कान्ता, रास्ता, पाढ, शृहरकी जड और कचूर ये प्रत्येक औषधि चालीस चालीस तोले लेकर अग्निमें जलाकर भरम कालेवे। किर उस भरमकी एक द्रोण जलमें मिलाकर २१ बार छाने पश्चात् उसकी मन्दमन्द अग्निसे पकावे जब पककर चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें गुड सी पल डालकर मन्दमन्द अमिसे पकावे। जब गुड अच्छे मकारसे पकजाय तब उसमें विछाटी, काकोलों भीरकाकोली और जवाखार इन मत्येकका चूर्ण वीस तोले एवं हरड, त्रिकुटा, सज्जी, चीता और वच इन औषधियोंका चूर्ण समान भाग मिश्रित २० तोले, हींग और अम्लवेतका चूर्ण आठ आठ तोले मिलाकर सबको एकमएक करदेवे। इसको मतिदिन मातःकाल एकएक कोलेकी गोली बनाकर अमिके बलानुसार मक्षण करे॥ १९६–२००॥

अजीर्ण जरयत्येष जीर्ण सन्दीपयत्यिष । श्रुक्तं श्रुक्तं च जीर्यंत पाण्डुत्वमपक्षिति ॥ २०१ ॥ श्रीहारीः श्रयश्रं चैव श्रष्टमकासमरोचकम् । मन्दाशिविषमाशीनां कफे कण्ठोरसि स्थिते ॥ २०२ ॥ कुष्ठानि च प्रमेहांश्च ग्रुक्मं चाशु व्यपोहति । ख्यातः क्षारगुडो ह्येष रोगयुक्ते प्रयोजयेत् ॥ २०३ ॥

यह क्षारगुड अजीर्णको जीर्ण करनेवाला और अग्निको दीपन कानेवाला है। भोजनको खाते २ ही पचादेता है तथा पाण्डुरोग, ग्लीहा, बवासीर, सजन, कफ, खाँसी, अक्चि, मन्दागि, विषमाग्नि, कण्ठ और हृद्यमें स्थित कफ, कुछ, प्रमेह और ग्रुटम इन सब रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। यह क्षारग्रुडनामसे प्रसिद्ध गुड विविधप्रकारके रोगोंसे युक्त मनुष्यके लिये सेवन कराना चाहिये॥२०१-२०३॥

मस्तुषट्पलघृत ।

पिलकैः पञ्चकोलैस्तु घृतं मस्तु चतुर्गुणम् । सक्षारैः सिद्धमल्पामि कफग्रहमं विनाशयेत् ॥ २०४ ॥

षीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोंठ और जवालार इन मत्येकके चार चार तोले प्रमाण करूकके साथ एक प्रस्थ वी और चार प्रस्थ दही मिलाकर यथाविधि घृतको सिद्ध करें। यह घृत मन्दाग्नि, कफ और गुल्मरोगको दूर करता है ॥ २०४ ॥

आप्रेचृत ।

पिप्पली पिप्पलीमुलं चित्रको इस्तिपिप्पली। हिङ्गचन्याजमोदा च पञ्चैव लवणानि च ॥ २०५ ॥ द्धो क्षारी **दबुषा** चैव द्द्यादर्द्धपळोन्मितात् । द्रिकाञ्जिकञ्जकानि स्नहमात्रासमानि च ॥ आर्द्रकस्वरसप्रस्थं घृतप्रस्थ विषाचयेत् ॥ २०६ ॥

पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, हींग, चन्य, अजमोद, पाँचींनमक, जवा-खार, सन्त्री और हाऊवेर इन प्रत्येकका करक दो दो तोले, एवं दही, काँजी, सिरका, अदरखका रस और घी ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ लेवे। सबको एकत्र मिलाकर यथा-विधि घृतको पकावे ॥ २०५ ॥ २०६ ॥

> पतदिमिष्टत नाम मन्दाभीनां प्रशस्यते । अशेषां नाशन श्रेष्टं तथा गुल्मोदरापद्व ॥ २०७ ॥ अन्थ्यर्बुदापचीकासकप्रमेदोऽनिकानपि । नाशयेद् अद्दर्णीदोषं श्वयंषुं समगन्दरम् ॥ २०८ ॥ ये च वस्तिगता रोगा ये च कुक्षिप्रमाश्रिताः । सर्वास्तान् नाशयत्याञ्च सुयस्तम इवोदितः ॥ २०९ ॥

यह अग्निघृत मन्दाग्निगले मनुष्योंकं लिये अत्यन्त हितकारी है। सर्वप्रकारकी बवासीर, गुलम, टदररोग, प्रन्थिआदि दुस्तररोग तथा जो वस्तिगत और जो क्रिसिगत रोग हैं उन सबको यह घृत इस मुकार तत्काल नष्ट करदेता है जैसे सूर्यका प्रकाश अध्यकारको तत्क्षण नष्ट करदेता है। २०७-२०९॥

बृहद्ग्रिघृत ।

भञ्चातकसहस्राद्ध जलदोणे विपाचयेत् । अष्टभागावशेषं च कषायमवतारयेत् ॥ २१०॥ घतप्रस्थ समादाय कल्कानीमानि दापयेत् । व्यूषणं पिप्पलीमुलं चित्रको हस्तिपिप्पली ॥ ११॥ हिङ्कचन्याजमोदा च पञ्चव लवणानि च । द्वी क्षारो हबुषा चैव दद्यादर्द्धपलोन्मतान् ॥ १२॥ दिषकाजिकशुक्तानि स्नहमात्रासमानि च । आद्रकस्वरसं चैव शोभाञ्चनरसं तथा॥ तत्सर्वमेकतःकृत्वा शनैर्मृद्द्यिना पचेत् ॥ १३॥

पाँच सी भिलावोंको लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर अष्टमांश जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर उस काथमें घी १ मस्य और सोंठ, पीपल, मिरच, पीपलामुल, चीता, गजपीपल, हींग, चन्य, अजमोद, पाँची नमक, जवाखार, सजी और हाऊबेर इन समस्त औपाधयोंका करक दो दो तोले एवं दही, काँजी, सिरका अद्शतका रस और सर्हिजनेका रस ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ लेकर सबको एकत्र करके मन्दमन्द अप्रिसे विधिपूर्वक खृतको सिद्ध करें॥ २१०-२१३॥

प्तद्भिष्टतं नाम मन्दाभीनां प्रशस्यते ॥ १९ ॥ अशिसां नाशनं श्रेष्ठं सूढवातानुकोमनम् । कफवातोद्भवे गुरुमे श्लीपदे च दकंदरे ॥ १५ ॥ शोधं पाण्ड्वामयं कासं ग्रहणीं श्लासमेव च । प्तान् विनाशयत्याञ्च तमः सूर्यं इवोदितः ॥ १६ ॥ श्लीष्मके वमनं पूर्व पत्तिके मृदु रेचनम् ।

यह बृहद्गिनामक घृत मन्दाग्निवाले रोगियोंको विशेष उपयोगी है एवं अर्शको नष्ट करनेके लिये अत्युक्तम, मृहवायुका अनुलोमन करनेवाला तथा कफ-वातजन्य हुल्म, श्लीपद, जलोदर, ज्ञोय, पाण्डरोग, खाँसी, ग्रहणी और श्वास इन सम्पूर्ण विकारोंको जैसे सूर्यका प्रकाश अन्धकारको तत्क्षण नष्ट करदेताहै उसीमकार दूर करता है ॥ २१४-१६॥

अग्रिमान्धरोगर्मे पथ्य ।

वातिके स्वेदनं चाथ यथावस्थं हितं च यत् ॥ १७ ॥ नानाप्रकारो व्यायामो दीपनानि छ्यूनि च । बहुकालसमुत्पन्नाः सूक्ष्मा लोहितशालयः ॥ १८ ॥ विलेपी लाजमण्डश्च मण्डो मुद्ररसः मुरा । एणो वहीं शशो लावः क्षुद्रमत्स्याध्य सर्वशः ॥ १९ ॥ शालिश्वशाकं वेत्रामं वास्तुकं बालमूलकम् । लशुनं वृद्धकूष्माण्डं नवीनकद्लीफलम् ॥ २२० ॥ शोभाञ्जनं पटोलं च वात्तीकुं नलदम्बु च । कर्कोटकं कारवेल्लं बाहंतं च महार्द्रकम् ॥ २१ ॥ प्रसारणी मेषशृङ्गी चाङ्गेरी मुनिषण्णकम् । धात्रीफलं नागरङ्गं दाडिमं यवपर्पटाः ॥ २२ ः

अम्हवेतसजम्बीरमातुलुङ्गानि माक्षिकम् । नवनीतं घृतं तकं सौवीरकतुषोदके ॥ २३ ॥ धान्याम्हं कटुतेलं च रामठं लवणाईकस् । यमानी मरिचं मेथी धान्यकं जीरकं दिध ॥ २९ ॥ ताम्बूलं तप्तसलिलं कटुतिकौ रसाविष । मन्दानलेऽप्यजीगेंऽपि पथ्यमेतन्नृणां भवेत् ॥ २६ ॥

रोगीकी अवस्थाको यथाविधि विचारकर कफजन्य अजीर्णमें प्रथम वमन, पित्तके अजीर्णमें प्रथम मृदु विरेचन और वातके अजीर्णमें प्रथम स्वेद देना आदि कियायें हितकर हैं एवं विविध प्रकारकी ज्यायाम (दण्ड कसरत आदि परिश्रम) अभि-प्रदीपक और उधुपाकी पदार्थ, बहुत पुराने और बारीक ठाठ ज्ञाठिधानोंके चावड, विलेपी एवं खीळोंका माँड, भातका माँड मूँगका यूष, मद्य तथा हिरन, मीर खरगोश, ठवापक्षी इस सबका मांसरस, सर्व प्रकारकी छोटी र मञ्जियाँ, ज्ञान्ति-शाक, वेतके अंकुर, बधुएका ज्ञाक, कञ्चीमूठी, उहसुन, प्रका पेठा, कञ्ची केलेकी फठी, पादवल, वेंगन, नीम, ककोडा, करेला, बडी कटेरीके फठ, अदरख, गन्धमसारिणी, मेटासिंगी, नोनिया, चौपतिया ज्ञाक, आमठा, नारंगी, अनार, जीका मांड पित्तपापडा, अम्लवेत, जम्बीरी नींबु, विजीरा नींबु, शहर, मक्खन, ची महा, सौविरनामवाली कांजी, तुषोदक और धान्याम्लनामक काँजी, सरसोंका तेल, हाँग, सेंधानामक और अदरख, अजवायन, मिरच, मेथी, धनियाँ, जीरा, दही, पान, गरम जल एवं चरपरे और कडुवे रसवाले पदार्थ ये मन्दाप्रि और अजीर्णरोगमें प्रथ हैं ॥ १७-२२५॥

अधिमान्यरोगमें अपध्य ।
विरेचनानि विण्मूत्रवायुवेगविधारणम् ।
अध्यशनं समशनं जागरं विषमाशनम् ॥ २२६ ॥
रक्तस्रतिं शमीधान्यं मत्स्यं मांसमुपोदिकाम् ।
जलपानं पिष्टकं च जाम्बवं सवमालुकम् ॥ २२७ ॥
कृर्चिकां मोरटं क्षीरं किलाटं च प्रपाणक्रम् ।
तालास्थिसस्यं तद्वालं स्नेहनं दुष्टवारि च ॥ २२८ ॥
विरुद्धासात्म्यपानात्रं विष्टम्मीनि ग्रुरुणि च ।
अग्रिम।द्येऽप्यजीणें च सर्वाणि परिवर्जयेत् ॥ २२९ ॥

विरेचन, मल-मूत्र और अधोवायुके वेगको रोकना, भोजनपर भोजन करना, अपण्य पदार्थोंका भोजन, रातको जागना, विषमभोजन, रक्तमोक्षण, सब प्रकारके दो दलवाले अन्न, मळली, मांस, पोईका शाक, अधिक जलपान, पिष्टक, जामुन, सर्व प्रकारके आलू आदि कन्द, फटा हुआ दूध, खीस, मद्य अधिक शरवत व पन्ना (मिष्टान्न पक्तान आदि), ताडके फलकी गुठलीकी मींग, घी-तैलादि स्नेहपदार्थ, दूषितजल, स्वभावविरुद्ध व प्रकृतिविरुद्ध और असात्म्य अन्नपान विष्टम्भकारक और गुरुपाकी पदार्थ समस्त मन्दान्नि और अजीर्णरोगमें सर्वया त्याग देना चाहिये॥ २२६-२२९॥

इति भैषज्यरत्नावल्याम् अग्निमान्यचिकित्सा ।

कृमिरोग-चिकित्सा ।

पारसीययमानी पीत्वा पयुषितवारिणा प्रातः । गुडपूर्वी कृमिजातं कोष्ठगतं पातयत्याञ्जु ॥ ३ ॥

प्रातःकालमें खुरासानी अजवायनके चूर्ण किंचित् गुड मिलाकर बासी जलके साथ पीनेसे मलके साथ कोष्ठगत कृमि तत्काल निकल जाते हैं ॥ १ ॥

पारिभद्रकपत्रोत्थं रसं श्रीद्रयुतं पिबेत । केबुकस्य रसं वापि पन्तूरस्याथवा पुनः ॥

फरहदके पत्तोंके रसको वा केउआँके अथवा पतक्कि पत्तोंके रसको शहद मिला-कर पान करनेसे सब प्रकारके कृमि नष्ट होते हैं॥

लिह्यात क्षौद्रेण वैडक्कं चूर्ण कृमिहरं परम् ॥ २ ॥ वायविडंगके चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे यह चूर्ण सब प्रकारके कृमिको नष्ट करता है ॥ २ ॥

मुस्ताखुकर्णीफलिशियुदारुकाथः सकृष्णाकृमिशत्रुक्टकः ।
मार्गद्वयेनापि चिरप्रवृत्तान् किमीन्निहन्ति किमिजांश्च रोगान्॥
नागरमोथाः मुसाकानीः, हरडः, आमलाः, बहेडाः, सिंडजनेकी छाल और देवदारु
इनके काथमें पीपलका चूर्ण और वायविडङ्गका चूर्ण डालकर पान करनेसे कर्ष्यः
और अधः इन दोनों मार्गोसे निकलनेवाले बहुत दिनीके कृमि तथा कृमिजन्यः
अन्यान्य उपद्रव नष्ट होते हैं ॥ ३ ॥

. पळाशबीजस्वरसं पिबेडा शोद्रसयुतम् । पिबेजुद्बीजकस्कं वा तकेण कृमिनाशनम् ॥ ४ ॥

ढाकके बीजोंके स्वरसको शहदके साथ मिलाकर पीनेसे अथवा ढाकके बीजोंके चुर्णको महेके साथ सेवन करनेसे कृमि नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

काथं खर्ज्ज्रपत्राणां सक्षौद्रसुषितं निशि । पीत्वा निवारयत्याशु कृमिसङ्घमशेषतः ॥ ५॥

खजुरके पत्तोंके वासी काथको शहद मिलाकर पान करनेसे सर्व मकारके कृमि तत्काल नष्ट होते हैं ॥ ५॥

अपक्वं ऋषुकं पिष्टं पीतं जम्बीरजे रसेः।

निहृन्ति विङ्ग्भवं कीटं रसः रवज्जूरजम्बयोः ॥ ६ ॥
कवी सुपारीको जलमें पीसकर जम्बीरी नींबृके रसके साथ अथवा खजूरके
पत्तोंका रस और जामुनके पत्तोंका रस मिलाकर पान करनेसे मलमें उत्पन्न हुए
कमि निश्चय नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥

पिबेतुम्बीबीजचूर्ण तकेण कृमिनाशनम् ॥ ७ ॥ कडुवीतोबीके बीजोंके चूर्णको महेके साथ सेवन करनेसे कृमि दूर होते हैं ॥ ७॥

नारिकेलजलं पीतं सक्षौद्रं कृषिनाशनम् ॥ ८ ॥ नारियलके जलमें शहद डालकर पान करनेते कृमि नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥

विडङ्गिपपलीमूलशिम्रभिर्मरिचेन च । तक्रसिद्धः यवागुः स्यात् कृमिन्नी ससुवर्ज्ञिका ॥ पीतं बिम्बीचृतं इन्ति पक्षामाशयगान्कृमीन् ॥ ९ ॥

वायविडङ्ग, पीपलामूल, सिंहंजनेके बीज और कालीमिरच इन सबके चूर्णके साथ महेमें यवागू सिद्ध करके उसमें सज्जीका चूर्ण डालकर पान करनेसे अथवा विम्बी (कंट्री) के द्वारा सिद्ध किये दुए घीको सेवन करनेसे आमाशय और पकाशयगत कृमि नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

यमानीं लवणोपेतां भक्षयेत कल्य उत्थितः । अजीर्णमामवातं च कृमिजांश्च जयेद्रदाद् ॥ १०॥

प्रातःकालमें अजवायन, तैंधानमक दोनोंको एकत्र पीसकर भक्षण करनेसे अजीर्ण आमवात और कृमि तथा कृमिजन्य अन्यान्य सर्व प्रकारके रोग हर होते हैं ॥१०॥ पळाशबीजेन्द्रविडङ्गनिम्बभूनिम्बचूर्णे सगुडं लिहेद्यः । दिनत्रयेण किमयःपतन्ति पलाशबीजेन यमानिकां वा ॥११॥

ढाकके बीज, इन्द्रजी, वायविडङ्ग, नीमकी छाल और चिरायता इन सबके चूर्णको समान भाग लेकर गुडमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा ढाकके बीन और अजवायन को एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे सर्वप्रकारके कृमि तीन दिनमें नष्ट होकर गिरजाते हैं ॥ ११ ॥

पेषयेदारनालेन नाडीचस्य फलानि च। युकालिख्याः प्रशान्त्यर्थे दद्या छेपं तु मस्तके ॥ १२ ॥ चुओं और लीखोंको नष्ट करनेके लिये नाडीके शाकके फलोंको काँजीके साथ पीसकर सिरपर छेप करे ॥ १२ ॥

रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धुत्त्रपत्रजः। ताम्बूलपत्रजो वापि लेपाद्यकाविनाशनः ॥ १३ ॥ परिको धतुरेके पत्तोंके रस अथवा पानके रसमें खरळ करके मस्तकपर छेप करनेसे शिरकी सब जुवें नष्ट होजाती हैं ॥ १३ ॥

आखुकर्णीदलैः पिष्टैः पिष्टकेन च पूपिकाम् । जञ्चा सोवीरकं चानु पिबेत्क्रसिंहरं परम् ॥ १८ ॥

मुसाकानीके पत्तोंके रससे जी अथवा चावलोंके चूर्णको मलकर पूप बनाकर खाय और ऊपरसे काँजी पीवे तो कृमिरोग नष्ट होता है ॥ १४ ॥

सुरसादिनणं वापि सर्वथैवोपयोजयेत । विडङ्गसैन्धवक्षारकम्पिछ इहरीतकीः ॥ पिबेत्तकेण सम्पिष्य सर्विकिमिनि इत्तये ॥ १५ ॥

सुरसादिगणकी औषधियोंका कल्क वा काथ सेवन करनेसे अथवा वायविडङ्ग सेंधानमक, जवाखार, कबीला और हरड इन सब आष्धि समान भाग लेकर और सबका एकत्र चूर्ण करके महेके साथ सेवन करनेसे सर्वप्रकारके कृमि नष्ट होते हैं १५ पारसीयादिचूर्ण।

पार्सीयायमानिका च चनकणाशृङ्गीविडङ्गारुणा-चूर्णे श्रक्ष्णतरं विलीढमपि तत्शौद्रेण संयोजितम् । कासं नाशयति ज्वरं च जयति प्रौढातिसारं जये-च्छिदिं मर्दयति किमि तु नियतं कोष्ठस्यसन्मूळयेत् ॥१६॥ खुरासानी अजवायन, नागरमोथा, पीपल, काकडासिगी, वायविडङ्ग और अतीस इन औषधियोंका वारीक चुर्ण समान भाग लेकर शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे खाँसी, ज्वर, पुराना अतिसार, वमनका होना और कोन्नगत कुमि आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥

> क्रामिकालानल रस । विडङ्गं द्विपलं चैव विष्चूर्ण तद्रईकम्। लोहचूर्णे तद्रद्धे च तद्दी शुद्धपारद्य ॥ १७ ॥ रसतुल्यं शुद्धगन्धं छागीडुग्धेन पेषयेत्। छायाञ्जष्कां वटीं कृत्वा खादेत्बोडशरिककाम् ॥ १८॥ धान्यजीरानुपानेन नाम्ना काळानळो रसः । उदरस्थं कृमिं इन्याद् प्रइण्यशेःसमन्वितम् ॥ १९॥ अमिदः शोथशमनो गुल्मप्रीहोदरान् जयेत ।

गहनानन्दनाथेन भाषितो विश्वसम्पदे ॥ २० ॥ वायविड्झ ८ तोले, शुद्ध मीठा तेलिया ४ तोले, लोहभस्म २ तोले, शुद्ध पारा १ तोला और ग्रुद्ध आमलासार गन्धक १ तोलः इन सब औषवियोंको एकत्र मिलाकर बकरीके दूधमें खरल करे। फिर छायामें सुखाकर सोलइ सोलइ रचीकी गोलियाँ बनालेबे, इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली खाकर उत्परसे धनिये और जीरेके क्वाथको भीवे तो यह कृमिकालानलनामक रस उदरस्थ कृमि,संग्रहणी, बवासीर, सुजन, वायगोला, तिल्ली और उदररोग इन सबको नष्ट करता है और पाचकामिको बढाता है। इस प्रयोगको महाराज गहनानन्दनाथने सांसारिक मनुष्यो के हितके लिये कहा है ॥ १७-२० ॥

कृमिधूछिजछप्रव रस ।

पारदं गन्धकं शुद्धं वङ्गं शङ्खं समं समम्। चतुर्णा योजयेतुल्यं पथ्याचूर्ण भिष्यवरः ॥ २१ ॥ दण्डयन्त्रेण निर्मध्य पटोलस्वरसं क्षिपेत्। कार्पासबीजसदशीं वटिकां कुरु यत्नतः ॥ २२ ॥ त्रिवटीं भक्षयेत्रातः शीततोयं पिबेद्तु । केवलं पैत्तिके योज्यः कदाचिद्रातपैत्तिके॥ श्रीमद्रहननाथोकः कृमिधूलिजलपुवः ॥ २३ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्थम, बङ्ग और इांखभस्म ये चारों समान भाग और हरडका चूर्ण चौगुना सबको एकत्र बारीक चूर्ण करके उसमें पटोलपातके स्वरसको डालकर अच्छे प्रकारसे खरल करे और विनीलोंके बराबर गोलियाँ बनालेवे, फिर प्रतिदिन प्रात्मकाल तीन तीन गोली खाकर ऊपरसे शीतल जल पान करे। इस रसको केवल पित्तजनित रोगोंमें प्रयोग करना चाहिये और कभी वात-पित्तजनित रोगोंमें भी देवे। इस कृमियूलिजलप्लवरसको श्रीमहहनानन्दनाथने कहा है ॥ २१-२३॥

कृमिकाष्टानल रस।

विशुद्धं पारदं गन्धं वङ्गं तालं वराटकम् ।
मनःशिला कृष्णकाचं सोमराजीविडङ्गकम् ॥ २४ ॥
दन्तीबीजं च जैपालं शिलाटङ्गणिचत्रकम् ।
कर्षमात्रं तु प्रत्येकं वृजीक्षीरेण मद्येत् ॥ २५ ॥
कलायसदृशीं कृत्वा विटकां भक्षयेत्ततः ।
कृषिकाष्टानलो नाम रसोऽयं परिनिर्मितः ॥
श्रिष्ठमके श्रुष्मित्ते च श्रुष्मवाते च शस्यते ॥ २६ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, बङ्गभस्म, हरतालभस्म, कोडीकी भस्म, गुद्ध मैनसिल, काला काँच, बावची, वायविडङ्ग, दन्तीके बीज, जमालगोटा, गुद्ध मैनसिल, मुहागा और चीता इन सबको एक एक कर्ष लेकर थूहरके दूधमें अच्छे प्रकारसे खरल कर मटरकी बराबर गोलियाँ बनाकर नित्यप्रति प्रातःसमय एक एक गोली सेवन करे। इस कृषिकाष्टानलनामक रस कफ और पित्त एवं कफ और वातके रोगोंमें विशेष हितकारी है। २४-२६॥

लाक्षादिवरी !

लाक्षाभञ्चातश्रीवासश्वेतापराजिताशिषाः । अर्जुनस्य फलं पुष्पं विडङ्गमजगुग्गुलुः ॥ २७ ॥ एभिः कीटाश्च शाम्यन्ते तिष्ठन्तोऽपि गृहे सदा । भुजङ्गा मृषिका दंशाः सङ्घनामा मतङ्गजाः ॥ दूरादेव पलायन्ते कि न कीटाश्च ये पराः ॥ २८ ॥

लाख, भिलावे, सरलका गोंद, सफेद कोयलकी जड, अर्जुनके फल और फूल, वायविडंग और गूगल इन सब औषधियोंको समान भाग ले एकत्र खरह करके गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोंको प्रतिदिन प्रातःकाल एकएक करके सेवन करनेसे सर्व प्रकारके कृमि नष्ट होते हैं और ये गोलियाँ जिस घरमें सदैव रहती हैं वहाँ सर्प, चूहे, डाँस संघनामवाले कृमि, मतङ्गज आदि अनेक प्रकारके कृमि दूरसे ही भाग जाते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥

कृमिमुद्रर रस।

क्रमेण वृद्धं रसगन्धकाजमोदा विडङ्गं विषम्रुष्टिका च । पलाशबीजं च विचूर्णमस्य निष्कप्रमाणं मधुनाऽवलीढम्२९॥ पिबेत्कषायं घनजं तदृद्धं रसोऽयम्रुक्तः कृमिमुद्गराख्यः । कृमीब्रिहन्ति किमिजांश्च रोगान्सन्दीपयत्यग्रिमयं विरावात॥

शुद्ध पारा १ तीला, शुद्ध गन्धक २ तीले, अजमीद ३ तीले, वायविडंग ४ तीले, शुद्ध कुचला ५ तीले और ढाकके बीज ६ तीले इन सब औषधियोंका एकत्र चूर्ण करके जलके साथ खरलकर चार चार मासेकी मात्रा प्रतिदिन पातःकाल शहदके साथ खाय और ऊपरसे नागरमोथेका काथ पान करे तो यह कृमिमुहरनामक रस तीन दिनमें ही सर्व प्रकारके कृमिरोग एवं कृमियोंसे उत्पन्नहुए अनेक विकारोंको दूर करता है और पाचकांत्रिको दीपन करता है ॥ २९ ॥ ३० ॥

कीटारिरस ।

शुद्धसृतं चेन्द्रयवं चाजमोदा मनःशिला । पलाशबीजं गन्धं च देवदाल्या द्रवैदिनम् ॥ ६९ ॥ संमर्ध भक्षयेत्रित्यं सुद्रपणीरसैः सह । सितायुक्तं पिबेजानु कृमिपातो भवत्यसम् ॥ ३२ ॥

शुद्ध पारा, इन्द्रजी, अजमोद, शुद्ध मैनसिल, ढाकके बीज और शुद्ध गन्धक इन सबको बराबर २ भाग लेकर बंदालके रसमें एकदिनतक खरल करे। फिर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। इनमेंसे नित्यप्रति प्रातःकाल एक गोली खाकर उपरसे मुद्रपणी बनमूँगका काथ मिश्री ढालकर पान करनेसे सब प्रकारके कृषि नष्ट होते हैं॥ ३१ ॥ ३२॥

कीटमर्दरस ।

शुद्धसृतं शुद्धगन्धमजमोदा विडङ्गकम् । विषसुष्टित्रहाबीनं यथाकमगुणोत्तरम् ॥ ३३ ॥ चूर्णयेन्मधुना मिश्रं निष्केकं कृमिजिद्धवेत् । कृटिमदौ सो नाम सुस्ताकाथं पिबेदसु ॥ ३४ ॥ गुद्ध पारा १ तोला गुद्ध गन्धक दो तोले, अजमोद ३ तोले, वायविडङ्ग ४ तोले गुद्ध कुचला ५ तोले और ढाकके बीज ६ तोले इन सबका एकत्र बारीक चुर्ण करके इसमेंसे प्रतिदिन पातःकाल चार चार मासेकी मात्रासे शहदमें मिलाकर खाय और ऊपरसे नागरमोथेका काथ पीवे तो यह किटमर्दनामक रस कामिरोगको दूर करता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

कृमिघातिनी गुटिका।

रसगन्धाजमोदानां कृमिन्नब्रह्मबीजयोः । एकद्वित्रिचतुःपंच तिन्दोवींजस्य पद् कमात्॥ ३५॥ सञ्चूर्ण्य मधुना सर्वे गुटिकां कृमिघातिनीम् । खादन् पिपासुस्तोयं च मुस्तानां कृमिशान्तये॥ आखुकर्णीकषायं वा प्रपिबेच्छर्करान्वितम् ॥३६॥

गुद्ध पारा १ तोछा, गुद्ध गत्थक २ तोछे, अनमोद २ तोछे, वायविद्धक्त ४ तोछे दाकके बीज ५ तोछे और तें हुके बीज ६ तोछे छवे। सबको एकत्र चूर्ण करके शहदके साथ खरलकर हेट हेट मासेकी मात्राते कृमिरोगको नष्ट करनेके छिये प्रतिदिन प्रातःकाल शहदके साथ सेवन करे अववा इसकी गोली बनाकर शहदमें मिलाकर और प्यास लगनेपर नागरमोथेके काय अथवा मुसाकनिका काथ मिश्री मिलाकर पीवे॥ ३५॥ ३६॥

कृमिविनांशंरस ।

शुद्धसृतं समं गन्धमभं लौहं मनःशिला। धातकी त्रिफला लोभं विडङ्गं रजनीद्वयम्॥ ३७ ॥ भावयेत्सप्तधा सर्व शृङ्गवेरभवे रसैः। चणमात्रां वटीं कृत्वा त्रिफलारससंयुताम् ॥ ३८ ॥ भक्षयेत्मातहत्थाय कृमिरोगोपशान्तये। वातिकं पैत्तिकं हन्ति श्रेष्टिमकं च त्रिदोषजम् ॥ कृमिविनाशनामाऽयं कृमिरोगकुलान्तकः॥ ३९॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक, अश्वकनस्म, लोहभस्म, शुद्ध मैनसिल, धायके फूल, त्रिकला, लोध, वापविडङ्ग, इल्ही और, दारुइल्डी, इन सब औषधिर्योको बराबर २ भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके अदरसके रसमें सातवार भावना देकर चनेकी बरावर गोलियाँ वनालेवे । इनमेंसे नित्यपति प्रातःकाल एक एक गोली त्रिफलेकें काथके साथ सेवन करे तो यह कृमिविनाश नामक रस वातज, विचज, कफज और बिदोषसे उत्पन्नहुए सर्व प्रकारके कृमिरोगको समूल नष्ट करता है ॥ ३७-३९ ॥ कृमिहरस्स ।

> शुद्धसृतिमिन्द्रयवमजमोदा मनःशिला । पलाशबीजं गन्धं च देवदारुयाद्रवौर्दिनम् ॥ ४० ॥ संमद्य भक्षयेत्रित्यं शालपणीरसैः सह । सितायुक्तं पिबेचातु कृमिपातो भवत्यलम् ॥ ४१ ॥

शुद्ध पारा, इन्द्रजी, अजमोद, शुद्ध मैनसिल, वाकके बीज और शुद्ध गन्धक इन सब आष्टियोंको बराबर भाग लेकर बंदालके रसमें एक दिनतक अच्छेपकारसे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियों बनकर नित्यप्रति एक एक गोली खाय और द्धपरसे शालपणींके क्वाथमें मिश्री मिलाकर पान करे, तो सब प्रकारके कृमि गिरजाते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥

> मृतं गन्धं मृतं लौइं मरिचं विषमेव च । धातकी त्रिफला ग्रुण्ठी विडङ्गं सरशाञ्जनम् ॥ ४२ ॥ त्रिकटुमुस्तकं पाठा बालकं विल्वमेव च भावयेत्सर्वमेकत्र स्वरसैर्भृङ्गजैस्ततः ॥ ४३ ॥

कृमिरोगारिस्स ।

वराटिकाप्रमाणेन भक्षणीयो विशेषतः।

कृमिरोगारिनामाऽयं रसो वे कृमिनाशनः ॥ ४४ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, कालीमिरच, शुद्ध मीठा तेलिया, धायके फूल, त्रिफला सीठ, वायविडङ्ग, रसींत, त्रिकुटा, नागरमीथा, पाढ, सुगन्धवाला और बेलिगरी इन सबको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके भाँगरेके स्वरसमें खरल करे। फिर कौडीकी बरावर गोलियाँ बनाकर प्रतिदिन एक एक गोली सेवन करे। यह कृमिरोगारिनामक रस विशेषकर कृमिरोग नाशक है। ४२-४४॥

कृमिन्नरस । कृमिन्नं किंशुकारिष्टबीजं सुरसभस्मकम् ।

वळ्द्रयं चाखुकर्णीरसेः कृमिविनाशनम् ॥ ४५॥

वायविडंग, डाकके बीज, नीमके बीज और रससिन्दूर इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर मूसाकानीके रसमें खरल करके तीन तीन रचीकी गोलियाँ अनाकर सेवन करनेसे कृमिरोग दूर होता है ॥ ४५ ॥ विडंगलीड ।

रसं गन्धं च मरिचं जातीपळळवद्भकम्।

शुण्ठी टक्कं कणा ताळं प्रत्येकं भागसम्मितम् ॥ ४६ ॥
सर्वचूर्णसमं लौहं विडक्कं सर्वतुरूयकम् ।
लौहं विडक्कं नामकोष्ठरूथक्कमिनाशनम् ॥ ४७ ॥
दुनीममहाच चैव मन्दामि च विष्युचिकाम् ।
शोधं शूळं उवरं हिक्कां श्वासं कासं विनाशयेत्॥ ४८ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, मिरच, जायफल, लींग, साँठ, हुद्दागा, पीपल और इरताल ये सब समान भाग और सबके बरावर लोइमस्म एवं लोहमस्म सिंदित सम्पूर्ण औषधियोंकी बरावर वायविद्धंगका चूर्ण मिलाकर सबको एकत्र खरल करलेवे। इस विद्धंगलोहनामक चूर्णको प्रतिदिन सेवन करनेसे कोष्ठगत कृमि, बवा-सीर, अरुचि, मन्दाप्ति, विपूचिका, शोध, शूल, ज्वर, हिचकी, श्वास और खांसी आदि सब रोग नष्ट होते हैं। ४६-४८॥

हरिद्राखण्ड ।

स्वरस पारिभद्रस्य प्रस्थमादाय यत्नतः ।
तद्द्रं च सितां दत्त्वा घृतं कुडवमिम्मतम् ॥ ४९ ॥
प्रस्थाद्धं रजनीचूणं दत्त्वा पाकं समाचरत् ।
यदा दवींप्रलेपः स्यात्तदेशां चूणमाक्षिपेत् ॥ ५० ॥
चित्रकं त्रिकला मुस्तं विडङ्गं कृष्णजीरकम्।
यमानीद्वयसिन्धूत्थं निगुण्डीफलमेव च ॥ ५१ ॥
पाठाविडङ्गकं चेव शारिवादयवासकौ ।
पलाशबीजं व्योषं च त्रिवृद्दन्ती सरेणुका ॥ ५२ ॥
अरिष्टं सोमराजी च प्रत्येकं तु द्विकार्षिकम्।
ततो माषाष्टकं खादेत्तीयं चानु पिबेन्नरः ॥ ५३ ॥

फरहद्का स्वरत १ प्रस्थ : ६४ तोले), मिश्री आधा प्रस्य (३२ तोले), घृत २ कुडव (१६ तोले) और हल्दीका चूर्ण ३२ तोले लेवे । इन सबको एकत्र मिछाकर मन्द मन्द अग्निसे पकावे, जब वह करछीसे लगने लगे तब उतारकर उसमें चीतेकी जड, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, कालाजीरा, अजवायन, अजमोद संघानमक, निर्शुण्डीके फल, पाड, वायविडंग, अनन्तमृत्ल, जवासा, अडूसा, ढाकके बीज, सॉठ, मिरच, पीपल, निसोत, दन्तीकी जड, रेणुका, नीमकी छाल और बादची ये पत्येक औषधि दो दो कर्ष लेकर कुण करके मिलादेवे। फिर इसमेंसे प्रतिदिन पातःकाल आठ आठ मासे परिमाण शीतल जलके साथ सेवन करे।। ४९-५३॥

कुमीश्च विश्वतिविधान् नाशयेन्नात्र संशयः।
दुष्टत्रणं च कुष्ठं च नाडीत्रणभगन्दरम् ॥ ५४ ॥
शीतिपत्तं विद्विधं च दहु चर्मदलं तथा।
अजीणं कामलां गुल्मं श्वयशुं च विनाशयेत्॥ ५५ ॥
बलपुष्टिकरो होष वलीपलितनाशनः।
दिरद्वाखण्डनामाऽयं सर्वव्याधिनिष्दनः॥
विणानां दितकामो दि प्राह नागार्जनो मुनिः॥ ५६ ॥

यह हरिद्राखंड नामक बीसों प्रकारके कृमिरोग, दुष्टल्लण, कोट, नासर,भगन्दरः शीतिपत्त, विद्रिधि, दाद, चर्म्मदल, अजीर्ण, कामला, ग्रुल्म, शोथ, असमयमें शरीरपर विव्योका पडना तथा बालोंका पकना और अन्यान्य सर्वप्रकारके रोगोंको समूळ नष्ट करता है। एवं शरीरकी पुष्टि और बलकी बृद्धि करता है। यह योग विशेष-कर सर्वप्रकारके वर्णोंको दूर करनेवाला है। इसको श्रीनागार्जुनस्तिने वर्णन किया है॥ ६४-६६॥

त्रिफलाद्यघृत ।

त्रिफला त्रिवृता द्न्ती वचा कम्पिछकं तथा। सिद्धमेभिर्गवां मुत्रैः सर्पिः कृषिविनाशनम् ॥ ५७ ॥

त्रिफला, निसोत, दन्तीकी जडकी छाल, वच और कवीला इन सब औषियोंके समान भाग मिश्रित कलक और गोमूत्रके द्वारा यथाविधिसे सिद्ध कियाहुआ घृतकों पान करे। यह घृत कृमिरोगको नष्ट करता है ५७॥

विडङ्गधृत।

त्रिफलायास्त्रयः प्रस्था विडङ्गप्रस्थ एव च । दीपनं दशमूलं च लाभतः समुपाहरेत ॥ ५८ ॥ पाद्शेषे जलद्रोणे शृते सर्पिर्विपाचयेत् । प्रस्थोन्मितं सिन्धुयुतं तत्परं कृमिनाशनम् ॥ ५९ ॥ विडङ्गधृतमेतद्धि लेह्यं शर्करया सह । सर्वान्कृमीन् प्रणुद्दति वज्रं सुक्तमिवासुरान् ॥ ६० ॥

त्रिफला ३ प्रस्थ (१९२ तोले), वायविडङ्ग १ प्रस्थ (६४ तोले), एवं पीपल, पीपलामुल, चन्य, चीतेकी जड और सींठ ये सब समानभाग मिलेइए १ प्रस्थ और दशमूलकी औषधियाँ एक प्रस्थ (६४ तोले) लेवे। सबको एकत्र मिलाकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर चीथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर उसमें घृत १ प्रस्थ और सैंधेनमकका चूर्ण १ प्रस्य डालकर पकावे। इस घृतको छः छः मासे प्रमाण लेकर मिश्रीके साथ मिलाकर प्रतिदिन सेवन करनेसे यह विडङ्गवृत सम्पूर्ण कृमिरोगोंको इस प्रकार नष्ट करदेता है जैसे इन्द्रका बज्ज असुरोंको॥ ५८-६०॥

विडङ्गतैल ।

सविडङ्गगन्धकशिलासिद्धं सुरभीजलेन कटुतेलम् । आजन्म नयति नाशं लिख्यासहितांश्च युकांश्च ॥ ६१ ॥

वायविडङ्ग, शुद्ध गन्यक और शुद्ध मैनसिल इन तीर्नोके कल्क और गोमूत्रके द्वारा सरसोंके तेलको पकावे । यह तैल-शिरपर मालिश करनेसे लीखों लुएँ आदि सब प्रकारके शिरके कृमियोंको समूल नष्ट करता है ॥ ६१ ॥

धुस्तूरतेल ।

धुस्तूरपत्रकर्केन तद्रसेन च साधिनम् । तैलमभ्यङ्गमात्रेण यूकान्नाशयति धुवम् ॥ ६२ ॥

धतुरेके पत्तोंके करक और स्वरसके साथ यथाविधि सरसोंके तैलको सिद्ध करके शिरमें लगानेसे जुएं और लीखें नष्ट होती हैं ॥ ६२ ॥

कृमिरोगमें पथ्य ।

आस्थापनं कायशिरोविरेचनं घृमः कप्तमानि शरीर-मार्जना । चिरन्तना वैणवरक्तशालयः पटोलवेत्राम-रसोनवास्तुकम् ॥ ६३ ॥ हुनाशमन्दारदलानि सर्पपं नवीनमोचं बृहतीफलान्यपि । तिकानि नालीच दलानि मौषिकं मांसं विडङ्गं पिचुमईपछत्रम् ॥ ६४ ॥ पथ्या च तैलं तिलसर्षपोद्धवं सौवीरञ्जलं च तुषोदकं
मधु । पचेलिमं तालमरुष्करं गवां सूत्रं च ताम्बूलसुरामृगाण्डलम् ॥६६॥ इष्ट्रस्य मृत्राज्यपर्यासि रामठं क्षाराजमोदा खदिरं च वत्सकम् । जम्बीरनीरं सुपवी यमानिका साराःसुराह्वाग्रहशिंशपोद्धवाः । तिक्तः कषायः
कडुको रसोऽप्ययं वर्गो नराणां कृमिरोगिणां सुखः ॥६६॥

आस्थापन वस्ति (पिचकारी) देना, कायविरेचन (जुलाव) और जिरोबिरेचन (नस्य) देना, कफनाशकपदार्थोंका धूलपान कराना, शरीरको मार्जन करना या उबटन करना, बाँसके और लालशालिधानोंके पुराने चावल, परवल, बेंतके अंकुर, लहुसुन, बथुआ, चीतेके पत्तोंका शाक, आकके पत्ते, सरसोंके पत्ते, नशीन केलेका मोचा, बडी कटेरीके फल, डवे पदार्थ, नाडीका खाक, चुहेका मांस, वायविडंग, नीमके पत्ते, हरड, तिल और सरसोंका तैल सीबीरनामक काँजी, तिरका, तुपोद-कनामक काँजी, शहद, पके ताडके फल, भिलावे, गोगूत्र, पान, मदिरा, कस्तृरी, ऊँटका मूत्र, धी, दूध, हींग, जवाखार, अजमोद, खैर, इन्द्रजी, जम्बीरीनींबुका रस, करेले, अजवायन, देवदाह, अगर और शीशमके वृक्षका सार तथा कडवे, कपैले और चरपरे रसवाले पदार्थ वे कृमिरोगवाले मनुष्योंके लिये हितकारी हैं॥६३-६६॥

कृमिरोगमें अपध्य।

छिदं च तद्वेगविधारणं च विरुद्धपानाशनमित्त निदाम्। द्रवं च पिष्टान्नमजीर्णतां च घृतानि माषान्दधि ।पत्रशाकम् ॥ मासं पयोऽम्लं मधुरं रसं च कृमीश्चिवांसुः परिवर्जयेच॥६०॥

वमनको और वमनके वेगको रोकना, प्रकृति विरुद्ध अन्न-पान करना, दिनमें सोना, द्रव (पतले) पदार्थ, मिठाई, पक्वान्न आदि अजीर्णकारक पदार्थ, घी, उडद, दही, पत्तेवाले शाक, मांस, दूध, खट्टे रसवाले और मधुर रसवाले पदार्थ-ये सब कृमिरोगवालोंको तत्काल त्याग देने चाहिये ॥ ६७ ॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां कृमिरोगचिकित्सा ।

पाण्डु-कामला-हलीमककी चिकित्सा।

साध्यं च पाण्ड्वामियनं समीक्ष्य स्निग्ध घृतेनोर्द्धमधश्च शुद्धम् । सम्पाययेत्कोद्रघृतप्रगाढेईरीतकीचूर्णमयः प्रयोगैः ॥ १ ॥

श्रथम पाण्डरोगीको साध्य देखकर उसे घृतके द्वारा क्रिय करके वमन और विरेचन कराकर शरीरको शुद्ध करे। फिर शहद और घृतमें मिलाकर हरडोंका चूर्ण सेवन करावे॥ १॥

पिवेड् घृतं वा रजनीविपकं यत् अफलं तैन्दुकमेव वापि । विरेचनद्रव्यकृतान्पिवेदा योगांश्च वेरेचनिकान् घृतेन ॥ २ ॥

हल्दिके कलक और क्वायसे सिद्ध किया हुआ घृत अथवा त्रिफलेके क्वाय और कल्कके द्वारा सिद्ध कियाहुआ वा तेन्द्रके कलक और क्वायसे सिद्ध किया घृत पान करे या विरेचन औषधियोंको घृतके साथ अथवा विरेचन औषधियोंके द्वारा सिद्ध कियहुचे घृतको पान करे॥ २॥

> विधिः सिग्धश्च वातोत्थे तिकशीतश्च पैत्तिके। श्चैष्मिके कटुरूक्षोष्णः कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके॥ ३॥

वातज पाण्डुरींगमें क्षिण्डिक्रिया, पित्तज पाण्डुरोगमें कडवे पदार्थोंका सेवन और शीतलिक्रिया, कफज पाण्डुरोगमें, चरपरे और रूखे पपार्थोंका सेवन एवं उच्चाक्रिया करे तथा मिलेड्रए दोषोंवाले पाण्डुरोगमें मिश्रित क्रिया करनी चाहिये॥

पाण्डुरोगे सदा सेन्या सगुडा च हरीतकी। पाण्डुरोगर्ने सर्वदा इरडका चूर्ण गुड मिलाकर सेवन करना चाहिये।

त्रिफलाकथित तोयं सप्टतं च सशकरम् ।

वातपाण्ड्वामयी पीत्वा स्वास्थ्यमाशु व्रजेट् ध्रुवम् ॥४॥ बातज पाण्डरोगी विफलेके क्वाथमें घी और मिश्री मिलाकर सेवन करे तो शीव आरोग्य होता है ॥ ४ ॥

द्विशर्करं त्रिवृच्चूर्ण पलार्द्ध पैत्तिके पिवेत्। कफपाण्डो च गोमूत्रयुक्तां क्वित्रां इरीतकीम् ॥ ५ ॥ नागरं लोहचूर्णं वा कृष्णं पथ्यां तथाऽश्मजम् । गुग्गुलुं वाऽथ मूत्रेण कफपांड्वामयी पिवेत् ॥६॥ सप्तरात्रं गवां सूत्रे भावितं चाप्ययोरजः। पाण्डुरागप्रशान्त्यर्थे पयसा प्रपिबेन्नरः॥ ७॥

पित्तज पाण्डरोगमें निसोतका चूर्ण दो तोले और मिश्री २ तोले मिलाकर सेवने करे। कफज पाण्डरोगमें हरडको रात्रिमें गोसूत्रमें भिजोकर पात:काल गोसूत्रमें पिसकर पान करे अथवा सोंठ, लोहमस्म, पीपलका चूर्ण, हरडका चूर्ण, शुद्ध जिलाजीत, शुद्ध गूगल, इनमेंसे किसी एक औषधिको गोनूत्रके साथ उचित मात्रासे सेवन करनेसे पाण्डरोग दूर होता है। लोहभस्मको गोनूत्रमें सात दिनतक आवना देकर दूधके साथ पान करनेसे पाण्डरोग शमन होता है।

अयस्तिलज्यूषणकोलभागैः सर्वैः समं माक्षिकघातुचूर्णम् । तैमोदकः क्षोद्रयुतोऽनुतकः पाण्ड्वामये दूरगतेऽपि शस्तः ॥८॥

लेहिकी भस्म, काले तिल, सींठ, मिरच, पीपल, प्रत्येक औषधि एक एक तीला लेवे और इन सबकी बरावर शुद्ध सीनामाखीका चूर्ण लेवे। सबका एकत्र चूर्ण करके शहदमें मिलाकर लहुडू बनालेवे। इनमेंसे प्रतिदिन एक एक लहुडू तकके साथ सेवन करे। ये मोदक पुराने पाण्डुरीगमें अथवा रोगके दूर होजानेपर भी सेवन करने हितकारी हैं॥ ८॥

लौहपात्रे शृतं क्षीरं सप्ताहं पथ्यभोजनः । पिबेत्पाण्ड्वामयी शोषी ब्रहणीदोषपीडितः ॥ ९॥

बाण्डरोगी, क्षयी और संग्रहणीवाले रोगी एक सप्ताहपर्यन्त लोहेके पात्रमें चौड़नें जलके साथ पकाया हुआ गोदुग्ध पान करें और पथ्य पदार्थीका भोजन करें तो उक्त रोग नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥

अयोमलं तु सन्तप्तं भयो गोमूत्रशोधितम् । मधुसर्पिर्युतं चूर्णं सह भक्तेन योजयेत् । दीपनं चाम्रिजननं शोथपाण्ड्वामयापहम् ॥ १०॥

मण्डूरभस्मको सात बार अग्निमें तपाकर सातबार गोमूत्रमें बुझावे । फिर उसका बारीक चूर्ण करके शहद, घृत और भातके साथ मिलाकर सेवन करनेसे अत्यन्त दिपन होती है एवं शोथ और पाण्डुरोग दूर होते हैं ॥ १० ॥

कामला-चिकित्सा । रेचनं कामलार्त्तस्य स्निग्वस्यादौ प्रयोजयेत् । ततः प्रशमनी कार्या किया वैद्येन जानता ॥ ११ ॥ कामलारोगीको पहले वृतादिके द्वारा क्षिम्ध करके विरेचन करावे । फिर योग्यः वैद्यके द्वारा रोगनाशक चिकित्सा करानी चाहिये ॥ ११ ॥

त्रिफलाया गुडूच्या वा दार्थ्या निम्बस्य वा रसः। शातमीक्षिकसंयुक्तः शीलितः कामलापदः॥ १२॥

त्रिफलेके हिं। अथवा गिलोयके स्वरस या दारुहरूदीके काथ या नीमकी छालके काथ अथवा स्वरसको शहद मिलाकर प्रतिदिन मातःकाल पीनेसे कामलारोग नष्ट होता है ॥ ११ ॥

> अञ्चनं कामळार्त्तस्य द्रोणपुष्पीरसः स्वृतः । निशागैरिकधात्रीणां चूर्णे वा सप्रकल्पयेत ॥ १३ ॥

कामलारोगीको गुमाके पत्तोंका रस अथवा इल्दी, गेरू और आमलोंके चूर्णकों शहदमें मिलाकर आँखोम आँजनेसे शीघ्र आराम होता है ॥ १३ ॥

नस्य ककोंटमुळं वा त्रेयं वा जालिनीफलम् ॥ १८ ॥

ककोडेकी जडको पीसकर उसके रसकी अथवा कडवी तोरईको पीसकर उसके रसकी नस्य देनेसे कामछारोग दूर होता है ॥ १४॥

सशर्करं कामलिनां त्रिभण्डी हिता गवाक्षी सग्रुडा च ग्रुण्ठी ॥

निसोतका चूर्ण अथवा इन्द्रायनका चूर्ण खांड मिलाकर सेवन करनेसे या गुड मिलाकर साटका चूर्ण सेवन करनेसे कामलारोगिको आरोग्यलाभ होता है ॥ १५ ॥ क्रम्भकामलाकी चिकित्सा ।

दग्ध्वाऽक्षकाष्टेर्मलमायसं तु गोमूत्रनिर्वापितमध्वारान् । विचूर्ण्य लीढं मधुनाऽचिरेण कुम्भाह्नयं पाण्डुगदं निहन्ति १६

लोहेके मैलको लेकर बहेडेकी लकडीकी अभिमें आठवार तपाकर क्रमसे आठ बार गोमूत्रमें ब्रह्मावे । फिर उसका बारीक चूर्ण करके शहदक साथ सेवन करनेसे कुम्मकामला और पाण्डुरोग शीघ्रही नष्ट होते हैं ॥ १६॥

हलीमककी-चिकित्सा।
पाण्डुरोगिकयां सर्वी योजयेच हलीमके।
कामलायां च याऽऽदिष्टा सापि कार्या भिष्यवरैः॥ १७॥
पाण्डु और कामलारोगमं जो चिकित्सा कही गई है वही समस्त चिकित्साः
हलीमक रोगमें भी करनी चाहिये॥ १७॥

मारितं चायसं चूर्ण झुरूताचूर्णेन संद्युतम् । खदिरस्य कथायेण पिबेद्धन्तुं इलीमकम् ॥ १८॥ लोहेकी भस्मको नागरमोथेके चूर्ण और खैरके काथके साथ मिलाकर सेवन करे तो इलीमकरोग नष्ट होता है॥ १८॥

सितातिकाबलायधित्रिफलारजनीयुगैः।

लीहं लिह्यात्समध्याज्यं इलीमकनिवृत्तये ॥ ३९ ॥

मिश्री, कुटकी, खिरेंटी, गुलहठी, त्रिफला, इस्दी और दारुहस्दी इन सबको समान भाग और सचकी दरावर लोह भस्म लेकर सबका एकत्र चूर्ण करलेने फिर शहद और घीमें मिलाकर सेनन करनेसे इलीमकरोग हर होता है ॥ १९॥

फलिकादि-कषाय ।

फलत्रिकामृतावासातिकाभूनिम्बनिम्बजः।

क्वाथः श्रीद्रयुतो इन्यात्पाण्डुरोगं सकामलम् ॥ २०॥ त्रिफला, गिलोय, विसींटा, कुटकी, विरायता और नीमकी छाल इनका काढा बनाकर मधुके साथ सेवन करे तो पाण्डु और कामला नष्ट होते हैं ॥ २०॥ वासादिकषाय ।

वासामृतानिम्बकिरातकट्रवीकषायकोऽयं समञ्जनिपीतः। सकामकं पाण्डमथास्रवित्तं इलीमकं इन्ति कफादिरोगान्॥

बिसौंटेकी छाल, गिलोय, नीमकी छाल, चिरायता और कुटकी इन सबका बराबर भाग लेकर यथांविधि काय बनाय शहद डालकर पान करे तो कामला पाण्डु, रक्त ापित, हलीमक और कफांदिरोंग नष्ट होते हैं ॥ २१॥

नवायसलीइ।

त्रयुषणत्रिकलामुस्तविडङ्गचित्रकाः समाः । नवायोरजसो भागास्तञ्चूणं मधुसपिषा ॥ २२ ॥ भक्षयेत्पाण्डुहृद्रोगकुष्ठार्शःकामलापद्दम् । नवायसमिदं लोहं कृष्णात्रेयेण भाषितम् ॥ २३ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडङ्ग और चीतेकी जड-ये सब औष-थियाँ समान भाग और लोइ भस्म ९ भाग लेकर सबका एकत्र चारीक, चूर्ण श्रहः और बोके साथ मिलाकर सेवन करनेसे पाण्डु, इंद्रोग कुछ, बवासीर और कामला ये सब रोग दूर होते हैं। इस नवायसलोहको कृष्णात्रेयने कहा है।। २२ ॥ २३ ॥

विशालीह ।

लौहचूर्ण निशायुग्मं त्रिफलारोहिणीयुतम् । प्रलिह्यान्मधुसर्पिभ्यो कामलापाण्डशान्तये ॥ २४ ॥

हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला और कुटकी ये सब समान भाग और सबकी बराबर लोहेका चुर्ण एकत्र खरल करके शहद और धृतके साथ मिलाकर सेवन करनेसे पाण्डु और कामलारोग नष्ट होते हैं॥ २४॥

धात्रीछौह ।

धात्रीलौहरजोग्योपनिशासौद्राज्यशर्कराः । भक्षणाद्विनिदन्त्याग्रु कामलां च हलीमकम् ॥ २५ ॥

आमले, लोइशहम, सोंट, मिरच, पीपल और इल्दी इनके समान भाग चूर्णको शहद, बी और मिश्रीमें मिलाकर सेवन करनेसे कामला और इलीमक रोग शीब्र नष्ट होते हैं ॥ २५ ॥

विंडगादिलीइ।

विडंगत्रिफलान्याम शुद्धलोई तु तत्समम्। पुरातनगुडेनैव लेइयेद्दिनसप्तकम्॥ २६॥

श्वयशुं नाशयेच्छीघं पाण्डुरोगं इलीमकम् ॥ २७ ॥

वायविडंग, त्रिफला और त्रिकृटा इनको समान भाग और सबकी बराबर ग्रुट लोहेकी भस्म लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको पुराने गुडके साथ मिलाकर सात दिनतक सेवन करनेसे शोथ, पाण्डु और इलीमक रोग शीघ्र नष्ट होते हैं॥ २६॥ २७॥

विडंगमुस्तत्रिफलादेवदारुषडूषणैः । तुरुयमात्रामयश्चूर्णं गोमुत्रेऽष्टग्रुणे पचेत् ॥ २८ ॥ तैरक्षमात्रां गुटिकां कृत्वा खादेदिने दिने । कामलापाण्डुरोगार्त्तः मुखमापद्यतेऽचिरात् ॥ २९ ॥

वायविद्यां, नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु, पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोंठ और कालीमिरच ये सब औषधि समान भाग और इन सबको बराबर गोमू-त्रमें शुद्ध कियादुआ लोहचूर्ण लेवे। किर सबको एकत्र पीसकर आठशुन गोमूत्रमें पकावे। जब पककर छोहेकी समान गाढा होजाय, तब एक एक तोलेकी गोलियाँ बनाकर इनमेंसे प्रतिदिन पातःकाल एक एक गोली खानेसे कामला और पाण्डुरोग इशिच्न दूर होते हैं॥ २८-२९॥

> दार्ग्यादिलौह । दार्वीसत्रिफलाच्योषविङङ्गान्ययसो रजः ।

मधुसर्विर्युतं लिह्यात कामलापाण्डुरोगवान् ॥ ३० ॥

दारुहरूदी, त्रिफला, त्रिकुटा और वायावेडङ्ग इन सबके चूर्णको समान भाग और सब चूर्णके बरावर लोहभस्म लेकर सबको एकत्र शहद और घृतके साथ मिलाकर प्रतिदिन सेवन करनेसे कामला और पांडुरोगी स्वास्थ्यलाभ करते हैं॥३०॥ त्रिकत्रयाद्यलीह ।

पलं लौहस्य किह्स्य पलं गव्यस्य सर्पिकः।
सितायाश्च पलं चैकं मधुनश्च पलं तथा ॥ ३१ ॥
तोलेकं कान्तलौहस्य त्रिकत्रयसमन्वितम्।
ततः पात्रे विवातव्यं लौहे वा मृन्मये तथा ॥ ३२ ॥
भावितं मधुसर्पिभ्यां रौद्रे शिशिर एव च ।
भोजनादौ तथा मध्ये चान्ते चैव प्रयोजयेत ॥ ३३ ॥
कामलां पाण्डरोगं च हलीमकमथापि च ।
अम्लपितं तथा शूलं शूलं च परिणामजम् ॥ ३६ ॥
कासं पञ्चविधं चैव प्रीहश्वासज्वरानि ।
अपस्मारं तथोनमादमुदरं गुल्ममेव च ॥ ३५ ॥
अभिमान्द्यमजीणं च श्वयशुं च सुदारुणम् ।
निहन्ति नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ३६ ॥

मण्डूर (छोहेका मैछ) ४ तोछ, गौका घी ४ तोछ मिश्री ४ तोछ, शहर ४ तोछ, कान्तछोहका चूर्ण १ तोछा, एवं त्रिक्टा, त्रिकछा, चीतेकी जड, नागरमोथा और वायविडंग इन सबका चूर्ण एक एक तोछा छेवे। फिर इन श्रीपधियोंको एकत्र छोहेके पात्र अथवा मिट्टोके पात्रमें करके दिनको घूपमें और रातको ओसमें तीनदिन तक शहद ओर खुतकी भावना देवे। इसको ओजनके पहछे, महपमें और अन्तमें सेवन करनेते यह त्रिकत्रयाद्यछोह कामछा,

पाण्ड, इलीमक, अम्लिपित, शुल, परिणामशुल, पाँचों प्रकारकी खाँसी, श्लीहा, श्वास, ज्वर, अपस्मार, उन्माद, उदररोग, शुल्म, अग्निमाद्य, अजीर्ण और दारूण शोय-आदि रोगोंको नष्ट करता है ॥ ६१-२६ ॥

कामलान्तकलोइ।

द्विपछं जारितं छोहं छोहार्द्ध जारिताश्रकम् ।

मण्डूरं च तदर्द्ध च तदर्द्ध मृतवङ्गकम् ॥ २७ ॥

वङ्गार्द्ध मागधः श्रुण्ठी पिप्पछी गजपिप्पछी ।

प्रान्थकं गन्धपत्रं च दावीं चन्यं यमानिका ॥ ३८ ॥

चित्रकं कट्फलं रास्ना देवदारु फलत्रिकम् ।

रसाञ्जनं चातिविषां समभागानि चूर्णयेत् ॥ ३९ ॥

केशराजस्य भृङ्गस्य सोमराजरसस्य च ।

मण्डूकपण्याः स्वरसैभीश्रयेच दिनत्रयम् ॥ ४० ॥

होहेकी भरम ८ तोहे, अञ्चकको मस्म ४ तोहे, मण्डूरभस्म २ तोहे, वंगभस्म १ तोहा एवं जीरा, सोंठ, पीपल, गजपीपल, गठिवन, तेजपात, दारुइल्दी, चन्य, अजवायन, चीता, कायफल, रास्ना देवदारु, त्रिफला, रसौत और अतीस ये सब औषधियाँ छः छः मासे लेकर सबका एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर इस चूर्णको कुकुरभाँगरा, माँगरा, वावची और मण्डूकपणीं इनके स्वरसमें पृथक् पृथक् तीन तीन दिनतक भावना देवे॥ ३७॥ ४०॥

भक्षयेन्मधुना युक्तं सर्वमेहकुलान्तकः।
कामलां पाण्डुरोगं च इलीमकमथारुचिम् ॥ ४१ ॥
कासं श्वासं शिरःशुलं धीहानमप्रमांसकम्।
जीर्णज्वरं तथा शोथमङ्गमहनिपीडितम् ॥ ४२ ॥
गुरुमशूलं च हृद्रोगं संमहमहणीहरम्।
अभि च कुरुते दीतं ज्वरं जीर्णं व्यपोहति ॥
कामलान्तकनामेदं लोहं कामलरोगन्नत् ॥ ४३ ॥

इस कामलान्तकनामक लोहको शहदके साथ मिलाकर भक्षण करनेसे सर्व प्रकारके प्रमेह, कामला, पाण्डु, हलीमक, अरुचि, खाँसी, श्वास, शिरदर्द, प्लीहा अग्रमांस पुराना ज्वर, शोथ, अंगपीला, गुल्म, ग्रूल, हृदयरोग, संग्रहणी आदि रोग नष्ट होते हैं। यह अग्निको दीपन करता और जीर्णज्वरको दूर करता है और विशेष करके कामलोरागको नष्ट करता है॥ ४१-४३॥

पश्चायृतलीह-महूर ।

लोइं ताम्रं गन्धकाभं पारदं च समांशकम ।
तिकटु त्रिफला मुस्तं विडक्नं चित्रकं तथा ॥ ६६ ॥
किरातं देवकाष्ठं च इरिद्राद्धयपुष्करम् ।
यमानी जीरयुग्मं च शठी घान्यकचन्यकम् ॥ ६५ ॥
प्रत्येकं लोइभागं च श्रक्षणचूर्णं तु कारयेत ।
सर्वचूर्णस्य चार्द्वाशं सुशुद्धं लोइकिङ्कम् ॥ ६६ ॥
गोमूत्रे पाचयेद्वेद्यो लोइकिङ् चतुर्गुणे ।
पुनर्ववाष्टगुणितं काथं तत्र प्रदापयेत् ॥ ६७ ॥
सिद्धेऽवतारिते चूर्णं मधुनः पलमात्रकम् ।
भक्षयेत्प्रातकथाय कोकिलाक्षानुपानतः ॥ ६८ ॥

लोहमस्म, ताँवेकी भस्म, शुद्ध, गन्धक, अश्रकभस्म, शुद्ध पारा, त्रिकुटा, त्रिफला नागरमोथा, वायविद्धंग, चीतेकी जड, चिरायता, देवदारू, इल्दी, दारुहल्दी, पोइ-करमूल, अजवायन, जीरा, कालाजीरा, कचूर, धानियाँ और चव्य ये प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे। फिर सब चूर्णसे आधा भाग शुद्ध लोह मण्डूर लेकर चीगुने गोमूत्रमें पकावे। कुछ देर पक्रनेके पश्चात् उसमें मण्डूरसे, अठगुना पुनर्नविका काथ डालकर पकावे। पाक तैयार होजानेपर उसमें पूर्वीक औषधियोंका चूर्ण डालकर नीचे उतार लेवे। और शीतल होजानेपर ४ तोले शहद मिलाकर एक चिकने बासनमें भरकर रखदेवे। फिर इसमेंस प्रतिदिन पावःकाल तीन तीन मासे परिमाण लेकर तालमखानेके पत्तोंके काथके साथ सेवन करे॥ ४४-४८॥

ग्रहणीं चिरजां हन्ति सशोधां पाण्डकामलाम् । अग्निं च कुरुते दीतं उवरं जीर्णे व्यपोहति ॥ ४९ ॥ प्रीहानं यकृतं गुल्ममुद्दं च विशेषतः । कासं श्वासं प्रतिश्यायं कान्तिप्रध्विवद्धनम् ॥ ५० ॥

यह मण्डूर-पुरानी संग्रहणी, शोथयुक्त पाण्ड और कामला, जीर्णज्वर, प्लीहा, यकुत, गुल्म, उदररोग, विशेषकर खांसी, श्वास और प्रतिश्याय इन सब रोगोंको दूर करता है और पाचकाग्निको दीवन करता एवं शरीरको कान्तियुक्त और पुष्ट करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

वच्चवटकमण्डूर।

पञ्चकोलं समिरचं देवदाह फलिविकम्।
विडक्निसुस्तयुकाश्च भागाश्चिपलसम्मिताः॥ ५१॥
यावन्त्येतानिचूर्णानि मण्डूरं द्विगुणं ततः।
पक्तवा चाष्टगुणे मूत्रे घनीभृते तदुद्धरेत्॥ ५२॥
ततोऽक्षमात्रान्वटकान् पिबेत्तकेण तक्रभुक्।
पाण्डुरोगं जयत्येष मन्दागित्वमरोचकम्॥
अशासि ग्रहणीदोषमृहस्तम्भं हलीमकम्॥ ५३॥
कृमि ग्रीहानसुद्दं गलरोगं च नाशयेत्।
मण्डूरो वज्जनामाऽयं रोगानीकविनाशनः॥५४॥
निर्वाप्य बहुशो मुत्रे मण्डूरं ब्राह्ममिष्यते।
ग्राह्मयन्त्यष्टगुणितं मृत्रं मण्डूरचूर्णतः॥ ५५॥

पीपल, पीपलामूल, चन्य, चितिकी जड, सोंठ, मिरच, देवदार, त्रिफला, वाय-विडंग और नागरमोथा—ये प्रत्येक आषधि बारह बारह तोले लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवे। फिर जितना चूर्ण हो उससे दुगुना गुद्ध मण्डूर लेकर अठगुने गोमूत्रमें पकावे। जब वह पकते र गाढा होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होनेपर उसमें उक्त औषधियोंका चूर्ण डालकर एक एक तोलेके बढे बनालेवे। इसमेंसे एक एक बडा प्रतिदिन महेके साथ सेवन करे और तक्रके साथ भोजन करे। यह वज्जवटकनामक मण्डूर—पाण्डुरोग, मन्दाग्नि, अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, उत्स्तम्भ, हलीमक, कृमि-रोग, प्लीहा, उदरविकार, गलेके रोग और अन्यान्य सर्वप्रकारके रोगसमूहको नष्ट करता है। इसमें पहले मण्डूरको अग्निमें तपाकर और कईवार गोमूत्रमें बुझाकर ग्रहण करना चाहिये॥ ५१—५५॥

पुनर्नवादिमण्डूर ।

पुनर्नवा त्रिवृच्छुण्ठी पिप्पली मरिचानि च विडङ्ग देवकाष्ठं च चित्रकं पुष्कराह्वयम् ॥ ५६ ॥ त्रिफला द्वे हरिदे च दन्ती च चित्रका तथा। कुटजस्य फलं तिका पिप्पलीमृलमुस्तकम् ॥ ५७ ॥ एतानि समभागानि मण्डूरं द्विग्रुणं ततः । गोमूत्रेऽष्टगुणे प्रस्ता स्थापयेत्स्नग्धभाजने । पाण्डुशोथोद्रानाइश्रुलार्शःकृमिग्रुस्मनुत् ॥ ५८ ॥

पुनर्नवा, निसोत, सीठ, पीपछ, मिरच, वायविडंग, देखार, चीतेकी जह, पोइ-करमूल, त्रिफला, इल्डी, दारुइल्दी, दन्तिमिल,चव्य, इन्द्रजी, कुटकी, पीपलामूल और नागरमोथा इन सबकी समान भाग लेवे और सब चूर्णसे दुशुना मण्डूर लेवे। प्रथम मण्डूरको अठगुने गोमूत्रमें पकावे। जब वह पककर सिद्ध होजाय तब उक्त ओषियोंका चूर्ण डालकर नीचे उतारलेवे। शितल होजानेपर उसको एक घीके चिकने वर्तनमें भरकर रखदेवे। यह मण्डूर प्रतिदिन तीन तीन माशे परिमाण सेवन करनेसे पाण्डु, शोथ, उद्ररोग, आनाह, शुल, अर्श, कृमि और गुल्म आदि रोगा को नष्ट करता है। ५६-५८॥

इयूषणांदिमण्डूर ।

त्र्यूषणं त्रिफला मुस्तं विडङ्गं चन्यचित्रकौ । दार्वीत्वङ्गाक्षिको घातुर्यन्थिकं देवदारु च ॥ ५९ ॥ एषां द्विपलिकान्भागाँश्चूणान्कृत्वा पृथक् पृथक् । मण्ड्रं द्विगुणं चूणाच्छुद्धमञ्जनसन्निभम् ॥ ६० ॥ मृत्रे चाष्टगुणे पक्ष्त्वा तिस्मस्तु प्रक्षिपेत्ततः । उदुम्बरसमान्कृत्वा वटकांस्तान् यथात्रि तु ॥ ६१ ॥ उपयुत्तीत तकेण सात्म्यं जीणं च भोजनम् । मण्ड्रवटका ह्यते प्राणदाः षाण्डुरोगिणाम् ॥ ६२ ॥ कुष्ठान्यरोचकं शोथमूरुस्तम्भं कपामयान् । अर्शीसि कामलां मेहान् प्रीहानं शमयन्ति च ॥ ६३ ॥

सींठ, मिरच, पीपल त्रिकला, नागरमोथा, वायविडङ्ग, चन्य, चीतेकी जड, दारु हुल्दी, दारचीनी, सोनामाखी, गाठिवन और देखारु इन सब है। पृथक पृथक आठ आठ तोले लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे किर सब चूर्णसे दुगुना अअनकी समान काला शुद्ध मण्डूर लेकरअउगुने गोमूत्रमें पकावे । जब पाक तैयार होजाय तब उसमें पूर्वोक्त औषधियोंका चूर्ण मिलाकर गूलरके फलकी समान बढे वनालेवे। इन बडोंको अपनो अग्निका बलावल विचारकर प्रतिदिन महेके साथ सेवन करे और जीर्ण होनेपर हितकर पदार्थोंका मोजन करे।

ये मण्डूरवटक पाण्डुरोगियोंको प्राण देनेवाले तथा कुछ, अहचि, शोथ, उहस्तम्भ, कफके रोग, अर्श, कामला, प्रमेह और प्लीहा आदि रोगोंको नष्ट करते हैं ५९-६३ चन्द्रसूर्यात्मकरस ।

> सृतकं गन्वकं लौहमभ्रकं च पलं पलम् । शङ्करङ्कवराटं च प्रत्येकार्द्धपलं हरेत् ॥ ६० ॥ गोश्चरबीजचूर्ण च पलैकं तत्र दीयते । सर्वमेकीकृतं चूर्ण बाष्पयन्त्रे विभावयेत् ॥ ६५ ॥ पटोलं पर्पटं आर्झी विदारी शतपुष्पिका । कुण्डली दन्तिनी वासा काकमाचीन्द्रवाहणी ॥ ६६ ॥ वर्षायुः केशराजश्च शालिश्ची द्रोणपुष्पिका । प्रत्येकाद्वपलैदीवैभीवयित्वा वटीं कुह ॥ ६० ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोडभस्म और अधकपस्म ये प्रत्येक चार चार तोले, शङ्कभस्म, सुद्दागा, कीडीकी भस्म ये तीनों दो दो तोले और गोखुक्त बीजोंका चूर्ण ४ तोले लेकर सबका एकत्र वारीक चूर्ण करले । फिर इस चूर्णको पटोलपात पित्तपापडा, भारंगी, विदारोकन्द, सोंफ, गिलोय, दन्तीमूल, अइसा, मकोय, इंद्रायन, पुनर्नवा, भांगरा, शालिखशाक और मृमा इन प्रत्येक ओषधिके दो दो तोले स्वर-सके साथ गरम खरलमें डालकर क्रमसे भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनाले । ६४-६७॥

चतुर्दशवटीं खादेच्छागीदुग्धानुपानतः । युक्त्या मधेन मण्डेन मुद्रयूषेण वारिणा ॥ गुडूचीत्रिफलावासाकाथनीरेण वा कचित ॥ ६८ ॥

इन गोलियोंमेंसे एक एक गोली नित्य प्रातःकाल बकरीके दूधके साथ अवव। मंदिरा, मांड, मूँगका यूव, जल या गिलोय, त्रिफला और अडूसा इनमें किसी एककें कांडेके साथ चौदह दिनतक सेवन करे॥ ६८॥

> हलीमकं निइन्त्याशु पाण्डरोगं च कामलाम्। जीर्णज्वरं सविषमं रक्तिपत्तमरोचकम् ॥ ६९ ॥ शूळं प्रीहोदरानाहमष्टीलागुरुम विद्रधीन्। शोथं मन्दानलं कासं श्वासं हिक्कां विम अमिम् ॥७०॥

भगन्दरोपदशी च दद्रकण्डूत्रणानि च । दाहं तृष्णामुरुस्तम्भमामवातं कटित्रहम् ॥ ७३ ॥ गहनानन्दनाथोक्तश्चन्द्रसूर्यात्मको रसः ॥ ७२ ॥

यह चन्द्रसूर्यात्मक रस-इलीमक, पाण्डु, कामला, जीर्णंडवर, विवमज्वर, रक्त-पित्त, अरुचि, शूल, तिल्ली, उद्रशीम, आनाह, अष्ठीला, गुलम, विद्रिधि, सूजन, मन्दापि, खाँसी, श्वास, हिचकी, वमन, अम, भगन्दर, उपदंश, दाद, खुजली, वण, जलन, तृषा, ऊहस्तम्भ, आमवात और कमरको पीडा इन समस्त रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। इस रसको श्रीमहनानन्दनाथजीने वर्णन किया है॥ ६९-७२॥

प्राणवल्लभरस ।

हिङ्कलसम्भवं सूतं गन्धं काश्मीरसम्भवस् । लोहं ताम्रं वराटं च तुत्थं हिङ्क फलत्रयस् ॥ ७३ ॥ स्नुहीमुलं यवक्षारं जेपालं टङ्कणं त्रवृत् । प्रत्येकं तु समं भागं छागीहुउधेन भावयेत् ॥ ७४ ॥ चतुर्गुजां वटीं खादेद्वारिणा मधुना सह । श्रेष्मदोषं च संवीक्ष्य युक्त्या वा त्रुटिवर्द्धनम् ॥ ७५ ॥

सिंगरफसे निकालाहुआ शुद्ध पारा, शुद्ध आमलासार, गन्धक, लाइनस्म, ताम्र-भस्म, कौडीकी भस्म, तृतिया, हींग, त्रिफला, थूहरकी जड, जवाखार, जमालगोटा, सुद्दागा और निसीत प्रत्येक समान भाग लेकर वकरीक दूधमें उत्तम प्रकारसे खरल करके चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। फिर नित्य प्रातःकाल एक एक गोली शहद अथवा जलके साथ भक्षण करे और कफदोषको विचारकर मात्राको युक्ति-पूर्वक घटाता बढाता रहे॥ ७३-७५॥

निहन्ति कामलां पाण्डमानाहं श्चीपदं तथा।
गलगण्डं गण्डमालां कृच्छ्राणि च हलीमकम्॥ ७६॥
शोथं शुलपुरुस्तम्भं संबहब्रहणों तथा।
हन्ति मृच्छी विम हिक्कां कासःश्वास गलब्रहम् ॥७७॥
असाध्यं सित्रपातं च जीर्णज्वरमरोचकम्।
जलदोषभवं शोथं महोयं च जलोदरम्॥ ७८॥

नातः परतरं श्रेष्ठं कामलात्तिरुजापदम् । प्राणवञ्जभनामाऽयं गद्दनानन्दभाषितः ॥ ७९ ॥

यह रस कामछा, पाण्डु, अकारा, श्कीपद (कीळपाँच), गळगण्ड, गण्डमाछा, इलीमक, सूजन, अहरतक्षम, संग्रहणी, मूर्च्छा, वमन, हिचकी, खाँसी, श्वास, गळेकीं पीडा और अलाष्ट्रय सिवपातज्वर तथा जीर्णज्वर, अहिच, जळदोषसे उत्पन्नहुआ शोध और अतिदाहण जळोद्दर इन सच रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है। कामछा, पाण्डु आदि रोगोंको दूर करनेके लिय इस रससे बढकर अन्य औषधि नहीं है। इस प्राणवळ्ळ नामक रसको श्रीगहनानन्दनाथने निर्माण किया है। ७६-७९ ॥ पश्चाननवटी।

गुद्धसूतं समं गन्धं मृतताझाअगुग्गुलुः । जैपालकीजं तुरुपांशं घृतेन गुडकीकृतम् ॥ ८० ॥ भक्षयेद्वादगरूयामं शोथपाण्डपशान्तये । पञ्चाननदटी रूयाता पाण्डुरोगकुलान्तिका ॥ ८३ ॥

शुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, ताम्रमस्म, अभ्रक्षभस्म, गूगल इन सबका चूर्ण समान भाग और सब चूर्णकी बराबर गुद्ध जमालगोटेके बीर्जोका चूर्ण लेवे। फिर सबको एकत्र घृतके साथ एक प्रहरतक खरल करके बेरकी गुठलीकी बराबर गोलियाँ जनाकर चिकने वर्त्तनमें भरकर रखदेवे। इनमेंसे प्रतिदिन एक एक गोली गूमाके काथके साथ सेवन करे। यह पश्चाननवटी शोध और पाण्डुरोगका मूसल नष्ट करता है।। ८०॥ ८१॥

पाण्डसदनरस ।

रसं गन्धं मृतं ताम्रं जयपालं च गुग्गुलुम् । समाशमाज्यसंबुक्तां गुटिकां कारयेद्रिषक् ॥ ८२ ॥ युक्केकां खादयेत्रित्यं पाण्डुशोथोपशान्तये । शीतलं च जलं चाम्लं वर्जयेत्पांडुसूदने ॥ ८३ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यक, ताम्रभस्म, जमालगोटा और गूगल इन सब औषधि-श्रीको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके घृतके साथ खरल कर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । नित्यमति प्रात:काल एक एक गोली सेवन करे । इसपर शीवल क्षल और अम्ल पदार्थोंको त्यागदेवे । इससे पाण्डु और शोध रोगकी सान्ति होती है ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ आनन्दोदयसस ।

पारदं गन्धकं लौहमश्रकं विषमेव च ।
समांशं मरिचस्याष्टी टङ्कण च चतुगुणम् ॥ ८४ ॥
भृद्धराजरसेः सप्त भावनाश्चाम्लदाडिमेः ।
द्विगुञ्जं पर्णखण्डेन खादेत्सायं निहन्ति च ॥ ८५ ॥
वातश्चेष्मभवाच रोगानमन्दाशि ग्रहणीं ज्वराच् ।
अहिंच पांडुतां चैव जयेदिचरसेवनात् ॥ ८६ ॥
नष्टमि करोत्येष कालभास्करतेजसम् ।
पर्वतोऽपि हि जीर्येत प्राशनादस्यदेहिनः ॥
गुर्वत्रमम्लमाषं च भक्षणादेव जीर्य्यंति ॥ ८७ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, लोहभस्म, अश्रकभस्म और गुद्ध मीठा तेलिया ये चारों एक एक भाग, कालीमिरच आठ आग और मुहागा चार आग इन सबका एकत्र चूर्ण करके पहले भाँगरेके रसमें, फिर खट्टे अनारके रसमें सात सात वार आवना देवे। इसको प्रतिदिन सन्ध्यासमय दो दो रश्तीकी मात्रासे पानके साथ सेवन करनेसे वात-कफजन्य रोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी, ज्वर, अरुचि और पाण्डु ये सब रोग तत्काल नष्ट होते हैं। यह रस नष्टहुई अग्निको अत्यन्त दीपन करता है। इसके सेवनसे गुरु (पचनेमें भारी) अन्न, अम्ल पदार्थ, उडद और पत्थर तकभी खादेश जीर्ण होजाते हैं। ८४-८७॥

त्रिक्षं ततः सृतं षडभं वसु लौहकम्।
गन्धकं त्रिफलाञ्योषचूर्णं मोचरसस्य च ॥ ८८ ॥
स्रुक्तं चामृतासत्त्वं प्रत्येकं पञ्चभागिकम् ।
भावयेत्सर्वमेकत्र त्रिफलायाः कषायके ॥ ८९ ॥
भावना विशतिदेया दशरात्रं सुभावना ।
शिश्चित्रकमृलाभ्यामष्ट्या च पृथक् पृथक् ॥ ९० ॥
त्रेलोक्यसुन्दरी नाम रसो निष्कमितो हिनः ।
सितया च समं क्षोद्रेः शोथपाण्डक्षयापहः ।
ज्वरातीसारसंयुक्तसर्वोपद्रवनाशनः ॥ ९१ ॥

शुद्ध पारा १ भाग, अश्रकभरम ६ भाग, लोहभरम ८ भाग और शुद्ध गन्धक, त्रिकला, त्रिक्कटा, मोचरस, मुसली और गिलोयका सत ये प्रत्येक पाँच पाँच माग इन सब ओपधियोंका एकत्र चूर्ण करके त्रिफलेके काढेमें दश दिनतक बीस बार भावना देवे। फिर सिहंजनेकी जड़ और चीतेकी जड़के काथमें अलग २ आठ आठ बार भावना देवे तो यह त्रैलोक्यसुन्दरनामक रस सिद्ध होता है। इसको प्रतिदिन प्रातःकाल चार चार मासे प्रमाण मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे शोथ, पाण्डु, क्षय, ज्यर और अतिसार आदि सम्पूर्ण उपद्रव नष्ट होते हैं॥ ८८-९१।

योगराज ।

त्रिफलायास्त्रयो भागास्त्रयस्त्रिकटुकस्य च। भागश्चित्रकसूलस्य विडङ्गानां तथैव च॥ ९२॥ पञ्चाश्मजतुनो भागास्त्रथा रूप्यमलस्य च। पञ्चाश्मजतुनो भागास्त्रथा रूप्यमलस्य च। माक्षिकस्य विश्वद्धस्य लौइस्य रजसस्तथा॥ ९३॥ अद्यो भागाः सितायाश्च तत्सर्वे श्वश्णचाणतम्। माक्षिकेणाप्तुतं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे॥ ९४॥ सदुम्बरसमां मात्रां ततः खादेद्यथाप्रिना। दिनेदिने प्रयुत्रीत जीणं भोज्यं यथेप्सितम्॥ वर्जियत्वा कुलत्थांश्च काकमाचीं कपोतकाम्॥ ९५॥

इरह, बहेहा, आमला ये तीनों १२ तोले, सींठ, मिरच और पीपल तीनों १२ तोले, चीतकी जह और वायविडंग दोनों चार चार तोले, एवं शिलाजीत, चौँदीका मैल, शुद्ध सोनामाखी और लोहमस्म ये प्रत्येक बीस बीस तोले और मिश्री ६४ तोले लेबे। सबका एकत्र वारीक चूर्ण करके शहदमें मिलाकर उत्तम लोहेके वर्चनमें भरकर रखदेवे। इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल मूलरके फलकी समान अथवा अपनी अग्निके बलानुसार उचित मात्रासे सेवन करे। औषधिके पच जानेपर यवेच्छ मोजन करे। इसपर फुलची, मकोय और ब्राह्मीके पत्तोंका शाक आदि पदार्थ त्यागदेने च हिये॥ ९२-९५॥

योगराज इति रूयातो योगोऽयममृतोपमः ॥ ९६ ॥ रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगद्दरं परम् । पाण्डुरोगं निपं कासं यक्षमाणं निषमज्वरम् ॥ ९७ ॥

कुष्टान्यज्वरकं मेहं श्वासं हिकामरोचकम् । विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां ग्रदजानि च ॥ ९८॥

यह योगराजनामक प्रसिद्ध प्रयोग अमृतके समान ग्रुणकारी और उत्तम रसायन है। यह रसायन-पाण्डुरोग. विपविकार, खाँसी, राजयक्ष्मा, विपमज्वर, कुछ ज्वर, प्रमेह, श्वास, हिचकी, अरुचि, विशेषकर अपस्मार, कामला और चवासीर आदि रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है॥ ९६-९८॥

धाज्यरिष्ट ।

धात्रीफलसइस्रे द्वे पीडियत्वा रस भिषक् । शौद्राष्ट्रभागं पिष्पर्याश्चर्णार्डकुडवान्वितम् ॥ ९९ ॥ शर्करार्डतुलोन्मश्रं पक्षं स्निग्वघटे स्थितम् । प्रपिवेत्पाण्डरोगात्तां जीर्णे दितिमताशनः ॥ १०० ॥ कामलापाण्डहदोगवातासृग्विषमज्वरात । कासदिकारुचिश्वासंश्चिषोऽरिष्टःप्रणाशयेत ॥ १०१ ॥

उत्तम और पकेंद्रए दो इजार आमलोंका स्वरस, पीपलका चूर्ण आधा कुडव (८ तोले) और खाँड २०० तोले सबको एकत्र मिलाकर मन्दमन्द अप्रिसे पकावे। जब पाक उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजा-नेपर उसमें आमलोंके स्वरसका आठवाँ भाग शहद मिलाकर एक बीक चिकने पात्रमें भरकर रखदेवे। १५ दिनके पश्चात् इसको प्रतिदिन अपनी आप्रिके बला जुसार उचित मात्रासे सेवन करे और औषधिके पच जानेपर हितकर पदार्थोंका परिमित भोजन करे। यह आर्ष्ट-कामला, पाण्डु, हृद्यरोग, वातरक्त, विषमज्वर, खाँसी, हिचकी, अरुचिं और श्वासादि विकारोंको नष्ट करता है॥ ९९-१०१॥

हरिद्राच्यत ।

इरिद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसाधितम् । सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामलाहरमुत्तमम् ॥ १०२ ॥

इल्दी, इरड, बहेडा, आमला, नीमकी छाल, खिरेंटी और मुलहठी इन सबके समान भाग मिश्रित एक सेर कल्क, चीग्रुने गोडुग्ध और अठग्रुने जलके साथ भैंसके चार सेर चतको विधिपूर्वक सिद्ध करे। यह घृत कामलारोगको नष्ट करनेके लिये अत्युत्तम है ॥ १०२ ॥ द्राक्षाघृत ।

पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षार्द्धप्रस्थसाधितः । कामलागुरुमपाण्ड्वत्तिज्वरमेद्दोदरापदः ॥ १०३ ॥

पुराना गोधृत १ प्रस्य (६४ तोछ) करवाके छिय दाख आधापस्त (३२ तोछ) गोवुग्ध ४ प्रस्य और जल ४ प्रस्य समको एकत्र मिलाकर पकावे। जन पकते पकते धृतमात्र शेष रहजाय तम उतारकर छानछेवे। प्रतिदिन इस धृतका सेवन करनेसे कामला, जुलम, पाण्डुरोग जबर, प्रमेह और उदरविकार आदि रोग दूर होते हैं॥ १०३॥

मुर्वाद्यवृत ।

मूगतिका निशायासकृष्णाचन्दनपर्पटैः । भायन्तीवत्सभूनिम्बपटोलाम्बुददारुभिः ॥ १०४ ॥ अक्षमात्रेर्धृतप्रस्थं सिद्धं क्षीरचतुर्गुणम् । पाण्डुताज्वरविस्फोटशोथाऽशीरक्षितनुत् ॥ १०५ ॥

गौका वी १ प्रस्थ, मूर्शकी जह, कुटकी, इन्दी, घ मा, पीपल, चन्दन, पित पापहा त्रायमाण, कुहेकी छाल, चिरायता, पटोलपात, नाम पोथा और दारुइन्दी इन सब औषधियोंका कल्क दो दो तोले, पाकके लिये जल ४ प्रस्थ आर दूध ४ प्रस्थ सबको मिलाकर यथाविधि घृतको सिद्ध करे। जब घृतमात्र शा रहजाय तब उतारकर छान लवे। इस घृतको प्रतिदिन छः छः माशे पारमाण पान करनेसे पाण्ड, ज्वर, विस्कोट, सूजन, बवासीर और रक्तपित्त ये सब रोग नष्ट होते हैं॥ ४-५॥

व्यापाद्यवृत ।

व्योषं बिरुव द्विरजनी त्रिफला द्विपुननेवम् । मुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्गं देवदारु च ॥ १०६ ॥ वृश्चिकाली च भार्क्नी च सक्षीरैस्तैः शृत चृतम् । सर्वान् प्रशमयत्येतदिकारान्मृत्तिकाकृतान् ॥ १०७ ॥

साठ, मिरच, पीपल, बेंलागिरी, इल्दी, दारुइल्दी, त्रिफला, सफेद और लाल दोनों पुनर्नवा, नागरमोधा, लाइभरम, पाढ, वायविडंग, देवदारु, विद्यादीघास आर भारती इन सब औवधोंका करक एक सेर, गोधृत ४ सेर और जल ६४ सेर यवं दुग्ध १६ सेर लेवे। इसको एकत्र मिलाकर धृतको सिद्ध करे। जब शीतल ्रोजाय तब उतारकर छानलेवे । यह घृत प्रतिकाके खानेसे उत्पन्न हुए विकार एवं अन्यान्य सम्पूर्ण उपद्रवीको शमन करता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

विदिविरेचनं जीर्णयवगोधूमशाळयः।

मुद्राटकमसुराणां यृषा जाङ्गळजा रसाः॥ १०८॥

पटोळं वृद्धकूष्माण्डं तरुणं कदळीपळम् ।

जीवन्ती क्षुरमत्स्याक्षी गुद्धची तण्डुळीयकम् ॥१०९॥

पुननवा द्रोणपुष्पी वात्तोकुर्ळशुनद्वयम् ।

पक्षात्रमभया विम्बी शृङ्गा मत्स्या गवां जळम्॥११०॥

धात्री तक्षं घृतं तेळं सौवीरकतुषोदकम् ।

नवनीत गन्धसारा हरिद्रा नागकेशरम् ॥ ११॥

यवक्षारो छोहभस्म कषायाणि च कुंकुमम् ।

यथादोषमिदं पथ्य पाण्डुरोगवतां भवत् ॥ १२॥

वमन और विरेचन कराना, पुराने जा, गहू और शालिधानोंके खावल, मूँग, अरहर, मसूर इनका युष और जाङ्गलदेशोत्पन्न जीवोंके मांसका रस, परवल, पका-पेठा, कच्चा कला, जीवन्तीका शाक, तालमखानक पत्तोंका शाक, मळेळीका शाक, गिलोय, चौलाईका शाक, पुनर्नवा, गूमा, बैंगन, प्याज, लहसुन, पका आम, इस्ड, कन्दूरी, शूंगवाली मळली, गोमूत्र, आमले महा, घृत, तेल. सौवीरक और तुषोद्क नामकी काँजी, मक्खन (नैनीघी,) लाल चन्दन, हल्दी, नागकेशर, जखखार, लोहभस्म, केशर आर कषायरसवाले पदार्थ ये सब पाण्डुरोगियोंको यथादोक्सतुसार पथ्य हैं॥ ८-११२॥

पांडुरोगर्मे अपथ्य ।

रक्तस्रतिर्धूमपान विभवेगविधारणम् । स्वेदन मेथुनं शिम्बी पत्रशाकानि रामठम् ॥ ३३ ॥ माषोऽम्बुपानं पिण्याकस्ताम्बूलं सर्षषाः सुरा । मृद्धक्षणं दिवास्वप्रस्तीक्षणानि लवणानि च ॥ १४ ॥ सह्यत्रिन्ध्यादिजातानां नदीनां सलिलानि च ॥ १४ ॥ गुर्वन्न च विदाहीनि पाण्डुरोगेऽहितं भवेत् ॥ ११५ ॥ प्रस्त खुलवाना या जींक लगवाना, यूमपान करना, वमनके वेगको रोकना, स्वेद् देना, स्वीमसँग करना, सेमकी फली, पत्तोंबाले शाक, हींगः उडद, अधिक जलपान, तिलकुट, पान, सरसाँका तेल, मद्दा, मिट्टीका खाना, दिनमें सोना, बहुत तीक्ष्ण, चरपरे और नमकवाले पदार्थ एव सह्यागिरि, और विन्ध्याचलसे निकलीहुई नदि-योंका जल, सब प्रकारके खट्ट पदार्थ व खटाइयाँ, दृषित जल, स्वभाव और देश-कालविरुद्ध भोजन, पचनेमें भारी और दाहकारक पदार्थ ये सब पाण्डुरोगियोंको अहितकर हैं, अतः इनको त्याग देना चाहिये १३-१५॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां पांडु-कामला-इलीमकाचिकित्सा ।

अथ रक्तिपत्त-चिकित्सा ।

नोदिक्तमादौ संप्राह्मं बलिनोऽप्यश्रतश्च यत । हृत्याण्डुब्रहणीरोगष्ट्रीहगुरुमज्वरादिकृत् ॥ १ ॥

रक्क-निचरांगमें रोगीके शरीरमें वल और भोजन करनेकी शक्ति रहतेहुए प्रथम प्रबल रक्कसावको रोकना नहीं चाहिये । कारण-शरीरमें दूषित रक्तके रुकजानेसे इदयरोंग, पाण्डु, संग्रहणी, प्लीहा (तिल्ली) गुल्म एवं ज्वरादि रोग उत्पन्न होजाते हैं ॥ १ ॥

अर्थ्व प्रवृत्तदोषस्य पूर्व छोहितपित्तिनः । अक्षीणबळमांसाग्नेः कत्तव्यमनतर्पणम् ॥ २ ॥

अर्ध्वमार्गगत रक्तिपित्तमें-रोगीके बल आर मांसके शीण न होनेपर एवं अग्निके प्रदीप्त होनेपर पहले उसको लंघन कराने चाहिये॥ २॥

> उर्ध्वणे तर्पणं पूर्वे कर्तव्यं च विरेचनम् । प्रागधोगमने पेया वसनं च यथाबलम् ॥ ३ ॥

कर्ष्णत रक्तिपत्तरोगर्मे-पहले दक्षिजनक क्रियाचे और फिर विरेचन देना चाहिये। एवं अधोगत रक्तिपत्तमें प्रथम भोजनके विषे पेय देवे, फिर उसके बला-बुद्धार वमन कराकर दौषोंको दूर करे॥ ३ ॥

शालिषष्ठिकनीवारकोरदूषप्रशातिकाः । श्यामाकश्च प्रियङ्गश्च मोजनं रक्तपित्तिनाम् ॥ ४ ॥ पुराने शालिचावल, सांठी चावल, नीवार, (लडियाधान,) कोदों, लालनीवार, समा और कंगनी चावल ये सब अन्न रक्तिपत्तवाले रोगियोंको भोजनके लिये देने चाहिने ॥ ४॥

ससुरसुद्रचणकाः मञ्जूष्ठाढकीफलाः । प्रशस्ताः सुपयूषानि करिपता रक्तपित्ताम् ॥ ५ ॥ रक्तिपत्ताले रोगीको मस्र, पूँग, चने मोठ और अरहर इन सदकी दार्लोका युष देना चाहिये॥ ५॥

> शाकं पटोळवेत्रायतण्डुलीयादिकं हितम् । मांसं लावकपोतादिशशैणहरिणादिजम् ॥ ६ ॥

रक्तिपत्तवाळे रोगीको-पटोळपात, चेतका अग्रभाग, चीळाई आदिका शाक एव छवा, कबुतर, खरगोश और काळा हिरन आदि जीवोंका मांस हितकारी है ॥

क्षीणमांसबलं वृद्धं बालं शोषानुबन्धिनम् । अवस्यमविरेच्यं च स्तम्भनेः समुपाचरेत् ॥ ७॥

जिसका मांस और बल शीण होगया हो, एवं वृद्ध, वालक और जो शोष -रोगसे पीडित हो ऐसे रक्तपित्तरोगीको वमन आर विरेचन नहीं कराने चाहिये, किन्तु स्तंभन औषिके द्वारा चिकित्सा करना चाहिये॥ ७॥

वृष्पत्राणि निष्पीडच रसं समधुशकरम् । पिबेत्तेन शमं याति रक्तपित्तं सुदारुणम् ॥ ८॥

अडूसंक पत्तोंको एक वर्त्तनमें भरकर और दूसरे वर्त्तनसे उसको ढककर कुछ देरतक अग्निपर गरम करे। फिर उनको निचोडकर रस निकाल लेवे। उसमेंसें दो दा ताल प्रमाण रसको शहद और मिश्रीमें मिलाकर पीनेसे दारुण रक्तपिचरोंग शमन होता है॥ ८॥

समाक्षिकः फल्युफलोद्धवो वा पीतो रसः शोणितमाञ्च इन्ति॥९॥ कटूमरके फलोंका रस २ तोले लेकर शहदमें मिलाकर पीनेसे रक्तपिचरोग नष्ट होता है ॥ ९॥

अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता। श्रेष्माणं रक्तपित्तं च इन्ति श्रूलातिसारततः ॥ १०॥ इरडको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे आमका परिपाक होकर अपि दीपन .ड्रोती है एवं कफ, रक्तापित, श्रूल और अतिसार आदि रोग शीघ्र दूर होते हैं १०॥ वासकस्वरसे पथ्या सप्तथा परिभाविता । कृष्णा वा मधुना लीढा रक्तपित्तं द्वृतं जयेत् ॥ ११ ॥

अडूसेके रसमें हरडको सातवार भावना देकर सेवन करनेसे अथवा पीपलको झड-दमें मिलाकर सेवन करनेसे रक्तापित्तरोग शीघ्र दूर होता है ॥ ११ ॥

पकोदुम्बरकाश्मर्यपथ्याखर्जुरगोस्तनाः ।

सञ्चना ज्ञन्ति संलीढा रक्तपित्तं पृथक् पृथक् ॥ १२ ॥
गूलरके पक्षे फल, कुम्भेर, इरड, खजुर और दाख ये सब औषधि रक्तपित्तरोगनाशक हैं। इसलिये रक्तपित्तको दूर करनेके लिये इनमेंसे किसा एक औषधिको
शहदमें मिलाकर सेवन करे ॥ १२ ॥

खदिरस्य प्रियंग्नां कोविदारस्य शाल्मलेः। पुष्पं चूर्णे तु मधुना लिहन्नारोग्यमश्तुते॥ १३॥

खैर, फूलियंग्र, कचनार और सेमल इनमेंसे किसी एकके फूलोंका चुर्ण शह-दके साथ मिलाकर सेवन करनेसे रक्तपित्तरोग दूर होता है ॥ १३ ॥

> लाक्षाचूर्णं सुकृतं क्षौद्राज्यसमन्वितं सकुञ्चीढम् । शमयति सोद्धतवमनं सरक्तपित्तस्य सिद्धमिदम् ॥१४॥

लाखका बारीक चूर्ण ६ मासे लेकर शहद और धीमें मिलाकर एकबार चाट-नेसे ही बमन और रक्तपित्त दूर होता है ॥ १४ ॥

द्राक्षामधुककाश्मर्यसितायुक्तं विरेचनम् । यष्टीमधुकयुक्तं च सक्षौदं वमने हितम् ॥ १५ ॥

रक्तिपित्तरोगमें—दाख, मुलहठी और कुम्भेर इनके चूर्णको मिश्रीमें मिलाकर विरेचनके लिये:और मुलहठीके चूर्णका शहदमें मिलाकर वमनके लिये देना अत्यु-त्तम है ॥ १५॥

लिङ्वतस्य ततः पेयां विदध्यात्स्वरूपतण्डुलाम् । तर्पणं पाचनं लेहान् सर्पौषि विविधानि च ॥ १६ ॥

रुंघन करानेके पश्चात् थोडे चावलोंकी बनाई हुई पेया पान करावे फिर तर्पण पाचन, अवलेह और विविध प्रकारके घृत प्रयोग करे ॥ १६ ॥

तर्पणं सघृतशौद्रलाजचूणैः प्रदापयेत् । ऊर्ध्वगं रक्तपित्तं तत्पीतकाले व्यपोइति ॥ १७ ॥ जलं खज्रम्ब्रीकामधुकैः सप्रह्मकैः । शृतशीतं प्रयोक्तव्यं तर्पणार्थं सशकरम् ॥ १८॥

उर्ध्वगत रक्तिपित्तरोगमें खीलोंके चूर्णको घृत और शहदमें मिलाकर रोगीको खानेके लिये देवे अथवा छुहारा, दाख, मुलहर्श और फालसे इनका वढंग पानीय विधिके अनुसार बनाया हुआ शीतल काथ मिश्री मिलाकर पान करानेसे रक्तिपत्त-रोग शमन होता है ॥ १७ ॥ १८ ॥

त्रिवृता त्रिफला श्यामा पिप्पली शर्करा मधु । मोदकः सन्निपानोर्द्धरक्तिपत्तज्वरापहः ॥ १९॥

ऊर्ध्वगत रक्तिषेत्रमें यदि हो सोत, त्रिकला, अनन्तमूल और पीपल इन सबका चुर्ण समान भाग और समस्त चूर्णसे दुग्रनी खाँड एवं शहद मिलाकर लड्डू बनालेवे। इनके सेवनसे ऊर्ध्वगत रक्तिषत्ति और सन्निपात ज्वर दूर होता है ॥१९॥

शालपर्ण्यादिना सिद्धा पेया पूर्वमधोगते। वसनं मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षीद्रशकरः॥ २०॥

अघोगत रक्तिपत्तमें पहले शालपणीं आदि स्वलप पश्चमूलके कायमें सिद्ध की हुई पेया सेवन करावे । फिर वमनक लिये मैनफल, शहद और खांड मिलाहुआ मन्य बनाकर देवे ॥ २०॥

विना गुण्ठी पडङ्गन सिद्धं तोयं च दापयेत् ॥ २१ ॥ रक्तिपत्तरोगीको ज्वराधिकारमें कहेडूए षडंग पानीयकी औवधियों (नागरमोया, पित्तपापडा, सुगन्धवाला, खस, सोंठ और लालचन्दन) मेंसे सोंठको निकालकर अन्य ५ औषधियोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ ठंढा काथ पान करावे ॥ २१ ॥

आटरूपकर्नियुद्धे प्रियंग्रमृत्तिकाञ्जने । विनीय छोध्रं सङ्गोद्दं रक्तपित्तहरं पिबेत् ॥ २२ ॥

अडूसेके क्वाथमें फूलियंग्र, मृत्तिका, अञ्चन, लोघ और शहद डाडकर पीनेते -रक्तिपत्त दूर होता है ॥ २२ ॥

वासाकषायोत्पळमृत्प्रियङ्खलोधाञ्जनाम्भोरुहकेशराणि । पीत्वा सिताक्षौद्रयुतानिहन्यात्पित्तासृजोवैंगसुदीर्णमाञ्च॥२३॥

अडूसेके क्वायमें उत्पल (निलोकर), गोपीचन्दन, फूलियंग्र, लोब, रसौंत और कमलकी केशर इनका समान भाग चूर्ण शहद और मिश्री मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त वेगवान् रक्तांपित्त शीघ्र नष्ट होता है ॥ २३ ॥ तालीशचूर्णसहितः पेयः क्षौद्रेण वासकस्वरसः ।
कृफिपित्ततमकश्वासस्वरभेदरक्तिपत्तहरः ॥ २४ ॥
अदूसके स्वरसमें तालीशपत्रका चूर्ण और शहद मिलाकर पीनेसे कफिवत,
तमकश्वास, स्वरभेद और रक्तिपत्रोग शमन होता है ॥ २४ ॥

वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च। रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति॥२५॥

रक्तिपित्त, श्वास, क्षय और खाँसीवाले रोगियोंके लिये अङ्क्रोकी समान अन्य हितकर औषधि नहीं है। इसलिये अङ्क्रोके विद्यमान रहतेहुए उक्तरोगवाले मनुष्य जीवनकी शाज्ञा करनेमें क्यों दुःखी होते हैं। १५।॥

मद्यन्त्यिक्त्रिजः क्वाथस्तद्वत् समधुशक्रः । मोतियाकी जडकें काथमें शहद और मिश्री मिलाकर पनिसे रक्तापित नष्ट होता है ॥

> अतसीकुसुमसमङ्गा वटावरोइत्वगम्भसा पीता । प्रशमयति रक्तपित्तं यदि भुङ्क सुद्रयूषेण ॥ २६ ॥

अलसीके फूल, लजावन्ती, बडके अंकुर और छाल इन सबको समान भाग लेकर जलके साथ पीसकर पान करनेसे और मूँगके यूषका, पथ्य देनेसे रक्तापित इमन होता है ॥ २६॥

श्राणप्रवृत्ते जलमाशु देयं सशकरं नासिकया पयो वा । द्राक्षारसं क्षीरघृतं पिबेद्रा सशकरं चेक्षुरसं हितं वा ॥२७॥ नासिकाके द्रारा रक्तस्राव होनपर तत्काल जलको अथवा दूधको शर्करा मिलाकर नासिकाद्रारा पान करे । अथवा दाखोंका स्वरस (या काथ) या दूधमेंसे निकला-हुआ घी अर्थात् मक्खन अथवा ईखका रस मिश्री मिलाकर नासिकासे पान करना हितकर है ॥ २७ ॥

नस्य दाडिमपुष्पाख्यो रसो दूवाभवोऽथवा।
आम्रा थिजः पलाण्डोर्वा नासिकास्त्रतरक्तजित् ॥ २८ ॥
अनारके फुर्लोका रस अथवा दूबका स्वरस आमकी गुठलीका चूर्ण अथवा
प्याजका स्वरस इनमेंसे किसी एक रसका नस्य होनेसे नासिकाके द्वारा रक्तका

स्राव होना दूर होता है ॥ २८ ॥

रसो दाडि मपुष्पस्य दुर्वारससमन्वितः । अलक्तकरसोपेतः पथ्यया वा समन्वितः ॥ २९ ॥ योजितो नस्यतः क्षिप्रं त्रिदोषमपि देहिनाम् । नासाप्रवृत्तं रक्तं तु हन्यादेव न संशयः ॥ ३० ॥

अनारके फूर्लोका स्वरस और दूवका स्वरस दोनोंको एकत्र मिलाकर अथरा आलका काथ और इरडका बराय मिलाकर नस्य देनेसे त्रिदोवजनित नासिका-गत रक्तस्राव निस्सन्देह तत्काल बन्द होता है ॥ २९ ॥ ३० ॥

> नासाप्रवृत्तरुधिरं घृतभृष्टं श्लक्ष्णिष्टियामलकम् । सेतुरिव तोयवेगं रुणाद्ध सृधि प्रलेपेन ॥ ३१ ॥

आमलोंको खुव बारिक पीसकर और घीमें मृनकर मस्तकपर छेप करे तो नासिकासे होनेवाला रक्तस्राव इस मकार तत्काल नष्ट होता है, जैसे पुलके द्वारा जलका बेग रुक जाता है ॥ ३१॥

मेद्रगेऽतिप्रवृत्ते तु वस्तिरुत्तरसंज्ञितः । शृतं क्षीरं पिबेद्वापि पञ्चमूल्या तृणाह्वया ॥ ३२॥

लिंगके द्वारा रक्तका स्नाव होनेपर प्रथम वस्तिकिया करे। फिर पंच ट्रण-मूल (कुशा, काँस, रामरस, काली ईख और धान पाँचोंकी जडको पंच ट्रणमूल कहते हैं) को दूधमें औटाकर पान करे तो लिंगगत रक्तापित रोग दूर होता है॥ ३२॥

हीवेरादि।

ह्रीबेरमुर उं धान्यं चन्दनं यष्टिकाऽमृताः। उशीरं च त्रिवृच्चेषां काथं समधुशर्करम् ॥ ३३॥ पाययेत्तेन सद्यो हि रक्तस्रुतिः प्रशाम्यति। रक्तपित्तं जयत्युत्रं तृष्णां दाहं ज्वरं तथा॥ ३४॥

सुगन्धवाला, नीलकमल, धानियाँ, लालचन्दन, मुलहठी, गिलोय, खस और निसीय इनके क्वायको शहद और चीनी मिलाकर पान करानेसे दारुण रक्तपित, रुधिरका स्नाव, तुपा, दाह और ज्वर ये सब रोग नष्ट होते हैं ३३॥३४॥

वासकादि।

वासापत्रसमुद्भतो रसः समधुशर्करः । क्वाथो वा इरते पीतो रक्तपित्तं सुदारुणम् ॥ ३५ ॥

अडूसेके पत्तोंका स्वरस अथवा काथ शहद और मिश्री मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त दारुण रक्तिपत्तरोग दूर होता है ॥ ३५ ॥

धान्यकादि ।

घन्याकधात्रीवासानां हाक्षापपेटयोहिंमः ।

रक्किपित्तं जबरं दाहं तृष्णां शोषं च नाशयेत् ॥ ३६ ॥ धनियाँ, आमले, अडूसेके पत्ते, दाख और पित्तपापडा इनके शीतल कायको शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे रक्तिपत्त, ज्वर, दाह, तथा और शोष आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥

अटह्मकादि ।

अट्रूषकमृद्वीकापथ्याकाथः सशर्करः । शौद्वाढचः श्वसनोरक्वेशरक्तपित्तनिवारणः ॥ ३७ ॥

अबूसा, दाल और हरड इनके क्वाथमें चीनी और शहद डालकर पान करनेसे कठिनतासे श्वासका देना, रक्तवमन, रक्तपित्त आदि रोग निवृत्त होते हैं ॥ ३७ ॥

उशीरादिचूर्ण ।

हशीरं तगरं शुण्ठी ककोलं चन्दनद्वयम् । लवङ्ग पिप्पलीमूलं कृष्णैला नागकेशरम् ॥ ३८ ॥ सुस्ता मधुककर्षूरं तुगाक्षीरी च पत्रकम् । कृष्णागुरुसमं चूर्ण सिता चाष्टगुणा तथा । रक्तवानित च तापं च नाशयेत्रात्र संशयः ॥ ३९ ॥

खस, तगर, सोंठ, कङ्कोल, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, लवक्न, पीपलामुल, बडी इलायची, नागकेशर, नागरमोथा, मुल्हिती, कपूर, वंशलीचन और तेजपात इन सब औषधियोंका चूर्ण समान भाग और काली अगरका चूर्ण समपूर्ण चूर्णके बराबर भाग लेवे। फिर अगरके चूर्णसहित सब चूर्णसे अठगुनी मिश्री मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल छः छः माशे परिमाण सेवन करे। इसका सेवन करनेसे रक्ततमन और शरिरका दाह नष्ट होता है।। ३८-३९॥

प्लादिगुटिका।

एळापत्रत्वचोऽर्द्धाक्षाः पिप्पर्यर्द्धपळं तथा । सितामधुकखर्ज्रसमुद्रीकाश्च पळोन्मिताः ॥ ४० ॥ सञ्चूर्ण्य मधुना युक्तां ग्रुटिकां कारयेद्भिषक् । अक्षमात्रां ततन्येकां भक्षयेख दिने दिने ॥ ४१ ॥

इलायची १ तोला, तेजपात १ तोला, दालचीनी १ तोला, पीपल दो तोले और मिश्री, मुलहठी, खजुर और दाख ये प्रत्येक चार चार तोले लेवे। इन सबका एकप्र चूर्ण करके शहदके साथ खरल कर एक एक तोलेकी गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःसमय एक एक गोली सेवन करे॥ ४०॥ ४१॥

श्वासं कासं ज्वरं हिक्कां छिदें सूच्छी यदं असम् । रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां पार्श्वश्रूलमरोचकम् ॥ ४२ ॥ शोषप्लीहामवातांश्च स्वरभेदं सतस्यम् । गुटिका तर्पणी वृष्या रक्तपित्तं विनाशवेत् ॥ ४३ ॥

इसको सेवन करनेले श्वास, खाँसी, ज्वर, हिचकी, वमन, मूच्छाँ, मद, अम, रुधिरका धूकना, तृषा, पसलीकी पीडा, अरुचि, शोपरोग, तिल्ली, आमवात, स्वर-भेद, क्षतक्षय और रक्तपितादि सब रोग नष्ट होते हैं। यह वटी वीर्यवर्द्धक और तृप्तिकारक है। ४२॥ ४३॥

अर्केश्वरम ।

मृतार्कं मृतवङ्गं च मृताअं च समाक्षिकम् । अमृतास्वरसेर्भाव्यं त्रिसप्तकषुटे पचेत् ॥ ४३ ॥ वासाक्षीरविदारीभ्यां चतुर्गुआप्रमाणतः । अक्षणाद्विनिहन्त्याशु रक्तिपत्तं सुदारुणम् ॥ ४५ ॥

ताम्रभस्म, बङ्गभरम, अधकभस्म और सोनामाखीकी भस्म इन सबको समान भाग छेकर गिछोयके स्वरसमें २१ बार भावना देवे, फिर सम्पुटमें रखकर पकावे तो अर्केश्वर रस सिद्ध होता है। इसको चार चार रचीकी मात्रासे अडूसा और दूध विदारीकन्दके स्वरस वा क्वाथके साथ प्रतिदिन सेवन करनेसे अत्यन्त दारुण रक्त-पित्तरोग शीघ्र नष्ट होता है॥ ४४ ॥ ४५॥

रक्तिवित्तान्तकरस ।

मृताञ्चं मृततीक्षणं च माक्षिकं रसतालकम् । गन्धकं च अवेजुल्यं यष्टिद्राक्षामृताद्रवेः ॥ ६६ ॥ दिनेकं मद्येत्खळे सिताक्षोद्रसमन्वितम् । भाषमात्रं निहन्त्याञ्च रक्तिपत्तं सुद्रारुणम् ॥ उत्ररं दाहं सतक्षीणं रुष्णां शोषम्रोचकम् ॥ ६७ ॥ अश्वक्रभस्म, तीक्ष्ण लोइभस्म, सोनामाखीकी भस्म, गुद्ध पारा, गुद्ध इरताल व्यार ग्रुद्ध गन्यक इन सबको समान भाग लेकर मुलहठी, दाख और गिलोय इन मत्येकके काथमें एक एक दिनतक खाल करे। फिर नित्यमित मातःकाल इसको एक एक मासे परिमाण मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन करे। इससे दुस्तर एकपित्त, अवर, दाह, क्षतक्षय, त्या, शोथ और अहचि अदि रोग दूर होते हैं॥ ४६-४७॥

रसामृतरस ।

रतस्य द्विशुणं गन्धं मासिकं च शिलाजतु ।

गुन्नू ची चन्दनं द्राक्षा सधुपुष्पं च धान्यकम् ॥ ४८ ॥

कुटजस्य त्वचं बीजं धातकी निम्बपत्रकम् ।

यष्टीमधुसमायुक्तं मधुशकरयाऽन्वितम् ॥ ४९ ॥

विधिना मर्दयित्वा तु कर्षमात्रं तु मक्षयेत् ।

धारोष्णपयसा युक्तं प्रातरेव समुत्थितः ॥ ५०

पित्तं तथाऽम्लपितं च रक्तपित्तं विशेषतः ।

निइन्ति सर्वदोषं च ज्वरं सर्व न संशयः ॥

रसामृतरसो नाम गइनानन्दभाषितः ॥ ५१ ॥

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध शिलाजीत, गिलोय, लालचन्दन, दाल, महुएके फूल, धनियाँ, क्रुडेकी छाल, हन्द्रजी, धायके फूल, नीमके पत्ते और मुलहठी-ये प्रत्येक एक एक भाग लेवे। सब औपधियोंको यथाविधि एकत्र कूट पीसकर वारीक चूर्ण करलेवे। इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक तीला परिमाण लेकर शहद और मिश्री मिलाकर धारोषण दूधके साथ सेवन करे। इसको सेवन करनेसे पित्त, अम्लपित्त, विशेषकर रक्तापित, ज्वर और अन्यान्य सर्वप्रकारके विकार नष्ट होते हैं। इस रसावृतनामक रसको श्रीगहनानन्द्रजिने निर्माण किया है। ४८-५१॥

सुधानिधिरस ।

सूतं गन्य माक्षिकं छोइंच्याँ सर्वे हैपृष्टं त्रैफलेनोदकेन । सूबामध्ये भूधरे तत्युटित्वा दद्याद् ग्रंजां त्रेफलेनोदकेन ॥ छोडे पात्रे गोपयः पाचियत्वा रात्रो दद्यादकपितप्रशान्त्ये ॥ गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, सोनामाखीकी भस्म, लोइभस्म इन सबको समान भाग लेकर त्रिफलेके काथमें एकदिनतक खरल करके एक घडियामें रखकर भृधरयन्त्रमें पकावे। जब पककर शीतल होजाय तब औषधि निकालकर खरल करलेवे। इसको प्रतिदिन रात्रिके समय एक एक रत्तीकी मात्रासे त्रिफलेके काथके साथ सेवन करावे और ऊपरसे लोहेके पात्रमें गायका दृध औटाकर पान करावे। यह रस रक्तिपत्तको नष्ट करनेके लिये अत्युक्तम है। ५२:॥

कपईकरस।

मृतं वा मुर्चिछतं सृतं कार्पासकुसुमद्रवैः ।
मर्दयेद्विनमेकं तु तेन पूर्या वराटिका ॥ ५३ ॥
निरुध्य चान्धमृषायां भाण्डे रुद्ध्वा पुटे पचेत् ।
उद्धृत्य चूर्णयेत् श्रुक्ष्णं मरिचेद्विगुणैः सह ॥ ५४ ॥
गुआमात्रं घृतेनैव भक्षयेत्प्रातरुत्थितः ।
उद्धुम्बरं घृतं चैव अनुपानं प्रयोजयेत् ॥
कपर्दकरसो नाम रक्तपित्तविनाशनः ॥ ५५ ॥

रसिस्ट्र अथवा शुद्ध कियेदुए पारेको कपासके फूडोंके रसमें एक दिनतक खरछ करके कौडीमें भरछेवे फिर उस कौडीको अन्धम्पानामक यन्त्रमें रखकर और उस यन्त्रको मिट्टीके पात्रमें बन्द करके पुटपाक करे। जब वह उत्तम प्रकारसे प्रकर अपने आप शीतछ होजाय तब औषधि निकाछकर उसमें दुखना काली मिरचोंका चूर्ण मिछाकर छेवे। इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाछ एक एक रत्ती प्रमाण खूतके साथ मिछाकर सेवन करे। अनुपान-गूछरका रस और खूत। यह कपर्दकनामक रस रक्तिपत्तनाशक है। ५३-५५॥

समशकर लीह।

लौहा बतु गुंणं क्षीरमाज्यं द्विगुण मुत्तमम् ।
चूर्णं पादं तु वैडक्कं दद्यान्म धुसिते समे ॥ ५६ ॥
ताम्रपात्रे शुभे पक्तवा स्थापयेद् घृतमाजने ।
माषका दिक्रमेणैव भक्षयेद्विधि पूर्वकम् ॥ ५७ ॥
अनुपानं प्रयुक्षीत नारिकेल जला दिकम् ।
रक्तिपत्तं जयेत्ती व्रमम्लिपत्तं क्षतक्षयम् ॥
पृष्टिदं कान्तिजननमायुष्यं वृष्य मुत्तमम्॥ ५८ ॥

छोहमसम ४ तोले, बकरीका दूध १६ तोले, घी ८ तोले, मिश्री ४ तोलें। बाहद ४ तोले और वायविडङ्गका चूर्ण लोहभस्मसे चौथाई भाग लेवे। प्रथम ताँवेके एक उत्तम पात्रमें लोह भस्म, दूध, घी और मिश्री इनको एकत्रकर पकावे। जब पाक उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर उसमें वायविडङ्गका चूर्ण मिलादेवे और शीतल होजानेपर शहद डालकर घीके विकने वासनमें भरकर रखवें । इसको प्रतिदिन एक एक मासेकी मात्रासे सेवन करने और ऊपरसे नारियक लका जल पान करनेसे तीव अम्लपित्त, रक्तपित्त, क्षतक्षय आदि रोग दूर होते हैं। यह लोह-अत्यन्त पुश्चिकारक, कान्तिजनक, आयुकी इदि करनेवाला और वृष्य जम है॥ ५६-५८॥

शतपृल्यादिलीह ।

शतमृळीसिताधान्यनागकेशरचन्दनैः । त्रिकत्रयतिलेथुंकं लोइं सर्वगदापहम् ॥ तृष्णादाहज्वरच्छदिंरक्तपित्तहरं परम् ॥ ५९ ॥

श्रातावर, मिश्री, धनियाँ, नागकेश्वर, लाल चन्दन, सोंठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा, श्रामला, वायविडङ्ग नागरमोथा, चीतेके जडकी छाल और काले तिल इन सबका चूर्ण समान भाग और सब चूर्णकी बराबर लोहभस्म मिलाकर एकत्र खरल करके रखलेवे। उसको उचित मात्रासे नित्य शहदमें मिलाकर सेवन करे। इससे तथा, हाह, ज्वर, वमन और रक्तपित दूर होता है॥ ५९॥

शर्कराचलीह ।

शर्करातिलसंयुक्तं त्रिकत्रययुतं त्वयः । रक्तपित्तं निहन्त्याञु चाम्लपित्तहरं परम् ॥ ६०॥

मिश्री, काले तिल, त्रिकुटा, त्रिफला: और वायविडंझ, नागरमोथा, चीता सब् समान भाग ले सवको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे अम्डपित और रक्तपित शीघ्र नष्ट होता है ॥ ६० ॥

रक्तापिचान्तकलीह ।

यात्री च पिष्पलीचूर्ण तुरुयं तु सितया सह । रक्तिपत्तहरं लौहं योगराजमिति स्मृतम् ॥ ६१ ॥ वृष्याप्रिदीपनं बरुयमम्लिपत्तिविशासनम् । पित्तोत्थानपि वातोत्थान्निहन्ति विविधान् गदान् ॥ ६२ ॥ आमले, पीपल और मिश्री प्रत्येक एक एक तोला और लोइभस्म ३ तोले इन सबको जलके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी मात्रासे सेवन करे। यह योगराज-लोह रक्तपित्त, अम्लपित और पित्तज तथा वातज अनेक प्रकारके विकारोंको नष्ट करता है। एवं अग्निको दीपन करनेवाला और वल-वीर्यवर्द्धक है॥

खंडकाचलीह ।

शतावरी च्छित्रहरा वृषसुण्डी तिका बला।
तालसूली च गायत्री त्रिफलायास्त्वचस्तथा॥ ६३॥
भार्ज़ी पुष्करसूलं च पृथक् पञ्चपलानि च।
जलद्रोणे विपक्तव्यमप्रभागावशेषितम्॥ ६७॥
दिव्योषधिरतस्यापि साक्षिकेण स्तस्य वा।
पलद्रादशकं देयं कान्ताली इस्य चूर्णितम्॥ ६५॥
खण्डतुरुयं घृतं देयं पलं षोडशिकं बुधैः।
पचेत्ताम्रमये पात्रे गुडपाको मतो यथा॥ ६६॥
प्रस्थार्द्ध मधुनो देय ग्रुभाश्मजतुकं त्वचम्।
शृजी कृष्णा विडङ्गं च ग्रुण्ठचनानी मलं पलम्॥ ६७॥
त्रिफला धान्यकं पत्रं द्रयक्षं मरिचकेशरम्।
चूर्ण दत्त्वा सुमिथतं स्निग्धभाण्डे निधापयेत्॥ ६८॥

शतावर, गिलोय, अहूसेकी छाल, गोरखयुंडी, गेंगरन, युसली, खैरसार, त्रिफला, भारंगी, पोइकरम्बल ये प्रत्येक औषधि बीस बीस तोले लेकर १ द्रोण जलमें पकावे। जब आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर मैनसिलके द्वारा अथवा सुवर्णमाक्षिकके द्वारा भरम किया हुआ कान्तलोह ४८ तोले खाँड ६४ तोले और बी ६४ तोले लेकर सबको उक्त कायके साथ ताँवेके बर्चनमें पकावे, जब पकते पकते गुडपाककी समान गाडा होजाय तब उसमें वंक्ष-लोचन, सिलाजीत, दारचीनी, काकडासिंगी, वायारिडंक्न, पीपल, सोंठ और काला जीरा यत्येक चार चार तोले, एवं त्रिफला, धनियाँ, तेजपात, काली मिरच और केशर प्रत्येक दो दो तोले बारीक पीसकर डाल देवे और शीतल होनेपर ३२ तोले शहद मिलाकर चिकने वर्चनमें भरकर रखदेवे॥ ६३-६८॥

यथाकाळं प्रयुजीत विडालपदकं ततः ।
गन्यक्षीरानुपानं च सेन्यो मांसरसः पयः ॥ ६९ ॥
ग्रुक्तृष्यान्नपानानि स्निग्धं मांसादि बृंहणम् ।
रक्तिपत्तं क्षयं कासं पंक्तिश्चलं विशेषतः ॥ ७० ॥
वातरक्तं प्रमेहं च शीतिपत्तं विम क्रमस् ।
श्वयथुं पाण्डुरोगं च कुष्ठं श्वीहोदरं तथा ॥ ७३ ॥
आनाहं शोणितस्नावमम्लपत्तं निहन्ति च ।
चक्षुष्यं वृंहणं वृष्यं माङ्गल्य प्रीतिवर्द्धनम् ॥ ७२ ॥
आरोग्यं पुत्रदं श्रेष्ठं कामान्निबलवर्द्धनम् ।
श्रीकरं लाघवकरं खण्डकाद्य प्रकीर्तितम् ॥ ७३ ॥

इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःसायकाल एक एक तोला परिमाण सेवन करे। अनुपानगोदुम्ध। इसपर मांसरस, हुध, ग्रुरुपाकी वीर्यवर्द्धक स्निम्ध अन्नपान और मांसादि
पौष्टिक पदार्थ सेवन करने चाहिये। यह लीह रक्तपित, क्षम, खाँसी, परिणामग्रुल बातरक्त, प्रमेर्, शीतिपत्त, वमन, क्लम, स्जन, पाण्डुरोग, क्रष्ठ, प्लीहा, उद्ररोग अकारा, स्विरस्नाव, और अम्लिपत्त इन सम्पूर्ण व्याधियोंको नष्ट करताहै। एवं नेत्रोंको हितकर, अत्यन्त पौष्टिक, वीर्यवर्द्धक, कल्याणकारक, स्नेहवर्द्धक, आरोग्यपद, पुत्रजनक, कामाग्नि, और बलकी दृद्धि करनेवाला है तथा कान्तिजनक और लखुता उत्पन्न करनेवाला है। इसको खण्डकाद्यलीह कहते हैं ॥ ६९-७३ ॥

कुष्माण्डसण्ड ।

कृष्माण्डकात्पलशतं सुस्वित्रं निष्कुलीकृतम् ।
पवेत्तते घृतप्रस्थे शनैस्ताम्रमये दृढे ॥ ७४ ॥
यदा मधुनिभः पाकस्तदा खण्डशतं न्यसेत् ।
पिप्पलीशृङ्गवेराभ्यां द्वे पले जीरकस्य च ॥ ७६ ॥
त्वगेलापत्रमरिचधान्यकानां पलाईकम् ।
न्यसेच्चूणीकृतं तत्तु दृष्यां संघट्टयत्पुनः ॥
तत्पक्कं स्थापयेद्वाण्डे दत्त्वा क्षोदं घृताईकम् ॥ ७६ ॥
वत्तम पराने पेठको जीलकर और बीज निकालकर साकः करलेवे।

एक उत्तम पुराने पेठेको छीलकर और बीज निकालकर साफ करलेवे। फिर उसको जलमें कुछदेर उबालकर, बखमें निचोंडकर उसका रस निकाललेवे, फिर उस पेठेको धूपमें सुखाले । पश्चात् उक्त सुखायेहुए पेठेके टुकर्होका १०० पल चूर्णको एक उत्तम ताँचेके पात्रमें डालकर एक प्रस्थ गरम घृतमें धीरे धीरे भूने, जब वह सुनते र मधुकी समान लाल होजाय तब उसको पूर्वीक्त पेठेके रसके साथ सी पल खाँड मिलाकर यथाविधि पकावे। जब उत्तम प्रकारसे पाक सिद्ध होजाय तब पीपल, सोंठ और जीरा प्रत्येक दो पल, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, काली मिरच और घनियाँ ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले बारीक पीसकर मिलादेवे और शीतल होजानेपर ६४ तोले शहद डालकर करलीसे सबको एकमएक करके धीके चिकने बर्त्तनमें मरकर रखदेवे ७४-७६

तद्यथाप्रिबलं खादेद्रकिपत्ती क्षतक्षयी ॥ ७७ ॥ कासश्वासतमश्छिदितृष्णाज्वरिनपीडितः । वृष्यं पुनर्नवकरं बलवर्णप्रसादनम् ॥ ७८ ॥ उरःसन्धानकरणं बृहणं स्वरवर्छनम् । अश्वभ्यां निर्मितं श्रेष्ठं कृष्माण्डकरसायनम् ॥ ७९ ॥ ["खण्डामलकमानानुसारात्कृष्माण्डकद्वात् । पात्रं पाकाय दातन्यं यावद्वाऽत्र रसो भवेत् ॥ अत्रापि मुद्रया पाको निस्त्वचं निष्कुलीकृतम्॥८०॥"]

इसको प्रतिदिन अपनी अपिके बलानुसार सेवन करे और बकरीके गरम दूधका अनुपान करे। इसके सेवनसे रक्तिपत्त, क्षतक्षय, खाँसी, इवास, तमक, तृषा, ज्वर आदि रोगोंसे पीडित रोगी शीघ्र आरोग्य होता है। यह औषधि अत्यन्त वीर्य-वर्द्धक, शरीरको फिरसे नवीन करनेवाली, बल और वर्णको उत्पन्न करनेवाली, उरासन्वानकारक, पौष्टिक और स्वरवर्द्धक है। इस कूब्माण्डखण्ड नामक उत्तम रसायनको आईवनीकुमारोंने निम्माण किया है॥८०

वासाकुष्माण्डखण्ड ।

पञ्चाशच पलं स्वितं कृष्माण्डात्प्रस्थमाज्यतः।
मास्यं पलशतं खण्डं वासाकाथाढके पचेत् ॥ ८१ ॥
मुस्ता धात्री शुभा भार्की त्रिप्रगन्धेश्च कार्षिकैः।
ऐलेयविश्वधन्याकमरिचेश्च पलाशिकैः॥ ८२ ॥
पिष्पलीकुडवं चैव मधुमानीं प्रदापयेत्।
एतच्चूणींकृतं तत्र दर्ग्या संघड्यत्पुनः॥ ८३ ॥

कासं श्वासं क्षयं हिक्कां रक्तपित्तं इलीमकम् । हृद्रोगमञ्लिपत्तं च पीनसं च व्यपोहति ॥ ८४ ॥

एक उत्तम पढ़ाहुआ पेटा लेकर और, उसकी छीलकर तथा बीज निकालकर कुछ उबालकर खुखालेंवे। ऐसे पेटेके टुकडोंको ५० पल लेकर और उनको पीस-कर एक प्रस्थ घृतमें उत्तम प्रकारसे भूनलेंवे। किर उसको अट्ट्रसके २५६ तोले क्वाथमें ४०० तोले खाँडके साथ धीरे धीरे पकावे। जब पाक यथाविधि सिद्ध होजाय तब उसमें नागरमोथा, आमले, वंशलोचन, भारंगी, दारचीनी, तेजपात और छोटी इलायबी ये प्रत्येक एक एक कर्य, एलुआ, सोंठ, धनियाँ और कालीमिरच ये प्रत्येक एक एक तोला और पीपल १६ तोले इन सबको बारीक पीसकर डालदेवे और शीतल होजानेपर ३२ तोले शहद डालकर करली सबको एकमएक करके घीके चिकने बर्तनमें भरकर रखदेवे। इस बासाळूष्माण्डलण्डको प्रतिदिन छा छा मासे प्रमाण सेवन करनेसे खाँसी, श्वास, क्षय, हिचकी, रक्तपिच, इलीमक, हृदयरीय, अङ्लिच और पीनस ये सब रोग नष्ट होते हैं॥ ८१-८४॥

वासाखण्ड ।

तुलामादाय वासायाः पचेदष्युणे जले।
तेन पादावशेषेण पाचयेदाढकं भिषक् ॥ ८५ ॥
चूर्णानामभयानां च खण्डाच्छुद्धाच्छतं तथा।
द्विपलं पिप्पलीचूर्णात्सिद्धे शीते च माक्षिकात् ॥ ८६ ॥
कुडवं पलमानं तु चातुर्जातं च चूर्णितम्।
किप्तवा विलोडितं खादेदक्पित्ती क्षतक्षयी ॥
कासश्वासपरीतश्च यक्षमणा च प्रपीडितः ॥ ८७ ॥

अडूसेको १०० पछ छेकर अठगुने जलमें पकावे। जब पकते २ चौथाई माग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। उस क्वाथमें सी पछ शुद्ध खाँड डालकर पकावे। जब अच्छे प्रकारसे चासनी होजाय तब उसमें हरडों का चूर्ण २५६ तोले और पीपलका चूर्ण ८ लोले डालकर अग्निसे नीचे उतार लेवे। शीतल होजानेपर दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात और नागकेशर इनका चूर्ण ४ तोले एवं शहद ३२ तोले डालकर करजीने सबको मिलादेवे) इस औषधिको छः छः मासेकी मात्रासे प्रतिदिन सेवन करनेसे रक्तपित, उरक्षत, खाँसी, श्वास और महमारोगसे पीडित रोगी आरोग्यलाभ करता है। ८५-८७॥

बृहत्कुन्माण्डावलेह ।

पुराणं पीनमानीय कृष्माण्डस्य फलं हढम् । तद्गीजाधारबीजत्वक्-शिराञ्चन्यं समाचरेत् ॥ ८८ ॥ ततोऽतिमुक्ष्मखण्डानि कृत्वा तस्य तुलां पचेत् । गोदुग्धस्य तुलामध्ये मन्देऽम्री वा पचेच्छनैः ॥ ८९ ॥ शर्करायास्तुलां सार्द्धा गोघृतं मस्थमाञ्चक्य । प्रस्थार्द्धं माक्षिकं चापि कुडवं नारिकेलतः ॥ ९० ॥ पियालफलमजानां द्विपलं गोक्षुरी पलव् । क्षिपेशेकत्र विपचेछेहवत्साधु साधयेत् ॥ ९१ ॥

उत्तम पकेहुए पुराने और एक इट पेठेको लेकर और उसको छीलकर बीज और छिलके रहित करलेवे। फिर उसको कुछ उवालकर और उसको बलामें रस निचोडकर छोटे र दुकडे करके धूपमें मुखालेवे। ऐसे पेठेके ४०० तोले दुकडोंको चार सी तोले गोदुम्धमें धीरे धीरे मन्द मन्द अग्निके द्वारा पकावे। जब वह अच्छीं तरह पकजाय तब १५० पल खाँड, ६४ तोले गोघृत, शहद ३२ तोले, नारियल १६ तोले, चिगैजीकी मींग ८ तोले, गोखुक ४ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर हेहकी समान पकावे॥ ८८-९१॥

भिषक सुपक्रमालोक्य ज्वलनाद्वतारयेत्।
कोष्णे तत्र क्षिपेदेषां चूर्णे तानि वदाम्यहम् ॥ ९२ ॥
एकोऽतः शतपुष्पाया अथ क्षारो यमानिका।
गोक्षुरः क्षुरकः पथ्या कपिकच्छुफलानि च ॥ ९३ ॥
सप्तमी त्वक च सर्वेषामक्षयुग्मं पृथक् पृथक्।
घान्यकं पिष्पलीसुस्तमश्रमन्धा शतावरी ॥ ९४ ॥
तालमूली नागवला बालकं पत्रकं शठी।
जातीफलं लवङ्गं च सुक्षमेला बृहदेलिका ॥
शृङ्गाटकं पर्पटकं सर्व पलमितं पृथक् ॥ ९५ ॥
चन्दनं नागरं धात्री फलं च वि कशेहकम् ।
प्रत्येकं पश्चकर्षाणि चत्वायंतानि निक्षिपेत् ॥
पलद्वयसुरिरस्य मसनस्योषणस्य च ॥ ९६ ॥

वैद्य पाकको उत्तम प्रकारसे सिद्ध हुआ जानकर चुल्हेपरसे उतारलेवे । कुछगरम रहनेपर उसमें निचे लिखी औषधियोंका चूर्ण मिलादेवे । सांफका चूर्ण र तोले, जवाखार, अजवायन, गोखुरू, सालमखाना, हरड, कींचके बीज और दालचीनी ये प्रत्येक चार चार तोले, धनियाँ, पीपल, नागरमोधा, असगन्ध, शतावर, मुसली, गंगरन, मुगन्धवाला, तेजपात, कचूर, जायफल, लींग, छोटी इलायची, बड़ी इला-यची, सिंघाडे और पित्तपापडा ये सब एक एक पल, लाल चन्दनका चूरा, सोंठ, आमले और कहोरू वे चारों पाँच पाँच कर्ष लेवे एवं खस ८ तोले, बावची ८ तोले बीर काली मिरच ८ सोले-सबको एकत्र मिलाकर मिटीके एक नवीन चिकने वर्षनमें भरकर रखेदेवे ॥ ९२-९६॥

कृष्माण्डस्यावलेहोऽयं अक्षितः पलमात्रया ।
किवा यथाविह्नवलं भुकत्वा रोगं विनाशयेत् ॥ ९७ ॥
रक्तिपत्तं शीतिपत्तमम्लिपत्तमरोचकम् ।
बिह्नमान्द्यं सदाहं च तृषां प्रदरमेव च ॥ ९८ ॥
रक्ताशोंऽपि तथा च्छिदि पाण्डरोगं च कामलाम् ।
डपदंशं विसर्प च जीले च विषमज्वरम् ॥ ९९ ॥
लेहोऽयं परमो वृष्यो बृहलो बलवर्द्धनः ।
स्थापनीयःप्रयत्नेन भाजने मृन्मये नवे ॥ १०० ॥

इसको प्रतिदिन प्रातःसायंकाल चार चार तोले अथा अपनी जठराप्रिके वलानुसार सेवन करनेसे रक्तपित, श्रीतापित्त, अम्लिपित, अस्ति, अस्ति, मन्द्रिम, दाह, तृषा, प्रदर, रुधिरकी ववासीर, बमन, पाण्ड, कामला, उपदंश, विसर्प, जीर्णज्वर और विषमज्वर आदि रोग शीघ्रही नष्ट होते हैं। यह अवलेह अत्यन्त वल-वीर्य-वर्षक और पृष्टिकारक है। इसको बृहत् कूष्माण्डावलेह कहते हैं।

त्रिवृत्तादिमादेक ।

त्रिवृत्ता त्रिफला श्यामा पिष्पली शर्करा मधु । मोदकं सन्निपातोर्द्धरक्तिपत्तज्वरापदम् ॥ ७ ॥

निसोत, त्रिफला, फूलियंगु, पीपल और खाँड—सबको समान भाग लेकर यथाविधि मधुके साथ मिलाकर मोदक बनालेवे। इसमेंसे प्रतिदिन छः छः मासे मोदकको शीतल जलके साथ सेवन करनेसे सन्निपातजन्य उच्चंगत रक्तिया और ज्वर दूर होता है॥ १॥ वासाद्यवृत ।

वासां सशाखां सफलां समूलां
कृतवा कषायं कुसुमानि चास्याः।
प्रदाय करूकं विपचेद घृतं च
क्षोद्रेण पानाद्विनिहन्ति रक्तम्॥ २॥
("शणस्य कोविदारस्यवृषस्य ककुभस्य च।
करूकाढचत्वारपुष्पकरुकं प्रस्थे पलचतुष्ट्यम् "॥)

शाला, फल ओर जडसहित अडूतेको ४ सेर लेकर ३१ सेर जलमें पकाकर ८ सेर जल शेष रक्ले। फिर उस क्वाथमें अड्सेके फूलोंका कल्क आठ तोले और गोघृत १ सेर डालकर यथाविधि घृतको सिद्ध करे। इस घृतको शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे रक्तिपत्त नष्ट होता है। (किसी १ के मतसे इसमें-सन, कचनार, अडूसा और अर्जुन-इनक फूलोंका कलक, चार पल, घी १ प्रस्थ डालकर घृतको पकाना चाहिये)॥ १॥

दूर्वाद्यघृत ।

दुर्वा सोत्पलकिजलका मिल्रष्टा सैलवालुका।
सिता शीतमुशीरं च मुस्तं चन्द्रनपद्मकम् ॥ ३ ॥
विपचेत्कार्षिकेरतेः सर्पराजं मुलाग्निना ।
तण्डुलाम्बु त्वजाक्षीरं दत्त्वा चैव चतुर्गुणम् ॥ ४ ॥
तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिकागते ।
कर्णाभ्यां यस्य गच्छेतु तस्य कर्णी प्रपूरयेत ॥ ६ ॥
चक्षुःस्नाविणि रक्ते च पूरयेत्तेन चक्षुषी ।
मेद्रपायुप्रवृत्ते च वस्तिकर्मसु तद्दितम् ॥
रोमकूपप्रवृत्ते च तद्भयङ्गे प्रयोजयेत् ॥ ६ ॥

दूब, कमल, कमलकी केशर, मँजीठ, एल आ, मिश्री, सफेर चन्दन, खस, नागरमोथा, लालचन्दन ओर पद्माख- प्रत्येक ओषधि एक एक कर्ष एवं चाव--लॉका जल और वकरिका दूध सब औषधियोंसे चौग्रना, बकरीका घी १ सेर लेवे। सबको एकत्र मिलाकर यथाशिधे मन्द मन्द अग्निके द्वारा खुतको सिद्ध करें। इस द्वांद्यबृतको- बमन के द्वारा रक्तकाव होनेपर पान करे, नासिकाके द्वारा रुपिरका स्नाव होनेपर नस्य देवे। कानामेंसे रक्तस्राव हो तो इस घृतको कार्नोमें डाले। नेत्रोंमेंसे रुधिरका स्नाव होनेपर नेत्रोंमें भरे, जो लिङ्ग और गुदाके द्वारा रक्तस्राव हो तो इस घृतकी पिचकारी लगावे और रोमकूपोंके द्वारा रक्तस्राव होया तो इस घृतकी शरीरमें मालिश करे॥ ३-६॥

सप्तमस्थयृत ।

शतावरीपयोद्धाक्षाविदारीक्ष्वामळे रसैः । सर्पिषा सह संयुक्तेः सप्तप्रस्थं पचेद् घृतम् ॥ ७ ॥ शर्करापादसंयुक्तं रक्तपित्तहरं पिवेत् । बरःक्षते पित्तञ्जले चोष्णवातेऽप्यसृग्दरे । बरुयमोजस्करं वृष्यं क्षयहृद्दोगनाशनम् ॥ ८ ॥

शतावर, सुगन्धवाला, दाख, विदारीकन्द्र, ईख और आमले इन सबका स्वरस और गोधृत ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ लेवे। सबको धृतके साथ मिलाकर यथा-विधि धृतको पकावे। जब उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब उसमें १६ तोले शुद्ध खांड मिलादेवे। इस धृतको प्रतिदिन छः छः मासे पान करनेसे रक्तपित्त, स्वय और हृद्यरोग दूर होता है। यह धृत उरःश्लत, पित्तशूल उष्णवात और रक्त-मद्र रोगोंमें हितकारी एवं बल, ओज और वीयंकी अत्यन्त बृद्धि करता है तथा स्वय और हृद्यरोगको नष्ट करता है॥ ७॥ ८॥

शतावरीघृत।

शतावर्यास्तु मूळानां रसं प्रस्थद्रयं मतम् । तत्समं च भवेत्क्षीरं घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ९ ॥ जी कर्षभकी मेदा महामेदा तथेव च । काकोळी क्षीरकाकोळी मृद्रीकामधुकं तथा ॥ ११० ॥ सुद्रपणीं माषपणीं विदारी रक्तचन्दनम् । शर्करामधुसंयुक्तं सिद्धं विस्नावयेद् घृतम् ॥ ११ ॥

शतावरका रस दो प्रस्थ, गौका दूध दो प्रस्थ, उत्तम घृत १ प्रस्थ तथा जीवक अवभक्त, मेदा, महामेदा, काकोली, श्रीरकाकोली दाख, मुलहठी, मुगवन, मपवन विदारिकन्द और लालचन्दन इनका कलक १६ तोले डालकर घृतको सिद्ध करे। जब घृत अच्छे प्रकारसे सिद्ध होजाय तब उसमें सीलह-सोलह तोले मिश्री और शहद मिलाकर उतार लेवे ॥ १०९ –१११ ॥

रक्तिपत्तिकारेषु वातरकगदेषु च। क्षीणशुकेषु दातव्यं वाजीकरणसुत्तमम्॥ १२॥ अङ्गदाहं शिरोदाहं ज्वरं पित्तससुद्भवम्। योनिशुळं च दाहं च सूत्रकृच्छ्रं च पैत्तिकम्॥ १३॥ एतात्रोगान्निहन्त्याशु छिन्नाश्राणीव माहतः। शतावरीसपिरिदं बळवणीन्निवर्द्धनम्॥

स्रह्मादः स्मृतः कल्कः कल्कवन्यधुशक्रे ॥ १८ ॥

इस घृतको रक्तियत. वातरक और शुक्रकी श्लीणताम देना चाहिये। यह अत्यन्त बाजीकरण है एव शरीरकी दाह, शिरोदाह, विचन्त्रर, याानशुळ सर्व प्रकारकी कफ और विचन मृत्रकृष्टळ इन समस्त विकारोंको इस प्रकार नष्ट करदेताहै जैसे वायुके बेगसे मेघोंका समूहं सरकाळ छित्र भिन्न होजाताहै। यह शतावरीधृत बळ, वर्ण और जठरांत्रिकी विशेष वृद्धि करता है॥ १२-१४॥

बृह=छतावरीधृत ।

शतावरीमूळतुळाश्रतसः संप्रपीडयेत् ।
रसेन क्षीरतुरुयेन पचेत्तन घृताढकम् ॥ १६ ॥
जीवनीयेः शतावर्या मृद्वीकाभिः पद्धपकैः ।
पिष्टःपियाळेश्वाक्षांशीर्द्धयष्टिमधुकैभिषक् ॥ १६ ॥
सिद्धशीते च मधुनः पिष्पस्याश्च पळाष्टकम् ।
दत्त्वा दशपळं चात्र सितायास्तद्विमिश्रितम् ॥ १७ ॥

शताबरकी जड़को कृट पीतकर बखमें निचोड़कर रत निकाल लेवे । ऐसा रस ४०० पल गौका दूध ४०० पल और घी १ आढ़क लेवे । सबको एकत्र मिलाकर घृतको पकावे । कुछ देर बाद जीवक, त्रर्वमक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली जीवनती, मुलहरी, मुगवन, मपवन, शताबर, दाख, फालसे, चिराँजी मुलहरी और महुआ प्रत्येक औषधिको दो दो तोले पीसकर डालदेवे । जब घृत उत्तम प्रकारसे पकका सिद्ध होजाय तब नीचे उतारलेवे । शीतल होनेपर घृतको छानकर उसमें शहद ३२ तोले, पीयलका चूर्ण ३२ तोले और मिश्री ४० तोले डालकर सबको अच्छी तरह मिला देवे ॥ ११५-१७

ब्राह्मणान्त्राशयेतपूर्वे लिग्रात्पाणितलं ततः। योन्यसक्तुकदोपनं वृष्यं पुंसवनं च तत्॥ १८॥ क्षतक्षयं रक्तपित्तं कासं श्रासं इलीमकम् । कामलां वातरकं च विसपे हिच्छरोग्रहम् ॥ बन्मादादीनपरमारान्वातपित्तात्मकाञ्जयेत ॥ १९ ॥

यह घृत पहले ब्राह्मणांको भोजन कराकर पश्चात एकएक तोला परिमाण सेवन करना चाहिये। इसका सेवन करनेसे योनिद्धारा रक्तका स्नाव, वीर्यदोष, क्षतक्षय, रक्तिपत्त, खाँसी, श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त. विसर्थ, हन्यरोग, श्वरदर्द, उन्माद, अपस्मार और वात-पित्तजन्य विकार ये सब नष्ट रोते हैं, एव वीर्यकी और पुरुषत्वकी मासि होती है ॥ १२८ ॥ ११९ ॥

कामदेवघृत।

अश्वगन्धापलशतं तद्धं गोश्वरस्य च वातावरी विदारी च शालपणीं बला तथा ॥ १२० ॥ अश्वत्थस्य च शङ्कानि पद्मबीजं पुनर्नवा काश्मरीफलमेतत्तु माषबीजं तथेव च ॥ २१ ॥ पृथग्दशपलान्भागांश्चतुद्दोंणेऽम्भसः पचेत् । चतुर्भागावशेषं तु कषायमवतारयेत ॥ २२ ॥ मृद्धीका पद्मकं कुष्ठं पिप्पली रक्तचन्दनम् । बालकं नागपुष्पं च आत्मग्रुप्ताफलं तथा ॥ २३ ॥ नीलोत्पलं शारिवे द्वे जीवनीयं विशेषतः । पृथक् कर्षसमं चैव शर्करायाः पलद्वयम् ॥ २४ ॥ रसस्य पौण्ड्रकेश्वणामादकं तत्र दापयेत् । चतुर्गुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ २५ ॥

असगन्य १०० पल, गोखरू ५० पल एवं शतावर, विदारीकन्द, शालपणी, विरिटी, पीपलके वृक्षके अंकुर, कमलगद्दा, पुनर्नवा, कुम्मेरके फल और उद्धद में मत्येक औषधि दश-दश पल लेवे। सबको एकत्र कुटकर छद्दोण जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई; माग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इस काथमें दाख, पद्माख, कूठ, पीपल, लालचन्दन, सुगन्धवाला, नागकेशर, कींचके बीज, नीलकमल, दोनों सारिवा और जीदनीयगणकी समस्त औषधियाँ (जीवक, क्षप्रमक, छाड़ी, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, सुगवन और मपवन) ये मत्येक

औषधि दो दो तोले, मिश्री ९ तोले, पीण्डे मन्नोंका रस १ आढक, दूध ४ प्रस्य और घी १ प्रस्थ डालकर मन्द मन्द अप्रिके द्वारा धीरे धीरे विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे ॥ १२०-२५ ॥

रक्तिपित्तं क्षतक्षीणं कामलां वातशोणितम् । इलीमकं तथा शोथं स्वरभदं बलक्षयम् ॥ २६ ॥ अरोचकं मूत्रकृच्छ्रं पार्थशूलं च नाशयेत् । एतद्राज्ञां प्रयोक्तव्यं बह्वन्तः पुरचारिणाम् ॥ २७ ॥ स्त्रीणां चैवानपत्यानां दुर्बलानां च देहिनाम् । क्रीबानामल्पशुकाणां जीर्णानामल्परेतसाम् ॥ २८ ॥ श्रष्टं बलकरं हृद्यं वृष्यं पेयं रसायनम् । ओजस्तेजह्करं चैव आयुःप्राणविवर्द्धनम् ॥ २९ ॥ संवर्द्धयित शुकं च पुरुषं दुर्बलेन्द्रियम् । सर्वरोगविनिर्मुक्तस्तोयसिक्तो यथा द्रुमः ॥ कामदेव इति ख्यातः सर्वर्तुषु च शस्यते ॥ १३० ॥

यह कामदेव घृत रक्तिपत्त, क्षतक्षी कामला, वातरक्त, हलीमक, स्जन, स्वर भंग. बलकी क्षीणता, अरुचि, मृत्रकृच्छ् और पसलीका ग्रूल इन समप्रण व्याधि-योंको नष्ट करता है। यह घृत अधिकतर अन्तःपुरमें रहनेवाले राजाओंको सेवन करना चाहिये एवं बन्ध्या ख्रियों, दुर्बल मनुष्यों, नपुंसक, क्षीणवीर्य, वृद्ध मनुष्य और अल्पवीर्यवाले मनुष्योंको अत्यन्त हितकारी है। एवं बलकारक, हर्यको हितकारी, वीर्यवर्षक, रसायन तथा ओज, तेज, आयु और प्राणोंकी वृद्धि करने बाला, दुर्बल इन्द्रियवाले पुरुषके शरीरमें पुरुषत्वकी प्राप्ति और वीर्यकी वृद्धि करता. है। इस घृतके सेवनसे सर्वप्रकारके रोग दूर होते हैं॥ १२६-१३०॥

उद्गीरासव।

वशीरं बालकं पद्मं काश्मरीं नीलमुत्पलम् । प्रियङ्क पद्मकं लोधं मिल्रष्ठा धन्वयासकम् ॥ ३३ ॥ पाठा किरातिकं च न्यग्रोधोद्वम्बरं शठी । पर्पटं पुण्डरीकं च पटोलं काञ्चनारकम् ॥ ३२ ॥ जम्बुशाल्मलिनियांसं प्रत्येकं पलसम्मितम् । भागांस्तु चूर्णितानकृत्वा द्राक्षायाः पलविंशतिम् ॥ ३३ ॥ धातकी षोडशपलां जलद्रोणद्रये क्षिपेत् । शर्करायास्तुलां दत्त्वा क्षौद्रस्यैकतुलां तथा ॥ ३४ ॥ मासैकं स्थापयद्भाण्डे मांसीमरिचधूपिते । स्शीरासव इत्येष रक्षपित्तविनाशनः ॥ पाण्डुकुष्ठप्रमेहार्शःकृमिशोथहरस्तथा ॥ ३५ ॥

लस, सुगन्धवाला, कमल, कुम्मेरकी छाल, नीलकमल, फूलियंसु, पद्माल, लोध, मंजीठ, धमासा, पाढ, चिरायता, बडकी छाल, गूलरकी छाल, कचुर, पित-पापडा, सफेदकमल, पटोलपात, कचनारकी छाल, जामुनकी छाल और मोचरस वे प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर सबका एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर दाख २० पल धायके फूल १६ पल. खाँड १०० पल और शहद १०० पल इन सबको एकत्रकर दो द्रोण परिभाण जलमें डालदेवे। फिर उसको बालछड और काली-मिरचोंके चूर्णके द्वारा धूप दियेहुए पात्रमें भरकर और उसका मुंह बाँधकर एक महीनेदक रक्ता रहनेदेवे। एक महिनके पश्चात् उसको निकालकर छानलेवे। इसको टिकार कहते हैं। इसका सेवन करनेसे रक्तापित, पाण्ड, कुछ, ममेह, अर्थ, कृमि और शोध ये सब दिकार नष्ट हो। ॥३१-३५॥

रक्तिवित्तम पथ्य ।

अधोगते च्छर्दनमुर्द्धनिर्गमे विरेचनं स्यादुभयत्र छङ्घ-नम् । पुरातनाः षष्टिकशालिकोद्रविपयङ्गनीवास्यव-प्रशातिकाः ॥ ३६ ॥ मुद्रा मसुराश्रणकास्तुवयो मुकु-ष्ठकाश्चिङ्गटवर्मिमत्स्याः । शशः कपोतो हिरणेणलाव-शरारिपारावतवर्त्तकाश्च ॥ ३७ ॥ वका उरश्राश्च सकाल-पुच्छाः किपञ्चलाश्चापि कषायवर्गः । गवामजायाश्च प्रयो पृतं च पृतं महिष्याः पनसं प्रियालम् ॥ ३८ ॥

अधोगतरक्तिपत्तमें न्दमन, उर्ध्वगत रक्तिपत्तमें विरेचन और अधो व उद्ध दोनों मार्गोंसे हिंधरस्नाव होनेपर छंघन करावे। पुराने साठिके चावल, शालिधानोंके चावल, कोदों कडूनीके चावल, नीवार धान, जो और लाल नीवार धानोंके चावल, मूंग, मसूर, चने, अरहर, मोठ, और चिद्वट महली, वर्षिम, मछली, वर्ष खरगोश, व.बृतर, हिरन, काले हिरन, लवा, शरारिपक्षी, परेवा, बत्तक, बग्रुला, मेढा, बारह-

सिंहा और तीतर इन सब जीवोंका मांस एवं कषायवर्गकी सब औषवियाँ, गौका दूध, घी, बकरीका द्ध, घी, भैंसका घी, कटहल, चिरींजी ॥ ३६-३८ ॥-

रम्भाफलं कञ्चटतण्डुलीयपटोलवेत्राग्रमहाईकाणि । पुराणकूष्माण्डफलं च पक्कतालानि तद्दीजजलानि वासा ॥ ३९ ॥ स्वादृनि विम्बानि च दाडिमानि खर्ज्रधात्रीमिषिनारिकेलम् । कशेरुशृङ्गाटमहण्कराणि कपित्थशालुकपरूषकाणि ॥१४०॥ भृनिम्बशाकं पिचु-मर्द्वत्रं तुम्बी कलिङ्गानि च लाजसक्तः । हाक्षा सिता माक्षिकमैक्षवश्च शीतोदकं चौद्भिद्वारि चापि ॥ ४१ ॥ सेकोऽवगाहः शतधौतसर्पिरभ्यङ्गयोगः शिशिरप्रदेहः। हिमानिलश्चन्दनिमन्द्रपादो यथा विचित्राश्च

ऽनुकूलाः ॥ ४२ ॥

केलेकी फली, नाडीका शाक, चीलाईका शाक, प्रवल, बंतका अग्रमाग, वन-अदरख, पुराना पेठा, पके ताडके फल और उसके बीज, अडूसा मधुररसवाले पदार्थ, कन्दुरी, अनार, खजुर, आमले, सोंफ, नारियल, कहोरू, सिंघाडे, भिलावा, कैय, भर्सीडे, फालसे, चिरायता, नीमके पत्ते, लीकी, तरबुज, खीलोंके सत्तू, दाख, मिश्री, शहद, ईखका रस, और ईखके रसके बनेहुए अन्य पदार्थ, जीतल जल, औद्भिदजल, शरीरपर शीतल जलका सिंचन, जलमें घुसकर स्नान, सीवार घोयेहुए-घीकी मालिश, शीतलबस्तुओंका प्रलेप, शीतल वायुका सेवन, लालचन्दन, चाँदनी मनको आनन्ददायक मधुर वार्त्तालाप ३९-४२॥

घारागृहं भूमिगृहं सुशीतं वैदूर्यमुक्तामणिधारणं च। रम्भोत्पलाम्भोरुइपत्रशय्या क्षौमाम्बरं चोपवनं सुशी-तम् ॥ ४३ ॥ प्रियङ्कश्चन्दनरूषितानामालिङ्गनं चापि वराङ्गनानाम् । पद्माकराणां सरितां ह्रदानां चन्द्रोद्यानां हिमवहरीणाम् ॥ ४४ ॥ सुशीतलानां गिरिनिर्झराणां श्रुतिपशस्तानिच कीर्तनानि । प्रकृष्टनीरं हिमवाखुका च मित्रं नुणां शोगितिपत्तरं।गे ॥ ३५॥

प्रहारेबाले और शीतल मूमिगृहमें निवास, वैदूर्यमाणि और मोतियोंकी मालाको धारण करना, केलेक पत्तों, कुमुद्दके धत्तों और कमलके पत्तोंपर शयन करना, रेशमी बल्लोंका पहरना, शीवल वायुयुक्त बगीचेमें अमण, फूलियंग्रु और चन्दनसे सुगन्धित अङ्गोंबाली कामिनी लियोंक साथ आलिङ्गन करना, खिले हुए कमलोंसे युक्त निवास, पर्वतके झरनोंका जलपान, कर्णामिय गीत और वायोंका सुनना, किर्नेल जल और कपूर ये सब पदार्थ रक्तपित्तरीगवाले मनुष्योंके लिये हितकारी हैं॥ १४२-१४५॥

रक्तिवित्तमें अपध्य ।

व्यायामाध्वनिषेवणं रविकरस्तीक्ष्णानि कम्मीणि च क्षोभो वेगविधारणं चपळता इस्त्यश्वयानानि च । स्वेदास्रस्रुतिधूमपानसुरतकोधाः कुळत्थो गुडो वार्ताकुस्तिळमाषसर्घपदिधिसाराणि कौपं पयः ॥ ताम्बूळं नळदाम्बुमचळक्रुनाः शिम्बी विरुद्धाशनं कट्टबम्ळं छवणं विदादि च गणस्त्याज्योऽस्रिपत्ते नृणाम् ४६

कसरत आदि परिश्रम, अधिक रास्ता चलना, तीक्ष्ण धूपका सेवन, कठिन काम करना, क्षोभ, यल मूत्र आदिके बेगको रोकना, चश्रलता, हाथी, घोडे आदिकी सवारीपर चडकर चलना, स्वेद निकलवाना, कियर निकलवाना, धूम्रपान, स्वीम-सङ्ग, कोध कुलथी, गुड, बेंगन, तिल, उडद, सरतो, दही, क्षारवाले पदार्थ, कुएका जल, ताम्बूल, नीम, मदिरा, लहसुन, सेमकी फली, विकद भोजन, चरपरे खटे, अधिक लवणरसवाले और दाहकारक पदार्थ में सब रक्तिपत्त रोगवाले मनुष्योंको स्थागदेने चाहिये॥ १४६॥

इति भेषञ्यरत्नावस्यां रक्तवित्तचिकित्सा ॥

अथ यक्ष्मरोगचिकित्सा ।

ज्वराणां शमनीयो यः पूर्वमुक्तः कियाविधिः। क्षयिणां ज्वरदाहेषु स सर्वोऽपि प्रशस्यते॥ ३॥

ज्यरकी चिकित्सामें जो संशमनविधि कही है वह समस्त विधि सपरोग ज्वर और दाइमें करनी चाहिये॥ १॥ उपद्रवा ज्वराद्यास्ते साध्याः स्वैः स्वैश्विकित्सितैः । तेषु शान्तेषु रोगेषु पश्चाच्छोषमुपाचरेत् ॥ २ ॥

- यदि यक्ष्मरागमं ज्वर आदि उपद्रव उत्पन्न हों तो उनकी चिकित्सा उन्हीं र रोगोंके अधिकारमें कही हुई विधिके अनुसार करनी चाहिये। उन सम्पूर्ण रोगोंके शमन होनेपर फिर यक्ष्मरोगकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ २॥

> शालिषष्टिकगोधूमयवसुद्रादयः शुभाः । मद्यानि जाङ्गलाः पक्षिमृगाः शस्ता विशुष्यताम् ॥३॥ शुष्यतां क्षीणमांसानां कल्पितानि विधानवित् । दद्यात्कव्यादमांसानि बृंहणानि विशेषतः ॥ ॥ ॥

एक वर्षसे अधिक पुराने शालिधान और साठी धानोंके चावल, गेहूँ, जी, मूँग, मद्य, जांगलदेशके पशु और पक्षियोंका मांस ये सब यक्ष्मरोगिके लिये हितकर हैं। यक्ष्मरोगोंने यदि रोगीका बल और मांस क्षीण होगया हो तो व्याघ और गिद्ध आदिके मांसको शास्त्रोक्त विधिक अनुसार विधिष प्रकारकी कल्पनाओं द्वारा तिद्ध करके देवे और विशेषकर पौष्टिक पदार्थ देवे। वे सब मांसवर्डक, बलकारक और पौष्टिक हैं। ३॥ ४॥

दोषाधिकानां वमनं शस्यते सांवरेचनम् । स्नेहस्वेदोपपन्नानां सस्नेहं यन्न कर्षणम् ॥ ५ ॥

अधिक दोषींवाले यक्ष्मरीगियोंको प्रथम स्वेद देकर और स्नेह (घृत-तेलादि पान कराकर सस्नेह मृद्ध वमन और विरेचन कराने चाहिये। किन्तु ऐसा उपाय करे जिससे रोगी दुर्बल और कुझ न हो॥ ५॥

> बलिनो बहुदोषस्य पञ्च कर्माणि कारयेत् । यद्भिणः क्षीणदेइस्य तत्कृतं स्याद्विषोपमम् ॥ ६ ॥

दोषोंकी अधिकता हो तो बलवान यक्ष्मरोगीके पश्चकमें (अर्थात् वमन, विरेचन, अनुवासनवस्ति, निरूद्दणवस्ति और नस्पक्षमें) का प्रयोग करना चाहिये। किन्तु बल दीन और क्षीण रोगीके लिये उक्त सम्पूर्ण कियायें विषकी समान इंनिकर हैं ॥ ६ ॥

> शुद्धकोष्ठस्य युञ्जीत विधि बृंहणदीपनम् । शुक्रायत्तं बलं पुंसां मलायत्तं हि जीवनम् ॥ द्रस्माद्यत्नेन संरक्षेद्यक्ष्मिणो मलरेतसी ॥ ७ ॥

वमन विरेचनादिके द्वारा कोष्ठ शुद्धि हो जानेपर रोगीको चलकारक और अप्नि-वर्द्धक औषधियाँ देनी चाहिये. क्योंकि मनुष्योंका चल शुक्रके अधीन है और जीवन मलके अधीन है। इसलिये राजयक्ष्मरोगीके वीर्य और मलकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। कारण, अधिक वीर्यक्षय होनेसे चलका हास और अधिक मल निकलनेसे जीवन नष्ट होता है॥ ७॥

> पारावतकपिच्छागकुरङ्गानां पृथक् पृथक् । मांसचूर्णमजाक्षीरैः पीतं क्षयहरं परम् ॥ ८ ॥

परेवा (कबृतर), बन्दर, बकरा और हिरन इनके मांसको पृथक पृथक भून कर और उनका चुर्ण करके बकरीके दूधके साथ सेवन करनेसे क्षयरोग नष्ट इता है ॥ ८ ॥

> ष्टतकुसुमर्सलीढं क्षयं नयति गजबलामुलम् । दुग्धेन केवलेन च वायसजङ्घा निपीतैव॥ ९॥

गंगरनकी जडको वारीक पीसकर घी और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसें वा क्रेक्ट मसीघासको पीसकर दूधके साथ पीनेसे क्षयरोग निवृत्त होता है ॥ ९ ॥

शर्करामधुसंयुक्तं नवनीतं लिइन क्षयी। क्षीराशी लभते पुष्टिमतुस्ये चाज्यमाक्षिके ॥ १०॥

श्वयरोगी, मिश्री और शहदको नैनीधीमें मिलाकर सेवन करे और दूधका भोजन करे अथवा घृत और शहदको असमान भाग अर्थात ४ माशे और २ माशे छेकर सेवन करे तो उसके शरीरकी पुष्टि होती है ॥ १०॥

अलक्तकरसैः स्रोदं रक्तवान्तिहरं परम् ॥ ११ ॥ वालके रस अथवा वालके काढेमें शहद मिलाकर सेवन करनेसे रक्तकी वमन दूर होती है ॥ ११ ॥

ककुभत्वङ्नागबला वानारिबीजानिचूर्णितं पयसि । पकं घृतमधुयुकं संसितं यक्ष्मादिकासहरम् ॥ १२ ॥

अर्जुनकी छाल, गंगेरन और कोंचके बीज-इनके समान भाग चूर्णको दूसमें डाल-कर पकावे, फिर उसमें शहद, बी और मिश्री मिलाकर पान करनेसे यक्सा, खाँसीं आदि रोग दूर होते हैं ॥ १२ ॥

कृष्णा दाक्षा सितालेहः सयहा सीद्रतेलवार् । मधुसर्पिर्धतो वाऽश्वगन्धाकृष्णासितोद्भवः॥ ३३॥ पीपल, दाल और मिश्री इन तीनोंको समान भाग लेकर शहद और तिलके साय अथवा असगन्ध, पीपल और मिश्री इनको शहद और धीमें मिलाकर सेवन करनेसें क्षयरोग नष्ट होता है ॥ १३ ॥

> यष्ट्याह्नं चन्दनोपेतं सम्यक् क्षीरप्रपेषितम्। क्षीरेणाळोडच पातव्यं रुचिरच्छर्दिनाशनम्॥ १४॥

मुलहरी और चन्दन, दोनोंको समान थाग लेकर और दूधमें वारीक पीसकर और दूधमें घोलकर पान करनेसे रुधिरकी वमन दर होती है ॥ १४ ॥

छागमांसं पयश्छागं छ।गं सर्पिः सशकरम् । छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत् ॥ १५ ॥

वकरीका मांस खाना, वकरीका दूध पीना, वकरीके घृतको मिश्रीमें मिलाकर सेवन करना, वकरियोंकी सेवा करना और वकरियोंके बीचमें सोना इन उपायोंके द्वारा यक्ष्मरोग नष्ट होता है ॥ १५ ॥

दशमूलक्वाय !

दशमुळबळारास्ना पुष्करसुरदारुनागरैः कथितम् । पेयं पार्श्वासशिरोरुक्क्षयकासादिशान्तये सिळळम् ॥ १६॥

दशमूलकी समस्त औषधियाँ, खिरेंटी, रास्ना, पोइकरमूल, देवदारु और सोठ इनका यथाविधि क्वाथ बनाकर पीनेसे क्षय, कास, पार्श्वश्रुल कन्धोंकी पीडा और शिरःशुलादि रोग शमन होते हैं ॥ ४६ ॥

अश्वगन्धादिक्वाय ।

अश्वगन्धामृताभी६दशमूलीबलावृषाः । पुष्करातिविषे प्रन्ति क्षयं क्षीररसाशिनः ॥ ३७॥

असगन्ध, गिलोय, शतावर, दशमूल, खिरेंटी, अडूसा, पोहकरमूल और अतीस इनका क्वाय बनाकर पान करे और दूध तथा मांसरसका भोजन करे तो क्षयरोग नष्ट होता है ॥ १७ ॥

त्रयोदशाङ्गक्वाथ ।

धन्याकपिष्पलीविश्वदशमुलीजलं पिबेत्। पार्श्वज्ञुलज्वरश्वासपीनसादिनिवृत्तये॥ १८॥

धनियाँ, पीपल, साँठ और दशमूल इनके क्वायको पान करनेसे अयरोगीके पार्श्वज्ञुल, ज्वर, श्वास, पीनस आदि विकार दूर होते हैं ॥ १८ ॥

बलादिचुणं।

बलाऽश्वगन्धाश्रीपर्णाबहुपुत्रीपुनर्नवाः ।

पयसा नित्यमभ्यस्ताः शमयन्ति क्षतक्षयम् ॥ १९ ॥

खिरेंटी, असगन्धक, कुम्भेर, ज्ञातावर और पुनर्नवा इनको समान भाग छेकर वारीक चूर्ण करके एक वसमें छानछेवे। इस चूर्णको मतिदिन दूधके साथ सेवन करनेते क्षत और क्षव दूर होता है॥ १९॥

लवंगाद्य चूर्ण ।

ळवङ्गककोळयुशीरचन्दनं नतं सनीलोत्पलपत्रजीरकम् । त्रृटिः सकृष्णागुरुशृङ्गकेशरं मुस्ता सिनश्वानलदंसहांबुदम् ॥ अहीन्द्रजातीफलवंशाकोचनाः सिनाष्ट्रभागं समसूक्ष्मचूर्णितम् । सुरोचनं तर्पणमश्चिदीपनं बलप्रदंवृष्यतमं त्रिदोषनुत् ॥ २१ ॥ उरोविवदं तमकं गलबहं सकासहिक्कारुचियक्ष्मपीनसम् । श्रहण्यतीसारभगन्दरार्बुदं प्रमेहगुरुमांश्च निहन्ति सज्वरान् ॥

हैं।ग, कंकोल, खस, चन्द्रन, तगर, नीलकमल (अभावमें नीलोफर) तेजपात, जीरा, छोटी इलायची, पीपल, अगर, दारचीनी, नागकेशर, नागरमोथा, सांठ, बालछड, सुगन्धवाला, अनन्तमूल, जायफल और वंशलोचन इन सबको समान-भाग लेकर बारीक चूर्ण करके अठगुनी मिश्री मिलादेवे। इस चूर्णको मितिदेन चार र मासेकी मात्रासे सेवन करे। यह चूर्ण रुचिकात्क, त्रप्तिजनक और अपि-वर्दक एवं बल-विधिको उत्पन्न करनेवाला और त्रिदीपनाशक है तथा उराक्षत, तमक, गलेकी पीडा, खाँसी, हिचकी, अरुचि, यहमा, पीनस, संग्रहणी, आदिसार, भगन्दर, अर्थद, प्रमेह, गुल्म और ज्वर इन सब रोगोंको नष्टकरता है। २०-२२॥ श्रुक्तचर्जुनाच चूर्ण।

शृङ्गचर्जनाश्वगन्वानागवलापुष्कराभयाच्छित्ररुद्धाः । तालीसादिसमेता लेह्मा मधुसर्पिभ्यी यक्ष्मदराः ॥ २३ ॥

काकडासिंगी, अर्जुनकी छाल, असगन्ध, गंगरन, पोहकरमूल, हरड, गिलीय, तालीशपत्र, सीठ, मिरच, पीयल, वंशलीचन, दारचीनी, छोटी इलायधी और मिश्री इन सबकी समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके वस्त्रमें छान लेवे। इसकी ३ मासे परिमाण शहद और धीमें मिलाकर सेवन करनेसे राजयहपा रोग दूर होता है। २३॥ सितोपकादिलेह ।

सितोपला तुगाक्षीरी पिप्पली बहुलात्वचः। अन्त्यादृद्धि द्विगुणितं लेह्येत्क्षौद्रवर्षिषा॥ २९॥ चूर्ण वा प्राशयदेतं श्वासकासक्षयापहृष् । स्रतिहारोचिकनं मन्दाशि पार्श्वशूलिनम्॥ स्त्तपादांवदाहेषू ज्वरे रक्ते तथोद्धिगे॥ २५॥

मिश्री १६ तोले, वंशलोचन ८ तोले, पीपल ४ तोले, छोटी इलायची दो तोले और दारचीनी १ तोला लेवे। सबको एकत्र चूर्ण करके शहद और बीके साथ मिला कर सेवन करनेसे श्वास, खाँसी, क्षय, जिह्नाकी जडता, अरुचि, मन्दापि, पसलीकी पीडा आदि रोग दूर होते हैं। इसको हाथ पाँव एवं शिरकी दाह, ज्वर और उर्ध्वन गत रक्तिपत्तादि रोगाम भी सेवन कराना चाहिये॥ २४॥ २५॥

वासावछेइ।

शतं संग्रह्म वासायास्तोयद्रोणे विषाचयेत्। चतुर्भागावशेषेऽस्मिन शर्करायाः पळं शतम् ॥ २६ ॥ त्रिकटु त्रिसुगन्धिश्च कट्फळं सुस्तकं गदम्। जीरकं पिप्पळीमूळं रोचनी चिवका शुभा॥ २७॥ कटुका श्रेयसी चैव ताळीशं सधनीयकम्। कार्षिकं पृथगेतेषां क्षिपेन्मध्य पळाष्ट्रकम् ॥ २८॥

कार्षिकं पृथगतिषां क्षिपेनमञ्ज पलाष्ट्रकम् ॥ २८॥ अदूसके पंचांगको १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उसमें १०० पल शुद्ध खांड डालकर मन्दमन्द अग्निसे पकावे । जब वह पककर कुछ गाढा होजाय तब त्रिकुटा, दारचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, कायफल, नागरमोथा, कूठ, जीरा, पीपलामूल, गोरोचन, चन्य, वंशलोचन, कुटकी, गजपीपल, तालीशपत्र और धनियाँ, प्रत्येक औषधिका चूर्ण दो दो तोले डालदेवे और शीतल होजानेपर १२ तोले शहद मिलादेवे ॥ २६-२८॥

तद्यथाभिवलं लिह्याच्छतशीताम्बुपानतः। निहिन्त राजयक्ष्माणं रक्तपित्तं क्षतक्षयम्॥ २९॥ वातिकं पैत्तिकं चैव श्वासं चैव सुदारुणम्। हृच्छूलं पाश्वशूलं चविमञ्जेवारुचि ज्वरम्॥ "अश्विभ्यां निर्मितो ह्येष बृहद्वासावलेहकः" ॥३०॥ इस अवलेहको अपनी अग्निक वलानुसार (शृतशीतल) औटाकर शीतल कियें इप जलके साथ सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, रक्तिपत्त, क्षतक्षय, वात-पित्त जन्य दारुण श्वास, हृदयशूल, पसलीकी पीडा, वमन, अरुचि और ज्वरादिविकार शीव्र नष्ट होते हैं। " इस वासावलेहको अधिनीकुमारोंने निर्माण किया है॥"

बुहद्रासावलेह १-२।

पश्चिविशत्पलं ब्राह्मं बृहत्योवांसकस्य च ।
भाक्तर्याश्च पश्चिविशञ्च जलदोणे विपाचयेत् ॥ ३१ ॥
पादशेषे रसे तिस्मन् खण्डं शतपलं न्यसेत् ।
कुडवार्द्धे च इविषो मर्चुनः कुडवं तथा ॥ ३२ ॥ .
मृताश्रकं पलं चैकं कणाचूर्ण चतुःपलम् ।
कुष्ठं तालीशपत्र च मरिचं तेजपत्रकम् ॥ ३३ ॥
मुरा मांसीमुशीरं च लवक्नं नागकेशरम् ।
त्वरभाक्नी वालकं मुस्तं प्रत्येकं कर्षसम्मितम् ॥
शुक्षणचूर्णीकृतं सर्व लेहीभूते विनिःक्षिपेत ॥ ३४ ॥

वडी कटेरी, कटेरी, अडूसा और भारक्री इन औषधियोंको प्रचीत २ पछ लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब ५कते पकते चतुथाश जल शेष रहजाय तब उतारकर लानलेवे फिर उसमें सी पल शुद्ध खाँड डालकर मन्दमन्द आग्निसे पकावे। जब पाक उत्तम प्रकारते तिद्ध होजाय तब उसमें अश्रक भस्म ४ तोले. पीपलका चूर्ण १६ तोले, एवं कूट, तालीशपत्र, मिरच, तेजपात, मुरा, मांसी, खस, लींग, नागकेशर, दारचीनी, भारगी, सुगन्धवाला और नागरमोथा प्रत्येकका बारीक चूर्ण एक एक कर्ष और घी ८ ताल डालदेवे। शीतल होनेपर १६ तोले शहद मिलादेवे। सबको अच्छे प्रकारसे मिलाकर एक उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे॥ ३१-३४॥

इन्ति यक्ष्माणमत्युत्र कासं पञ्चविषं तथा ॥ ३५ रक्तपित्तं क्षयं कासं ज्वरं प्रीहानमेव च । बालानामपि वृद्धानां तरुणानां विशेषतः ॥ ३६ ॥ पार्थश्चलं च हच्छूलमम्लपित्तं विमं तथा । बृहद्वासावलेहोऽयं महादेवेन निर्मितः ॥ ३७ ॥ इसको मतिदिन छःछः मासे परिमाण सेवन करे। यह वृहद्वासावछेह दारुण राज-यक्ष्मा, पाँच प्रकारकी खाँसी, रक्तिपित्त, क्षय, ज्वर, प्ळीहा, पसळीकी पीडा, हृद्य-श्रूळ, अम्ळिपित और वमन इन सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करता है एवं बाळक, वृद्ध और तरुण पुरुषोंके छिये विश्लेष उपयोगी है ॥ ३५-३७॥

तुलामादाय वासाया जलदोणे विषाचयेत्।
पादशेषे रसे तस्मिन खण्डं शतपलं न्यसेत्॥ ३८॥
धानेर्मृद्रमिना सम्यक सिद्धे तत्र प्रदापयेत्।
त्रिकटु त्रिसुगन्धं च कट्रफलं सुस्तमेव च॥ ३९॥
कुष्टं कम्पिछकं श्वेतजीरकं कृष्णजीरकम्।
त्रिमृता पिष्पलीयुलं चण्यं कटुकरोहिणी॥ ४०॥
रिश्वा तालीशघन्याकं प्रत्येकं च द्विकार्षिकम्।
चूर्णयित्वा क्षिपेत्रत्र शीते मधु पलाष्टकम्॥ ४९॥

र-अडूसेकी जडकी छाल या पंचांगको सी पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते र नौयाई जल शेप रहजाय तब उतारकर छानलेके फिर एस कायमें सी पल शुद्ध खांड डालकर धीरे धीरे मन्दमन्द आग्रिसे पकावे। जब पककर लेहकीं समान गाडा होजाय तब—साँठ, मिरच, पीप ह, दारंचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, कायफल, नागरमीया, कूठ, कबीला, सफेद जीरा, काला जीरा, निसोत, पीपलामूल, चब्य, कुटकी, हरड, तालीशपत्र और धिनयाँ इन प्रत्येक औषधिको दो दो कर्य बारीक पीसकर डालदेवे और शीतल होनपर ३२ तोले शहद मिलादेवे॥३८-४१॥

अस्य मात्रां ततो कीङ्गा तोयमुष्णं पिबेदनु । सर्वकासाधिकारेषु स्वरभङ्गे विशेषतः ॥ ४२ ॥ राजयक्ष्मणि दुस्साध्ये वातश्चेष्माश्रये तथा । आनाहे बिह्नमान्द्ये च हृद्रोगे चंक्षतक्षये ॥ मूत्रकृष्णे च कृष्णे च शस्तोऽयं लेइ उत्तमः ॥ ४३ ॥

इनको प्रतिदिन प्रातःकाल छः मासे अथवा १ तोला परिमाण सेवन करकें ऊपरसे मन्दोष्ण जल पान करें। यह अवलेह सर्वप्रकारकी खाँसी, स्वरमंग, विशे- वकर दुस्साध्य राजमक्ष्मा, वात-कफजन्य रोग, आनाह, मन्दाप्ति, हृद्यसोग, क्षतक्षय, मूत्रकृष्ट्य और मूत्राघात आदि रोगमें विशेष उपयोगी है ॥ ४२-४३ ॥

च्यवनप्राश् ।

विस्वाभिमन्थश्योनाककाश्मर्यः पाटला बला ।
पण्यंश्रतसः पिप्पस्यः श्रदंष्ट्रा बृहतीद्वयम् ॥ ४४ ॥
शृद्धी तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करागुरू ।
अनृता चामया ऋद्धिजीवकपमको शठी ॥ ४५ ॥
मुस्तं पुनर्नवा मेदा सृक्ष्मेलोत्पलचन्दने ।
विदारीवृषमुलानि काकोली काकनासिका ॥ ४६ ॥
एषां पलोन्मितानभागाञ्छतान्यामलकस्य च ।
पश्च दद्यात्तदैकस्थं जलदोणे विपाचयेत् ॥ ४७ ॥
इात्वा गतरसान्येतान्यौषधान्यथं तं रसम् ।
तश्चामलकमुद्धत्य निष्कुलं तेलसपिषोः ॥ ४८ ॥
पलद्वादशके भृद्धा दत्त्वा चार्द्वतलां मिषक् ।
मत्स्यण्डिकायाः पृताया लेववत्साध्य साधयेत् ॥ ४९ ॥

बेल, अरणी, स्योनापाठा (आखू) कुम्भेर, पाढल इनकी छाल. खिरेंटी, शाल-पणीं, पृश्चिपणीं, मुद्रपणीं, मापपणीं, पीयल, गोखुरू, कटेरी, बढीकटेरी, काकडा-सिगीं, मुई आपला, दाख, जीवन्ती, पोइकरमूल, अगर, गिलोय, इरड, ऋदि, जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा, (अभावमें असगन्ध), छोटीं इलायची, नीलकमल, लालचन्दन, विदारीकन्द, अइसेकी जड, काकोली और काकनसा (कीआठोडी) ये प्रत्येक ओपि चार चार तोले एवं सुपक और बडें बडे आमले ५०० लेवे । प्रथम आमलोंको वस्त्रकी पोटलीमें बाँधकर समस्त औष-धियोंके साथ १ द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ चीथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे और आमलोंको निकालकर उनकी गुठली अलग करके हाथसे मथकर वस्त्रमें छानलेवे । फिर उन आमलोंको ४८ तोले तिलके तैल और ४८ तोले गोधृतमें मन्दमन्द अग्निसे मूनकर पीसलेवे । फिर पूर्वोक्त काथमें ५० पलमित्री और उक्त आमले डालकर थीरे २ पकावे ॥ ४४-४९ ॥

षद्पलं मधुनश्चात्र सिद्धशीते प्रदापयेत् । चतुःपलं तुगाक्षीर्याः पिप्पल्या द्विपलं तथा ॥ ५० ॥ पलमेकं विद्ध्याच त्वगेलापत्रकेशरात्। इत्ययं च्यवनप्राशः परमुक्तो रसायनः॥ ६९॥

जब पकते २ छेइकी समान होजाय तब नीचे उतारकर उसमें वंशछोचन १६ तोछे, पीपल ८ तोछे, एवं दारचीनी, छोटी इलायची तेनपात और नागकेशर इनका पूर्ण चार चार तोछे डालदेवे और शीतल होनेपर २४ तोले शहद मिलादेवे । फिर करलीसे सबको अच्छे प्रकारसे मिलाकर बीके चिकने बासनमें भरकर रखदेवे ! यह च्यवनपाशावलेह परमश्रेष्ठ रसायन है ॥ ५० ॥ ५१ ॥

> कासश्वासहरश्चेव विशेषेणोपदिश्यते । क्षीणक्षतानां वृद्धानां बाळानाश्चाङ्गवर्द्धनः ॥ ५२ ॥ स्वरक्षयमुरोरोगं हृद्दोगं वातशोणितम् । पिपासां मूत्रशुक्रस्थान् दोषांश्चेवापकर्षति ॥ ५३ ॥ अस्य मात्रां प्रयुक्षीत नोपहन्ध्याच भोजनम् । अस्य प्रयोगाइयवनः सुवृद्धोऽभूत्पुनर्युवा ॥ ५४ ॥

इसके सेवन करनेसे खाँसी और श्वास दूर होते हैं। यह अवलेह विशेषकर अत्रक्षणिरोगी खुद मनुष्य और बालकोंके अंगोकी बुद्धि और पुष्टि करनेवाला है एवं स्वरमंग, उरोरोग, हृद्यरोग, वातरक्त, तृषा, मूत्र और वीर्य सम्बन्धी सम्पूर्ण-दोष इन सब विकारोंको हरता है। इस अवलेहको ३ मासे अथवा ६ मासे परिमाण लेकर बकरीके दूध या शहदके साथ सेवन करना चाहिये। इसपर भोजनादि किसी प्रकारके पथ्य करनेका नियम नहीं है। इस अवलेहको सेवन करनेसे अत्यन्त बुद्ध च्यवन ऋषि फिरसे तहण हो गये थे॥ ५२-५४॥

मेघां स्मृतिं कांतिमनामयत्वमायुः प्रकष बलमिन्द्रियाणाम् । स्त्रीषु प्रदर्ष परमिष्टृद्धिं बलप्रसादं पवना बलोम्यम् ॥ ५५॥ रसायनस्यास्य नरः प्रयोगाञ्चभेत जीणोऽपि कुटिप्रवेशात् । जराकृतं पूर्वमपास्य रूपं विभक्तिं रूपं नवयौवनस्य ॥ ५६॥

["सिता मत्स्यण्डिकालाभे घात्र्याश्च मृदुभर्जनम् । चतुर्भागजले प्रायो द्रव्यं गतरसं भवेत् ॥ ५७ "]

यह अवलेइ-मेधा, स्मरणशाक्ति, कांति आरोग्य, आयु इन्द्रियाँके बलकी जृद्धि करता है। एवं स्त्रियोंमें आनन्द, जटराप्रिकी अत्यन्त शृद्धि, इसी- रमें बलका संचार और वायुका अनुलोमन करता है। इस रसायनको सेवन करनेसे वायु और धूपको न सहनेवाला वृद्ध मनुष्य भी वृद्धावस्थाके पूर्वरूपको दूरकर नव-यौवनके रूपको प्राप्त करता है॥ ५५-५७॥

द्राक्षारिष्ट ।

द्राक्षातुलाई द्विद्रोणे जलस्य विपचेत्सुधीः।
पादशेषे कषाये च पूते शीते विनिःक्षिपेत् ॥ ५८ ॥
ग्रुडस्य द्वितुलां तत्र त्वगेलापत्रकेशरम् ।
प्रियङ्कर्मरिचं कृष्णा विडङ्गञ्चेति चूर्णयेत् ॥ ५९ ॥
पृथक्पलोन्मतैर्भागेर्चृतभाण्डे निधापयेत् ।
मासं ततो घट्टयित्वा रिबेजातरसं ततः ॥ ६० ॥
ग्रुश्करं सयं इन्ति कासश्वासगलामयान् ।
द्वाशारिष्टाह्वयः प्रोक्तो बलकृत्मलशोधनः ॥ ६९ ॥

उत्तमदाख ५० पछ लेकर दो द्रोण जहमें पकाने। जब पकते पकते चौथाई भाग जल होष रहजाय तब उतारकर छानलेने। किर श्रीतल होजानेपर उस काथमें गुड २०० पल एवं दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर, फूलिपंगु, काली-मिरच, पीपल और वायनिडंग प्रत्येकके चूर्णको चार चार तोले डालदेने। किर सबको अच्छे प्रकारते प्रिलाकर बीके चिकने वर्चनमें भरकर और उसका गुँह बन्द करके रखदेने। एक महीनेतक रक्खा रहनेके पश्चात् जब उसमें रस उत्पन्न होजाय तब निकालकर छानलेने। यह द्राक्षारिष्ट यथोचित मान्नासे पान करते ही उरक्षत, क्षय, खाँसी। श्वास और सर्व प्रकारके गल रोगोंको दूर करता है। पूर्व बलको बढाताहै। शुद्ध करता है। ५०-६१॥

विन्ध्यवासियोग ।

न्योषं शतावरी त्रीणि फलानि द्वे बले तथा। सर्वामयहरो योगः सोऽयं कौहरजोन्वितः॥ ६२॥ एष वक्षःक्षतं इन्ति कण्ठजांश्च गदांस्तथा। राजयक्ष्माणमरयुत्रं बाहुस्तम्ममथार्द्दितम्॥ ६३॥

सोंठ, पीपल, मिरच, शतावर, इरड, बडेडा, आमला, खिरेंटी और कंषी इन सब औषधियोंका चूर्ण एक एक तोला और लोइ भस्म ९ तोले लेकर सबको एकत्र जलके साथ खरल करलेवे। यह उत्तम योग सम्पूर्ण रोगोंको इरनेवाला है। इसको उचित मात्रासे सेवन करनेसे उरःक्षत, कण्डगतरोग, अत्यन्त भवंका राज-यक्ष्मा, बाहुस्तम्भ और अर्दितादिरोग नष्ट होते हैं ॥ ६२ ॥ ६५ ॥

> मधुताप्यविडङ्गाश्मजतुलौहघृताभयाः । हन्ति यक्ष्माणमत्युत्रं सेव्यमानो हिताशिनः ॥ ६८ ॥

स्वर्णमाक्षिक, वायबिडग, शिलाजीत और इरड इन औषिवर्षोको एक एक भाग और सबकी बरावर लोइभस्म लेकर एकत्र खरल करलेने। इस यहगारि लोइको घी और शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेते और पथ्य पदार्थोंको सेवन करनेते अत्यन्त उम्र यहमारोग दूर होता है॥ ६४॥

यक्मान्तकलीह ।

राष्ट्रातालीशकर्प्रमेकपणीशिकाह्नयैः। त्रिकत्रयसमायुक्तेलीं हो यक्ष्मान्तको सतः॥ ६५॥ सर्वोपद्रवसंयुक्तमपि वैद्यविवर्जितम्। हन्ति कासं स्वराचातं क्षयकासं क्षतक्षयम्। बलवर्णामिष्ठष्टीनां साचनं दोषनाशनम्॥ ६६॥

रास्ना, तालीशपत्र, कपूर, मण्डूकपर्णी, शिलाजीत, त्रिकला, त्रिक्टा, वापविडंग, नागरमोथा और चीतेकी जडकी छाल मत्येकका चूर्ण एक एक तोला और लोह भस्म चौदह तोले लेवे सबको एकत्र जलके द्वारा खरल करके गोलियाँ बनालेवे। यह यक्ष्मान्तकलोह है। इतीको रालादि लौह भी कहते हैं। यह लोह-खाँसी, स्वर्भग, क्षपकी खाँसी, क्षतक्षय एवं सम्पूर्ण उपद्रवांसे युक्त और वैद्यांसे त्यागे हुये राजयक्ष्यरोग और अन्यान्य रामस्य दोषांको नष्ट करता है बल, वर्ण और अग्निकी दृष्टि तथा पृष्टि करता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

शिलाजसादि लैंह ।

शिलाजतुमधुन्योबताप्यलौहरजांसि च । क्षीरेण लेहितस्याशु क्षयं क्षयमदाप्तुयात ॥ ६७ ॥

शिलाजीत, मुलहठी, सींठ, मिरच, पीपल और सोनामाली-ये मत्येक एक एक तीला और लोह अस्म ६ तीले लेकर सबको एकत्र जलके साथ खरल करके गीलियाँ बनालेवे। इस लोहकी दूबके साथ सेवन करनेते क्षयरोग शिघ्र नष्ट होता है॥ ६७॥

रजवादिलीह ।

भूरमीयतं रजतममलं तरसमं व्योमचूर्णं सर्वेश्तुरुयं जिकदु सवरं साय आज्येन युक्तम् । लीढं प्रातःक्षपयतितरां यक्ष्मपाण्डूदरारीः-श्वासं कासं नयनजङ्जः पितरोगानशेषान् ॥ ६८॥

चाँदीकी भस्म १ भाग, अञ्चकभस्म १ भाग, त्रिकुटा, त्रिफला और लोइभस्म ये प्रत्येक तीन २ भाग लेरे। इन सचको एकत्र खरल करके गोलियाँ बनालेवे। प्रतिदिन पातःकाल एक एक गोली घृतके साथ मिलाकर सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, पाण्डुरोग, उद्भविकार, अर्थ, स्वास, खाँसी, नेत्ररोग, और पित्रजनित सम्पूर्ण उपद्रव शीघ्र नष्ट होते हैं॥ ६८॥

क्षयकेसरी १-२।

त्रिकटुत्रिफलेलाभिजांतीफललबङ्गकैः । नवभागान्त्रितं लोहं समं सिन्द्रसन्निमम् ॥ ६९ ॥ छागीदुरधेन सम्पिष्य वल्लमस्य प्रयोजयेत । मधुना क्षयरोगांश्च हन्त्ययं क्षयकेसरी ॥ ७० ॥

सीठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, छोटी इलायची, जायफल और लींग प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला और सिन्द्रकी समान कान्तियुक्त लोह भरम ९ तोले लेवे। सबको एकत्र वक्तीके दृषके साथ खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बना लेवे। प्रतिदिन एक एक गोली शहदके साथ सेवन करनेसे यह क्षयकेसरी क्षयरोग और उसके सम्पूर्ण उपद्रवोंको नष्ट करताहै॥ ६९॥७०॥

मृतमञ्जं मृतं सृतं मृतं लीहं तथा रिवः।
मृतं नागं च कांस्यं च मण्डूरं विमलं शिला॥ ७३॥
वङ्गं खर्परकं तालं शंखटङ्कणमाक्षिकम्।
वैकान्तं कान्तलीहं च स्वर्ण विद्वभमौक्तिकम्॥ ७२॥
वराटं मणिरागं च राजपृष्टं च गन्धकम्।
सर्वमेकत्र सञ्चूण्यं खल्लमध्ये विनिः तिपेत ॥ ७३॥
मर्दयेत्त्विप्रभानुभ्यां प्रपुटेचिदिनं लघु।
भावयेत्पुटयदेभिवारांखीं अपूर्यक्षृथक्॥ ७४॥

मातुलुङ्गवरावह्निस्वम्लवेतसमार्कवैः। इयमारार्द्रकरसैः पाचितो लघुवह्निना॥ ७५॥

अश्रकभरम, रसित-दूर, लोइभरम, ताझभरम, शीशेकी भरम, काँसेका भरम, मण्डूरभरम, रूपामाखीकी भरम, शुद्ध मैनिसल, बङ्गभरम, शुद्ध खपरिया, इरताल-भरम, शंखभरम, सुहागा, सोनामाखीकी भरम, वैकान्तकी भरम, कान्तलोह, सुवर्ण-भरम, भूँगा मोती और कीडीकी भरम, दिगरफ, राजपट (रेपटी अभावमें गोदन्ती हरताल) और शुद्ध गन्धक इन सबको समान भाग लेकर सबको एकत्र खरलमें हालकर खूब बारिक चुर्ण वरके चीते और आक्के काथमें खुब खरल करके रे दिनतक लघुपुटमें पकावे। इसी प्रकार कमसे विजारेनीवृका रस, त्रिफला, चीता, अमलवेंत, भाँगरा, कनेर और अदरख इन प्रत्येक औषधिके स्वरस व कायमें रे-रे दिनतक भादना देकर लघुपुटमें पकावे। फिर स्वांग शितल होनेपर औषधको निकालकर बारिक चुर्ण कर लेरे। ७१-७५॥

वातिपत्तकफोरक्केशाञ्जवरान्समिदितानिप ।
सित्रपातं निहन्त्याशु सर्वाङ्गकाङ्गमारुतान् ॥ ७६ ॥
सेवितश्च सितायुक्तो मागधीरजसा युतः ।
मधुकाईकसंयुक्तस्तद्याधिहरणीषधैः ॥ ७७ ॥
सेवितो हन्ति रोगिणां व्याधिवारणकेसरी ।
क्षयमेकादशिवधं शोथं पाण्डं कृमि जयेत ॥ ७८ ॥
कासं पश्चविधं शास मेहं मेदो महोदरम् ।
अश्मरीं शर्करां शूलं प्रीहगुल्मं हलीमकम् ।
सर्वव्याधिहरो बल्यो वृष्यो मेध्यो रसायनः ॥ ७९ ॥

इसको दो रक्षीप्रमाण लेकर मिश्री, पीपलका चूर्ण, शहद और अदृश्ल इनके साथ मिलाकर अथवा यथादोषानुसार अनुपानोंके साथ सेवन करे। यह अयकेसरी-रस बात, पित्त और कफके उत्पन्न हुए ज्वर, सन्निपात ज्वर, सर्वीगवात, एकांगवात, ग्यारह प्रकारका क्षय, स्जन, पाण्डु, कृमि, पाँच प्रकारकी खाँसी, श्वास, प्रमेह, मेद, बलोदर, पथरी, शर्करा, शूल, द्वीहा, गुल्म, हलीमक आदि सम्पूर्ण व्यावियोंकी नष्ट करता है। यह सब रोगनाशक तथा चल, वीर्य और मेघा शक्तिकी वृद्धि करने-वाला और अत्युत्तम रक्षायन है॥ ७६-७९॥

रसेन्द्रगुटिका ।

कर्ष शुद्धरसेन्द्रस्य स्वरसेन जयाईयोः । शिकायां सञ्ज्ञेतावद्याविषण्डं घनं भवेत् ॥ ८० ॥ जळकणाकाकमाचीरसाभ्यां भावयेरपुनः । सौगन्धिकपळं भृद्धस्वरसेन सुभावितम् ॥ ८१ ॥ चूर्णितं रससंयुक्तमजाक्षीरपळद्वये । खिळतं घनपिण्डं तु गुटीः स्विन्नकळायवत् ॥ ८२ ॥ कृत्वा—

शोषित पारेकी भागको १ कर्ष लेकर एक उत्तम पत्यरके खरलमें डालकर जयंती और अद्रखके स्वरसमें तबतक मर्दन करे जबतक कि उसका पिण्डसा न बनजाय। फिर उसकी जलपीपल और मकोयके स्वरसमें पूथक पृथक उत्तम मकारसे भावना देवे। पश्चात् इसी मकार भागरेके स्वरसमें भावना दियाहुआ शुद्ध गन्धकका चूर्ण चार तोले लेकर पारेके साथ खरल करके दोनोंकी कजाली बनालेवे। फिर उस कजालीको ८ तोले वकरीके दूधके साथ खरल करके सीने हुए मटरके दानेकी समान

गाँछियाँ बनाछिवे ॥ ८०-८२ ॥

-ऽऽदौ शिवसभ्यर्च्य डिजादीन्परितोष्य च। जीर्णाते समयदेकां क्षीरमांसरसाशनः ॥ ८३ ॥ सर्वक्रपं क्षयं कासं रक्तिपत्तमरोचकम् । अपि वैद्यशतिस्यक्तमम्खपित्तं नियच्छति ॥ ८४ ॥

प्रथम शिवजी महाराजका प्रभन कर और बाह्यणीको सन्तृष्ट करके प्रतिदिन इसकी एक एक गोधी भोजवके जीर्ण होनेपर सेवन करे। इसपर दूध और मांस-रसका पथ्य करे। इसके सेवनसे सर्व प्रकारका क्षय, खाँजी, रक्तपित और अरुचि ये सब उपद्रव और निसको सैकडों वैद्योंने त्याग दिया। हो ऐसा अम्डिपित्तरोगनी शीघ्र नष्ट होता है।। ८३॥ ८४॥

ब्रद्रसेन्द्रश्रुटिका।

कुमार्थ्यां त्रिफलाचूर्णेश्चित्रकस्य रसेः कमात् । शोधयित्वा पुना राजीगृहधूमहरिद्रया ॥ ८५ ॥ पकेष्टकारजोभिश्च धूर्त्तपत्ररसेन च । शृङ्गवेररसेनापि शोधयित्वा पुनःपुनः ॥ ८६ ॥ प्रशालयेत्पुनः पश्चाच्छानयेद्वसने घने । कर्षद्वयं रसेन्द्रस्य भावयेद्विजयारसे ॥ ८७ ॥ शिलायां खळ्ळयेचापि यावच्चूर्णत्वमागतम् । जलकणाकाकमाचीरसाभ्यां भावयेत्पुनः ॥ ८८ ॥

शुद्ध परिको दो कर्ष छेकर यथाक्रमसे घीग्वारके रस, त्रिफछेके चूर्ण, चीतेके रस, राई, घरका धुआँ, इन्दी, ईंटके चूर्ण, घत्रेक पत्तोंके रस और अदरखके रसमें पृथक् पृथक् एक एक बार खरछ करे। फिर उस खरछ कियेहुए परिको जलसे प्रक्षाठन करके मोटे वस्तमें छान छेवे, फिर खरछमें रख भाँगके रसमें भावना देकर उत्तम प्रकारसे मर्दन करे। पश्चात् जलपीपल और मकोयके रसमें पृथकू पृथक् एक एक बार भावना देवे॥ ८५-८८॥

सोगन्धिकपछं शुद्धमर्द्धं मरिचटङ्कणम् । माक्षिकं च शिखित्रीवं तालकं चाश्रकं तथा ॥ ८९ ॥ एतांस्तु मिलितान्दत्त्वा भावयेदाईकद्रवेः । रिकद्धयप्रमाणेन कारयेद् ग्रुटिकां भिषक् ॥ ९० ॥

इस प्रकार ग्रुद्ध किया हुआ पारा दो कर्ष और शोधित गन्धक ४ तोले लेकर दोनोंकी कज्जली बनालेने किर उसमें कालीमिरच सुहागा, सोनामाखीकी भस्म, ग्रुद्ध द्वितया, ग्रुद्ध हरताल और अञ्चकभस्म ये प्रत्येक दो दो तोले मिलाकर अदरखके रसके द्वारा उत्तम प्रकारसे खरलकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेने ८९॥-९०॥

> जीर्णात्रे भोजयेदेकां क्षीरमांसरसाशनः । इन्ति कास क्षयं श्वास रक्तियत्तमरोचकम् ॥ ९१ ॥ पाण्डुकिमिस्वरहरं कृशानां प्रष्टिवर्द्धनम् । वाजीकरणमुद्दिष्टमम्लिपत्तहरं परम् ॥ ९२ ॥

भोजनके जीर्ण होजानेपर इसकी एक एक गोली सेवन करे और दूघ तथा मांस-रसका पथ्य करे। यह ग्रुटिका खाँसी, क्षय, खास, रक्तिपत्त, अहाचि, पाण्ड, कृमि, स्वरभङ्ग आदि विकारोंको नष्ट करती है। एवं कृश मनुष्योंकी कृशताको दूर कर शरीरको पुष्ट करती है। यह अत्यन्त वाजीकरण और अम्लिपत्तनाशक है॥९१--९२ कल्याणसुन्द्राध्रस ।

वजाश्रमेक बिलं पुटनैः सुजीर्ण धात्रीपयोद बृहती-शतसूलिकेश्चः । बिल्वाश्रिमन्थ जलवासक कण्टकारी-श्योनाकपाटलिबलाश्च रसेरमीषाम्॥सम्मदितं पलिमतैः पृथगेकशश्च गुआसमं सुवलितं वटिकाकृतं च ॥ ९३ ॥

पुरपाकके द्वारा उत्तम प्रकारसे भस्म किये दुए बज्ज अभ्रकको ४ तोले प्रमाण हैकर आमले. नागरमोथा, बडीकटेरी, शतावर, ईख, बेलकी छाल, अरणी, सुगन्यवाला, अहूसेके पत्ते, कटेरी, सोनापाठा, पाढल और खिरेंटी इन प्रत्येक औषविकें चार;चार तोले रसके साथ पथक पृथक खरल करके एक एक रचीकी गोलियाँ बनालेंवे॥ ९३॥

यक्ष्मक्षयौ सकलशोषबलासिपतं श्वासं समीरमरुचि सकलाङ्गमादम् । शोथं स्वरक्षयमजीर्णमुद्देशूलं मेहं ज्वरं विषमुरोष्णद्विद्धाः ॥ ९४ ॥ कार्श्यं कृपिं बलविनाशनमञ्जिपतं प्रीहामयं सहहलीमकमस्य गुल्मम् । तृष्णामवातिनवयं ब्रहणीं प्रदुष्टां विस्फोट-कुष्ठनयनास्यशिरोगदांश्च ॥ ९५ ॥ मुच्छी विमि विरस्तां विनिहन्ति सद्धः कल्याणमुन्दरमिदं बलदं मुव्यम् । मेध्यं रसायनवरं सकलामयानां नाशाय यक्ष्म-विवहे कथितं हरेण ॥ ९६ ॥

यह कल्याणसुन्दरनामक रस-यहमा, क्षय, सम्पूर्ण शोष, कफ-पित्तसम्बन्धीं रोग, श्वास, वातविकार, अरुचि समस्त शारीरिकपीडा, सूजन, स्वरमङ्ग, अजीणं, ढद्रश्चल, प्रमेह, ज्वर, विषविकार, उरोप्रह, पाण्डुरोग, हिका, कुशता, कृमिरोग, बलनाशक, अम्लिपित, द्वीहा, हलीमक, रक्तगुलम, तृषा, आमवात, दुष्टसंप्रहणी, स्कोटक, कुछ, नेत्र मुख और शिरके सम्पूर्ण रोग, मूर्च्छा, वमन, मुखकी नीरसता आदि व्यावियोंको शीघ्र नष्ट करता है। एवं अत्यन्त बलकारक, वीर्यवर्द्धक, प्रष्टि-कारक, मेधाजनक और सकल रोगोंको नाश करनेके लिये परमोरकृष्ट रसायन है। यह रस विशेषकर यक्ष्मारोगके नष्ट करनेके लिये शिवजीने वर्णन किया है। ९४-९६॥ बृहज्जन्द्रामृतर्स ।

रसगन्धकयोशीद्धां कर्षमेकं सुशोधितम् ।
अश्रं निश्चन्द्रिकं द्यात् पलार्ड्ड च विचक्षणः ॥ ९७ ॥
कर्पूरं शाणकं द्यात्स्वर्ण तोलकसम्मितम् ।
ताम्रं च तोलकं द्यादिशुद्धं मारितं भिषक् ॥ ९८ ॥
लौदं कर्ष क्षिपेत्तत्र बृद्धदारकजीरक्ष्य् ।
विदारी शतमूली च श्रुरकं च बला तथा ॥ ९९ ॥
मकटचितवला चैव जातीकोशफले तथा ॥
छवङ्गं विजयाबीनं श्वेतसर्व्यसं तथा ॥ १०० ॥
शाणभागं समादाय चैकीकृत्य प्रयत्नतः ।
मधुना मर्दयेत्तावद्यावदेव त्यमागतम् ॥ १०१ ॥
चतुर्युश्चाप्रमाणेन वटिकां कुक् यत्वतः ।
मश्चयद्वटिकामेकां पिप्पल्या मधुना सद्द ॥ १०२ ॥

शुद्ध पारा १ कर्ष, शुद्ध गन्धक १ कर्ष, इवेत अञ्चकभस्म २ तीले, कपूर ४ माझे, सुवर्णभस्म १ तीला, ताष्ट्रभस्म १ तीला, लीहासम्म १ तीला, ताष्ट्रभस्म १ कर्ष, विधारा, जीरा, विदारी-कन्द, शतावर, गोस्तुरू, खिरेंटी, कींचके बीज, कंधी, जायफल, जाविजी, लींग, भाँगके बीज और सफेद राल इनको चार चार माझे लेकर सबको एकत्र करके शहदके साथ उत्तम प्रकारसे खरल करें। जम सब औषधें घुटकर एकमएक होजायें तब चार चार रचीकी गोलियाँ बनालेवे। इस बृहच्चन्द्रामृतरसकी एक एक गोली पीपलके चूर्ण और शहदके साथ सेवन करनेसे राजयक्ष्मा,खाँसी और रक्तपित्तआदि रोग दूर होते हैं॥९७-१०२॥ कुमुदेश्वरस्स ।

हेमभस्य रसभस्य गन्धकं यौक्तिकं तु रसटङ्कणं तथा।
तालकं गरुडमप्यदः समं काञ्जिकेन परिमद्य गोलकम्।
मृत्स्नया च परिवेष्ट्य शोषितं भाण्डके लवणगेऽथ पाचयेत्॥
एकरात्रमृदुसम्पुटेन वा सिद्धिमेति कुमुदेश्वरो रसः।
वल्लमस्य मरिचेर्घृताप्लुते राजयक्ष्मपरिशान्तये पिबेत्॥१०३॥
मुवर्णभस्म, ग्रुद्ध परिकी भस्म, ग्रुद्ध गन्धक, मोतीभस्म, ग्रुद्ध पारा, मुद्दागा,
इरताल और सोनामासी इन सबको समान भाग लेकर एकत्र काजीके साथ

स्वरल कर गोलाना बनालेने । फिर उसके उत्तर गोनर मिली मिटीका लेप करकें उसकी नमकते अरेहुए पात्रमें रखकर एक रात्रिपर्यन्त मृदुपुटके द्वारा पकाने । इस मकार यह कुसुदेश्वरस्स सिद्ध होता है । इस रसको दो दो रत्ती प्रमाण लेकर काली-मिरचोंके चूर्ण और घृतके साथ मिलाकर सेवन करे । यह रस राजयक्ष्मारोगकों अमन करनेके लिये परमोत्तम है ॥ १०३॥

काञ्चनं रसिसन्दूरं मौकिकं लौहमअक्षम् ।
विद्वुमं चाभया तारं कस्तूरी च मनःशिला ॥ १०४ ॥
प्रत्येकं विन्दुमानं च सर्वे सम्मद्ध यस्नतः ।
वारिणा विदेका कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः ॥ १०५ ॥
अनुपानं प्रयोक्तव्यं यथादोषानुसरतः ।
क्षयं इन्ति तथा कासं छेष्मित्तसमुद्धवम् ॥ १०६ ॥
प्रमेहं विविधं चैत्र दोषत्रयसमुत्थितम् ।
कफजान् वातजात्रोगान्नाशयेत्यद्य एव हि ॥ १०७ ॥
बलवृद्धं वीर्यवृद्धं लिङ्गरार्व्यं करोति च ।
श्रीकरः पुष्टिजननो नानारोगनिष्द्रनः ॥
गहनानन्दनाथोक्तो रसोऽयं काञ्चनाभ्रकः ॥ १०८ ॥

सुवर्णभस्म, रससिंद्र, मोतीकी भस्म, लोइभस्म, अश्रककी भस्म, मृंगेकी भस्म, इरड, बाँदीकी भस्म, कस्तूरी और गुद्ध मैनसिल इन सबके समान भाग जलके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनाले हे। इस रसके। प्रतिदिन एक एक गोली यथादोषानुसार अनुपानके साथ सेवन करे तो यह अयरोग, खाँसी, कफ-पित्तज-नित विकार, तीनों दोषेंसे उत्पन्न हुए विविध प्रकारके प्रमेह और कफ-बातसम्बन्धी सम्पूर्ण रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। एवं बल, वीर्यकी वृद्धि और लिक्नको हद करता है। यह काश्रनाश्चरस कान्तिवर्द्धक, पृष्टिकारक और विविध प्रकारके रोगोंको नष्ट करनेवाला है॥ १०४-८॥

बृहत्काश्रनाभरसः। काञ्चनं रससिन्द्रं मौक्तिकं लौहमभ्रकम्। विद्वमं मृतवैकान्तं तारं ताम्रं च वङ्गकम्॥ ९॥ कस्तूरिका लवक्कं च जातिकोषेलवालुकम्। प्रत्येकं बिन्दुमात्र च सर्व संमर्ध यत्नतः॥ ११०॥ कन्यानीरेण सम्मर्ध केशराजरसेन च। अजाक्षीरेण सम्भाष्य प्रत्येकं दिवसत्रयम्॥ चतुर्गुजाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्रिषक्॥ ११॥

सुवर्णभरम, रसिन्द्र, मोतीकी भरम, लोइभरम, अञ्चक्षभरम, मूंगेकी भरम, वैकान्तकी भरम, चाँदीकी भरम, ताँवेकी भरम, वङ्गभरम, करन्द्री, लींग, जावित्री और प्रद्वआं इन प्रत्येक औषधिको समान भाग लेकर सबको एकत्र बीग्वारकें रसके साथ उत्तम प्रकारसे खरल करके कुकुरभाँगरेके रस और वक्षरीके दूधकें साथ पृथक पृथक तीन दिनतक भावना देकर चार चार रत्तीकी गोलियां बना-लेवे॥ ९-१११॥

> अनुपानं प्रयोक्तव्यं यथादोषानुसारतः ॥ १२ ॥ क्षयं इन्ति तथा कासं यक्ष्माणं श्वासमेव च । प्रमेहान् विंशतिं चैव दोषत्रयसमुद्भवान् ॥ सर्वरोग निइन्त्याञ्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १३ ॥

यह रस यथादोषानुसार अनुपानके साथ सेवन करनेसे क्षय, खाँसी, राजयक्ष्मा, श्वास, कफ-बात-पितादि तीनों दोषोंसे उत्पन्न बीसों प्रकारके प्रमेह और अन्यान्य सर्व प्रकारके रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्य अन्धकारको॥११२॥११३॥

स्वल्पमृगाङ्गरस ।

रपभस्म हेमभस्म तुरुयं गुआद्वयं भजेत्। दोषं बुद्धानुपानेन मृगाङ्कोऽयं क्षयापहः ॥ १८॥

शुद्ध परिकी भस्म और सुवर्णभस्म इन दोनोंको समान भाग छेकर एकत्र खरक करहेवे । इसको वातादिदोषोंका विचार कर अनुपानोंके साथ दो दो रत्तीप्रमाण। सेवन करनेसे यह मृगाइन्स-क्षयरोगको नष्ट करता है ॥ १४ ॥

> स्याद्रसेन समं हेम मौक्तिकं द्विगुणं ततः। गुन्धकं च समं तेन रसपादं तु टङ्कणम् ॥ १५ ॥

सर्वे तद्रोक्षकं कृत्वा कः श्रिकेन च पेपयेत् । भाण्डे लवणपूर्णेऽथ पचेद्यामचतुष्टयम् ॥ मृगांकसंज्ञः स ज्ञेयो रोगराजनिष्द्रनः ॥ १६ ॥

ग्रुद्ध पारा १ तोला, स्वर्णभस्म १ तोला, मोतिकी भस्म २ तोले, ग्रुद्ध गन्धक २ तोले, और मुहागा १ मासे सबको एकत्र कॉजीके द्वारा खरल करके गोलासा बनाकर धूपमें सुखालेवे। फिर गोलेको मुवायन्त्रमें बन्द करके नमकसे भरेदुष् पात्रमें स्वकर चार प्रहरतक पकावे। यह मुगाङ्कनामवाला रस रोगराज क्षयको नष्ट करनेवाला है॥ १५-१६

गुआचतुष्टयं चास्य मरिचैः सह भक्षयेत ।
पिप्पलीदशकैर्वाथ मधुना लेहयेर् बुधः ॥ १७ ॥
पथ्यं सुलघुमांसेन प्रायशोऽस्य प्रयोजयेत ।
दृध्याजं गृष्यतकं वामांसमाजं प्रयोजयेत ॥ १८ ॥
व्यक्षनैर्धृतपक्षेश्च नातिक्षारेरहिङ्कभिः ।
एलाजाजीमरीचैस्तु संस्कृतैरिवदाहिभिः ॥ १९ ॥
वृन्ताकं तैलिबह्वादि कारवेल्लं च वर्जयेत् ।
स्त्रियं परिहरेद्दूरे कोपं चापि परित्यजेत् ॥ १२० ॥

इस रसको ४ रत्ती प्रमाण छेकर मिरचोंके चूर्ण और शहदके साथ अथवा १० पीपलोंके चूर्ण और शहदके साथ मिलाकर सेवन करे। इसपर लंखुपाकी मांस वकरीका दही, गौका महा, वकरेका मांस, और घृतके द्वारा बने हुए विविध प्रकारके व्यंजनादि पथ्य हैं। एवं इलायची, जीरा और काली मिरच इनके द्वारा संस्कार किये हुए खाद्य पदार्थोंको भक्षण करे और अत्यन्त क्षार पदार्थ, होंग, दाह कारक पदार्थ, बेंगन, तैल, बेल, करेला आदि पदार्थोंको त्यागदेवे। स्विप्रसंग और क्रोधको तो सर्वथा त्याग देना चाहिये॥ १७-१२०॥

राजमृगांक रस।

रसभस्म त्रयो भागा भागैकं हेमभस्मकम् । मृततात्रस्य भागैक शिलातालकगन्धकम् ॥ २१ ॥ प्रतिभागद्वयं शुद्धमेकीकृत्य विचूर्णयेत् । वराटिका तेन पूर्य्या अजाक्षीरेण टङ्कणम् ॥ २२ ॥ पिष्ठा तेन मुखं रूद्ध्वा मृद्धाण्डे तां निरोधयेत्।
शुष्कं गजपुटे पाच्यं चूर्णयेत्स्वाङ्गशीतलम् ॥ २३ ॥
रसो राजमृगांकोऽयं चतुर्गुकं क्षयापदः ।
दशपिष्पलिकैः क्षीद्रैमीरचैकोनविशकैः ॥
सपृतदापयेद्वातपित्तश्रेष्मोद्धवे क्षये ॥ २४ ॥

शुद्ध पारेकी भस्म ३ तांछे, स्वर्णभस्म एक तोछा, ताख्रभस्म एक तोछा, (किसी किसी प्रन्यमें 'मृतताद्यस्य ' के स्थानमें 'मृततारस्य ' ऐसा पाठ है।) शिछाजीत २ तोछे, इरतांछकी भस्म २ तोछे और शुद्ध गम्धक २ तोछे इन सबको एकत्र
वारीक पीसकर ' वडी कौडीके भीतर भरदेवे और उसके मुखको चकरीके दूधके
साथ विसे हुए सुहागेसे बन्द करदेवे। फिर उसको मृतायन्त्रमें वा एक मिटीके
वरतनमें रख उपरसे कपरीटी करके धूपमें सुखाछेवे। फिर गजपुटमें रखकर पकावे।
जब पककर स्वांगशीतछ होजाय तब औषं निकाछकर चूर्ण करछेवे। यह राजमृगांकनाशक रस है। इसको दो रत्तीसे छेकर चार, रत्तीतक दस पीयछाँके चूर्ण
और शहदके साथ अथवा १९ काछी मिरचोंके चूर्ण और जृतके साथ मिछाकर
सेवन करावे। यह रस—वात पित्त और कफ इन तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुए क्षयरोगमें
विशेष उपयोगी है। क्षयरोगको नष्ट करनेके छिये यह परमोत्कृष्ट औषध है॥२१-२४

महामृगांकरस।

निरुत्थमस्म सौवर्ण द्विग्रुणं अस्मसृतकम् ।
त्रिग्रुणं भस्म मुक्तोत्थं ग्रुकपुच्छं चतुर्ग्रुणम् ॥ २५ ॥
मृतताप्यं च पंचांशं तारभस्म चतुर्ग्रुणम् ।
सप्तभागं प्रवालं च रसतुरुयं च टङ्कणम् ॥ २६ ॥
सर्वमेकत्र सम्मद्यं त्रिदिनं निम्बुवारिणा ।
तक्ततो गोलकं कृत्वा शोषयित्वा खरातपे ॥ २७ ॥
लवणेः पात्रमापूर्यं तन्मध्ये गोलकं क्षिपेत ।
तन्मुखं च मृदा रुद्धा पचेद्यामचतुष्टक्षम् ॥ २८ ॥
आकृष्य चूर्णयेच्छुद्धं चतुःषष्टिविभागतः ।
वत्रं च तदभावे तु वैकान्तं षोडशांशिकम् ॥ २९ ॥

सुवर्णभस्म १ तोला, रससिन्द्र २ ताले, मोतीकी भस्म ३ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले, स्वर्णमाक्षिक भस्म ५ तोले, चाँदिकी भस्म ४ तोले, मूँगेकी भस्म ७ तोले और सुरागा २ तोले इन सब औषधियोंको एकत्र कागजी नींबुके रसके साथ तीन दिनतक त्वरल करके गोलासा बनाकर तीक्ष्ण धूपमें सुखालेंथे। किर उस गोलेको मूपामें रखकर उसके जनर कपरीटीकर नमकसे भरे हुए मिट्टोके पात्रमें बन्द करके चार महरतक पकावे। जब स्वाङ्कशीतल होजाय तब औषधि निकालकर बारीक चूर्ण करलेंवे। किर समस्त चूर्णका चीसठगाँ भाग हीरेकी भस्म (हीरेके अभावमें सम्पूर्ण चूर्णका १६ गाँ भाग वैकान्तमिलकी भस्म) मिलादेवे॥ २५-२९॥

महाष्ट्रगांकः खळु सिद्ध एष श्रीनिन्द्नाथप्रकटीकृतोऽयम् ।
ब्रेडोऽस्यसेन्योमिरिबाज्ययुक्तःसेन्योऽथवापिप्पिलकासमेतः ३०
अत्रोपचाराः कर्तन्याः सर्वे श्रयगदोदिताः ।
ब्रह्मं पृतं च भोक्तन्यं त्याज्यं श्रुरविरोधि यत् ॥ ३१ ॥
यक्ष्माणं बहुक्कपिणं ज्वरगणं ग्रुहम तथा विद्विधि
मन्दाश्रिं स्वरभेदकाप्रमहाँच वान्ति च मूर्च्छा श्रमिम् ।
अष्टावेव महागदान् गदगणान्पाण्ड्वामयान्कामलां
पित्तार्त्ते समलब्रहान्बहुविधानन्यांस्तथा नाशयेत ॥३२॥

इस प्रकार यह महामृगाङ्करस सिद्ध होता है। इसको श्रोनन्दिनाथजीने निर्माण किया ह। इस रसको दा रची प्रमाण छेकर कालीमिरचोंके चूर्ण और घृतके साथ अथवा पीपलके चूर्ण आर घृतके साथ मिलाकर सेवन करना चाहिये। इसके सेवन करनेपर क्षयरोगमें कहें हुए सम्पूर्ण पदार्थीका उपचार करना चाहिये और बलकारक पदार्थ, घृत तथा घृतके बने खाद्य द्रव्योंका सेवन करना चाहिये। एवं प्रकृतिके विरुद्ध पदार्थीको त्यागदेना चाहिये। यह रस विविध प्रकारके यक्ष्मारोग, सर्व प्रकारके उवर, शुल्म, विद्रधिरोग, मन्दाग्नि स्वरमंग, खाँसी, अहचि, वमन, मुच्छां, अम, पाण्डुरोग, कामला, पित्तसम्बन्धी विकार और अन्यान्य अत्यन्त भयंकर व्याधिसमू-इको शीघ नष्ट करता है। १३०-३२॥

छोकेश्वरपोट्टछीरस ।

भस्मसूताचतुर्थाशं मृतस्यणि प्रदापयेत्। द्विगुणं गन्धकं दत्त्वा मर्दयेचित्रकाम्बुना ॥ ३३ ॥ पूर्या वराटिका तेन टङ्कणेन निरुध्य च । भाण्डे चूर्णप्रिक्तिऽथ क्षिप्त्वा रुद्धा च मृन्मये॥ ३४ ॥ शोषयित्वा गजपुटे पुटेस् चापराह्मिके ।

स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य चूर्णियित्वा तु विक्यसेत् ॥ ३५ ॥
रसिन्दूर ४ तोले, मुवर्णभन्म १ तोला और शुद्ध गन्धक ८ तोले इनको एकत्र
चित्रके काथके द्वारा स्वरल करके एक कैडिमिं भरकर शुहागेसे उसका मुँह बन्द
करदेवे । फिर एक भिट्टीके पात्रमें चुनेका मलेप करके उसमें उक्त कीडीको स्वकर
भिट्टीसे उस पात्रका मुँह बन्दकरके धूपमें मुखाकर अपराह्मके समय गजपुटमें पकावे ।
जब उत्तम मकारते पककर स्वाङ्गशीतल होजाय तब औपधि निकालकर चूर्ण करके
शीशीमें भरकर स्वदेवे ॥ ३३-३५ ॥

एष लोकेश्वरो नाम वीर्यपुष्टिविबद्धनः ।
गुञ्जाचतुष्ट्य चास्य पिप्पलीमधुसंयुतम् ॥ ३६ ॥
भक्षयेत्पयसा भक्त्या लोकेशः सर्वदर्शनः ।
अङ्गकाश्यऽमिमान्द्ये च कासे पित्ते क्षयेऽपि च ॥३७॥
मरिचैर्घतयुक्तेश्व भक्षयेदिवसत्रयम् ।
लवण वजयेत्तत्र साज्यं दिध च योजयेत् ॥ ३८ ॥
एकविंशदिनं यावत्सपृतं मरिचं पिकेत् ।
पथ्यं मृगाङ्कवदेय शयीतोत्तानपादतः ॥ ३९ ॥

यह लोके अरपोट ीनामक रस अत्यन्त बीर्यवर्डक और पुष्टिकारक है। इसकों चार चार रत्ती प्रमाण लेकर पीपलके चूर्ण और शहदके साथ मिलाकर सेवन करें और दूधके साथ भोजन करें। यह सर्विमियरस है, इसको शरीरकी कृशता, मन्दाप्ति, खाँसी, दुष्टिपच और क्षयादि रोगोंके होनेपर कालीमिरच और घीके साथ मिलाकर व दिनतक सेवन करें। इसपर नमक त्यागकर घृतयुक्त दहीका भोजन करना चाहिये और २१ दिनतक मिरचोंके चूर्णको घृतमें मिलाकर सेवन करना चाहिये। इस रसको सेवन करते समय गृगाङ्करसकी समान पथ्य पदार्थोंको देना चाहिये और रोगीको उपको पर उठाकर शयन करना चाहिये॥ ३६-३९॥

ये शुष्का विषमाशनैः क्षयरुजा याप्याश्च येऽष्टीलया ये पाण्डुत्वहताः कुवैद्यविधिना ये शोषिणो दुर्भगाः । ये तप्ता विविधे उन्हें असमदोन्मादः प्रमादं गता-स्ते सर्वे विगतामया इतकाः स्युः पोट्टलीसेवनात ॥ १४०॥ विषम पदार्थे के अक्षण करनेसे जिनका शरीर शुष्क होगया है, जो क्षयरोग और बाताष्ठीलारोगसे पीडित हैं और जो पाण्डरोंगसे जो क्रवैद्योंकी क्रविकित्साके द्वारा असाध्य होगये हैं, जो विविधमकारके उदर्शेसे सन्तप्त हैं और जो अत्यन्त परिश्रम व अत्यन्त मद्यपान करनेसे अथवा उन्मादसे पीडित हैं और जो भाग्यहीन राजयक्ष्मा-रोगी हैं वे इस पोट्टलीको सेवन करनेसे सम्पूर्ण रोगोंसे मुक्त होकर आरोग्य होते। हैं ॥ १४०॥

हेमगर्भपोट्टलीरस ।

रसभस्य त्रयो भागा भागैकं हेमभस्मकम् ।
मृततात्रस्य भागैकं भागैकं गन्धकस्य च ॥ ४१ ॥
मह्येचित्रकहावैद्वियामान्ते समुद्धरेत् ।
पूर्या वराटिका तेन टङ्कणेन विलेपयेत् ॥ ४२ ॥
वराटीं पूरयेद्वाण्डे रुद्धा गजपुटे पचेत् ।
विचूर्णयेत्स्वाङ्कशीते पोहलीं हेमगर्भिकाम् ॥
मृगाङ्कवचतुर्गुआभक्षणाद्वाजयक्ष्मनुत् ॥ ४३ ॥

पारेकी भस्म ३ तोल, सुवर्णभस्म १ तोला, ताँबेकी भस्म १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला लेवे, सबको दो प्रहरतक चलाकर ढकनमें खरल करके एक कौडीमें भरकर सुहागेसे उसका मुँह बंद करके फिर उस कौडीको एक मिट्टीके पात्रमें खकर उस पात्रका मुह बन्द करके गजपुटमें पकावे। जब अच्छे मकार पककर स्वाङ्मशीतल होजाय तब औषध निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे। इस हमगर्भपोटलीनामक रसको मृगांकरसकी समान चार चार रसी परिमाण सेवन. करनेसे राजयक्ष्मारोग नष्ट होता है ॥४१-४३॥

रत्नगर्भपोट्टलीरस ।

रसं वज्रं हेम तारं नागं लीहं च ताम्रकम् । तुल्यांशं मारितं योज्यं मुक्तामाक्षिक विद्वमम् ॥ ४४ ॥ शङ्कं तुत्थं च तुल्यांशं सप्ताहं चार्द्रकद्रवेः । मर्द्यित्वा विचूर्ण्यांथ तेन पूर्या वराटिका ॥ ४५ ॥ टङ्कणं रविदुम्धेन मुखं लिखा निरोधयेत् मृद्राण्डे तां निरुध्याथ सम्यम्मजपुटे पचेत् ॥ ४६ ॥ आदाय चूर्णयेत्सर्व निर्मुण्डचा सप्त भावनाः । आईकस्य रसेः सप्त चित्रकस्यैकविंशतिः ॥ ४७ ॥ द्रवेर्भाष्यं ततः शोष्याद्

शुद्ध पारा, हीरा, सोना, चाँदी, शीशा, छोहा, ताँचा, मोती, सोनामाली, प्रवास, शृद्ध और तृतिया इन सबकी भरमोंको समाग भाग छेकर एकत्र सात दिनतक अदरलके रसके द्वारा खरछ करे। किर उसको कीडीमें भरकर आकके हुधके द्वारा खरछ किये हुए सुहागेसे उस कीडो हा सुँह बन्द करदेवे और एक मिट्टीके पात्रमें उसको यथाविधि बन्द करके उत्तम प्रकारसे ग्रन्थप्टमें वकावे, जब एककर स्वांग-शीतछ होजाय तब आवध निकाछकर चूर्ण करछेवे। किर निर्शुण्डीके रसमें सात-बार, अदरलके रसकी सातबार और चीतेके रसकी २१ बार भावना देकर चूर्ण सुखाछेवे॥ ४४-४७॥

न्देयं गुंजाचतुष्टयम् ।
यक्ष्मरोगं निहन्त्याशु साध्यामाध्यं न संशयः ॥ ४८ ॥
योजयेत्पिप्पलीक्षोद्रैः सष्टतैर्मरिचैस्तथा ।
महारोगाष्टके कासे ज्वरे श्वासेऽतिसारके ॥
पोट्टलीरत्नगभोंऽयं योगवाहेन योजयेत् ॥ ४९ ॥
("वातव्याध्यश्मरीकुष्टमेडोद्रभगन्दराः ।

अशीसि प्रहणीत्यष्टी महारोगाः प्रकीर्त्तिताः") ॥१५०॥
यह रस- चार चार रत्ती प्रमाण लेकर पीपलके चूर्ण और शहदके साथ अथवा
भिरचोंके चूर्ण और धृतके साथ मिलाकर नियमपूर्वक सेवन करनेसे साध्य वा
असाध्य सर्व प्रकारके राजयक्ष्मारोगको निस्सनदेह शीघ्र नष्ट करता है। एवं आठ
प्रकारके महारोग (बातव्याधि, पथरी, कोढ, प्रमेह, उद्ररोग, भगन्दर बवासीर
और संग्रहणी) इनमें और खाँसी, श्वास, ज्वर, आतिसारादिरोगोमें इस रत्नगर्भः
पोट्टलीनामक रसको यथादोषानुसार अनुपानेकि साथ सेवन करनेसे शीघ्र आरोग्य
कांभ होता है॥४८-१५०॥ कनकसुन्दररस।

रसस्य तुर्यभागेन हेमभरम प्रयोजयेत । मनःशिला गन्धकं च तुर्थं मासिकतालकम् ॥ ५९ ॥ विषं टङ्कणकं सर्व रसतुरुयं प्रदापयेत ।
मर्दयेत्सर्वमेकत्र खळपात्रे च निर्मले ॥ ५२ ॥
जयन्तीभृद्धराजोत्थैः पाठाया वासकस्य च ।
अगस्तिलाङ्गलामीनां स्वरसैश्च पृथक् पृथक् ॥ ५३ ॥
भावियत्वा विशोष्याथ पुनश्चार्दकवारिणा ।
सप्तथा भावियत्वा च रसः कनकसुन्दरः ॥ ५४ ॥

परिकी भस्म १ तोला, खुवर्णभस्म ३ भासे एवं गुद्ध मैनतिल, गुद्ध गन्धक, वृतिया, स्वर्णमाक्षिक, इरताल, मीठा तेलिया और खुद्दामा ये मत्येक औषधि एक एक तोला लेकर सबको एकत्र साफ पत्थरके खरलमें मर्दम करें। फिर जयन्ती, माँगरा, पाढ, अलूसा, अमस्ति,लांगल और बीता इनके रतमें पृथक पृथक एकएक वार भावना देकर और खुखाकर किर अद्रातको । समें सात वार भावना देवे। इस मकार यह करकक्षण्यरस्य तिला होता है। ५१-५४॥

गुंजाद्वयं अयं वाऽस्य राजयक्ष्मवशान्तये।
मधुना विष्पळीभिन्नी भरिचैनी घृतान्त्रितम् ॥ ५५ ॥
सन्निपाते प्रदातव्यमार्ज्ञकस्य रसेन नै।
जयपालरजोभिन्नी गुलिमने शुलरोगिणे॥ ५६ ॥
अम्लवर्जी चरेत्पथ्यं वरुयं हृद्यं रसायनम्।
वर्जयेक्षवणं हिन्नु तकं द्धि विदाहि यत् ॥ ५७॥

इसको मित दिन मातःकाल दो रत्ती अथवा २ रत्ती लेकर पीषलके चूर्ण और शहद या मिरचोंके चूर्ण और जुतके साथ मिलाकर सेवन करनेसे राजयक्षमा नष्ट होता है। सिन्नेपातज्वरमें इस रसको अदरखके रत्तके साथ और शुल व शुलमरोगमें जमालगोटके चूर्णके साथ देना चाहिये। इस अविविको सेवन करते समय अम्ल-पदार्थ, नमक, हाँग, महा, दही और दाहकारी पदार्थोंको त्याग देना चाहिये। एवं बलकारक, हृदयमाही, रसायनिक और पथ्य पदार्थोंका सेवन करना चाहिये॥ ५५-५७॥

सबीगसुन्द्ररस ।

रसं गन्धं च तुरुयांशं द्वी भागी टङ्कणस्य च । मौक्तिकं विद्वुमं शङ्कभस्म देयं समांशिकम् ॥ ५८ ॥ हेमभस्माद्धभागं च सर्वे खंछे विमदयेत् । निम्बुद्रवेण सम्पिष्य पिण्डिकां कारयेत्ततः ॥ ६९ ॥ पश्चाद्रजपुटं दत्त्वा सुशीतं च ससुद्धरेत् । हेमभस्मसमं तीक्ष्णं तीक्ष्णार्द्धं दर्दं मतम् ॥ एकीकृत्य समस्तानि सृक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ १६० ॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक-इनकी कजाठी २ तोले, सुक्षांगा २ तोले, मोंती, मूँगा और शंख इनकी भरम प्रत्येक १-१ तोला और सुवर्णभरम ६ मासे, सबको एकत्र कागर्जीनीं बुके रसके साथ खरल करके गोलासा बनालेबे, उसको मुसामें बन्द करके गजपुटमें रखकर तीव्र अग्निके द्वारा पकावे । जब पककर शीतल होजाय तब निकालकर तीक्ष्ण लोइभस्म ६ मासे और शुद्ध हिंगुलभस्म ६ मासे मिलाकर सबको एकत्र करके बारीक चूर्ण करलेव ॥ ५८-१६०॥

ततः पूजां प्रकुर्वीत रसस्य दिवसे शुभे ॥ ६१ ॥
सर्वाष्ट्रसुन्दरो होष राजयक्ष्मिनकुन्तनः ।
वातिपत्तज्वरे घोरे सन्निपाते सुदाहणे ॥ ६२ ॥
अर्शिस प्रहणीदाषे मेहे गुरुमे भगन्दरे ।
निहन्ति वातजात्रोगान् श्रेष्मिकांश्च विशेषतः ॥ ६३ ॥
पिप्पलीमधुसंगुक्तं घृतगुक्तमथापि वा ।
भक्षयेत्पर्णखण्डेन सितया चाईकेण वा ॥ ६४ ॥

इसके पश्चात् शुभ दिनमें शिक्ष्णीका पूजन करके इस सर्वाङ्गसुन्द्ररसको दो दो र रत्तीकी मात्रासे पीपलके चूर्ण, शहद और घृतके साथ अथवा पानके रस या मिश्री वा अदरखके रसके साथ मिलाकर सेवन करनेसे राजयक्ष्मारोग नष्ट होता है। यह रस—बोर वात-पित्तजन्य ज्वर, दारुण सन्निपात, अर्श, सम्रहणी, ममेह, शुल्म, अगन्द्र, विशेषकर वातज और कफज रोगाको शिघ्र दूर करता है।

सर्निग्रंड ।

बला विदारी ह्रस्वा च पश्चमुली पुनर्नश । पश्चानां क्षीरिवृक्षाणां शुङ्गा सुष्टचंशिकाः पृथक् ॥ ६५ ॥ एषां कषाये द्विक्षीरे विदायीजरसांशिके । जीवनीयैः पचेत्कल्केरक्षमात्रैर्घृताढकम् ॥ ६६ ॥ सितोपलानि पूर्ते च शीते द्वात्रिंशदावपेत गोधूमपिष्पलीवांशीचूणे शृङ्गाटकस्य च ॥ ६७ ॥ समाक्षिकं कौडविकं तत्सर्व खजमूच्छितम् । स्त्यानं सर्पिर्धुडान् कृत्वा धूर्जपत्रेण वेष्टयेत् ॥ ६८ ॥ ताक्षमध्वा पलिकान्कीरं मद्यं चानु पिवेत्कफे । शोषे कासे क्षतक्षीणे श्रमस्त्रीभारकशिते ॥ ६९ ॥ रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे चोरसि स्थिते ।

शस्ताः पार्श्वशिरःशुले भेदे च स्वर्वणयोः ॥ १७० ॥
विरैटी, विदारीकन्द, उप्रुपश्चमूल, पुनर्नवाः एवं वडः, गूलर, पीपल, पारिस पीपल
और पिललन इन दूसोंके अंकुर ये प्रत्येक औषि चार वे वार तोले लेकर एक द्रोण
जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उस काथमें वकरीका दूध, गौका दूध, वकरीका मांसरस और विदारीकन्दका स्वरस ये प्रत्येक काथकी समान भाग, एवं जीवनीयगणकी सम्पूर्ण ओषधियांका चूर्ण दो दो तोल और गोघृत एक आढकपरिमाण डालकर पकावे । जब
वृत पककर शीतल होजाय तब उसमें मिश्री ३२ तोले, गेहूं, पीपल, वंशलोचन और
सिघाडेका चूर्ण तथा शहद ये प्रत्येक सोलइ सोलइ तोले मिलाकर करकीसे सबको
एकमएक करके एक उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे और भोजपत्रसे उस पात्रका मुख
बन्दकरके रखदेवे । इसको प्रतिदिन चार चार तोले प्रमाण सेवन करे और दूध या
मद्यका अनुपान करे । यह सर्पिगुड कफविकार, शोष, खाँसी, क्षतक्षीण, अधिक
परिश्रम, अत्यन्त खीप्रसंग और बहुत बोझ उठानेसे क्वान्त होनेपर, रकतकी वमन,
दाह, पनिस, उराञ्चल, पार्श्वग्रल, शिरकी पीडा, स्वरमंग और शरीरविवर्णतादि
रोगोंमें विशेष उपयोगी है ॥ ६९-१७० ॥

एलादिमन्य ।

विडगभद्यातकचित्रकांश्च कटुजिकाम्भोदसुराष्ट्रिकांश्च॥ ७३॥ पक्त्वा जले तेन पचेत्त सर्पिस्तिस्मन्सुसिद्धे त्ववतारिते च। त्रिंशत्पलान्यत्र सितोपलाया दद्यात्तुगाक्षीरिपलानि षट् च ७२ प्रस्थे घृतस्य द्विगुणं च दद्यात्क्षोद्धं ततो मन्थहतं निद्ध्यात । पलं पलं पातरतो लिहेच पश्चात्पिबेत्क्षीरमतन्द्रितश्च॥ ७३॥

इलायची, अजमोद, आमले, हरड, बहेडा, तिर, नीम, विजयसार, सालका सार, वायविडंग, मिलावे, चीता, त्रिकुटा, नागरमोथा और गोपीचन्दन ये प्रत्येक औषवि चार चार तोले लेकर चीकुने जलमें पकावे। जब पककर चतुर्योग्न जल शेष रह जाय तब उतारकर छानलेवे। किर उस काथमें एक प्रस्थ थी डालकर पकावे। जब वह उत्तम प्रकारसे पकजाय तब अग्निसे नीचे उतारकर उसमें मिश्री १२० तोले, वंशलोचन २४ तोले और शहद दो प्रस्य डालकर सबको अच्छे प्रकार मिलाकर शुद्ध पात्रमें भरकर रखदेवे। इसको प्रतिदिन प्रातःकाल चार चार तोले सेवन करे और उत्तरसे यथाशक्ति दुग्ध पान करे॥ ७१-७३॥

एतदि मेध्यं परमं पवित्रं चक्षुष्यमायुष्यतमं तथैव।
यक्ष्माणमाशु व्यपहन्ति शुलं पाण्ड्वामयश्चापि भगन्दरं च ॥
न चात्र किश्चित्परिवर्जनीयं रसायनश्चेतदुपासनीयम् ॥ ७२ ॥
"अत्र चतुर्श्रणकाथेन करुक्षमिदं पाच्यम् "॥

यह एछादिमन्य-अत्यन्त पवित्र, मेथाजनक, नेत्रोंको हितकारी, अत्यन्त आयु-वर्द्धक एवं राजयक्ष्मा, शूल, पाण्डुरोग और भगन्दर इन सब व्याधियोंको बहुत श्रीघ्र नष्ट करता है। इसपर किसी प्रकारका भी परहेज नहीं करना चाहिये। यह रसायन आष्ट्री सभीके सेवन करने योग्य है॥ ७४॥

पिष्पछीद्युत ।

पिप्पलीगुडसंसिद्धं छागक्षीरयुतं घृतम् । एतदमिप्रवृद्धचर्थं सर्पिश्च क्षयकासिनाम् ॥ ७५ ॥

पीपलका चूर्ण, पुराना गुड और वकरीका दूध इनके साथ यथाविधि घृतको सिद्ध करे। यह घृत क्षय और खाँसीरोगवाले मनुष्योंकी जठराभिको चढानेके लिये सेवन कराना चाहिये॥ ७५॥

निर्युण्डीघृत ।

समुलफलपत्राया निर्धुण्डचाः स्वरसैष्टृतम् । सिद्धं पीत्वा क्षतक्षीणो निर्ध्याधिर्भाति देववत् ॥ ७६ ॥

मूल, फछ और पत्तोंसहित सिझाछ्के स्वरसके साथ विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करके पान करनेसे क्षतक्षीणरोगी आरोग्य होकर देवके समान होता है ॥ ७६ ॥

बलायपृत १-२।

पृतं बलानागबलार्जनाम्बुसिद्धं सयष्टीमधुकल्कपादम् । हृद्रोगशुलज्ञतरक्तपित्तकासानिलासुक्शमयत्युदीर्णम् ॥७७ १-सिरैंटी, गंगरन और अर्जनकी छाल इन हे समान मागकाथमें काथसे चौथाई भाग मुलहृटीका कल्क डालकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत हृद्रपरोग, शूल, सत, रक्तपित, सोंसी और अतिमदल वातरक्त इन सबको नष्ट करता है ॥ ७७ ॥

बलां श्वदंषां बृहतीं कळसीं घावनीं स्थिराम् । निम्बं पर्पटकं बुस्तं त्रायमाणां दुरालभाम् ॥ ७८ ॥ कृत्वा कषायं पेण्यार्थ दद्यात्तामलकीं शठीम् । द्वाक्षां पुष्करमूलं च मेदामामलकानि च ॥ ७९ ॥ घृतं पयश्च तत्सिद्धं सर्पिज्वरहरं परम् । क्षयकासप्रशमनं शिरःपार्श्वरुजापहम् ॥ १८० ॥ चरकोदितवासाद्यघृतानन्तरमुक्तितः ।

वदन्तीह घृतात्कार्थं पयश्च द्विगुणं पृथक् ॥ ८१ ॥

र-िवरिंटी, गोखुक, वही कटेरी, पिठवन, कटेरी, शालपणी, नीमकी छाल, विचपापडा, नागरमोथा, जायमाण और धमासा इन सब औषधियोंको समान माग लेकर बीग्रुने जलमें पकावे । चतुर्थांश जल शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । फिर उसमें भुई आमला, कच्छर, दाख, पोइकरमूल, मेद और आमले इनका बारीक चूर्ण और गोधृत कायसे आधा भाग एवं कायकी समान गोदुम्घ डालकर उत्तम मकारसे घृतको सिद्ध करे । इस मकार सिद्ध किया हुआ घृत ज्वर, क्षय, खाँसी, शिरःशूल और पसलीकी पीडा आदि सम्पूर्ण उपद्रवींको दूर करता है । चरकमें वासाद्यवृतके पश्चात् इसी घृतका वर्णन कियागया है । इससे इसमें काथ और दूध घृतसे दुग्ने लेना चाहिये ॥ ७८-१८१ ॥

नागबलाघृत।

पादशेषं जलद्रोणे पचेन्नागबलातुलाम् । तेन काथेन तुल्यांशं घृतं क्षीरं च साधयेत ॥ ८२ ॥ पलाईकैश्वातिबला बला यष्टिः पुनर्नवा । प्रपोण्डरीककाश्मर्यपियालकपिकच्छुभिः॥ ८३ ॥

अश्वगन्धासिताभीक्षमेदायुग्मत्रिकण्टकैः । मृणालविषशालुकशृङ्गाटककशेक्कैः ॥ ८४ ॥

गंगरनको १०० पछ छेकर एक द्रोण जलमें पकावे, जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानछेवे। फिर उस काथमें घी और दूध काथकी समान एवं कंघी, खिरैंटी, मुलहठी, पुनर्नवा, पुण्डेरिया, क्रुस्भेर, चिरौंजी, कौंचके बीज, असगन्ध, मिश्री, शतावर, मेदा, महामेदा, गोखुरू, क्रमलकी नाल, कमलकेशर, मसींडे, सिंघाडे और कशेरू इन सबका दो दो तोले चूर्ण डालकर बृतको सिद्ध करे॥ ८२-८४॥

> एतन्नागवलासपी रक्तपितं क्षतक्षयम्। इन्ति दाइं अमं तृष्णां बलपुष्टिकरं परम्॥ ८५॥ बल्यमोजस्यमायुष्यं वलीपलितनाशनम्। उपयुंजीत षष्मासान्वृद्धोऽपि तरुणायते॥ ८६॥

इस नागवलाघृतको सेवन करनेस रक्तपित्त, क्षतक्षय, दाइ, अम, तृषा और असमयमें बालोंका पकना, शरीरमें बलियोंका पढना आदि विकार नष्ट होते हैं। यह घृत अत्यन्त बलकारक, पुष्टिकारक, ओज और आयुवर्द्धक है। इस घृतको छः महीनेपर्यन्त सेवन करनेसे वृद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है॥ ८५॥ ८६

बलागर्भघृत ।

द्विपंचमूलस्य पचेत्कषाये प्रस्थद्वये मांसरसस्य चैके ।
करकं बलायाः सुनियोज्य गर्भे सिद्धं पयः प्रस्थयुतं घृतं च ।
सर्वाभिघातोत्थितयक्ष्मश्रूलक्षतक्षयोत्कासहरं प्रदिष्टम् ॥ ८७ ॥
दशमूलके २ प्रस्य कार्थमं मांसरस एक प्रस्थ, खिरेंटीका कल्क चौथाई प्रस्य,
गोघृत १ प्रस्य और गीका दूध १ प्रस्य मिलाकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत
सर्व प्रकारके उपद्रवोंसे उत्पन्न हुए राजयक्ष्मा, श्रूल, क्षतक्षय और उत्कट खाँसी
आविको हरनेवाला है ॥ ८७ ॥

पाराशरघृत ।

यष्टी बला गुडूच्यल्पपंचमूलीतुलां पचेत । शूपेंऽपामष्टभागस्थे तक पात्रं पचेद् घृतम् ॥ ८८ ॥ षाजीविदारीश्चरसे त्रिपात्रे पयसोऽर्मणे । सुपिष्टेर्जीवनीयैश्च पाराशरमिदं घृतम् ॥

ससीन्यं राजयक्ष्माणमुन्मूलयित शीलितम् ॥ ८९ ॥ अप्रदेशे, सिरीटी, गिलीय और लघुपश्चमूल इन सब ओपधियोंको १०० पल लेकर दो द्रोण जलमें पकावे । जब आठशे भाग द्वजल क्षेत्रेश रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उसमें घी ८ सेर, आमले, विदारीक द्वारा और ईख इनका रस २४ सेर, दूध एक द्रोण और जीवनीयगणकी समस्त ओपधियोंका चूर्ण चार चार तोले लेकर दूधमें पीसकर डालवेवे, फिर विधिपूर्वक घृतको पकावे । यह पाराझरनामक घृत प्रतिदिन नियमपूर्वक सेवन करनेसे संपूर्ण उपद्रवासे युक्त राजयक्ष्मारी मक्ष समूल नष्ट करदेता है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥

अजापश्चक घृत ।

छागशकृद्रससुत्रक्षीरेर्द्धा च साधितं सर्पिः।

सक्षारं यक्ष्महरं कासश्वासोपशान्तये परमम् ॥ १९० ॥

वकरीकी विद्याका रस, मूत्र, दूध, दही और वकरीका घी ये सब समान भाग और घृतसे चौथाई भाग जवाखार छेकर सबको एकत्र करके घृतको पकावे। यह वृत राजयक्ष्माको हरनेवाला और कास, श्वासादि रोगोंको शान्त करनेके छिये परम उपयोगी है॥ १९०॥ छागलाद्यघृत १-२।

छागमांसतुलां गृह्य साधयेत्रह्वणेऽम्भसि । पादशेषेण तेनैव सर्पिः प्रस्थं विपाचयेत् ॥ ९१ ॥ ऋद्विवृद्धी च मेदे द्वे जीवकष्भकौ तथा । काकोलीक्षीरकाकोलीकल्कैः पृथक् पलोनिमतेः ॥९२॥ सम्यक् सिद्धे चावतार्यं शीते तस्मिन प्रदापयेत । शर्करायाः पलान्यष्टौ मधुनः कुडवं क्षिपेत् ॥ ९३ ॥

१-वकरेके मांसको १०० पछ छेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानछेवे। फिर ठसमें घी ६४ तोले, ऋदि, बृद्धि मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली और क्षीरकाकोली इन सब ओषधियोंका कलक चार चार तोले डालकर घृतको पकावे। जब उत्तमः प्रकारसे पक्कर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजानेपर उसमें खाँड ३२ तोले और शहद १६ ते. डे डालकर सबको मिलादेवे॥ ९१-९३॥

पलं पलं पिबेत्पातर्यक्ष्माणं इन्ति दुर्जयस् । सतक्षयं च कासं च पार्श्वशुलमरोचकम् ॥ ९७ ॥ स्वरक्षयमुरोरोगं श्वासं इन्यात्सुदारुणम् । बरुयं मासकरं वृष्यमधिसंदीपनं परम् ॥ ९५ ॥

यह घृत प्रतिदिन प्रातःकाल चार चार तोले प्रमाण सेवन करनेसे अविदुर्जय राजयक्ष्मा, क्षतक्षय, खाँसी, पसलीकी पिंडा, अरुचि, स्वरभंग, हृद्यरोग और अवि-दारुण स्वासको नष्ट करता है। एवं बल, मांस और वीर्यकी अधिक वृद्धि करता और अग्निको अत्यन्त दीपन करता है॥ ९४॥ ९५॥

तोयद्रोणद्वितये च्छागलमांसस्य पलशतं पवस्या । जलमृष्टांशं सुकृतं तस्मिन्विपचेद् घृतं प्रस्थम् ॥९६॥ करुकेन जीवनीयानां कुडवेन तु माससपिरिदम् । पित्तानिलं निहन्यात्तजानपि । सकयोजितं पीतम् ॥९७॥ कासश्वासांबुमो यक्षमाणं पार्श्वहदुजां घोराम् । अध्वव्यवायशोषं शमयति चैवापरं किश्वित्त ॥ ९८ ॥

२-बकरेके मांसको सी पछ छेकर दो द्रोण जलमें पकावे। जब पकते पकते आठवाँ भाग जल शेष रहजाय सब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें भी एक प्रस्थ और जीवनीयगणकी सब औषधियोंका करक एक कुडव डालकर घृतको सिद्ध करे। यह छागलाद्यघृत वातज और पित्तज रोग, अत्युग्न खाँसी, श्वास, राजयहमा, पाइवंशूल, हृद्यरोग, मार्गश्रम, खीपसङ्गकी व्ययसा, शोष एवं अन्यान्य सम्पूर्ण उपद्वांको शमन करता है। ९६-९८॥

जीवन्त्याद्यघृत ।

जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च। शठीं पुष्करमुलं च व्यात्रीं गोक्षरकं बलाम् ॥ ९९ ॥ नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम् । पिपलीं च समं पिट्वा घृतं वैद्यो विपाचयेत् ॥ एतद् व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम् । हृदमेकाद्शविधं सपिरुपं व्यपोहति ॥ २०० ॥

जीवन्तीं, मुलहठी, दाख, इन्द्रजी, कचूर, पोइकरमूल, कटेरी, गोखुरू, सिरैंटी, नीलकमल, भुई आमला, त्रायमाण, धमासा और पीपल इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीतकर चै:युन जलमें डालकर १ सर घृतको पकावे। यह वृत समस्त रोगसपृहको और स्थारह प्रकारके लक्षणों सहित अत्युग्र राज-यक्ष्माको दूर करता है। १९९॥ २००॥

अमृतपाशघृत १-२। जीवकर्षभकौ वीरां जीवन्तीं नागरं शठीम्। चतसः पार्णिनीमदे काकोल्यो हे निदिग्धिके॥ १ ॥ पुनर्नवे हे मधुकपात्मग्रप्तां शतावरीम्। ऋदि परुषकं भार्झी मृद्रीका वृहतीं तथा ॥ शृङ्गाटकं तामुलकीं पयस्यां पिष्पलीं बलाम् । बदरास्फोटखर्ज्सवातामाभिषुकाण्यपि॥ २॥ कलानि चैवमादीनि कलकान्कुवीत कार्षिकान्। वात्रीरसविदारीश्चच्छागमांसरसं पयः। द्त्वा प्रस्थोनिमतानभागान्यतप्रस्थं विपाचयेत्। प्रस्थार्ड मधुनः शीते शर्करार्द्धतुलां तथा ॥ ३ ॥ पलार्द्धकं च मरिचत्वगेलापत्रकेशरात । विनीय चूर्णितं तस्माछिद्यानमात्रां सदा नरः॥ अमृतप्राशियत्वेतव्रराणाममृतं घृतम् ॥ ८ ॥ सुरायतरसप्रख्यं शीरमांसरसाशिनः॥ नष्टञ्जकश्चतक्षीणदुर्वलन्याधिकरितान्। स्त्रीप्रसक्तान् कृशान् वर्णस्यरही नांश्व बृंहयेत् ॥ ५ ॥ कासिहकाज्वरश्वासदाहतृष्णास्रिपत्तनुत्। पुत्रदंविममुच्छोत्हद्योनिमूत्रामयापहम् ॥ ६ ॥

१-जीवक, ऋषभक, कपूरकचरी, जीवन्ती, सीठ, कचूर, शालपणी, पृक्षिपणी मुद्रपणी, माथपणी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, कटेरी, गोखक, श्रेंत चुननंवा, लाल पुननंवा, मुलइठी, कौंचके बीज, शतावर, ऋदि, फालसे, भारंगी, दाख, बडी कटेरी, सिंघाडे, मुई आमला, क्षीरविदारीकन्द, प्रीपल, श्रेंत खिरेटी। वेर, अखरोट, खजुर, बादाम और पिस्ते ये प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर वारीक पूर्ण करलेवे। फिर आमले, विदारीकन्द, ईख इनका स्वरस, वकरेका मांसरस

गोहुम्ब और गोघृत इस सबको एक एक प्रस्थ लेकर एकत्र करके पकावे । जब बी उत्तम प्रकारसे पक्रजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजानेपर उसमें शहद ३१ तोले, मिश्री ५० पल कालीमिरच, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर इनका पूर्ण दो दो तोले डालकर सबको एकमएक करलेवे । यह अमृतप्राशनामक घृष महुष्यांके लिये अमृतकी समान हितकारी है । इसको अग्निका बलावल विचारकर यथोचित मात्रासे सेवन करे और दूध एवं मांसरसका पथ्य करे । यह अमृतप्राशघृत सीणवीर्य, क्षतक्षीण, देहकी दुवलता, रोगसे अथवा अत्यन्त जीवसङ्ग करनेसे उत्पन्न दुई कुश्चता, विवर्णता, स्वरभंग, खाँसी, श्वास, हिचकी, ज्वर, दाह, तृषा, रक्तित, वसन, पूर्णा, हृद्दोग, थोनिरोग और मूत्रकृष्टल आदि सम्पूर्ण व्याधियोंको दूर करता है । एवं पुष्टिकारक और पुत्रजनक है ॥ २०१-२०६॥

श्रीरे च धात्री मिल्रष्टा श्रीरिणां च तथा रहैः।
पचेत्समैर्घृतप्रस्थं जीवकषभको विना ॥
जीवनीयगणेषुकैः प्रत्येकं कर्षसम्मितेः ॥ ७ ॥
द्राक्षाद्विचन्दनोशीरैः शर्करोत्पलपद्यकैः।
मधूककुसुमानन्ताकाश्मरीतृणसंज्ञकैः ॥
प्रस्थाद्व मधुनः शीते शर्करार्द्वतुलां तथा ॥ ८ ॥
पलार्द्कांश्च सञ्चूर्ण्यं त्वगेलापत्रकेशरात् ।
विनीय तत्र सँल्विद्यानमात्रां नित्यं सुयंत्रितः ॥ ९ ॥
अमृतप्राशमित्येतदश्विभ्यां परिकीर्तितम् ।
श्वीरमांसाशिनां इन्ति रक्तपित्तं श्वतक्षयम् ॥ ३० ॥
कृष्णाक्रचिश्वासकासच्छार्दमूच्छीप्रमर्दनम् ।
मुत्रकुच्छुज्वरग्नं च बल्यं स्त्रीरितवर्द्वनम् ॥ ३३ ॥

र-गोहुम्ध, आमलोंका रस, मंजीठ, वह, गूलर, पीपल, पासर और पासस-पीपल इनका काथ समान भाग, गोघृत १ प्रस्थ एवं जीवक ऋषभकको छोडकर जीवनीयगण (ऋदि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्रपणीं, माषपणीं, जीवन्ती, मुलह्ठी) की औषवियों एक एक कर्ष और दास, सफेद चन्दन, खस, खाँड, नीलकमल, पदााल, महुएके फूल, अनन्तपृष्ठ, कुम्भेर, कुशाकी जड, काशकी जड, सप्टेकी जड, काली इंसकी जड़ और शालिधानोंकी जड़, प्रत्येकका चूर्ण एक एक कर्ष सबको एकत्र मिलाकर शालिधानोंकी जड़, प्रत्येकका चूर्ण एक एक कर्ष सबको एकत्र मिलाकर श्रुवको पकाने । जब वृत अच्छे प्रकारसे पककर शीवल होजाय तब शहद ३२ तोले, लॉड २०० तोले और दारचीनी, इलायची, तेजपात, केशर ये मत्येक दो दो तोले वारीक चूर्णकर मिलादेवे । इसको मतिदिन आप्रिका बलाबल विचारकर उपयुक्त मात्रासे सेशन करे । इस अमृतमाश घृतको अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है । इसको सेवन करते समय दूध और मांसरसका पथ्य करे । यह घृत रक्तिपत्त, क्षतक्षय, तृवा, अलिंच, श्वास, खाँसी, वमन, मूर्च्छा, शरीरका टूटना, मूत्रकृष्ण्यू और ज्वरको नष्ट करनेवाला एवं बल और खियोंमें रितिशक्तिवर्दक है ॥ २०७-२११॥

महाचन्दनादितेल ।
चन्दनं शालपणीं च पृश्चिपणीं निदिग्धिका ।
बृहती गोश्चरं चैत्र सुद्गपणीं विदारिका ॥ १२ ॥
अश्वगन्धा साषपणीं तथाऽऽमलकमेन च ।
शिरीषं पद्मकोशीरं सरलं नागकेशरम् ॥ १३ ॥
प्रसारणी तथा सूर्वा प्रियंगूत्रलवालकम् ।
वाटचालकं चातिबला मृणालं विषशालुकम् ॥ १४ ॥
पश्चाशत्पलमेतेषां श्वेतवाटचालकं तथा ।

जलद्रोणे विपक्तव्यं आह्यं पादावशेषितम् ॥ १५ ॥ लाडचन्दन, शालपणीं, पृश्लिपणीं, कटेरी, बडीकटेरी, गोखक, सुगवन, विदारी-कन्द, असगन्ध, मधवन, आमले, शिरसकी छाल, पद्मार्थ खस, सरलपूप, नागके-शर, प्रसारिणीं, मूर्वा, फूलियंगू, कुसुद, नीलोफर, सुगन्धवाला, खिरंटी, कंबी, कमलकी नाल, भसीडा और सफेद खिरेंटी इन सब ओषधियोंको पचास पल लेकर ११ सेर जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेव रहजाय तब उतार-कर छानलेवे॥ १२—१५॥

अजाक्षीरं तैलसमं शतम्लीरसाढके।
लाक्षारसं काञ्जिकं च द्धिमस्तु तथैव व ॥ १६॥
इरिणच्लागशशकमांसानां च पृथक् पृथक् ।
चतुः प्रस्थं विनिष्काध्याढकं तेलं विपाचयेत् ॥ १७॥
श्रीखण्डागुरुककोलंनसं शेलेयकेशरम् ।
पत्रं चोचं मृणालं च इरिट्रे शारिवादयम् ॥ १८॥

रक्तोत्पलं नतं कुष्टं त्रिफला च पह्नवक्षम् ।
मूर्वा च ग्रन्थिपणीं च नलिका देवदारु च ॥ १९ ॥
सरलं पद्मकोशीरं धातकी विरुवपेशिका ।
रसाक्षनं मुस्तकं च शह्नकं बालकं वचा ॥ २२० ॥
मिक्षष्ठा लोधमधुरी जीवनीयं प्रियङ्क्षम् ।
शठचेला कुंडुमं चैवखहाशी पद्मकेशरम् ॥ २१ ॥
राम्ना च जातीकोषं च विश्वकं सधनीयकम् ।
पलाईमेषां प्रत्येकं पेषयित्वा विनिक्षिपेत् ॥ २२ ॥

पिर उस काथमें बकरीका दूध ८ तेर, तिलका तैल ८ तेर शतावरका रस ८ सेर, लाखका रस ८ सेर, काँजी ८ सेर, दहीका तोड ८ सेर, एवं हिरन, बकरा और खरगोश-इन प्रत्येकका मांसरस आठ आठ सेर और कल्कके लिये सफेद चन्द्रन, अगर, कड़ोल, नल (नाम गन्धद्रव्य), मूरिछरीला, नागकेशर, तेजपात, दारचीनी, कमलकी नाल, इल्दी, दारुइल्दी, उसवा, अनन्तमूल, लालकमल, तरग, कूठ, त्रिफला, फालसे, मूर्वा, प्रन्थिपणी, नलिका, देवदारु, धूपसरल, पद्माख, खस, धायके फूल, बेलगिरी, रसींत, नागरमोथा, शिलारस, सुगन्धवाला, वच, मंजीठ, लोब, सींफ, जीबनीयगणकी समस्त ओषविग्राँ, फूलियंग्र, कच्चर, छोटी इलायची, केशर, खटासी, कमलकेशर, रायसन, जायफल, सींठ और धनियाँ दो दो तोले वारीक चूर्ण करके डालदेवे और फिर यथ।विधि तैलको पकावे। जब तेल उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध इंजाय तब उतारकर छानलेवे॥ १६-२१२॥

महासुगन्धितेलस्य गन्धमत्र प्रदीयते ।
काश्मीरमदचन्द्रांशुसिद्धे पूते विनिक्षिपेत् ॥ २३ ॥
यथालाभं शुभे पात्रे संगोपेन निधापयेत् ।
वातपित्तहरं वृष्यं धातुपुष्टिकरं परम् ॥
निहन्ति क्षीणमत्युत्रं रक्तपित्तसुरःक्षतम् ॥ २४ ॥
येषां भूरिपरिश्रमादनुदिनं नश्यन्ति देहा वृणां
ये वा कामकलानुकूलतहणीसङ्गेन निर्धातवः ।
ये वा व्याधिविशीर्णतासुपगतास्तेषां परं भेषजं
ब्रह्मं वृष्यतमं तन्नुपचयकुच्छीचन्दनाद्यं महत् ॥ २५ ॥

इस तैलमें महासुगन्वित्तेलकी सुगन्धित औषधियाँ एवं कस्तूरी, केशर और कपूर ये जितनी मिलसके उतनी लेकर डालदेवे और तैलको शुद्ध पात्रमें भरकर और उसका मुँह बाँधकर रखदेवे। यह तेल बात-पित्तनाशक, अत्यन्त वीर्यवर्द्धक, धातु-प्रशिकारक एवं अतिप्रवल क्षय, रक्तपित्त और उरक्षतको नष्ट करनेवाला है। जिन मनुष्पांके प्रतिदिन अधिक परिश्रम करनेसे शरीर क्षीण होगय हो या जो कामकला-मीमें प्रवीण तरुणी-खियोंके साथ अत्यन्त प्रसङ्ग करनेसे धातुहीन होगये हो अथवा जो रोगोंके कारण अत्यन्त कृश होगये हो ऐसे पुरुषोंके लिये यह महाचन्दनादि तैल अत्यन्त औष अत्यन्त बलकारक, वीर्यवर्द्धक और शरीरको प्रष्ट करनेवाला है। २३-२५॥

यक्षारोगमें पथ्य।

मद्यानि जाङ्गलं पिक्षमृगमांसं विशुष्यताम्। मुद्रपष्टिकगोधूमयवशाल्यादयो हिताः॥ ३६ ॥ दोषाधिकस्य
बिलनो मृदुशुद्धिरादौ गोधूममुद्रचणकारुणशालयश्च।
छागादिमांसन्वनीतपयोघृतानि कःयादमांसमपि जाङ्गलजा रसाश्च ॥ २७ ॥ पक्कानि मोचपनसाम्रफलानि
धात्रीसर्जुरपोष्करपद्धपकनारिकेलम् । शोभाञ्चनं च
कुलकं नवतालशस्यं द्राक्षाफलानि मिपयोऽपि च
माणिमन्थम् ॥ २८ ॥ सिद्दास्यपत्रमपि गोमदिषीपृतं
च छागाश्रये शयनमूत्रपुरीपलेपः । मत्स्यण्डिका
शिखरिणी मदिरा रसाला कर्परक मृगमदः सितचन्दनं
च ॥ २९ ॥ अभ्यञ्जनानि मुरभीण्यनुलेपनानि
ज्ञानानि वेपरचनान्यवगाद्दनानि । इम्य सर्जं
समरकथा मृदुगन्धवादो गीतानि नृत्यमपि चन्द्रस्ची
विपञ्ची। मुक्तामणिप्रचुरभूषणधारणं च दोमः प्रदानममरद्विजपूजनानि॥ २३०॥

मिद्रा, जाङ्गलदेशके पशु पिक्षयोंका शुष्क मांस, मूँग, सांठीक चावल, गहु, जी और शालिधानोंके चावल आदि पदार्थ यक्ष्मारोगीके हितकर हैं। दोषोंकी अधिकतावाले बलवान रागिकि प्रथम मृदुवमन और विरेचनके द्वारा कोष्ठको शुद्ध करे। फिर गेहूँ, मूँग, चने, लाल शालिधानोंके चावल, वकरेका मांस,

वकरीका नैनी घी, वकरीका दूध, वकरीका घी, मांसाहारी जीवांका मांस और जाङ्गल देशमें उत्पन्न हुए पशुपिक्षयोंका मांमरस, पके केलेका मोचा, पका कटहल, पके आम, आमले, खजर, पोहकरमूल, फालसे, नारियल, सिंहजनेकी फली, वेर नवीनताडका फल, दाख, सौंफ, सैंधानमक, विसींटिके पत्ते, गी और अंसका घी, वकरियोंके बिचमें शयन और वकरीके मल मूत्रका मलेप, मत्स्यण्डिका, मिथी, शिखरन, मद्य, रसाला, कपूर, करतूरी, श्वेतचन्दन और सुगन्धित तैलादि द्रव्योंकी शरीरपर अनुलेपन, स्नान, सुन्दर वेशरचना, जलमें गोता लगाकर लान करना, ऊंची अष्टालिकाओंमें निवास, पुष्पमालायें पहरना, कामकथा, मन्द-सुगन्ध वायुका क्षेत्रन, चन्द्रमाकी निर्मल चाँदनी, सुन्दर सुन्दर गाने गीत और नृत्य देखना, मोती और मणियांके निर्मल मूखण धारण करना, यज्ञ करना, दान देना, देवता और ब्राह्मणोंका एवं पुण्य पुरुषोंका पूजन, सम्मान आदि ये सब कियार्थे करनी चाहिये॥ २६-२३०॥

यहमारोगमें अवध्य ।

विरेचनं वेगविधारणानि श्रमं स्त्रियं स्वेदनमञ्जनं च ।
प्रजागरं साइसकर्मसेवा रूक्षात्रपानं विषमाशनं च ॥ ३३ ॥
ताम्बूळकाळिङ्गकुळत्थमाषरसोनवंशांकुररामठानि ।
अग्ळानि तिकानि कषायकाणि कटूनि सर्वाणि च पत्रशाकम्।
कारान्विरुद्धान्यशनानि शिम्बी कर्कोटकं चापि विदाहि सर्वम्।
कठिछकं कृष्णमपि क्षयेषु विवर्जयेतसन्ततमप्रमत्तः ॥ ३३ ॥

वृन्ताकं कारवेछं च तैलं बिल्व च राजिकाम् । व्यायामं च दिवानिद्रां क्षयी कोपं विश्वजयेत् ॥ ३८॥

विरेचन कराना, मल मूत्रादिके वेगोंका रोकना, अधिक परिश्रम, अत्यन्त मैथुन, स्वेद देना, नेत्रोंमें अँजन लगाना, रात्रिमें जागना, साइसके कार्य करना, क्रम अत्रपान, विषम मोजन, पान, तरबूज, मटर, उडद, लइसुन, बाँसके अंकुरोंका शाक, हाँग, खट्टे-कडवे-कपेले-चरपरे पदार्थ, सम्पूर्ण पत्तींबाले शाक, भारपदार्थ, विरुद्ध भोजन, सेमकी फली, ककोडा, समस्त दाहकारक पदार्थ, काली इलसी, बँगन, करेला, तैल, बेल, सरसों, व्यायाम, दिनमें सोनी और क्रोध ये सब्देश यरोगीको त्यागदेने चाहिये ॥ २३१-२३४ ॥ इति भैषज्यरत्नावल्यां यक्षमरोग-विकित्सा ।

कासरोगकी चिकित्सा।

वास्तुको वायसीशाकं मूलकं सुनिषणकम् ।
स्नेदास्तैलाद्यो भक्ष्याः क्षीरेक्षुरसगौडिकाः ॥ १ ॥
दृध्यारनालाम्लफलं प्रसन्नापानमेव च ।
प्रशस्यते वातकासे स्वाद्रम्ललवणानि च ॥ २ ॥
प्राम्यानूपोदकैः शालियवगोधूमपष्टिकान् ।
रसैर्माषात्मग्रुप्तानां यूषेर्वा भोजयेदितान् ॥ ३ ॥

बशुआ, मकोय, मूली और शिरियारीका शाक, घृत, तैलादि स्नेह पदार्थ, दूर्ष हैंसका रस, गुडके बने पदार्थ, दही, काँजी, खट्टे फल, प्रसन्ना नामक मदिरा, मधुर अम्ल और नमकीन पदार्थ एवं ग्राम्य, आनूप और जलचरजीवींका मांसरस वा पूप, शालिधानोंके चावल, जी, गेहूं, सांठीके चावलोंका भात, उडद और कींचके बीजोंके यूपके साथ हितकर पदार्थींको वातज कासरोगमें भोजन करना हितकर है ॥ १-३ ॥

शठीशृङ्गीकणाभाङ्गीग्रहवारिदयासकैः । सतैलेवातकासम्रो लेहोऽयमपराजितः ॥ ४ ॥

कचूर, काकडासिंगी, पीपल, भारङ्गी, पुराना शुड, नागरमोथा और धमासा इन सबको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके सरसोंके तैलके साथ खरल करके सेवन करनेसे वातकी खाँसी नष्ट होती है ॥ ४ ॥

पित्तकासे तनुक्षे त्रिवृतां मधुरैर्युताम् । द्याद्धनक्षे तिकैर्विरेकार्थं युतां मिषक् ॥ ६ ॥

पित्तकी खाँसीमें कफकी तरलता और कोष्ठबद्धता हो तो रोगीको विरेचन करा-नेके लिये खाँड या मिश्री आदि मधुर पदार्थोंके साथ निसोतका चूर्ण वा किया और कफके गाढे होनेपर तिक्त पदार्थोंके रसके साथ निसोतका चूर्ण या काथ सेवन कराना चाहिये ॥ ४ ॥

मधुरैर्जाङ्गलरसेः श्यामाकयवकोद्रवाः । मुद्रादियूषेः शाकेश्च तिक्तकेर्मात्रया हिताः ॥ ६ ॥ पित्तकी खाँशीमें जांगछदेशके जीवोंके मांसरस, मधुर पदार्थ, मूँग आदिका यूप और कडवे शाकादिक साथ-समा जौ और कोदों आदिका अन्न सेवन करना चाहिये॥ ६॥

> दाक्षामधुरवर्जूरं विष्पलीमरिचान्वितम् । पित्तकासहरं ह्येतछिद्यान्माक्षिकसर्पिषा ॥ ७॥

दाख, मुळहठी, खजुर, पीपळ और मिरच इनके समान भाग मिश्रित चूर्णकों वी और शहदके साथ सेवन करनेसे पित्तकी खाँसी दूर होती है ॥ ७ ॥

> बिलनं वमनेनादौ शोधित कफकासिनम् । यवात्रैः कटुरूक्षोष्णैः कफन्निश्चाप्युपाचरेत् ॥ ८॥

कफकी खाँसीवाले बलवान रोगीको प्रथम वमनके द्वारा शुद्ध करके कफनाशक कटु रूस और उच्चा पदार्थोंके साथ जीका माँड आदि सेवन कराना ॥ ८॥

> पार्श्वज्ञुले ज्वरे श्वासे कासे श्रष्टमसमुद्भवे । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं दशमूलीजलं पिवेत ॥ ९ ॥

पार्श्वश्रुल, ज्वर, इवास और कफजनित खाँसीमें-पीपलका चूर्ण मिलाकर दशसू. कका क्वाथ पान करना चाहिये॥ ९॥

> स्वरसं शृङ्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम् । पाययेच्यासकासम् प्रतिश्यायकफापहम् ॥ १०॥

अदरलके स्वरसको शहदके साथ मिलाकर पान करानेसे स्वास, खाँसी, खुकान स्वीर कफके सब विकार नष्ट होते हैं ॥ १० ॥

कण्टकारीकृतः काथः सकृष्णः सर्वकासनुत् । पीपलके चुर्णसहित कटेरीके क्वायको पीनेसे सर्व प्रकारकी खाँसी दूर होती है।

विभीतकं घृताभ्यकं गोशकृत्परिवेष्टितम् ।

स्वित्रमंत्री हरेत्कासं ध्रुवमास्यविधारितम् ॥ ११ ॥ बहेडेको धीमें सानकर फिर गाँके गोवरमें छपेडकर उसको अग्निमें पकावे पश्चाद उसकी ग्रुठलीको निकालकर बहेडेको मुखर्मे धारण करनेसे खाँसी शान्त होती है११

वासकस्य रसः पेया मधुयुक्तो हिताशिना।
पित्तश्चेष्मकृते कासे रक्तपित्ते विशेषतः॥ १२॥

पित्तकी और कफकी खाँसीमें एवं विशेषकर २क्तापित्तमें अहूसेके पत्तोंके स्वर-सको शहद मिलाकर सेवन करने और हितकर पदार्थोंको मक्षण करनेसे लाभ होता है ॥ १२ ॥

वासायाः स्वरसं पूतं कणामाक्षिकसंयुतम् । अभ्यासान्सुच्यते पीत्वाप्यसाध्यात्कासरोगतः ॥ १३ ॥ अद्वसेके पर्चोके शुद्ध स्वरसर्मे पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर प्रतिदिन पानः करनेसे असाध्य कासरोग दूर होता है ॥ १३ ॥

समूलं चित्रकं चैव पिप्पलीचूर्णकं हरेत्। कासं थासं च हिक्कां च मधुयुक्तं द्विजोत्तम ॥ १८ ॥

चीतेकी जड और पीपलके समान भाग चूर्णको शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे खाँसी, भास और हिचकी हर होती है ॥ १४ ॥

तइत कव्याद जं मांसं कौिलिङ्गं मांसमेव च । असाध्यानमुच्यते भुकत्वा कासादश्यासयोगतः ॥१५॥ १येन आदि मांसाहारी पक्षियों और चिडे आदिके मांसरसको नियमपूर्वक सेवनः करनेसे असाध्य कास (खाँसी) रोग दूर होता है ॥ १५॥

बुस्तकं पिप्पली द्राक्षा सुपकं बृहतीफलम् । घृतक्षीद्रयुतो लेहः क्षयकासनिबर्हणः ॥ १६ ॥

नागरमोथा, पीपल, दाख और पक्षे हुए वडी कटेरीके फल इनके समान भाग चूर्णको घृत और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे क्षयकी खाँसी नष्ट होती है ॥१६॥

तिन्तिडीपत्रजः काथो हिङ्कसैन्धवसंयुतः । दुष्टकासं जयत्याञ्च तृणवृन्दमिनानलः ॥ १७ ॥

इमलीके पर्तिके काथमें हींग और तिंधानमक डालकर पान करनेसे दाहण खाँसी इस प्रकार शीध नाश होजाती है, जैसे अभिके द्वारा तृणसमूह ॥ १७ ॥

मरिचशिलार्कक्षीरैर्वात्ताकी त्वचमाञ्ज भाविताम् । जुष्कां कृत्वा विधिना धूमं पिबतः कासाः शमं यांति॥१८ कालीमिरच, मैनशिल और आकके दूधके द्वारा कटेरीको विधिष्ट्र्वक भावना देकर सुखाकर उसका पूज्रपान करनेसे खाँसी शमन होती है ॥ १८॥

पश्चमूळीकाथ ।

निइन्ति कासं गुरुपञ्चमुलीकृतः कषायो मगधासहायः ॥

बैलकी छाल, शोनापाठाकी छाल, कुम्मेरकी छाल, पाढरकी छाल और अर णीकी छाल इनका काथ बनाकर उसमें पीपलका चुर्ण डालकर पीनेसे खाँसी दूर होती है।

पिप्पल्यादि काथ।

पिप्पली कट्रफलं शुण्ठी शृङ्गी भाङ्गी तथोषणम्। कारवी कण्टकारी च सिन्धुवारो यमानिका ॥ १९ ॥ चित्रको वासकश्रेषां कषायं विधिवत्कृतम्। कफकासविनाशाय पिबेत्कृष्णारजोयुतम् ॥ २० ॥

पीपल, कायफल, सोंठ, काकडासिंगी, भारङ्गी, मिरच, कालाजीरा, कटेरी, सिंहााळ्युअजवायन, चीता और विसींटा इनका यथाविधि काथ बनाकर उसमें पीपल का चूर्ण मिलाकर पान करनेसे कफकी खाँसी नष्ट होती है ॥ १९ ॥ २० ॥

कण्टकार्यादिक्वाथ ।

कण्टकारीयुगद्राक्षावासाकर्पूरबालकैः। नागरेण च पिप्पल्या कथितं सिलिलं पिबेत ॥ शर्करामधुसंयुक्तं पित्तकासापहं परम् ॥ २९॥

कटेरी, बडीकटेरी, दाख, अडूसा, कपूर, सुगन्धवाला, सोंठ और पीपल इन के क्वाथमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे पित्तकी खाँसी दूर होती है ॥ २१ ॥

मरिचाद्यचूर्ण।

कर्षः कर्षार्द्धमथो पलं पलद्रयं तदार्द्धकर्षश्च । मरिचस्य पिष्पलीनां दाडिमगुडयावशुकानाम् ॥ २२ ॥ सर्वीषघैरसाध्या ये कासाः सर्ववैद्यविवर्जिताः । अपि पूर्यं छर्दयतां तेषामिदं महोषधं पथ्यम् ॥ २.३ ॥

कालीमिरच १६ मासे, पीपल आठ मासे, अनारदाना दो तोले, पुराना गुड चार तोले और जवाखार आठ मासे लेकर सबको एकत्र पीसकर प्रतिदिन दो या तीन मासे परिमाण सेवन करे। सर्व प्रकारकी औषधियों के सेवन करनेसे भी जो खाँसी दूर न हुई हो और जिसको वैद्योंने त्यागदिया हो ऐसी खाँसी भी श्रीघ्र दूर होती है। और जिनको पीवकी वमन होती हो उनके लिये यह अत्यन्त हितकर आषिष हैं॥ २१ ॥ २३ ॥

समझर्कर चुर्ण।

कवङ्गजातीफलपिष्पलीनां भागान् प्रकल्पाक्षयुतान-मीषाम् । पलाईमेकं मरिचस्य दद्यात्पलानि चत्वारि महौषधस्य ॥ २४ ॥ सितासमं चूर्णमिदं प्रसद्ध रोगा-निमानाञ्ज बलान्निहन्यात् । कासज्वरारोचकमेहगुल्म-श्वासान्निनान्द्यमहणीपदोषान् ॥ २५ ॥

लौंग, जायफल और पीपल ये प्रत्येक एक एक तोला, कालीमिरच २ तोले, सोंठ १६ तोले और इन सबकी बराबर मिश्री लेकर सबको एका बारीक चूर्ण करेलेवे। यह चूर्ण खाँसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, ग्रुलम, स्वास, आग्निमान्य और संग्रु इणी आदि कठिन रोगोंको सीघ्र नष्ट करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥

तालीशायचूर्ण और मोदक।

तालीशपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली शुभा।
यथोत्तरं भागवृद्धचा त्वगेले चार्द्धभागिके ॥ २६ ॥
पिप्पव्यव्युणा चात्र प्रदेया सितशकरा।
कासश्वासारुचिहरं तच्चूणे दीपनं परम् ॥ २७ ॥
हत्पाण्डु प्रहणीरोगप्रीहशोथज्वरापहम् ।
छर्चतीसारञ्जूलं मृढवातानुलोमनम् ॥ २८ ॥
कर्ष्पयेह् युटिकां चेतच्चूणे प्रस्ता सितोपलाम् ।
युटिका ह्याभ्रसंयोगाच्चूणोछष्ठतरा स्मृता ॥ २९ ॥

[पैत्तिके ब्राह्यन्त्येके शुभायां वंशलोचनाम् । विशेषणं हि पिष्पच्या अन्यत्र पैत्तिकाच्छुमा ॥ ३० ॥

तालीशपत्र एक तोला, मिरच, दो तोले, सींठ तीन तोले, पीपल चार तोले, बंशलीचन ५ तोले, दारचीनी और इलायची छः छः मासे और पीपलसे अठगुनी मिश्री हेकर सबको एकत्र मिलालेबे। इसको तालीशाद्यचूर्ण कहते हैं और कुछ जलके साथ मिश्रीकी चासनी करके उसमें उक्त चूर्ण डालकर लहूदू बनालेबे तो उसको तालीशाद्यमोदक कहते हैं। इस चूर्ण अथवा मोदकको सेवन करनेसे खाँसी, शास, अक्चि, मन्दाप्ति, हदोग, पाण्डू, संग्रहणी, छीहा, सुजन ज्वर, वमन, अति-सार, शूल आदि रोग शीघ नष्ट होते हैं, मूहवातका अनुलोमन होता है और अधि

अत्यन्त दीपन होती है। मोदक अग्निके संयोग होनेसे चूर्णकी अपेक्षा हरूके होते हैं॥ २६-२९॥

कासान्तक ।

त्रिफलाग्योषचूर्णे च संग भागं प्रकल्पयेत्। मधुना सह पानातु दुष्टकासं नियच्छति॥ ३१॥

त्रिफला और त्रिकुटा इनका समान भाग चूर्ण लेकर शहदके साथ सेवन करनेसे आतिदृष्ट खाँसी नष्ट होती है ॥ ३१ ॥

कासान्तकरस ।

सुतं गन्धं विषं चैव शालपणीं च धान्यकम् । यावन्त्येतानि चूर्णानि तावनमात्रं मरीचकम् ॥ गुआचतुष्टयं खादेन्मधुना कासशान्तये ॥ ३२ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मीठा तेलिया, शालपणीं और धनिया इन सबका चूर्ण समान भाग और सब चूर्णकी बराबर मिरचोंका चूर्ण मिलाकर जलके द्वारा खरल करके चार चार रचीकी गोलियाँ बनालेबे। एक एक गोली शहदके साथ खानेस कासरोग शान्त होता है॥ ३२॥

कासकुठार ।

हिङ्कलं मरिचं गन्धं सन्योषं टङ्कणं तथा ॥ द्विगुञ्जामार्द्रकद्वावैः सन्निपातं सुदारुणम् ॥ कासं नानाविधं इन्ति शिरोरोगं विनाशयेत ॥ ३३ ॥

हींग, मिरच, गुद्ध गन्धक, त्रिकुटा और सुहागा ये प्रत्येक ओवधि समान भाग लेकर अदरखके रसके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इनको सेवन करनेसे दारुण सन्निपात अनेक प्रकारकी खाँसी और शिरकी पीडा-ये सब रोग नष्ट होते हैं॥ ३३॥

पित्तकासान्तकरस ।

भरम ताम्राभकान्तानां कासमर्दत्वचो रसैः । मुनिजैवेतसाम्लैश्च दिनं मद्य सुविण्डितम् ॥ ३४ ॥ निष्कार्द्धं पित्तकासात्तों भक्षयेच दिनत्रयम् । कासश्वासामिमान्द्यं च क्षयं चापि निहन्त्यलम् ॥ ३५ ॥ ताँचा, अश्रक और कान्तिसारछोइ इन तीनोंकी भस्म समान भाग छेकर कसों-दीकी छाछके रस, अगस्तके रस और अमछवेतके रसके साथ एक दिनतक खरछ करके दो दो मासेकी गोछियाँ बनाछेवे । पित्तकी खाँसीबाछा रोगी तीन दिनतक इसकी एक एक गोछी सेवन करे । इससे पित्तकी खाँसी, खास, अग्निमान्य और क्षयादि सब रोग शीच नष्ट होते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

पुरन्द्स्वटी ।

सुतका दिशुणं गन्धमेकथा कज्जली कृतम् । त्रिकटु त्रिफला चूर्णं प्रत्येकं सृतसम्मितम् ॥ ३६॥ अजाक्षीरेण सम्भाव्य विद्कां कारयेत्ततः । आईकस्य रसैः सेव्या शीतं तोयं पिवेदनु ॥ ३०॥ कासश्वासप्रशमनी विशेषादिश्ववर्द्धनी । इयं यदि सदा सेव्याः तदा स्याद्योगवाहिका ॥ वृद्धोऽपि तरुणः शक्तः स्त्रीशतेषु वृषायते ॥ ३८॥

शुद्ध पारा १ तीला और शुद्ध गन्धक दो तीले लेकर दोनोंकी एकत्र कजली करलेंबे, फिर सींठ, मिरख, पीपल, हरड, बहेडा, आमला-ये प्रत्येक एक एक तीला मिलाकर वकरीके दूधके साथ खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेंबे। इनमेंसे एक गोली अदरखके रसके साथ खाकर उत्परसे शीतल जल पान करनेसे यह गोली खाँसी और शासको दूर करती है और विशेषकर अग्निशृद्धि करती है। बाद इसको सदैव सेवन कियाजाय तो यह योगवाही होजाती है। इसके प्रसादसे, बृद्ध मनुष्यभी तहण होजाता है और सिकडों खियोंके साथ रमण करनेको समर्थ होता है॥ ३६-३८॥

पश्चामृतरस ।

शुद्धसृतस्य भागैकं भागौ द्वौ गन्धकस्य च । भागद्वयं मृतं ताम्रं भरिचं दशभागिकम् ॥ ३९ ॥ मृताभ्रस्य चतुर्भागं भागमेकं विषं क्षिपेत् । अम्लेन मर्द्येत्सर्वे माषेकं वातकासनुत् ॥ अनुपानं लिहेत्कोदैर्विभीतकफलत्वचम् ॥ ४० ॥

शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, ताम्रभस्म २ तोले, मिरच १० तोले, अभ्रकभस्म ४ तोले और शुद्ध मीठा तेलिया १ तोला इन सबको एकत्र मिलाकर जम्बीरी नीम्बूके रसमें खरल करके उढदकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। नित्यप्रति प्रातःसमय एक एक गोली बहेडेकी छालके चूर्ण और शहदके साथ मिलाकर खानेसे बातज खाँसी नष्ट होती है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

अमृतार्णवरस ।

पारदं गन्धकं शुद्धं मृतलौहं च टङ्कणम्। रास्ना विडङ्गं त्रिफला देवदारु कटुत्रिकम्॥ ४१॥ अमृता पद्मकं क्षौदं विषं चापि विचूर्णयेत्। द्विग्रञ्जं वातकासार्त्तः सेवयेदमृतार्णवम्॥ ४२॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोइभस्म, सुहागा, रास्ना, वार्यावेडङ्ग, त्रिकला, देवदार, सोंठ, मिरच, पीपल, गिलोय, पद्माख और शुद्ध मीठा तेलिया इन सबको समान भाग लेकर एकत्र चूर्णकर लेवे। इस अमृतार्णवरसको दो दो रचीकी मात्रासे शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे बातकी खाँसी दूर होती है। ४१॥ ४२॥

श्रीचन्द्रामृत्रसं ।

रसगन्धकलौहानां प्रत्येकं कार्षिकं शुभम् ।
टङ्कणस्य पलं दत्त्वा मरिचस्य पलाईकम् ॥ ६३ ॥
त्रिकटु त्रिफला चन्यं धान्यजीरकसैन्धवम् ।
प्रत्येकं तोलकं माझं छागीक्षीरेण पेषयत् ॥ ६६ ॥
नवगुआप्रमाणेन विटकां कारयेद्रिषक् ।
प्रातःकाले शुचिर्भृत्या चिन्तियत्वाऽमृतेश्वरीम् ॥ ६६ ॥
एकेकां विटकां खादेवकोत्पलरसप्तुताम् ।
नीलोत्पलरसेनापि कुलत्थस्थ रसेन वा ॥
पिप्पल्या मधुना वापि शृङ्कवेररसेन वा ॥ ६६ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और लोइभस्म ये प्रत्येक एक एक कर्ष, सुद्दागा ४ तोले, मिरच २ तोले, त्रिकुटा, त्रिफला, चन्य, धनिया, जीरा और सैंधानमक ये प्रत्येक एक एक तोला लेवे । सबको एकत्र वकरीके दूधके साथ खरल करके नौ नौ रचीकी गोलियाँ बनालेवे । प्रदितिन प्राताकाल पवित्र होकर असतेश्वरीका ध्यान करके एक एक गोली सेवन को और झालकमल, नीलकमल, कुलयी वा अदरखके

स और शहदका अञ्चयन करे। अथवा पीपल के चूर्णको शहद मिलाकर चाटेंधर-धर्म हिन्त पञ्चिविधं कासं वातिपत्तसमुद्भवम् । वातिश्रेष्मोद्भवं तथा ॥ ४७ ॥ वातिकं पैत्तिकं चैव नानादोषसमुद्भवम् । रक्तनिष्ठीवनं चापि ज्वरं श्वाससमन्वितम् ॥ ४८ ॥ तृष्णां दाहं असं हिन्त जठराश्रिपदीपनम् । वलवर्णकरो होष ग्रीहगुरुमोदरापहः ॥ ४९ ॥ आनाहकृतिहत्पाण्डुजीर्णज्वरिवनाशनः । अयं चन्द्रासृतो नाम चन्द्रनाथेन निर्मितः ॥ ६० ॥ वासा ग्रुड्ची भार्ङ्गी च मुस्तकं कण्टकारिका । सेवानन्ते प्रकर्त्वा रसोऽयं वीर्यवर्द्धनः ॥ ६९ ॥ सेवानन्ते प्रकर्त्वा रसोऽयं वीर्यवर्द्धनः ॥ ६९ ॥

यह श्रीचन्द्रामृतनामक रस वातिपत्तजन्य व वातकफोरपत्र और पित्तकफजित तथा वातिक, पैत्तिक आदि पाँचोंप्रकारकी खाँसी एवं अन्यान्य विविध प्रकारके दोषोंसे उत्पत्रहुई खाँसीको दूर करता है। एवं इसके सेवन करनेसे रुधिरकी वमन, श्रासयुक्त ज्वर, श्रास, तृषा, दाह, श्रमादिरोग दूर होते हैं और जठराप्रि दीपन होती है। यह रस वल, वर्णकी वृद्धि करता एवं छीहा, गुल्म, उद्रविकार, आनाह, कृमिरोग, हृद्यरोग, पाण्डु और जीर्णज्वरादि व्यावियोंको समन करता है। इस चन्द्रामृतरसको श्रीचन्द्रनाथने निर्माण किया है। इसको सेवन करनेके पश्चात् अष्ट्रसेकी छाल, गिलाय, भारंगी, नागरमोथा और कटेरीका काथ पान करनेसे यह रस वीर्यकी वृद्धि करता है। ४७-५१॥

श्रीडामरानन्दाञ्रक ।

अश्रस्यामलमारितस्य तु पलं श्रुद्राटक्ष्यस्थिरा-बिल्वश्योऽरल्लपाटलाकलसिकाः सब्रह्मयष्टचाईकाः । चित्रप्रन्थिकगोश्चरं सचिवकं भाक्तचीत्मग्रुप्तान्वितं सत्त्वैमीर्दितमेकशश्च पलिकेग्रिआर्द्धकं मक्षितम् ॥ ५२ ॥ कासं पञ्चविघं स्वरामयमुरोघातं च हिक्कां ज्वरं श्वासं पीनसमेहगुल्ममरुचि यक्षमाम्लपित्तं क्षयम् ।



दाइं मोहमशेषदोषजनित झूलं बलास कृमिं छदि पाण्डुहलीमकं गलगदं विस्फोटकं कामलाम् ॥ ५३॥ मन्दामि महणी क्षयं च यकृतं प्रीडानमशीसि षद् हन्यादामकफोद्धवानिप गदाञ्छीडामरानन्दकम् । बल्यं वृश्यमशेषदोषहरणं घातुप्रदंकामिनां

मेध्यं हृद्धरसायनं हृर्सुखाजङ्गात्वा मया भाषितस् ॥ ५८ ॥ आमलेके रसके द्वारा भस्म की हुई अभक्तको ४ तोले लेकर कटरी, अहुसेकी जह, शालपणीं, बेलकी जह, शोनापाठाकी जह, पाहरकी जह, पिठवन, भारङ्गी, अहुरत, चितेकी जह, पीपलायुल, गोखुरू, चन्य, चिरचिटा और कींचके बीज इन औषिधियों के चार चार तोले रसमें पृथक पृथक खरल करकेआधी आधी रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इसकी प्रतिदिन एक एक गोली सेवन करनेसे यह श्रीडामरानन्दाश्रक पाँचों प्रकारकी खाँसी, श्वास, स्वरमङ्ग, उरक्षत, हिचकी, ज्वर, पीनस, प्रमेह, गुल्म, अहाचि यहम, अक्लिपित, क्षय, दाह, मुच्ली और समपूर्ण दोषजानित शूल, कफाविकार, कृमि, वमन, पाण्डु, हलीमक, कण्टरोग, फोडा, कामला, मन्दाग्नि, संग्रहणी, यकृत् विकार, धीहा, छः प्रकारका अर्थ, आमवात और कफजन्य रोग आदि व्याधियोंको शोश्र नष्ट करता है। एवं बलकारक, वीर्यवर्द्धक, समपूर्णदोषनाश्रक, कामी पुरुषोंके धातुबुद्धि करनेवाला, मेधाजनक, व्यर्थवर्द्धक, समपूर्णदोषनाश्रक, कामी पुरुषोंके धातुबुद्धि करनेवाला, मेधाजनक, व्यर्थवर्द्धको दितकर और रसायन है। में (हामरानन्द) ने शिवजी महाराजके मुखि अवणकर इस अश्रकको वर्णन किया है॥ ५२-५४॥

महाकालेश्वरस्स ।

मृतं लोहं मृतं वङ्गं मृतार्कं मृतमञ्जकम् ।

शुद्धं सूतं च गन्धं च माक्षिकं हिङ्कलं विषम् ॥ ५६ ॥

जातीफलं लवङ्गं च त्वगेला नागकेशरम् ।

उन्मत्तस्य च बीजानि जयपालं च शोधितम् ॥ ५६ ॥

एतानि समभागानि मरिचं हरनेञ्चकम् ।

सर्वं द्रव्यं क्षिपेत्सल्ले लोहदण्डेन मर्द्येत् ॥ ५७ ॥

शक्राशनस्य स्वरसैर्भावयेदेकविंशतिम् ।

गुञ्जामात्रा प्रदातव्या आर्द्रकस्यरसैर्युता ॥ ५८ ॥

तदर्द्धं बालवृद्धेषु पथ्यं देयं यथोचितम्। पञ्च कासानक्षयं श्वापं राजयक्ष्माणमेत च ॥५९॥ सन्निपातं कण्ठरोगमभिन्याप्रमचेतनम्। महाकालेश्वरं। हन्ति कालनाथेन भाषितः॥ ६०॥

लोहमस्म, बङ्गभस्म, ताल्लभस्म, अञ्चलभस्म, गुद्ध पारा, गृद्ध गत्यक, सोनामाली, सिंगरफ, गुद्ध मीठा तेलिया, जायफल, लोंग, दारचीनी, लोटी इलायची,
नागकेशर, धतूरेके बीज और जोधित जमालगोटा इन सब ओषधियोंको समान
माग और मिरच ३ माग लेकर सबको खरलमें एकत्रित कर के लोहेके डण्डेसे घोटे,
फिर मॉंगके रसकी २१ बार मावना देकर एक एक रचीकी गोलियाँ बनालेवे ।
प्रतिदिन भातःकाल एक एक गोली अद्रखके रसके साथ सबन करे । किन्तु बालक
और बृद्धको आधी आधी रचीकी मात्रासे सेवन करानी चाहिये और दोषानुसार
पथ्य देना चाहिये । यह महाकालेश्वरस्स पाँच प्रकारकी खाँसी, क्षय, इवास, राजयक्षमा, सित्रपातज्वर, कण्ठरींग, अमिन्यासज्वर और मुच्छोंदि रोगोंको नाश करता
है। इसको कालनाथने कहा है॥ ५५-६०॥

विजयभैरवरस ।

मृतकं गन्धकं लीहं विषमभ्रकतालकम् ।
विडक्नं रेणुकं मुस्तमेलाग्रन्थिककेशरम् ॥ ६१ ॥
तिकटु त्रिफला चित्रं शुद्धं जैपालकीजकम् ।
एतानि समभागानि द्रिगुणो दीयते गुडः ॥ ६२ ॥
तिन्तडीबीजमानेन प्रातःकाले तु मक्षयेत् ।
कासं श्वासं क्षयं गुरुमं प्रमेहं विषमज्वरम् ॥ ६३ ॥
अजीर्णं ग्रहणीरोगं इन्ति पाण्ड्वामयं तथा ।
अरुचावतिसारे च मृतिकातङ्कपीडिते ॥ ६४ ॥
अपाने हृदये शुले वातरोगे गलप्रहे ।
ब्रह्मणा निर्मितो ह्येष रसो विजयमेरवः ॥ ६५ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक, लोहभस्म, विष, अश्रकभस्म, इरताल, ह्वायविद्धक्त, रेशुका, नागरमोथा, छोटी इलायची, पीपलामूल, नागकेशरें, सींट, मिरच, पीषल, त्रिफला, चीतेकी जड और शोधित जमालगोटेके बीज इन सब ओषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर चूर्णसे दुग्रना गुड मिलाकर इमलीकें बीजकी बराबर गोलियों बनाकर प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली सेवन करे। इस विजयभैरव रसको ब्रह्माने निर्माण किया है। यह रस—खाँसी, क्वास, क्षय, गुक्म, प्रमेह, विषमज्वर, अजीर्ण, संग्रहणी, पाण्डु, अरुचि, अतिसार, सृतिका-रोग, अपानः, हदोग, शूल, बातरोग, कण्ठगतरोग इत्यादि विकारोंको नष्ट करताहै ६१-६६ काससंहारभैरव रस।

रसगन्धकताम्राश्रशङ्खरङ्कणलोहकम् ।
मिरचं कुष्ठतालीशजातीफललवङ्गकम् ॥ ६६ ॥
कार्षिकं चूर्णमादाय दण्डेनामर्छ भावयेत ।
मेकपणी केशराजो निर्गुण्डी काकमाचिका ॥ ६७ ॥
द्रोणपुष्पी शालपणी प्रीष्मसुन्दरमेव च ।
भाङ्गी हरीतकी वासा कार्षिकेः पत्रज रसेः ॥
विकां कारयेद्वैद्यः पंचगुक्षाप्रमाणतः ॥ ६८ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, अञ्चकभस्म, शङ्कभस्म, सुहागा, लोहभस्म, मिरच, कुठ, तालीसपत्र. जायकल और लींग प्रत्येकके एक एक कर्ष चूर्णको लेकर सबको एकत्र वारीक पीसलेवे। फिर खरलमें डालकर मण्डूकपणी, भाँगरा, निशुंण्डी, मकोंय, गूमा, शालपणीं, प्रीष्मसुन्दर (शाकविशेष), भारंगी, हरह और अहूसा इन मत्येकके पत्तोंके एक एक कर्ष प्रमाण रसमें भावना देकर पाँच पाँच रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे॥ ६६–६८॥

वातजं पित्तजं कासं द्वन्द्वजं चिरकालजम् ।
निहन्ति नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ६९ ॥
श्रीमद्रहननाथेन काससंहारभैरवः ।
रसोऽयं निर्मितो यत्नाल्लोकरक्षणहेतवे ॥ ७० ॥
वासा अण्ठी कण्टकारीकाथेन पाययेद् बुधः ।
कासं नानाविधं हन्ति श्वासमुप्रमरोचकम् ॥
वलवर्णकरः श्रीदः पुष्टिदो वह्निदीपनः ॥ ७३ ॥

यह रस-वातज, पित्तज, इन्द्रज, और बहुत पुरानी खाँसीको इस मकाष्ट्र नष्ट करदेता है; जैसे-सूर्यका प्रकाश अन्धकारको दूर करदेता है। इस कास- संहारभैरव रसको संसारकी रक्षा के लिये श्रीगहननाथजीने वहे यत्नसे निर्माण किया है। इसको सेवन करनेपर अडूसा सोंठ और कटेरीका काथ पान कराना चाहिये। यह-विविध प्रकारकी खाँखी, अत्युप्र श्वास और अहचिको दूर करता है। एवं यह वर्ण कान्तिकी बृद्धि करनेवाला, पुष्टिदायक, जठराप्रिको दीपन करनेवाला है॥ ६९-७१॥

बृहद्रसेन्द्रग्राटेका ।

कर्ष शुद्धरसेन्द्रस्य गन्धकस्याश्रकस्य च ।
ताष्ट्रस्य इरितालस्य लौहस्य च विषस्य च ॥ ७२ ॥
मनःशिलायाः क्षाराणां बीजं धुस्तुरकस्य च ।
मरिचस्य च सर्वेषां समं चूर्ण प्रकल्पयेत ॥ ७३ ॥
जयन्ती चित्रकं मानं घण्टकणों छमण्डुकी ।
शकाशनं भृजुराजं केशराजाईकं तथा ॥ ७४ ॥
सिन्दुवारस्य च रसेः कर्षमात्रैर्विभावयेत ।
कलायपरिमाणां तु गुटिकां कारयेद्रिषक् ॥ ७५ ॥

शोधित पारा, शुद्ध गन्धक, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध हरताल, लोहभस्म, शुद्ध विष, शुद्ध मैनसिल, जवाखार, सजी, सुद्दागा, धतूरेके बीज और मिरच इन सबको एक एक कर्ष लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे। किर जयन्ती, चीता, मानकन्द, घण्टाकर्ण, जिमीकन्द, बाझी, भाँग, भाँगरा, केशराज (भाँगरेका भेद), अदरख और सिझालूके पत्ते प्रत्येकके एक एक कर्ष रसके साथ पृथक पृथक खरल करके मटरकी बरावर गोलियाँ बनालेवे॥ ७२-७५॥

आईकस्य रसेनैव पंचकास व्यपोद्दति । इन्ति कासं तथा श्वासं यक्ष्माणं सभगन्दरम् ॥ ७६॥ अभिनान्द्यारुचि शोथमुद्दरं पाण्डुकामळाम् । रसायनी च वृष्या च बळवर्णप्रदायिनी ॥ ७७॥

इसकी एक एक गोली प्रतिदिन अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे यह दुटिका बाँचों प्रकारकी खाँसी, श्वास. यहमा, भगन्दर, अग्नियान्य, अरुचि, शोथ, उदररोग बाण्ड, कामला आदि रोगोंको शीघ्र नष्ट करती है और यह दुटिका रसायन, बीर्षवर्द्ध और वल तथा वर्णको प्रदान करनेवाली है ॥ ७६-७७॥ महोद्धि रस ।

मृतकं गन्धकं लौहं विषं चापि वराङ्गकम् । ताम्रकं वङ्गभस्मापि व्योमकं च समांशकम् ॥ ७८ ॥ पत्रं त्रिकटुकं मुस्तं विडङ्गं नागकेशस्म् । रेणुकामेलकं चैव पिप्पलीमृलमेव च ॥ ७९ ॥ एषां च द्विगुणं दत्त्वा मर्दयित्वा प्रयत्नतः । भावना तत्र दातव्या गजपिप्पलिकाम्बुभिः ॥ मात्रा चणकतुस्या तु वटिकेयं प्रकीर्तिता ॥ ८० ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, छोइभस्म, शुद्ध मीठा तेलिया. दारचीनी, ताम्रभस्म, बङ्गभस्म और अञ्चकभस्म ये भत्येक एक एक तीला और तेजपात, सीठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, वायविडङ्ग, नागकेश्वर, रेण्डका, छोटी इलावची और पीपलामूल ये मत्येक औषधि दो दो तीले लेकर सबको एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर इस चूर्णको गजपीपलको रसके साथ भावना देकर चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे ॥ ७८-८०॥

इन्ति कासं तथा श्वासमर्शीसि च भगन्दरम्।
हच्छूलं पार्श्वशूलं च कर्णरोगं कपालिकाम् ॥ ८१ ॥
इरेत्संब्रहणीरोगानष्टी च जठराणि च ।
प्रमेहान्विशति चैवाप्यश्मरी च चतुर्विधाम् ॥ ८२ ॥
न चान्नपाने परिहार्यमस्ति न चातपे चाध्वनि मैथुने च।
यथेष्टचेष्टाभिरतः प्रयोगे नरो भवेत्काञ्चनराशिगौरः ॥ ८३ ॥

इसमेंसे प्रतिदिन एक एक गोली सेवन करनेसे खाँसी, श्वास, अर्झ, भगन्दर, इदयशूल, पार्श्वशूल, कानके रोग, शिरासम्बन्धी सब रोग, संग्रहणी, आठ प्रकारके उद्ररोग, बीस प्रकारके प्रमेह और चार प्रकारकी पथरी हूर होती है। इस रसकी सेवन करनेपर किसी प्रकारके अन्न, पान, धूपसेवन, मार्गश्रम और मैधुन आदिका परहेज नहीं करना चाहिये। एवं यथेच्छ आहारविहार करनेवाला मनुष्य सुवर्णकी राशिके समान कान्तिमान होता है॥ ८१-८३॥

तरुणानन्दरस ।

कर्षद्रयं रसेन्द्रस्य शुद्धस्य गन्धकस्य च । कज्जलीकृत्य यत्नेन शुभे दृढशिलातले ॥ ८४ ॥ विश्वामिमन्थश्योनाकः काश्मरी पाटला बला ।
मुस्तं पुनर्नवा धात्री वृद्दतीवृषपत्रक्षम् ॥ ८५ ॥
विदारी शतमूली च कर्षरेषां पृथमसेः ।
मर्दयित्वा पुनर्वासास्त्रसमेर्दशतोलकैः ॥ ८६ ॥
मर्दयेतत्र जुलात्रं रसस्य द्विग्रणं क्षिपेत ।
रसस्यार्द्धं च कर्प्रं तत्रेव दापयेद्धिपक् ॥ ८७ ॥
जातीकोषफले मांसी तालीशैलालवद्भकम् ।
चूर्णं कृत्वा प्रयत्नेन माषमात्रं क्षिपेत्पृथक् ॥
विदारीस्वरसेनैव विटकां कारयेद्धिषक् ॥ ८८ ॥

गुद्ध पारा और गुद्ध गन्धक दोनोंको दो दो तोले लेकर कजली करलेवे। फिर उस कजलीको चेल, अरणी, अरल, कम्मारी, पाढर, विरेटी इनकी छाल, नाग-रमोथा, पुनर्नवा, आमले, वडी, कटेरी, अइसेके पत्ते, विदारीकन्द और शतावर इन मत्येकके एक एक कर्ष रसके साथ कमसे खरल करके फिर अडूसेके पत्तोंके १० तोले रसमें खरल करे। पश्चात् सुखाकर उसमें गुद्ध अधकभस्म ४ तोले, कपूर एक तोला एवं जाविजी, जायफल, जटामांसी, तालीशपत्र, इलायची और लींग मत्येकको एक एक माशे लेकर बारीक चूर्ण करके मिलादेवे, फिर विदारी-कन्दके रसमें खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे ॥ ८४-८८॥

राजयक्ष्माणमत्युवं क्षयं चोत्रमुरःक्षतम् ॥ ८९ ॥ कासं पञ्चविधं श्वासं स्वराघातमरोचकम् । कामलां पाण्डुरोगं च प्रीहानं सहलीमकम् ॥ ९० ॥ कीर्णज्वरं तृषां ग्रुल्मं महणीमामसम्भवाम् । अतीसारं च शोथं च कुष्टानि च भगन्दरम् ॥ ९१ ॥ नाशयेदेष विख्यातस्तरुणानन्दसंज्ञितः । स्सायनवरो वृष्यश्रश्चां पृष्टिवर्द्धनः ॥ ९२ ॥ सहस्रं याति नारीणां भक्षण।दस्य मानवः । क्षीणता न च शुक्रस्य न च बुद्धिबलक्षयः ॥ ९२ ॥ दिमासमुपयोगेन निहन्ति सकलान् गदान् । शुक्रसंदीपनं कृत्वा ज्वरं हन्ति न संशयः ॥ ९८ ॥

नारिकेळजळेनैव भक्ष्योऽयं च रसायनः । क्षीरानुपानाद् वृष्योऽयं न कचित्प्रतिहन्यते ॥ ९५ ॥

यह सुमिसद तरुणानन्दनामक रस अत्यन्त उम्र राजयक्ष्मा, प्रवल क्षय, घोर उरःक्षत, पाँच प्रकारकी खाँसी, स्वास, स्वरमङ्ग, अरुचि, कामला, पाण्डु, म्वीहा, हलीमक, पुराना ज्वर, तृषा, गुल्म, आमजन्य संग्रहणी, अतिक्षार, खूजन, कुछ, भगन्दर आदि समस्त व्याधियोंको नाज्ञ करता है। एवं श्रेष्ठ रसायन, वीर्यवर्दक, नेत्रिहितकारी आर पुष्टिकर है। इसके सेवन करनेसे मनुष्य हजारों खियोंके साथ भोग करे, किन्तु किर भी वीर्य, बुद्धि और बलका क्षय नहीं होता, दो मासतक निरन्तर सेवन करनेसे यह रस सम्पूर्ण रोगाको नष्ट करदेता है। शुक्रको बढाता और ज्वरको दूर करता है। इस रसायनको नारियलके जलके साथ सेवन करना चाहिये और दूधके साथ सेवन करनेसे यह अत्यन्त वृष्य होजाता है। इसपर कुछ परहेज नहीं करना चाहिये ॥ ८९-९५॥

समश्रक्षरलीह ।

लवङ्गं कट्रफलं कुष्ठं यमानी ज्यूषणं तथा।
चित्रकं पिप्पलीमूलं वासकं कण्ठकारिका ॥ ९६ ॥
चन्यं ककटशृंगी च चातुर्जातं इरीतकी।
शठी ककोलकं मुस्त लौहमभ्रं यवामजम् ॥ ९७ ॥
सर्व प्रतिसमं चूर्ण तावच्छकरयाऽन्वितम् ।
सर्वमेकीकृतं चूर्ण स्थापयेत्स्निग्धभाजने ॥ ९८ ॥
निहन्ति सर्वजं कास वातश्चेष्मसमुद्भवम् ।
स्थापस्य प्रष्टिजननं बलवर्णामिवर्द्धनम् ॥ ९९ ॥
स्थीणस्य प्रष्टिजननं बलवर्णामिवर्द्धनम् ॥ ९९ ॥

लींग, कायफल, कूठ, अजवायन, सोंठ, मिरच, पीपल, चीतेकी जड. पीपलायुक्र, अडूसा, कटेरी, चव्य, काकडासिंगी, दारचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नाग-केशर, हरड, कचूर, कंकोल, नागरमोथा, छोहभस्म, अअकभस्म, जवाखार इन सबका खूर्ण समान भाग और सब चूर्णकी बराबर मिश्री मिलाकर खूव बारीक पीसकर घिके चिकने वर्त्तनमें भरकर रखदेवे। यह लौह वातकफजन्य खाँसी और क्षय आदि सर्व प्रकारके उन्द्रवांसे उत्पन्न हुई खाँसी, रक्तिन और श्वासको शीध नष्ट वरता है। एवं श्वीण इवाले मनुष्यकी पुष्टि करता तथा बल, वर्ण और जठरात्रिकी वृद्धि करता है। ९६-९९॥

श्रीचन्द्रामृतलीह ।

तिकटु त्रिफला धान्यं चन्यं जीरकसैन्धवम् ।
दिन्योषधिदतस्यापि तत्तुल्यमयसो रजः ॥ १०० ॥
नवगुंजाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्रिषक् ।
प्रातःकाले श्रुचिर्भृत्या चिन्तयित्वाऽमृतेश्वरीम् ॥ १०१ ॥
एकैकां वटिकां खादेवकोत्पलरसाप्लुताम् ।
नीलोत्पलरसेनैव कुलत्थम्वरसेन च ॥ १०२ ॥
निहन्ति विविध कासं दोषत्रयसमुद्भवम् ।
सरक्तमथ नीरकां ज्वरं श्वाससमन्वितम् ॥ १०३ ॥
अमतृब्दाहशुलन्नं रुच्यं जीर्णज्वरविनाशतम् ॥
इदं चन्द्राभृतं लीहं चन्द्रनाथेन निर्मितम् ॥ १०४ ॥

विक्रटा, त्रिफला, धनियाँ, चब्य, जीरा, सैंधानमक ये प्रत्येक समान भाग एकं मैनसिंढद्वारा भरम किया हुआ लोहचूर्ण पूर्वोक्त ओषधियोंकी बराबर लेकर एकत्र बलके साथ खरल करके नी नी रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। फिर प्रतिदिन प्रातःकाल पित्र होकर अमृतेश्वरी देवीको स्मरण करके एक एक गोली लाल कमल, वा नीले कमलके रस अथवा कुलविक काथके साथ सेवन करने से यह लौह कफ बात और पित्त इन तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुई खाँसी एवं अन्यान्य प्रकारकी खाँसी, क्षिरसिंहत वा क्षिररिंहत खाँसी, क्षासग्रुक्त ज्वर, अम, तृषा, दाह, शुलादि रोग और जीर्ण- अवस्को नष्ट करता है। एवं अत्यन्त रुचिकर बल, वर्ण, वीय और अभिको बढाने वाला है। इस चन्द्रामृतनामक लौहको चन्द्रनाथने निर्माण किया है। १००-१०४ ॥

भागोत्तरग्रुटिका ।

रसभागो भवेदेको गन्धको द्विगुणो भवेत्। त्रिभागा पिप्पली पथ्या चतुर्भागा विभीतकः ॥ १०५ ॥ षञ्चभागस्तथा वासा षड्गुणा सप्तभागिका। भार्ङ्गी सर्विमिदं चूर्ण भाव्यं बब्बोलजैद्रवैः ॥ १०६ ॥ एकविंशतिवारास्तु मधुना गुटिका कृता। विभीतकप्रमाणेन प्रातरेकां तु अक्षयेत् ॥ कार्सं श्वासं इरेरश्चुद्राङ्गाथस्तदनु कृष्णया ॥ ३०७ ॥

गुद्ध पारा, १ तोला, गुद्ध गन्धक २ तोले, पीपल ३ तोले, इरह ४ तोले, बहेंद्वा ५ तोले, अहसेकी छाल ६ तोले और भारक्षी ७ तोले इन सबको एकत्र चूर्ण करके बबुरकी छालके काथमें २१ बार भावना देकर दो दो तोलेकी गोलियाँ बनालेने । प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली शहदके साथ पिलाकर भक्षण करे और उपरसे पीपलका चूर्ण डालकर कटेरीका काथ पान करे। इससे अवास, कासरोग दूर होता है ॥ १०५-१०७॥

लक्ष्मीविलासरम ।

शुद्धसृतं सतालं च तालाई रसख्परम् ।
वंगं तात्रं घनं कान्तं कांस्यं गन्धं पलं पलम् ॥ १०८ ॥
केशराजरसेनापि भावना दिवसत्रयम् ।
कुलत्थस्य रसेनाथ भावयेच पुनः पुनः ॥ १०९ ॥
एला जातीफलाख्यं च तेजपत्रलवङ्गकम् ।
यमानी जीरकं चैव त्रिकटु त्रिफला समम् ॥ ११० ॥
नतं भृङ्गं वंशगर्भ कर्षमात्रं च कारयेत् ।
भावयेच रसेनाथ गोलयेत्सर्वमौषधम् ॥
छायाशुष्का वटी कार्या चणकप्रमिता तथा ॥१११॥

शुद्ध पारा और हरताल ये दोनों चार चार तोले, खपरिया दो तोले, बङ्गमस्म, ताम्रमस्म, अश्रकभस्म, कान्तलोहभस्म, काँसेकी भस्म और शुद्ध कन्यक इन सबकों चार चार तोले लेकर एकत्रित करके काले भाँगरेके रसमें और कुलथिके रसमें पृथक् पृथक् तीन तीन दिनतक भावना देवे। फिर उसमें इलायची, जायफल, तेजपात, लींग, अजवायन, जीरा, त्रिकुटा, त्रिफला, तगर, दारचीनी और वंशलोचन इन प्रत्येकका चूर्ण दो दो तोले मिलाकर भाँगरेके रस और कुलथिके काथके साथ खरल करके छायामें सुखा लेवे और चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे॥१०८-१११॥

शीताम्बना पिबेद्धीमान् सर्वकासनिवृत्तये ! मत्स्यं मांसं तथा क्षीरं पथ्यं स्यात्स्निग्धभोजनम् ॥१२॥ क्षयं कासं तथा श्वासं ज्वरं हन्ति न संशयः। हलीमकं पाण्डरोगं शोथं श्रूलं प्रमेहकम् ॥ ३३ ॥ अशोनाशं करोत्येष बलवृद्धि च कारयेत । कामदेवसमं वर्णं तृष्णारोचननाशनम् ॥ १४ ॥ वर्ज्यं शाकाम्ह्यमादौ च भृष्टद्रव्यं हुताशनम् । रसो लक्ष्मीविलासोऽयं महादेवेन भाषितः॥ १५॥

इसकी एक एक गोली शीतल जलके साथ सेवन करनेसे सर्वमकारकी लाँसी नष्ट होती है। यह रस क्षय, खाँसी, श्वास, जबर, हलीमक, पाण्डु, शोथ, ग्रूल प्रमेह और अर्शरोगको नाझ करता है। एवं बलकी बृद्धि कामदेवकी समान सुन्दर कान्ति उत्पन्न करता है, तथा और अरुचिको दूर करता है। इसपर दूध, स्निग्व भोजन और पौष्टिक पदार्थ हितका हैं औ। शाक, अम्लरसयुक्त पदार्थ, सुनाहुका अल्ल, अप्रि सेवन आदि त्याज्य हैं। इस लक्ष्मीविलासरसको श्रीमहादेवजीने वर्णन किया है॥ ११२-११५॥

शृङ्गागञ्ज ।

गुद्धं कृष्णाश्रचूर्णं द्विपलपिमितं शाणमानं यदन्यत् कर्षूरं आतिकोशं सजलमिमकणा तेजपत्रं लवक्रम् । मांसी तालीमचोचे गजकुष्ठमगदं घातकी चेति तुल्यं पथ्याधात्रीविभीतं त्रिकदुरथ पृथक् त्वर्द्धशाणं द्विशाणम् १६ एलाजातीफलारूयं क्षितितल्जिधिना गुद्धगंधाश्मकोलं कोलाद्धं पारदस्य प्रतिपदविद्वितं पिष्टमेकत्र मिश्रम् । पानीयेनैव कार्याः परिणतचणकस्वित्रत्तृत्याश्च वद्यः प्रातः खाद्याश्चतस्रस्तद्व च भजतां शृक्कवेरं सपर्णम्॥१७॥

गुद्ध कृष्ण अश्रककी भस्म ८ तोले, एवं कपूर, जावित्री, नेत्रवाला, गजपीपल, तजपात, लींग, जटामांसी, तालीसपत्र, तज, नागकेशर, कुठ और धायके फूल ये प्रत्येक चार चार मासे, हरड, आमले, बहेडा, सोंठ, मिरच, पीपल ये दो दो मासे, लोटी इलायची, जायफल प्रत्येक एक एक तोला, गुद्ध आमलासार गन्थक १ तोला और गुद्ध पारा ६ मासे लेवे। सबको एकत्र चूर्ण करके और जलके साथ लरल करके सीजेहए चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। इसकी प्रतिदिन प्रातःकाल चार

चार गोलियाँ सेवन करे और पत्तांस हैत अदरखके रसका अनुपान करे॥११६-११७॥
पानीयं पीतमन्ते ध्रुवमपहरति क्षिप्रमादौ विकासन्
कोष्ठे दुष्टाभ्रिजातान् ज्वरमुद्दरक्जो राजयक्ष्मक्षयं च।
कासं श्वासं सशोधं नयनपरिभवं मेहमेदोविकासन
छिदै शुलाम्लिपत्तं तृषमिप महतीं ग्रुवमजालं विशालम्॥१८
पाण्डुत्वं रक्तपित्तं गरगरलगदान् पीनसान्धीहरोगान्
हन्यादामाशयोत्थान् कफपवनकृतान्पित्तरोगानशेषान्
बल्यो वृष्यश्च योग्यस्तक्षणतरकरः सर्वरोगे प्रशस्तः
पथ्यं मांसश्च युवैर्धतपरिलुलितैर्गव्यदुग्धेश्च ध्र्यः॥ १९ ॥
भोज्यं मिष्टं यथेष्टं लिलतललनया दीमानं सुदा यच्छुद्वाराभ्रण कामी युवतिजनशताभोगयोगादतृष्टः।
वज्यं शाखाम्लमादौ दिनकतिचिद्यं स्वेच्छया भोज्यमन्य-

दीर्घायुः काममूर्तिगतविल्पिलितो मानवोऽस्य प्रसादात्।।२०
यह शुक्तराभ्र-कोष्ठगत दूषित अग्निक द्वारा उत्पन्नहुए सम्पूर्ण विकारोंको
निस्सन्देह नष्ट करता है एवं ज्वर, उदररोग, राजयक्ष्मा, क्षय, खाँसी, श्वास, श्वोथ,
नेत्रविकार, प्रमेह, मेदरोग, वमन, शूल, अम्लिप्त, तृषा, वायुगोला, पाण्डु,
रक्तिपत्त, विषोत्पन्नरोग, पीनस, तिल्ली एवं आमाशयके विकृत होनेसे उत्पन्नहुए
रोग और कफ-वात-पित्तजन्य सम्पूर्ण उपद्रवोंको दूर करता है। यह बलकारक,
वीर्यवर्द्धक, युवावस्थाको उत्पन्न करनेवाला और सब रोगोंमें सेवन करने योग्य है।
इसपर घृतके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांसका यूप, गीका दूध, घी, मुन्दर खीके
द्वारा हर्षसे दियेहुए मधुर भोज्यपदार्थोंका भोजन करना पथ्य है। इसको सेवन
करनेसे कामी पुरुष सैकडों खियोंको भोगनसे भी संतुष्ट नहीं होता। इसको सेवन
करनेसे कामी पुरुष सैकडों खियोंको भोगनसे भी संतुष्ट नहीं होता। इसको सेवन
करते समय कुछ दिनके लिये शाक और अम्लपदार्थ त्यागदेने चाहिये। एव अन्यान्य
पदार्थ यथेच्छरूपसे सेवन करने चाहिये। इस औषधिके प्रसादसे मनुष्य दीर्घायुवाला,
कामदेवकी समान रूपवान् और वली पिलतरोगसे मुक्त होता है। १८-१२०॥

सार्वभौमरस ।

जीर्ण सुवर्ण लोहं वा यद्यत्रैव प्रदीयते । तद्यं सर्वरोगाणां सार्वभौमो न संशयः ॥ २१ ॥ यदि इस शृंगाराश्रमें सुवर्णभस्म अथवा लोइमस्म २ मासे मिलादिया जाय तो इसको सार्वभौमरस कहते हैं। यह रसभी शृङ्गाराञ्जकी समान सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करनेवाला है ॥ १२१ ॥

बृहच्छुङ्गाराध्र ।

पार्दं गन्धकं चैव टङ्कणं नागकेशरम् ।
कपूरं जातिकोषं च लवङ्गं तेजपत्रकम् ॥ २२ ॥
सुवर्णं चापि प्रत्येकं कर्षमात्रं प्रकर्णयेत ।
शुद्धकृष्णाअचूणं तु चतुःकर्षं प्रयोजयेत् ॥ २३ ॥
तालीशं चनकुष्ठं च मांसी त्वम्धात्रिपृष्पका ।
एलाबीजं जिकटुकं जिफला करिपिष्पली ॥ २४ ॥
कर्षद्वयममीषां च पिष्पलीकाथमर्दितम् ।
अनुपानं प्रयोक्तव्यं चोचं श्रीद्रसमन्वितम् ॥२५॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुद्दागा, नागकेशर, कपूर, जावित्री, छींग, तेजपात और सुवर्णभस्म ये प्रत्येक एक एक कर्ष, शुद्ध काले अञ्चककी भस्म ४ कर्ष, एवं वालीशपत्र, नागरमोथा, कुठ, जहमांसी, दारचीनी, धायके फूल, छोटी इलायचीके बीज, त्रिकुटा, त्रिफला और गजपीपल इन सबको दो दो कर्ष लेकर सबको एकत्र चूर्ण करके पीपलके काथमें खरल करे ॥ २२–२५॥

अभिमान्द्यादिकान् रोगान्हिं पाण्डकामलाम् । बदराणि तथा शोथमानादं ज्वरमेव च ॥ २६ ॥ श्रहणीज्वरकासं च इन्याद् यक्ष्माणमेव व । नानारोगश्रमनं बलवर्णाभिकारकम् ॥ २७ ॥ बृहच्छुङ्गाराभ्रनाम विष्णुना परिकीर्तितम् । पतदभ्यासमात्रेण निर्धाधिजीयते नरः ॥ २८ ॥

इस औषधिको दारचीनीके चुर्ण और शहदके साथ सेवन करनेसे यह अग्निकी मन्दता आदि विविध प्रकारके रोग, अरुचि, पाण्डु, कामला, उदररोग, शोष, अफारा, जबर, संग्रहणीज्वर और खाँसी. राजयहमा एवं अन्यान्य प्रकारके रोगोंको शमन करता है और बल, वर्ण, अग्निकी चृद्धि करता है। इस बृहच्छुङ्गा-राभ्रनामक रसको विष्णुभगवान्ने रचा है। इस को सेवन करनेसे मनुष्य व्याविरहित होजाता है। १२६-२८॥

नित्योदय रस।

सुशुद्धं पारदं गन्धं प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम् ।
ततः कज्जिलकां कृत्वा मर्दयेख पृथक् पृथक् ॥ २९॥
बित्वामिमन्थश्योनाकं काश्मरी पाटला बला ।
मुस्तं पुनर्नवा धात्री बृहती वृषपत्रकम् ॥ १६०॥
विदारी बहुपुत्री च एषां कर्षे रसिर्भिषक् ।
मुवर्ण रजतं ताप्यं प्रत्येकं शाणमात्रकम् ॥ ६१॥
पलमात्रं तु कृष्णाभ्रं तदद्धं तु सिताभकम् ।
जातीकोषफले मांसी तालीशैलालवङ्गकम् ॥ ३२॥
प्रत्येकं कोलमात्रं तु वासानीरीर्वमद्येत् ।
शोषयित्वाऽऽतपे पश्चाद् विदार्थाः पेषयेद्रसैः ॥ ६३॥
दिगुआं विद्यां कृत्या पिष्पलीमधुना भजेत्।
नाम्ना नित्योदयश्चायं रसो विष्णुविनिर्मितः ॥ ६४॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक मत्येक दो दो कर्ष छकर दोनोंकी एकत्र कजाठी करके बेछिगिरी, अरणी, अरख, करमानि, पाढर, खिरेंटी, नागरमोथा, पुनर्नवा आमछे, बढी कटेरी, अहूसेके पत्ते, विदारीकन्य और शतावर इन प्रत्येकके एक एक कर्ष रसके साथ अछग अछग प्रत्यु करे । फिर उसमें सुवर्णभस्म, चाँदीकी भस्म और सोनामाखीकी भस्म चार चार मासे, शुद्ध कुण्ण-अञ्चककी भस्म ४ तोठे, इवेत अञ्चककी भस्म दो तोछे एवं जावित्री, जायफछ, चाछछड, ताछीश्चपत्र, इछा- यची और छाँग-प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोछा भिछाकर अहूसेके स्वरसमें खरछ करे । फिर धूपमें सुखाकर विदारीकन्दके रसमें खरछ करके दो दो रचीकी गोछियाँ बनाछेव । प्रतिदिन प्रातःकाछ एक एक गोछी पीपछके चूर्ण और शहदके साथ सेवन करे इस नित्योदय नामक रसको विष्णुभगवानने निर्माण किया है ॥१२९-१४॥

पञ्च कासान्निहन्त्याशु चिरकालोद्धवानिष । राजयक्ष्माणमत्युत्रं जीर्णज्वरमरोचकम् ॥ ३५ ॥ धातुस्थं विषमाख्यं च तृतीयकचतुर्थकम् । अर्शासि कामलां पाण्डमिमान्द्यं प्रमेहकम् । सेवनादस्य कन्दर्पह्रपो भवति मानवः ॥ ३६ ॥ यह रस-बहुत दिनोंकी पुरानी पाँचों प्रकारकी खाँसी, अत्यन्त भयद्वर राज-यहमा, जीर्णज्वर, अरुचि, धातुगतज्ञर, विषमज्वर, तिजारी, चौथिया ज्वर, अर्श, कामला, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि और प्रमेहरोगको शीग्न नष्ट करता है। इसके सेवनसे मनुष्य कामदेवकी समान रूपवान् होजाना है॥ ३५-३६॥

वसन्ततिलक रस।

हैम्नो भरमकतोलकं घनयुगं लोह।स्रयः पारदा-श्रद्धारो नियतास्तु वङ्गयुगलं चैकीकृतं मर्दयेत् । स्रुकाविद्धमयो रसेन समता गोश्चरवासेश्चणा सर्व वालुकयन्त्रगं परिपचेद्याम दृढं सप्तकम् ॥ ३७ ॥ कस्तुरीघनसारमर्दितरसः पश्चात्स्रसिद्धो भवेत् कासश्चाससिपत्तवातकफजित्पाण्डुक्षयादीन् हरेत । श्रृलादिश्रहणीं विषादिहरणो मेहाश्मरीविंशतिं स्द्रोगापहरो ज्वरादिशमनो वृष्यो वयोवर्द्धनः ॥ "श्रेष्ठः पृष्टिकरो वसन्ततिलको सृत्युश्चयेनोदितः"३८

सोनेकी भस्म १ तोला, अञ्चककी भस्म २ तोले, लोहेकी भस्म ३ तोले, शुद्ध पारा ४ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले, वंगभस्म २ तोले, मोतीकी भस्म दो तोले और मूंगेकी भस्म २ तोले इन सबको एकत्र पीसकर गोत्कर, अदूसा और ईसके समान भाग रसमें एक एक बार भावना देवे। किर बालकायन्त्रमें रखकर आरने उपलोकी अत्रिके द्वारा सात प्रहरतक पकावे। जब शीतल हो जाय तब उसमें कस्तूरी ४ तोले और मीमसेनी कपूर ४ तोले खरल कर मिलादेवे। इस प्रकार यह रस सिद्ध होता है। यह रस दो दो रची प्रमाण सेवन करनेसे खाँसी, श्वास, बात, पित्त, कफके विकार, पाण्डु, क्षय, शूल, संग्रहणी, विषजन्य रोग, प्रमेह, हृद्यरोग और और सर्व प्रकारके ज्वरादि रोगोंको हरता है। एवं पुष्टिकारक, वीर्य और आयुकी बृद्धि करनेवाला तथा अत्यन्त श्रेष्ठ रस है। इस वसन्ततिलक नामक रसको शिव-जीने वर्णन किया है।। ३७-२८॥

व्याघ्रीहरीतकी ।

समृत्रपुष्पच्छद्कण्टकार्यास्तुलां जलद्रोणपरिष्ठुतां च। इरीतकीनां च शतं निद्ध्याद्विपच्य सम्यश्चरणावशेषम् ३९ गुडस्य दत्त्वा शतमेतद्गौ विपक्कमुत्तीर्य ततः सुशीते। कटुत्रिकं च द्विद्लप्रमाणं पलानि षट्ट पुष्परसस्य तत्र ॥१४० सिपेचतुर्जातपलं यथामि प्रयुज्यमानो विधिनाऽवलेहः । वातात्मकं पित्तकफोद्भवं च द्विदोषकासानपि च त्रिदोषम् ॥४१ क्षयोद्भवं च क्षतजं च हन्यात्सपीनसश्वासमुरःक्षतं च । यक्ष्माणमेकादशमुग्ररूपं भृगूपदिष्टं हि रसायनं स्यात् ॥४२॥

जड, फूल और पत्तींसहित कटेरी १०० पल और हरड १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें डाउकर पकावे। जब पककर चौथाई जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेंवे और हरडोंकी गुठली निकाल डाले फिर उस काथमें उक्त हरडे और प्राना गुड १०० पल डालकर पकावे। जब पाक तैयार हो जाय तब नीचे उतारकर शीतल होनेपर उसमें त्रिकुटा ९ तोले, शहट २४ तोले और दारचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर इनकः चूर्ण चार चार तोले मिलाकर सबको एकमएक करलेंवे। इस अवलेहको अपनी अभिका बलावल विचारकर सेवन करे तो यह हरीतकी बातज, पित्रज, कफज दन्द्रज और त्रिशेषज खाँसी, अपको खाँसी और क्षतकी खाँसी तथा पीनस, श्वास, उरा-अत और ग्यारह प्रकारके प्रवल राजयहमाको नष्ट करती है। यह मृगुजीकी निर्दिष्ट की हुई रसायन है॥ १३९-१४२॥

वासावलेह ।

वातकस्वरसप्रस्थे मानिका सितशकरा।
पिप्पली द्विपलं दत्त्वा सर्पिषश्च पचेच्छनेः॥ ६३॥
लेहीभूते ततः पश्चाच्छीते सौद्रपलाष्टकम्।
दत्त्वाऽवतारयेद्वेद्यो मात्रया लेह उत्तमः॥ ६६॥
निद्दन्ति राजयक्षमाणं कासं श्वासं च दारुणम्।
पार्श्वशूलं च हच्छूलं रक्तपित्त ज्वरं तथा॥ ६५॥

अहसेक दो सेर स्वरसमें एक सेर सफेद खाँड डालकर मन्द मन्द अग्निक द्वारा धीरे धीरे पकावे। जब पकते पकते लेहकी समान होजाय तब नीचे उतारकर पीपलका चूर्ण ८ तोले, घी ८ तोले और शीतल होनेपर शहद ३२ तोले मिलाकर एक चिकने वर्त्तनमें भरकर रखदेवे। इस अवलेहको यथोचित मात्रासे सेवन करे। यह राजयक्ष्या, खाँसी, दाहण श्वास, पसलीका शूल, हदयका शूल, रक्तपित और ज्वरको नष्ट करनेशली अत्युत्तम औषधि है॥ ४६-४०॥

कण्टकार्यवलेह ।

कण्टकारीतुलां नीरद्रोणे पत्तव। कषायकम् । पादशेषं गृहीत्वा च तत्र चूर्णानि दापयेत् ॥ १६ ॥ पृथक् प्रकाशान्येतानि गुडूची चन्यचित्रकौ । मुस्तं कर्कटशुङ्गी च त्र्यूषणं धन्वयासकः ॥ १७॥ मार्झी रास्ना शठी चैव शर्करा प्रलविशतिः । प्रत्येकं च प्रकान्यद्यो प्रद्धाद् घृततेलयोः ॥ १८ ॥ प्रक्तवा लेहसमं कृत्वा शीते मधुपलाष्टकम् । चतुर्भागं तुगाक्षीय्याः पिप्पल्याश्च चतुःप्रकम् ॥ १९ ॥ क्षिप्तवा निद्ध्यात्मुह्ढे मृन्मये भाजने शुभे । लेहोऽयं हन्ति हिक्कार्त्तिकासश्वासमशेषतः ॥ १५० ॥

कटरीको १०० पछ छेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उसको उतारकर छान छेवे। किर उसमें सफेद लांड २० पछ डालकर पकावे। पाकके सिद्ध होजानेपर उसमें गिलोय, चन्य, चीता, नागरमोथा, काकडासिंगी, त्रिकुटा, धमासा, भारंगी, रायसन और कच्चर प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले, घी ३२ तोले और तिलका तेल ३२ तोले डालकर पकावे। जब पककर लेहकी समान होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजानेपर उसमें शहद ३२ तोले, वंशलोचन १६ तोले और पीपल १६ तोले डालकर सबको एकमएक करके मिट्टीके मजबूत और सुन्दर बासनमें भरकर रखदेवे। यह अवलेह सेवन करतेही हिचकी, सर्वमकारकी खांसी और, श्वासरोगको नष्ट करता है॥ १४६-१५०॥

कण्टकारीवृत ।

वृतं रास्नाबलान्योषश्वदंष्ट्राकलकपाचितम् । कण्टकारीरसे सर्पिः पञ्चकासनिषूदनम् ॥ ५१ ॥

रायसन, बिरैंटी, सोंठ, मिरच, पीपल और गोखुरू इनके समान भाग मिश्रित एक सेर कल्क और कटेरीके १६ सेर काथके द्वारा ४ सेर घृतको सिद्ध करे। यह घृत पाँचों प्रकारकी खाँसीको दूर करता है॥ १५१॥

दशमूलपटपलक घृत।

दशमूळीचतुःप्रस्थे रसे प्रस्थोन्मितं इविः । सक्षारैः पञ्चकोळस्तु किस्कृतं साधु साधितम् ॥५२॥ कासहत्पार्थश्रूलप्तं हिकाश्वासनिवारणम् । करकं षट्पलमेवात्र प्राहयन्ति सिष्यवराः ॥ ५३ ॥

दशमूलके चार प्रस्थ काथमें गौका घी एक प्रस्य, एवं जवाखार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सींठ इन प्रत्येकका करक चार चार तीले डालकर उत्तम प्रकारसे घृतको पकावे। यह घृत पाँचों प्रकारकी खाँसी, हृद्येरींग, पसलीका शूल, हिचकी और शासरोगको दूर करता है। ५२॥ ५३॥

छागलाचघृत ।

आजमांसं तुलामानं वासकस्य पलं शतम् । अश्वगन्यापलशतं कटाहे समधिक्षिपेत् ॥ ५७ ॥ जलद्रोणे पृथक् पक्त्या चतुर्भागावशेषितैः । कषायैर्विपचेद्रव्यं प्रस्थद्रयमितं चृतम् ॥ ५५ ॥ छागक्षीरं चृतसमं द्धात्कल्कानि यानि च । वक्ष्याम्यतः परं तानि सर्वाणि शृणु यन्नतः ॥ ५६ ॥

नपुंसक बकरेका मांस १०० पल, अहूतेकी छाल १०० पल और असगन्व १०० पल इनको पृथक पृथक कढावमें डालकर बत्तीस सेर जलमें पकावे, जब पकते पकते चौथाई भाग जल जेप रहजाय तब नीचे उतारकर छान लेवे। फिर उस काथमें गौकक घी र प्रस्थ और बकरीका दूध र प्रस्थ डालदेवे॥ ५४ ५६॥

अष्टवर्ग पश्चमुली चातुर्जातं शतावरी । त्रिकटु त्रिफला यष्टी विदारी शाल्मली वचा ॥ ६७ ॥ शङ्कपुष्पी सुधामुली सुसली चविका तथा । कापकच्छुकवीजं च दीप्या खदिरजीरकौ ॥ ६८ ॥ सूक्ष्मेला मेथिका भार्ङ्गी प्रत्येकं शुक्तिमानतः । संग्रह्म साध्येत्सर्पः शनैर्मृद्धिना भिषक् ॥ ६९ ॥

एवं करककी ओषधियाँ ऋदि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली, श्रीरकाकोली, शालपणीं, पृष्टपणीं, वडी कटेरी, कटेरी, गोखुरू, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, शतावरी, त्रिकुटा त्रिफला, मुलहठी, विदारिकन्द, सेमलकी मुसली, बच, शंखपुष्पी, शालमिश्री, मुसली, चव्य, कौंचके बीज, अजवायन, खैर, जीरा, इलायची, मेथी और भारङ्गी इन प्रत्येकका चुर्ण चार चार तोले डालकर मन्द मन्द अभिके द्वारा शनैः शनैः वृतको सिद्ध करे॥ ५७-५९ ॥

राजयक्ष्मणि दुःसाध्ये सर्वकासगदेषु च । स्वरभेदे क्षये श्वासे ध्वजभङ्गे ज्वरे तथा ॥ १६० । प्रमेद्दे सूत्रकृष्के च रक्तपित्ते त्वरीचके । छागलांद्यं घृतं शस्तं सर्वरोगविनाशनम् ॥ ६१ ॥

यह छागळाद्यघृत बुस्ताध्य राजयक्ष्मा, सर्वप्रकारकी खाँसी, स्वरभंग, क्षय, श्वास, व्यजभंग, ज्वर, प्रमेह, मूजकृष्टका रक्तपित्त और अरुचिरोगमें विशेषकर प्रयोग करना चाहिये। यह सर्वप्रकारके रोगोंको विनाश करनेवाला है ॥ १६०-६१॥

कुंकुमाद्यघृत ।

मधुकं शीरकाकोली दुःस्पर्शा दशपुलिका ।
तुलामानानि सर्वाणि जलद्रोणे पचेत्पृथक् ॥ ६२ ॥
पादावशेषितैः कार्थेर्घतं कुङ्कममुच्छितम् ।
घृताचतुर्गुणं चाजं शीरं दत्त्वा निपाचयेत् ॥ ६३ ॥
द्वन्याणि यानि पेष्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम् ।
जीवनीयगणो सुस्तं लवंगं कुङ्कमं वचा ॥ ६२ ॥
नीलोत्पलं बला न्योषं पृश्विपणीं सरेणुका ।
चर्म्मकारालुकश्किन्ना प्रियङ्कश्रीलवालुकम् ॥ ६५ ॥
एलाद्वयं तुगा धात्री प्रमुनं मालतीभवम् । किः
हबुषा चिका पत्रं तालीशं नागकेशरम् ॥ ६६ ॥
वरदा जीरको दीप्या प्रत्येकं कर्षसम्मितम् ।
सर्वाण्येतानि संहत्य शनेर्मुद्विमना पचेत् ॥ ६७ ॥
हन्ति यक्षमाणमत्युमं कासं श्वासं क्षयं ज्वरम् ।
रक्तिपत्तं प्रमेदं च कुकुमाद्य घृतं शुभम् ॥ ६८ ॥

मुलह्ठी १०० पल, शीरकाकोली १०० पल, कटेरी १०० पल और दंशमुलकी सब ओषियाँ १०० पल लेकर पृथक् २ एक एक द्रोण परिमाण जलमें पकावे। जब पककर चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब नीचे उतारकर छान लेवे। फिर उस काथमें केशरके द्रारा मुख्छित कियाहुआ छूत १ सेर, बकरीका द्व ४ सेर और कल्कके लिये आगे लिखीहुई जीवनीयगण (जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा।

काकोली, शीरकाकोली, ऋदि बृद्धि, सुगवन, मयवन, जीवन्ती और सुलहंती) की भोषधियाँ, नागरमोधा, लौंग, केशर, वच, नीलकमल, बिरैंटी, त्रिकुटा, पिठंबन, रेष्ठका, वाराहीकन्द, गिलोय, फूलियंगु, एलुआ, छोटी और बही इलायंची, वंशकोचन, आमले, मालतीके फूल, हाऊवेर, चव्य, तेजपात, तालीश्वंतं, नागंकेशरं असगन्य, जीरा और अजशयन ये भत्येक दो दो तोलें, डालंकर मन्द्र मन्द्र अप्रिके दारा भृतको पकावे । यह कुंकुमाध्यमृत अत्यन्त भयंकर राजयक्ष्मा, खाँसी, श्वास स्य, ज्वर रक्तपित और प्रमेहरोगको नष्ट करता है ॥ १५२-१६८॥

चन्दनाद्यतेल ।

चन्दनागुरुतालीशमित्रष्ठानखपद्मकम् ।

मुस्तकं च शठी लाक्षा इरिद्रे रक्तचन्द्रनम् ॥ ६९ ॥

एषां प्रतिपलैश्चूणेंस्तैलार्द्धे पात्रकं पचेत् ।

भार्द्गीवासाकण्टकारीवाट्यालकगुडूचिकाः ॥ ३७० ॥

एषां शतपले काथे समभागे जडीकृते ।

पक्तवा तेलं प्रदातन्यं राजयक्षमिवनाशनम् ॥ ७३ ॥

कासमं गलदोषमं बलवर्णामिवर्द्धनम् ।

पापालक्ष्मीप्रशमनं महदोषविनाशनम् ॥ ७२ ॥

चन्दन, अगर, तालीशपत्र, मॅजीठ, नख, पद्माख, नागरमोथा, कचूर, लाख हल्दी, दाहहल्दी, लालचन्दन इन सबको चार चार ताले लेकर चूर्ण करलेवे । किर भारंगी, अडूसेकी छाल, कटेरी, खिरैटी और गिलोप इन सबके समान भाग मिश्रित १०० पल काथमें उक्त चूर्ण और चार सेर तिलका तेल डालकर यथाविषि तैलको सिद्ध करे। यह तेल राजयक्ष्मा, खाँसी और गलेक समपूर्ण दोषोंको नष्ट करता है और चल, वर्ण, जठराभिकी वृद्धि करता है। पाप, दारिह्य और समस्य अहदोषोंको हर करता है। १६९-१७२॥

वासा-चन्दनाय तैछ।
चन्दनं रेणुका पृतिईवमन्धा प्रसारिणी।
त्रिष्ठुगन्धिकणामुळं नागकेशरमेव च॥ ७३॥
मेदे हे च त्रिकटुकं राम्ना मधुकशैळजम्।
श्रुठी कुष्ठं देकदारु बनिता च विभीतकम्॥ ७४॥

पतेषां पिलकैर्भागैः पचेतेलाढकं भिषक । वासायाश्च पलशतं जलदोणे विपाचयेत् ॥ ७६ ॥ लाक्षारसाढकं चैव तथैव दिधमस्तुकम् । चन्द्रनं चाकृता भार्ङ्गी दशमृलं निदिग्धिका ॥ ७६ ॥ पतेषां विंशतिपलं जलदोणे विपाचयेत् । पादशेषे स्थिते काथे तैलं तेनैव साधयेत ॥ ७७ ॥

अडूसेकी छाल १०० पल एवं लाल चन्दन, गिलोय, भारङ्गी, दशमूल और करेरी इन प्रत्येकको बीस बीस पल लेकर पृथक पृथक एक एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते-पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेंवे। फिर सबको एकत्र मिलाकर उसमें लालका रस एक आढक, दहीका तोड १ आढक, तिलका तेल ८ सेर और चन्दन, रेणुका, रोहिषतृण, असगन्ध, प्रसारणी, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, पीपलाम्बल, नागकेशर, मेदा, महामेदा, त्रिकुटा, रायसन, मुलहठी, मृरिछगिला, कचूर, कूठ, देवदार, प्रियंगु और बहेडा इन प्रत्येक्का चार चार तोले चुण डालकर मन्द मन्द अग्निसे तैलको पकावे॥ ७३-७०॥

कासान् उवरान् रक्तिपत्तं पाण्डरोगं इलीमकम् । कामलां च क्षतक्षीणं राजयक्ष्माणमेव च ॥ ७८ ॥ श्वासान्पञ्चविधान् इन्तिं बलवर्णामिपुष्टकृत् । तैलं चन्द्नवासादि कृष्णात्रेयेण भाषितम् ॥ ७९ ॥

यह गता-चन्दनादि तैल मालिश करनेसे सर्व प्रकारकी खाँसी, ज्वर, रक्त. पित्त, पाण्डु, इलीमक कामला, क्षतक्षीण, राजयहमा और पाँच प्रकारके स्वासरोगको नष्ट करता है। वल, वर्ण और जठरामिकी वृद्धि एवं पुष्टि करता है। ७८॥ ७९॥ कासरोगमें पथ्य।

स्वेदो विरेचनं छर्दिर्धूमपानं समाशनम् । शालिषष्टिकगोधूमश्यामाकयवकोद्रवाः ॥ १८० ॥ आत्मग्रप्तामाषमुद्रकुलत्थानां रसाः पृथक् । प्राम्योदकानुपधन्वमांसानि विविशानि च ॥ ८१ ॥ सुरा पुरातनं सर्पिश्छागं चापि पयोष्रतम् । वास्तुकं वायसीशाकं वार्ताकृवालमूलकम् ॥ ८२ ॥ कण्टकारी कासमदों जीवन्ती सुनिषण्णकम् । द्राक्षा बिग्बी मातुलुङ्गं पोष्करं वासकत्र्रिः ॥ ८३ ॥ गोमुत्रं लशुनं पथ्या न्योषसुष्णोदकं मधु । लाजा दिवसनिद्रा च लघून्यन्नानि यानि च । पथ्यमेतद्यथादोषसुक्तं कासगदातुरे ॥ ८४ ॥

स्वेद देना, विरेचन, वमन और धूम्रपान कराना, परिमित आहार-विहार करना, शालिधान और साँठी धानोंके चावल, गेहूँ, समेके चावल, जी, कोदों, कीचके बीज, उडदोंका यूष, मूँगका यूष और कुलथीका यूष, प्राममें होनेवाले पशु-पक्षी, जलचर जीव, अनूपदेश जात पशु-पक्षियोंका और महदेशोत्पन्न विविध प्रकारके जीवोंका मांस, मिदरा, पुराना बी, वकरीका दूध, घी, वश्रुपका शाक, मकोय, बैंगन, कच्चो मूली इनका शाक, कटेरी, परवल, जीवन्ती, चौंपातियाका शाक, दाख, कन्दूरी, बिजौरा नींच, पोहकरमूल, अहूसा, छोटी इलायची, गौका मूत्र, लहसुन, हरह, सोंठ, मिरच, पीपल, डण्णजल, शहद, खीलें, दिनमें सोना और इल्के अन्नोंका भोजन ये सब पदार्थ यथा दोपानुसार कासरोगमें हितकर कहे गये हैं॥ १८०-८४॥

कासरोगमें-अपथ्य।

वस्ति नस्यमसृङ्मोक्षं व्यायामं दन्तवर्षणम् । विष्टम्भीनि विदाहीनि रूक्षाणि विविधानि च ॥ ८५ ॥ शकुन्मूत्रोद्वारकासविमवेगविधारणम् । आतपं दुष्टपवनं रजोमार्गनिषेवणम् ॥ ८६ ॥ मत्स्यं कन्दं सर्षपं च तुम्बीफलसुपोदिकाम् । दुष्टाम्बु चात्रपानं च विरुद्धान्यशनानि च ॥ युरु शीतं चात्रपानं कासरोगी परित्यजेत् ॥ १८७ ॥

वस्तिक्रिया, नस्य, रक्तमोश (कृषिरका निकलवाना), कसरत, दन्तधावन, विष्टम्भिकारक पदार्थ, दाहकारक और अनेकप्रकारक रूखे पदार्थोंका सेवन, मल, मूज, उनकाई, खाँसी और वमनके वेगोंको रोकना, धूप, दृषित वायु और धूलका सेवन, मार्ग चलना, मलली, कन्दशाक, सरसों, लौकी, पोईकी शाक, दृषित जल और विरुद्ध अञ्चपान पर्व भारी और शीतल अञ्चपान ये सब कासरोगवालेको त्याग देने चाहिये॥ १८५-१८७॥

इति भेषज्यरत्नावल्यां कासरोगचिकित्सा ।

हिका-श्वासरोगकी चिकित्सा।

हिकाश्वासातुरे पूव तैलाके स्वेद इष्यते। क्षिग्घेर्लवणयोगेश्व मृदुवातानुलोमनम् ॥ ऊर्ध्वाधः शोधनं शक्ते दुर्बले शमनं मतम् ॥ १ ॥

हिका (हुचकी) और स्वास रोगम प्राम रोगिक वक्षास्थलपर सैंधानमक मिलाकर सरसोंके तैलकी मालिश करे, किर क्रिग्ध द्रव्योंके द्वारा स्वेद देवे । पश्चात् यदि रोगी बलबान् हो तो बायुको अनुलोमन करनेवाली, मृदु वमनकारक और मृदु विरेचन ओषधिके द्वारा ऊपर और नीचेसे शरीरको थुद्ध कर और रोगी निर्वंख हो तो दोवांको शमन करनेवाली औषधि देवे ॥ १ ॥

> कोलमजाऽअनं लाजास्तिका काञ्चनगरिकम्। कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी कासीसं दिधनाम च॥२॥ पाटल्याः सफलं पुष्पं कृष्णा खर्न्रस्तकम् । षडेते पादिका लेहा हिकान्ना मधुसयुताः ॥ ३ ॥

१ बेरकी गुठलीकी मींग, कालासुरमा और खीले, २-कुटकी, कचनार और गेक. १-पीपल, आमले, मिश्री और सोंठ. ४-कसीस और केय ५-पाडलके फल और फूछ ६-पीपल और खजुरका मस्तक इन छः प्रयोगोंमसे किसी एक प्रयोगका उत्तम प्रकारसे बारीक चूर्ण करके शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे हिका रोग दूर होता है ॥ २-३ ॥

मधुकं मधुसयुक्तं पिप्पली शर्करान्विता।

नागरं गुडसंयुक्तं हिकान्नं नावनत्रयम् ॥ ४ ॥ मुख्इठीको शहदमें मिलाकर अथवा पीपलको मिश्रीके साथ मिलाकर वा मीठके चूर्णको बुडमें मिलाकर नस्य देनेसे हिकारोग दूर होता है ॥ ४ ॥

स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्यं वाऽलक्तकाम्बुना । योज्यं हिकाभिभूताय स्तन्यं वा चन्द्नान्वितम् ॥५॥

मक्लीकी विद्याको स्त्रीक दूधक साथ अथवा आलको जलके साथ पीसकर लाल चन्दनको स्वीके दूधमें धिसकर हिकारोगीको नस्य दनसे हिचाकियोंका आना दूर होता है ॥ ५ ॥

मधुसीवर्चलोपेतं मातुलुङ्गरसं पिबेत् । हिकार्त्तस्य पयश्छागं हितं नागरसाधितम् ॥ ६ ॥

विजीरेनीवृके रसमें दशहद और कालानमक मिलाकर पीनेसे अथवा वकरीकें दूधमें सींठ डालकर और उसको पकाकर पीनेसे हिकारोग हर होता है ॥ ६॥

अप्यसाध्यां नयत्यस्तं हिकां शौद्धविलेहनम् । सद्य एत महायोगः काशमूलभवं रजः॥ ७॥

काँसकी जडके चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे असाध्य हिकारोग भी शीघ्र शमन होता है ॥ ७ ॥

> माषचूर्णभवो धूमो हिक्कां हन्ति न संशयः। असाध्यां साधयेदिकां सितयेलाभवं रजः॥ ८॥

उडदीं के चूर्णको चिलममें रखकर उसका घूछ्रपान करनेसे अथवा इलायचीके चूर्णको मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन करनेसे असाध्य हिक्कारोग श्री दूर होता है॥ ८॥

> शकरामरिचं चूर्णे लीढं मधुयुतं मुहुः । निहन्ति प्रबलां हिकामसाध्यामपि देहिनाम् ॥ ९ ॥

मिश्री कालीभिरच आर शहद इन तीनोंको एकत्र मिलाकर बारम्बार सेवन कर-नेसे मनुष्योंका असाध्य और प्रवल हिकारोग शीध्र शमन होता है ॥ ९ ॥

हिकान्नः कदलीमूलरसः पेयः सशकरः ॥ १०॥ केलेकी जडका रस चीनी मिलाकर पान करनेस हिचकी दूर होती है ॥ १०॥

कृष्णामलकशुण्ठीनां चूर्णे मधुसिताघृतम् । मुहुमुहुः प्रयोक्तव्यं हिकाश्वासनिबर्हणम् ॥ ११ ॥

पीपल, आमले और सींठ इनके चूर्णको शहद मिश्री और घीमें मिलाकर बार-बार सेवन करनेसे हिक्का और श्वासरोग निवृत्त होता है ॥ ११ ॥

हिकां इरति प्रवलां श्वासं चातीव दारुणं जयति । शिखिपुच्छभस्मपिप्पलिचूर्णं मधुमिश्रितं लीढम् ॥१२॥

मोरकी पूँछकी भस्म, पीपलका चूर्ण इनको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे आतिमबल हिका और बहुन ज्यादा बढा हुआ श्वासरोग निवारण होता है ॥ १२ ॥

अभयानागरकरकं पौष्करयवश्चकमरिचकरक वा। तोयेनोष्णेन पिबेच्छासी हिकी च तच्छान्त्य ॥ १३॥ हरड और सोंटका कुर्ण अथवा पोइकरमूल, जवाखार और कालीमिरचेकि चूर्णको एकत्र मिलाकर गरम जलके साथ पान करनेसे स्वास और हिकारोग शान्त होता है ॥ १३ ॥

कर्षे क लिफलचूर्णे लीढं चात्यन्तमिश्रितं मधुना । अचिराद्धरति श्वासं प्रवलामुर्ध्वगतहिकां च ॥ १८ ॥

बहेडेके एक कर्ष परिमाण चूर्णको शहदके साथ उत्तम प्रकारसे मिछाकर सेवन करनेसे स्वास और अत्यन्त प्रवल ऊर्ध्वगत हिकारोग बहुत शीघ दूर होता ह १४

गुड कटकतैलेन मिश्रयित्वा समं लिहेत्। त्रिसप्ताह्मयोगेण श्वासं निर्मुलतो जयेत्॥ १५॥

पुराने गुड और सरसोंके तैलको समान भाग लेकर एकत्र मिश्रित करके २१ दिनतक सेवन करनेसे इवासरोग समूल नष्ट होता है ॥ १५ ॥

> बिल्वाटक्ष्पदळवारिसमृलशुक्रू— दण्डोत्पळोत्पलजलं कटुतैलमिश्रम् ।

भार्ङ्गी गुडो यदि च तत्र इतप्रभाव-स्तं श्वासमाञ्ज विनिद्दन्ति महाप्रभावम् ॥ १६॥

बिलके पत्तोंका रस, अहूसेके पत्तोंका रस, मूलसहित सफेद दण्डोत्पलके पत्तोंका रस और कमलके पत्तोंका रस सरसोंके तैलक साथ मिलाकर पान करे। जहाँपर मिल्लीइडका प्रभाव भी नष्ट होजाता है, ऐसे अत्यन्त प्रवल स्वासरोगको यह ओषधि श्रीष्ठ नष्ट करती है॥ १६॥

कूष्माण्डकानां चूर्णे तु पेयं कोष्णेन वारिणा। शीवं प्रशमयेच्छासं कासं चैव सुदारुणम् ॥ ३७ ॥

पेठेके चूर्णको मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे दारुण स्वास और कास रोगः श्रीष्र शमन होता है ॥ १७ ॥

कृष्णासैन्धवचूर्ण स्वरसेन हि शृङ्गवेरस्य।

यो लेढि शयनकाले स जयति सप्ताइतः श्वासम् ॥ १८॥ पीपल और सैंधानमकके चुर्णको अदरत्कके स्वरसके साथ मिलाकर रात्रिमें भयनः करते सम्रय सेवन करनेसे सात दिनमें ही श्वासरोग दूर होता है॥ १८॥

गन्धकं मरिचं साज्य श्वासकासक्षयापद्दम् । गन्धकं घृतयोगेन श्वासकासक्षयापद्दम् ॥ १९॥ शुद्ध गन्धकके चूर्ण और मिरचोंके चूर्णको घृतके साथ अथरा केवल शुद्ध गन्ध-ं के ही चूर्णको घृतके साथ मिलाकर सेवन करनेसे इशस, खाँसी और क्षयरोग दूर होता है ॥ १९ ॥

दशमूलादि ।

पिष्पलीचूर्णसंयुक्तं दशमूलीजलं पिबेत्। पार्श्वज्ञुलज्वस्थासकासञ्चष्म विनाशयेत्॥ २०॥

दशमूलके कायमें पीपलका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे पार्श्वग्रुल, ज्वर, श्वास, खाँसी और कफविकार नष्ट होते हैं ॥ २० ॥

शठचादि ।

शठीदशमुलीरास्नापिष्पलीविश्वपौष्करैः। शृङ्गीत्वामलकीभाङ्गीगुडूचीनागराभिभः॥ २१॥ विधिवत्सेष्यमाने तु कषायं वा पिबेन्नरः। श्वासत्तद्वद्वपार्श्वात्तिहिकाकासप्रशान्तये॥ २२॥

कचूर, दशमूलकी सब ओषधियाँ, रायसन, पीपल, सोंठ, पोहकरमूल, काकडा-सिंगी, अईआमला, भारङ्गी, गिलोय, सोंठ और चीता इन सब ओषधियोंका विधिपूर्वक काथ बनाकर अथवा इनका चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे इवास, इदयराँग पाइवैश्वल-हिचका और खाँसा य सब रोग शान्त होते हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥

वासादि क्वाय।

वासा हरिद्रा मगधा गुडूची भार्ङ्गींघनानागरधावनीनाम् । काथेन मारीचरजोन्वितेन श्वासः शमं याति न कस्य पुंसः २३ अहूसा इन्दी, पीपछ, गिलोय, भारङ्गी, नागरमोथा, सींठ और कटेरी इनके क्यायके साथ मिरचींका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे सब प्रकारका स्वास शमन होता है ॥ २३ ॥

शुण्ठीभाङ्गी क्शय ।

शुण्ठी भार्झींकृतः काथः कसनश्वसनाहिराट् ॥ २४॥ सोंठ और भारंगीका काढा बनाकर पान करनेसे खाँसी और झासरोग क्स होता है ॥ २४॥ – हरिद्रादिचूर्ण।

इरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुडं रास्नां कणां शठीम् । जह्यात्तेलेन विलिहन् श्वासान्प्राणहरानपि ॥ २५ ॥ हल्दी, मिरच, दाख, पुराना गुड, रायसन, पीपल और कचूर इन सब ओषि-योंके समान भाग चूर्णको सर्सोंके तैलमें मिलाकर सेवन करनेसे प्राणनाशक श्वास रोगभी हर होता है ॥ २५ ॥

शृङ्गयादिचूर्ण ।

शृङ्गीकटुत्रिकफलत्रयकण्टकारी भाङ्गी सपुष्करजटा लवणानि पञ्च । चूर्ण पिबेदशिशिरेण जलेन हिका-

श्वासोर्द्धवातकसनारुचिपीनसेषु ॥ २६ ॥

काकडार्सिगी, सोंठ, पीपल, मिरच, इरड, बहेडा, आमला, कटेरी, भारंगी, शेहकरमूल, जटामांसी और पाँचों नमक इन सबके समान भाग मिश्रित चूर्णको गरम जलके साथ सेवन करनेसे हिचकी, श्वास, ऊर्ध्ववात, खाँसी, अरुचि और पिनस आदि रोगोंने विशेष लाम होता है ॥ २६ ॥

विजयवटी।

मृतकं गन्यकं छौढ़ं विषमभक्तमेव च । विडक्नं रेणुकं मुस्तमेलाग्रिथककेशरम् ॥ २७ ॥ विकटु त्रिफला ग्रुह्व ५स्म जेपालचित्रकम् । एतानि समभागानि द्विग्रणो दीयते गुडः ॥ २८ ॥ कासे श्वासे क्षये गुहमे प्रमेहे विषमज्वरे । मृतायां बहणीदोषे गुले पाण्डामये तथा । हस्तपादादिदाहेषु विदक्षेय प्रशस्यते ॥ २९ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, लोहभस्म, गुद्ध मीठा तेलिया, अश्रकभस्म, वायविडङ्गरेणुका, नागरमोथा, छोटी इलायची, पीपलामूल, नागकेशर, त्रिकुटा, त्रिफला,
ताम्रभस्म, गुद्ध जमालगोटा और चीता इन सब ओपिधयोंको समान भाग लेकर
एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर सब चूर्णसे दुग्रना पुराना गुट लेकर सबको एकत्र खरल
करके गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोंको खाँसी, स्वास, क्षय, गुलम, प्रमेह, विषमज्वर, प्रस्तारोग, संग्रहणी, गूल, पाण्डुरोग, हाथ पाँवकी दाह आदि विकारोमें
व्यवहार करना चाहिये॥ २७-२९॥

डामरेक्बराभ्र ।

मेचकं पलिमतं मृतमभं ब्रह्मयष्टिक्णकामृतवाशः। कासमर्वननिम्बकचव्यं प्रन्थिकं दहनमुलक्षमेतम्॥ ३० ॥ एकशश्च पिलकैरिह सत्त्वेमिर्दितं जयित तद्गुरुहिकाम् । श्वासकासमुद्दरं चिरमेहान् पाण्डुगुल्मयकृतं गलरोगम् ॥३१ शोथमोहनयनास्यजरोगं यक्ष्मपीनसगदं बलसादम् । गण्डमुण्डलविमश्रमिदादं प्लीहश्चूलविषमज्वरकृष्ण्य्म् ॥ इन्ति वातकपित्तमशेषं डामरेश्वरमिदं महद्श्रम् ॥ ३२ ॥

कृष्ण अभ्रककी भस्मको चार तोले लेकर बहाउण्डीकी छाल, पूत्रेके पर्च, गिलीय, अडूसा, कसौंदी, बकायन, चन्य, पीपलापूल और चीतेकी जडकी छाल इन प्रत्येकको चार चार तोले एसके साथ कमसे खाल करलेवे। यह डामरेश्वराश्रक-प्रवल हिका, श्वास, खाँसी, उदरविकार, पुराना प्रमेह, पाण्ड, गुलम, यकृत, गलेके रोग, स्जन, मूर्च्छा, नेत्र और मुखके रोग, राजयक्ष्मा, पीनस, बलक्षय, गण्डरोग, शिरोरोग, वमन, श्रम, दाह, श्रीहा, श्रूल, विषम स्वर, मूत्रकृष्ट्य, एवं वायु, कफ और पित्तजन्य सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करता है॥ ३०-३२॥

महास्वासारिलीइ।

क्षंद्रयं लौहचूर्णं क्षंधाभ्रकमेव च।
सिताक्षंद्रयं चैव पश्च क्षंद्रयं तथा ॥ ३३ ॥
त्रिफला मधुकं द्राक्षा कणा कोलास्थिवंशजा।
तालीसपत्रं वेडङ्गमेला पुष्करकेशरम् ॥ ३४ ॥
एतानि श्रक्षणचूर्णानि क्षांद्रं च समांशिकम् ।
लौहे च लौहदण्डेन मद्येत्प्रहरद्वयम् ॥ ३५ ॥
ततो मात्रां लिहेत्सौद्रैबुद्धा दोषबलाबलम् ।
इद श्वासारिलौहं च महाश्वास विनाशयेत् ॥ ३६ ॥
कासं पश्चविधं चैव रक्तिपत्तं सुदारुणम् ।
एकजं द्वन्द्रजं चैव तथैव सान्निपातिकम् ॥
निहन्ति नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ३७ ॥

लोहमस्म दो कर्ष, अञ्चलभस्म आधाकर्ष, मिश्री दो कर्ष, शहद दो कर्ष, श्रिकला, मुलहती, दाल, पीपल, बेरकी गुठलीकी गिरी, वंशलोचन, तालीसपत्र, वायविद्यक्त, छोटी इलायची, पोडकरमूल और नागकेशर इन सबको आधा आधा कर्ष लेकर बारीक चूर्ण करके लोहेके पात्रमें लोहेके दण्डसे दो प्रहरतक खरल करे। पिर दोषोंका बलावल विचारकर इसकी यथोचितमात्रा शहदके साथ सेवन करे। यह

श्वासारिक्षीह प्रवल्डशास, पाँचों प्रकारकी खाँसी, दारुण, रक्तिपत्त, एकदोषज, दिदोषज और त्रिदोषज रोगोंको इस प्रकार निस्सन्देह नष्ट करदेता है, जैसे सूर्य अन्यकारको नष्ट कर देता है ॥ ३३–३७॥

पिप्पल्याद्य छीइ।

पिप्पस्यामलकी द्राक्षा कोलास्थिमधुशकरा।
विडङ्गपुष्करेर्युक्तं लोहं इन्ति सुदुस्तरम्॥ ३८॥
हिक्कां छिद्दै महाश्वासं त्रिरात्रेणन संशयः।
सर्वचूर्णनमं लोहं मधु (यष्टिमधु, पुष्करं) पुष्करमूलकम्

पीपल, आमले, दाख, बेरकी गुठलीकी गिरी, मुलहठी, मिश्री, वायविडङ्ग और पोहकरमूल इन मत्येकका चूर्ण समान भाग और सब चूर्णके बरावर लोहभस्म इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे दुस्तर हिक्का, वमन और महाश्वासरोग तीन- दिनमें ही निश्चय दर होता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

इवासकुठारस ।

रसंगन्धं विषं टङ्कं शिलोषणकदुत्रिकम् । सर्वे सम्मद्य दातन्यो रसः श्वासकुठारकः ॥ वातश्चेष्मसमुद्धंत कासं श्वासं स्वरक्षयम् ॥ ४० ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मीठा तेलिया, सुहागा, मैनसिल, साँठ और पीपल ये प्रत्येक एक एक तोला और मिरच २ तोले लेवे। सबको एकत्र जलके साथ खरल करके एक एक रची प्रमाण लिकर अदरखके रस और शहदके साथ सेवन करावे। यह इवासकुठाररस बात और कफसे उत्पन्नहुई खाँसी, इवास और स्वरमंग-रोगको हूर करता है। ४०॥

महाइवासकुठार रस।

रस गन्धं विषंचैत टङ्कणं समनःशिलम् । एतानि समभागानि मरिचं चाष्ट टङ्कणात् ॥ ४९ ॥ टङ्कषट्कं द्विकटुकं खल्ले कृत्वा विचूर्णयेत् । रसः श्वासकुठारोऽयं विषमश्वासकासजित् ॥ ४२ ॥ प्रतिश्यायं च यक्ष्माणमेकादशविधं क्षयम् । हृद्रोगं पार्श्वभूलं च स्वरभेदं च दारुणम् ॥ ४३ ॥ सित्रपातं तथा तन्द्रां प्रमेहांश्च विनाशयेत्।
गता संज्ञा यदा पुंसां तदा नस्यं प्रदापयेत् ॥ ४४ ॥
प्रापयेत्रासिकारन्ध्रे संज्ञाकारकश्चत्तमम्।
सृर्यावर्तार्द्धभेदौ च दुस्सहां च शिरोज्यथाम्।
अनुपानं पर्णरसमार्द्रकस्य रसं तथा॥ १६॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक, शुद्ध मीठा तेलिया, सुद्दागा और मैनतिल ये मत्येक एकएक भाग, कालीमिरच आठ भाग, सोंठ ६ भाग और पीपल ६ भाग लेकर मचका एकत्र चूर्ण करके जलके साथ खरल करलेवे। इसपर पानके रस अथवा अद्वाके रसका अनुपान करे। मात्रा एक एक रती। यह इशासकुठारस अत्यन्त कठिन इवास, खाँसी, मितिइयाय, राजयक्ष्मा, ग्यारह प्रकारके क्षय, हृद्यरोग, पसलिकी पीडा, स्वरभेद, दारुण सिंबपात, तन्द्रा और प्रमेहको नष्ट करता है। जब मनुष्यको संज्ञा नष्ट होकर बेहोईनी होजावे तब उसकी नासिकाके लिद्रोंमें इस रसकी नस्य देवे। यह चैतन्य लाभ करानेके लिये अत्युत्तम औषध है। एवं सूर्यावर्ष (आधा शीशीका दर्द), अर्द्धावभेदक और दुस्सह शिरकी पिडाको नष्ट करनेवाला है ४१-४५

श्वासभैरवरस ।

रसं गन्धं विषं व्योषं मरिचं चव्यचित्रकम्। आर्द्रकस्य रसेनैव सम्मर्ध वटिकां ततः॥ ४६॥ गुञ्जाद्रयप्रमाणेन खादेत्तोयातुपानतः। स्वरभेदं निहन्त्याञ्च श्वासं कास सुदुर्जयम्॥४७॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मीठा तेलिया, सोंठ, पीपल, चन्य और चीतेकी जह इन सबका चूर्ण एक एक भाग और मिरचोंका चूर्ण दो भाग लेवे फिर सबको एकंत्र अद्रश्लेक रसके साथ खरल करके दो दो रत्तीकी गोलिया बनालेवे। इस रसको गरम जलके अनुपानके साथ सेवन करनेसे स्वरभेद, दुस्साध्य श्वास और खोंसी शीघ्र दूर होती है। ४६॥ ४७॥

श्वासचिन्तामणि ।

द्विकर्षे लौहचूर्णस्य तद्द्वे गन्धमश्रकम् । तद्द्वे पारदं ताप्यं पारदाद्वेन मौक्तिकम् ॥ ४८॥ शाणमानं हेमचूर्ण सर्वे सम्मद्य यत्नतः । कण्टकारीरसैश्चापि शृङ्गवेररसैस्तथा ॥ ४९॥ छागीक्षीरेण मधुकैः क्रमेण मतिमान् भिषक् । गुञ्जाचतुष्ट्यं चास्य विभीतकसमन्वितम् । भक्षयेच्छ्वासकासात्तों राजयक्ष्मनिपीडितः ॥ ५० ॥

लोहेकी मस्म २ कर्व, शुद्ध गन्धक १ कर्व, अश्रकनस्म १ कर्व, शुद्ध पारा ८ माग्ने, सोनामाखीकी भरम ८ माग्ने, मोतीकी भरम ४ माग्ने और सुवर्णभरम ४ माग्ने इन सबको एकत्र खूब खाल कर कटेरीके रस, अद्रखके रस, वकरीके दूध आर मुल्डिके रसके साथ कमपूर्वक पृथक्क पृथक भावना देकर चार चार रचीकी गोलियाँ बनालेने । यह श्वास, कास और राजयक्मारोगसे पीडित मनुष्यको बहेडेके चूर्ण और शहदके साथ मिलाकर भक्षण करना चाहिये यह चिन्तामणि श्वास कास और राजयक्माको दूर करता है ॥ ४८-६०॥

श्वासकासचिन्तामाणि ।

पारदं माक्षिकं स्वर्ण समांशं परिकल्पयेत्।
पारदार्द्धं मोक्तिकं च सृताद् द्विगुणगन्धकम् ॥ ५१ ॥
अत्रं चैव तथा योज्यं व्योग्नो द्विगुणलीहकम् ।
कण्टकारीरसेनैव च्छागीदुग्धेन वे पृथक् ॥ ५२ ॥
यष्टीमधुरसेनैव पर्णपत्ररसेन च ।
भावयेत्सप्तवारं च द्विगुआं वटिकां भजेत् ॥
पिप्पलीमधुसंग्रुकां श्वासकासविमर्दिनीम् ॥ ५३ ॥

गुद्ध पारा, सुवर्णमाक्षिक और सुवर्णकी भस्म ये प्रत्येक एक एक तोला, मोतीकी भस्म ६ माले, गुद्ध गन्धक १ तोले, अश्रककी भस्म २ तोले और लौहभस्म ४ तोले इनको एकत्र पीसकर कटेरीके रस, बकरीके दूध, मुलहठिके साथ और पानके रसके साथ क्रमसे पृथक पृथक सात सात बार भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ वनालेवे। इस वटीको पीपलके चूर्ण और शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे श्वात और खांसी दूर होती है। ५१-५३॥

वृहद्-मृगाङ्कवटी ।

हेमायस्कान्तसृताभ्रमनालमौक्तिकानि च । विभीतककषायेण सर्वाणि भावयेश्रिषा ॥ ५४ ॥ एरण्डपत्रमध्यस्थं धान्यराशौ दिनश्यम् । स्थापयित्वा तदुद्धत्य द्विगुञ्जां वटिकां चरेत् ॥ ५५ ॥ विभीतकास्थि शस्यं च माषार्द्धं मधुसंयुतम् । अनुपानमिह प्रोक्तं काथो वाऽक्षसमुद्भवः ॥ ६६ ॥ सयं हन्ति तथा कासं यक्ष्माणं श्वासमेव च । स्वरभेदं ज्वरं मेहं सर्वज्याधि विनाशयेत् ॥ ६७ ॥

सुवर्णभस्म, कान्तलोइ, पारेकी भस्म, अञ्चककी भस्म, गुँगेकी भस्म और मोतीकी भस्म इन सबको समान भाग लेकर एकत्र मिश्रित करके बहुडेके काथमें तीनबार भावना देवे । फिर उसको सुखाकर अण्डके पत्तेमें लपेटकर धानोंकी राशिमें तीन दिनतक रक्खा रहने देवे । फिर निकालकर दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेवे। इस वटीको चार चार रची ममाण बहुडेकी गुठलीकी गिरी और शहदके साथ या बहुडेके काथ और शहदके साथ सेवनकरे । यह वटी सम्पूर्ण क्षय, खाँसी, राजयक्ष्मा, न्वास, स्वरभेद, ज्वर और ममेह आदि सर्व प्रकारके रोगोंको नष्ट करती है॥५४-५७॥

कनकासव ।

संशुद्ध कनकं शालामूळपत्रफें सह ।
ततश्चतुष्पळं ब्राह्मं वृषमूळत्वचं तथा ॥ ५८ ॥
मधुकं मागधी व्यात्री केशरं विश्वभेषजम् ।
भार्ङ्गी ताळीशपत्रं च संचूण्येषां पळद्वयम् ॥ ५९ ॥
संगृह्य धातकीप्रस्थं द्वाक्षायाः पळविंशतिम् ।
जळद्रोणद्वयं दत्त्वा शर्करायास्तुळां तथा ॥ ६० ॥
सौद्रस्याधतुळां चापि सर्वे सम्मिश्य यत्नतः ।
भाण्डे निक्षिप्य चावृत्य निद्ध्यान्मासमात्रकम् ॥६१॥
निह्नति निक्छान् श्वासान् कासं यक्ष्माणमेन च ।
स्रतक्षीणं ज्वरं जीणं रक्तिपत्तमुरःक्षतम् ॥ ६२ ॥

शाखा, जड, पत्ते और फलसहित धत्रा १६ तोले और अडूसेकी जडकी छाल १६ तोले लेकर दोनोंको पृथक पृथक कूर लेवे। फिर सुलहठी, पीपल, कटेरी, नागकेशर, सोंठ, भारङ्गी और तालीसपत्र मत्येकको दो दो पल लेकर बारीक चूर्ण करलेवे एवं धायके फूल १ मस्य, दाख २० पल, शर्करा १०० पल और शहद ५० पल लेकर सबको दो द्रोण परिमाण जलमें डालकर एक शुद्ध मिटीके बात्रमें भरदेवे और उस पात्रका सुँह बाँधकर एक महीनेतक रक्ला रहने देवे । फिर उसको छानकर प्रतिदिन एक तोलेसे लेकर दो तोलेतक सेवन करे । यह कनकासव सर्वप्रकारके क्वासरीग, खाँसी, राजयक्ष्मा, क्षतक्षीण, जीर्णज्वर, रक्तवित्त और उरक्षित इन सबको नष्ट करता है ॥ ५८–६२ ॥

शृंगीगुडघृत।

कण्टकारीद्वयं वासाऽमृता पश्चपळं पृथक् ।
शतावर्याः पश्चदश साङ्ग्या दश पळानि च ॥ ६३ ॥
गोश्चरं पिप्पळीयुळं पृथक् पळसमन्वितम् ।
पाटळा त्रिपळा चैव चतुर्युणजळे पचेत् ॥ ६४ ॥
चतुर्भागाविशाष्टं तु कषायमवतारयेत् ।
पुरातनगुडस्यात्र पळानि दश दापयेत् ॥ ६५ ॥
घृतस्य पश्च दत्त्वा च दत्त्वा दशपळं पयः ।
सर्वमेकीकृतं पक्त्वा चूणमेषां विनिक्षिपेत् ॥ ६६ ॥
शृङ्गी द्वितोळकं जातीफळं पत्रं त्रितोळकम् ।
चतुस्तोळं ळवङ्गं च तुगाक्षीरी पृथक् पृथक् ॥ ६७ ॥
गुडत्वगेळे च तथा तोळकद्वयमानके ।

बडी और छोटी दोनों कटेरी, अहूसा और गिलोय ये प्रत्येक २०-२० तोले, शताबर ६० तोले, भारंगी ४० तोले, गोखुरू, पीपलापुल प्रत्येक चार चार तोले और पाढलकी छाल १२ तोले लेवे। इन सबको एकत्र कुटकर चौगुने जलमें पकारे। जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उसको उतारकर छान लेवे। फिर उस काथमें पुराना गुड ४० तोले, गायका घी २० तोले और दूध ४० तोले डालकर पकावे। जब घृत उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब नीचे उतार कर उसमें काकडार्सिगी २ तोले, जायफल ३ तोले, तेजपात ३ तोले, लोंग ४ तोले वंशलोचन ४ तोले, दारचींनी २ तोले, छोटी इलायची २ तोले, कुठ ४ तोले, सींठ ७ तोले, पीपल ४ तोले, टालीशपत्र ३ तोले, और जाावत्री १ तोला इन सब औप-पियोंका चुर्ण डालदेवे और शीतल होजानेपर चार तोले शहद डालकर सबको उत्तम प्रकारसे मिला देवे॥६३-६९॥

ततः खाद्यं च कर्षेकमञुपानविधि शृणु । काष्ठमान्नारिकाचूणं मरिचं तञ्चतुर्गुणम् ॥ ७० ॥ एकीकृत्य वटीः कुर्याञ्चतुर्माषमिता भिषक् । तासामेकां चर्वयित्वा पिबेदनु जलं कियत् ॥ ७१ ॥ शृङ्गीगुडघृतं नाम सर्वरोगहरं परम् । अपि त्रेद्यशतेस्त्यक्तं श्वासं हन्ति सुदारुणस् ॥ ७२ ॥ कास पञ्चविधं हन्ति विविधोपद्रवान्वितम् । रक्तपित्तं क्षयं चैव स्वरभद्रमरोचकम् ॥ विशेषाचिरकालोत्थं श्वासं हन्ति सुदुस्तरम् ॥ ७३ ॥

इस औषधिको एक एक कर्षकी मात्रासे निम्निलिखित अनुपानोंके साथ सेवन करावे। काठ विलाईका चूर्ण १ तोला और मिरचोंका चूर्ण ४ तोले दोनोंको एकत्र जलके साथ खरल करके चार चार मासेकी गोलियाँ बनालेंवे। प्रथम पूर्वोक्त औष-धको भक्षण करे, फिर इनमेंसे एक गोली खाकर ऊपरसे थोडाला गरम जल पान करे। यह शृङ्गीगुडघृत सर्व प्रकारके रोगोंको नाश करनेके लिये परमोत्कृष्ट औषध है। जिसको सेकडो वैद्योंने त्यागदिया हो ऐसे दारुण श्वासरोगको एवं पाँचों प्रका-रकी खाँसी वा अनेक प्रकारके उपद्रवेंसि युक्त खाँसी, रक्तिपत्त, क्षम, स्वरमंग अरुचि और विशेषकर बहुत पुराने दुस्साध्य श्वासरोगको यह घृत नष्ट करता है।।७०-७३

भाईनिक्रा

भाक्त्रचीः शतार्द्धं वासायाः कण्टकार्याश्च पाचयेत् । चतुर्गुणं जलं दत्त्वा प्रस्थं च दशमूलकम् ॥ ७४ ॥ जलाढके पचेत्तेन चतुर्थमवशेषयेत् । वस्त्रपूतं च तत्सर्वं सिताप्रस्थं ततः क्षिपेत् ॥ ७५ ॥ उष्णेऽवतारिते तत्र चूर्णानीमानि दापयेत् । त्रिकटु त्रिफला मुस्तं तालीशं नागकेशरम् ॥ ७६ ॥ भाक्नीं वचा श्वदंषा च त्वगेलापत्रजीरकम् । यमानी चाजमोदा च वांशी कौलत्थंजं रजः ॥ ७० ॥ कट्फलं पौष्करं शृङ्गी कोलमात्रं क्षिपेत्ततः । शीते क्षीदं प्रदातव्यं कुडवार्द्धं शुभे दिने ॥ ७८ ॥ लिहेत पिञ्जमितं नित्यं प्रातवींक्ष्यानुपानतः । हन्ति पञ्चविषं कासं श्वासमेवं सुदारुणम् ॥ यक्ष्माणं हन्ति हिक्कां च ज्वरं जीर्णे व्यपोहति ॥७९॥

भारंगीकी जह ५० पछ, अञ्चलकी छाछ ५० पछ और करेरी ५० पछ इन सबको चौग्रने जलमें पकावे और दशमूलकी सब ओपवियाँ १ प्रस्थ छेकर १ आहक जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शप रहजाय तब दोनों क्वाबोंको नीचे उतारकर कपहेमें छानलेवे। किर दोनोंको एकत्र मिलाकर उसमें १ प्रस्थ खाँड डालकर पकावे। जब वह पककर लेहकी समान हो जाय तब नीचे उतारकर उसमें तिकुटा, विफला, नागरमोया, तालीसपत्र, नागकेशर, भारंगी, वच, गोखुरू, दारचीनी, छोशी इलावची, पत्रन, जीस, अजवायन, अजमोद, वंशलोचन, कुल्थी, कायफल, पोहकरमूल और का कहातिंगी इन प्रत्येक ओपविका चूर्ण एक एक गोला डालदेवे और इतिसल हो नानेपर १६ तोले शहद मिलादेवे। इस ओपविको ग्रुम दिनसे प्रास्मकर वित्य प्रातःसमय एक एक कर्ष परिमाण छेकर यथान्दोषाहुसार अनुपानके साथ सेवन करे। यह भार्की शर्करानमक औष्य पाँचों प्रकारकी खाँसी, दाहण इवास, यक्ष्मा, दिचकी और प्राते ज्वरको हर करती है। ७४-७९॥ भार्की ग्रुह ।

शतं संगृह्य भाङ्गर्चास्तु दशमुल्यास्तथा शतम् ।
शतं इरीतकीनां च पचेत्तोये चतुर्गुणे ॥ ८० ॥
पादावशेषे तस्मिस्तु रसे वस्त्रपरिस्तते ।
आलोडच च तुलां पूर्ता गुडस्य स्वभयां ततः ॥ ८९ ॥
पुनः पचेत्त सृद्ध्यो यावछेदस्वमागतम् ।
शति च मधुनश्चात्र षट् पलानि प्रदापयेत् ॥ ८२ ॥
शिकदु त्रिसुगन्धं च पलिकानि पृथक्षृथक् ।
कर्षद्रयं यवक्षारं संचूर्ण्यं प्रक्षिपेत्ततः ॥ ८३ ॥
भक्षयेदमयामेकां लेदस्यार्घपलं लिदेत् ।
श्वासं सुदारुणं इन्ति कासं पश्चविधं तथा ॥ ८४ ॥
स्वरवर्णप्रदो द्येष जठरामेश्व दीपनः ।
नाम्ना भाङ्गीगुडः ख्यातो भिषिमः सकलैर्मतः ॥८५॥

भारंगीकी जह १०० पछ, दशमूछकी सब औषधियाँ १०० पछ और बढी बढी हरडें सी छेने। इरडोंको कपडेकी पोटलीमें बॉधकर सब औषधियोंको एकत्रकर चीगुने जलमें पकाने, जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उसकी उत्तारकर कपडेमें छानलेने और इरडोंकी गुटली निकाल डाले। किर उस क्यायमें प्रसान गुड १०० पछ और उक्त हरडें डालकर मन्द मन्द अग्निके द्वारा पकाने। जब वह पककर छेहकी समान गाढा होजाय तब नीचे उतारकर उसमें त्रिकुटा, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात ये मत्येक चार चार तोले और जवाखार दों कर्ष सबको बार्गिक चूर्ण करके डालदेवे और शितल होजानेपर २४ तोले शहर मिलादेवे। इसमेंसे मितिदिन माताकाल एक हरड और दो तोले अवलेह सेवन करे। यह गुड भयंकर क्यास, पाँचों मकारकी खाँसी, स्वरभेद आदि रोगोंको नष्ट करता है और जटरामिको दीपन करता है। आयुर्वेदाचार्योंने इसको भाइनीगुडनामसे वर्णनिकेया है॥ ८०-८५॥

कुलत्थगुड ।

कुलत्थं दशमूलं च तथैव द्विजयप्तिका। शतं शतं च संगृह्य जलदोणे विपाचयेत्॥ ८६॥ पादावशेषे तस्मिस्तु गुडस्यार्द्वतुलां क्षिपेत्। शीतीभृते च पके च मधुनोऽष्टी पलानि च॥ ८७॥ पट् पलानि तुगाक्षीर्थाः पिप्पल्याश्च पलद्वयम्। त्रिसुगन्धं सुगन्धं तत् खादेदिशक्लं प्रति। श्वासं कासं जवरं हिक्कां नाशयेत्तमकं तथा॥ ८८॥

कुल्थी, दशमूल और भारङ्गी ये प्रत्येक सी सी पल लेकर एक एक द्रोण जलमें पकावे, पकते पकते जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेबे और सबको एकत्र मिलाकर फिर उसमें ५० पल पुराना गुड डालकर पकावे. जब पककर लेहकी समान हो जाय तब निचे उतारकर शीतल हो जानेपर उसमें शहद १२ तोले, वंशलोचन १४ तोले, पीपल ८ तोले और दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात ये तीनों समान भाग मिश्रित ८ तोले लेकर वारीक चूर्ण करके मिलादेवे। इसको अपनी अप्रिका बलावल विचारकर उचित मात्रासे सेवन करे। इससे श्वास, खाँसी, ज्वर, हिचकी और तमकश्वास आदि रोग नष्ट होते हैं॥ ८६-८८॥

अगस्त्यहरीतकी।

दशसूळीं स्वयंग्रतां शङ्कप्रपीं शठीं बलाम्।
हस्तिपिप्परयपामार्गपिप्पलीमुलचित्रकान्॥ ८९॥
माङ्गी पुष्करसूलं च द्विपलांशं यवादकम्।
हरीतकीशतं चैव जले पञ्चादके पचेत्॥ ९०॥
यवैः स्वित्रैः कवायं तं पूतं तज्ञाभयाशतम्।
पचेद् गुडतुलां दत्त्वा कुडवं च पृथक् घृतात्॥ ९१॥
तैलात्सिपिप्पलीचूर्णात् सिद्धे शीते च माक्षिकात्।

लिह्याइ हे चाअबे नित्यमतः खादेद्रसायनात ॥ ९२ ॥ दशमूछ, कींचके बीज, शङ्कपुष्पी, कच्चर, खिरंटी, गजपिष्ठ, चिरचिया, पीप-ठापूछ, चीतेकी जड, भारङ्गी और पोहकरमूछ ये प्रत्येक औषि आठ आठ तीछे, पोटली बद्ध जी १ आडक और उत्तम हरडें सी छेवे। सबको एकत्र कर ९ आडक जलमें पकावे। जब चीथाई भाग जल शेप रहजाय तब उतार कर छानछेवे बीर उक्त हरडोंकी गुठली निकाल डाले। फिर हरडोंको १६ तोले घी और १६ तोले तेलमें मूनकर उक्त कायम डालकर और सी पल गुड डालकर पकावे। जब उत्तम पकारसे पककर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर उसमें पीपलका चूर्ण १६ तोले और शितल होजानेपर शहद १६ तोले मिलादेवे। इसमेंसे प्रतिदिन दो दो हरडें भक्षण करे और ६-६ माशे अवलेह सेवन करे॥ ८९-९२॥

तद्वलीपिलतं हन्याद्वणीषुर्वलवर्द्धनम् । पञ्च कासान क्षय श्वासं हिकां च विषमज्वरान ॥ ९३ ॥ हन्यात्तथा ब्रहण्यशोंहृद्रोगारुचिपीनसान् । अगस्त्वविहितं धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम् ॥ ९४ ॥

वह वली-पालितरोगको नष्ट करता है और बल, वर्ण आयुकी वृद्धि करता है तया पाँचों प्रकारकी खाँसी, क्षय, श्वास, हिचकी, विवमज्वर, संग्रहणी, बवासीर, हद-यरोग, अठाचि और पीसादि रोगको दूर करता है। इस श्रेष्ठ रसायनको अगस्त्यक्र-विने निर्माण किया है। ॥९३॥ ९४॥

हिंसायवृत ।

हिंस्नाविडङ्गपूतीकत्रिफलाव्योषचित्रकैः। द्विक्षीरं सार्पेषः प्रस्थ चतुर्गुणजलान्वितम्॥ ९५॥ कोलमात्रं पचेत्तदि श्वासकासौ व्यपोइति । अशीस्यरोचकं गुल्मं शक्कद्रेदं क्षयं तथा ॥ ९६ ॥

कंटकपाकी, वायविडक्क, दुर्गन्यकरक्ष, त्रिफला, त्रिकुटा और चीता प्रत्येकका कलक दी दी तोले, गोदुग्ध २ प्रस्थ और घृत १ प्रस्थ इन सबको चीग्रुने जलमें डालकर घृतको पकावे। जब पककर घृतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। इस घृतको एक एक तोला सेवन करनेसे श्वास, खाँसी, अर्श, अरुचि, गुल्म, मल-अद और क्षयरोग दूर होता है॥ ९५॥ ९६॥

तेजोबत्याखद्यत ।

तेजोवत्यभया कुष्ठं पिष्पली कटुरोहिणी।
भृतिक पौष्करं मुळं पलाशिश्रत्रकं शठी॥ ९७॥
सीवचलं तामलकी सैन्धवं विस्वपेशिका।
तालीशपत्र जीवन्ती वचा तेरक्षसम्मितः॥ ९८॥
हिङ्कपादैर्घतप्रस्थं पचेत्तोये चतुर्गुणे।
एतद्यथावलं पीत्रा हिकाश्वासी जयेत्ररः॥
शोथानिलाशीं प्रहणीहत्पार्श्वरुज एव च॥ ९९॥

चन्य, हरड, कूठ, पीपल, कुटकी, गन्धेन घास, पोहकरपूल, ढालकी जड, चीता, कचूर, कालानमक, भुईआमला, सेंधानमक, बेलिंगिरी, तालीशपत्र, जीवन्ती और बच ये प्रत्येक दो दो तोले एवं हींग ६ माशे और घी १ प्रस्थ सबको चौगुने जलमें पकावे। जब घृत उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तब उतार कर छानलेवे। इस घृतको अपने बलावलके अनुसार पान करनेसे हिका, श्वास, खाँसी, शोय, बातार्श, संप्र-इणी, हृदयरोग और पार्श्वशुल नष्ट हीता है।

चन्दनाद्यतेल ।

चन्दनाम्ब नखं वाप्य यष्टी शैलेयपद्मकम् । मिल्रष्टा सरलं दाह पटोला पूतिकेशरम् ॥ १००॥ पत्रं शैलं पुरामांसी ककोलं विनताऽम्बुदम् । हरिद्रे शारिवे तिक्ता लवङ्गाग्रुरुकुकुमम् ॥ १॥ त्वग्रेणुनलिकाश्चेभिस्तैलं मस्तु चतुर्गुणम् । लाक्षारसं समं सिद्धं ग्रह्मं बलवर्णकृत् ॥ २॥ रक्तपित्तक्षतक्षीणश्वासकासविनाशनम् । आयुःपुष्टिकरं चैत्र वाजीकरणमुत्तमम् ॥ ३ ॥

लाल चन्दन, सुगन्धवाला, नख, क्रुठ, मुलहठी, मुरिछरीला, पद्माख, मँजीठ, यूपसरल, देवदाह, पटोलपात, रोहिपतृण, पद्मकेशर, तेजपात, शिलाजीत, मुरा मांसी, शीतलचीनी, फूलियंगु, नागरमोथा, हल्दी, दाहहल्दी, उसवा, अनन्तमूल इटकी, लींग, अगर, केशर, दारचीनी, रेणुका और नली (गन्धद्रव्य) इनका समान भाग मिश्रित कलक १५ पल, तिलका तेल १ प्रस्य, दहीका तोड ४ प्रस्य और लाखका रस ४ प्रस्य सचको एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक तैलको सिद्ध करे। यह चन्दनादि तेल प्रहृदोधनाशक और वल, वर्णको उत्पन्न करता है। एवं रक्तिपत्त क्षतक्षीण, श्वास, कास आदि रोगोंको नष्टकर आयुक्ती चृद्धि और पृष्टि करनेवाला है। यह अत्युक्तम वाजीकरण योग है १००-१०३॥

बृह्चन्दनाद्यतेल ।

द्रव्याणि चन्दनादेस्तु चन्दनं रक्तचन्दनम् ॥ पत्तङ्गमथ कालीयागुरुक्वणागुरूणि च ॥ ४ ॥ देव्द्व सरलं पद्मं तृणानां पञ्चकं तथा कपूरो मृगनाभिश्च लता कस्तुरिकाऽपि च ॥ ५ ॥ सिह्नकः कुंकुम नन्यं जातीफलकमेव च। जातीकोषं लवङ्गं च सूक्ष्मेला महती च सा॥ ६॥ कंकोलफलकं स्पृक्का पत्रकं नागकेशरम् । बालकं च तथोशीरं मांसी दाह सितापि च ॥ ७ ॥ कृतकर्पूरकश्चापि शैलेयं भद्रमुस्तकम् । रेणुका च त्रियङ्कश्च श्रीवासी गुग्गुलुस्तथा॥ ८॥ लाक्षा नख्य रालश्च घातकीकुमुमं तथा । य्रन्थिपर्णं च मिल्रष्टा तगरं सिक्थकं तथा ॥ ९ ॥ एतानि शाणमानानि कल्कीकृत्य शनैः पचेत । अनेनाभ्यक्तगात्रस्तु वृद्धोऽशीतिसमोऽपि सः॥ ११०॥ युवा भवति शुकाढचः स्त्रीणामत्यन्तवञ्चभः। वन्ध्याऽपि लभते गर्भे बृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ११ ॥

अपुत्रः पुत्रमाप्नोति जीवेद्वर्षशतं सुखी । चन्दनादि महातेलं रक्तपित्तं क्षयं ज्वरम् ॥ दाहप्रस्वेददौर्गन्ध्यकुष्ठकण्डं विनाशयेत् ॥ १२ ॥

सफेद चन्दन, लाल चन्दन, पर्तगकी लकडी, काला चन्दन, अगर, काली अगर, देवदारु, घ्रयसरल, पद्माख, तृणपश्चमूल (कुशा, काँस, रामसर, काली ईख,धान), कपूर, कस्तूरी, सुक्कदाना, शिलारस, नवीनकेशर, जायफल, जावित्री, लींग, छोटी इलायची, बढी इलायची, कंकोलफल, असवगं, तेजपात, नागकेशर, सुगन्धवाला, खस. बाललड, दारचीनी, भीमसेनी कपूर, भूरिलरीला, नागरमोथा, रेणुका, फूल-प्रियंग्र, सरलका गोंद, गूगल, लाख, नख, राल, धायके फूल, गठिवन, मंजीठ, तगर और मोम ये प्रत्येक औषधि चार चार मासे लेकर कलक बनालेवे। इस कलके साथ एक प्रस्थ तिलके तैलको यथाविधि मन्दमन्द अधिके द्वारा पकावे। जब तैल उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय, तब उतारकर छानलेवे इस तैलको मर्दन करनेसे अस्ती वर्षका बृढा पुरुष भी जवान होजाता है एवं अत्यन्त वीर्यवान् और खियोंको प्रिय होता है। वन्ध्या खी भी गभेवती होती है और बृद्ध मनुष्य फिरसे तरुण होता है। पुत्रहीन पुत्रको पाता है और स्वस्थ मनुष्य इसका सेवन करनेसे सौ वर्षतक जीता है। यह बृहच्चन्दनादि तैल रक्तापत्त, क्षय, ज्वर, दाह, स्वेद,दुर्गन्य कुछ, खुजली आदि विकारोंको शीव विनष्ट करता है॥ ४-११२॥

हिक्कारोगमें पथ्य।

स्वेदनं वमनं नस्यं धूमपानं विरेचनम् ।
निद्रा क्षिण्धानि चाम्लानि मृदूनि लवणानि च ॥३२॥
जीणाः कुलत्था गोधूमाः शालयः षष्टिका यवाः ।
एतत्तित्तिरिलावाद्या जाङ्गला मृगपक्षिणः ॥ ३८ ॥
पक्षं किपत्थं लक्षुनं पटोलं बालमूलकम् ।
पौष्करं कृष्णतुलसी मिद्रा नलदम्बु च ॥ १५ ॥
उष्णोदकं मातुलुङ्गं माषिकं सुरभीजलम् ।
अन्नपानानि सर्वाणि वातश्चिष्महराणि च ॥ १६ ॥
शीताम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं भयम् ।
कोधो हर्षः प्रियोद्वेगः प्राणायामनिषेवणम् ॥ १७ ॥

दग्धसिक्तमृदात्राणं कूचें धाराजलार्पणम् । नाभ्यूर्द्धघातनं दाहो दीपदग्धहिष्या॥ पादयोद्धर्यञ्जलात्राभेहर्द्धं चेष्टानि हिक्किनाम्॥१८॥

संदिक्तिया, वमन, नस्य, धूमपान, विरंचन आदि क्रियायें, निद्रा, स्निग्ध और इस्के अन्न, खट्टे और खुदु पदार्थ, सेंधानमक, पुरानी कुल्थी, गेहूँ, शालि और साँठी धानोंके चावल, जी आदि अन्न, काले हिरनका मांस, तीतर, लवा और जांग-लदेशके पशु-पित्रयोंका मांस, एवं पकाहुआ कैथ, लहसुन, परवल और कन्नी मूली इनका शाक, पोहकरमूल, कालीतुलसी, मद्य, नीम, गरम जल, विजीरे नींचूका रस, शहद गोमून और वात-कफनाशक अन्नपान, शीतल जलका सेचन, अकस्मात त्रास, विस्मय, भय, कीध, और हर्षको उत्सन्न करनेवाले कार्मोको करना, पियजनके वियोगके कारण उत्पन्नहुआ उद्देग और प्राणायाम, जलीहुई मिट्टीपर जल जिडककर सूचना, जलमें भिगोकर उसको सूचना, नाभिके ऊपर दवाना, नाभिसे दो अंगुल उपर और दोनों पैरोंके दो अंगुल दीपकके द्वारा जलाईहुई हल्दीसे दाह देना ये सम्पूर्ण कियायें हिककारोगियोंको हितकर हैं ॥ १३-१८ ॥

हिक्कारोगमें अपध्य ।

वातसूत्रोद्वारकासशकुद्वेग विधारणम् । रजोनिलातपायासान् विरुद्धान्यशनानि च ॥ १९ ॥ विष्टम्भीनि विदाहीनि इक्षाणि कपदानि च । निष्पावं पिष्टकं माषं पिण्याकानूपजामिषम् ॥ १२० ॥ अवीदुग्धं दन्तकाष्टं वस्ति मत्स्यांश्च सर्पपान् । अम्लं तुम्बीफलं कन्द तैलभृष्टसुपोदिकाम् । गुरु शीतं चान्नपानं दिकारोगी विवर्जयेत् ॥ २१ ॥

अपानवायु, मूत्र, डकार, खाँसी और मलके वेगको रोकना, पूल, वायु और पूपका सेवन, परिश्रम, विरुद्ध भोजन, विष्टमंगी (विवन्धकारी), दाइकारक, रुखे और कफकारक पदार्थ, सेमकी फली, पिटी, इडद, पिण्याक (तिलक्षक), अनूप-देशोत्पत्र जीवोंका मांस, भेडका दूध, दतीन, वस्तिकर्म, मछली, सरसों, अम्लपदार्थ, लौकी, कन्द शाक, (आल् घुऱ्या, जिमीकन्द आदि), तैलमें भुनेहुए पदार्थ, पोई का शाक, भारी और शीतल अन्नपान इन सब पदार्थोंको हिक्कारोगी तत्काल त्यागदेवे ॥ १९-१२१॥

श्वासरोगमें पथ्य ।

विरेचनं स्वेदनधूमपानं प्रच्छईनादि स्वपनं दिवा च।
पुरातनाः षष्टिकरक्तशालिकुलत्थगोधूमयवाः प्रशस्ताः ॥२२॥
शशाहिभुक्तित्तिरिलावदक्षशुकादयो धन्वनृगद्धिजाश्च।
पुरातनं सर्पिरजाप्रसृतं पयो घृतं चापि सुरा मधूनि ॥२३॥
निदिग्धिका वास्तुकतण्डुलीयं जीवन्तिका सूक्षकपोतिकं च।
पटोलवार्त्ताकुरसोनपथ्या जम्बीरिबय्बीफलमातुलुङ्गम् ॥२४॥
द्राक्षा त्रिटः पौष्करमुष्णवारि कटुत्रय गोजनितं च सूत्रम्।
अन्नानि पानानि च भेषजानि कफानिलन्नानि च यानियानि२५
वक्षः प्रदेशादिष पादयुग्मे करस्थयोर्मध्यमयोर्द्वयोश्च।

पदीतलीहेन च कण्ठकूपे दाहोऽपि च श्वासिनि पृथ्यवर्गः २६ विरेचन, स्वेदिक्रिया, धूमपान, वमनः कराना, दिनमें सोना, पुराने साँठी और छाछशाछिवानोंके चावछ, कुछथी, गेहुँ, जी, आदि अन्न, खरगोश, मोर, तीतर, छवा, मुर्गा, तोता और धन्वदेशजात पश्च पित्रयोंका मांसे, पुराना धी, वकरीका दूध, बकरीका घी, मदिरा, शहद, कटेरी, बथुआ, चीछाई, जीवंती, कच्ची मूली, करअ, परवछ, बगन, छहसुन, हरड, जम्बोरीनींबू, कन्द्रिका शाक, विजीरानींबू, दाख, छे.टी इलायची, पोहकरमूल, गरमजल, सीठ, मिरच, धीपछ, गोमून, एवं कफ-बातनाशक अन्न, पान और ओषधियाँ, वक्षास्थल, दोनों पाँव और दोनों हार्योकी मध्यम अंग्रुलीकी मूल और कण्डमें तपाये हुए छोहेके द्वारा दाह देना ये सब श्वास-रोगमें पथ्य हैं॥२२—२६॥ श्वासरोगमें अपथ्य।

मृत्रोद्वारच्छिर्दितृद्कासरोधो नस्यं बस्तिर्दन्तयाष्ठं श्रमश्च ।
पन्था भारो रेणवः सूर्यपादा विष्टम्भीनि माम्यधर्मो विदादि ॥
आनुपानामामिषं तैलभृष्टं निष्पावं च श्रेष्टमकारीणि माषः ।
रक्तस्रावः पूर्ववातोऽनुपान मेषीसिपिर्दुग्धमम्भोऽपि दुष्टम् ॥
मत्स्याः कन्दाः सषपाश्चान्नपान रूक्षं शीतं गुर्विप श्वास्यमित्रम्।
मूत्र डकार, वमन, तृषा, खाँसी इनक वेगको राकना, नस्य, वस्तिकर्म, दतीन
करना, परिश्रम करना, मार्गमें चलना, बोझ उठाना, पूल और धूपका सेवन, विष्टम्भी
(मलरोधक) पदार्थ, खीपसङ्ग, दाइकारक पदार्थ, अनुपदेशजन्य जीवोंका मांस,
विलमें तले दुष् पदार्थ, सेमकी फली, कफकारक पदार्थ, उद्धद, रुधिनका

निकलवाना, पूर्वदिशाकी वायुका सेवन, अनुपान (आहार विहासदिके पश्चातः शीवल जल पीना), भेडका दूध, भेडका घृत, दूबित जल, मलली, कन्दशाक, सरसीं एवं कक्ष शीवल और गुरुपाकी अन्नपान ये सब खासरोगमें अपथ्य हैं॥१२७॥१२८॥। इति भैवक्यरत्नावस्यां हिकाखासरोगचिकित्सा।

स्वरमंगकी चिकित्सा।

वाते सक्तवणं तैलं पित्ते सार्पः समाक्षिकम् ।
कफे सक्षारकदुकं क्षौद्धं क्षवल इष्यते ॥ १ ॥
गले तालुनि जिह्नायां दन्तमूलेषु चाश्रितः ।
तेन निष्कृष्यते श्रेषमा स्वरश्चास्य प्रसीदति ॥ २ ॥
स्वरोपघाते गेदोजे कफवद्विधिरिष्यते ।
क्षयजे सर्वजे चापि प्रत्याख्याय चरेत्कियाम् ॥ ३ ॥

वातजनित स्वरशंगरोगमं कुछ गरम कडवे तैलमें तैंधानमक मिलाकर करल धारण करे, पित्तज स्वरभेदमें धी और शहद मिलाकर और कफोत्पन्न स्वरमङ्ग रोगमें जवाखार, मिरच या पीपल और शहद इनको एकत्र मिलाकर उनका कवल धारण करावे। इस प्रकार करनेसे गला, ताल, जीभ और दाँतोंकी जडोंमें स्थित कफ बाहर निकल जाता है, इससे स्वर शुद्ध हो जाता है। मेदोजन्य स्वरभेदमें कफजनित स्वरभेदकी समान चिकित्सा करनी चाहिये। क्षयज और त्रिदोषज स्वरभेदरोगमें असाध्य कहकर स्वरभङ्गरोगमें कही हुई पृथक्ष पृथक् दोषोंकी मिश्रित चिकित्सा करे॥ १-३॥

अजमोदां निशां घात्रीं क्षारं विह्न विचूर्णयेत्। मञ्जसर्पिर्युतं लीड्वा स्वरभेदमपोइति ॥ ४ ॥

अजमोद, इल्दी, आमले, जवाखार और चीता इन सबके समान भाग चूर्णको। घी और शहदमें मिलाकर चाटनेसे स्वरभेदरोग दूर होता है ॥ ४ ॥

> बदरीपत्रकरूकं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम् । स्वरोपघाते कासे च लेहमेनं प्रयोजयेत ॥ ५ ॥

चेरके कचे पत्तोंको पीसकर घीमें भूनकर संधानमकका चुर्ण मिछाछेने। इसको अस्वरभंग और कासरोगोंमें सेवन करनेसे विशेष छाभ होता है॥ ५॥

पिष्पली पिष्पलीमुलं मरिचं विश्वभेषजम् । पिबेन्मुत्रेण मतिमान कफजे स्वरसंक्षये ॥ ६ ॥

कफजित स्वरभेगमें पीपल, पीपलामूल, मिरच और सोंठ इन औप।धियोंका समान भाग चूर्ण गोमूत्रके साथ सेवन करना च।हिये॥ ६॥

चव्यादिचुर्ण ।

चन्याम्छवेतसकटुत्रयतिन्तिडीक-तालीसजीरकतुगादहनैः समांशैः। चूर्णे गुडैः प्रमृदितं त्रिसुगन्धियुक्तं वैस्वर्यपीनसककारुचिषु प्रशस्तम्।

चन्य, अमलवेत, सीठ, मिरच, पीपल, विषांचिल (तिन्तडी), तालीसपत्र, जीरा, वंशलीचन, चीता, दारचीनी, छोटी इलायची और तेजपात इन सब औषाधियोंका चूर्ण समान भाग और समस्त चूर्णको बराबर पुराना ग्रुड लेकर सबको एकत्र मर्दन करलेवे। यह चूर्ण स्वरभंग, पीनस और कफजनित अरुचिरोगमें सेवन करना चाहिये॥ ७॥ ज्यम्बकाभ्र॥

अश्रं मेचकमारितं पलमितं व्यात्री बला गोक्षुरं कन्या विष्वलिमूलभृङ्गवृषकाः पत्रं तथा बादरम् । धात्रीरात्रिगुडूचिकाः पृथगतः स्वर्त्वैः पलांशीर्धतं संमर्धातिमनोरमं सुवलितं कृत्वा यदा सेवितम् ॥ ८॥

कृष्णाञ्चककी भरमको ४ तोले लेकर कटेरी, खिरंटी, गोखरू, बीकुँवार, पीपला-मूल, भाइरा, अडूसा, बेरके पत्ते, आमले, इल्दी और गिलोय इनके चार चार तोले रसके द्वारा क्रमसे पृथक पृथक भावना देकर उत्तम प्रकारसे खरल करके चनेकी वरावर गोलियाँ बनालेवे ॥ ८ ॥

वातोत्थं कफिपत्तजं स्वरगदं यच त्रिदोषात्मकं इप्रत्युचेर्वदतो इतं बहुविधं पानीयदोषोद्भवम् । कासं श्वासमुरोयहं सयकृतं हिक्कां तृषां कामला-मर्शासि यहणीं ज्वरं बहुविधं शोथं क्षयं चार्बुदम् ॥ हन्ति ज्यम्बकमञ्जमद्धततरं वृष्यातिवृष्यं परं वह्नवृद्धिकरं रसायनवरं सर्वामयध्वंसि तत् ॥ ९ ॥

यह ज्यस्वकाञ्च सेवन करतेही वात, कफ और पित्तसे उत्पन्नहुए वा निदोषज अथवा बहुत जोरसे चिछानेसे और अनेक प्रकारके पानादिकोंके दोषसे उत्पन्न हुये स्वरोगको एवं खाँसी, इवास, उरोरोग, यकृत, हिक्का, तृषा, कामला, अर्श, संग्रहणी, विविध प्रकारके ज्वर, शोथ, क्षय. अर्ब्युंद और अन्यान्य सर्वप्रकारके रोगोंको नष्ट करता है। एवं अत्यन्त वीर्यवर्द्धक, अग्निको दीयन करनेवाला और श्रेष्ठ रसायन है॥ ९॥

भैरवरस ।

रसं गन्धं विषं टक्कं मरिचं चन्यचित्रकम् । आईकस्य रसेनैव सम्मर्धे वटिकां ततः ॥ १०॥ गुजात्रयप्रमाणेन खादेत्तोयानुपानतः । स्वरभेदं निहन्त्याञ्च श्वासं कासं सदस्तरम् ॥ ११

स्वर्भेदं निहन्त्याञ्च श्वासं कासं सुदुस्तरम् ॥ ११ ॥ गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, गुद्ध मीठा तेलिया, सुद्दागा, मिरच, चन्य और चीता इनके समान भाग चूर्णको अद्रखके रसमें खरल करके तीन तीन रत्तीकी गोलियाँ बनालेंबे। प्रतिदिन एक एक गोली मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे खरभेद, दारुण क्वास और कासरोग जीव्र नष्ट होता है ॥ १० ॥ ११ ॥

किन्नरकण्ठरस ।

रसं गन्धकमश्रं च माक्षिकं लौहमेन च।
कर्षप्रमाणं संगृह्य वैकान्तं रसपादिकम् ॥ १२ ॥
विकान्तार्द्धं तथा हेम रौप्यं हेमचतुर्गुणम् ।
वासायाश्र तथा भाद्गर्या बृहत्योराईकस्य च ॥ १३ ॥
स्वरसेन सरस्वत्या भावियत्वा पृथक पृथक् ।
रिकद्रयमिताः कुर्योद्दरीश्छायाप्रशोषिताः ॥ १४ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, अश्रकभस्म, सोनामः विभस्म और लोइभस्म ये प्रत्येक औषि एक एक कर्ष, वैकान्तमणिभस्म चार मासे, सुवर्णभस्म २ मासे और चाँदीकी भस्म ८ मासे इन सबको एकत्र पीसकर अडूसेके पत्ते, भारंगीकी जडकी छाल, कटेरी, बडीकटेरी, अदरख और ब्राह्मी इनके स्वरसमें अलग अलग भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे और उनको छायामें सुखालेवे ॥ १२-१४ ॥ स्वरभेदानशेषांश्च कासान् श्वासांश्च दारुणान् । निखिलान्कफजान्ग्याधीन् वातश्चेष्मसमुद्धवान् ॥ १५ ॥ इन्यात्किन्नरकण्ठाख्यो रसोऽसौ रुद्धनिर्वतः । किन्नरस्येव कण्ठस्य स्वरोऽस्य प्राशनाद्भवेत ॥ १६ ॥

यह रस सर्वप्रकारके स्वरभंगरोग, खाँसी, झ्वास, सम्पूर्ण कफजनित और वातक फोत्पन्न व्याधियोंको नष्ट करता है और इस रसके सेवन करनेसे किन्नरके कण्ठकी समान उत्तम स्वर होजाता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

निदिगिधकावलेह ।

निदिग्धिका तुला आह्या तदर्दं मन्थिकस्य तु । तदर्दे चित्रकस्यापि दशमूलं च तत्समम् ॥ १७ ॥ जलद्रोणद्वये काथ्यं गृह्णीयादाढकं ततः । पूते क्षिपेत्तदर्दं तु पुराणस्य गुडस्य च ॥ १८ ॥ सर्वमेकत्र कृत्वा तु लेहवत्साधु साध्येत् । अष्टी पलानि पिप्पल्याह्मिजातकपलं तथा ॥ १९ ॥ मरिचस्य पलं चैकं सर्वमेकत्र चूर्णितस् । मधुनः कुडवं दत्त्वा तदश्रीयाद्यथानलम् ॥ २० ॥

कटेरी १०० पछ, पीपछापूछ ६० पछ, चीता २५ पछ और दशपूछ समभाग मिश्रित २५ पछ इन सबको एकत्र क्रूटकर दो द्रोण जठमें पकावे। जब पकते पकते एक आढक जछ शेष रहजाय तब उतारकर छानछेवे। फिर उसमें कायसे आधा पुराना गुड डालकर मन्दमन्द अग्निते पकावे। जब पककर छेइकी समान सिद्ध होजावे तब नीचे उतारकर उसमें पीपलका चूर्ण ३२ तोछे दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात इनका समान भाग मिश्रित चूर्ण ४ तोछे और मिरचोंका चूर्ण ४ तोछे एवं शीतल होनेपर १६ तोछे शहद डालकर सबको अच्छे प्रकारसे मिलादेवे और एक चिकने वर्चनमें भरकर रखदेवे। फिर इसको जठराग्निके बलाबलके अनुसार सेवन

> निद्गिधकावलेहोऽयं भिष्गिभर्मुनिभिर्मतः। स्वरभेद्दरो मुख्यः प्रतिश्यायहरस्तथा॥२१॥ कासश्वासाम्रिमान्द्यादिगुरुपमेहगलामयान्। आनाहमूत्रकुच्छाणि हन्याद्वन्थ्यर्बुदानि च॥२२॥

इस अवलेड्को आयुर्वेदत मुनियोंने कहा है। यह विशेषकर स्वर्भक्क और प्रति श्रियामको दूर करताहै एवं खाँसी, श्रास, मन्दाप्ति, ग्रुट्य, प्रमेह, गलेके रोग, आना;, मूत्रकृष्ण्, प्रन्थि और अर्जुह इन सचको नष्ट करता है॥ २१–२२॥ व्याजीखत।

> व्यात्रीस्वरस्विपक्षं रास्नावाटचालगोक्षुरव्योषः । सर्पिः स्वरोपघातं इन्यात्कासं च पश्चविधम् ॥ २३ ॥ "शुष्कद्रव्यसुपादाय स्वरपानामसम्भवे । वारिण्यष्टगुणे साध्यं ब्राह्मं पादावशेषितम् ॥"

हरी कटेरीके स्वरस एवं रायसन, खिरेंटी, गोखुरू और त्रिक्कटा इनके करकते साथ पथाविधि घृतको सिद्ध करे । यह घृत उण्ण दुग्धके साथ पान करनेसे स्वरसय और पाँचो प्रकारकी खाँतीको नष्ट करता है। "कटेरीके स्वरसके अभावमें र भाग स्वी कटेरीको छेकर अठगुने जलमें पकावे, जब चौचाई भाग जल होष रहजाय तब उसको छानकर ग्रहण करे "॥ २३॥

सारस्वतवृत (त्राह्मीवृत)।

समृलपत्रमादाय ब्राह्मी प्रक्षाल्य वारिणा । उदृखले क्षोदियत्वा रसं बस्त्रण गालयेत् ॥ २४ ॥ रसे चतुर्गुणे तस्मिन् घृतप्रस्थं विपाचयेत् । औषधानि तु पेष्याणि तानीमानि प्रदापयेत् ॥ २५ ॥ इरिद्रा मालती कुष्ठं त्रिवृता सहरीतकी । एतेषां पलिकान्भागान् शेषाणि कार्षिकाणि च ॥२६॥ पिप्पल्योऽथ विडङ्गानि सेन्धवं शर्करा वृचा । सर्वमेतत्समालोडच शनैर्मृद्रग्निना पचेत् ॥ २७ ॥

जह और पत्तोंसिहत ब्राह्मीको जलसे घोकर ओखलीमें कूटकर वस्त्रमें उसका रस निचोड लेवे। ऐसा रस चार प्रस्थ, गौका घी एक प्रस्थ, एवं इल्दी, मालती के फूल, कूठ, निसोत और इरड ये प्रत्येक ओषधि चार चार तोले, पीपल, वायिं इंग, सैंधानमक, खाँड और वच ये प्रत्येक दो दो तोले इन सबको एकत्र पीसकर और उक्त रसमें मिलाकर मन्दमन्द अभिके द्वारा घृतको पकावे, जब पकते पकते घृतमात्र क्षेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर एक उत्तम पात्रमें भरकर रखेवे। २४-२०॥

एतत्प्राशितमात्रेण वाग्विशुद्धिः प्रजायते । सप्तरात्रप्रयोगेण किन्नरैः सह गीयते ॥ २८ ॥ अर्द्धमासप्रयोगेण सोमराजीवपुर्भवेत् । मासमात्रप्रयोगेण श्रुतमात्रं तु घारयेत् ॥ २९ ॥ इन्त्यष्टादश कुष्ठानि अर्शासि विविधानि च । पञ्च गुरुमान्ध्रमेहांश्च कासं पञ्चविधं तथा ॥ ३० ॥ वन्ध्यानामपि नारीणां नराणामरूपरेतसाम् । घृतं सारस्वतं नाम बलवर्णामिवर्द्धनम् ॥ ३९ ॥

इस घृतको सेवन करतेही वाणी अत्यन्त गुद्ध होजाती है। सात दिनतक सेवन करनेसे किन्नरकी समान गाने लगता है। १५ दिनतक पान करनेसे शरीर चन्द्रभाके समान कान्तिमःन् हो जाता है और एक महीनेतक सेवन करनेसे सुनतेही बातको घारण करलेता है अर्थात स्मरणशक्ति अत्यन्त तीन्न होजाती है। यह सारस्वतनामक घृत १८ प्रकारके कुछ, अनेक प्रकारका अर्थ, पाँच प्रकारका ग्रुल्म, प्रमेह और पाँचों प्रकारकी खाँसीको नष्ट करता है। वन्ध्या खियों और अल्पवीर्यवाले मनुष्योंके लिये भी यह अत्यन्त उपयोगी है एवं बल, वर्ण और जठरानिकी वृद्धि करता है। २८-३१॥

भृंगराजाद्यवृत ।

भृद्भराजामृताव्छीवासकदशमुलकासमर्दरसैः।

सर्पिः सिप्पिलीकं सिद्धं स्वरभेदकासिजनमञ्जना ॥ ३२॥ मांगरेके स्वरस, गिलोयके काथ, अडूसेके पत्तोंके स्वरस, दशमूलके काथ और कसींदीके पत्तोंके स्वरसके साथ पीपलका चूर्ण और गोधृत मिलाकर विधिपूर्वक धृतको सिद्ध करे। इस धृतको शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे स्वरभद्भ और कासरोग दूर होता है॥ ३२॥

स्वरभङ्गमें पथ्य ।

स्वेदो वस्तिर्धुमपानं विरेकः कवलग्रहः । नस्यं भाले शिरावेधो यवा लोहितशालयः ॥ ३३ ॥ इंसाटवीताम्रचूडकेकिमांसरसाः सुरा । गोक्षुरः काकमाची च जीवन्ती बालमुलकम् ॥ ३४ ॥ दाक्षा पथ्या मातुलुङ्गं लगुनं लवणाईकम् । ताम्बूलं मरिचं सार्पः पथ्यानि स्वरमेदिनाम् ॥ ३५ ॥

स्वेदनिक्रया, वस्तिकर्म, धुम्रपान, विरेचन, कवल धारण करना, नस्य देना, मस्तककी शिराको वेधना, जी, लालशालिधानोंके चावल, इंस, जंगली मुर्गा और मोर इनका मांसरस, मदिरा, गोखुक, मकोय, जीवन्तीशाक, कची मुली, दाख, इरड, विजीरानींच, लक्ष्मुन, संधानमक, अइरख, पान, कालीमिरच और घृत ये समस्त पदार्थ स्वरमङ्गरोगवाले मञुष्योंको हितकारी हैं ॥ ३३–३५॥

स्वरभद्भमें अपध्य ।

आमं कपित्थं वकुलं शालूकं जाम्बवानि च । तिन्दुकानि कषायाणि वर्मि स्वप्नं प्रजलंपनम् ॥ अनुपानं च यत्नेन स्वरभेदी विवर्जयेत् ॥ ३६॥

कैयका कबा फल, मीलिसिके फल, भसींडा, जामुन, तेंदुके फल, कवाय रस-बाले परायोंका सेवन, वमन, अधिक निद्रा, बहुत बोलना और अनुपान (अर्थात् आहार विहासादिपर ज्ञीतल जलादिका पान) इन सबको स्वरमंगरोगी यत्नपूर्वक त्यागदेवे ॥ ३६

इति भैषज्यस्तावल्यां स्वस्भक्तः चिकित्सा ।

अरोचकचिकित्सा ।

वस्ति समीरणे पित्ते विरेकं वमनं कफे। कुर्योद्धवानुकूलानि इर्षणं च मनोजजे ॥ ३ ॥

बातकी अरुचिमें बस्तिकर्म, पित्तकी अरुचिमें विरेचन कफजनित अरुचिमें बमन, शोक और कामादिके द्वारा उत्पन्न हुए अरुचिरोगमें हृद्यको हितकारी और मनके अनुकूछ और हर्षजनक किया करे॥ १॥

कुष्टसीवर्चलाजाजी शकरा मरिचं विडम् । धात्र्येलापद्मकोशीरिपप्पल्यश्चन्दनोत्पलम् ॥ २ ॥ लोधं तेजोवती पथ्या त्र्यूषणं सयवायजम् । आर्द्दाडिमनिर्यासश्चाजाजीशकरायुतः ॥ ३ ॥ सतेलमाक्षिकाञ्चेते चत्वारः कवलब्रहाः । चतुरोऽरोचकान् इन्युर्वाताद्यकजसर्वजान् ॥ ३ ॥

(१) कूठ, कालानमक, जीरा, खाँड, कालीमिरच और विडनमक, (१) आमले, इलायची, पद्माख, खस, पीपल, चन्दन और कमल. (१) लोध, चन्द्र, सीठ, पीपल, मिरच और जवाखार. (४) अद्गलका रस, अनारका रस, जीरा और खाण्ड इन चारों प्रयोगोमें शे किसी एकको कडवेतेल और शहदमें मिलाकर उसके कवल, धारण करनेसे वातज, पिचज, कफज, और सब्निपातज अरुचि दूर होती है। ये चारों प्रयोग अरुचिनाशक हैं॥ २-४॥

त्वङ्गुस्तमेलाधान्यानि ग्रुस्तमामलकं त्वचः। त्वक् च दावीं यमान्यश्च पिष्पल्यस्तेजोवत्यपि॥६॥ यमानी तिन्तिडीकं च पंचैते ग्रुखशौधनाः। श्चोकपादैरमिहिताः सर्वारोचकनाशनाः॥६॥

(१) दारचीनी, नागरमोथा, छोटी इलायची और धनियाँ. (२) नागरमोध आमले और दारचीनी. (३) दारचीनी, दारुहल्दी और अजवायनका चूर्ण. (४) पीपल और चन्यका चूर्ण. (५) इमली और अजवायनका चूर्ण ये पाँची प्रकारके योग मुखकी शुद्ध करनेवाले हैं। ये सच प्रयोग सच प्रकारकी अरुचिको दूर करते हैं॥ ५॥ ६॥

> अम्लीकागुडतोयं च त्वगेलामरिचान्वितम् । अभ्यक्तच्छन्दरोगेषु शस्तं कवलघारणम् ॥ ७ ॥

पुरानी इमली और गुडको एकत्र जलके साथ पीसकर उसमें दारचीनी, इलायची और मिरचोंका चूर्ण मिलाकर उसका मुखमें कवल धारण करनेसे अरुचि दूर होती है।। ७॥

> कारन्यजाजी मरिचं द्राक्षा वृक्षाम्लदाडिमम् । सौवर्चलं गुडं क्षोदं सर्वारोचकनाशनम् ॥ ८॥

कालाजीरा, सफेदजीरा, मिरच, दाख, अमलवेत, अनार, कालानमकः ग्रुड और शहद इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करके सेवन करनेसे सर्वेमकारकी अरुचि दूर होती है ॥ ८॥

विट्रचूर्णमधुसंयुक्तो रसो दाडिमसम्भवः। अपाध्यमपि संहन्यादरुचि वक्रधारितः॥९॥ अनारके रसमें विरियासंचरनमक और शहद मिळाकर उसका मुखमें कवळ धारण करनेसे असाध्य अरुचि भी दूर होती है ॥ ९ ॥

> त्रीण्यूषणानि त्रिफला रजनीद्रयं च चूर्णीकृतानि यवश्चकविमिश्रितानि । सौद्रान्वितानि वितरेन्छुख्वारणार्थ-

मन्यानि तिक्तकदुकानि च भेषजानि ॥ १०॥

त्रिकुटा, त्रिफला, इल्दी, दारुइल्दी और जवाखार इनको समान भाग लेकर एकत्र चूंर्ण करलेवे । इस चूर्णको शहद और तिक्त, कटु औषवियों (अर्थात् दारचीनी, इलायची आदि) के साथ मिलाकर मुखर्मे चारण करनेसे अठिच नष्ट होती है ॥ १०॥ यमानीवाइंग् ।

यमानी तिन्तिडीकं च नागरं चाम्छवेतसम्।
दाडिमं बदरं चाम्छं कार्षिकाण्युपकरुपयेत् ॥ ११ ॥
धान्यसीवचलाजाजी वराङ्गं चार्द्धकार्षिकम्।
पिप्पलीनां शतं चैव द्वे शते मरिचस्य च ॥ १२ ॥
शर्करायाश्च चत्वारि पलान्येकत्र चूर्णयेत्।
जिह्वाविशोधनं हद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचनम् ॥ १३ ॥
हत्पीडापार्श्वज्ञुलन्नं विवन्धानादनाशनम् ।
कासश्चासहरं त्राही महण्यशीविकारत्रत् ॥ १४ ॥

अजवायन, पुरानी इमली, सोंठ, अमलवेंत, अनारका रस और खहें वेर वें मत्येक औषधि दो दो तोले एवं धनियाँ, कालानमक कालाजीरा और दारचीनी यें सब एक एक तोला, पीपलें १००, काली मिरचें २०० और मिश्री १६ तोले लेकर सबको एकत्र चूर्ण करलेवे। यह चूर्ण जिह्नाको शुद्ध करनेवाला, हृदयको हितकारी, मोजनमें कवि उत्पन्न करनेवाला एवं हृदयको पीडा, पसलीकी पीडा, विवन्ध, अनाह, खाँसी, श्वास, मलावरीध, संग्रहणी और अर्श इन सब विकारोंको नष्ट करता है। ११-१४॥

कलइंस कांजी।

अष्टादश शियुफलानि दश मरिचानि विंशतिः पिप्पल्याश्च । आईकपलं गुडपलं प्रस्थद्वयमारनालस्य च ॥ १५ ॥ एतद्विडलवणसहितं खजाइतं खुरिभगन्धाढचम् । व्यअनसहस्रघाति इयं कलहंसकं नाम ॥ १६॥

सहिजनेक बीज १८, मिरचें १०, पीपल २०, अदरख ४ तीले, गुड ४ तीले, कॉफी २ प्रस्थ और विरियासंचरनमक ४ तीले इन सबकी एकत्र मिलाकर उसमें प्रगन्धिके लिये दारचींनी, इलायची, तेजपात और नागकेश्वर इनका चूर्ण यथो-चित परिमाणमें मिलादेवे। यह कलइंसनामक कॉजी अनेक प्रकारके पदार्थींसे उत्पन्न हुई अरुचिको दूर करती है ॥ १६ ॥ १६ ॥

तिन्तिडीपानक ।

भागास्तु पञ्च चिञ्चायाः खण्डस्यापि चतुर्गुणाः । धान्यकार्द्रकयोभीगाश्चतुर्जातार्द्धभागिकम् ॥ १७ ॥ द्विगुणं जलमेतेषामेकपात्रे विल्लोडितम् । पिहितं तप्तदुर्धनं ततो वस्त्रपरिप्लुतम् ॥ १८ ॥ विधिना धूपिते पात्रे कृत्वा कर्पूरवासितम् । वृपयोग्यमिदं पानं भवेद्यस्त्या सुयोजितम् ॥ १९ ॥

पुरानी इमली २० तोले, लॉड ८० तोले, धानियाँ २ तोले, अदरख २ तोले, दार-चीनी, तेजपात, लोटी इलायची और नागकेशर ये प्रत्येक एक एक तोला और इन सबसे दूना शीतल जल लेकर सब औषधियोंको एक मिटीके शुद्ध पात्रमें भरकर उत्तम मकारस मथे, उसमें थोडा गरम दूध डालकर ढकदेवे। पश्चात् उसको वसमें लानकर कर्पूर आदि सुगन्धितपदार्थोंसे सुवासित करके अगर आदिके द्वारा धूप दिये दुए पात्रमें भरकर रखदेवे। युक्तिपूर्वक प्रयोग किया दुआ यह पानक रीजाओंके सेवन करने योग्य होता है॥ १७–१९॥

रसाला ।

अर्द्धादकं सुचिरपर्युचितस्य दृध्मः सण्डस्य षोडश पलानि शशिप्रभस्य । सार्पः पलं मधु पलं मरिचं द्विकर्ष शुण्ठचाः पलार्द्धमपि चार्द्धपलं चतुर्णाम् ॥ २०॥ शुक्कोपले ललनया मृदुपाणिषृष्टा कर्षुरचूर्णसुरभीकृतभाण्डसंस्था । एषा वृकोदरकृता सुरसा रसाला आस्वादिता भगवता मधुसूदनेन ॥ २१ ॥ "रसाला बृंहणी बृष्या क्रिग्घा बल्या रुचिप्रदा"॥

बहा दही ४ सेर, सफेद खाँड ६४ तोले, गोघृत ४ तोले, शहद ४ तोले, काली-मिरच ९ तोले, सोंठ २ तोले एवं दारचीनी, तेजपात, लोटी इलायची और नामकेशर वे मत्येक औषधि दो दो तोले लेवे। फिर सफेद पत्यरपर मृदुकरपल्लवोंवाली लळनाके हारा पीसेहुए ओषधियोंके चूर्णके: और अन्य सच पदार्थोंको एकत्र मिलाकर कपूरके हारा मुवासित किथेहुए पात्रमें भरकर रत देवे। इस अत्यन्त स्वादिष्ठ रसालेको मीमसेनने बनापा था और भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने आस्वादन किया था। " यह रसाला अत्यन्त पुष्टिकारक, वीर्यवर्द्धक, स्निन्य, बलकारक और रुचिकर है"२०॥२१ रसकेसरी।

रपुगन्धी समी जुद्धी दन्तीकाथेन मईयेत्।
देवपुष्ठपं बाणिमतं रसपादं तथाऽमृतम् ॥ २२ ॥
माषमात्रं च तत्सेन्यं नागरेण जुडेन वा।
सर्वारोचकञ्जूलार्तिमामवातं विनाशयेत् ॥ २३ ॥
विषूचीमित्रमान्द्यं च भक्तद्वेषं सुद्दारुणम्।
रसो निवारयत्येष केशरी करिणं यथा ॥ २२ ॥

शुद्ध पारा १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला दोनोंकी कज्जली, लींग 4 तोले और शुद्ध मीठा तेलिया ३ मासे इन सबको एकत्र दन्तीके क्वायके द्वारा खरल करके एक एक मासेकी गोलियाँ बनालेबे। इसको साँठके चूर्ण अथवा गुडके साथ मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारकी अरुचि, शूल, आमवात, वियूचिका और मन्दानि आदि रोग दूर होते हैं। यह रस विशेषकर अरुचिको तो इस प्रकार दूर-करदेता है जैसे सिंह हायीको ॥ २२-२४॥

सुधानिधि रस ।

रसगन्धी समी शुद्धी दन्तीकाथेन भावयेत्। जम्बीरस्वरसेनेव आईकस्य रसेन च ॥ २५ ॥ मातुळुङ्गस्य तोवेन तस्य मज्जरसेन च । पश्चाद्विशोष्य सर्वोशं टङ्कणं चावतारयेत ॥ २६ ॥ देवपुष्पं बाणमितं रसपादं तथाऽमृतम् । माषमात्रं च तत्सेव्यं नागरेण गुडेन वा ॥ सर्वारोचकशुळात्तिमामवातं सुदाङ्णम् ॥ २७ ॥

गुद्ध पारा १ तोला और गुद्ध गन्धक १ तोला, दोनोंकी कजली करके दन्तीके क्वाथ, जम्बीरीनीम्बुके रस, अदरखके रस, विजीरेनीम्बुके रस और विजीरेनीम्बुके वीजोंके रसमें क्रमसे भावना देकर सुखालेंदे। किर उसमें सुहागा दो तोले, लींग ९ तोले और गुद्ध मीठा तेलिया १ मादो मिलाकर खरल करलेंदे। इस रसको मिलिदन एक एक मासेकी मात्रासे साँठके चूर्ण अथवा गुडके साथ मिलाकर सेवन करनेसे सब मकारकी अरुचि, शुल और दारुण आमवासरोग नष्ट होता है। २५-२७॥

मुलोचनाञ्रक ।

पलं सुजीर्ण गगनं तु वज्रकं तेजोवती कोलसुशीर-दाडिमम्। धात्र्यम्ललोणीरुचकं पृथक् दशपलोत्मतं मर्दितमेव सेवितम्॥ २८॥ अरोचकं वातकफित्रदोषजं पित्तोद्भवं गन्वससुद्भवं नृणाम्।कासं स्वराघातसुरोग्रदं रुजं श्वासं बलासं यकृतं भगन्दरम्॥ २९॥ प्रीहामि-मान्द्य श्वयशुं समीरणं मेहं भृशं कुष्ठमसुग्दरं कृमिम्। श्रूलाम्लपित्तक्षयरोगसुद्धतं सरक्तपित्तं विमदाहमश्म-रीम्। निहन्ति चार्शासि सुलोचनाभ्रकं बलप्रदं वृष्य-तमं रसायनम्॥ ३०॥

वज्र अश्वककी पुरानी भस्म ४ तोले, चन्य, बेरकी गुठलीकी मींग, खस, अनार आमले, चाक्नेरी, नीनिया और विजीरेनींबूके बीज प्रत्येक दस दस पल लेकर सबका एकत्र वारीक चूर्ण करके सेवन करे। यह सुलोचनाश्रक वात, कफ और पित्त इन पृथक् र दोषासे अथवा तीनों दोषोंके मिलनेसे उत्पन्न हुई वा हुर्गन्यजनित अरुचि एवं खाँसी, स्वरभेद, उरोरोग, श्वास, कफविकार, यकुत, भगन्दर, द्वीहा, मन्दाप्ति, शोथ, वातरोग, प्रमेह, कुछ, रक्तप्रदर, कृमिरोग, शुल, अम्लापित्त, वमन, दाह, पथरी और सर्वप्रकारकी बवासीर इन सम्पूर्ण व्याधियोंको नष्ट करता है एवं अत्यन्त वलकारक, वीर्यवर्द्धक और गसायन है ॥ २८-३०॥

अरोचकमें पथ्य।

वस्तिविरेको वयनं यथावछं धूमोपसेवा कवलप्रदस्तथा।
तिकानि काष्ठानि च दन्तघर्षणं चित्रात्रपानानि
हितैः कृतानि च ॥ ३१ ॥ गोधूममुद्रारुणशालिपष्टिका
मांस वराहाजशरीणसम्भवम् । चेङ्गो झपाण्डं मधुरालिकेछिशः पोष्ठी सर्लाशः कवयी च रोहितः ॥ ३२ ॥
कर्काइवेत्रायनवीनयुळकं वार्त्ताकुशोभाञ्जनमोचदाडिमम् । भव्यं पटोलं इचकं घृतं पयो बाजानि तालानि
रसोनञ्जूरणम् ॥ ३३ ॥ द्राक्षा रसालं नलदम्बु काञ्जकं
मद्य रसाला द्रि तकमाईकम् । कक्कोलखर्ज्यूरियालतिन्दुकं ककं किपत्थं बदरं विकङ्कतम् ॥ ३४ ॥ तालास्थिमजा हिमवालुका सिता पथ्या यमानी मरिचानि
रामठम् । स्वाद्वम्लितकानि च देइमार्जना वर्गोऽयमुक्तोऽहिचरोगिणे हितः ॥ ३५ ॥

अरुचिरोगमें रोगीके बलानुसार बस्तिकिया, विरेचन, वमन (ये सब कियायें रोगीके बलानुसार कराना), धूमपान, केवल, तिक्तरसवाले काष्ठकी दाँतुन, नाना-प्रकारके पदार्थोंके द्वारा बनायेहुए रुचिकारक और हितकारक अन्न पान, गेहुँ, सूँग, लालक्षालिधान और सांठीधानोंके चावल, सूअर, वकरा, खरगोश, काला हिरत इनका मांस, चेक्कनामक मलली, मललीके अण्डे, मधुरालिका (शुद्रमत्स्यविशेष), इश्चिश (इलीस मलली), छोटी मलली, केई मलली खलीश मलली और रोहू-मलली, ककोडा, बेंतके अंकुर, कची मूली, बेंगन, सिंहजनेकी फली, केकेला मोचा, अनार, भव्यफल (कमरल), परवल, विजीरानीम्बू, धी, दूब, कचे ताडके फल, लहुमुन, जिमीकन्द, दाख, आम, नीम, काँजी, मद्य, रसाला, दही मद्या, अदरल, कंकोल, खजूर, चिरौंजी, तिन्दुकेफल, पक्षा कैथ, बेर, कण्टाई, ताडके फलकी गिरीकपुर, मिश्री, हरड, अजवायन, मिरचा क्ष्रींग एवं खहे मीठे और कडवे पदार्थोंका सेवन और शरीरमार्जन ये सब अरुचिरोगवाले मनुष्यके लिये हितका, कुरी। ३१–३५॥

अरोचकर्मे अपध्य।

कासोद्रारश्च्यानेत्रवारिवेगविधारणम् । अह्यात्रमसङ्मोक्षं कोघ लोभं भयं शुचम् ॥ दुर्गन्धरूपसेवां च न कुय्याद्रुचौ नरः ॥ ३६ ॥

अरुचिरोगमें खाँसी, डकार, मूँख, और आँधुओंके बेगको रोकना, अहच पदा-योंका सेवन, रक्तमोक्षण (रुधिर निकल्लबाना,) क्रोध, लोभ, लोक, दुर्गन्धित और घृणित वस्तुओंका दर्शन आदि क्रियायें नहीं करनी चाहिये॥ ३६॥

इति भेषञ्यरत्नावल्याम् अरोचक-चिकित्सा ।

छाद (वमन)-चिकित्सा।

आमाशयोत्क्वशभवा हि सर्वाश्छद्यों मता लङ्कनमेव तस्मात् । प्राक् कारयेन्मारुतजां विद्युच्य संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥ १ ॥

आमाश्यमें उत्हेंबा हानस सब प्रकारकी वमन होती है, इसिछिये वमनरोगमें प्रथम छंचन कराने चाहिये। वातज वमनको छोडकर अन्य दोषोंकी अधिकता होने-पर कफित्तनाशक औषाधियोंके द्वारा वमन विरचन करावे॥ १॥

चन्द्रने नाक्षमात्रेण सयोज्यामलकीरसम् ।

पिवेन्माक्षिकसंयुक्त छिईस्तेन निवार्यते ॥ २ ॥

दो तोले आमलोंके रसम एक तोला सफेट चन्द्रन विश्वकर उत्तम शहद भिलाकर पान करनेसे वमन होना हुर होता है ॥ २ ॥

चन्दनं च मृणाल च बालक नागरं वृषम् । सतण्डुलोदकक्षीदः पीतः कल्को वर्मि जयेत् ॥ ३ ॥

श्वेतचन्दन, कमलकी नाल, सुगन्धवाला, सोंठ और अङ्क्सा इन औषियोंके समान भाग चूर्णको चावलोंके जल और शहदके साथ मिलाकर पीनेसे वमन दूस होती है॥ ३॥

काथः पर्यटजः पीतः सक्षौद्रश्छिद्दिनाशनः ॥ क्तिपापडेके काथको शहदक साथ पनिसे छिन्तिन नष्ट होता है ॥ इरीतकीनां चूर्णे तु लिह्यान्माक्षिकसंयुनम् । अघोभागीकृते दोषे क्षित्रं वान्तिर्निवर्त्तते ॥ ४ ॥

इरडोंके चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे दस्त होकर वमन होना शीघ्र इर होता है ॥ ४ ॥

> कवायो भृष्टमुद्गस्य सलाजमधुशर्करः । छर्धतीसारतृङ्दाहज्वरघः संप्रकाशितः ॥ ५ ॥

भुनी हुई मूँगके काथमें खीलें, शहद और खाँड मिलाकर पीनेसे वमन, अतिसार ज्यास, दाह और ज्वरादि विकार शमन होते हैं ॥ ५ ॥

> जातीरसः कपित्थस्य पिल्पलीमरिचा न्वतः । सौद्रेण युक्तः शमयेछेहोऽयं छर्दिमुल्बणम् ॥ ६ ॥

आमलोंका रस या काथ कैथका मृदा, पीपल और मिरचोंका चूर्ण इनको पथोचित परिभाणमें शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे यह अवलेह प्रवल वम-नको शमन करता है ॥ ६॥

पितात्मिकायां त्वनुलोमनार्थं द्राक्षाविदारीक्षुरसैस्त्रिवृत्त स्यात्। कफाशयस्यं त्वतिमात्रवृद्धं पित्तं जयेत्स्वादुभि-रूर्द्धमेव ॥ ७ ॥ जुद्धस्य काले मधुशर्कराभ्यां लाजैश्च मन्थं यदि वापि पेथाम । प्रदापयन्मुद्ररसेन वापि शास्योदन जाङ्गलजे रसेवां ॥ ८ ॥

विचन वमन रोगमें अनुलोमनके लिय दास, विदारीकन्द और ईसके साथ निस्नोतका चूर्ण मिलाकर पान करावे। कफाशयमें स्थिर अत्यन्त बढेदुए वित्तको शमन करनेके लिये दास्त आदि मधुर रसयुक्त द्रव्योंके द्वारा शरीरके खुद होनेपर सेगिको जठगाप्रिके बलानुसार शहद और खाँड मिलाकर खिलोंका मन्थ, पेया अथवा मूँगका यूप, वा जाङ्गल देशके पशु-पक्षियोंके मांसरसके साथ शालिधानाके अवलोंका भात भोजन करावे॥ ७॥ ८॥

क्फांत्मकायां वमनं प्रशस्तं स्पिप्पलीसर्पपिनम्बतोयैः।
पिण्डीतकैः सैन्धवसंप्रयुक्तेश्छद्यी कफामाशयशोधनार्थम् ९॥
कफा वममरोगमें—कफयुक्त आमाशयके ग्रुद्ध करनेके लिये पिण्ल, सरसों असर
भीमकी छालके काथको गरम जलके साथ पान कसकर अथवा सैंधानमक और मैन
क्रम्का चूर्ण सेवन कराकर वमन करानी चाहिये॥ ९॥

विडङ्गात्रिफलाविश्वचूर्ण म्धुयुतं जयेत्। विडङ्गाप्रवञ्जण्ठीनामथवा श्रेष्मजां विषय्॥ १०॥

बायविडंग, त्रिफला, सींठ इनका चूर्ण अथवा वायविडंग, नागरमोथा और सींठ ईनके चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे कफज विमरोग नष्ट होय॥ १०॥

सजाम्बवं वा बदरस्य चूर्ण मुस्तायुतां ककटकस्य शुङ्गीम् । दुरालभां वा मधुसंप्रयुक्तां लिझात्कफच्छदिविनिश्रहार्थम्॥११॥

जामुन और बेरकी गिरीका चूर्ण वा नागरमोथा, काकडासिंगीका चूर्ण अथवा धमासेके चूर्ण और शहदको मिलाकर सेवन करनेसे कफकी वमन दूर हो ॥ ११॥

श्रीफलस्य गुडूच्या वा कषायो मधुसंग्रुतः। पेयश्झर्दित्रये शीतो मूर्वा वा तण्डुलाम्बुना ॥ १२ ॥

त्रिदोषज वमनरोगमें बेलकी छाल और गिलोयके शीतल काथको :शहदके साथ अथवा मूर्वाके काथको चावलोंके जलक साथ पान करना चाहिये ॥ १२ ॥

> लाजाकपित्थमधुमागधिकोषणानां सौद्राभयात्रिकदुधान्यकजीरकाणाम् । पथ्यामृतामरिचमाक्षिकपिप्पलीनां

लेहास्त्रयः सकलवम्यरुचिप्रशान्त्ये ॥ १३ ॥

(१) खीले, कैयका गूरा, शहद, पीपल और कालीमिरच. (२) शहद, हरड, सोंठ, मिरच, पीपल, धनियाँ और जीरा, (२) हरड. गिलोय, मिरच, शहद और पीपलका चूर्ण इन तीनों प्रयोगोंमित किसी एक अवलेहको सेवन करनेसे सब प्रकार् रकी वमन और अरुचि शान्त होती है ॥ १३ ॥

अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दम्ध्वा निर्वापितं जले। तज्जलं पानमात्रेण च्छिद्दिमाशु व्यपोहति ॥ १८ ॥

पीपलकी संखी छालको जलाकर पानीमें ब्रुझालेवे । उस जलाको वस्त्रमें छानकर पान करनेसे समन होना तत्काल दूर होताहै ॥ १४ ॥

ष्ठादिचूर्ण ।

एळाळवङ्गगजकेशरकोळमजळाजप्रियङ्कवनचन्दन-विष्पळीनाम् । चूर्णानि माक्षिकसितासहितानि ळीडूवा च्छिह्रि निहन्ति कफमास्तिपत्तजातम् ॥ १५॥ इलायची, लींग, नागकेशर, बेरकी गुठलीकी गिरि, खीलें, फूलियंगु, नागर-मोथा लालचन्दन और पीपल इन ओपधियोंके समान भाग चूर्णको शहद मिंजीके साथ मिलाकर सबन करनेसे बात, कफ और पित्त इन तीनों दोंपींसे उत्पन्न हुई बमन शमन होती है ॥ १५ ॥

रसेन्द्र ।

अजाजीधान्यपथ्याभिः सक्षीद्वाभिः कटुत्रिकैः । एभिस्साद्ध भस्ममृतः सेज्यो वान्तिप्रशान्तये ॥ १६॥ काळाजीरा, धनियाँ, इरड, त्रिकुटा और शहद ये सब समान भाग और पारेकी भस्म आधा भाग इन सबको एकत्र विलाकर वभनको शान्ती करनेके लिये सेवन-करना चाहिये ॥ १६॥

शुद्धं रस गन्धकं च लौहमेवं समांशिकम् ।
मधुकं चन्द्रनं धात्री सुक्ष्मेला सलवक्षकम् ॥ १७ ॥
टक्कणं पिप्पली मांसी तुरुपं पारदसम्मितम् ।
विदारीश्वरसाभ्यां च भावयेदिनसप्तकम् ॥ १८ ॥
संशोष्य महयेद्यामं छागीदुग्धेन यत्नतः ।
द्विगुञ्जं भक्षयेत्रित्यं विदारीरससंयुतम् ॥ १९ ॥
वातारिमकां पित्तयुतां छिद्दैं हन्ति सशोणिताम् ।
वृषध्वजरसो नाम वृषध्वजविनिर्मितः ॥ २० ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, लोहभस्म, मुलहठी, लाल चन्दन, आमले, छोटी इला-यची, लींग, मुहागा, पीपल और बाललड इन सबको समान भाग लेकर पुषकत्र चूर्ण करके विदारीकन्द और ईखेक रसमें कमसे सात सात दिनतक भावना देवे । फिर उसको मुखाकर वकरीके दूधमें एक प्रहरतक खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । प्रतिदिन एक एक गोली विदारीकन्दके रसके साथ भक्षण करे । यह रसः बातज, पित्तज और रुधिरकी वमनको दूर करता है ॥

पद्मकाद्य घृत ।

पद्मकामृतिनम्बानां घान्यचन्दनयोः पचेत । करुके काथे च इविषः प्रस्थं छर्दिनिवारणम् ॥ २१ ॥ तृष्णारुचिप्रशमनं दाइज्वरहरं परम ॥ २२ ॥ पद्माल, गिलोय, नीम, धनियाँ और चन्दन इनके काथ और कलकके साथ एक प्रस्थ घीको पकालेवे। यह घृत सेवन करतेही वमन, तृषा, अर्हाचे, दाइ और ज्वर ये सब रोग दूर होते हैं॥ २१॥ २२॥

छद्रिगमें पथ्य।

विरेचनच्छर्नलंघनानि स्नानं मृजा लाजकृतश्च मण्डः।
प्रातनाः षष्टिकशालिमुद्रकलायगोधूमयवा मधृनि ॥ २३ ॥
शशाहिमुक्तित्तिरिलावकाद्यामृगाद्विजाजाङ्गलमाङ्गताश्च।
मनोज्ञनानारसगन्धकृपा रसाश्च यूषा अपि षाडवाश्च॥ २४ ॥
रागाः खडाः काम्बलिका मुरा च वेत्राप्रकुरतुम्बुक्नारिकेलम् ।
जम्बीरधात्रीसहकारकोलद्राक्षाकिपत्थानि पचेलिशानि ॥२५॥
हरीतकी दाडिमबीजपूरं जातीफलं बालकिनम्बवासा।
सिताशताह्वाकरिकेसराणि भक्ष्या मनःप्रीतिकरा हिताश्च ॥२६
भुक्तस्य वक्रे शिशिराम्बुसेकः कस्तूरिकाचन्दनिमन्दुपादाः।
मनोज्ञगन्धान्यनुलेपनानि पुष्पाणि पत्राणि फलानि चापि॥२७
कृपाणि शब्दाश्च रसाश्च गन्धाः स्पर्शाश्च ये सस्यमनोऽनुकूलाः।
दाहश्च नाभेस्त्रियवोपरिष्टादिदं हि पथ्यं वमनातुरेषु ॥ २८ ॥

विरेचन, वमन, लंघन, स्नान, शरीरका मार्जन, खीलोंका माँड, प्राने सांठी और शालिघानोंके चावल, मूँग, मटर, गेहूँ, जी ये सब अल्ल, शहद एवं खरगोश, मोर, सीतर, लवा आदि पक्षी, हिरन आदि पश्च, अण्डन जी। और मनको प्यारे लगने वाले नानाप्रकारके रूप, रस और सुगन्धते युक्त जाङ्गड देशके पश्च-पक्षियोंका मांस-रस, युष, आमका मुख्ना, खड (युषविशेष), कामविलक यूप (एक विशेषप्रका-रकी काँजी), मद्य, बेंतका अग्रभाग, घनियाँ, नारियल, जम्बीरी नींबू, आमले, आम, बेर, दाख और स्वयं पका हुआ कैयका फल, हरड, अनार, विजीरानींबू, जायफल, सुगन्धवाला, नीम, अहूसा, मिश्री, सौंफ, नागकेशर, भहप पदार्थ, भोजन करनेके पश्चात् मुखपर शीतल तल खिडकना, कस्तूरी, चन्दन, चाँदनी, मनोहर और सुगन्धित पदार्थोंका प्रलेप, सुगन्धित पुष्प, पत्र, फल, सुन्दररूप, कर्णिय शब्द, सुरशदु सस, सुगन्धित पदार्थों, कोमल स्पर्श और मनको विष लगनेवाले अलादिकोंका सस, सुगन्धियुक्त पदार्थं, कोमल स्पर्श और मनको विष लगनेवाले अलादिकोंका

आहार और रोगीकी नामिसे उत्पर तीन जीका अन्तर रखकर दग्ध लाइद्वारा दाह देना ये सब आहार विहारादि कियाय वमन रोगमें हितकारी हैं ॥ २३-२८॥ छर्दिरोगमें अपथ्य।

नस्यं वहित स्वेदनं स्नेद्दपानं रक्तस्रावं दन्तकाष्टं नवात्रम् । बीअत्सेक्षां भीतिमुद्धेगसुष्णं स्निग्धासात्म्याद्ध्यवैरोधिकात्रम् शिम्बीबिम्बीकोषातक्यो प्रधृकं चित्रामेळांसर्पपान्देवदाळीम् । ब्यायामं च च्छित्रिकामंजनं च छद्यी सत्यां वर्जयेदप्रमत्तः ३० नस्य, वस्तिक्रिया, स्वेद देना, धृतादि स्नेद्दपदार्थोंका पान, रुधिर निकल्याना, दतीन करना, नये अन्नका भोजन, धृणित वस्तुओंको देखना, भय, उद्देग, एवं गरम, स्निग्ध, असात्म्य, अहचिकर और विरुद्ध पदार्थोंका भोजन, सेमकी फली, कन्द्ररी, लौकी, महुआ, चीता, सरसों, देवदाली, ब्यायाम, साँपकी छतरीका शाक और अञ्चन लगाना, ये सब वमन रोगमें अपथ्य हैं ॥

इति भेषज्यरत्नावल्यां छर्दिरोग-चिकित्सा ।

तृषाकी चिकित्सा।

तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दिध शस्यते ।
रसाश्च बृंहणाः शीता गुडूच्या रस एव च ॥ ३ ॥
बातजनित तृषामें गुड मिला हुआ दही, शीतल और बलकारक रस और
गिलोयका रसपान करना चाहिये ॥ १ ॥

पित्तजायां तु तृष्णायां पक्कोदुम्बुरजो रसः । तत्काथो वा हिमस्तद्वत् सारिवादिगणाम्बु वा ॥ २

वित्तकी विवासोमें विके हुए गूलरके फलोंका रस वा गूलरका काथ पान करावे। अथवा सारिवादिगण (अनन्तमूल, मुलहठी, श्वेतचन्दन, रक्तचन्दन, पद्माल, महुआ कम्भारी और खस) की औषधियोंको समान भाग मिश्रित दो तोले लेकर आध-पाव जलमें रात्रिमें भिगोदेवे। किर दूसरे दिन प्रातःकाल छानकर पान करावे॥ २॥

लाजोदकं मधुयुतं शीतं गुडविमर्दितम् । काश्मर्यशर्करायुक्तं पिबेत्तृष्णार्दितो नरः ॥ ३ ॥ आध्याव खीळोंको एक सेर गरम जटमें रात्रिमें भिजोकर दूसरे दिन प्रातःकारु छानकर उसमें शहद, गुड, कुम्भेरका चूर्ण और मिश्री प्रत्येक छ:छ: मासे मिळाकर योडा थोडा बारम्बार पान करनेसे पिपासा शान्त होती है ॥ ३॥

बिल्वाढकीघातकिपश्चकोलदर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति। हितं भवेच्छद्नमेव चात्र तसेन निम्बप्रसवोहकेन॥ ४॥

बेटिगिरी, अरहरके पत्ते धायके फूल, पीपल, पीपलामूल, चच्य, चीता, सींठ और कुशाकी जह इनका काथ बनाकर पान करनेसे कफजनित तथा शान्त होती है। अथवा कफकी त्यामें नीमकी छाल, नीमके फूल, अथवा नीमके पत्तोंका गरम काढा पिलाकर बमन करानेसे विशेष उपकार होता है॥ ४॥

क्षतोत्थितां रुग्विनिवारणेन जयेदसानामसृजश्च पानैः । क्षयोत्थितां क्षीरजलं निहन्यान्मांसोदकं वाथ सधूदकं वा ५॥ क्षतके कारण उत्पन्न हुई द्वामें क्षतनिवारक औपिवींका सेवन, मांसरस और

कृष्णमृग, खरगोश आदिका मन्दोष्ण रक्त पान कराना चाहिये और क्षय जनित तृष्णमृं दूध मिला हुआ जल (लस्सी) या मांसरस अथवा शहद मिला हुआ वर्षाका जल पान कराना चाहिये॥ ५॥

गुर्वन्नजामुख्यित्व जियेत्त क्षयाहते सर्वकृतां च तृष्णाम् ॥६॥ क्षयकी त्या छोडकर गुरुपाकी पदार्थोंके खानेसे उत्पन्न हुई त्याको और अन्य सर्व प्रकारकी त्याओंको वमन कराकर दूर करना चाहिये॥ ६॥

> अतिरूक्षदुर्वलानां तृषां शमयेन्तृणामिहाशु पयः । छागो वा घृतभृष्टः शीतो मधुरो रसो द्वयः॥७॥

अत्यन्त रूश और दुर्बल देहवाले मनुष्योंके तृषारोगमें वकरीका दूध या वीमें मुना हुआ वकरेके मांसका जीतल यूप और मधुररस ये सब हितकारी और हद-यको प्रिय हैं॥ ७॥

गोस्तनेक्षरसक्षीरयष्टीमधुमधृत्पलैः ।

नियतं नस्यतः पीतैस्तृष्णा शाम्यति दारुणा ॥ ८॥ दालोंका रस या काथ, ईखका रस, इघ मुलहठीका काथ, शहद और कुमोदनी (नीलोफर) के फूलोंका रस इनको नासिकाके द्वारा पान करनेसे या इनका नस्य क्षेत्रेसे दारुण तथा शान्त होती है॥ ८॥

क्षीरेक्षुरसमाध्वीकैः क्षीद्रसीधुगुडोद्कैः । वृक्षाम्लाम्लेश्च गण्डूषास्तालुशोषनिवारणाः॥ ९ १ ्व, ईखका रस, महुएकी मद्य, शहद, सीधुनामक मद्य (शिकां,) गुडका शर्वत, विषाम्बङ और अस्छद्रव्योंके रसके द्वारा गण्डूप (कुछे) धारण करनेसे ताछशोप इर होता है ॥ ९ ॥

> आम्रजम्बुकषायं वा पिबेन्माक्षिकसंयुतम् । छर्दिं सर्वा प्रणुदति तृष्णां चैत्रापकर्षति ॥ १० ॥

आम अथवा जामुनके हरे पत्तोंका काथ बनाकर उसमें शहद मिलाकर पान करनेसे सब मकारकी वयन और तृषा नष्ट होती है ॥ १०॥

> वटशुङ्कसितालोअहाडिमं मधुकं मधु । पिवेत्तण्डुकतोयेन छर्दितृष्णानिवारणम् ॥ ११ ॥

वडके अंकर, मिश्री, छोध, अनार, मुल्ड्डी और शहद इन सबको समान भाग हेकर सबको एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ पान करनेसे वमन और तुवा निवृत्त होती है ॥ ११ ॥

> केशरं मातुळुङ्गस्य सक्षौद्रं दाडिमीयुतम् । क्षणमात्रेण दुर्वारां तृष्णां कवळतो जयेत्॥ दाहृतृष्णात्रशमनं मधुगण्डूवधारणम् ॥ १२ ॥

विजीरे नींबुके फूलोंकी केशर, शहद और अनारका रस इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर इनका कवल धारण करनेसे क्षणमात्रमेंही दुःसाध्य तथा शहदके गण्डूप धारण करनेसे दाह और तथा शान्त होती है ॥ १२ ॥

असञ्चार्या तु या मात्रा गण्डूषे सा प्रकीर्तिता । सुखं सञ्चार्यते या तु सा मात्रा कवले हिता ॥ १३ ॥

मुखर्मे इतनी औषधि भरले कि जो मुखर्मे चलायी न जा सके उसको गण्डूष कहते हैं और मुखर्मे भरी हुई औषधि जो अच्छे प्रकारसे मुखर्मे चलाई जा सके उसको कवल कहते हैं ॥ १३ ॥

वटशुङ्गामयक्षौद्रलाजनीलोत्पलैईढा । गुडिका वदनन्यस्ता क्षिप्रं तृष्णामुद्रस्यति ॥ १८ ॥

बढ़के अंकुर, कूठ, मधु, खीछें और नीलकमल इन सबको समभाग लेकर एकत्र खरल करके गोली बनालेंदे। इन गोलियोंको मुखर्मे घारण करनेसे तत्काल तुषा निवारण होती है ॥ १४ ॥ ओदनं रक्तशाळीनां शीतं माक्षिकसंयुतम् । भोजयेत्तेन शास्येत च्छिर्दिस्तृष्णा चिरोत्थिता ॥ १५॥ पुराने बाब्झालिक चारलेकि शीवल भावको शहद मिलाकर खानेसे बहुत दिनोंकी बमन और तृष्णा दूर होती है १५॥

वारि शीतं मधुयुतमाकण्ठाद्वा पिपासितम्। पाययेद्वामयेचापि तेन तृष्णा प्रशास्यति ॥ १६ ॥ तृषित रोगीको कण्ठपर्यन्त शहद मिलाहुआ शीतल जल पान कगकर वमन करा देनेसे तृषा शान्त होती है ॥ १६ ॥

> मूर्च्छाच्छर्दित्वादाहस्त्रीमद्यभृशकाशिताः । पिबेयुः शीतळं तोयं रक्तपित्ते महात्यये ॥ १७ ॥ पूर्वामयातुरः सन् दीनस्तृष्णादितो जळं याचन् । कभते न चेदाश्वव मरणं प्राप्तोति दीर्घरोगं वा ॥ १८ ॥

मूच्छां, वमन, पिपासा, दाइ आदि रोग, अत्यन्त खीवसंग और अत्यन्त मद्यपान करनेसे जिनका शरीर अत्यन्त क्षीण होगया हो ऐसे मलुष्योंको एवं रक्तिपत्त और मदात्ययरोगमें शीतल जल पान करना चाहिये। यदि उक्त रोगोंसे आकान्त और तथासे अत्यन्त पीडित मलुष्य दीन होकर जलको माँगे तब उसको शींघ जल न मिलनेसे उसकी मृत्यु होजाती है अथवा रोगकी दृष्टि होती है ॥ १७ ॥ १८ ॥

तृषितो मोहमायाति मोहात्प्राणान्विष्ठश्चति । तस्मात्सर्वास्ववस्थासु न कचिद्रारि वार्यते ॥ १९ ॥ अन्नेनापि विना जन्तुः प्राणान्धारयते चिरम् । तोयाभावे पिपासार्त्तः क्षणात्प्राणैर्विष्ठच्यते ॥ २० ॥

कारण, नृषासे मोह (मुच्छां) उत्पन्न होता है और उससे मृत्यु होजाती है। इसिंखेय सभी अवस्थाओं में तृषातुर रोगीको जल देना चाहिये। मनुष्य अन्नके विना चिरकालतक जीवन धारण कर सकता है, किन्तु जलके विना तृषित व्यक्ति क्षणमात्रमें ही माण विसर्जन करदेता है॥ १९॥ २०॥

अत्यम्बुपानात्प्रभवन्ति रोगा निरम्बुपानाच स एव दोषः। तस्माद् बुवः प्राणविवर्द्धनार्थे मुद्दुर्भुद्धर्वारि पिवेदभूरि ॥२१॥ अधिक जल पान करनेते अथवा प्यास लगनेपर विलक्कल जल न पीनेसे अनेक मकारके रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिये बुद्धियान् प्रागाक्षा के लिये वारम्बार थोंडा र जलपान करे॥ २१॥

> रसादिवर्ण । रसगन्धककपूरैः शेलोशीरमरीचकैः । ससितैः कमबुद्धेश्च सुक्ष्मं कृत्वा त्वहर्मुखे॥ २२ ॥ त्रिगुआप्रमितं खादेत्पिबेत्पर्युपिताम्बु च। भृशं तृषांनिहन्त्येवमश्विभ्यां च प्रकाशितम् ॥२३॥

शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्यक दो ठोले, कपूर ६ तोले, शिलाजीत ४ तोले, खस ६ तोले, काली मिरचें ६ तोले और मिश्री ७ तोले लेकर सबका एकत्र वारीक चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको मितिदिन मातःकाल तीन तीन रत्ती प्रमाण भक्षण करें और अपरसे चासी जल पान करें तो यह अस्यन्त चढी हुई त्याको शीच्च शमन करताहै। इसको अधिनीकुमारोंने प्रकाशित कियहि॥ २२॥ २३॥ महोदाधिरस।

ताञ्च चिकिकया वङ्गं सृतं तालं सतुत्थकम् । वटाङ्कररसेर्भाग्यं तृष्णाहृद् यद्धमात्रतः ॥२४॥ सक्षीद्रमाञ्जम्बृत्थंपिबेत्काथं पलोनिमतम् ॥ सकृष्णा मधुना कुर्याद्गण्ड्षान् शीतले स्थितः॥२५॥ ["यत्र केश्ल एव रसस्तत्र भस्मसृतो देयः ॥"]

ताझभरम, वंगभरम, रसिसन्दूर, हरतालभरम और शुद्ध तृतिया इन सबको सभान भाग लेकर बडके अंकुरोंके रसमें खरलकर लेवे। इस रसको मितिदिन दो दो रची प्रमाणसे सेवन करके ऊपरसे आम और जामुनकी छालके चार तोले कांढेको शहद मिलाकर पान करे तो तृपा शान्त होती है। इस औषधको सेवन करनेपर शीतल श्रुद्धापर शयन एवं शहद और पीयलके चुणंको गण्डूप धारण करना चाहिये। जहाँपर केवल रसशब्दही कहा हो वहाँ पोरेकी भरम देनी चाहिये। २४॥ २५॥

तृष्णारोगमें पथ्य ।

शोवनं शमनं निद्रां स्नानं कवळघारणम् । जिह्नायःशिरयोदाहो दीपदम्घहरिद्रया ॥ २६ ॥ कोद्रवाः शालयः पेया विलेपी लाजसकतः।
अन्नमण्डो घन्वरसाः शर्करारागखाण्डवो ॥ २७ ॥
भृष्टेर्मुद्रैर्मसूरैर्वा चणकेर्वा कृतो रसः।
रम्भापुष्पं तेलकूर्च द्राक्षापप्टपळ्वाः॥२८॥
किपत्थाः कोलमम्लीका कृष्माण्डकसुपोदिका।
खर्न्यरं दाडिमं घात्री कर्कटी नलदम्बु च ॥२९॥
जम्बीरं करमर्दश्च बीजपूरं गवां पयः।
मधूकपुष्पं द्रीबेरं तिकानि मधुराणि च ॥ ३० ॥
बालतालाम्बु शीताम्बु पयःपेटीप्रपाणकम् ।
माक्षिकं सरसीतोयं शताह्वानागकेशरम् ॥३१॥
एला जातीफलं पथ्या कुस्तुम्बुकं च टङ्कणम् ।
घनसारो गन्धसारः कोसुदी शिशिरानिलः ॥३२॥
चन्दनाईप्रियाश्चेषो रत्नाभरणधारणम् ।
हिमानुलेपनं च स्यात्पथ्यमेतन्त्वातुरे ॥ ३२ ॥

संशोधन और संशमन औषधियाँ, निद्रा, स्नान, कवलधारण करना, दीपकके दारा जलाई हुई हल्दीसे जीभके नीचेकी दो शिराओंमें दागदेना, कोदों और शालिधानोंके चावल, पेया, विलेपी (चतुर्गुण जलासिद्ध अन्न) खीलांके सचू, भातका माँड महदेशोत्पन्न पशु पंश्लियोंके मांसका यृष, मिश्ली, रागलाण्डव, श्लंनीहुई मूँग, मसूर और चनोंका यृष, नेवीन केलेका मोचा या केलेका फूल, तैलकुर्च, दाख,पित्तपापडेके पत्ते, किय, बेर, इमली, पेठा, पोईका शाक, खज्या, अनार, आमले, ककडी, नीम, जम्बीरीनींचू, कराँदा, विजीरानींचू, गौका दूध, महुएक फूल, सुगन्धवाला, तीखे और मीठे पदार्थ, कच्चे ताडके फलोंका जल, शितल जल, वच्चे नारियलका जल, मीठे शर्वत, पन्ना, शहद, नदीका जल, शततल, नागकेशर, इलायची, जायफल, हरड, धनियाँ, सुहागा, कपूर, चन्दन, चाँदनी, शीतल वायु, चन्दनादिका लेप की हुई खीका आलिक्नन, रत्नजटित आभूवणोंका धारण करना और शीतल पदार्थोंका प्रलेप ये तच त्वारोगमें हितकारी हैं॥ २६-३३॥

तृष्णारोगमें अपध्य ।

स्त्रे इ अनम्बेदनधूमणनव्यायामनस्यातपदन्तकाष्टम् ।

मुर्वन्नमम्लं लवणं कषायं कटुं श्चियं दुष्टजलानि तीक्ष्णम्।। प्तानि सर्वाणि हिताभिलाषी तृष्णातुरी नैव भजेत्कदाचित् ॥

तैल बृतादि ज्ञिम्बपदार्थः अञ्चन, स्वेदित्रिया, धूमपान, व्यायाम, नस्य, धूपका सेवन, दाँतीन, गुरुवाकी अल, खट्टे, नमकीन, कवेले और चरपरे पदार्थ, स्त्रीपसंग. दुषित जल और तीक्ष्ण पदार्थ इन सबको तृषारोगी कदापि सेवन न करे ॥ ३४ ॥

इति नेपड्यरत्नावस्यां तुषारीगचिकित्सा ।

मुर्च्छारोगकी चिकित्सा।

सेकावगाहौ मणयः सहाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिलाश्च । शीतानि पानानि च गन्धवन्तिः सर्वाधु मुर्च्छास्त्रनिवारितानि॥

सर्व प्रकारके मुच्छारोगर्मे शीतल जलका सेचन और शीतल जलमें गोता लगा-कर स्नान करना, माणि मुक्तादिके हाराँको पहरना, चन्दन कपूर आदि शीतल बुच्योंका प्रलेप, ताड आदि पहेकी पवन और कपूर आदिसे सुगन्धित किये इप शीतल पानीय पदार्थ ये सब मूच्छारोगमें हितकारी हैं ॥ १ ॥

> रक्तजायां तु मुर्च्छायां हितः शीतिकयाविधिः। मयजायां वमेन्मद्यं निद्रां सैवेद्यथासुखम् ॥ विषजायां विषद्मानि भेषजानि प्रयोजयेत् ॥ २ ॥

रक्तके देखनेसे उत्पन्न हुई मूच्छमिँ शीतङ उपचार करने चाहिये। मद्यपानजन्य कुर्छोमें वमनकारक औषधियोंके द्वारा वयन कराकर उदरस्थ मध्यको निकालदेवे और रोगीको सुखपूर्वक शयन करादेवे । विवजीनेत मुच्छोमें विवनाशक औषियाँ मयीग करानी चाहिये ॥ २ ॥

कोलमज्जोषणोशीरकेशरं शीतवारिणा । पीतं मुच्छी जयेछीद्वा कृष्णां वा मधुसंयुताम् ॥३॥

बेरकी गिरी, कालीमिरच, खस और नागकेश इनको शीतल बेजलमें पीस कर पीनेसे अथवा पीवलके चूर्णको शहद मिलाका चाटनेसे पुर्वा दर होती है ३

पिबेर् दुरालभाकाथं सपृतं श्रमशान्तये। त्रिफलायाः प्रयोगो वा प्रयोगः प्रयसोऽपि वा॥ रसायनानां कोन्तस्य सपिंपो वा प्रशस्थते॥ ४॥

धमासेके काथमें घृत मिलाकर पान करनेस अम शान्त होता है अथवा हरड, बहेडा, आमला इनके समान भाग चूर्णको शहदके साथ सेवन करनेते अम दूर होता है। इस रोगमें उच्छा दुग्ध पीना, दस वर्षके पुराने घृतकी मालिश और रसायन आषाधियोंका सेवन करना हिएकारी है। ४॥

मधुना इन्त्युपयुक्ता त्रिफला रात्री ग्रहाईकं प्रातः । सप्ताहात्पथ्याशी मद्यूष्कीकामकोन्मादान् ॥ ५ ॥

हितकर पदार्थोंको भाजन करनेवाला रोगी प्रतिदिन राशिमें त्रिफलेके समान भाग चूर्णको शहदके साथ एवं प्रातःकाल गुड और अदरखको अक्षण करे तो इससे एक सप्ताहमेंही मद, मुर्च्छा, कामला और उन्मादरोग दूर होय॥ ५॥

> अञ्चनान्यवपीडाश्च घूमाः प्रधमनानि च । सूचीभिस्तोदनं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥ ६ ॥ छुञ्चनं केशलोम्नां च दन्तैर्दशनमेव च । आत्मग्रमावघर्षश्च हितस्तस्यावबोधने ॥ ७ ॥

बिदोषजनित मूच्छारींगमें तीक्ष्ण अञ्जन,ल्रहसुन,अद्रख आदिके रस और त्रिकु-टेके चुर्णकी नस्य देना, पुराने कागज आदिका धूम प्रहण करना, प्रथमन, त्रिकुटे धादिकी चूर्ण कागजकी फुंकनीमें रखकर नाकमें फुंकना, नखोंके भीतर सुद्र चुमाना, शरीरमें लोहेकी गरम शलाका जलाकर दागदेना, शरीरका पीडित करना, काल और रोमोंको उखाडना, दाँतांसे काटना और शरीरपर कींचकी फलीको मर्दन करना आदि उपचारोंसे मुर्च्छित रोगीको चेतनता प्राप्त करांनी चाहिये॥ ६॥ ७॥

गुडं पिप्पलिमुलस्य चूर्णनातिचिरं लिइन् । चिरादपि च सन्नष्टां निद्रामाप्नोत्यसंशयम् ॥ ८॥ गीपलामुलके चूर्णको गुडमें मिलाकर सेवन करनेसे चिरकालकी नष्टहुई निद्रां किर आजाती है ॥ ८॥

इक्षवः पोतकी माषाः सुरा मांसं घृतं पयः । गोधूमगुडमत्स्याश्च निद्रां कुर्वन्ति देहिनाम् ॥ ९॥ ईलका रस, पोईका शाक, उडद, मदिरा, मांस, घी, दूध, गेहूँ, गुड और मछली ये सब पदार्थ मनुष्यको निदा माप्त करानेवाले हैं ॥ ९ ॥

शकाशनसजाक्षीरं पादलेपात्तदर्थकृत् ॥ १० ॥ भागको वकशके दूधके साथ पीसकर पैरोपर लेप करनेसे निद्रा आती है ॥१०॥ चूच्छान्तकरस ।

सिन्द्रं माक्षिकं हेम शिलाजत्वायसी तथा। शतमूल्या विदार्थाश्च स्वरसेन विभावयेत् ॥ ११ ॥ श्रहण पिट्टा ततः कुर्याद् ग्रुटिका वळसम्मिताः। रसो मूर्च्छान्तको इन्यादसी मुख्छा शिवोदितः॥ १२ ॥

रसिन्द्र, सुवर्णमाक्षिकमस्म, सुवर्णभस्म, ज्ञिलाजीत और लोहमस्म इन सबको सम भाग लेकर एकज खरल करके शतावर और विदारीकन्दके स्वरसमें भावना देवे। फिर उसको वारीक पीसकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे। इस मूर्च्छी-न्तक रसको शिवजीने वर्णन किया है। यह रस मुर्च्छाको शीघ्र नष्ट करता है ११ १२

अइवगन्धारिष्ट ।

तुलाइ चाश्वगन्धाया मुसहयाः पलविशतिः ।
मिल्रष्टाया इरीतक्या रजन्योर्मधुकस्य च ॥ १३ ॥
रास्ताविदारीयार्थानां मुस्त क्षतिवृतोरिष ।
भागान्दशपलान्द्यादनन्ताश्यामयोस्तथा ॥ १४ ॥
चन्दनद्वितयस्यापि वचायाश्चित्रकस्य च ।
भागानष्टपलान् श्चण्णानष्टद्रोणेऽस्भसः पचेत् ॥ १५ ॥
द्रोणशेषे कषायेऽस्मिन् पूते शीते प्रदापयेत् ।
धातक्याः षोडशपलं मासिकस्य तुलात्रयम् ॥ १६ ॥
व्योषस्य द्विपलं चापि त्रिजातकचतुःपलम् ।
चतुःपलं प्रियङ्गोश्च द्विपलं नागकेशरम् ॥ १७ ॥
मासादुर्द्ध पिबेदेनं पलाईपरिमाणतः ।
मूर्च्छाम । स्मृति शोषमुन्यादमपि दारुगम् ॥ १८ ॥
कार्श्वमशीसि मन्दन्वमम्भवीतभवान् गदान् ।
अश्वभन्धाद्यरिष्टोऽयं पीनो हन्यादसंशयम् ॥ १९ ॥

असगन्ध ५० पल, सफेद मुसली २० पल, मंजीठ, इरह, इन्दी, दाइइन्दी'
मुलहठी, रास्ना, विदारीकन्द, अर्जुनकी छाल, नागरमोथा और निसीत ये प्रत्येक
ओषि दस दस पल एवं अनन्तमूल, उसवा, इवेसचन्दन, लालचन्दन, वच और
चीता ये प्रत्येक आठ आठ पल लेवे। इसकी एकत्र क्रूटकर आठ द्रोण जलमें
पकावे। जब पकते पकते एक द्रोण जल शेष रहजाय तब उतार कर छानलेवे।
फिर शीतल होनेपर उसमें धायके फूल १६ पल, शहद २०० पल, त्रिकुटा ८
तीले, दारचीनी, इलायची और तेजपात ये प्रत्येक १६ तोले, फूलप्रियंगु १६ तोले
और नागकशर ८ तोले इन सबको बारीक चूर्ण करके डालदेवे। फिर इसको एक
मिट्टीके शुद्ध पात्रमें भरकर और उसका उत्तम प्रकार में मुँह चन्द करके रखदेवे।
एक महीनेके बाद उसको निकालकर वस्तमें छानकर प्रतिदिन दो हो तोले परिमाण
सेवन करे। यह अश्वगन्धादि अरिष्ट पान करते ही मुच्छी, अपस्मार, शोप, अयंकर
उन्माद, कृशता, अर्श, अग्निकी मन्दता और अनेक प्रकारके रोगोंको निश्चय दूर
करता है। १३-१९॥

मूच्छारोगमें पथ्य ।

भूमोऽअनं नावनमस्रमोक्षो दाइश्च सूचीपरितोद्दान्।
रोम्णां कचानामपि कर्षणानि नखान्तपीडा दशनीपदंशः॥ २०॥ नावासुखद्वारमहिन्नरोधो विरेचनच्छर्दनलङ्कनानि। कोधो भयं दुःखकरी च शय्या कथा विचित्रा
च मनोहराणि॥ २१॥ छाया नभोऽम्भः शतधौत्सिर्पमृद्दिन तिकानि च लाजमण्डः।जीर्णा यवालोदितशालयश्च कौम्भं इविर्मुद्रसतीनयुषाः॥२२॥ धन्वोद्धन्ना मांसरसाश्च रागाः सपाडवा गव्यपयः सिता च । पुराणक्ष्मांडपटोलमोचहरीतकीदाडिमनारिकेलम् ॥ २३॥
मधूकपुष्पाणि च तण्डुलीय उपोदिकाऽन्नानि लघूनि
चापि। प्रकृष्ट्नीरं सितचन्दनानि कर्पूरनीरं हिमवालुका च॥ २४॥ अत्युच्चशब्दोऽद्धतदर्शनानि गीतानि
वाद्यान्यपि चोत्कटानि। श्रमः स्मृतिश्चिन्तनमात्मबोधो
धर्ये च सूच्छावित पथ्यवर्गः॥ २६॥

धूमपान, अञ्चन लगाना, नस्य देना, रक्तमोक्षण, अग्निसे दाम केना, सुई चुमोना, रोम और बालोंको उखाडना, नखोंके भीतर पीडा पहुँचाना, दाँतसि काटना, नाक और मुँहको बन्द करके श्वासको रोकना, विरेचन, वमन और छंघन कराना, कोष, भय, कष्टजनक शय्यापर शयन कराना, विचित्र और मनोहर (कथा) कहानी मुनाना, छाया, वर्षाका जल, सीवार घोषाहुआ घी, मृहु और कडवे पदार्थ, खीलोंका माँड, पुराने जो, लालशालिधानोंके चावल, भी वर्षका पुराना घी, मूँग और मटरका यूष, जाङ्मलदेशोत्पत्र जीवोंका मांसरस, गग खाण्डवयूप, गीका दूध मिश्री, पुराना पेटा, परवल, केलेका मोचा, हरड, अनार, नारियल, महुयेके फूल, चीलाईका शाक, पोईका शाक, लघु (इलके) अत्रोंका भोजन, स्वच्छ जल, राफेय चन्दन, कपुर सुवासित जल, कपूर, जोरमे चिल्लाना, अद्भुत वस्तुओंका दर्शन, अत्यन्त तीव्र स्वरसे गाना, उत्कट स्वरवाल वाजे बजाना, परिश्रम, चिन्ता, आत्म-जान और धैर्य ये सब मूर्चिळतरोगीको हितकर हैं॥ २०-२५॥

मुर्च्छरिगमें अपध्य ।

ताम्बूलं पत्रशाकानि दन्तघर्षणमातपम् । विरुद्धानयत्रपानानि व्यवायं स्वेदनं कटुम् ॥ तृड्निद्धयोवेंगरोधं तकं मूर्च्छामयी त्यजेत् ॥ २६ ॥

ताम्बूल (पान), पत्रवाले ज्ञाक, दन्तधावन, धूपका सेवन, विरुद्ध अन्नपान। स्रीप्रसङ्ग, स्वेदिकिया, चरपरे द्रव्य, तथा और निद्राके वेग हो रोकना ओर महेका सेवन ये सब मूर्च्छाँगिगीको त्यागदेने चाहिये॥ २६॥

इति भैपज्यरत्नावल्यां मुर्च्छारोग-चिकित्सा ।

मदात्ययरोग-चिकित्सा ।

मन्थः खर्ज्रसृद्धीकावृक्षाम्लाग्लकदाडिमैः । प्रविकः सामलकेर्युको मद्यविकारतत् ॥ १ ॥

खीलोंका चूर्ण, खजूर, दाख, विषांविल, इमली, अनार, फालसे और आमले इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर सेवन करनेसे मद्यपान जनित विकार नष्ट होता है ॥ १॥

मुद्रं सौवर्चल्योषयुक्तं किञ्चिजलान्वितम् । जीर्णमद्याय दातव्यं वातपानात्ययापद्दम् ॥ २ ॥ कालानमक, सोंठ, मिरच और पीपल इनको अष्टमांश जलमें पीसकर मूँगकें युषके साथ जीर्णमद्यवाले रोगीको सेवन करनेसे वातजमदात्ययविकार दूर होय॥२॥

खुद्रयूषः सितायुक्तः स्वादुर्वा पैशितो रसः । पित्तपानात्यये योज्यः सर्वतश्य किया हिसाः ॥ ३॥

पित्तज मदात्ययरोगमें मिश्री मिलाकर मूँगका यूव और सुस्वादु मांसरस सेवन वःा चाहिये और सर्व प्रकारके शीतल उपचार करने चाहिये॥ ३॥

पानात्यये कफोद्धते लङ्कनं च यथाबलम् । दीपनीयीषघोषतं पिबेन्मद्यं समाहितः ॥ ॥ ॥

कफोरपन्न पानात्यय रोगमें रोगीके बलानुसार लंघन कराने चाहिये और दीपनी-यगणकी औषधियोंके चूर्णके साथ यथोचित मात्रासे मद्यपान कराना ॥ ४॥

सर्वजे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्सितम्।

आभिः कियाभिः सिद्धाभिः शंग याति महात्ययः॥६॥ त्रिदोषजन्य मदात्ययरोगमें पूर्वोक्त वातादि तीनों दोषोंकी मिछीहई चिकित्सा करनी चाहिये। इन सम्पूर्ण कियाओंके द्वारा चिकित्सा करनेसे त्रिदोषज मदात्यय-रोग शमन होता है ॥ ६॥

सच्छार्दमूच्छातीसारं मद्यं पूगफलोज्जवम् । सद्यः प्रशमयेत्पीतमातृप्तेवीरि शीतलम् ॥ ६ ॥

अत्यन्त सुपारी खानेसे उत्पन्न हुई नमन, मुच्छा और अतिसार मदादययमें तृति-पूर्वक शतिल जल पान करनेसे शीघ्र शान्ति होती है ॥ ६ ॥

वन्यकरीषत्राणाज्ञळपानाञ्चवणभक्षणाद्पि च । शाम्यति पुगफलमदश्चर्णकजी शर्कराकवलात् ॥ ७ ॥

सुले हुई आरने उपलोंको सूँघनेले, अत्यन्त जल पीनेसे अथवा नमक खानेसे या शखत सुपारिके मक्षण करनेसे उत्पन्न हुआ मदात्ययरीग नष्ट होता है। चूना खानेसे सुख या जीभमें छाले होजानेपर खाँडके कवल धारण करना ॥ ७ ॥

सगुडः कूष्माण्डरसः शमयति मदमाशु मदनकोद्रवजम् । धुस्तुरजं च दुग्धं सशकरं पानयोगेन ॥ ८ ॥

मैनफल और कोदों अल्लोह खानेसे उत्पन्न हुआ मद पेठेके रसमें गुड मिलाकर खानेसे मीच्र शमन होता है और खाँड मिलाकर दूधको पीनेसे धरोरका मद शान्त होता है ॥ ८॥ फलिकाखचूर्ण।

फलिकं तिवृच्छचामा देवदारु महीष्वम् । अजमोदा यमानी च दावीं लवणपश्चकम् ॥ ९ ॥ शतपुष्पा वचा कुछ त्रिसुगन्ध्येलवालुकम् । सर्वाण्येतानि सञ्चण्यं पिबेच्छीतेन वारिणा ॥ १०॥ पानात्ययादिरोगाणां हरणेऽमेश्च दीपने । संग्रहग्रहणीध्वंसेऽप्येतदेवीवधं क्षमम् ॥ ११॥

इरह, बहुंडा, आमछा, निसीत, इपामाछता, देग्दारु, सीठ, अतमोद,अजवायन, दाहहरूदी, पाँची नमक, सीफ, मज,कूठ, दारचीनी, इळापची, तेजपात और एळुआ इन सब औषधियोंको समान भाग छेत्रर बारीक पूर्ण करके शीतळ जळके साथ सेवन करनेसे पानात्मयादि रोग इर होते हैं। अग्नि दीपन होतीहै, संग्रहणी आदि व्याधियोंके नष्ट करनेमें यह परमात्कृष्ट औषध है॥
एकाद्यमोदक।

एलां मधुकमित्रं च रजन्यों द्वे फळित्रिक्षम् । रक्तशालि कणां द्वाक्षां खर्जरं च तिलं यवम् ॥ १२ ॥ विदारीं गोक्षरं बीजं त्रिवृतां च शतावरीम् । सञ्चूर्ण्यं मोदकं कुर्य्यात्मितया द्विप्रमाणया ॥ १२ ॥ धारोष्णेनापि पयसा सद्वयूषेण वा समम्।

पिबेद्धप्रमाणां च प्रातर्नत्वाशम्बकां गदी ॥ १४ ॥ मद्यपानसमुत्थाना विकास निखिला अपि ।

स्वनाद्र्य नश्यनित द्याधयोऽन्ये च दारुणाः॥ १५॥ इहायची, गुलहरी, चीता, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, लालशालियानोंके चावल पीपल, दाल, त्वज्र, तिल, जी, विदारीकन्द, गोखुरूके बीज, निसीत और शतावर क्षु संबंको सम भाग लेकर बारीक चुर्ण करलेवे। फिर उसमें सब चूर्णसे दुग्रनी मिश्री मिलाकर दो दो तोलेके लड्डू: बनालेवे। प्रतिदिन पाताकाल भगवतिको प्रणाम करके इनमेंसे एक एक लड्डूको धारोष्ण दूध या मूँगके साथ सेवन करे। स्वको सेवन करनेसे मद्यपानजनित सम्पूर्ण विकार और नानाप्रकारकी दारुण ज्याचियां। इकि नष्ट होती हैं॥ १२-१५॥

महाकल्याणवटी । हेमाअं च रसं गन्धमयो योक्तिक्रमेव च। घात्रीरसेन सम्मर्ध गुआवात्रां वटी घरेत्॥ १६॥ भक्षयेत्रातरुत्थाय तिलक्षोदमञ्जूष्तुताम्। सिताक्षौद्रयुतां वापि नवनीतेन वा सह ॥ १७॥ अयथापानजा रोगा वातजाः कफपित्तजाः । गदाः सर्वे विनश्यन्ति ध्रुवसस्य निषेत्रणात् ॥ १८॥

सुवर्णभस्म, अश्रकभस्म, ग्रुद्ध पारा, गन्धक, छोहशस्म और मोतीकी भस्म इन सबको समान भाग छेकर आवलों हे रसके साथ खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । फिर प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोलीको तिलीके चूर्ण और शहद्में मिलाकर अथवा शहद मिश्रीके साथ या मक्खनके साथ मिलाकर मक्षण करे । इसके सेवनसे कुविधिद्वारा मद्यान करनेसे उत्पन्न हुए रोग, वातज, कफज, पित्तज और अन्य सर्वप्रकारके रोग निश्चय नष्ट होते है ॥१६-१८॥

पुनर्नवाच घृत।

पयः पुनर्नवकाथयष्टिकल्कप्रसाधितम् ।

घृतं पुष्टिकरं पानान्मद्यपानहतौजसः ॥ १९ ॥ इध, पुनर्नवेके काय आर मुळहठीके करकके साथ विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करके पान करनेसे क्षीणहुए शरीरकी पुष्टि होती है ॥ १९॥

मदात्ययगोगर्मे पथ्य ।

संशोधनं संशमनं स्वपनं लंघनं श्रमः। संवत्सरसमुत्पन्नाः शालयः षष्टिका यवाः ॥ २०॥ मुद्रा माषाश्च गोधूमाः सतीना रागषाडवी। एणतित्तिरिलावाजदश्चाईशशामिषम् ॥ २१ ॥ वेशवारो विचित्रात्रं हृद्यं मद्यं पयः सिता । तण्डुलीयं पटोलं च मातुलुङ्गं परूषकम् ॥ २२ ॥ खर्जूरं दाडिमं घात्री नारिकेलं च गोस्तनी। सर्पिः पुराणं कर्पूरं प्रनीरं शिशिरानिलः ॥ २३ ॥ धारागृहं चन्द्रपादा मणयो मित्रसङ्गमः। क्षौमाम्बरं प्रियाश्चेषो गीतं वादित्रमुद्धतम् ॥ शीताम्ब चन्द्रनं स्नानं सेन्यमेतन्मदात्यये ॥ २७ ॥

वमन और विरेचनादिके द्वारा संशोधन-संशमन ओषधियाँ, शयन, लंबन, परिश्रम, एक वर्षके पुराने गालिधानों और साठी धानोंके चावल, जी, मूँग, उडद, गेहूँ, मटर, राग और खाण्डव यूप, कृष्णसृग, तीतर, छवा, बकरा, सुर्गा, मोर और खरगोश इनका मांस, वेसवार, इदयको हितकारी विविध प्रकारके अन्नादिका भोजन, मिद्रा, रूष, मिश्री, चौलाईका शाक, परवल, विजीरानींबू, फालसे, खजूर, अनार, आमले, नारियल, दाख, पुराना, बी, कपूर, स्वच्छ जल, शीतल वायु, फुहारेवाले घर, चन्द्र-माकी चाँदनी, मणि रत्न आदिका धारण, इष्टमित्रोंकी संगति, रेशमी बख, सन्दरी स्रोका आलिङ्गन, अतितीव गायन और तीव वाजोंका सुनना, शीतल जल, चंदनकाः हेप और स्नान ये सब मदात्ययरोगमें हितकारी हैं ॥ २०-२४ ॥

मदात्ययरोगमें अपध्य ।

स्वेदोऽअनं धूमपानं नावनं दन्तघर्षणम् । ताम्बूलं चेत्यपथ्यं स्यानमद्।त्ययविकारिणाम् ॥ २५ ॥ खेद अञ्चन, धूमपान, नस्य, दन्तधादन और ताम्बूलभक्षण ये सब मदात्ययः

रोगियोंको अहितकर हैं ॥ २५ ॥

इति भैवज्यरत्नावल्यां मदाः ययरोगचिकित्सा ।

दाइकी चिकित्सा।

यत्पित्तज्वरदाहोक्तं दाहे तत्सर्वभिष्यते ॥ १ ॥ वैत्तिकव्यरमें दाहनाशक जो औषधियाँ कहीगयी हैं; उन सबको दाहरोगमें प्रयोग करना चाहिये॥ १॥

चन्द्रनाम्बुकणास्यन्दितालवृन्तोपवीजितः । सुप्याद्वाहार्दितोऽम्भोजकद्लीदेलसंस्तरे ॥ २ ॥ दाहरोगमें चन्द्रनको जलमें विसकर उस जलमें ताडके पंसेको भिगोकर उसके

द्वारा हवा करे, कमल वा केलेके कोमल पत्तींपर रोगीको शयन करावे ॥ २ ॥

परिषेकावगाहेषु व्यञ्जनानां च सेवने। शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णादाद्वीपशान्तये ॥ ३॥

तुषा और दाइको शान्त करनेके लिये शरीरपर शीतल जलका सेचन, जलमें, गोता लगाकर स्नान करना, पंखेकी हवा और शीतल जल सेवन करे ॥ ३ ॥

फलिनीलोभ्रसेन्याम्बु हेमपत्रं कुटब्रटम् । कार्लीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम् ॥ ७ ॥

फूलप्रियंग्र लोध, खस, सुगन्धवाला, नागकेश्वर, तेजपात और नागरमी**या इन** सबको समान भाग लेकर कलम्बक (कालाचन्द्रन) के रसमें पीसकर दाहरोग**में लेप** करना चाहिये ॥ ४ ॥

> ह्रीबेरपद्मकोशीरचन्दनक्षोइवारिणा । सम्पूर्णामवगाहेत द्रोणीं दाहार्दितो नरः ॥ ५ ॥

सुगन्धवाला,पद्माख, खस और लालचन्द्रन इनके समान भाग चूर्णको शीतल जलम मिलाकर उस जलको एक बाल्टीपें भरकर दाइरोगी उसमें जिरहवाकर सानकरे॥५॥

चन्दनादि काथ।

पटीरपर्पटोशीरमीरनीरदनीरजैः। मृणालमिसिधान्याकपद्मकामलकैः कृतः॥६॥ अर्द्धशिष्टः शृतः शीतः पीतः सौद्रसमन्वितः। काथो व्यपहरेदाहं नृणां च प्रमोल्बणम्॥ ७॥

छालचन्दन, पित्तपापडा, खस, सुगन्धवाला, नागरमोथा, कमल, कमलकी नाल, सौंफ, धनियाँ, पद्माख और आमले इनका अर्द्धावशिष्ट शीवल काथ तैयार करके शहद मिलाकर पीनेसेही मनुष्योंका अविभवल दाह दूर होय ॥ ६॥ ७॥

पर्यटादिक्वाथ ।

पर्पटः सघनोशीरः कथितः शर्करान्त्रितः । शीतपानं निहन्त्याञ्च दाहं पित्तज्वरं नृणाम् ॥ ८॥ पित्तपापडा, नागरमोथा और खत इनके क्यायको शीतल करके मिश्री मिलाकर पान करनेसे दाह और पित्तज्वर शीध शान्त होता है॥ ८॥

दाहान्तकरस।

स्तात्पश्चार्कतश्चेकं कृत्वा पिण्डं सुशोभनम् । जम्बीरस्वरसेर्मर्द्धं सृततुरुयं च गन्धकम् ॥ ९ ॥ नागवछीदलेः पिट्वा ताम्रपत्रीं प्रलेपयेत । प्रपुटेद्भूघरे यन्त्रे यावद्रस्मत्वमाप्तुयात ॥ १० ॥ द्विगुञ्जमाईकद्वावेरुयूषणेन च योजयेत् । निहन्ति दाइसन्तापं मूर्च्छा पित्तसमुद्धवाम् ॥ ११ ॥ शुद्ध पारा ५ तोले, ताझपत्र १ तोला और शुद्ध गन्धक ५ तोले लेवे। प्रथम पारे और गन्धकको जरूबीरीनीं बुके रसमें खरल करके गोलासा चनालेके, फिर उसको पानों के रसमें खरल करके ताझके पत्रों पर लेप करके मुधरयन्त्रमें रखकर पुरुषक करे। जब उसकी उत्तम प्रकारसे भस्म होजाय तब निकालकर खरल कर लेवे। इसमें से प्रतिदिन दो दो रसी प्रमाण लेकर अद्रखके रस अथवा त्रिकुटेके चूर्ण और शहदके साथ सेवन करे। यह रस दाह, सन्ताप और पित्तजन्य मुच्छी को दूर करता है। ९-११॥

सुधाकररस ।

सिन्दुराञ्रक्रहेमानि मौक्तिकंत्रिफलाम्भना । शतपुत्रीरसेनापि मर्दयेत्सत सप्तथा ॥ १२ ॥ ततो रिक्तिमतां कुर्याद्गटी छायाप्रशोषिताम् । एकेकां योजयेत्तां तु यथादोषानुपानतः ॥ १३ ॥ रसः सुधाकरस्सोऽयं हन्ति दाहं महाबलम् । प्रमेहानपि वातासं बल्ह्युककरः परः ॥ १४ ॥

रसिसन्द्र, अश्रक, सुवर्ण और मोती इनको समान भाग छेकर एकत्र त्रिफलेके क्वाय और शताबरके रसमें क्रमसे सात सात बार भावना देवे। फिर दो दो रसी की गोलियों बनाकर छायामें सुखालेवे। इसकी श्रतिदिन एक एक गोली यथादोषा-सुसार अनुपानके साथ सेवन करे। यह सुधाकरनामक रस अत्यन्त मचल दाह, सर्वमकारके ममेह और वातरक्तको नष्ट करता है और चल वीर्यकी अत्यन्त वृद्धि करता है॥ १२-१४॥

कुशायतैल और वृत ।

कुशादिशालपणीभिजीनकाधेन साधितम् । तेलं घृतं वा दादमं वातपित्तविनाशनम् ॥१५॥

कुशा, काँस, रामशर, डाभ और क.ली ईखकी जड इनके क्शय और शाल-वर्णीक क्वाय एवं जीवनीयगण (जीवक, ऋषभक, ऋदि, वृद्धि, मेदा, महम्मेदा, काकोली और क्षीरकाकोली) की औषिथियों के कलकके साथ तिलके तैल या घृत को यथाविधि सिद्ध करे। यह तैल वा घृत दाइ और वातिषत्तके विकारों को नष्ट करनेवाला है। १५॥ दाइरोगमें पथ्य।

शालयः षष्टिका मुद्रा मसुराश्चणका यवाः । धन्वमस्रिसा लाजमण्डस्तत्सक्तवः सिता ॥१६॥ शतधौतपृतं दुग्धं नवनीतं पयोभवम् ।
कृष्माण्डं कर्कटी मोचं पनस स्वादुदाहिमम् ॥१७॥
पटोलं पर्पटं द्राक्षा धात्रीफलपृष्ठ्यकृष् ।
विम्बी तुम्बी पयःपेटी खर्ज्रः धान्यकं मिविः॥ १८ ॥
बात्ततालं पियालं चशुङ्गाटककशोषकृष् ।
मधूकपुष्पं द्वाबेरं पथ्या तिकानि सर्वशः ॥ १९ ॥
शीताः प्रलेपा भूवेश्म सेकोऽभ्यङ्गोऽवगादनम् ।
पद्मोत्पलदलक्षोमशय्याशीतलकाननम् ॥ २० ॥
कथा विचित्रा गीतानि शिशिरो मञ्जुभाषिणः ।
खशीरचन्दनालेपःशीताम्बु शिशिरोमञ्जुभाषिणः ।
धरागृहं प्रियास्पराः प्रनीरं हिमवालुका ।
सुधानुरश्मयः स्नानं मणयो मधुरो रसः ॥ २२ ॥
पुरा यानि विधयानि पित्तहारीणि तानि च ।
इति दाहवतां नृणां पथ्यवर्ग खदाहृतः ॥ २३ ॥

शालि और सांठीके चावल, मूँग, मसूर, चना, जा ये सब अन्न, जङ्गलके पशुपिश्चिमोंका मांसरस, खीलोंका मांड, खालाक सचू, मिश्री, सौ वार धोयाहुआ बी, दूध, दूधसे निकाला हुआ मक्खन, पेठा, ककडी, केलेका मोचा, कटइल, मीठा अनार, परवल, पित्तपापडा, दाख, आमले, फालसे, कन्दुरी, लीकी, नारियल, खजुर धनियाँ, सौंफ, कच्चा वाडका फल, चिरौंजी, सिंगडे, कसेल, महुएके फूल, सुगन्ध-वाला, हरड, सब प्रकारके कड्डवे पदार्थ, शीवल प्रलेप, भूमिगर्भरथ गृह (तहखाना) में निवास, देहपर शीवल जलका छिडकना, सुगन्धित तेलोंकी मालिश, जलमें गोवा लगाकर स्नान करना, कमल, कुमुद (बब्बूलों) से आच्छादित और जिसपर रेशमी वस्त्र विछा हो ऐसी शस्यापर शयन, शीवल वगीचे उपवनोंमें अमण, मधुरभाषी मनुष्योंसे मनोहर कथा एवं विचित्र गायनको सुनना, शीवल पदार्थ, खस और चन्दनका प्रलेप, शीवल जल, शीवल वायु, फुहारे युक्त गृह, भिय खीका आलिङ्गन, शीवल और सुगन्धित जल, कपुर, निर्मल चाँदनी, स्नान, रत्नोंका धारण करना, मधुर रसवाले पदार्थ और पित्ताधिकारमें जो पित्तनाशक पदार्थ कहेगये हैं वे सब दाहगोगियोंके लिये हितकारी हैं॥ १६–२३॥

द्द्रशेगमें अष्थ्य। विरुद्धान्यन्नपानानि कोधं वेगविधारणम्। गजाश्वयानमध्वानं क्षारं पित्तकराणि च॥ २४॥ व्यायाममातपं तकं ताम्बूलं मधु रामठम्। व्यवायं कटुतीक्ष्णोष्णं दाहवान् परिवर्जयेत्॥ २५॥

विरुद्ध अन्न पान, क्रोध, मल मूत्रादिके वेगोंको रोकना, हाथी और घोडेकी सवारी करना, मार्ग चलना, खारी और पित्तकारक द्रव्योंका सेवन, व्यायाम, घूपका सेवन, महा, ताम्बूल (पान), शहद, हॉंग, खींप्रसङ्ग, चरपरे, तीले और गरम पदार्थ इन सबको दाहरोगी त्यागदेवे ॥ २४-२५॥

इति नैपड परत्रावत्यां दाहरोग-चिहित्सा ।

उन्मादरोगकी चिकित्सा।

उन्मादे वातिके पूर्व स्नेहपानं विरेचनम् । पित्तजे कफजे वान्तिः पयोवस्त्यादिकः कमः ॥ १ ॥

बातज उन्मादरोगमें पहले तैल और घृतादि स्नेहपदार्थोंका पान, पित्तके उन्मादमें बिरेचन और कफजनित उन्मादमें प्रथम वसन फिर दूधकी पिचकारी लगानी चाहिये॥ १॥

यचोपदेक्ष्यते किञ्चिदपस्मारचिकित्सिते । उन्मादे तच कर्तव्यं सामान्यादोषदृष्ययोः ॥ २ ॥

उन्माद आर अपस्मार इन दोनों रोगोंके दोप और दृष्यकी समानता होनेके कारण, अपस्माररोगांविधिके अनुसार उन्मादरोगकी चिकित्सा की जासकती है॥२॥

बाझी कूष्माण्डफलषड्यन्थाशङ्कपुष्पिकास्वरसाः। दृष्टा उन्माद्द्धतः पृथगेते कुष्टमधुमिलिताः॥ ३॥

ब्राह्मी, पेठा, वच और शंखपुष्पी इन सबका स्वरस इनमें किसी, एक स्वरसको हेकर कुठके चूर्ण और शहदमें मिलाकर पृथक् पृथक् सेवन करनेसे उन्मादरोग नष्ट होता है ३॥ सम्भोज्य पिकमांसं वा निर्वाते स्वापयेत्सुखम् । त्यवत्वा स्मृतिमतिश्रंशं संज्ञां लब्ध्वा प्रबुध्यते ॥ अपकचटकक्षीरपानसुनमादनाशनम् ॥ ७ ॥

उन्मादरोगीको कोयलका कचा मांस भक्षण करावर वायुरहित स्थानमें मुखपूर्वक शयन करादेवे। कारण-मुखनिद्रा आजानेसे स्मृतिश्रंश और ब्राव्हिश्रंश दूर होकर चैत-न्यलाभ होता है। चिडियाके कचे मांसको दूधके साथ सेशन करनेसे उन्माद नष्ट होता है॥ ४॥

> कूष्माण्डकबीजकरुकः पीतो विनाशयस्यपि । उन्मादरोगमस्युमं मधुना दिवसत्रथम् ॥ ६ ॥

पुराने पेठेके बीजोंके कल्कको शहदमें मिलाकर २ दिनतक तेवन करनेसे अति-दारुण उन्मादरोग नष्ट होता है ॥ ५ ॥

> उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालशाखजः। रसो नस्येऽभ्यञ्जने च सार्षपं तैल्लिम्ब्यते॥ बद्धं सार्षपतैलाकमुत्तानं चातपे न्यसेत्॥ ६॥

उन्मादरोगमें ताडकी शाखाके शुद्ध रसको शहदमें मिलाकर या केवल अकेले रसको ही पान करना एवं सरसोंके तेलकी नस्य दे और शरीरपर मालिश करनी। उन्मादरोगी के सब शरीरमें सरसोंका तैल मलकर उसके हाथ पाँवोंको वाँधकर कुछ देरके लिये धूपमें चित्त करके लिटादेवे। फिर ज्ञानावस्था होतेही बन्धन खोलकर उसको छायामें आरामसे रक्ले और शीतल उपचार करे। ऐसा करनेसे शरीरके स्रोत शुद्ध होकर उन्माद शमन होशा है॥ ६॥

पुराणमथवा सार्पिः पिबेत्प्रातरतिन्द्रतः ॥ ७ ॥ मतिदिन प्रातःकाल नियमसे १० वर्षके पुराने घृतको पान करे ॥ ७ ॥

शुद्धस्याचारविश्रंशे तीक्ष्णं नावनमञ्जनम् । ताडनं च मनोबुद्धिस्मृतिसंवेदनं हितम् ॥ ८ ॥ तर्जनं त्रासनं दानं सान्त्वनं हर्षणं भयम् । विस्मयं विस्मृतेहेंतोर्नयन्ति प्रकृतिं मनः ॥ ॥

विस्मयं विस्मृतेईतोर्नयन्ति प्रकृति मनः ॥१९॥
शुद्धाचारी मनुष्य किसी कारणसे आचारश्रष्ट होकर जब उन्मत्त होजाता है तब
उस अवस्थामें उसको प्रथम दमन कराकर पश्चात् तीक्ष्ण नस्य और
अक्षत प्रयोग करना चाहिये । तथा मारना, डाटना, भय दिखाना, उत्तम

और पिष पदार्थोंका देना, सान्त्वना (दाढस) देना हर्षजनक भय और आश्चर्य-कार्य करना इस प्रकार करनेते मन, इन्हि और स्मृति प्रकृतिस्थ होकर उन्मादरींग हर होय ॥ ८ ॥ ९ ॥

कामशोकभयकोषहर्षेर्व्यालोभसम्भवानः। परस्परप्रतिद्वनद्वेरेभिरेव शमं नयेतः॥ १०॥

काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईव्यों और लोग इन सम्पूर्ण कारणींसे उत्पन्न-हुए उन्मादरोगको उक्त मत्येक कारणके विपरीत चिकित्ताके द्वारा शमन करे अर्थात् कामज उन्मादमें रोगीको प्रिय स्त्रीप्रदान, शोक ज उन्मादमें शोकनाशक किया, भयज उन्मादमें भयनाशक और क्रोधज उन्मादमें क्रोधनाशक किया करनी चारिये॥ १०॥

इष्टद्रव्यविनाशान्तु मनो यस्योपहुन्यते।

तस्य तत्सहशाप्राध्या सान्त्वाश्वासेश्व तं ज्ञयेत् ॥ ११ ॥
इष्ट वस्तुके नाश होनेसे जिसका मन विकृत होगया हो उसको उसीकी समान
वस्तु प्रदान करे, सान्त्वना और आश्वासजनक वचनोंके द्वारा विकारको शान्त करे॥ ११ ॥

मर्पिःपानादिनाऽऽगन्तोर्मन्त्रादिश्चेष्यते विधिः । पूजाबरुषुपद्दारेष्टिद्दोममन्त्राञ्जनादिभिः ॥ जयेदागन्तुषुनमादं यथाविधि शुचिभिषक् ॥ १२ ॥

आगन्तुक अर्थात् भूतादिजन्य उन्मादरोगको चैतसपृतादिके पान ५वं मन्त्रोच्चा-रण, पूजा, बलिदान, भेंट, याग, होम मन्त्र और अञ्जनादि क्रियाओं के द्वारा यथा-विधि चिकित्सा करके शमन-करे॥ १२॥

देवर्षिपितृगन्धेर्वेरुन्मत्तस्य च बुद्धिमान् । वर्जयेद्ञनादीनि तीक्ष्णानि करमेव च ॥ १३॥

देव, ऋषि, पितर और गन्धर्व इनकी बाधासे उत्पन्नहुए उन्मादरोगीके ब्राह्मिन् वैद्य तीक्ष्ण अञ्चन-ओषवियोंका प्रयोग एवं ताडनादि न करे ॥ १३ ॥

अञ्जन ।

कृष्णामरिचसिन्धृत्थमधुगोपित्तनिर्मितम् । अञ्जनं सर्वभूतोत्थमहोन्मादविनश्मम् ॥ १४ ॥ भीष्ठ, कालीमिरच, सैंधानमक, मधु और गोरोचन इन सबको समान आग केकर एकत्र खरळ करके आँखोंमें आँजनेसे सर्व प्रकारका भूतोन्माद्रीग दूर होता है ॥ १४ ॥

निस्चचूप ।

निम्बपत्रवचाहिंगुसर्पनिमॉकसर्वपैः।

डाकिन्यादिइरो धूपो भूतोन्माद्विनाशनः ॥ १५॥

नीमके पत्ते, बच, हींग, सौंपकी कैंचली और सरसों इन सबकी समान भाग केंकर धूप देनेसे डाकिनी आदि भाग जाती हैं और भूतोनमाद शमन होता है॥१५॥ महाधूप।

कार्पासास्थिमयूरपुच्छबृहतीनिम्मांस्यपिण्डीतकै-स्त्वग्वांशीवृषदंशविट्तुषवचाकेशाहिनिम्मोंककैः। गोशृङ्गद्विपदन्तहिङ्कमिन्चैस्तुस्यैस्तु धूपः कृतः

स्कृत्दानमाद्िपशाचराक्षससुरावेशज्वरघः स्मृतः ॥ ३६॥ कपासके बीज (बिनीले), मोरकी पूछ, वडी कटेरी, शिवका निर्माल्य, मैन-फल, दारचीनी, बंशलीचन, बिलावकी सुखी विधा, धानोंकी भूसी, वच, मनुष्यके बाल, साँपकी केंचली, गौका सींग, हाथीदाँत, हींग और काली मिरच इन सबको समान भाग लेकर एकत्र करके उन्मादरोगीको धूप देनेसे स्कन्द उन्माद, पिशाच, राक्षसवाधा, देवताका आवेश आदि कारणोंसे उत्पन्न हुआ भूतोन्माद और मृतज्वर भी नष्ट होता है॥ १६॥

सारस्वत चूर्ण ।

कुष्टाश्वगन्धे लवणाजमोदे द्वे जीरके त्रीणि कट्नि पाठा।
मांगल्यपुष्पी च समान्यमृनि सर्वैः समानां च वचां विचूण्यी॥
बाह्मीरसेनाखिलमेव भाव्यं वारत्रयं शुष्किमिदं हि चूर्णम्।
अक्षप्रमाणं मधुना घृतेन लिद्धाह्नरः सप्तदिनानि चूर्णम् १८॥
कुठ, असगन्ध, सैंधानमक, अजमोद, कालाजीरा, सफेद जीरा, बिकुटा, पाढ और शंखपुष्पी इन सबको समान थाग लेकर चूर्ण करलेवे, फिर उसमें सब चूर्णकी बराबर वचका चूर्ण मिलाकर एकत्र करके बाह्मीके रसमें तीनबार भावना देकर धूपमें सुखालेवे । फिर उसको बारीक पीसकर रखलेवे। इस चूर्णको एक एक

तोलेकी मात्रासे घृत और शहदके साथ मिलाकर सात दिनपर्यन्त सेवन कर ॥ १७ ॥ १८ ॥ सारस्वतिमदं चूण ब्रह्मणा निर्मित पुरा । हिताय सर्वलोकानां दुमैधसां विचेतसास ॥ ३९ ॥ एतस्याभ्यासतः पुंसां बुद्धिमैधा धृतिः स्मृतिः । सम्पत्तिः कविताशक्तिः प्रवद्धैतोत्तरोत्तरम् ॥ २० ॥

इस सारस्वतच्चर्णको पूर्वकालमें सम्पूर्ण लोकोंके दुईद्धि और विकृताचित्रवाले मनु-व्यक्ति हितके लिये ब्रह्माजीने निर्माण किया था। इसको सेवन करनेसे मनुव्योकी दृद्धि, मेघा. वैर्य, स्मरणवाक्ति, सम्पत्ति और किवित्ववाक्तिकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ॥ १९ ॥ २० ॥

उन्माद्पर्यटीरस ।

कृष्णधुस्तूरजैवीं जैः पश्चिमः पर्पटीरसः ।

संप्रयोज्यः प्रशान्त्यर्थमुनमादं भूतसम्भवम् ॥ २१ ॥ ॥ काले पत्रेके ५ वीजीको लेकर वित्तपायहेके रसमें उत्तम प्रकारसे खरल करक क्रिके श्रमन करनेके लिये सेवन करे ॥ २१ ॥

उन्मादशिक्षनी ।

शुद्धं मनःशिलाचूर्णं सैन्धवं कटुरोहिणी ।
यचा शिरीषकीजं च हिङ्क च श्वेतस्र्षपम् ॥ २२ ॥
रञ्जवीजं त्रिकटु मलं पारावतस्य च ।
रतार्षन समभागानि गोसुत्रैर्वटिकां कुरु ॥ २३ ॥
गिरिमळीबीजसमां छायाशुष्कां च कारयेत् ।
प्रातः सन्ध्यानिशाकाले चक्षुषोरञ्जनं हितम् ॥ २४ ॥
मञ्जरादिरसे चांज्यं रात्राविप जलेन च ।
विकिषा समाख्याता नाम्ना चोन्मादमञ्जिनी ॥
चातुर्थंकमपस्मारसन्मादस्य विनाशिनी॥ २५ ॥

गुद्ध मैनसिल, सेंघानमक, कुटकी, वच, सिरसके बीज, हींग, सफेद, सरसो, बरक्क बीज, त्रिकुटा और कबूतरकी चीठ इन सबको समान भाग लेकर गोधन त्रके साथ खरल करके इन्द्रजोकी बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें सुखालेंबे। इससे एक एक बरीको मतिदिन मातःकाल और सायंकालमें शहदके साथ और रात्रिमें जलके साथ बिसकर नेत्रोंमें आँजनेसे उनगादरोगीको विशेष उपकार होताहै। इस

वटीकी उन्माद्भाञ्जनी कहते हैं। यह वटी चातुर्थकज्वर, अपस्मार और उन्माद-रोगको नष्ट करतीहै ॥ २२-२५ ॥

उन्माद्गजँकेसरी ।

मृतं गन्धं शिला तुरुयं स्वर्णवीजं विचूर्ण्यं च । भावयेदुश्रगन्धायाः काथे मुनिदिनेः पृथक् ॥ २६ ॥ रास्नाकाथेन सप्तेव भावयित्वा विचूर्णयेत् । रसः सञ्जायते नृनमुन्मादगजकेसरी ॥ २७ ॥ अस्य माषः ससर्पिष्कां लीढो हन्ति हठाद्रदम् । उन्मादाख्यमपस्मारं भृतोन्मादमपि ज्वरम् ॥ २८ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मैनसिल और शुद्ध धत्रेके बीज इनको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके वच और रायसनके काथमें पृथक् पृथक् सात दिनतक साव सात चार भावना देकर खरल करलेवे। इस प्रकार यह उन्माद्गजकेशरीरस सिद्ध होताहै। इसको प्रतिदिन एक एक माशे परिमाण लेकर घृतके साथ सेकन करनेसे यह रस कमाद, अपस्मार, भूतोन्माद और उवरको शीध्र नष्ट करताहै ॥२६-२८॥

उन्मादगजांकुश।

तिदिनं कनकदावैर्महाराष्ट्रीरसेः पुनः ।
विषमुष्टिद्ववैः सूतं समुत्थाप्यार्कचिककाम् ॥ २९ ॥
कृत्वा तप्तां सगन्धां तां युकत्या बन्धनमाचरेत् ।
तत्समं कानकं बीजमञ्जकं गन्धकं विषम् ॥ ३० ॥
मर्दनात्रिदिनं सर्वे वछमात्रं प्रयोजयेत् ।
क्रेलोच्यानं कनं वन्ति अलोच्यानं विशेषकः ॥ ३० ॥

दोषोन्मादं द्वृतं इन्ति भूतोन्मादं विशेषतः ॥ ३ ॥ पारेको एक तीला लेकर धत्रेक पत्तोंके रस, जलपीपलके रस और कुचलेंके रसमें क्रमसे तीन तीन दिनतक भावना देवे, फिर उसके साथ एक तीला शुद्ध गन्धक मिलाकर ताम्र चिक्रकाको यत्नपूर्वक स्थापन करके पुटपाक करे । फिर उसमें क्रतरेंके बीज, अभ्रकभस्म, शुद्ध गन्धक और शुद्ध मीठा तेलिया ये प्रत्येक एक एक तीला मिलाकर तीन दिनतक खरल करे । इस रसको अतिदिन दो दो रत्ती प्रमाण सेवन करनसे वात पितादि दोषजन्य उन्माद और विशेषकर भूतोन्मादरींग शिष्ट्र नष्ट होता है ॥ ३९-३१ ॥

उन्माद्भक्षनरस ।

त्रिकटु त्रिफला चैव गजिपपिलिका तथा।
देवदारु विदक्षं च किरातं कुटकी तथा॥ ३०॥
कण्टकःरी च यद्यीन्द्रयवं चित्रकमेव च।
बला च पिष्पलीसलं सूलं च वीरणस्य च॥ ३३॥
शोभाञ्जनस्य बीजानि त्रिशृता चेन्द्रवारुणी।
वक्षं कृष्यक्षमञ्चं च प्रवालं समभागिकम्॥ ३४॥
सर्वचूर्णसमं लौहं सलिलेन विमर्दयेत्।
बन्मादमपि भूतोत्थसुनमादं वातजं तथा॥ ३५॥
अपस्मारं तथा काश्य रक्तपितं सुदारुणम्।
नाशयेदविकहपेन रस्श्रोनमादभञ्जनः॥ ३६॥

त्रिकुटा, त्रिफला, गजपीपड, देवदारु, वायविडङ्ग, चिरायता, कुटकी, कटेरी, मुख्यूठी, इन्द्रजी, चीता, खिरैंटी, पीपलागुल, खसकी जड, सिंड जनेके बीज, निसीत, इन्द्रायण, वङ्ग्भस्म, चाँदीकी भस्म और अञ्रक्शस्म, मूँगाकी भस्म, सब समान भाग और सबके चूर्णकी बराबर लोइ भस्म लेकर सबको एकत्र जलके साथ खरल करले । इसको दो दो रची प्रमाण सेवन करे । यह उन्मादमञ्जन रस भूतोन्माद, बातज उन्माद, अपस्मार, कृशता और दारुण रक्तिपत्त इन सब रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३२-३६ ॥

भूतांकुश्रस ।

सूतायस्तारताथं च मुक्ता चापि समं समम् ।
सूतपादं तथा वज्रं तालं गन्धं मनःशिला ॥ ३७ ॥
तुत्थं शिलाञ्चनं शुद्धमन्धिफेनं रसाञ्चनम् ।
पञ्चानां लवणानां च प्रतिभागं रसोनिमतम् ॥ ३८ ॥
भृद्धराजचित्रवज्रीदुर्धनापि विमर्दयेत ।

दिनान्ते पिणिडकां कृत्वा रुद्धा गजपुटे पचेत् ॥ ३९ ॥
गुद्ध पारा, लोइमस्म, चाँदिकी भस्म, लाँबेकी भस्म और मोतीकी भस्म मत्येक
एक एक तोला, हीरेकी भस्म ३ मासे एवं हरतालकी भस्म, गुद्ध गन्थक, गुद्ध
मैनसिल, गुद्ध बूतिया, सफेद सुर्मा, समुद्रकेन, रतींच और पाँचों नमक थे प्रत्येक
एक एक तोला लेवे। इन सबको एकत्र पीसकर भाइने, चीतक रस और युहरके

दूधमें कमसे पृथक् पृथक् एक दिनतक खरछ करके सन्ध्याके समय गोला बनाकर गजपुटमें बन्द करके पकावे ॥ ३७-३९ ॥

> भूतांकुशो रसो नाम नित्यं गुञ्ज द्वयं लिहेत । आदिकस्य रसेनापि भूतोन्मादिनवारणः ॥ ६० ॥ पिप्पल्याऽक्तं पिबेचानु दशमूलकषायकम् । स्वेदयेत्कटुतुम्ब्या च तीक्ष्णं रूक्षं च वर्जयेत् ॥ ६९ ॥ माहिषं च घृतं क्षीरं गुर्वन्नमपि भोजयेत् । अभ्यक्षः कटुतेलेन हितो भूतांकुशे रसे ॥ ६२ ॥

यह भूतांकुशनामक रस मितिदिन दो दो रत्तीकी मात्रासे अदृशसके रसके साथ सेवन करनेसे भूतोन्मादरोग निवारण होता है। इसको सेवन करनेके पश्चात् पीपलका चूर्ण मिलाकर दशमूलका क्वाथ पान करे और कडवी तुंबीके द्वारा स्वेद देवे। इसपर तीखे और रूखे पदार्थ त्याग देने चाहिये। भैंसका घी, भैंसका दूध और गुरु (पचनेमें भारी) अन्नोंका भोजन करे। इस भूतांकुशरसपर शरीरमें सरसांके तैलकी मालिश करना हितकर है। ४०-४२॥

चतुर्भुजरस ।

मृतसृतस्य भागौ द्रौ भागैकं हेमभरमकम् । रिराला कस्तूरिका तालं प्रत्येकं हेमतुल्यकम् ॥ ४३ ॥ सर्वे शिलातले क्षिप्त्वा कन्यया मह्येहिनम् । एरण्डपत्रेरावेष्टच धान्यराशौ दिनत्रयम् ॥ ४४ ॥ संस्थाप्य च तहुद्धृत्य सर्वरोगेषु योजयेत । एतद्वसायनश्रेष्ठं-

परिकी भरम र भाग, एवं सुवर्णकी भरम, शुद्ध मैनासिल, कस्तुरी और इरतालकी भरम ये प्रत्येक एक एक भाग लेवे । सबको खरलमें डालकर धीनुवारके रसके साथ एक दिनतक घोटे, किर उसको अण्डके पत्तींसे लेपेटकर धानोंके देखें तीन दिनतक गाड देवे. किर चौथे दिन निकालकर उसको सर्व प्रकारके रोगोंमें प्रयोग करे । यह अत्यन्त श्रेष्ठ रसायन है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥—

-त्रिफलामधुमर्दितम् ॥ ४५ ॥ तद्यथामिबलं खादेद्रलीपलितनाशनम् । आपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥ ४६ ॥ हस्तकम्पे शिरःकम्पे गात्रकम्पे विशेषतः । वातपित्तसमुर्थाश्च कफजान्नाशयेद् भ्रुवम् ॥ चतुर्भुजरसो नाम महेशेन प्रकाशितः ॥ ४७ ॥

इसको अपनी आधिक बलानुसार मात्रासे त्रिफलेके और शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे वली और पलितरोग नष्ट होता है। यह रस अपस्मार, ज्वर, खाँसी, शोष, मन्दाग्नि, क्षय, हायोंका काँपना, शिरका काँपना, शर्गरका काँपना इन सब रोगोंमं उपयोगी और विशेषकर वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुये सर्व प्रकारके उपद्रवांकों अवस्थ नष्ट करता है। इस चतुर्भुजनामक रसको श्रीमहा देवजीने निर्माण किया है। ४५-४७॥

हिंग्बाद्यवृत ।

हिङ्कुसीवर्चिलव्योषैर्द्विपलांशैर्घताढकम् । चतुर्युणे गवां सूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम् ॥ ४८ ॥

हींग, कालानमक, सोंट, मिरच, पीपल ये प्रत्येक दो दो पल और घृत एक आढक इन सबको चौगुने गोमूत्रमें डालकर, विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे। इस घृतको पान करनेसे उन्मादरोग अमन होता है ॥ ४८ ॥

लग्ननाच्यवत ।

लशुनस्य विशुद्धस्य तुलाई निस्तुषीकृतम् ।
तदर्द्धं दशमूल्यास्तु द्वचाढकेऽपां विणचयेत् ॥ ४९ ॥
पादशेषे घृतप्रस्थं लशुनस्य रसं तथा ।
कोलमूलकवृक्षाम्लमातुलुङ्गाईकैः रसेः ॥ ५० ॥
दाडिमाम्बुसुरामस्तुकाञ्जिकाम्लैस्तदर्द्धिकैः ।
साधयेत्रिफलादाहलवणव्योषदीप्यकैः ॥ ५९ ॥
यमानीचव्यद्विग्वम्लवेतसैश्च पलार्द्धिकैः
सिद्धमेतित्पवेच्छ्लग्रुहमाशीजठरानलम् ॥ ५२ ॥
ब्रह्मपाण्डामयप्रीहयोनिदोषकृमिज्वरान् ।
वातश्चेष्मामयांश्चान्यानुन्मादांश्चापकर्षति ॥ ५३ ॥

छिरकेरहित शुद्ध लहसुन ५० पल और दशमूल २५ पल लेकर दोनोंको दो भाइक जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें भी एक प्रस्थ एवं लइसुनका रस, बेरोंका काथ, मूर्लीका रस, विषांविछ, विजीरेनींबूका रस, अदरलका रस, अनारका रस, मदिरा, दहीका तोड और अम्लकाँजी ये प्रत्येक पदार्थ आधा आधा प्रस्थ एवं हरड, बहेडा, आमछा, देवदारु, सैंधानमक, त्रिकुटा, अजमोद, अजवायन, चन्य, हींग, और अम्लबेत इनके करकको दो-दो तोछे डालकर यथाविधि घृतको पकावे। इस प्रकार सिद्ध कियेहुए इस घृतको यथोचित मात्रासे सेवन करनेसे ग्रूल, ग्रुल्म, अर्श, मन्दाप्ति, त्रध्न, पाण्ड, द्वीहा, योनिरोग, कृमिरोग, ज्वर, वात—कफजन्य रोग, उन्माद और अन्य सर्वप्रकारके रोग दूर होते हैं॥ ४९-५३॥

पानीयकल्याणकवृत ।

विशाला त्रिफला कौन्ती देवदावें लवालुकम् ।
स्थिरा नतं इरिद्रे द्वे शारिव द्वे प्रियङ्कम् ॥ ५७ ।
नीलोत्पलैलामिश्रष्टा दन्ती दािडमकेशरम् ।
तालीसपत्रं बृहती मालत्याः कुसुमं नवम् ॥ ५५ ॥
विडङ्गं पृश्लिपणीं च कुष्ठं चन्दनपद्मकौ ।
अष्टाविंशतिभिः कहकेरतेरक्षसमन्वितेः ॥
चतुर्गुण जलं दत्त्वा पृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ५६ ॥

इन्द्रायन, बिफला, रेणुका, देवदारु, पलुआ, शालपणी, तगर, हर्ल्दा, दाह हर्ल्दी, अनार, केशर, तालीसपत्र, बढी कटेरी, मालतीके नवीन फूल, वायविडङ्ग, पृश्लिपणी, कूठ, चन्दन और पद्मास्य इन २८ औषधियोंके दो दो तोले करक साथ एक मस्य घृतको चौग्रना जल डालकर उत्तम प्रकाररो प्रकार ॥ ५४-५६ ॥

अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥ ६७ ॥ वातरके प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके । वम्यशोम्ब्रकृच्छेषु विसर्पोपहतेषु च ॥ ६८ ॥ दोषोपहनचित्तानां गद्भदानामरेतसाम् । शतं स्त्रीणां च वन्ध्यानां वर्णायुर्वलवर्द्धनम् ॥ ६९ ॥ अलक्ष्मीपापरक्षोत्रं सर्वयहनिवारणम् । कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठं पुंसवनेषु च ॥ ६० ॥

यह कल्याणनामक घृत अवस्मार, ज्वर, खाँती, शोष, मन्दाप्ति, क्षप, बात-रक्त, प्रतिश्याय, तिजारी और चौथिया ज्वर, वमनं, अर्थ, मुश्कुच्छू और विसर्परोगमें एवं उत्साद, गद्भदरोग, नपुंतक और सैकडों वन्ध्या स्त्रियोंके लियें दितकर एवं वल, वर्ण और आयुकी दृष्टि करता है। दारिद्रच, पाप, राक्षसवाधा और सर्व प्रकारकी प्रद्वाधाको निवारण करता है और पुंसवन कर्ममें अत्यन्त श्रेष्ठ है॥ ५७-६०॥

क्षीरकल्याणकघृत।

द्विजलं सचतुः श्लीरं श्लीरकस्याणकं त्विदम् ॥ ६१ ॥ इस श्लीरकस्याण वृतको दूने जल और चौगुने दूधके साथ पानीयकस्याणक पृतकी ओषियोंका करकः डालकर सिद्ध करे । यह वृतभी पूर्वोक्त वृतकी समान उपयोगी है ॥ ६१ ॥

महाकल्याणकघृत ।

एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्तवैकविंशतिम् । रसे तस्मिन्पचेत्सार्पिष्टिक्षीरं चतुर्गुणम् ॥ ६२ ॥ वीराद्धिमावकाकोली स्वयंग्रप्तर्पभद्धिभः । मेदया च रसेः करकेस्तत्स्यात्कर्याणकं महत् ॥ कृंद्रणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम् ॥ ६३ ॥

शास्त्रपणीं, तगर, इल्दी, दारुइल्दी, उसवा, अनन्तमूल, फूलप्रियंग्र, नीलकमल, इलावची, मेंजीठ, दन्तीकी जह, अनारके बीज, नागकेशर, तालीसपत्र, वहीं कठेंग्रे, मालतिके फूल, वायविहंग, एश्निपणीं, कुठ, लालचन्दन औा पद्माख इनको समान भाग लेकर चौत्रुने जलमें पकाकर चतुर्भागाविशष्ट क्वाय चनालेवे। फिर उस क्वाय में एकमाग गीका बी और एकवारकी व्याई दुई गौका चौग्रना दूध एवं वही शता वर, मुगवन, मधवन, काकोली, कौंच, ऋषभक, ऋदि और मेदा इनका कल्क हालका घृतको पकावे। इस प्रकार यह महाकल्याणकघृत सिद्ध होता है। यह अत्यन्त बृंहणीय और विशेषकर सन्निपातजन्य रोगको हरता है॥ ६२॥ ६३॥

स्वरुपचैतसघृत ।

पश्चमृल्यावकाशमयौँ रास्नैरण्डितवृद्धला । मूर्वा शतावरी चेति काथैर्द्धिपलिकोन्मितैः ॥ ६४ ॥ कल्याणकस्य चाङ्गेन तद्द घृतं चेतसं स्मृतम् । सर्वचितोविकाराणां शमनं परमं मतम् ॥ ६५ ॥ "घृतप्रस्थोऽत्र पक्तव्यः काथो द्रोणाम्भसा घृतात्। चतुर्युणोऽत्र सम्पाद्यः करुकः करुयाणकेरितः" ॥६६॥

कुम्मेरको छोडकर दोनों पश्चमूलकी अन्य सब ओष्धियाँ, रायसन, अण्डकी जड, निसोत, खिरेंटी, मूर्वा और शताबर इन पत्येकको आठ आठ तोले लेकर एक द्रोण जलमें पकांवे, चौथाई जल शेष रहजानेपर उतारकर छान छेवे। फिर उस क्वायमें पानीयकल्याणघृतकी सब ओषाधियोंका कल्क और धृतको डालकर पकांवे। इसको कल्याणकघृतका अङ्ग होनेसे चैतसघृत कहते हैं। यह घृत सर्वप्रकारके मन के विकारोंको शमन करंता है। इसको छः छः माशेकी मात्रासे उच्च दुर्वके साथ सेवन करना चाहिये। "इसमें बी एक प्रस्थ लेना चाहिये, एक द्रोण जलं पे क्वाय करे और बीसे चौजुना कल्याण घृतकी ओषाधियोंका कल्क डालना चाहिये"॥ ६४-६६॥

महावैशाचिकचृत ।

जटिला पूतना केशी चारटी मर्कटी वचा।
जायमाणा जया वीरा चोरकः कटुरोहिणी॥ ६७॥
कायस्था भूकरीच्छत्रा सातिच्छत्रा पलंकषा।
महापुरुषदन्ता च वयःस्था नाकुलीह्रयम् ॥ ६८॥
कटम्भरा वृश्विकाली स्थिरा चैव शृतं घृतम्।
चातुर्थिक ज्वरोन्माद्यहापस्मारनाशनम् ॥ ६९॥
महापैशाचिकं नाम घृतमेतद्यथाऽमृतम्।
मेधाबुद्धिस्मृतिकरं बालानां चाङ्गवर्द्धनम्॥ ७०॥

बालछह, इरड, भूतकेशी, भुईआमला, कींचके बीज, वच, त्रापमाण, अरणी, श्रीरकाकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, आमले, बाराहीकन्द, सींफ, छोटा गोलक, बडी शतावर, बांधी, रास्ना, गन्धरास्ना, गन्धत्रसारणी, बिछाटी बास और शालपणी इन सबके समान भाग मिश्रित कलक और चीश्वने जलके साथ यथाविधि वृतको सिद्ध करे। यह महापैशाचिकनामक वृत चीथियाज्यर, उन्माद, प्रहवाधा और अपस्मारको नष्ट करनेके लिये अमृतकी समान है। एवं मेधा, बद्धि, स्मरणशक्ति और बालकोंके अङ्गोंकी वृद्धि करनेवाला है। ६७-७०

शिवाचत ।

शिवायारतु सुपूतायाः पञ्चाशत्पळळात्पळम् । पञ्चपञ्च समादाय पञ्चमृळीयुगात्पृथक् ॥ ७३ ॥ कुट्टियत्वा चतुःषष्टिशरावैरम्भसः पचेत्। ज्ञात्वा पादावशेषेण तेन काथोदकेन च ॥ ७२ ॥ क्षीरस्याष्टाभिराज्यस्य शरावाणां .चतुष्ट्यम् । यष्टीमधुकमित्राकुष्टचन्दनपद्मकैः ॥ ७३ ॥ विभीतकशिवाधात्रीवृद्दतीतगरादिकैः । विदङ्गदादिभीदेवदाक्दन्तीहरेणुभिः ॥ ७४ ॥ तालीशकेशरश्यामाविशालाशालपणिभिः । प्रियङ्कमालतीपुष्पकाकोलीयुगलोत्पलैः ॥ ७५ ॥ हरिद्रायुगलानन्ताभेदेलाहरिवालुकैः । सपृश्रिपणिकिरेभिः क्रकेरक्षसमन्वतैः ॥ ७६ ॥

गीदहका गुद्ध किया हुआ मांस ५० पल लेकर एक कपडेकी पोटलीमें बांधलेवे और दशमूलकी भरमेक आपि पाँच पाँच पल लेकर एकत्र कुटकर सबको चीसठ शराव परिमाण जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । किर उस काढेगें बकरीका हूथ ८ शराव परिमाण बकरीका घी ४ शराव परिमाण एवं मुलहठी, मंजीठ, कुठ, लालचन्दन, पद्माख, बहेबा, इरह, आमले, बही कटेरी, तगर, वायविडंग, अनारके बीज, देवदाह, दन्ती, रेणुका, तालीसपत्र, नागकेशर, सारिवा, इन्द्रायनकी जह, शालपणीं, फूलपियंग्र, मालतीके फूल, काकोली, भीरकाकोली, कमल, नीलकमल, इन्द्री, दाहहन्द्री, अनन्तमूल, मेदा, इलायची, एखुआ और पृथ्विवर्णी इन प्रत्येक ओपियके दो दो तोले कलकको डालकर उत्तम प्रकारसे घृतको सिद्ध करे ॥७१-७६॥

सिद्धमेतद् घृतं यञ्च तन्मे निगदितं शृणु ।
देवासुरबहबस्ते मानसे राक्षसक्षते ॥ ७७ ॥
गन्धर्वधर्षिते चैत्र पितृबहनिपीडिते ।
भूतेरप्यभिभूते च पिशाचैश्च परिप्छुते ॥ ७८ ॥
भुजङ्गमगृहीते च तथा जाङ्गरूभिक्षते ।
यक्षरिप परिक्षिप्ते भयेरप्यदिते भृशम् ॥ ७९ ॥
शस्यते सर्ववाते च सर्वापस्मार एव च ।
शोषे सोरःक्षते कासे पीनसे च मदात्यये ॥ ८० ॥

मेहे मुत्रब्रहे चैव ज्वरे जीगं च शस्यते।
वृष्यं बलकरं हृद्यं वन्ध्यानामपि पुत्रदृष् ॥ ८१ ॥
श्रीविन्ध्यवासिपादेन सिद्धिदं समुदीरितम्।
शिवायृतमिदं नाम्ना शिव।योन्मादिनां सहा ॥ ८२ ॥

इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह घृत देवता, असुर, ब्रहादिकी बाधासे उत्पन्न हुए उन्माद, राक्षसपीडा, गन्धर्ववाधा, पितर, भृत, पिशाच और नागोंके ब्रसनेसे उत्पन्न हुए उन्माद या जाङ्गछी जीवोंका मांस खानेसे उत्पन्न हुए विकार, यक्षवाधा, भयसे अत्यन्त आकान्त होनेपर एवं सर्वप्रकारके व तगेग, सर्व प्रकारके अपस्थार, उरक्षत, खाँसी, पीनस, मदात्यय, प्रमेह, मूत्रकृच्छ और जीर्णक्वर इन सब रोगोंमें हितकारी है। यह घृत अत्यन्त वीर्यवर्द्धक, बलकारक, हदयको हितकारी, वन्ध्या-स्त्रियोंको पुत्रदायक और श्रीविन्ध्येश्वरी देवीकी कृपासे सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेशसा है,। यह शिवानामक घृत उन्मादरोगियोंके लिये सदा कल्याणकारक है ॥७७-८२॥ शिवातैल ।

प्रस्थंश्गालमांसस्य त्यक्त्वा धुखनखादिक्ष्म्।
दशमूलतुलाई च जलदोणे विपाचयेत्॥ ८३॥
पादशेषे रसे तस्मिन्क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्।
प्रस्थं च तिलतेलस्य करकं दत्त्वा प्रयत्नतः॥ ८४॥
पश्चमूली वचा कुष्ठं शैलेयं शारिवाद्वयम्।
धुस्तूरवरुणामूलं भण्टाकी बृहतीद्वयम्॥ ८५॥
चित्रकं पिप्पलीमूलं मधुकं सैन्यवं बला।
शतपुष्पा देवदाह राहना वारणपिप्पली॥ ८६॥
मुस्ता शठी च लाक्षा च (प्र) सारणी रक्तचन्दनम्।
एषां च कार्षिकं भागं शनेमृद्धित्रना पचेत्॥ ८७॥

मुख और नखादि रहित गीदडका मांत (पोटलीमें वैधा हुआ) एक प्रस्य और दशमूल समान भाग मिश्रित ५० पल लेकर सबको एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। किर उस काढेमें गोदुग्ध चार प्रस्थ, तिलका तैल एक प्रस्थ एवं बेलकी छाल, सोना-पाठेकी छाल, कम्भारी, पाढर, अरणी, बच, कूठ, भूरिखरीला, उसवा, अनन्तम्ल, धत्रेके बीज, वरनाकी जड, बेंगन, बडी कटेरी, चीजा, पीपलामूल, मुल्हठी, सेंधानमक, खिरेटी, सोया, देवदारु, रायसन, गजपीपल, नागरमोया, कचूर, लाख, प्रसारणी और लालचन्दन इनके एकएक कर्ष कल्कको डालकर मन्द्रमन्द अप्रिके द्वारा शनै: शुनै: तैलको पकावे ॥ ८३-८७ ॥

वातिकं पैत्तिकं चैव श्वैष्मिकं साम्निपातिकम् । बन्मादं सकलं इन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा॥ ८८॥ सर्ववातिकारममेकाङ्गं सर्वसंग्रहम् । अपस्मारे उपरे कासे इनुस्तम्भादितेऽशुभे॥ ८९॥ भूतोन्मादे कोषोन्मादे अर्द्धजनुगदेऽपि च। तैलमेतत्प्रयोक्तन्यं शिवया निर्मितं शुभम्॥ ९०॥

इस प्रकार सिद्ध कियाहुआ यह तैल बातज, कफज और सन्निपातज इन सर्वप-कारके उनमाद सम्पूर्ण बातरोग और एकाझ व सर्वाझकी पीडा इन सबको इस प्रकार नष्ट करदेता है जैसे बच्च वृक्षोंको । इसको अवस्मार, ज्वर, खाँसी, हनुस्तम्भ, फोधजन्य उन्माद और उर्ध्वजन्नु रोगोंमें भी प्रयोगं करना चाहिये। इस उत्तम तेलको श्रीपार्वतीजीने निर्माण किया है ॥ ८८-९० ॥

तैलं नारायणं वापि महानारायणं तथा। हितमञ्ज प्रयोक्तव्यमिति चकेण भाषितम्॥ ९३॥ उन्मादरोगमें नारायणतेल अथवा महानारायणतेलका प्रयोग करना चाहिये यह चक्रदत्तका मत है॥ ९१॥

उन्माद्रोगमें पथ्य।

आश्वासनत्रासनबन्धनानि भयानि दानानि च हर्षणानि ।
धूपो दमो विस्मरणं प्रदेहः शिराज्यधः संशमनं च सेकः ॥९२
आश्चयंकर्माणि च धूमपानं धीधैर्यसत्त्वातमनिवेदनानि ।
अभ्यञ्जनं स्नापनमासनं च निद्रा सुशीतान्यनुलेपनानि ॥९३
गोधूममुद्राहणशालयश्च धारोष्णदुग्धं शतधौतसार्षः ।
नवीनभूतं च पुरातनं च कूर्मामिषं धन्वरसा रसालम् ॥ ९४ ॥
पुराणकूष्माण्डपलं पटोलं ब्राह्मीदलं वास्तुकतण्डुलीयम् ।
खराश्वमृत्रं गगनाम्बु पथ्या सुवर्णचूर्णानि च नारिकेलम् ॥
द्राक्षा कपित्थं पनसं च वैद्यविधयमुन्मादगदेषु पथ्यम् ॥९६॥

आश्वासन देना, डराना, बांधना, भय, दान, हर्ष आदिके काम, धूप, इन्द्रियरोगके मुलानेवाली बातें, सुगन्धित वस्तुऑका प्रलेप, किरा वेधना, संशमन ओषियों, जलसिश्चन, आश्चर्यजनक कार्य, यूमपान, बुद्धि, धीरता, सत्त्वगुण ये आत्मज्ञानका वर्णन, तैलकी मालिश, स्नान, स्थिरचित्तसे बैठना, शयन करना, शीतल पदार्थोंका प्रलेप करना, गेहूँ, मूँग, लालशालि धानोंके चावल, धारोडण दूध, सीवारका धोया हुआ धी, नैनी घी और पुराना घी, वल्लपका मांस, मरुदेशोत्पन्न पशु-पक्षियोंका मांसरस, रसाला, पुराना पेठा, परवल, ब्राह्मीका शाक, वश्लपका शाक, चीलाईका शाक, गदहेका मून, घोडेका मून, वर्षाका जल, हरड, सुदर्णभस्म, नारियल, दास, कैय कटहल ये सब उन्मादरोगमें पथ्य हैं ॥ ९२-९५ ॥

उन्माद्रोगर्मे अपथ्य।

मद्यं विरुद्धाशनसुष्णभोजनं निद्राक्षुधातृद्रकृतवेगधारणम्।
व्यवायमाषाद्रपत्लं कठिन्छकं शाकानि । पत्रप्रभवाणि सर्वशः॥
तिक्तानि विम्बीसभिषकंसमादिशेदुनमादरोगोपदृतेषुगर्दितम्॥
मदिरा, विरुद्ध आहार, गरमभोजन, निद्रा, क्षुधा और तृश इनके वेगको रोकना,
स्विप्रसङ्ग, ढाकके बीज, करेला, सर्वप्रकारके पत्रशाक, कडवे पदार्थ और कन्द्री मे
सब पदार्थ उन्मादरोगमें अपथ्य हैं॥ ९६॥

इति भैषज्यरत्नावल्यामुन्मादरोगचिकित्सा ।

अपस्माररोगकी चिकित्सा।

वातिकं वस्तिभिः प्रायः पैत्तं प्रायो विरेचनैः।
क्षेष्टिमकं वमनप्रायरपस्मारमुपाचरेत ॥ १ ॥

वातज अपस्मारको प्रायः वस्तिकर्मके द्वारा, पित्तज अपस्मारको विरेचनसे और कफजनित अपस्मार रोगको प्रायः वमनके द्वारा शमन करे ॥ १ ॥

पुष्योद्धृतं श्रनः पित्तमपस्मारघमञ्जनम् । तदेव सार्पेषा युक्तं धूपनं परमं स्मृतम् ॥ २ ॥

पुष्यनक्षत्रमें कुत्तेके पित्तको निकालकर आँखोंमें आँजनेसे अथवा उसको घृतके साथ मिलाकर धूनी देनेसे अपस्मार रोग नष्ट होता है ॥ २ ॥ नकुळोळूकमार्जारगृश्रकीटाहिकाकजैः । तुण्डैः पक्षेः पुरीवेश्व भूपनं कारयेद्रिषक् ॥ ३ ॥

अपस्मारमें वेद्य नौला, उल्लू, बिलाव, गिद्ध, कीडा, सर्व और कीआ इन सबकी चोंच, पंख और विद्याकी धूप दिलवानी चाहिय ॥ ३ ॥

मनोह्ना तार्क्ष्यंजं चैव शक्तत्पारावतस्य च । अञ्जनं हन्त्यपस्मारमुन्मादं च विशेषतः ॥ ४ ॥

मैनसिल, रसींत और कबुतरकी बीठ इनको एकत्र पीसकर आंखोंमें ऑजनेसे अरस्मार और विशेषकर उन्मादरोग नष्ट होता है ॥ ४ ॥

अपेतराक्षसीकुष्ठपूतनाकेशिचोरकैः । उत्सादनं सूत्रपिष्टैर्सूत्रैरेवावसेचनम् ॥ ५ ॥

सफेद तुल्कीकी जड, कूठ, हरड, भृतकेशी और भटेटर इन सबको समान भाग हेकर बकरेके मूत्रमें पीसकर शरीरमें मालिश करनेसे अथवा बकरेके मृत्रमें मिलाकर सेचन करनेसे अपस्मार शमन होता है ॥ ५ ॥

जतुकाशकृता तद्रद् दग्धेर्वा बस्तलोमभिः। अपस्मारहरो लेपो सूत्रसिद्धार्थशिग्रभिः॥ ६॥

गोमूत्रके साथ चिमगादडकी विद्या या बकरेके अस्म किये हुए रोम या सफेद सरसों और सिंहजनेके बीजोंको पीसकर छेप करनेसे अपस्मार हर होय ॥ ६ ॥

यः खादेत्क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण व्चारजः।

अपस्मारं महाघोरं स चिरोत्थं जयेद् ध्रुवम् ॥ ७ ॥
यदि दूध और भातका भोजन करनेवाला मनुष्य शहदके साथ वचके चूर्णको
निलाकर सेवन करे तो वह चिरकालोत्पन्न और महाभयंकर अपस्मारको अवश्य
जीतता है ॥ ७ ॥

बद्धम्बितनस्त्रीवापाशं दग्ध्वा कृता मसी। शीताम्बुना समं पीत्वा इन्त्यपस्मारमुद्धतम्॥ ८॥

फाँसीके द्वारा मरेडुए मनुष्यकी गर्दनकी रस्तीको जलाकर स्याही बनालेवें। उस स्याहीको शीतल जलके साथ पान करनेसे अत्युग्र अपस्मार नष्ट होता है॥ ८॥

प्रयोज्यं तैललज्जुनं पयसा वा शतावरी । ब्राह्मीरसम्ब मधुना सर्वापस्मारभेषजम् ॥ ९ ॥

तैलके साथ लहसुन अथवा दूधके साथ शतावर या ब्राह्मीके रसको शहदके साथ सेवन करनेसे सर्व प्रकारका अपस्मार दूर होता है ॥ ९ ॥

निर्दे निर्देवां कृत्वा च्छागिकामरनालिकाम्। तामम्लसाधितां खादेदपरमाग्बुदस्यति ॥ १० ॥

बकरीकी अमरानामक नाडीको रक्तादिते गुद्ध करके अच्छे प्रकारसे जलाकर उसको काँजीके साथ प्रकाकर सेवन करनेसे अपस्मार नष्ट होता है ॥ १०॥

अभ्यङ्गे सार्षपं तैलं बस्तमृत्रे चतुर्शुणे । सिद्धं स्याद्रोशकुन्मूत्रैः स्नानोत्सादनमेव च ॥ ११ ॥ सरसोंके तैलको चीग्रने बकरेके दूत्रमें पकाकर मालिश करना अथवा गोवरको शरीरपर मठना और गोमुत्रसे स्नान व सेचन करना आदि उपचारोंसे अपस्मार दूर होता है ॥ ११ ॥

सतभस्मप्रयोगः।

शङ्कपुष्पी वचा बाह्मी कुष्टमेला सेः सह। सृतभस्मप्रयोगोऽयं रक्तिकाद्वयमानतः॥ सर्वापस्मारनाशाय महादेवेन शाषितः ॥ १२ ॥

शृक्कपुष्पी, बच, ब्राह्मी, कूठ और इलायची इनके कायके साथ दो दो रती परिमाण परिकी भस्मको सेवन करे। सर्वत्रकारके अपस्मारको नाश करनेक लिये श्रीमहादेवजीने इस प्रयोगको वर्णन किया है ॥ १२ ॥

इन्द्रब्रह्मवटी ।

मृतस्ताभ्रकं तीक्ष्णं तारं ताप्यं विषं समस्। पद्मकेशरसंयुक्तं दिनैकं मद्येद् द्रवैः ॥ १३ ॥ स्तुद्धामिविजयैरण्डव्चानिष्पावञ्चरणैः। निर्गुण्डचाश्च द्वैर्मर्घ तद्रोलं पाचयेत्पुनः ॥ १४ ॥ कङ्कनीसर्पपोत्थेन तैलेन गन्धसंयुतम्। ततः पक्तवा समुद्धत्य चणमात्रा वटी कृता ॥ १६ ॥ इन्द्रब्रह्मवटी नाम भक्षयेदाईकद्रवैः। दशमूलकषायं च कणायुक्तं पिबेदनु ॥ अपस्मारं जयत्याञ्च यथा सुर्योदये तमः ॥ १६

पारेकी भस्म, अञ्चकभस्म, छौइभस्म, चाँदीकी भस्म, सोनामासीकी भस्म, शुद्ध मीठा तेलिया और कमलकी केशर इनको समान भाग लेकर सबको एकत्र करके थूहर, चीता, माँग, अण्ड, वच, सेम, जिमाकन्द और निर्मूण्डी इनके रसमें कमसे एक एक दिनतक खाल कर गोजाता बनाछे । फिर पुरनाक करकें उस औषधकी समान भाग गुद्ध गन्धक निलाकर मालकांगनी और सरसोंके तैलमें पकाकर चनेकी बराधर गोलियां बनाले । इस इन्द्रबक्षात्रीकी मतिदिन एक एक गोलिको अद्रावके रस और शहदके साथ अत्रण करके पीपलका पूर्ण मिलाकर द्रम्लका काथ पान करे । इससे अपस्मार इस प्रकार दूर होता है, जैसे सूर्यका प्रकार होनेपर अन्धकार तत्काल नष्ट होता है १३-१६

भृतभीत्व रस ।

शुद्धसृतार्कलीहं च शिला एन्धकतालकम् । रसाञ्जनं च तुरुयाशं नरमुत्रेण मद्येत् ॥ १७ ॥ तद्रोलं द्विशुणं गन्धं लीहपात्रे क्षणं पचेत् । पश्चगुञ्जामितं मक्ष्यमपस्मारहरं परम् ॥ १८ ॥ हिङ्क सौवर्चलं ज्योवं नरमूत्रेण सर्पिषा । कर्षमात्रं पिवेचानु रसोऽयं भूतभैरवः ॥ १९ ॥

शुद्ध पारा, तांचा, लोहा, मैनसिल, शुद्ध गन्धक, इरताल और रसींत इनकी सम भाग लेकर मनुष्यके मूत्रके साथ खरल कर गोला बनालेने। किर उसमें समस्त औषधते दुन्तनी शुद्ध गन्धक मिलाकर लोहेके पात्रमें योडी देरतक मन्द मन्द आप्रिके हारा पकाने। इस भूतमैरनरसको प्रतिदिन पाँच पाँच रती प्रमाण भक्षण करे और उपसे हींग, कालानमक, सोंठ, मिरच और पीपल इनके एक कर्ष परिमाण वूर्णको मनुष्यके मृत्र और घीमें मिलाकर सेवन करे। यह रस अवस्मारको इरनेके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ है।। १७-१९॥

वातकुळान्तक ।

मृगनाभिः शिवा नागकेशां कलिवृक्षजम् ।
पारदं गन्धकं जातीफलमेलालवङ्गकम् ॥ २० ॥
प्रत्येकं कार्षिकं चैव श्रक्षणचूर्णं च कारयेत् ।
जलेन मर्दयित्वा तु वटीं कुर्याद्विरिक्तकाम् ॥ २१ ॥
यथान्याध्यनुपानेन योजयेचं चिकित्सकः ।
अपस्मारे महाघोरे सूर्च्छारोगे च शस्यते ॥ २२ ॥
वातजान्सर्वरोगांश्र्य हन्यादिचरसेवनात् ।
नातः परतरं श्रेष्ठमपस्मारेषु वर्त्तते ॥
अझणा निर्मितः पूर्व नाम्ना वातकुलान्तकः ॥ २३ ॥

कस्त्री, हरड. नागकेशर, बहेडा, पारा, गन्धक, जायफल, इलायची और लौंग इन मत्येकको एक एक कर्ष लेकर बागिक चूर्ण करलेवे । फिर उस चूर्णको जलके साथ खरल कर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । वैद्य इस रसको यबादोबानुसार अनुपानके साथ अत्यन्त प्रवल अपरमार और मूर्च्छारोगमें प्रयोग करे । यह सर्वप्र-कारके वातरोगोंको बहुत शीघ्र नष्ट करता है । अपस्माररोगपर इस रससे बढकर अन्य कोई श्रेष्ठ औषधि नहीं है । इस वातकुलान्तक रसको पूर्वकालमें ब्रह्माजीने निर्माण किया है ॥२०-२३॥

कुष्माण्डघृत ।

कूष्माण्डस्वरसे सर्पिरष्टादशगुणे पचेत् ।

यष्ट्याह्नकरुकं तत्पानमपस्मारविनाशनम् ॥ २८ ॥

अठारह गुने पेठेके स्वरसमें १ भाग गोधृत, चौथाई भाग मुलहठीका कल्क डालकर घृतको पकावे। उस घृतको पान करतेही अपस्मार नाश होताहै ॥२४॥ ब्राह्मीघृत।

ब्राह्मीरसे वचाकुष्ठशङ्खपुष्पीभिरेव च । प्राणं मेध्यसुनमादग्रहापस्मारनुद् घृतम् ॥ २५ ॥

बाह्मीके रसमें बच, कुठ और शङ्कपुष्पी इनके समान भाग मिश्रित कलकके साथ पुराने घृतको डालकर पकावे । वह घृत मेघाजनक एवं उन्माद, ग्रहंबांधी और अपस्माररोगनाशक है ॥ २५ ॥

स्वरुपपश्चगव्य वृत्त ।

गोशकृद्र १दध्यम्लक्षीरमुत्रैः समैर्धृतम्।

सिद्धं ,चातुर्थिकोन्मादब्रहापस्मारनाशनम् ॥ २६॥

गौके गोबरला रस, खटा दही, इघ, गोमूत्र और घी इन सबको समान भाग छेकर यथाविधि घृतको सिद्ध करे। इस घृतको सेवन करनेसे चौथिया ज्वर, उन्माद, महपीडा और अपस्मार नष्ट होजाताहै ॥ २६ ॥

बृहत्पञ्चगव्यवृत ।

द्वे पञ्चमुले त्रिफलां रजन्यों कुटजत्वचम्। सप्तपर्णमपामार्ग नीलिनीं कटुरोहिणीम् ॥ २७ ॥ शम्याकं फलगुमूलं च पौष्करं सदुरालभम्। द्विपलानि जलद्रोणे पचेत् पादावशेषिते ॥ २८ ॥ दोनों पश्चमूल, त्रिफला, इल्दी, दारुइल्दी, कुडेकी छाल, सतवन, चिरंचिटा, नील, कुटकी, अमलतास, कठूमरकी जड, पोइकरमूल, और धमासा इन मत्येक भोषधिको आठ आठ तोले। लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर चीर्याई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे॥ २०॥ २८॥

भाङ्गी पाठां त्रिकटुकं त्रिवृतां निचुलानि च । श्रेयसीमाहकीं सूर्वा दन्तीं भूनिम्बचित्रको ॥ द्रे शारिवे रीहिषं च भूतिकां मदयन्तिकाम ॥ २९ ॥ श्रिपेरिपञ्चाऽक्षमात्राणि तैः प्रस्थं सर्पिषः पचेत्। गोशकृत्सद्ध्यम्लक्षीरमूत्रेश्च तत्समैः ॥ पञ्चगव्यमिदं ख्यातं महत्तदसृतोपमम् ॥ ३० ॥

फिर उठमें भारङ्गी, पाढ, त्रिक्कटा, निसीत, जलवेंत, गजपीपल, अरहर, मूर्वा, क्ली, चिरायता, चीता, कालीवर, गौरीसर, गोहिषतृण, अजवायन और मोतिया के फूल इन प्रत्येकका करक दो दो तोले एवं गौका घी, गोबरका रस, खटा दही, दूब और गोमूत्र ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ डालकर उत्तम प्रकारसे घृतको पकावे॥ २९॥ ३०॥

अपस्मारे जबरे कासे श्वयथावुद्दरे तथा ॥ ३० ॥ गुरुमार्शःपाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके । अलक्ष्मीग्रहरक्षोग्नं चातुर्थिकविनःशनम् ॥ ३२ ॥

यह बृहत्पश्चगव्यनामक चृत अपस्मार, ज्वर, खाँसी,शोथ, उदररोग, गुल्म, अर्श, पाण्डुरोग, कामला और इलीमकादि रोग्में अमृतकी समान हितकर है। एवँ दारिय, प्रह्वाधा, राक्षसवाधा, और चातुर्थिकज्वर हो दूर करता है॥ ३१॥ ३२॥ महाचैतसधृत।

शणिख्यवृत्तथैरण्डो दशज्ञूली शतावरी। राम्ना मागधिका शिम्रः काथ्यं द्विपलिकं भवेत्॥ ३३॥ विदारी मधुकं मेदे द्वे काकोल्यौ सिना तथा। एभिः वर्जूरमृद्वीकाभीरुमुञ्जातगोश्चरैः। वैतसस्य पृतस्याङ्गे पक्तव्यं सर्पिरुत्तमम्॥ ३४॥

सनके बीज, निसोत, अण्डकी जड, दशमूछ, शतावरं, रायसन, पीपक और सर्हिजना इन मत्येक ओपधिको आठ आठ तोले लेकर क्वाय बनालेवे । फिर उस क्वायमें विदारीकन्द, मुलहठी, मेदा, महामेदा, काकोली, श्रीरकाकोली, मिश्री, खखर, दाख, शतावर, पुष्पशाकभेद (अभावमें ताहका मृद्धां), गोखरू और चैतसञ्ज्ञकी समस्त औषियोंके कल्कके साथ उत्तम प्रकारसे बृतको पकाना चाहिये॥ ३३॥ ३४॥

महाचैतसंस्त्रं तु सर्वापस्मारनाशनम् ॥ ३५ ॥
गरोन्मादप्रतिश्यायतृतीयकचतुर्थकान् ।
पापालक्ष्मीर्जियदेतत्सर्वप्रदृत्तिवारणम् ॥ ३६ ॥
श्वासकासहरं चैव शुक्रार्लविशोधनम् ।
घृतमानं काथविधिरिह चैतसवन्मतः ॥ ३७ ॥
करुकश्चेतसकरुकोक्तद्रव्येः सार्थे च पादिकः ।
"नित्यं मुञ्जातकाभावे तालमस्तकमिष्यते" ॥ ३८ ॥

यह महाचैतसनामक घृत सर्वप्रकारके अपस्मारको नष्ट करता है एवं विधालत्र, अन्माद, प्रतिक्र्याय, रिजागीज्वर, चौथियाज्वर, पापत्रह, अलक्ष्मी, सर्वप्रकारकी मह-बाधा, श्वास और खाँसी इन संबक्तो निवारण करता है। शुक्र और आर्त्तवको शुद्ध करता है। इसमें चैतसघृतकी समान वैथाविधि काथ बनाकर उसमें उक्त घृतके कल्ककी समस्त ओषाधियोंका कल्क एक भाग और घी चार भाग डालकर घृतकों सिद्ध करें।। ३५-३८॥

पलंकषाचतेल ।

पलङ्कषावचापथ्यावृश्चिकाल्यर्कसर्पपैः।
जटिलापूतनाकेशीलाङ्गलीहिङ्कचोरकैः॥ ३९॥
लशुनातिविषाचित्राकुष्ठीवेंड्भिश्च पक्षिणाम्।
मासाशिनां यथालामं बस्तमृत्रे चतुर्गुणे॥
सिद्धमभ्यञ्जनात्तेलमपस्मारविनाशनम्॥ ४०॥

गोरखमुण्डी, वच, इरड, विछाटी घास, आककी जड, सरसों, वालछड, भूत-केशी, जलपीपल, हॉग,असवरग, लइसन, अतीस, चीता, कुठ और बाज आदि मांसाहारी पक्षियोंकी (जितनी प्राप्त होसके) विछा इन सबके समान भाग मिश्रित कलकके साथ तिलके तैलको वकरके चौग्रने मूत्रमें सिद्ध करें। इस तैलको शरीरमें मईन करनेसे अपस्माररोग नाश होता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ अपस्माररोगमें पथ्यापथ्यविधि । उन्मादेषु यदुद्दिएं पथ्यनस्याञ्जनीषधम् । अपस्मारेऽपि तत्सर्वे प्रयोक्तव्यं भिषम्वरेः ॥ ४९ ॥ उन्मादरोगमें जो पथ्य, नस्य, अक्षन और ओषधियाँ करीगई हैं, उन सबको

अपस्माररोगर्मे भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ इति भैषक्यस्तावस्यामपस्माररोगचिकित्सा ।

वातव्याधिकी चिकित्सा।

स्वाह्रम्ळळवणैः स्निग्धैराहारैर्वातरोगिणाम् । अभ्यङ्गस्नेहवस्त्याद्यैः सर्वानेवोपपादयेत् ॥ १ ॥

मधुर, अम्ल, नमकीन, स्निग्ध आहारके द्वारा, तैलादि मर्दन, स्नेह पदार्थोंकी वस्ति आदि क्रियाओंके द्वारा वातरोगियोंके समस्त रोगोंकी चिकित्सा करे॥ १॥

कोलं कुलत्थाः सुरदाह रास्ना माषातसीतेलफलानि कुष्टम् । वचाशताह्वायवचूर्णसम्लयुष्णानि वातामथिनां प्रदेहः ॥ २ ॥

वर, कुल्थी, देवदाह, रायसन, उडद, अलसीका तैल, त्रिफला, कुठ, वच, साफ और जौका चूर्ण इन सबको समान भाग लेकर कॉजीके साथ खरल करके उसको कुछ गरम कर वातरोगियोंके प्रलेष करना चाहिये ॥ २ ॥

पक्षाचातं कटिहन्नशिरःकर्णनासाक्षितालु— श्रीवाश्रन्थिप्रवलमिलं सार्दितं सापतानम् । सूत्राचातं ब्रह्मणिगलहक्ष्याससर्वाङ्गकम्पं तैलद्रोणी हरति न चिरात्काजिकद्रोणिका च ॥ ३ ॥

एक वडे वर्त्तनमें तिलका तैल या काँजी भरकर उसमें गोता लगाकर स्नान करनेसे पशाघात, कमर, ठोडी, शिर, कान, नाक, आँख, ताछ, प्रीवा और प्रन्यि इनमें स्थित प्रवल वायु एवं अर्दित, अपतानक, मुत्राघात, संप्रहणी, गलेके रोंग, भास सम्पूर्ण अङ्गोमें स्थित कम्य आदि विकार शीघ्र दूर होते हैं ॥ ३ ॥

तैलं घृतं चाईकमातुलुङ्गचो रसं सचुकं सगुडं पिबेदा। कटचूरुपृष्ठत्रिकगुलमञ्जूलगृश्रस्युदावर्त्तहरः प्रयोगः॥ ४॥ तिलका तैल, घी, अदरखका रस, विजीरेनींबुका रस इन सबको समान भाग लेकर चूक अथवा गुड मिलाकर सेवन करनेसे कमरकी पीडा, ऊरुस्तस्भ, पृष्ठदण्डकी पीडा, गुलम, शूल, गृत्रसी और उदावर्त ये सब रोग नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

पञ्चमुळीबळासिद्धं क्षीरं वातामये हितम् ॥ ५ ॥

वातरोगमें बृहत्पश्चमृल और खिरैंटीके द्वारा सिद्ध किया हुआ दुग्ध पान करना हितकर है ॥ ५ ॥

> कोष्ठगत-बातकी चिकित्सा । विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिबेन्नरः ॥ ६ ॥

कोष्ठगत वातमें विदेशकर जवाखार अथवा संग्रहणीरोगमें कहीहुई अग्निमदीपक और क्षारयुक्त ओषधियाँ सेवन करनी चाहिये ॥ ६ ॥

आमाश्यगत- वातकी चिकित्सा।

आमाशयस्थे शुद्धस्य यथा रोगहरी किया। अमाशयगते वाते च्छर्दिताय यथाक्रमम् ॥ रूक्षः स्वेदो लङ्कनं च कर्त्तव्यं वह्निदीपनम् । ७॥

आमाशयस्थित वातमें रोगीको प्रथम वमन और विरेचनके द्वारा शुद्ध कर पश्चात रोगनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। एवं वमन कराकर रूक्ष स्वेद देना, छंघन कराना, अप्रिदीपक ओवधियोंका सेवन आदि क्रियायें करनी चाहिये॥ ७॥

पकाशयगत-बातकी चिकित्सा।

पकाशयगते वाते हितं स्नेइविरेचनम् ॥ ८॥

पकाशयर्मे वातरोगके होनेपर रोगीको अण्डीका तेल पान कराकर दस्त कराना॥ वस्त्यादिगत-बातकी चिकित्सा ।

कार्यो वस्तिगते वापि विधिर्वस्तिविशोधनः।

त्वङ्मांसासक्शिराप्राप्ते कुर्याचासृग्विमोक्षणम् ॥ ९ ॥ वस्ति (मूत्राशय) गत वातरोगमें मूत्राधात और अश्मरीरोगमें कही हुई विषित्ते चिकित्सा करनी चाहिये । त्वचा, मांस, रुधिर और शिरागत वायुरोगमें रक्तमोक्षण कराना चाहिये ॥ ९ ॥

स्नायुसन्ध्यस्थिगत-बातकी चिकित्सा। स्नेहोपन।हाप्रिकर्म्भवन्धनान्मर्दनानि च। स्नायुसन्ध्यस्थिसंप्राप्ते कुयाई।ते विचक्षणः॥ १०॥ तैल, घृतादिका सेवन, प्रलेप, अग्निकर्म, चन्धन और तेलकी मालिश आदिके द्वारा स्नायुः, सन्धि और अस्थिगत बातकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ १०॥ त्वरगत-बातकी चिकित्सा।

स्वेदाभ्यङ्गावगाडांश्च हृद्यं चात्रं त्वगाश्चिते ॥ ११ ॥ बचामं वातरोग होनेपर स्वेदिक्रिया, दैलकी मालिश, गोता लगाकर जलमें स्नान करना और हृदयको हितकारी अन्नका भोजन आदि उपचार कराना ॥ रक्तगत-शतकी चिकित्सा ।

शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम् ॥ १२ ॥ रुधिरगत वातरोगर्ने शीतल प्रलेप, विरेचन और रक्तमोक्षण आदिके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२ ॥

मांसमेदोगत-बातकी चिकित्सा ।

विरेको सांसमेदस्थे निरूद्धाः शमनानि च ॥ १३ ॥ मांस और मेदोगत वातरोगीमें विरेचन, निरूद्धीस्त और शमनकारक औषधियाँ प्रयोग करनीः चांद्विये ॥ १३ ॥

अस्थिमज्जागत-वातकी चिंकित्सा ।

बाह्याभ्यन्तरतः रूनेहैरस्थिमज्ञागतं जयेत् ॥ १८ ॥ शस्य और मजामें स्थित वातकों वृतपान और तैलादिकी मालिश आदिके द्वारा जीतना चाहिये ॥ १४ ॥

शुक्रगत- वातकी चिकित्सा ।

हृद्याञ्जपानं शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम् ॥ १५ ॥ विबद्धमार्गशुकं तु हृद्या दद्याद्विरेचनम् । सारल्यात्कोपिनो वायोवीर्यद्वारं हि शुध्यति ॥ १६ ॥

शुक्रस्थित वातमें इद्यको हितकारी, सुस्वादु, बलकारक, और शुक्रवर्द्धक अन्न पान सेवन करने हितकारी हैं। यदि शुक्र निकलनेका मार्ग अवरुद्ध होगया हो तो विरचक ओषधियाँ सेवन करावे। कारण-विरेचनके डारा ऋषित वायुके सरल होजाने से बीर्य निकलनेका मार्ग साफ होजाताहै॥ १५॥ १६॥

ग्रुष्कगर्भकी चिकित्सा।

गर्भे शुष्के तु वातेन बालानां चापि शुष्यताम्। सितामधुककाश्मर्थेर्हितसुत्थापने पयः॥ १७॥ वायुके द्वारा गर्भाशय अथवा गर्भस्थ सन्तानके शुष्क होजानेपर मिश्री, मुलहठी, कुम्भेर इनके साथ दूधको पकाकर गार्भिणीको पान कराना चाहिये॥ १७॥
शिरोगस-वातकी चिकित्सा ।

शिरोगतेऽनिले वातशिरोगेगहरी किया ॥ १८॥ शिरमें वातरोग होनेपर वातज शिरोरोगमें कहीहुई विधिके अनुसार चिकित्सा करमी चाहिये॥ १८॥

व्यादितकी चिकित्सा ।

व्यादितास्ये इतुं [स्विद्गमङ्खाभ्यां प्रपीडच च। प्रदेशिनीभ्यां चोन्नम्य चिन्नकोन्नमनं दितम् ॥ १९॥

बातरोगमें मुखके फैलजानेपर गण्डस्थलोंमें स्वेद देकर अँबूटोंके द्वारा ठोडीकों दबावे फिर तर्जानी और मध्यमा अँग्रुलियोंके द्वारा ठोडीको उत्परको उठावें। इस मकार करनेसे मुखका विकृतभाव दूर होताहै॥ १९॥

आर्दितकी चिकित्सा।

रसोनकल्कं नवनीतिमश्रं खादेलरो योऽर्दितरोगयुक्तः । तस्यार्दितं नाशयतीह शीश्रं वृन्दं घनानामिव मातिरिश्वा ॥ यदि अर्दितरोगी लहसुनके कल्कको नैनीधीमें मिलाकर सेवन करे तो उसका आर्दितरोग इस मकार शीश नाश होजाता है, जैसे वायुका वेग मेघेंकि समृद्रको सत्काल नष्ट करदेवा है ॥ २०॥

अर्दिते नवनीतेन खादेन्माषण्डरीं नरः । क्षीरमांसरसैर्भुक्त्वा दशमूलीरसं पिबेत् ॥ २१ ॥

आर्देतरोगमें नैनीविके साथ उडदकी बार्डियें भक्षण करे । पश्चात् दूध और मांस-रसके साथ भोजन करके दशमूलका क्वाथ पान करे ॥ २१ ॥

स्वेदाभ्यङ्गशिरोवस्तिपाननस्यपरायणः।

अर्दितं सजयेत्वर्षिः पिबेदौत्तरभक्षितम् ॥ २२ ॥

आर्दितरोगमें स्वेद, तैलमईन, घृतपान, शिरोवस्ति और नस्य इन क्रियाओंका थथाविधि प्रयोग कर भोजनके बाद घृत पान करानेसे आर्दितरोग नष्ट हो ॥ मन्यास्तम्मकी चिकित्सा ।

> पञ्चमूलीकृतः काथो दशमूलीकृतोऽथवा । रूक्षः स्वेदस्तथा नस्यं मन्यास्तम्भे प्रशस्यते ॥ २३ ॥

मन्यास्तम्भरोगमें बृहत्पञ्चम् छ अथवा दशमृलका काथ पान करना एवं रूक्ष स्वेद-स्रीर नस्य देना चाहिये ॥ २३ ॥

> मोवास्तम्नकी चिक्तिसा । कटुतैलेनाभ्यके लिप्ते कल्केन वाजिगन्धायाः । शाम्येद्मीवास्तम्मभूलं सहदप्यनायासम् ॥ २४ ॥

कडुवे तेलकी मालिश और असगन्धकी जडको पानीमें पीसकर लेप करनेसे अत्यन्त प्रवल ग्रीवास्तम्भकी शुलभी सहजमें ही दूर होजाता है ॥ २४ ॥

जिह्नाश्तम्भकी चिकित्सा ।

वाताष्ट्र वाग्ध्यमनीदुष्टी स्नेहराण्ड्रषधारणम् ॥ २५ ॥ बायुसे बाणीको बहानेवाली नार्टीके विकृत होजानेपर वातनाशक तेल अथवा वृतके गण्ड्रपधारण करने चाहिये ॥ २५ ॥

कुञ्जकी चिकित्सा।

वातब्रेद्शसूल्या च नरं कुब्जसुपाचरेत्। स्रहेर्मासरसैर्वापि प्रवृद्धं तं विवर्जयेत्॥ २६॥

वायुके द्वारा मनुष्यके शरीरमें कुन्ज (कुवडापन) होजानेपर वातनाशक भद्र-दार्बादिगणकी ओषाधियोंका काथ या दशमूलका काथ अथवा वातनाशक तैल शृतादि और मांसरस सेवन आदि उपचार करे। किन्तु बहुत पुराने स्थायी कुन्जको असाध्यः जानकर छोडदेवे॥ २६॥

आध्यानकी चिकित्सा । आध्याने छंघनं पाणितापश्च फळवत्त्रयः ।

दीपनं पाचनं चैव वस्तिश्चाप्यत्र शोधनः ॥ २७ ॥

आध्यान (अफारा) रोगर्मे लंघन करनाः हाथको अग्निपर तपाकर स्वेद देना, फहबर्दि क्रिया, अग्निदीपक और पाचक ओषाधियोंको प्रयोग करनी और वस्ति-क्रिया करनी चाहिये ॥ २७॥

> अष्ठीला और प्रत्यष्ठीलाकी चिकित्सा। प्रत्यष्ठीलाष्ट्रीलिकयोरन्तर्विद्वचिगुरुमवत् ॥ २८॥

अम्रीला, मत्यविलारोगमें अन्तार्वेद्राधि और ग्रुल्मरोगकी समान चिकित्सा करनी.

गृप्रसीकी चिकित्सा।

तैलमेरण्डजं वापि गोमुत्रेण पिबेन्नरः । मासमेकं प्रयोगोऽयं गृष्टस्यूरुग्रहापहः ॥ २९॥

अण्डीके तेलको गोमूत्रके साथ एक महीनेतक सेवन करनेसे गृहासी और ऊठ-स्तम्भ दूर दोता है ॥ २९॥

शेफालिकादलकाथो मृद्धिपरिसाधितः। दुर्वारं गृप्रसीरोगं पीतमात्रं समुद्धरेत्॥ ३०॥

मन्दमन्द आप्रिके द्वारा सिद्ध किया हुआ निर्मुण्डीके पत्तींका काथ पान करतेहीं दुस्साध्य गृष्टसीरोगको नष्ट करता है ॥ ३० ॥

पिष्टैरण्डफलं क्षीरे सविश्वं वा फलं रुवोः। पायसो भक्षितः सिद्धो गृध्रसीकटिञ्चलन्तुत् ॥ ३३ ॥

छिलकेरहित अण्डके बीजोंको पीसकर अथवा अण्डके बीज और सींठको एकष्र बीसकर उनकी दूधमें खीर बनाकर भक्षण करनेसे गृष्ट्रसी और कमरका ग्रूल नष्ट होता है। (इसमें अण्डके बीजोसे चीतुने चावल और चावलोंसे चीतुना दूव केना चाहिये)॥ ३१॥

वातकण्टककी चिकित्सा।

रक्तावसेचनं कार्य्यमभीक्षणं वानकण्टके । पिबेदेरण्डतेलं वा दहेत्सूचीभिरेव वा ॥ ३२ ॥

वातकण्टकरोगमं बारबार रक्तमोक्षण करावे अथवा अण्डीके तेलका पान करें या गरम सुईके द्वारा व्याधिस्थानको दम्ब करे ॥ ३२ ॥ खल्वकी चिकित्सा ।

ख्तरुव्यां स्निम्धाम्ललवणैः स्वेदोन्मदीपनाइनम् ॥ ३३ ॥ स्निम्ध, अम्ल और लवणयुक्त द्रव्योंके द्वारा स्वेद देना, मर्दन और प्रलेप करना आदि क्रियार्थे खलंबी (एक प्रकारका कम्प) रोगमें उपयोगी हैं ॥ ३३ ॥ शिराग्रहकी चिकित्सा।

> शिरायहे तु कर्त्तव्या शिरागतमहिकया । दशमूलीकषायेण मातुलुङ्गरसेन च ॥ श्रुतेन तैलेनाभ्यङ्गः शिरोवस्तिश्च युज्यते ॥ ३४॥

शिराग्रहरोगमें शिराओं में स्थित वायुकी वातनाशक चिकित्सा करनी चाहियें एवं दशमूलके काथ और विजीरे नींबुके साथे पकायेहुए तेलकी मालिश करना और शिरमें वस्ति (पिचकारी) का प्रयोग करना चाहिये॥ ३४॥

अथापतानकेनात्त्रमुताक्षमवेपनम् ।

अखट्बापातिनं चैव त्वरया सम्रुपाचरेत् ॥ ३५ ॥

अपतानकरोगसे आकान्त रोगीकी जिसके नेत्रोंमें आँ सूंन निकले हों, शरीरमीं कम्प न हुं आं हो और वह खादपर न पड़ा हो तो उसकी बहुत शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये। कारण, चिकित्सामें देर करनेसे रोग असाध्य होता है॥ ३५॥

पक्षाघातकी चिकित्सा।

पक्षाघात समाकान्तं सुतीक्ष्णैश्च विरेचनैः।

शोधयेद्वस्तिभिश्वापि व्याधिरेवं प्रशाम्यति ॥ ३६ ॥

पश्चाघातवाले रोगीको तिक्ण औषधियोंके द्वारा विरेचन कराकर और वस्ति-त्रियाके द्वारा शोधन करे। इस प्रकार करनेस रोग शमन होता है॥ ३६॥

दशमुलीबलामाबकाथं तैलाज्यमिश्रितम्।

सायं भुक्तवा पिबेब्रस्यं विश्वाच्यामवबाहुके ॥ ३७ ॥

विश्वाची और अववाहक रोगमें दशमूल, विरेटी और उंडंद इनके कायको तिलका तेल और घी मिलाकर शामको भोजन करनेके पश्चात् नासिका द्वारा पान-करे॥ ३०॥

अथापतन्त्रकेनार्त्तमातुरं नापतर्पयेत्। अथापतन्त्रकेनार्त्तमातुरं नापतर्पयेत्। निद्धद्दवस्तिवमनं सेवयेत्र कदाचन ॥ ३८ ॥ श्वसनाः कफवाताभ्यां रुद्धास्तस्य विमोक्षयेत । तीक्ष्णेः प्रधमनैः संज्ञां तासु मुक्तासु विन्दति ॥ ३९ ॥

अपतन्त्रकरोगसे प्रसित रोगीको छङ्कन, निरूह्बस्ति और बमन कदापि नहीं करानी चाहिये। इसमें कफ और वायुके द्वारा श्वास प्रश्वासको बहानेवाली सब नाडिये रुक जाती हैं, इसलिये तीक्ष्ण प्रथमन किया करके उनको खोलदेवे। नाडि-योके खुलजानेपर रोगी चैतन्यवाको प्राप्त होता है।। ३८॥ ३९॥ खक्ष ओर पंग्रताकी चिकित्सा ।

उपाचरेदभिनवं खञ्जं पङ्कमथापि वा । विरेकास्थापनस्वेदगुग्गुलुस्नेहवस्तिभिः ॥ ४० ॥

विरेचन, निरूद्द्वस्ति, स्वेदं, गूगलं और स्नेद्द्वस्ति इनं कियाओं के द्वारा नदीन खन्न और पंगु रोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४० ॥

कोष्टुशीर्षकी चिकित्सा।

गुग्गुलुं कोष्टुशीर्षे तु गुडूचीत्रिफलाम्भसा । क्षीरेणरण्डतेलं वा पिबेद्धा बृद्धदारुकम् ॥ ६३ ॥ रसैस्तितिरिमां शस्य पीतेश्चेग्गुलुसंयुतेः ।

वातरक्तित्रयाभिश्च जयेज्ञस्बुक्तमस्तक्षम् ॥ १२ ॥ कोण्ड्रशिषं वातरोगर्मे गिलोय और त्रिकलेके काथके साथ ग्रह गूगल या गौके दूधके साथ अण्डीका तैल अथवा दूधके साथ विधारेका चूर्ण सेवन करना चाहिये। तीतरके मांसरसके साथ गूगलको मिलाकर पान करनेसे और वातरक्ताविकारमें कही दुई विधिके अनुसार चिकित्सा करनेसे कोण्ड्रशीर्ष रोग नष्ट होता है ॥४१॥ ॥४२॥

कलायखञ्जकी चिकित्सा ।

कमः कलायखञ्जस्य खञ्जपंग्वोरिव स्मृतः । विशेषात्स्नेहनं कर्म कार्यमत्र विचक्षणैः ॥ ४३ ॥ खञ्ज और पंग्ररोगकी समान कडायखञ्जरोगकी चिकित्सा करनी । इसमें विशे पकर स्नेहकर्म अर्थात् वातनाशक तैल वृतादिका महन व पान करना ॥ ४३ ॥

बाह्यान्तरायामकी विकित्सा ।

बाह्यायामेऽन्तरायामे विधेवाऽर्दितवतिकवा ॥ ४४ ॥ बाह्यायाम और अन्तरायामरोगमें आर्दितरोगकी समान विकित्सा करनी ॥४४॥

त्रिकशुङकी ि ।।

कारयेद्रालुकास्वेदं त्रिकशुले प्रयत्नतः। यद्वाऽवस्तात्करीषाप्रिं घारयेत्सततं नरः॥ ४५॥

त्रिकशूलरीगमें वाल्डके द्वारा विधिपूर्वक स्वेद देवे अथवा कमरके नीचे आहें उपलोंकी अग्निको रखकर बार बार सेंके ॥ ४५ ॥ पाददाहकी चिकित्सा ।

वातरक्तकमं कुर्यात्पाददाहे विशेषतः । मसुरविद्कैः पिष्टैः शृतशीतेन वारिणा ॥ ४६ ॥ चरणौ लेपयेत्सम्यक् पाददाहप्रशान्तये । नवनीतेन संक्रितौ बह्निना परितापितौ ॥ सुच्येते चरणौ क्षिप्रं परितापारसुदारुणात् ॥ ४७ ॥

पाददाहरी गर्मे विशेषकर वातरक्तकी समान चिकित्सा करनी चाहिये। मसूरकी दालको पीसकर जलके साथ पकाकर श्रीतल होजानेपर पैरोंमें ले। करनेसे पावोंकी दाह शान्त होती है। अथवा पाँवोंमें नैनी घी लगाकर अग्निपर तपानेसे पैरोंकी दाहण दाह शीघ दूर होती है। ४६॥ ४७॥

पादहर्षकी चिकित्सा ।

पाद्हर्षे तु कर्त्तव्यः कफवातहरो विधिः ॥ ४८ ॥ पाद्हर्षरोगमें कफःऔर वातनाज्ञक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ दशमुखादिकाय ।

दशमुळीकृतः काथः पश्चमृल्याऽपि क्रिपतः । मन्यास्तम्भं निद्दन्त्याञ्च कम्पवातं विशेषतः ॥ ४९ ॥

द्शमूल अथवा बृहत् पश्चमूलका काढा चनाकर पान करनेसे मन्यास्तम् म रोग और विशेषकर कम्पवातरोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ ४९ ॥

वलादिक्वाथ।

बलायुलशृतं तोयं सैन्धवेन समन्वितम् । बाहुशोषकरे वाते मन्यास्तम्भे च शस्यते ॥ ५० ॥

बाहुशोष और मन्यास्तम्भ वातरोगमें खिरेंटीकी जडका क्वाय बनाकर उसको सैन्यानमकके साथ सेवन करना चाहिये॥ ५०॥

प्रण्डादिक्वाथ ।

ष्रण्डमूलं बिल्वं च बृहती कण्टकारिका। कषायो रूचकोपेतः पीतो वङ्क्षणवस्तिजम् ॥ गृष्रसीजं हरेच्छूलं चिरकालानुबन्धि च ॥ ५१॥

अण्डकी जडकी छाल, बेलकी छाल, बडी कटरी और कटेरी इनके काढेमें काला-नमक डालकर पान करनेसे वंक्षण और वस्तिगत शूल और पुरानी रुघ्नतीका शूलरोग दूर होता है ॥ ५१ ॥

सिंहास्यादिक्वाथ ।

सिंहास्यदन्तीकृतमालकानां पिवेत्कवायं रुवुतैलिमश्रम्। यो गृधसीनष्टगतिः प्रसुतः स शीष्रगः स्याद्धि किमत्र चित्रम्॥ जो गुप्रसीरोगीकी गतिशक्ति नष्ट होगई हो और जडता होगई हो तो उसको अहूसा, दन्तीकी जड और अमलतास इनका क्वाथ अण्डीका तेल मिलाकर पान कराना चाहिये इससे रोगी शीव्र चलने लगता है ॥ ५२ ॥

रास्नामृतार्ग्वधदेवदारुत्रिकण्टकैरण्डपुनर्नवानाम् ।

काथं पिबेन्नागरचूर्णमिश्रं जंघोरुपृष्ठत्रिकपार्श्वज्ञूली ॥५३॥ रायसन, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखुरू, अण्डकी जड और पुनर्नवा इनके मन्दोष्ण क्वाथको सीठका चूर्ण डालकर पान करनेसे जङ्गा, ऊरु, पीठ, त्रिक और पार्श्वश्रखवाला रोगी आरोग्य होता है ॥ ५३ ॥

माषादिक्वाय ।

मापात्मग्रप्तावातारिवाट्यालकजटाशृतम् । हिङ्कसैन्धवसंयुक्तं पक्षाघातं विनाशयेत् ॥ ५९ ॥

उडद, कींचके बीज, परण्डमूल, खिरैंटी और बालछड इनके क्वाथमें हींग और सैंबानमक डालकर पीनेसे पक्षाघात रोग नष्ट होता है ॥ ५४ ॥

गोक्षरादिकवाथ।

गोक्षरमेरण्डमूलं वचा रास्ना पुनर्नवा कषाय एष शस्तस्तु वाते सर्वाङ्गमाश्रिते ॥ ५५ ॥

गोखुरू, अण्डकी जड, बच, रायसन और पुनर्नवा इनका काथ सर्वाङ्गात बात-रोगमें डितकारी है ॥ ५५ ॥

मापबलादिक्वाथ ।

माषवलाञ्चकशिम्बीकतृणरास्नाश्वगन्धोरुबुकानाम् । काथो यस्य निपीतो रामठलवणान्वितः कोष्णः ॥ अपहरति पक्षघातं मन्यास्तम्भं सकर्णनाद्रुजम् । दुर्जयमदितवातं सप्ताहाज्यति चावश्यम् ॥ ५६ ॥ उडद, खिरैंटीकी जड, कींचके बीज, रोदिषत्ण, रायसन, असगन्य और

अण्डकी जड इनके मन्दोष्ण कशयको हींग और सैंधानमक मिलाकर पान

करनेसे फ्शाघात, मन्यास्तम्भ, कर्णगेग और दुस्साध्य अर्दिवरोग सात दिनमेंही अवश्य नाश होता है ॥ ५६ ॥

> कल्याणहेह । सहरिद्धा वचा कुछं पिप्पली विश्वभेषत्रम् । अजाजी चाजमोदा च यष्टीमधुकसैन्ववम् ॥ ५७ ॥ एतानि श्रक्षणचूर्णानि समभागानि कारयेत् ।

> तच्चूर्णं सर्पिषाऽऽलोडचं प्रत्यहं मक्षयेव्ररः ॥५८॥ एकविंशतिरात्रेण नरः श्रुतिघरो भवेत् ।

मेघडुन्डुभिनिर्घोषो मत्तकोकिल्निस्वनः॥

जडगद्गदम्बन्दं लेहः कल्याणको जयेत् ॥ ५९ ॥

हल्दी, बच, क्रूठ, पीपल, सोंठ, कालाजीगा, अजमोद, मुलह्ठी और सैंधानमक इन सबको समान भाग लेकर बारीक पीसकर बखमें छानलेवे । इस चूर्णको चीमें मिलाकर मितिदिन मातःकाल सेवन करनेसे मनुष्य इक्कीस दिनमें सुनतेही बातको धारण करता है। मेव और दुन्दुमिकी समान घोर शब्द करनेवाला और मदोन्मच कोयलकी समान कण्ठस्वरवाला होता है। यह कल्याण लेह जिह्नाकी जडता गद्रद-पन और मुक्ताको दूर करता है॥ ५७-५९॥

शाल्वणस्वेद ।

काकोल्यादिः सवातम्नः सर्वाम्लद्रव्यसंयुतः । सानूपमांसः सुस्विन्नः सर्वम्नेहसमन्वितः ॥ ६०॥ सुस्तोष्णः स्पष्टलवणः शास्त्रणः परिकीर्त्तितः । तेनोपनाइं कुर्वीत सर्वदा वातरोगिणाम् ॥ ६३॥

काकोल्यादिगणकी समस्त ओषि, भद्रदार्वादिगणकी सब ओषि, सर्व प्रकार के अम्लपदार्थ, सर्व प्रकारके स्तेह (तेल, घृत, चर्ची, मज्जा) द्रव्य और सर्व प्रकारके अनुपदेशके जीवोंका मांस इन सबको एकत्र उत्तम प्रकारसे प्रकाव फिर उसमें नमक डालकर उससे सुहाता र स्वेद देनेको शाल्वणस्वेद कहते हैं। इसके द्वारा वातरोगियोंको सदा उपनाह स्वेद देना॥ ६०॥ ६१॥

वातन्नो भद्रदावादिः काकोल्यादिस्तु सौश्रतः। मासेनात्रौषधं तुल्यं यावताऽम्लेन चाम्लता ॥ ६२ ॥ पद्दीस्यात्स्वेदनार्थे च काञ्चिकाद्यम्लमिष्यते । चतुःस्रेद्दोऽत्र तावान्स्यात्स्वस्विद्धत्वं यतो भवेत् ॥ ६३ ॥ समस्तं वर्गमर्द्धे वा यथालाभमथापि वा । प्रयुत्जीतेति वचनं सर्वत्र गणकम्भीण ॥ ६४ ॥

भद्रदार्वादिगण और काकोल्यादिगणकी ओषधियाँ दातनाक्षक हैं, यह सुश्रुतने कहा है। इसमें मांसकी बराबर सब ओपाधियाँ जितने अस्लपदार्थोंके द्वारा अस्लता हो सके वह पट्टी स्वेद देनेके लिये प्रहण करनी, काँजी आदि अस्लपदार्थ लेना। इसमें चारों स्नेहद्रथ्य उतनेही लेने जितने द्रव्योंसे वह अच्छी तरह सीजजाय। सस्पूर्ण वर्गकी या आवे वर्गकी अथवा जितनी मिल सकें उतनी औषधियाँ लेनी चाहिये। यह वचन सब जगह गणकर्ममें मयोग करना ॥ ६१-६४॥

वातगजांकुश।

मृतं सृतं वृतं छोइं ताप्यं गन्यकताछक्ष्म् ।
पथ्या शृङ्गी विषं व्योषमग्निमन्थं च रङ्गणम् ॥ ६५ ॥
तुल्यं खछे दिनं मध्ये गुण्डीनिर्गुण्डिकाइवैः ।
द्विगुआं विष्कां खादेत्सर्ववातप्रशान्तये ॥ ६६ ॥
कणाचूर्णयुतं चैव जिङ्गीकाथं पिबेदनु ।
साध्यासाध्यं निहन्त्याञ्च रसो वातगजांकुशः ॥ ६७ ॥
सप्ताहाद् गृप्रसीं इन्ति दाढणं सान्निपातिकम् ।
कोष्टुशीषकवातं चाप्यवबाहुकसंज्ञकम् ॥ ६८ ॥
मन्यास्तम्भग्नुहस्तम्भं हनुस्तम्भं विनाशयेत् ।
पक्षाचातादिरोगेषु कथितः प्रमोत्तमः ॥ ६९ ॥

शुद्ध परिकी भस्म, लोइभस्म, सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध गन्धक, हरताल, हरडा काकडासिंगी, शुद्ध मीठा तेलिया, सोंठ, पीपल, मिरच अरणी और सुहागा इन सबको समान भाग लेकर मुण्डी और निर्गुण्डीके रसके साथ एक एक दिनतक खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। सर्व प्रकारक वातरोगको शमन करनेके लिये इसकी प्रतिदिन एक एक गोली भक्षण करे और ऊपरसे पीपल का चूर्ण मिलाकर मंजीठके क्वायको पीवे। यह वातगजांकुशस्स साध्य व असाध्य सर्व प्रकारके वातरोगको तस्काल नष्ट करता है। एवं गृधसी

दारुण सन्निपात, कोष्टुशीर्षक, अववाहक, मन्यास्तम्भ और इतुस्तम्भ इन समस्त वातरोगोंको सात दिनमें ही नाश कर देता है। पक्षाचात आदि ज्याधि-योमें यह अत्युक्तम कहागया है॥ ६५-६९॥ बहह्यातगजांकश।

> सृताभ्रतीक्ष्णकान्तानि ताम्रतालकगन्धकम् । स्वर्ण भ्रुण्ठी बला घान्यं कदफलं चाभया विषम्॥७०॥ पथ्या शृङ्गी पिप्पली च मरिचं टङ्कणं तथा । तुरुवं खल्के दिनं मद्ये सुण्डीनिग्रण्डिकाद्रवेः ॥ ७३ ॥] दिग्रुं वा विद्यां खादिसर्ववातप्रशान्तये । साध्यासाध्यं निद्दन्त्याभ्र वृद्ददातगजाङ्कशः॥ ७२ ॥

शुद्ध पारा, अञ्चक, कान्तलोइ, ताँचा, इरताल इनकी भस्म, शुद्ध गन्धक, सुव-र्णभस्म, सोंठ, खिरेंटी, धनियाँ, कायफल, शुद्ध मीठा तेलिया काकडासिङ्गी, पीपल, मिरच और सुद्दागा ये प्रत्येक एक एक माग और इरड दो भाग लेकर सबको एकत्र मुण्डी और निर्शुण्डीके रसमें एक एक दिनतक खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेवे। इस रसको सबंधकारके बातरोगोंको शान्त करनेके लिये सेवन करे। बुद्दावगजांकुशस्स साध्य और असाध्य सम्पूर्ण बातविकारोंको शीघ्र नष्ट करताहै॥ ७०-७२॥

महाबातगजांकुश ।

मृताञ्जतीक्ष्णताञ्चं च सृततालकगन्धकम् । भाङ्गी शुण्ठी वला घान्यं कट्फलं चाभया विषम् ॥७३॥ संपिष्य चपलादावैर्निष्केकां भक्षयेद्वटीम् । वातश्चेष्महरो होन गुरुवातगजाङ्कशः ॥ ७४ ॥

अञ्चक्तमस्म, लोहभस्म, ताझभस्म, गुद्ध पारा, हरताल, गुद्ध गन्धक, भारङ्गी, सीठ, खिरैटी. धानिया, कायफल, हरड और गुद्ध मीठा तेलिया इन सबको समान माग लेने। फिर एकत्र पीसकर पीपलके काथमें खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनाकर मितिदिन एक एक गोली सेवन करे। यह महावातगजांकुश रस वात और कफ्से उत्पन्न हुये सब रोगोंको दूर करता है॥ ७३॥ ७४॥

लघुआनन्दरस ।

पारदं गन्धकं लोहमञ्जकं:विषमेव च । समांशं मरिचस्याष्टी टङ्कणं तु चतुर्गुणम् ॥ ७५ ॥ भृद्धराजरसेनैत्र दातव्याः पश्च भावनाः । तथा दाडिमतोयेन वटीं कुर्यात्समाहितः ॥ निहन्ति वातजात्रोगान्श्रमदाहपुरःसरान् ॥ ७६ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोइमस्म, अम्रक्षभस्म और शुद्ध मीठा तेलिया ये सब समान भाग काली मिरच अठगुनी और सुहागा चौशुना लेकर सबको एकष्र करके भाँगरेके रस और अनारके रसमें पाँच पाँच बार भावना देकर हो हो रत्तीकी गोलियाँ बनालेने। यह रस सर्वप्रकारके बातरोग, अम, दाह आदि उपद्रवींको नष्ट करता है ॥७६॥ ७६॥

गगनादिवटी।

मृतगगनरसार्क मुण्डतीक्ष्णं सताप्यं सविलममियदं स्याद्यष्टितोयप्रपिष्टम । तदनु सल्लिजातैर्वासकै-गोंस्तनीभिर्मृदितमनु विदारीवारिणा बस्नमेकम्॥वृत-मधुसिंदतेयं निष्कमात्रा वटीति अपयति गुरुवातं पित्त-रोगं क्षयं च । अममदकपशोषान्दाइतृष्णासमुत्थान् मलयजमिइ पेयं चानुपेयं सचन्द्रम् ॥ ७७ ॥

अस्कभस्म, शुद्ध पारा, ताझभस्म, मण्डूरभस्म, तीक्ष्ण लोइभस्म, सीनामालीकी भस्म और शुद्ध गन्धक इन प्रत्येक औषधिको समान भाग लेकर मुल्इठीके काथमें खरल करके किर कमल, अड्सेके पत्ते, दाख और विदारीकन्दके रसमें क्रमसे एक एक दिनतक खरल कर सुखालेंबे। किर तीन तीन रत्तीकी गोलियाँ बनाकर प्रतिदिन एक एक गोली घृत और शहदके साथ मिलाकर सेवन करे। औषध सेवन करनेके पश्चात् सकेंद्र चन्दन और कपूरका अनुपान करे। यह वटी प्रवल वातरोग, पित्रके रोग, क्षय, अम, मद, कफ, शोष, दाइ और त्यासे उत्पन्न हुए सब विकारोंको दूर करती है। ७० ।।

कुञ्जविनोद रस ।

रसगन्धौ समौ शुद्धौ चाभया तालकं तथा।
विषं कटुकि न्योष च बोलजेपालकौ समौ ॥ ७८ ॥
भृद्धराजरसैर्मर्द्ध स्नुद्धकंस्वरसैस्तथा।
गुञ्जाद्वयं भक्षयेच हृच्छूलं पार्श्वश्चलकम् ॥ ७९ ॥
आमवाताढचवातादीन कटिशूलं च नाशयेत्।
अग्निं च कुरुते दीप्तं स्थौरुयं चाप्यपकर्षति ॥ ८० ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, इरड, इरताल, शुद्ध मीठा तेलिया, कुटकी, सोंठ, मिरच, पीपल, बोल और जमालगोटा इन सबको समान भाग लेकर भाँगरेके रस, थूइरके इप और आकके इपके साथ क्रमसे एकएक दिनतक खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेने । इसकी प्रतिदिन एक एक गोली सेवन करनेसे इदयका शूल, पसलीकी पीडा, आमबात आदि सर्वप्रकारके वातरोग और कमरकी पीडा नाश होती है । यह रस अप्रिको अत्यन्त दीपन करता और स्थूलताको दूर करता है ॥७८-८०॥ सर्वाङकम्पारिस्स ।

मृतं सूतं मृतं ताम्रं मर्दयेत्कटुकद्ववैः । एकविंशतिवारं च शोष्यं पेष्यं पुनःप्रनः ॥ चणमात्रा वटी भक्ष्या रसः सर्वाङ्गकम्पजित् ॥ ८९ ॥

शुद्ध पारे और ताँवेकी भरमको समान भाग छेकर कुटकीके क्वाथमें इकीस बार भावना देकर सुखाछेवे। फिर पीसकर इसकी चनेकी बरावर गोछी बनाकर भक्षण करनेसे सर्वाङ्गगत कम्पवात नष्ट होता है॥ ८१॥

चिन्तामणिरस ।

कर्षेकं रसिसन्दूरं तत्समं मृतमञ्जकम् । तद्दे मृतलौहं च स्वर्ण शाणं क्षिपेद् बुधः ॥ ८२ ॥ कन्यारसेन सम्मर्च गुञ्जामात्रां वटीं चरेत् । अनुपानादिकं दद्याद् बुद्धा दोषबलाबलम् ॥ ८३ ॥

रसिसन्दूर और अञ्चकभस्म ये मत्येक दो दो तोले, लोइभस्म एक तोला और सुवर्णभस्म ४ मासे इन सबको घीषुआरके रसमें खरल करके एक एक रचीकी गोलियाँ बनालेबे। इस वटीको दोषोंका बलावल विचारकर यथोचित अनुपानके साथ सेवन करावे॥ ८२॥ ८३॥

हन्ति श्रेष्मान्वितं वातं केवलं पित्तसंयुतम् । हल्लासमहर्चि दाईं वान्ति आन्ति शिरोग्रहम् ॥ ८४ ॥ प्रमेहं कर्णनादं च ज्वरगद्गदम्कताम् । बाधिर्यं गर्भिणीरोगमश्मरीं सृतिकामयम् ॥ ८५ ॥ प्रदरं सोमरोगं च यक्ष्माणं ज्वरमेव च । बलवर्णाग्रदः सम्यक् कान्तिपुष्टिप्रसाधकः । चिन्तामणिरसञ्चायं चिन्तामणिरिवापरः ॥ ८६ ॥ यह चिन्तामाणिनामक रस कफसहित बात, केवल बात और पित्रयुक्त बात, एवं इक्लास, अरुचि, दाइ, वमन, आन्ति, शिरःपीडा, प्रसेह, कर्णनाद, उत्तर, गहदता, मुकता, बहरापन, गिर्भिणीके रोग, पथरी, प्रसृतिरोग, प्रदर, सोमरोग, राजयक्ष्मा, और सर्वप्रकारके ज्वरको नष्ट करता है। एवं वल, वर्ण और अग्निकी द्वादि, कान्ति और प्रशिको उत्पन्न करनेवाला है। यह चिन्तामणिस्स दूसरी चिन्तामणिकी समान है। ८४-८६।!

चिन्तामणिचतुर्भुख ।

विशुद्धं रससिन्द्रं तद्धं लीहमभ्रकम् । तद्धं कनकं खळे कन्यास्वरसमर्दितम् ॥ ८७ ॥ एरण्डपत्रेरावेष्टच धान्यराशी निधापयेत् । त्रिदिनान्ते समुद्धृत्य सर्वरोगेषु योजयेत् ॥ ८८ ॥

गुद्ध रससिन्दूर दो तोले, लोहभस्म १ तोला, अञ्चकभस्म एक तोला और धुव-र्णभस्म ६ मासे इन सबको एकत्र घीकुँआरके रसमें खरल करके अण्डके पत्तीसे लपेटकर धानोंकी राशिमें रखदेवे । फिर तीन दिनके बाद निकालकर उसको सर्व-प्रकारके रोगोंमें प्रयोग करे ॥ ८७-८८ ॥

> एतद्रसायनवरं त्रिफलामधुसंयुतम् । तद्यथामिबलं खादेद्रलीपलितनाशनम् ॥ ८९ ॥ अपस्मारं महोन्मादं रोगान् वातससुद्धनान् । क्रमेण शीलितं इन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ९० ॥

इस उत्तम रसायनको आग्निका बलावल विचारकर यथोवित मात्रासे त्रिफलेकें रस और शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे वली और पलितरोग नाश होते हैं। एवं अपस्मार महोन्माद और वातजनित समस्त रोगोंको यह रस इस प्रकार नष्ट करदेता है जैसे इन्द्रका वक्र वृक्षको नाश करदेता है ॥८९॥९०॥

बृहद्वातचिन्तामाणि ।

भागत्रयं स्वर्णभस्म द्विभागं रोप्यमञ्ज्यम् । लोहात्पंच प्रवालं च मौक्तिकं त्रयसम्मितम् ॥ ९१ ॥ भस्मसूतं सप्तकं च कन्यारसविमार्दितम् । वद्धमात्रा वटी कार्या भिषम्भिः परियत्नतः ॥ ९२ ॥ यथान्याध्यतुपानेन नाशयेद्रोगमङ्कलम् । वातरोगं पित्तकृतं निहन्ति नात्र चिन्तनम् ॥ ९३ ॥ बृद्धोऽपि तद्रणस्पर्शी कन्दर्पसमिकमः । हष्टः सिद्धफलम्बायं वातचिन्तामणिस्तिवह ॥ ९७ ॥

सुवर्णभस्म के तोले, चाँदीकी भस्य दो तोले. अञ्चक्षभस्म दो तोले, लोहमस्म ६ तोले, बूँगेकी भस्म ६ तोले, मोतीकी भस्म ६ तोले और शुद्ध पारेकी भस्म ७ तोले इन सबको एकत्र वीकुँआरके रसमें त्वरल करके दो या ढेढ रचीकी गोलियाँ बनालेबे। फिर रोगके अञ्चलार अनुपानके साथ इसको प्रतिदिन सेवन करनेसे समस्त रोगसमूह और पिचाश्रित वासरोग निस्तन्देह नष्ट होते हैं। एवं वृद्ध पुरुषभी काम-देवकी समान पराक्रमज्ञाली और तरुण होजाता है। यह वातचिन्तामणि रस वात-रागमें सिद्धफलका देनेवाला है। ९१-९४॥

चतुर्भुखरस ।

रसगन्धकलीहाश्रं समं सृताब्ध्रिंत्र हेम च। सर्वे खळुतले क्षिप्तवा कन्यास्वरसमर्दितम्॥ ९५॥ एरण्डपत्रेरावेष्ट्य धान्यराशौ दिनत्रयम्। संस्थाप्य च तदुद्धृत्य सर्वरोगेषु योजयेत्॥ ९६॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्यक, लोइमस्म, अञ्चकभस्म ये प्रत्येक एक एक ताला भीर सुवर्णभस्म तीन मासे लेकर सबको खरलमें एकत्र करके धीकुँ आरके रसमें खरल करें। फिर गोलासा बनाकर उसको अण्डके पत्तोंसे लपेटकर धानोंकी राशिमें गाड-देवें। शीन दिनतक रखा रहनेके बाद उसको निकालकर सर्वप्रकारके रोगोंमें प्रयोग करें॥ ९५॥ ९६॥

एतद्रसायनवरं त्रिफलामधुयोजितम् ।
तद्यथाग्रिवलं खादेद्रलीपलितनाशनम् ॥ ९७ ॥
क्षयमेकादशिवधं पाण्डुरोगं प्रमेहकम् ।
कासं शूलं च मन्दाग्रिं हिकां चैवाम्लिपत्तकम् ॥ ९८ ॥
वणान्सर्वानाढच्यवातं विसपं विद्विधं तथा ।
अपस्मारं महोन्मादं सर्वाशीसि त्वगामयान् ॥ ९९ ॥
कमेण शीलितं इन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ।
पौष्टिकं बल्यमायुष्यं स्त्रीणां प्रसवकारकम् ॥ १०० ॥

जगतां च हितार्थाय चतुर्मुखमुखोदितः । रसश्रतुर्मुखो नाम चतुर्मुख इवापरः ॥ १०१ ॥

इस उत्तम रतायनको प्रतिदिन जठराप्तिके बलावलके अनुसार उपयुक्त मात्रासे त्रिफलेके काथ और शहदके साथ सेवन करें, तो यह रस वली और पिलतरोग. ज्यारह मकारका क्षय. पाण्ड, प्रमेह, खाँसी, श्रूल, मन्दाग्नि, हिचकी, अम्लिपत, सर्वमकारके वण, आमवात, विसर्प, विद्रिधि, मृगी, घोर उन्माद, सब प्रकारकी बवासीर, और त्वचाके समस्त रोग इन सबको इस प्रकार शीच नष्ट करता है, जैसे वज्र बुक्षको तत्काल नष्ट करदेता है। एवं यह अत्यन्त पीछिक, बलकारक, आयुव र्द्धक और खियोंके सन्तानोत्पत्ति करनेवाला है। इस रसको संसारके हितके लिये ब्रह्माजीने निर्माण किया है, इसलिये इसको चतुर्भुख रस कहते हैं। यह दूसरे ब्रह्मा की समान है। ९५-१०१॥

छक्ष्मीविलासरस ।

पलं कृष्णाश्रच्णस्य तद्धौं रसगन्धकौ ।
बला नागबला भीरु विदारीकन्दमेव च ॥ १०२ ॥
कृष्णाधुस्तूरिनचुलं गोक्षुरवृद्धदारयोः ।
बीजं शक्ताशनस्यापि जातीकोषफले तथा ॥ १०३ ॥
कर्परं चैव कर्षाशं श्रक्षणचूर्ण पृथक्षृथक् ।
गृहीत्वा चाष्टमांशेन स्वर्ण पर्णरसेन च ॥ १०४ ॥
विकां स्वित्रचणकप्रमाणां कारयेद्धिषक् ।
रसो लक्ष्मीविलासोऽयं पूर्ववद् गुणकारकः ॥ १०५ ॥

काली अश्रककी भस्म ४ तोले, गुद्ध पाग और गुद्ध गन्धक ये प्रत्येक एक एक तोला लेकर दोनोंकी कजली करलेवे। एवं खिरेंटी, गंगरन, शतावर, विदारीकन्द, काला बतुरा, बेंत, गोखरू, विधारा, भाँगके बीज, जावित्री, जायफल और भीमसेनी-कपूर ये प्रत्येक औषधि एक एक कर्ष लेकर सबका बारीक चूर्ण करलेवे। फिर समस्त चूर्णसे आठवाँ भाग स्वर्णभस्म लेकर सबको एकत्र पानके रसके साथ खरल करके सीजेहुए चनेकी बराबर गोलियाँ बनालवे। यह लक्ष्मीविलासरस पूर्वोक्त चतु-मुख्यसकी समानही गुण करने तला है॥ १०२-१०५॥

योगेन्द्रस।

विशुद्धं रसिसन्दूरं तद्धं शुद्धहाटकम् । तत्समं कान्तलीहं च तत्समं चाश्रमेव च ॥ १०६॥ विशुद्धं मौक्तिकं चैव वङ्गं च तत्समं मतम् । कुमारिकारसैर्भाष्यं धान्यराशौ दिनत्रयम् ॥ १०७ ॥ ततो रक्तिद्वयसितां वटीं कुर्याद्विचक्षणः । योगवाही रसो ह्येष सर्वरोगकुलान्तकः ॥ १०८ ॥

गुद्ध रसिस-हूर २ तोले एवं सुवर्णभस्म, लोइमस्म, अश्रकभस्म, मोतीकी मस्म और वङ्गभस्म इन सबको एक एक तोला लकर घीकुँगरके रसमें सरल करके तीन दिनतक धानोंकी राशिमें रक्खे। फिर उसको निकालकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। यह योगवाही रस सर्व प्रकारके रोगोंको समूल नष्ट करता है ॥ १०६-१०८॥

वातिपत्तभवान् रोगान्त्रमेहान्बहुमुत्रताम् ।
मृत्राघातमप्तमारं भगन्द्रगुदामयान् ॥ १०९ ॥
उन्मादं मृद्धी यक्ष्माणं पक्षाघातं हतेन्द्रियम् ।
श्रूलाम्लिपत्तकं हन्ति भास्करितमिरं यथा ॥ ११० ॥
त्रिफलारसयोगेन श्रुभया सितयाऽपि वा ।
मक्षयित्वा भवेद्रोगी कामरूपी सुदर्शनः ॥ १११ ॥
रात्रौ सेव्यं गवां क्षीरं कृशानां च विशेषतः ।
योगेन्द्राख्यो रसो नाम्रा कृष्णात्रेयेण निर्मितः ॥ ११२ ॥

एवं वातज, पित्तज रोग, प्रमेह, बहुमूत्रता, मूत्राघात, अपस्मार, भगन्दर, ग्रदाके रोग, उन्माद, मूर्च्छा, राजयहमा, पक्षाघात, इन्द्रियका नष्ट होजाना, तर्व प्रकारके ग्रूष्ट और अम्छिपत्तादि रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्य अन्यकारको नष्ट कर देता है। इस रसको प्रतिदिन त्रिफलेके काथ और शहदके साथ अथवा मिश्रीके साथ अक्षण करके रात्रिमें काली गौका इध पीनेसे गोगी कामदेवको समान कान्तिमान् होता है। इस योगेन्द्रनामक रसको कृष्णात्रयजीने निर्माण किया है॥१०५-११२॥

बातारिस ।

रसभागो भवेदेको द्विगुणो गन्धको मतः। त्रिगुणा त्रिफला प्राह्मा चतुर्भागं तु चित्रकम् ॥ ११३॥ सुम्मुलोः पञ्च भागाः स्यू रुबूतैलेन मर्दयेत्। क्षित्वाऽत्र पूर्वकं चूर्ण पुनस्तेनैव मर्दयेत्॥ ११४॥ गृहिकां कर्षमात्रां तु अक्षयेत्प्रातरुत्थितः । नागरेरण्डमूळानां कषायं प्रपिवेदनु ॥ ११६ ॥ अभ्यज्येरण्डतेळेन स्वेदयेत्पृष्ठदेशकम् । विरेके तेन सञ्जाते क्षिण्यप्रच्यां च योजयेत् ॥ ११६ ॥ वातारिसंज्ञको होष रसो निर्वातसेवितः । मासेन महतो रोगान दरेतसुरतवर्जितः ॥ ११७ ॥

शुद्ध पारा एक भाग और शुद्ध गन्धक दो भाग लेकर दोनोंकी कजली करलेंगे।
फिर गूगलको पांच भाग लेकर अण्डीके तैलके साथ खरल करके उसके साथ
पूर्वोक्त कजली एवं त्रिफलेका चूर्ण तीन भाग और चीतेकी जडका चूर्ण चार भाग
मिलाकर फिर अण्डीके तैलमें खरल करे। पश्चात् एक कर्षकी गोलियों बनाकर
प्रतिदिन पार:काल एक एक गोली सेवन करे। उपरसे सींठ आर अण्डकी जडका
काथ पान करे। पात:काल भीषध सेवन करनेके पश्चात् रोगीकी पीठमें अण्डीका
केल मलकर स्वेद देवे। इसके द्वारा विरेचन होजानेपर लिग्ध और उच्ण पदार्थोका
भोजन करावे। खीप्रसंगको त्यागकर इस वातारिनामक रसकी वायुरिहत स्थानमें
रहता दुआ मनुष्य एक मासपर्यन्त सेवन करे, यह रस सर्वप्रकारके वातरोगोंको दूर
करता है॥ १३-१७॥

अनिलारिरस ।

रसेन गन्धं द्विगुणं विमर्ध वातारिनिर्गुण्डिरसीदिनेकम् ।
निवेशयेत्तात्रमये पुटे तत्सर्व मृद्दाश्वेष्ट्य च वाळुकाख्ये ॥१८
यन्त्रे पुटेद्गोमयचूर्णवह्ना स्वभावशीते तु समुद्धरेत्तत् ।
निर्गुण्डिकावातहराग्नितीयैः सञ्चूण्यं यत्नेन विभावयेत्तत् ॥
रसोऽनिलारिः कथितोऽस्य वळ्ळमेरण्डतेलेन ससैन्घवेन ।
मरीचचूर्णेन ससार्पेषा वा निर्गुण्डिचित्रेश्च कटुत्रिकैर्वा ॥१२०
ग्रद्ध पारा १ तांळा और ग्रद्ध गन्धक २ तोंछे छेकर दोनोंको अण्डकी जढ और
निर्गुण्डीके रसके साथ एक एक दिनतक खरळ करे । फिरं उसको ताँबेके पात्रमें
बन्द करके मिद्टीसे न्हेंसकर बालुकायन्त्रमें रख आरने उपलोंकी आग्निमें एक
प्रहरतक पकाव । जब उत्तम प्रकारसे पककर स्वयं शीतळ होजाय तब उसको
निकाळकर निर्गुण्डी, अण्ड और चीता इनके रसमें क्रमसे एक एक बार भावना
दकर दो अथवा तीन रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इसको अण्डीके तैळ और सैन्धा-

नमकके चूर्णके साथ या भिरचोंके चूर्ण और बीके साथ अथवा त्रिकुटके चूर्ण निर्मुण्डी और चीतेके काथके साथ सेवन करे । इसको अनिलारि (वातनाज्ञक) सस कहते हैं ॥ १८-१२०॥

सर्वोङ्गसुन्द्रस्य ।

शुद्धभृताभ्रताभ्रायोडिङ्कलं कार्षिकं यतम् । गन्धकश्चकभागः स्यात्सर्वमेकत्र मद्येत् ॥ २१ ॥ सप्तपर्णार्कस्तुकक्षीरवासातातारिवारिणा । विषमुष्टिसमं सर्व पेष्यं तद्गोलकीकृतम् ॥ २२ ॥ विपचेद्रालुकायन्त्रे ।द्वयामान्ते समुद्धरेत् । पिष्पलीविषसंयुक्तो रसः सर्वाङ्गमुन्दरः ॥ सर्ववातविकार्ष्नः 'सर्वशुलनिष्दनः ॥ २३ ॥

शुद्ध पारा, अश्रकमस्म, ताम्रभस्म, छोइभस्म और तिंगरफ ये प्रत्येक दो दो तोले और शुद्ध गन्धक एक तेला छकर सबको एकत्रकर सतीना. आक, शृहरका दूध, अहूसा और अण्डके काथम भावना ने । फिर सब औषधकी बराबर कुचला मिला-कर लाल करक गोलासा बनाले । उस गोलेको बाह्यकायन्त्रमें रखकर दो महरक पकावे । पककर शीतल होजानेपर उसमें पीयलका चुर्ण और शुद्ध मीठा तेलिया-दो दो तोले मिलादेवे । यह सर्वागसुन्दर रस सर्व प्रकारके वासुके विकार और सर्व प्रकारके शुलरोगको नष्ट करता है ॥ २१-२३ ॥

शीतारिश्स ।

रसेन गन्धं द्विद्युणं प्रगृह्य पुनर्नवाशिस्वरसैर्विभाव्य । पकाकपत्रस्य रसेन पश्चाद्विपाचयेद्दृष्ठ्युणेन यत्नात् ॥ २४ ॥ रसार्द्धभागं च विषं च दत्त्वा विपाचयेद्शिजले क्षण तत् । शीतारिसंज्ञस्य रसायनस्य वर्छं च सार्द्धं मरिचाद्रकेण ॥२५॥ मरीचचूणेन घृताप्लुतेन सेवेत मांसं च घृतं च पथ्यान् ॥२६॥

गुद्ध पारा एक तोला और गुद्ध गन्धक दो तोले दोनोंको पुनर्नवा और चीतेके स्वरसमें मावना देकर पके हुए आकके पत्तोंके अठगुने रसके साथ वाङ्कायन्त्रमें स्वक्तर यत्नपूर्वक पकावे। पश्चात् पारेसे आधा गुद्ध मीठा तेलिया डालकर चीतेके स्समं अणभरतेक पकावे। इस शीतारिनामक रसायनको ढेढ वा दो रत्ती परिमाण किर मिरचोंके चूर्ण और अदरखके रसके साथ अथवा मिरचोंके चूर्ण और घृतके

साथ सेवन करे। इसपंर मांसरस और घृतका पथ्य करे। यह रस शीतवातको नष्ट करता है॥ २४-२६॥

तालकेश्वरस ।

एकभागो रसस्य स्याच्छुद्धतालैकभागिकः । अष्टौ स्युर्विजयायाश्च ग्रुडिकां ग्रुडतश्चरेत् ॥ २७ ॥ एकैकां भक्षयेत्प्रातश्खायायाग्रुपवेशयेत् । तालकेश्वरनामाऽयमस्पर्शरोगनाशनः ॥ २८ ॥

शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध इरताल १ तोला और भाँग ८ तोले लेकर सबका एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर सब चूर्णकी बराबर गुड मिलाकर तीन तीन माशेकी गोलियाँ बनालेवे। प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली भक्षण करे और छायामें रहे। यह तालकेश्वरनामक रस अस्पर्शवातरोगको नष्ट करनेवाला है॥ २७–२८॥

वातविध्वंसन रस ।

सृतमञ्ज्ञकसत्त्वं च कांस्यं शुद्धं च माक्षिकम् ।
गम्धकं तालकं सर्वं भागोत्तरविवद्धितम् ॥ २९ ॥
कज्जलीकृत्य तत्सर्वं वातारिम्नेइसंयुतम् ।
सप्ताइं मदैयित्वा तु गोलकीकृत्य यत्नतः ॥ १३० ॥
निम्बुद्दवेण सम्पीड्य तिलक्षकेन लेपयेत ।
अद्योङ्कलद्लेनैव परिशोष्य प्रयत्नतः ॥
प्रयचेद्रालकायन्त्रे द्वादशप्रहरं ततः ॥ ३१ ॥

शुद्ध पारा १ भाग, अश्रकसत्त्व २ भाग, काँसा ३ भाग, शुद्ध सोनामाली ४ भाग, शुद्ध गन्धक ५ भाग और शुद्ध इरताल ६ भाग लेवे । पहले पारे और गन्ध-ककी एकत्र कजली करके उसमें अन्य सब औषधियोंको मिलाकर अण्डीकि तैलमें ७ दिनतक खरल करे । फिर जम्बीरीनींबूके रसमें खरल करके गोलासा बनालेवे । उस गोलेपर आध अश्रुंल परिमाण तिलके कल्कका लेपकर और पूपमें सुखाकर उसको बालुकायन्त्रमें रखकर १२ प्रहरतक पकांवे॥

> जठरस्य रुजाः सर्वास्तथा च मळवित्रहम् । आध्मानकं तथाऽऽनाहं विषूचि वहिमान्यकम् ॥ ३२॥ आमदोषमशेषं च मुरुमं छदिँ च दुजयम् । गृहणीं श्वासकासौ च कृमिरोगं विशेषतः ॥ ३३॥

हन्यात्पूर्वाङ्गश्चलं च मन्यास्तमभं तथैव च । ज्वरे चैवातिसारे च शुलरोगे त्रिदोषजे ॥ ३४ ॥ पथ्यं रोगानुसारेण देयमस्मिन् भिषम्वरैः। श्रीमता नन्दिनाथेन वार्तावध्वंसनो रसः॥ ३५ ॥

इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह रस उदरके सच विकार, मलका अवरोध, आध्यान, आनाह, विषूचिका, मन्दांग्नि, समस्त आमदोष, गुल्म, दुर्जय वमन, संप्र-हणी, श्वास, खाँसी, विशेषकर कृमिरोग, पूर्वांग व सर्वागशुल, मन्यास्तम्म, ज्वर, अतिसार और त्रिदोषज शुलरोग इन सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करताहै। इसमें रोगके अनुसार पथ्य देना चाहिये। इस वातविष्यंसन रसको श्रीमान् नान्दिनाथेन निर्माण कियाहै॥२९=३५॥

वातनाशनरस ।

सृतहाटकवजाणि ताम्रं लौहं च माक्षिकम् । तालं नीलाञ्चनं तृत्थं सिन्धुफेनं समिशिकम् ॥ ३६ ॥ पञ्चानां लवणानां च भागैकं सुविमर्दयेत । वज्रीक्षीरैर्दिनैकं तु रुद्धा तं भूधरे पचेत् ॥ माषेकमाईकद्वावैर्लिद्धाद्वातविनाशनम् ॥ ३७ ॥ पिप्पलीसूलककाथं सकृष्णमनुपाययेत ॥ सर्वान्वातविकारांश्च निहन्त्याक्षेपकादिकान् ॥ ३८॥

शुद्ध पारा, सुवर्णभस्म, हीराभस्म, ताझभस्म, लोहभस्म, सोनामाखीकी भस्म, हरताल, नीलासुरमा, नीलायोथा और समुद्रफेन ये प्रत्येक समान भाग और पाँचों नमक एक भाग लेकर सबका एकत्र चूर्ण करलेवे। उस चूर्णको थूहरके दूषके साथ एक दिनतक खरल करके भूधरयन्त्रमें रखकर पकावे। इस रसको प्रतिदिन एक एक मात्रे परिमाण लेकर अदरखके रस और शहदके साथ मिलाकर सेवन कर और औषचिसेवन करनेके पश्चात पीपलका चूर्ण डालकर पीपलामूलका काथ पान करे। यह रस आक्षेपकादि सम्पूर्ण वातविकारोंको दूर करता है। ३६-३८॥

वातकण्टकरस ।

वज्रं मृताभ्रहेमार्कतीक्ष्णमुण्डं कमोत्तरम् । मरिचं महयेदम्लवर्गेण दिवसत्रयम् ॥ ३९ ॥ द्विक्षारं पञ्चलवणं मर्दितं स्यात्समं ममम् । ततो निर्शुण्डिकाद्रावेर्मदेयेद्दिवसञ्चम् ॥ ४०॥ शुद्धमेतद्विचूर्ण्याथ विषं चास्याध्यांशतः । रङ्कणं विषतुरुगंशं दत्त्वा जम्बीरकद्वेः । मावयेद्दिनमेकं तु रसोऽयं वातकण्टकः ॥ ४१॥

हीरा १ माग, अञ्चक २ भाग, सुवर्ण ३ भाग, तांचा ४ भाग, तीक्ष्णलोह ५ भाग, मुण्डलोह ६ भाग और कालीमिरच ७ भाग इन सब ओविविवोंको एक-श्रक्तर अम्लवर्गकी ओविथियोंके द्वारा १ दिनतक स्वरल करे । किर उसमें सजी, जवाखार, पाँचीनमक ये प्रत्येक समान भाग मिलाकर निर्मुण्डीके रसमें तीनदिन खरल करे । किर औविथिको सुखाकर और चुर्ण करके समस्त औवधका आठवाँ भाग गुद्ध मीठा तेलिया और विषकी बरावर सुहागा मिलाकर जम्बीरी नींबुके रसमें एक दिनतक भावना देवे। इस प्रकार यह वातकण्डकरस सिद्ध होता है ॥३९-४१॥

> दातच्यो वातरोगेषु सन्निपाते विशेषतः ॥ ४२ ॥ दिगुक्तमाईकद्रविर्धतेर्वा वातरोगिणे । निर्गुण्डीमूळचूणे तु महिषासं च गुगगुलुम् ॥ ४३ ॥ समाशं मर्दयेदाज्ये तद्वटी कर्षसम्मिता । अनुयोज्या घृतेर्नित्यं स्निग्धग्रुष्णं च भोजयेत् ॥ ४४ ॥ मण्डलं नाशयेत्सर्वं वातरोगं विशेषतः । सन्निपाते पिबेचानु तालमूलीकषायकम् ॥ ४५ ॥

सर्वप्रकारके वातरोगोंमें यह रस दो दो रत्ती प्रमाण छेकर अदरखके रस अथवा गोघृतके साथ वातरोगीको सेवन करावे । औषध सेवन करनेके पश्चात् निर्पृण्डीकी जडका चूर्ण और भैंसिया गूगछ इनको समान भाग छेकर धीमें खरछ करके एक एक कर्षकी गोछियाँ बनाकर प्रतिदिन एक एक गोछी घृतके साथ मिछाकर सेवन करनी चाहिये और इसपर क्रिग्व और उच्ण पदार्थीका भोजन करे । इसके द्वारा श्वरीरके चकत्ते और सम्पूर्ण बातरोग दूर होते हैं । सन्निपातमें इस रसको सेवन कर उत्तरसे मुसछीका काथ पान करे ॥४२-४५॥

त्रैटोक्यचिन्तामणिरस ।

हीरं सुवर्णे सुमृतं च तारमेषां समं तीक्ष्णरजश्चतुर्णाम् । समं मृताश्चं रससिन्दुरं च निष्पष्टतीक्ष्णस्य तथाऽश्मनो वा॥ खल्ले द्वेणेव कुम।रिकाया गुन्नाप्रमाणां विटिकां प्रकुर्यात् ।
त्रेलोक्यचिन्तामणिरेष नाम्ना संपूज्य सम्यग्गिरिजां दिनेशम् ॥
इन्त्यामयान् योगशतिर्विवज्यामयप्रणाशाय ग्रुनिप्रणीतः ।
अस्य प्रसादेन गद्दानशेषान् जरां विनिर्जित्य सुखं विभाति ॥
इगि. सुवर्ण, मोती और लोहा इन चारोंकी भस्म एक एक तोला, अन्रकमस्म चार तोले और रससिन्द्र चार ठोले इन सबको छोहेके अथवा पत्यरके खरलमें एकत्र करके विक्वारके रसक साथ उत्तम मकारसे खरल कर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इस त्रैलोक्यचिन्तामणिनामक रसको मितिदिन मात्यकाल पार्वती और सूर्यनारायणका बणाविधि पूजन कर तेवन करे । सैकडों प्रयोगोंके करनेसे भी जो इर न इए हों ऐसे रोगोंको नष्ट करनेके लिये मुनियोंने इस रसको निर्दिष्ट किया है । इसके प्रभावते मनुष्य सम्पूर्ण रोगों और बृद्धताको जीतकर सुख मोगता है ॥ ४६–४८॥

हिनाचे श्रेटमण्याईकस्य रसेन पाययेत्सुचीः। श्रुटके च साक्षिकेणव पित्ते चृतसितायुतम् ॥ ४९ ॥ श्रुटमणि साहते सम्यादुष्टे च समतां गते । कणाचूर्ण सौद्रयुतं प्रमेद्दे दुग्धसंयुतम् ॥ १५० ॥ बळवणीम्रजननः कासन्नः कप्तवातजित् । आयुःपुष्टिकरो वृद्यः सर्वरोगनिषूदनः ॥ १५१ ॥

बुद्धिमान् वैद्य इस रसकी कफर्का तरल अवस्थामें अदुरखके रसके साथ, कफके शुष्क होनेपर शहदके साथ, पिताधिकपमें घी और मिश्रीके साथ, कफका प्रकोप होनेपर एवं वायुकी समान अवस्थामें पीपलके चूर्ण और शहदके साथ और प्रमेहरोगमें दूधके साथ सेवन करावे। यह रस वल, वर्ण और अप्रिको उत्पन्न करता एवं खाँसी, कफ और वातको दूर करता है। एवं आयुर्वर्द्धक, पुष्टिकारक, बुष्य और सब रोगोंका नाश करनेवाला है॥ ४९-१५१॥

["तारशब्देनात्र शुद्धमौक्तिकमेवोच्यते नतु रजतम् । सममिति समभागं, चतुर्णां समं मृताश्रम्, केषाश्चिन्मते रससिन्दूरस्थाने स्वर्णसिन्दूरं देयमिति ॥"]

" यहाँ तारशब्दसे शुद्ध मोती कहागया है, चाँदी नहीं। 'समम्' सब्दसे चारों भस्म समान भाग और चारोंकी बराबर अश्रक भस्म छेवे। किसी २ के मतमें

रसिसन्दूरकी जगह स्वर्णसिन्दूर डालना चाहिये। हिरेके अभावमें वैकान्तमणि अथवा पीली कौडीकी भस्म लेनी चाहिये।

स्वलपरसोनपिण्ड ।

पलमर्द्धपलं चैव रसोनस्य सुकुट्टितम् ।
हिक्कुजीरकसिन्धृत्थेः सोवर्चलकटु जिकैः ॥ ५२ ॥
चूर्णितैर्माषकोन्मानैरवच् ण्यं विलोडितम् ।
यथामि भक्षितं प्रातारु बुकाथा जुपानतः ॥ ५३ ॥
दिनेदिने प्रयोक्तव्यं मासमेकं निरन्तरम् ।
वातरोगं निदन्त्या अदितं सापतन्त्रकम् ॥ ५४ ॥
एकाङ्करोगिणे चैव तथा सर्वाङ्करोगिणे ।
उरुस्तम्भे च गृप्रस्यां कृमिदोषे विशेषतः ।
कटीपृष्ठामयं इन्यादुदं च विनाशयेत् ॥ ५५ ॥

छिल्के आदिसे रहित और शुद्ध लहसनको ६ तोले लेकर कूटलेवे। फिर उसमें हाँग, जीरा, सेंधानमक, कालानमक और त्रिकुटा ये प्रत्येक एक-एक माशे परिमाण बारीक चूर्णकर मिलादेवे। इसको प्रतिदिन प्रातःकाल आप्रिके चलानुसार उपयुक्त मात्रासे अण्डके काथके साथ एक महीनेतक सेवन करे। यह रसोनापिण्ड वातरोग, आर्दित, अपतन्त्रक, एकाङ्गरोग, सर्वाङ्गरोग, उरुस्तम्भ, गृश्रसी, कृमिरोग, विशेषकर कमर व पीठकी पोडा और सब प्रकारके उद्दरशेगोंको नष्ट करता है॥५२-५५॥

त्रयोदशाङ्गगुगुष्ठ ।

आहाऽश्वगन्या हचुषा गुडूची शतावरी गोक्षुरवृद्धदारम् । राम्ना शताह्वा सशठी यमानी सनागरा चेति समैश्च चूर्णम् ॥ तुरुयं भवेत्कौशिकमत्र मध्ये देयं तथा सर्पिरथाई भागम् ॥६६ आहा (बब्रकी फर्ली), असगन्य, हाऊवेर, गिलोय, शतावर, गोखुरू, विधा-रेके बीज, रायसन, सीफ, कचूर, अजवायन और सोठ. इन मत्येक अविधिका चूर्ण समान भाग और सम्पूर्ण चूर्णकी चरावर गूगल और गूगलसे आधा गौका वी लेकर सबको एकत्र उत्तम प्रकारसे खरल करके ग्रुद्ध पात्रमें भरकर रखदेवे॥

सार्द्धाक्षमात्रं तु ततः प्रयोगात्कृत्वाऽनुपानं सुर्याथ यूषैः । मद्येन वा कोष्णजलेन वाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वापि ॥५७ कटीयहे गृश्रसि बाहुपृष्ठे इतुब्रहे जातुनि पादयुग्मे । सन्विस्थिते चास्थिगते च वाते मजाश्रिते स्नायुगते च कुष्ठे ॥ रोगाअयेद्वातकफानुविद्धात् वातेरितान्हद्वहयोनिदोषान् । भग्नास्थिबद्धेषु च खक्षवाते त्रयोदशाङ्गं प्रवदन्ति सन्तः॥

इस गूगलको छः माते वा एक तोला परिमाण लेकर मदिरा, यूप, मन्दोष्ण जल वा दूध अथवा मांसरसके साथ सेवन करना चाहिये। इस त्रयोदशाङ्ग गूगलको कमरकी पीडा, गूधसी, बाहु और पृष्ठगत वात, इतु (ठोडी), जानु (घुटना), दोनों चरण, सन्धिस्थान, अस्थि, मज्जा और स्नायुगत वातरोग, कुछ, अस्थिके भुन, व विद्य होनेपर और खक्षवातरोगमें प्रयोग करना चाहिये। यह गूगल वातक-फान्य रोग, वातजनित इदयकी पीडा, योनिदोष आदि सम्पूर्ण व्याधियोंको नष्ट करता है। इस प्रकार आयुर्वेदाचार्योने कहा ह ॥

दशमुलाचमृत ।

दशमूलस्य निर्युहे जीवनीयैः पलोनिमतैः। क्षीरेण च घृतं पकं तर्पणं वातपित्तजित्॥

काथोऽत्र द्विगुणः सार्पिः प्रस्थः साध्यः पयः समम्॥ १६०॥ व्याप्तके काढेमें जीवनीयगण (जावक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली,

श्रीरकाकोली, जीवन्ती, मुलहठी, ऋदि और दृद्धि) की आषियोंका कल्क चार चार तोले, दृष, एक प्रस्थ और घी एक प्रस्थ डालकर यथाविधि घृतको सिद्ध करे। यह घृत तृप्तिकारक, वात और वित्तको दूर करनेवाला है। इसमें दुद्धना काथ, घी और दृष समान भाग लेना चाहिये॥ १६०॥

अश्वगन्धाद्यघृत ।

अश्वगन्धाकषाये च करके शीरं चतुर्गुणम्। घृतं पकं तु वातम्न वृष्यं मांसविवर्द्धनम्॥ ६१॥

असगन्धके क्वाय और कल्कमें घी और घींसे चौतुना दूध डालकर ख़तको पकावे। वातनाशक, वृष्य और मांसवद्यक है ॥ ६१ ॥

नकुलाद्यघृत ।

नकुलस्य च मांसस्य पचेत्रप्रस्थं जलाउके। तत्समं दशमूलं च पक्कं माषवलान्त्रितम् ॥ ६२ ॥ घृतप्रस्थं पचेत्तत्र चतुर्भागावशेषितम् । शतावरीरसप्रस्थं गव्यदुग्धं च तत्समम् ॥ ६३ ॥ अष्टौ वर्गाश्च काकोल्यौ जीवन्ती मधुयष्टिका । एला त्वचं च पत्रं च त्रिकटु त्रिफला तथा ॥ मुस्तकं नागजिह्वा च कर्ष कर्ष प्रदापयेव ॥ ६७ ॥

नीलेंके १ प्रस्थ मांसको १ आढक जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जिल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेंवे। इसी प्रकार द्यापूलकी औषधियाँ, उडद और विरेटी इनको एक एक प्रस्थ लेकर पृथक् पृथक् एक एक आढक जलमें पकाकर चौथाई जल शेष रक्षेव । किर उसमें घृत १ प्रस्थ, शतावरका रस १ प्रस्थ, गौका दूध, १ प्रस्थ एवं अष्टवर्गकी औषधियाँ (जीवक, क्ष्म्यक, मेदा, महामेदा, क्षाद्धि, वृद्धि, काकोली, शीरकाकोली), जीवन्ती, मुलहठी, इलायची, दारचीनी, तेजपात, सीठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आइला, नागरमोथा और अनन्त-मूल, इन प्रत्येकको करकाको एक एक कर्ष परिमाण डालकर विधिपृष्टक धृतको पकावे॥ ६२-६४॥

सर्ववातिकारेषु अपस्मारे विशेषतः ॥ ६५ ॥
पक्षाघाते महोन्मादे चाध्माने कोष्ठनिम्रहे ।
हस्तकम्पे शिरःकम्पे बाधिय्यं मुक्मिन्मिने ॥ ६६ ॥
ऊर्ध्वजनुगते वाते जंबापार्श्वादिसंश्रिते ।
नकुलाद्यमिदं नाम्ना ऊर्ध्वजनुगदापहम् ॥ ६७ ॥

इस नकुलायनामक घृतको सर्वप्रकारके वातविकार, विशेषकर अवस्मार, पक्षायात, महोन्माद, आध्मान, कोष्टबद्धता, इस्तकम्प, शिरःकम्प, बाधिरता, मुकता, मिनमिनापन, ऊर्ध्वजञ्जगतवात, जंगागतवात, और पार्श्वादिगत वातरोगमें सेवन कराना चाहिये। यह ऊर्ध्वजञ्जगत सम्पूर्ण रोगोंको दूर करता है ॥ ६५-६७॥

छागलाद्यघृत ।

आजं चर्मविनिर्मुक्तं त्यक्तशृङ्गनखादिकम् । पश्चमुलीद्रयं चैव जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ६८ ॥ तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् । जीवनीयैः सयष्टचाह्नैः क्षीरं चैव शतावरीम् ॥ ६९ ॥

चर्म, सींग और नखादिसे रहित बकरका मांस ५० पछ और दशपूछके समान भाग मिश्रित समस्त ओषधियाँ ५० पछ छेकर दोनोंको अलग अलग पक्षक द्रोण (३२ सेर) जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छानलेंबे। फिर उसमें घी एक प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, शताबरका रस १ प्रस्थ एवं जीवक, ऋगभक, मेदा, महामेदा, ऋदि, वृद्धि, काकोली, सीर-काकोली, सुगवन, मववन, जीवन्ता और उलहठी इन सबका कल्क घीसे चौथाई भाग डालकर बृतको पकाना चाहिये॥ ६८॥ ६९॥

> छागलाद्यसिदं नाम्ना सर्ववातिकारत्त् । अर्दिते कर्णशूले च बाधिय्यं सुकमिन्सिने ॥ १७० ॥ जडगद्रदपंगूनां खञ्जे गृश्रसिक्कव्जयोः । अपतानेऽपतन्त्रे च सर्पिरेतत्त्रशस्यते ॥ ७१ ॥

इस छागलाच घृतको सेवन करनेसे सर्व प्रकारके वातरोग नष्ट होते हैं। यह घृत अर्दितवात, कर्णभूछ, विधरताः मुकता, मिन्मिनापन, जडता, गद्भदता, पंग्रता, खक्रवात, गृप्तकी, कुवडापन, अपतानक और अपतन्त्रक इन समस्त रोगोंमें हित-कर है॥ १७०-१७१॥

बृह्च्छाग**छाद्यवृत** ।

छाममां सतुलां गृह्य दशमृत्याः पलं शतम् । अश्वगन्धापलशतं वाट्यालकशतं तथा !!७२॥ घृताढकं पचेत्तोयेश्वतुर्भागावशेषितैः । शीरं स्नेह्नमयं द्याच्छतावर्या रसं तथा॥ ताम्रपात्रे हढे चैव शनैषृद्धद्विमा पचेत्॥ ७३॥

आरोग्य बकरीका अथवा नपुंसक बकरेका मांस १०० पछ, दशमूछ १०० पछ, असगन्व १०० पछ और खिरैंटी १०० पछ छेकर प्रत्येकको एक एक द्रोण परिमाण जलमें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे और सबको एकत्र मिलालेवे। फिर उस क्वाथमें गौका घी, दूध, और शत। बरका रस प्रत्येक एकएक आडक (१२८ पछ) डालकर सुदृढ वांबेके वर्चन में घीरे धीरे मन्दमन्द अप्रिके द्वारा पकावे॥ ७२॥ ७३॥

अस्यौषधस्य करकस्य प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम् ॥ ७४ ॥ जीवन्ती मधुकं द्राक्षा काकोल्यो नीळमुत्पळम् । मुस्तं सचन्दनं रास्ना पर्णिनीद्वयशारिवे ॥ ७५ ॥ मेदे द्वे च तथा कुष्ठं जीवकर्षमकी शठी।
दावीं प्रियङ्क त्रिफला नतं तालीशपद्मको ॥ ७६ ॥
एला पत्रं वरी नागं जातीकुसुमधान्यकम् ।
मिक्षष्ठां दाहिमं दारु रेणुकं सैलवालुकम् ॥ ७७ ॥
विहक्नं जीरकं चैव पेपियत्वा विनिक्षिपेत ।
वस्त्रपूते च शीते च शकराप्रस्थसंयुतम् ॥ ७८ ॥
निधापयेत्स्निन्धभाण्डे मृन्मये भाजने शुभे ।
देवदेवं नमस्कृत्य सम्पूज्य गणनायकम् ॥ ७९ ॥
पिबेत्पाणितलं तस्य व्याधि वीक्ष्यालुपानतः ।
अस्यौषधस्य सिद्धस्य शृणु वीर्यमतः परम् ॥ १८० ॥

करकते लिये जीवन्ती, मुलइटी, दाख, काकोशी, क्षीरकाकोली, नीलकमल, नागरमोथा, लालचन्दन, गस्ना, शालपणीं, पृश्चितपणीं, शारिया, अनन्तमूल, मेदा, महामेदा, कुठ, जीवक, ऋषभक, कचूर, दाहहल्दी, फूलप्रियंगु, त्रिफला, तगर, तालीसपत्र, पद्माख, इलापची, तेजपात, शतावर, नागकेशर, चमेलीके फूल, धनियाँ, मंजीठ, अनार, देवदाह, रेणुका, भूरिल्लीला, एलुआ, वायविद्यं और जीरा इस प्रत्येक औषिको चार चार तोले पीसकर पकते समय डालदेवे । जब घृत उत्तम प्रकारसे पककर शीतल होजाय तब बस्तमें लानकर उसमें एक प्रस्थ शुद्ध लाँड मिलाकर चिकने और स्वच्ल मिट्टीके वर्षनमें भरकर रखदेवे । प्रतिदिन प्रातःकाल देवाधिदेव गणेशजीको नमस्कार और पूजन कर एक एक तोला परिमाण घृत पान करे और उपरसे यथारोगानुसार अनुपानका सेवन करे। अब इस सिद्ध औषधके वीर्यको कहते हैं. उसको सुनो-॥७४-१८०॥

सर्ववात विकारेषु अपस्मारे विशेषतः।
उन्मादे पक्षचाते च आध्माने कोष्ठनिम्रहे ॥ ८१ ॥
कर्णरोगे शिरोरोगे बाधिये चापतन्त्रके।
भूतोनमादे च गृष्ठस्यां सोदरे चाक्षिपातजे ॥ ८२ ॥
पार्श्वशाले च हृच्छूले बाह्यायामेऽर्दिते तथा।
वातकण्टकहृद्रोगमुत्रकृच्छ्सपद्भके ॥ ८२ ॥
कोष्डशीषे तथा खन्ने कुञ्जे चाध्मानमिन्मिने।
अष्रतानेऽन्तरायामे रक्तपित तथे द्धेगे ॥ ८४ ॥

आनाईऽशोविकारेषु चातुर्थिकज्वरेऽपि च ।
इनुभद्दे तथा शोषे क्षीणे चैवापबाहुके ॥ ८५ ॥
दण्डापतानके भन्ने दाहे चाक्षेपके तथा ।
जीर्णज्वरे विषे कुष्टे शेफःस्तम्भे मदात्यये ॥ ८६ ॥
आढचवातेऽभिमान्द्ये च वातरक्तगदेषु च ।
एकाङ्गरोगिणे चैव तथा सर्वाङ्गरोगिणे ॥ ८७ ॥
इस्तकम्पे शिरःकम्पे जिह्वास्तम्भे ज्वरे भ्रमे ।
क्षीणेन्द्रिये नष्टशुके शुक्रनिस्सरणे तथा ॥ ८८ ॥
स्रीणां वातास्रपाते च पटले चाक्षिस्पन्दने ।
एकाङ्गरपन्दने चैव सर्वाङ्गरपन्दने तथा ॥ ८९ ॥
नगादिपतिते वाते स्रीणाममाप्तिहेतुके ।
आभिचारिकदोषे च मनस्सन्तापसम्भवे ॥ ३९० ॥

यह वृत तर्व प्रकारके वातरोगः विशेषकर अपस्मार, उन्माद, पक्षाधात, आध्मान, काष्ठश्रद्धता, कर्गरोगः, शिरोरोगः, चिरतोः, अपतन्त्रकः, भूतोन्माद, गृप्रसी, उद्ररोगः, केंगरोगः, पार्वग्रुखः, इद्रयग्रुखः, वाह्मापामः, अर्दित, वातकण्टकः, इद्रयगेगः मृत्रकृष्ट्यः, बंग्रताः, कोष्टुशीर्षः, खक्षशतः, कुण्मशतः, गृद्धवातः मिनमिनवातः, अपतानकः, अन्तर्वातः, स्वामानः, चौथिया ज्वरः, इतुद्धः, शोषः, सीणताः, अपशाहुकः, दण्डापतानकः, अग्ररोगः, दाह आक्षेतः, जीर्णश्रदः, विषविकारः, कोढः, खिंगन्त्रकः, मदात्ययः, आढणवातः, अप्रिकी मन्दताः, वातरकः, पकांगवातः, सवीगवातः, दस्तकस्य, मिराक्षः, निहाकी जढताः, ज्ञाः, अमः, इन्द्रियोकी सीणताः, वीर्यकी हीनतां शुक्रपातः, खिनोको वातके द्वारा रक्तसात्र होनाः, प्रज्ञातः, नेत्ररोगः, आँख फर्डकनाः, वृक्ष अग्र व सस्तृर्णं अंगोंको स्वन्दनः (फडकना), वृक्ष-पर्वतादिके ऊपरसे गिरमेसं उत्पन्न हुई वातः, खियोकी अप्राप्तिके कारण उत्पन्न हुई वातः, अभिचारक दोष और मनके सन्तापसे उत्पन्न हुई वातःवाविमें सेवन करना चाहिये ॥ ८४-१९०॥

ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तममुद्भवाः । शिरोमध्यगता ये च जङ्घापार्श्वादिसंस्थिताः ॥ ९१ ॥ मातृप्रद्दाभिभूतश्च शिशुर्यश्च विशुष्यति । प्रक्षीणबळमांसश्च न वर्त्मगमनक्षमः ॥ ९२ ॥ घृतेनानेन सिष्यन्ति वज्रं युक्तमिवासुरान्। निहन्ति सकलात्रोगान् घृतं परमदुर्लभम्॥ ९३॥

सर्व मकारके वातसे उत्पन्न होनेवाछ रोग, पित्तसे होनेवाछ सर्व मकारके रोग, सम्पूर्ण शिरके रोग, जंवा, पसछा आदिक रोग, मातृब्रहादिके आक्रमणसे या अन्यान्य दीवांसे वालकका स्रखना, वल और मांसकी क्षीणता और मार्गमें चल-नेकी असमर्थता आदि सम्पूर्ण रोग इस घृतके सेवन करनेसे इस मकार नष्ट होजाते हैं, जैसे छूटा हुआ। वज्र असुरोंको तत्काल नाश करदेता है। यह परमदुर्लभ वृत समस्त रोगोंको हरनेवाला है॥ ९१-९३॥

रसायनं विद्वबलप्रदं च वपुःप्रकर्षं विद्वाति रूपम् । दन्तावलेन्द्रेण समानतेजा दीर्घायुषं पुत्रशतं करोति ॥ ९४ ॥ स्नीणां शतं गच्छति चातिरेकं न याति तृप्तिं सरसः समाङ्गः । अपुत्रिणीं पुत्रशतं करोति गतायुषं कामसमं बलिष्टम् ॥ ९५ ॥ महद् चृतं नाम तु छागलाद्यं विनिर्मितं वातनिष्दनं च । शिवं शुभं रोगभयापहं च चकार हारीतश्चनिर्विशिष्टः ॥९६॥

यह घृत रसायन, अग्निमदीपंक, बलवर्ड्क, शरीरको श्रेष्ठ और सुन्द्र करनेवाला, गजेन्द्रकी समान तेजस्वी और चिरायुवाले सी प्रत्नोंको उत्पन्न करनेवाला है। इसको सेवन करनेवाला मनुष्य सी खियोंके साथ रमण करे तो भी (सारस पक्षीकी समान) एस नहीं होता तथा समशरीर, अक्षीण वीर्यवाला ही रहता है। वन्ध्याखी भी सिकडों प्रत्नोंवाली होती है और बुद्ध मनुष्य कामदेवकी समान बलवान होता है। इस बुद्धच्छागलाधनामक वृतको वातके नष्ट करने एवं कल्याण करनेके लिये और रोगोंका भय निवारण करनेके लिये और

हं तमांसतुलां नीत्वा जलदोणे विपाचयत् । पादशेषे रसे तस्मिन्प्रस्थं प्रतनसर्पिषः ॥ ९७ ॥ सैन्थवं कुडवार्द्धं च तेलमेरण्डसम्भवम् । कुडवं घृततुल्यं च भूलतासम्भवं रसम् ॥ ९८ ॥ प्रक्षिप्य विपचेत्सर्पिः कुशलो मतिमान् भिषक् । पक्षाघातादिवातेषु घृतं स्यादमृतोपमम् ॥ ९९ ॥ हंसके मांसको १०० पछ छेकर ३२ से। जडमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जछ दोष रहजाय तब उतारकर छानछेवे। फिर उस रसमें पुराना घी १ मस्य, सैंधानमक १६ तोछे, अण्डीका तेछ ३२ तोछे और केंचुएका रस ६४ तोछे डालकर चतुर वैद्य विधिपूर्वक घृतको पकावे। यह घृत पक्षाघात आदि वातरोगमें अमृतकी समान गुण करता है॥ ९७-९९॥

रसोनाद्य तैल ।

रसोनकरुकस्वरसेन पकं तैलं पिबेद्यस्त्वनिलामयार्तः । तस्याञ्च नश्यन्ति च वातरोगा अन्था विशाला इव दुर्ग्रहीताः ॥ जो बातरोगी लहसनके करक और स्वरसके साथ तिलके तैलको पकाकर पान करे तो उसके सम्पूर्ण बातरोग इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे दुष्टबुद्धिके पास पढे इप

महान् प्रन्य ॥ २०० ॥ मुखकाय तेळ ।

मुलकस्वरसं तेलं क्षीरं दध्यम्लकाञ्जिकम् । तुल्यं विपाचयेत्कल्केर्वलाशियुकसेन्धवैः ॥ १ ॥ पिप्पल्यतिविषारास्नाचिवकाग्रुरुचित्रकैः । मञ्जातकवचाकुष्ठश्वदंष्ट्राविश्वभेवजैः ॥ २ ॥ पुष्कराह्वशठीविल्वशताह्वनतदारुभिः ।

तिसिखं पीतमत्युआन् हन्ति वातात्मकान् गदान् ॥ ३ ॥
मूळीका रस, तिळका तेळ,गीका दूध,दही और काँजी ये सब समान माग छेवे ।
करूकके छिये लिरिटी, साईजना, सैंधानमक, पीपळ, अतीस, रायसन, चन्य, अगर,
बीता, मिळावा, वच, कूठ, गोखुरू, सोंठ, पोहकरपूळ, कचूर, बेळकी छाळ, सींफ,
तक्षर और देवदारु इन सब औषधियोंको समान भाग छेकर एकत्र चूर्ण करळेवे
और सबको यथाविधि मिळाकर तेळको पकावे । इस मकार सिद्ध किये हुए तेळको
प्रीहेंसे अत्यन्त प्रचळ वातजन्य रोग शीघ नष्ट होते हैं ॥

वायुच्छायासुरेन्द्रतेल ।

बाटकाळकं पळशतं तत्समं दशमूळकम् । अळपोडशिके पक्तवा पादशेषं ममुद्धरेत ॥ ४ ॥ एतत्काणे पचेत्तेळं द्वात्रिंशत्पळमेव च । ९ एकार्थे दीयते तत्र मिश्रष्टा रक्तचन्दनम् ॥ ५ ॥ कुष्टमेला देवदार शलजं सैन्धवं वचा । ककोलं पद्मकाष्टं च शृङ्गी तगरपादिका॥ ६॥ गुडूची मुद्रपणीं च माषपणीं शतावरी। नागजिह्ना श्यामलता शतपुष्पा पुनर्नवा॥ एषां तोलद्वयं भागं दत्त्वा तैलं तु पाचयेत्॥ ७॥

विरिटी १०० पछ और दशमूल १०० पछ छेकर दोनोंको पृथक् पृथक् सोलइगुने जलमें पकावे। जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे।
फिर इस क्वायमें तिलका तेल ३२ पल और कल्कके लिये मंजीठ, लालचन्दन,
कृठ, इलायची, देवदारु, भृरिछेरीला, तैंधानमक, बच, शीतलचीनी, पद्माल,
काकडोसिंगी, तगर, गिलोय, मुगवन, मचवन, शतावर, अनन्तगृह, सारिवा,
सोया और पुनर्नवा इन मत्येकक दो दो तोल चूर्णको डालकर विधिपूर्वक
तैलको पकावे॥ ४००॥

एतत्तलवरं नाम्ना वायुच्छायासुरेन्द्रकम् । सर्ववातविकारेषु हितं पुंसां च योषिताम् ॥ ८ ॥ श्रीणशुकार्त्तवानां च नारीणां च विशेषतः । चेतोविकारं हन्त्याशु वातमाक्षेपसम्भवम् ॥ ९ ॥ मर्म्भवातं श्रमकृतं गात्रकम्पादिकं तथा । हिकां श्वासं च कासं च वातिपत्तससुद्धवस् ॥२१०॥ अपस्मारे महोन्मादे हितं लेपे च भक्षणे श्रीमद्गहननाथेन रचितं विश्वसम्पदे ॥२११॥

यह वायुच्छायासुरेन्द्रनामक श्रेष्ठ तेल सर्व प्रकारक वातरोगोंमें हितकारी है। विशेषकर श्रीणविर्यवाले पुरुषों और श्रीणरजवाली खियोंके लिये अत्यन्त उपकारी है। एवं मानसिकविकार, वातजन्य आक्षेपरोग, मर्मगत वात, अमजनित वात, श्रारिमें कम्प होना, हिकारोग और वातिपत्तजन्य श्वास, कासरोगको श्रीष्ठ नष्ट करताहै। अपस्मार और प्रवल उन्माद रोगमें इस तेलको मर्दन और अश्रण करनेसे विशेष उपकार होताहै। इसको संसारके कल्याणके लिये श्रीगहन-न यजीने रचा है॥ ८-२११॥

महाबलातैल ।

वलामुलकषायस्य दशमुळीकृतस्य च ।
यवकोलकुलस्थानां काथस्य पयसस्तथा ॥ १२ ॥
अष्टावष्टौ शुभा भागास्तैलादेकस्तदेकतः ।
पचेदावाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम् ॥ १३ ॥
तथाऽग्रुकं सर्जरसं सरलं देवदाकः च ।
मिश्रिष्ठा चन्दनं कुष्टमेलां कालानुशारिवाम् ॥ १४ ॥
मासी रालेयकं पत्रं तगरं शारिवां वचाम् ।
शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुनर्नवाम् ॥ १५ ॥
तत्साधु सिद्धं सीवणं राजते मृन्मयेऽपि वा ।
पक्षिप्य कलशे सम्यक् सन्युत्तं निधापयेत ॥ १६ ॥

विरिटीकी जडका काय, दशमूलका क्वाय, जा, वर और कुल्थी इन प्रत्येक का क्वाय आठ आठ सेर, दूध ९ सेर और तिलका तेल एक सेर लेवे। फिर सबको एकत्र मिलाकर उसमें काकोल्यादि गणकी ओषधियाँ (जीवक, ऋषभक, ऋदि, शृदि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, गिलोय, मुगवन, भववन, पद्माल, वंशलीचन, काकडार्तिगी, जीवन्ती, मुलहठी, दाल, पुण्डारेया) सेंघानमक, अगर, सफेदराल, ध्रयसल, देवदाह, मंजीठ, लालचन्दन, क्रुठ, इलायची, तगर, बालछड, भृरिखरीला, तेजपात, तगर, सारिवा, वच, शतावर, असगन्ध, सोया और पुनर्नवा इन सब ओषधियोंके समान भाग मिश्रित एक सेर कलकको डालकर मन्दमन्द अभि के द्वारा उत्तम प्रकारसे तेलको सिद्ध करे। फिर उसको सुवर्ण या चाँदी अथवा मिटीके शुद्ध वर्त्तनमें भरकर और अच्छे प्रकारसे दककर रखदेवे॥ १२—१३॥

बलातैलिमदं नाम्ना सर्वपातिकारत्त् । यथाबलं भिषक् मात्रां सुतिकाये प्रदापयेत् ॥ १७॥ या च गर्भार्थिनी नारी क्षीणशुक्रश्च यः पुमान् । क्षीणवाते मर्महतेऽभिहते मथितेऽथवा ॥ १८॥ भग्न श्रमाभिपन्ने च सर्वथैवोपयोजयेत् । सर्वमाक्षेपकादीश्च वातन्याधीन् व्यपोहति ॥ १९॥ हिकां कासमधीमन्थं गुरुमं श्वासं सुदुस्तरम् । षण्मासातुपयुज्येतदन्त्रवृद्धिमपोइति ॥ २२० ॥ अत्युमधातुः पुरुषो भवेच नवयीवनः । एतद्धि राज्ञा कर्तव्यं राजमात्राश्च ये नराः ॥ सुखिनः सुकुमाराश्च बलिनश्चेव ये नराः ॥ २१ ॥

यह महावलानामक तेल सर्वमकारके वातरोग और अन्य अनेक रोगोंको नष्ट करता है। देय, यह तेल प्रस्ता खीको उसके बलके अनुसार एवं गर्भकी इच्छा करनेवाली खी और शीणवीर्य मनुष्यको यथोचित मात्रासे सेवन करावे। इस तेलको वातके द्वारा शरीर शीण होनेपर, मर्महत, अभिहत अथवा माथितवात, अस्य आदि के ट्रजानेपर और श्रमजन्य वातरोगमें सर्वथा प्रयोग करना चाहिये। यह सर्व-प्रकारकी आक्षेपादि वातव्याधि, हुचकी, खाँसी, नेत्ररोग, ग्रुस्म, श्वास और अंत्र-वृद्धिरोग इन सबको छः मासपर्यन्त सेवन करनेसे नष्ट कर देता है। इसको सेवन करनेसे मनुष्य अत्यन्त प्रवल धातुवाला और नवयीवनयुक्त होता है। राजकर्मचारी मनुष्य, सुख चाहनेवाले और बलकी इच्छा करनेवाले सुकुमार मनुष्योंको राजाकी आज्ञासे यह तेल निर्माणकर सेवन करना चाहिये॥ १७-२२१॥

अश्वमन्धातेल ।

शतं पत्तवाऽश्वगन्धाया जलदोणंऽशशेषितम् । विस्नान्य विपचेत्तेलं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणव् ॥ २२ ॥ कर्केर्मृणालशाल्ककविसिकञ्जरूकमालतीः । पुष्पेद्वविरमञ्जरूशारिवापद्मकेशरेः ॥ २३ ॥ मेदापुर्नावाद्वाक्षायश्चिष्ठावृहतीद्वयेः । एलेलवालुत्रिफलाग्रुस्तचन्द्रनपद्मकेः ॥ २४ ॥ पक्षं रक्ताश्रयं वातं रक्तपित्तमसृग्दरम् । हन्यात्पुष्टि बलं कुर्यास्कृशानां मांसवर्द्धमम् ॥ २५ ॥ रेतोयोनिविकारमं वणदोषापकर्षणम् । षण्ढानिप वृष्यन्कुर्यात्पानाभ्यङ्गानुवासनैः ॥ २६ ॥

असगन्धको १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर चौथाई भाग जल दोष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर उसमें तिकका तैस और तेलसे चौगुना दूध डालकर प्यं कमलकी नाल, भसींडा, कमलके सूक्ष्म तन्तु, नागकेशर, मालतीके फूल, पुगन्धवाला, मुलहठी, सारिवा, कमलकेशर, मेदा, पुन-र्नवा, दाख, मॅजीठ, कटेरी, बडी कटेरी, इलायची, पहुआ, त्रिफला, नागरमोया, चन्दन और पद्माख इन ओवधियोंके समान भाग भिश्रित कलकके साथ विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे । यह तेल वातरक्त, रक्तपित्त और रक्तप्रदरको नष्ट करता है। एवं शारीविक पृष्टि, बल और कृश मनुष्योंके मांसकी बृद्धि करता है। वीर्य और योनिक विकारोंको दूर करता और अणके सम्पूर्ण दोषोंको हरता है। पान, मर्दन और अनुवासनवस्तिके द्वारा सेवन करलेसे यह तेल वण्ड (नपुंसक) मनुष्योंकोभी अत्यन्त वीर्यवान् करता है। १०२-२६॥

श्रीगोपालतेल ।

रसाढकं शतावर्याः कृष्माण्डामलयोस्तथा ।
वाजिगन्धासहचरबलानां च शतं पृथक् ॥ २७ ॥
परिपच्यास्भसां द्रोणे पादशेषेऽवतारयेत् ।
पश्चमूलं महद् च्यात्री मूर्वा केतकपूरिका ॥ २८ ॥
पारिभद्रस्य सर्वेषां बाह्यं दशपलं शुभम् ।
काश्वित्वा जलद्रोणे तत्पाद्मवशेषयेत् ॥ २९ ॥
आढकं तिलतेलस्य कल्कैरेतश्च संपचेत् ।
अश्वगन्धा चोरपुष्पी पद्मकं कण्टकारिका ॥ २३० ॥
बलाऽशुरु घनं पृति शिक्षकाग्रुरुचन्दनम् ।
चन्दनं त्रिफला मूर्वा जीवनीयकटुत्रयम् ॥ ३९ ॥
पृतिकुंकुमकस्त्रूर्यश्चातुर्जातं च शेलजम् ।
वलकुस्तमृणालानि नीलोत्पलमुशीरकम् ॥ ३२ ॥
मासी बुरा सुरतक्वंचा दाडिमतुम्बुरू ।
ऋखिवृद्धी दमनकं क्षुद्रैलाऽर्द्रपलं पृथक् ॥ ३२ ॥

शताबरका रस १ आडक (२५६ तोछ), पेठेका रस १ आडक, आमलोंका रस १ आडक, असगन्ध, पीछी कटमरैया और खिरेंटी इन तीनोंको सी सी पल केका कुलक वृष्ट्य एक एक द्रोण जलमें पकावे । जब पककर चौथाई भाग जल शेष खें अस्तरकर छानलेवे । इसी प्रकार बेलकी छाल, शोनापाठेकी छाल, समारीको छाल, पाकरकी छाल, अरणीकी छाल, बडी कटेरी, म्बोकी जड, केतकीकी

जड, पोईका शाक और फरहदकी छाछ इन सबको दसदस पछ छेकर एकएक द्रोणपारेमाण जछमें पकाकर चतुर्थाश जछ शेष रहनेपर उतारकर छानलेने । फिर सबको एकत्र मिलाकर उसमें तिलका तेल १ आहक एवं असगन्ध, चोरपुण्पी, पद्माख, कटेरी, खिरेंटी, अगर, नागरमोथा, रोहिषतृण, शिलारस, अगर, लालचन्दन, सफेदचन्दन, त्रिफला, मूर्वा, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, धुगवन, मधवन, जीवन्ती, मुलहठी, त्रिकुटा, रोहिषतृण, केशर, कस्तूरी, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, मूरिलरीला, नख, मोथा, कमलनाल, नीलकमल, खसकी जड, जटामांसी, मुरामांसी, देवदांह, बच, अनार, तुम्बरु, काबि, बृद्धि, दौना और छोटी इलायची इन मत्येक ओषधिके दो हो तोले करकको डालकर मन्दमन्द अग्निके द्वारा उत्तम प्रकारसे तैलको पकावे ॥ २७-२३३ ॥

पततैलवरं इन्ति वातिपत्तकफोद्धवान् ।
व्याधीनशेषाञ्जनयेत्स्मृतिं मेघां घृतिं घियम् ॥ ३४ ॥
वातरोगान्विशेषेण प्रमेहान् इन्ति विंशतिम् ।
गर्भ संस्थापयेत्स्त्रीणां सर्व श्रूलं व्यपोइति ॥
मूत्रकृष्णपस्मारमुन्मादान्नित्तिलानिष ॥ ३५ ॥
स्थिवरोषि जराजीर्णस्तेलस्यास्य निषेवणाद् ।
लीलया प्रमदानां च उन्मदानां शतं जयेत् ॥ ३६ ॥
तिष्ठेद्यस्य गृहे तेलं श्रीगोपालाभिधंशुभम् ।
न तत्र भूताः सर्पन्ति न पिशाचा न राक्षसाः ॥ ३७ ॥
न दारिद्यं भवेत्तस्य विन्नः कश्चित्र जायते ।
अश्विभ्यां निर्मितं ह्यतद्विश्वकल्याणहेतवे ॥ ३८ ॥

यह उत्तम तैल मर्दन करनेसे वात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुई सम्पूर्णदुंव्याधिः वांको शीच्र नष्ट करता है। एवं स्मरणशक्ति, मेथा, वैटर्प और डिइको उत्पन्न करता है। विशेषकर शतरोग और बीसों प्रकारके प्रमेहोंको हूर करता है और खियोंके गैर्भको स्थापन करता है। सर्व प्रकारके शुल्रोग, मूत्रक्टच्लू, अपस्थार और सर्वप्रकारके उन्मादरोगोंको नाश करता है। जिसका देह गुल्राक्स्थाके हाना जीर्ण होगया हो ऐसा वृद्ध मनुष्पभी इस तेलको सेवन करनेसे विकर्ती उन्मन्न जियोंको सहजही जीत सकता है। जिसके घरमें यह श्रीगोपालनामक तेल रहता है वहाँ भूत, पिशाच और राक्षस कभी नहीं प्रवेश करते।

उसको न दरिद्रता शाप्त होती है और न कोई विघ्न उपस्थित होता है। इस तैलको संसारके कल्याणके लिये अभिनीकुमारोंने निर्माण किया है ॥ ३४-२३८ ॥ विष्णुतैल ।

शालपणीं पृश्चिपणीं बला च बहुपुत्रिका।
एरण्डस्य च मूलानि बृहत्योः पृतिकस्य च ॥ ३९ ॥
गवेधुकस्य मूलानि तथा सहचरस्य च ।
एतेषां पिलकैर्मागैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ २४० ॥
आजं वा यदि वा गव्यं क्षीरं द्याचतुर्गुणम् ।
अस्य तैलस्य पक्षस्य शृणु वीर्यमतः प्रम् ॥ ४९ ॥
अश्वानां वातभग्नानां कुञ्चराणां तथेव च ।
अपुमांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन पुमान भवेत् ॥ ४२ ॥

शालपणीं, पृश्चिपणीं, स्विरंटी, शतादर, अण्डकी जड, कटेरी, वडी कटेरीकी जड, दुर्गन्वकरश्चकी जड, गरहेडुकी जड और पियावाँसेकी जड इन मत्वेकके चार चार तोले करूक और गीके अथवा बकरीके चार मस्य दूवके साथ एक मस्य (६४ तोले) तिलका तेल मिलाकर यथाविधि पकाना चाहिये। अब इस मकार सिद्ध किये हुए तेलके वीर्यको कहता हु, उसको शुनो-यह तेल वातकी मवलतासे नष्ट अङ्गवाले हाथी और घोडोंके लिये अत्यन्त हितकर है। पुरुषत्वहीन मनुष्य इस तेलको पान करनेसे अवइय पुरुषत्वको माप्त होता है ॥ १९-४२ ॥

हच्छूले पाश्वज्ञूले च तथैवार्ह्यविभेदके।
कामलापाण्डुरोगेषु शर्करास्वश्मरीषु च ॥ ४३ ॥
क्षीणेन्द्रिया नरा ये च जरता जजरीकृताः।
येषां चव क्षयो व्याधिरन्त्रवृद्धिश्च दारुणा ॥ ६४ ॥
अर्दितं गलगण्डं च वातशोणितमेव च ।
स्त्रियो या न प्रमुयन्ते तासां चेव प्रदापयेत् ॥ ४५ ॥
गर्भमश्वतरी विन्द्यात्र च मृत्युवशं त्रजेत्।
एतत्तैलवरं चेव विष्णुना परिकीर्तितम् ॥ ४६ ॥

हृद्यशुल, पार्श्वशुल, अर्द्धावभेदक रोग, कामला, पाण्डुरोग, शर्कराका जाना, पथि रोगमें एवं वृद्धताके कारण क्षीण होगई है इन्द्रिय जिनकी ऐसे और जीर्ण देह बाले बृद्ध मनुष्योंको तथा क्षयरोग, दारुण अन्त्रवृद्धि, अर्दितवात, गलगण्डरोग और वातरक्तसे युक्तको तथा बन्ध्यास्त्रियोंको यह तेल सेवन करना चाहिये। इसके प्रभावसे खबरी भी गर्भको धारण करती है और इसको सेवन करनेवाला मनुष्य मृत्युको प्राप्त नहीं होता, इस अत्युक्तम तेलको विष्णु अगवान्ने वर्णन किया है ॥ २६३-२४६॥

पयोघरं चाश्वगन्धा जीवकर्षभकौ शठी।
काकोली क्षीरकाकोली जीवन्ती मधुयष्टिका ॥ ४७ ॥
मधूरिका देवदारु पद्मकाष्ठं च शैलजम् ।
मांसी चेला त्वचं कुष्ठं वचा चन्दनकुङ्कुमम् ॥ ४८ ॥
मिल्ला धृगनाभिश्च श्वेतचन्दनरेणुकम् ।
पणिन्यः कुन्दुखोटी च जन्थिकं च नखी तथा ॥ ४९ ॥
एतेषां पलिकैर्भागैस्तैलस्यापि तथाऽऽढकम् ।
शतावरीरसं तुरुषं दुग्धं चापि समं पचेत ॥ २५० ॥

नागरमोथा, असगन्ध, जीवक, झवभक, कचूर, काकोली, शीरकाकोली, जीवनी, मुल्ह्टी, सोंफ, देवदारु, पद्माख, भूरिछरीला, बालल्ड, इलायची, दारचीनी, कूट, बच, लालचन्दन, केशर, मंजीठ, कस्तूरी, श्वेतचन्दन, रेणुका, शालपणीं, पृश्चिपणीं, मुगवन, मववन, कुन्दुरू, गठिवन और नख इन प्रत्येक औषधिका करक चार चार तोले एवं तिलका तैल र आढक, शतावरका रस र आढक और गोदुम्ध र आढक लेवे। इन सबको एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक तैलको पकावे॥ ४७-२५०॥

विष्णुतैलिमदं श्रेष्ठं सर्वशतिकारतत ।
कर्ध्वतातं तथा वातमङ्गनिग्रहमेव च ॥ ५३ ॥
शिरोमध्यगतं वातं मन्धास्तम्भं गलग्रहम् ।
हिन्त नानाविधं वातं सन्धिमज्ञागतं तथा ॥
यस्य शुष्यति चैकाङ्गं गतिर्यस्य च विह्वला ॥ ५२ ॥
ये वातप्रभावा रोगा ये च पित्तसमुद्रवाः ।
सर्वीस्तान्नाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ॥ ५३ ॥

यह श्रेष्ठ विष्णुतेल सर्व प्रकारके वातविकारों को दूर करता है। उद्ध्वंगत वात सर्वीगवातकी पीडा, जिरके वातरोग, मन्यास्तरम, गलेके रोग, सन्धि व मजागत वात और अन्य नानाप्रकारके वातरोगों को नष्ट करता है। एक अंगका सूख जाना, गतिशक्तिकी शिथिलता एवं वातसे और पित्तसे उत्पन्न हुए सर्व प्रकारके रोगों को यह तेल इस प्रकार नाझ करदेता है जैसे स्वंका प्रकाश अन्यकारको तत्काल नष्ट करदेता है॥ ५१-२५३॥ नारायणतेल।

शतावरी चांझुमती पृश्चिपणीं शठी बला।
एरण्डस्य च युलानि वृहत्योः पृतिकस्य च ॥ ५८ ॥
गवेषुकस्य युलानि तथा सहचरस्य च।
एषां दशपलान्मागाञ्चलद्रोणे विपाचयेत ॥ ५६ ॥
पादशेषे च पृते च गर्म चैनं समावपेत्।
पुनर्नवा वचा दाह शताह्वा चन्द्रनाग्रह ॥ ६६ ॥
शेलेयं तगरं कुष्ठमेला मांसी स्थिरा बला।
अश्वाह्वा सैन्धवं रास्ना पलाद्यीन च योजयेत् ॥ ५७ ॥
गव्याजपयसोः प्रस्थौ द्रौ द्रावत्र प्रदापयेत्।
शतावरीरसप्रस्थं तैलप्रस्थं विपाचयेत्॥
अस्य तैलस्य सिद्धस्य शृणु वीर्यमतः परम् ॥ ५८ ॥

शतावर, शालपणीं, पृश्चिपणीं, कचुर, विरैंटी, अण्डकी जड, कटेरी और बडी कटेरीकी जड, दुर्गन्यकरअकी जड, गरहेड्डयेकी जड, और पियावाँसेकी जड इन सबको दस दस पछ छेकर १ द्रोण जछमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर बखमें छान छेवे । फिर इस काथमें पुनर्नवा, बच, देवहारू, सींफ, रक्तचन्दन, अगर, मृरिछरीला, तगर, कूठ, इलायची, बालछड, शालपणीं, विरैंटी, असगन्ध, सँधानमक और राष्ट्रा इन मत्येकका करूक दो दो तोले, एवं गौका दूध २ प्रस्थ, बकरीका दूध दो प्रस्थ, शतावरका रस १ प्रस्थ और तिलका तैल एक प्रस्थ डालकर उत्तम प्रकारसे तैलको पकावे। अब इस प्रकार सिद्ध कियेहुए तेलके वीर्यकों सुनो-५४-५८॥

अश्वानां वातभग्नानां कुञ्जराणां तथा नृणाम् ॥ ५९ ॥ तैलमेतत्त्रयोक्तव्यं सर्ववातविकारतृत् । आयुष्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन दृढो भवेत ॥ ६० ॥ गर्भमश्वतरीविन्द्यातिक प्रनमीतुषी तथा।
ह्रच्छूलं पार्थशूलं च वातरक्तं गलग्रहम् ॥ ६१ ॥
अपचीं गण्डमालां च तथैवार्द्धाव भेदकम् ।
कामलां पाण्डरोगं च अश्मरी चैव नाशयेत् ॥ ६२ ॥
तैलमेतद्धगवता विष्णुना परिकीर्तितम् ।
नारायणमिदं ख्यातं वातान्तकरणं परम् ॥ ६३ ॥

यह तेल वातरोगसे ट्रगये अंग जिनके ऐसे वोडे, हाथी और मनुष्यों को सेवन कराना चाहिये। इससे सर्वप्रकारके वातरोग नष्ट होते हैं। इसकी पान करनेसे मनुष्य दीर्वायु और सुदृढ अंगवाला होता । इसके सेवन करनेसे खन्नरीभी गर्भकों धारण कर लेतीहै फिर खीका तो कहनाही क्या ? यह तेल हृद्यशूल, पसलीकी पीडा, वातरक्त, गलेके रोग, अपची, गण्डमाला, अर्द्धावभेदक, कामला, पाण्डरोग और पथरी इन सब रोगोंको नष्ट करताहै। इस लेलको विष्णुभगवान्ते निर्माण कियाहै, इसलिये इसको नारायणतेल करते हैं। यह सर्वप्रकारके वातरोगोंको समूल नाज्ञ करताहै। २५९-२६३॥

मध्यमनारायणतेल ।

बिह्वोऽग्निमन्थः श्योनाकः पाटलः पारिभद्रकः ।
प्रसारण्यश्वगन्धा च बृहती कण्टकारिका ।
बला चातिबला चैव श्वदंष्ट्रा सपुनर्नवा ॥ ६७ ॥
एषां दशपलान्मागांश्चतुर्द्राणेऽम्भसः पचेत ।
पादशेषं परिस्नान्य तेलपात्रं प्रदापयेत ।
शतपुष्पा देवदारु मांसी शेलेयकं वचा ॥ ६५ ॥
चन्दनं तगरं कुष्टमेला पर्णीचतुष्ट्यम् ।
सस्ना तुरगगन्धा च सैन्धवं सपुनर्नवम् ॥ ६६ ॥
एषां द्विपलीकान्भागान्पेषयित्वा विनिक्षिपेत ।
शतावरीरसं चैव तेलतुल्यं प्रदापयेत ॥ ६७ ॥
आजं वा यदि वा गन्यं क्षीरं दद्याचतुर्गुणम् ।
पाने वस्तौतथाऽभ्यद्गे भोज्ये चैव प्रश यते ॥ ६८ ॥

बेलकी छाल, अरणीकी छाल, सोनापाठेकी छाल, पाडरकी छाल, फरहदकी छाल, प्रतिरणी, असर्गन्ध, बडी कटेरी, कटेरी, खिरैंडी, कंघी, गोस्ट्रूरू और पुनर्नवा इन सबको दसदस पल लेकर ४ द्रोण जलमें पकावे। जब पकते पकते वीयाई भाग जल दोष रहजाय तब उतारकर छानलेने। फिर उसमें तिलका तैल १ आढक (२५६ तोले) एवं सोया, देनदारु, बालछड, मूल्छिरीला, वच, चन्दन, वगर, क्रूठ, इलायची, ज्ञालपणीं, पृश्लिपणीं, मायपणीं, रास्ता, असगन्य, सैंथानमक, पुनर्नवा इन मत्येक औषधिका कलक आठ आठ तोले, द्रातावरका रस एक आढक और बकरी अथवा गौका दूध चार आढक परिमाण डालकर ययाविधि तेलको सिद्ध करे। इस तेलको पान करना, वस्तिकिया (पिचकारी लगाना), मालिश करना और भोजनादिकमोंमें व्यवहार करना चाहिये॥ ६४-६८॥

अश्वी वा वातभग्नी वा गजी वा यदि वा नरः।
पङ्कश्च पीठसपीं च तेलेनानेन सिद्धचित ॥ ६९ ॥
अवीभागे च ये वाताः शिरोमध्यगताश्च ये।
मन्यास्तम्भे हनुस्तम्भे दन्तरोगे गलग्रहे ॥ २७० ॥
यस्य शुष्यित चैकाङ्गं गतिर्यस्य च विह्वला।
क्षीणेन्द्रियाः क्षीणशुक्रा ज्वरक्षीणाश्च ये नराः ॥ ७९ ॥
बिधरा लम्बजिह्वाश्च मन्द्रमेघस एव वा।
अल्पन्नजा च या नारी या च गर्भे न विन्द्ति ॥७२॥
वातात्तौं वृषणौ येषामन्त्रवृद्धिश्च दारुणा।
एतत्तेलवरं तेषां नाम्ना नारायणं स्मृतम् ॥ ७३ ॥

इस तेलको सेवन करनेसे वातरोगसे पीडित घोडा, हाथी अथवा मनुष्य और पीठसे खिचडनेवाला व पंग्र मनुष्य आरोग्य होता है। यह तेल अधीमागस्थित और शिरोमध्यगत जो वातरोग हैं एवं मन्यास्तम्म, हनुस्तम्म, दन्तरोग और गलेके रोगोंमें विशेष उपयोगी है। जिसका एक अंग स्ख गया हो, जिसकी गति विद्वल होगयी हो, जो शीण इन्द्रिय, नष्टवीर्य और जो ज्वरसे शीण देहवाले हैं तथा बहरे, लम्बी जीमवाले और मन्द्रबुद्धिवाले जो पुरुष हैं, अल्प सन्तानवाली और जो कदापि गर्भको धारण नहीं करती ऐसी खी, जिनके अण्डकोष वातसे पीडित हैं और जिनके दारुण अन्तर-वृद्धि रोग हो उन मनुष्योंको यह अत्युत्तम तेल है। इसको नारायण तैल करते हैं। २६९-२७३।

महानारायणतेल ।

बिल्वोऽश्वगन्धा बृहती श्वदंष्ट्रा श्योनाकवाटचालकः पारिभद्रम् । क्षुद्रा किछाऽतिबलाऽग्रिमन्थं मुलानि चैशां सरणीयुतानाम् ॥ ७४ ॥ मूलं विद्याद्य पाटलानां प्रस्थं सपादं विधिनोद्धतानाम् । द्रोणेरपामप्टीमरेव पक्त्वा पादावशेषेण रसेन तेन ॥ ७६ ॥ तेलाढकाभ्यां सममेव दुग्धमानं निद्ध्याद्यवापि गृष्यम् ।
एकत्र सम्बग्विपचेत्सुबुद्धिद्याद्वसं चैव शतावरीणाम् ।
॥ ७६ ॥ तेलेन तुर्यं प्रनरेव तत्र राह्माश्वगन्धायिषिदारुकुष्ठम् । पणींचतुष्कागुरुकेशराणि सिंघूत्यमांसीरजनीद्वयं च ॥७०॥ शेलेयकं चन्दनपुष्कराणि एलास्वयितगराब्दपत्रम् । भृद्धाष्ट्वर्गाम्बु वचा पलाशं
स्थाणेयवृश्वीरकचोरकारुवाम्।एतेः समस्तिद्विपलप्रमाणेरालोडच सर्व विधिना विषक्षम् ॥ ७८ ॥

बेलकी छाल, असगन्य, यडीकटेरी, गाखुक, सीनापाठा, स्विरेटी, फरइद, कटेरी, पुनर्नवा, कंघी, अरणी, प्रसारणी और पाढलकी जह इन प्रत्येक ओषधिको अस्सी अस्सी तोले लेकर आठ द्रोण जलमें पकाव । जब पकते पकते दो द्रोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेने । फिर उस क्वायके साथ तिलका तेल दो आडक (सोलह सेर), बकरी या गीका दूध दो आढक, शतावरका रस दो आढक एवं रायसन, असगन्य, सींफ, देवदारु, क्रूउ, शालपणीं, पृश्चिपणीं, सुद्रपणीं, माषपणीं, अगर, केशर, सैंधानमक, बालछड, इल्ही, दारुइल्टी, मृरिछरीला, चन्दन, पोइकरमुल, इलायची, मँजीठ, तगर, नागरमाथा, तेजवात, भाँगरा, अध्वर्गकी आठों ओषधियाँ (जीवक, ऋषभक, ऋषि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, श्वीरकाकोली), पुगन्य-वाला, वच, ढाककी जड, गठिवन, सफेद पुनर्नवा और चोरक (भटेउर) इन सब ओषधियोंक कलकको आठ आठ तोले मिलाकर विधिपूर्वक तैलको पकावे ७४–७४

कप्रकाश्मीरमृगाण्डजानां चूर्णीकृतानां त्रिपलप्रमा-णम् । प्रस्वेदद्योगेन्ध्यनिवारणाय दद्यात्सुगन्धाय वदन्ति केचित् ॥ ७९ ॥ नारायणं नाम महच्च तेलं सर्वप्रकारे-विधिवतप्रयोज्यम् । आश्वव पुंसां पवनार्दितानामेकाङ्ग-हीनार्दितवेपमानाः ॥ २८० ॥ ये पङ्गवः पीठविसर्पिणश्च बाधिर्यश्चकक्षयपीडिताश्च । मन्याहनुस्तम्भशिरो- इजार्त्ता बुक्तामयास्ते बलवर्णयुक्ताः ॥ ८३ ॥ संसेन्य तेलं सहसा भवन्ति वन्ध्या च नारी लभते च प्रत्रम् । वीरो-पमं सर्वग्रुणोपपन्नं सुमेधसं श्रीविनयान्वितं च ॥ ८२ ॥ शाखाश्रिते कोष्ठगते च वाते वृद्धौ विधेयं पवनार्दि-तानाम् । जिह्वानिले इन्तगते च शुले उन्मादकोब्जय-ज्वरकार्शितानाम् ॥ ८३ ॥ प्राप्नोति लक्ष्मो प्रमदाप्रियत्वं वयुःप्रकर्षे विजयं च नित्यम् । तेलोपसेवी जरया विद्यक्तो जीवेचिरं चापि भवेद्युवेद ॥ ८४ ॥ देवासुरे पुद्धपरे समीक्ष्य स्नाय्वस्थिममानसुरेः सुरांश्च । नारा-यणेनामरबृंहणार्थे स्वनामतेलं विद्वतं च तेषाम् ॥ ८५ ॥

उत्तम प्रकारसे पक्तका सिद्ध होजानेपर इसमें सुगन्धिके क्षिये अथवा प्रस्वेद और हुर्गन्थको हूर करनेके लिय कपूर, केक्स और कस्तूरी ये प्रत्येक चार चार तोले बारीक पीतकर मिलादेवे । इसको महानारायणतेल कहते हैं । यह तेल वातसे पीडित मनुष्य, एकाङ्गहीन, अर्दितवात और कम्पवातयुक्त मनुष्योंको सर्वप्रकारसे विधिपूर्वक तेवन कराना चाहिये । जो पंग्र मनुष्य हैं और जो पीठसे लिचडते हैं ष्वं वहरे, नीयंके शयते पीडित, मन्यास्तम्भ, इनुस्तम्भ और जो शिरोरोगसे पीडित मनुष्य हैं वे इस तेलको सेंबन करनेसे सम्पूर्ण रोगों से तत्काल मुक्त होजाते हैं और बल वर्णयुक्त होते हैं और वन्ध्या खी-बीरपुरुवकी समान, सर्वग्रुण सम्बन्न, अत्यन्त इद्धिमान, लक्ष्मीशन् और विनययुक्त पुत्रको उत्पन्न करती है। यह तैल शाखागत-वात, कोष्ठस्थित वात और वातसे पीडित मनुष्योंके वातवृद्धि होनेपर, जिह्नागत और दन्तगत वातपीडामें एवं सर्वप्रकारके उन्माद, कुन्जता और ज्वरसे कुशदेहवाले मन-ण्योंको सेवन करानेसे जीव उपकार होता है । इसको सर्वत्रकारके वातरोगोंमें देन। चाहिये । इस तैलको नित्य सेवन करनेवाला मनुष्य लक्ष्मी और स्त्रीसे प्रीति विज-यको प्राप्त होता है। एवं वृद्धमनुष्य जरा (बुडापा) से मुक्त होकर युवा पुरुषकी समान चिरकालतक जीवित रहता है । पूर्वकालमें देवता और असुराँके भयंकर संप्राममें अपुरोंके प्रहारसे टूटगये हैं स्नायु और इड्डिये जिनकी ऐसे देवताओंको देखकर श्रीविष्णुनगवान्ने उनकी रक्षाके छिपे अपने नामसे इस तेलको निर्माण किया है ॥ २७९-२८५॥

पुष्पराजनसारणीतिल ।

प्रसारणीपलशतं मूलं चैवाश्यगम्धजम् ।
पञ्चाशत्पलमानं तु जलदोणे विपाचयेत् ॥ ८६ ॥
पादशेषे इरेत्काथं काथांशं तिलतेलकम् ।
तेलाचतुर्गुणं सीरं गव्य वा माहिषं तथा ॥ ८७ ॥
पुण्डरीकरसस्तत्र शतावर्थ्या रसस्तथा ।
तेलेन तुल्यो दातव्यः पाचयेनमृद्धविद्धना ॥ ८८ ॥
शतपुष्पा कणा चैव कुष्ठं च कण्टकारिका ।
शुण्ठी यष्टी देवदारु शालपणीं प्रनर्नवा ॥ ८९ ॥
मिलाष्टा पत्रकं राम्ना वचा पुष्करमृलक्षम् ।
यमानी भृतिकं मांसी निर्गुण्डी च तथा बला ॥ २९० ॥
विद्वगोक्षरकं चैव मृणालं बहुपुत्रिका ।
प्रतिकर्षमितं योजयं सर्वमेकत्र पाचयेत् ॥ ९१ ॥

प्रसारणी १०० पल और असगन्धकी जहको ५० पल लेकर १ द्रीण (३२तेर) जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग (८ सेर) जल क्षेप रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर तिलका तेल काथसे चौथाई भाग अर्थात् २ सेर, तेलसे चौछना गौ अथवा भैंसका दूध एवं श्वेत कमलका रस और शतावरका रस ये प्रत्येक दो दो सेर लेकर सबको एकत्र मिश्रित करके मन्द मन्द अग्निके द्वारा पकावे । पकते समय उसमें सोया, पीपल, कूठ, कटेरी, सोंठ, मुलईठी, देवदार, शालपणीं, पुनर्नवा, मंजीठ, तेजपात, रास्ना, वच, पोहकरमूल, अजवायन, गन्धेज-वास, बालछड, निर्शुण्डी, खिरेंटी, चीतेंकी जड, गोसक, कमलकी नाल और शतावर ये प्रत्येक औषधि एक एक कर्ष परिमाण कलक करके डाल देवे॥८६-२९१॥

तैलशेषं समुद्धृत्य पुष्पराजप्रसारणीम् । अभ्यक्ने योजयेत्पाने नस्यकर्मणि सर्वदा ॥ ९२ ॥ भग्नानां खञ्जपंग्नां शिरोरोगे हतुप्रहे । समस्तान्वातजात्रोगांस्तूर्णं नाश्यति ध्रुवम् ॥ ९३ ॥

जब पककर तेलमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । इस पुष्पराज-प्रसारणीतिलको अभ्यङ्ग, पान और नस्यकर्ममें सदा प्रयोग करे । यह तेल वातसे भन्न होगये हैं अङ्ग जिनके ऐसे खन्न और पंतु मनुष्योंके एवं शिरोरोग, हनुम्रह और बातजन्य सम्पूर्ण रोगोंको निश्चयही शीघ्र नष्ट करता है ॥ २९२-२९३ ॥ हिमतागरतैल ।

शतावरीरसप्रस्थे विदार्थाः स्वरसे तथा।
कृष्माण्डकरसप्रस्थे घात्र्याश्च स्वरसे तथा। ९८॥
गारुमस्याः स्वरसप्रस्थे तथा गोक्षरकस्य च।
नारिकेकरसप्रस्थे तिस्रतेकस्य प्रस्थतः॥ ९५॥
कदस्याः स्वरसप्रस्थे क्षीरप्रस्थचतुष्ट्ये।
अस्यौषधस्य कर्कस्य प्रत्येकं कर्षसम्प्रितम्॥ ९६॥
चन्दनं तगरं वाप्यं यिज्ञष्टा सरलाऽग्रुरु।
मासी सुरा च शैलेयं यष्टी दारु नखी शिवा॥ ९७॥
पृतिका पीडिका पत्रं कुन्दुरुनिलका तथा।
वरी लोशं तथा मुस्तं त्वगेकापत्रकेशरम्॥ ९८॥
लवङ्गं जातिकोषं च तथा मधुरिका शठी।
चन्दनं ग्रन्थिपर्णं च कर्पूरं लाभतः क्षिपेत्॥ ९९॥

शतावर क रस १ प्रस्थ, विदारीकन्दको स्वरस १ प्रस्थ, पेठेका रस एक प्रस्थ। आमलीका स्वरस १ प्रस्थ, सेमलकी जडका स्वरस १ प्रस्थ, गोखुरूको रस एक प्रस्थ, नारियलका जल एक प्रस्थ केलेकी जडका स्वरस एक प्रस्थ, तिलका तैल एक प्रस्थ और दूध ४ प्रस्थ लेकर इनमें लालचन्दन, तगर, कूठ, मँजीठ, धूपसरक, अगर, वाललड, कपुरकचरी, भूरिलिश, मुलहठी, देवदारु, नख, इरड, गन्धमा-र्जारवीर्य, पोई शाकके पत्ते, कुन्दुरु, नली, शतावर, लोध, नागरमोथा, दारचीनी इलायची, तेजवात, नागकेशर, लींग, जावित्री, सींफ, कच्चूर, श्वेतचन्दन, गठिवन और कपूर इन प्रत्येक औषधिका कलक एक एक कर्ष परिमाण अथवा इनमेंसे जितनी औषधियाँ मिल सकें उतनीहीका कलक डालकर तेलको सिद्ध करे ॥९४-२९९॥

अस्य तैलस्य सिद्धस्य शृणु वीर्यमतः परम् । उद्यैः प्रपततो वायोगंजतो वाजिनस्तथा ॥ ३००॥ उद्यतो लोष्टपाताच पंगूनां पीठसपिंणाम् । एकाङ्गशोषिणां चैव तथा सर्वाङ्गशोषिणाम् ॥ १॥ सतानां क्षीणशुकाणामस्यन्तक्षयरोगिणाम् । इत्तपन्याहतानां च दुर्वलानां तथेव च ॥ २ ॥ शोषिणां लम्बजिह्वानां तथा मिन्सिनमाविणाम् ॥ अस्यन्तदाहयुक्तानां क्षीणानां वातरोगिणाम् ॥ ३ ॥ एतत्तैकवरं श्रष्टं विष्णुना परिकीर्तित्व । हिमसागरमाख्यातं सर्ववातविकारत्वत् ॥ ७ ॥ ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्धवाः । शिरोमध्यगता ये च शाखामाश्रित्य ये स्थिताः ॥ ते सर्वे प्रशमं यान्ति तैलस्यास्य प्रसादतः ॥ ५ ॥

अब इस सिद्धं तेलके प्रभावको सुनो—उश्चस्थान, वात व हाथी, घोडा, ऊंट और मकानपरसे गिरेहुए मनुष्योंके लिये एवं पंतु (लँगडे), पीठसे खिचडनेवाले, जिनका एक अंग सूख गया हो या जिनके सम्पूर्ण अंग सूख गये हो ऐसे मनुष्य, क्षयरोगी, क्ष्मिवीयीं हो, अत्यन्त क्षयरोगी, इनुस्तम्भ और मन्यास्तम्भरोगी, दुर्बलमनुष्य, ब्रोपरोगी, लम्बी जिह्नावाले और मिन्मिनाकर बोलनेवाले रोगी, अत्यन्त दाहयुक्त, क्षिणबेह वाले और वातरोगसे प्रसित मनुष्योंके लिये यह तेल अत्यन्त श्रेष्ठ है। इस हिमसागरनामक तेलको विष्णुभगवान्ने वर्णन किया है। यह सर्व प्रकारके गत-विकारोंको नष्ट करनेवाला है। वातसे उत्पन्नहुए, वित्तसे उत्पन्नहुए, शिरमें होनेवाले और शास्त्राश्रित जितने रोग हैं वे सब इस तेलको प्रभावसे नाश होते हैं॥ ३००-व्यक्ष

सिद्धार्थकतेल ।

शतावरीस्तु निष्पीडच रसं प्रस्थद्वयं इरेत्। तिलतेलं पचेत्प्रस्थं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥६॥ शतपुष्पा देवदारु मांसी शेलेयकं बला। चन्दनं तगरं कुष्ठमेला चांशुमती तथा॥७॥ रास्ना तुरगगन्या च समझा शारिवाद्वयम्॥८॥ सिन्धूद्ववं समं दद्यादिश्वभेषजमेव च। एसिस्तैलं पचेदीमान् दत्त्वाऽऽईकरसं समम्॥९॥ श्रातावरको कूटकर निकालाहुआ रा २ प्रस्य (१२८ तोछे), तिलका तैल १ प्रस्थ (६४ तोछे), गौका दूध ४ प्रस्थ, अद्रात्मका रस १ प्रस्थ और कलकके लिये सोया, देवदारू, बालखड़, भूरिखरीला, खिरैंटी, लाल चन्दन, तगर, कूठ, इलायची, शालपणी, रायसन, असगन्य, दराइक्षान्ता, उसवा, अनन्तमूळ, पृश्चिपणी वच, अण्डकी जड़, सेंधानप्रक और सीठ इन सब औषधियोंको समान भाग मिश्रित १६ तोछे छेक्स सबको यथाविधि प्रसन्न करके उत्तम प्रकारसे तैलको सिद्ध करे॥ ३०६-३०९॥

कीब्ज्येन वासना थे व पद्धपादाश्च ं नराः ।

सहावातेन ये सम्रा अङ्गसङ्कृटिताश्च थे ॥ ३१०॥

तेषां हितिमदं तेलं सन्धिवाते च शस्यते ।

येषां शुष्यति चैकाङ्गं गतिर्थेषां च विह्वला ॥ ११ ॥

शीणेन्द्रिया नष्टशुका जरया जर्जरीकृताः ।

अमेधसश्च बिधरास्तेषामपि परं हितम् ॥ १२ ॥

सासमेकं पिबेद्यस्तु यीवनस्थः पुनर्भवेत् ।

सिद्धार्थक्रिमिति ख्यातं नरनारीहिताय च ॥ १२ ॥

यह तेल-कुन्जताके होनेसे जो बीने होगये हैं, जो लँगडे हैं, जिनके भयद्वर बातव्याधिसे शरीर नष्ट होगये हैं या जिनके अद्ध कुचलगये हैं ऐसे मनुष्योंको अत्यन्त हितकारी है सन्धिगत बातमें एवं जिनका एक अद्ध सुख गया है, जिनकी गति विद्वल है, जो श्लीण इन्द्रिय, श्लीणबीर्य मनुष्य, बुखतासे जर्जर होगये हैं के जिनके ऐसे बुद्ध, बुद्धिहीन और बहरे को मनुष्य हैं उनके लिये भी यह अत्यन्त अपयोगी है। जो एक महीनेतक इस तेलको निरन्तर पान करे तो बुद्ध मनुष्य फिर युवा होजाता है। यह सिद्धार्थक नामक तेल खी और पुरुषोंके कल्याणके लिये प्रसिद्ध है। ३१०-३१३॥

नकुलतेल ।

मधुकं जीरकं रास्ना सैन्धव शतपुष्पिका।
यमानीमरीचं कुष्ठं विडङ्गं गजिपपली ॥ १८ ॥
सौवर्चलं चाजमोदा बला पड्मिन्थका तथा।
प्रिथकं शैलजं मांसी कर्षमेषां पृथकपृथक् ॥ १५ ॥

विनीय पाचयेत्तैलं प्रस्थं रुबुसमुद्भवम् । प्रस्थे च नकुलमांसस्य काथे च दशमुलजे ।

प्रस्थे च क्षिक्रस्थापि यस्तुप्रस्थे तथेव च॥ १६॥ नि नीलेका मांसरस, दशमूलका काथ, काँजी और दहीका तोड इन सबकी एकएक प्रस्थ लेकर एकत्र भिलालेवे। फिर इसमें अण्डीका तेल एक प्रस्थ और कल्कके लिये मुलहठी, जीरा. रायसन, सेंधानमक, सोया, अजवायन, गिरच, कूठ, वाय-विडक्न, गजपीयल, कालानमक, अजमोद, खिरैंडी, वच, पीपलामूल, भूरिखरीला और बाललड इन प्रत्येकके कल्कको दो दो तोले डालकर विधिपूर्वक तेलको पकावे॥ १४-१६॥

सिद्धं तैलिमिदं हन्ति कम्पवातं सुदारुणम् ।
इस्तकम्पं शिरःकम्पं बाहुकम्पं च नाशयेत् ॥ १७ ॥
आमवातं समूलं च सर्वोपद्गवसंयुतम् ।
पानाभ्यञ्जनवस्तीभिनीशयेन्नात्र संशयः ॥ १८ ॥
आढचवातं कटीपृष्ठजानुजङ्काशितं तथा ।
सन्धिस्थं वातमाश्चेव जयेद्रकुलसंज्ञकम् ॥ १९ ॥
इारीतभाषितमिदं तेलं हितचिकीर्षया ।
वैद्यानां सारभृतानां शतेनापि समुज्ञितम् ॥ ३२० ॥
वातव्याधिनिहन्त्याञ्च कम्पवातं विशेषतः ।
अशीतिं वातजान्नोगान्नाशयेदाञ्च देहिनाम् ॥ २१ ॥

इस प्रकार िद्ध कियाहुआ यह तैल दारुण करणवात, हाथोंका काँपना, शिरका काँपना, बाहुओंका काँपना, सर्वप्रकारके उपद्रव और शुल्मिहित आमवातरोग इन सबको निश्चय नाश करता है। इस नकुलनामक तैलको पान, मर्झन और विस्ति-क्रियाद्वारा प्रयोग करनेसे आढचवात एवं कमर, पीठ, जानु, जङ्घा और सन्धिस्थानगत वातकी पीडा तत्काल नाश होती है। इस तैलको सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेकी इच्छासे हारीतमुनिने वर्णन किया है। जिसको सैकडों बड़े बड़े योग्य विकित्सकोंने त्यागदिया हो ऐसे वातरोगको यह तैल शीघ नष्ट करता है। विशेष-कर यह मनुष्योंके कम्पवात और अस्सीप्रकारके वातरोगोंको बहुत शीघ दूर करता है। विशेष-कर यह मनुष्योंके कम्पवात और अस्सीप्रकारके वातरोगोंको बहुत शीघ दूर करता है।

महाकुक्कुटमांसतेल ।

माषस्याद्धांढकं देयं दशमूल्यास्तुलार्द्धकम् ।
बलामूलं च तस्यार्द्ध केतकीनां तथेव च ॥ २२ ॥
दशमांसपल्डिंशाज्झिण्टिकापश्चिविंशतिः ।
जलद्रोणद्वये पकत्वा पादशेषेऽवतारिते ॥ २३ ॥
तिलतेलस्य च प्रस्थं पयो दत्त्वा चतुर्गुणम् ।
जीवनीयानि यान्यष्टी मिल्रष्ठाचन्यकद्फलम् ॥ २४ ॥
व्योषं रास्ता कृषामूलं मधुकं प्रष्करं तथा ।
माषात्मग्रुप्ता सैरण्डा शताह्वा लवणत्रयम् ॥ २५ ॥
कृष्णाऽश्वगन्धा झमृता यमानीन्द्रवरी शठी ।
नागरं मागधी सुस्तं वर्षाम् रजनीद्वयम् ॥
शतावरी वृहत्यो च एतेरक्षसमन्वतैः ॥ २६ ॥

उडद ४ सेर, दश्चमूल ५० पल, विरैंटीकी जड २५ पल, केतकीकी जड २५ पल, मुर्गेका मांस ३० पल और पियाबांसेकी जड २५ पल इन मबको दो द्रोण जलमें पकाकर चौथाई भाग जल शेष रहनेपर उतारकर छानलेने । फिर उस काथमें तिलका तैल एक प्रस्थ, गौका दूध ४ प्रस्थ एवं जीवनीयगणकी आठों ओपधियाँ, मैंजीठ, चन्य, कायफल, त्रिकुटा, रायसन, पीपलामुल, मुलइठी, पोहकरमूल, उडद, कौंचके बीज, अण्डकी जड, सोया, विडनमक, सैंधानमक, कालानमक, काली असगन्ध, गिलोय, अजवायन, इन्द्रजी, कचूर, सोंठ, पीपल, नागरमोया, पुनर्नवा, इल्दी,दारुहल्दी,शत,वर, वडी कटेरी और कटेरी इन प्रत्येकके दो दो तेल के करके मिलाकर उत्तम प्रकारसे तैलको सिद्ध करें ॥ ३२२-३२६ ॥

पक्षाघातेषु सर्वेषु अर्दिते च इनुग्रहे ॥ २७ ॥
मन्दश्रुतौ चाश्रवणे तिमिरे च त्रिदोषजे ।
इस्तकम्पे शिरःकम्पे गात्रकम्पे शिरोग्रहे ॥ २८ ॥
शस्तं कळायखञ्जे च गृष्ठस्यामपबाहुके ।
बाधिर्ये कर्णनादे च सर्वशतिकारनुत् ॥ २९ ॥
इण्डापतानके चैश मन्यास्तमभे विशेषतः ।
इनुस्तमभे प्रशस्तं स्यातस्तिकातङ्कनाशनम् ॥ ३३० ॥

त्वच्यं मांसप्रदं चैव शुकाशिव्छवर्छन्य्।

अण्डवृद्धचन्त्रवृद्धि वा वातरक्तं च नाश्येत् ॥ ३१ ॥ इस तैलको पक्षाघात, आर्देव, इनुप्रह, अवणक्षक्तिका नाक्ष, त्रिदोवनस्य नेत्ररोग, इस्तकम्प, शिरादम्प, देहकम्प, शिरापीडा, कलायलक्ष, गृष्ठसी, अपवाहुक, वहरापन, वर्णनाद, दण्डापतानक, विशेषकर मन्यास्तम्भ और हनुस्तम्भ इन सब रोगोंमें सेवन करना । यह तैल सर्वपकारके वातरोग, प्रसृतसम्बन्धी सब रोग, अण्डवृद्धि, अन्त्रवृद्धि और वातरक्तरोगको नाक्ष करता है। एवं त्यचाको हितकारी, वीर्य, अप्रिवलकी वृद्धि करता है ॥ २७–३३१ ॥

मापतिछ १-२।

तलं संकुचितेऽभ्यङ्गो माषसैन्धवसाधितम् । बाहुशीर्षगते नस्यं पानं चोत्तरवस्तिकम् ॥ काथोऽत्र माषनिष्पाद्यः सैन्धवं करूकमेव च ॥ ३२॥

१—उडद और सैन्चेनमकके द्वारा सिद्ध कियेहुए तैलको वायुके द्वारा शरीरमें संकोच होनेपर और बाहुर्शार्षगत वातरोगमें मर्दन, नस्य, पान और उत्तरवस्तिद्वारा प्रयोग करनेसे शीघ्र उपकार होता है। इसमें उडदेंका काथ और सैंधानमकका कल्क लेना चाहिये॥ ३२॥

मापत्मग्रुप्तातिरसो रुवूक्रास्नाशताह्वालवणैः सुपिष्टै ।

श्रतुर्गुणे माष्यलाक्ष्याये तेलं कृतं इन्ति च पक्षवातम् ॥ ३३ ॥
२-उद्धरं, कींचके बीज, मुर्वा, अण्डकी जड, राखा, सोया और सैंबानमक इन
सबके समान भाग मिश्रित कल्कके साथ उद्धरं और खिरैंटीके चौग्रने कायमें सिद्धं
किया दुआ। तिलका तेल पक्षवातरोगको नष्ट वरता है ॥ ३३ ॥

लघुमापतेल ।

माषाप्रस्थं समावाप्य पचेत्सम्यग्जलाढके । पादशपे रसे तस्मिन् क्षीरं दधाचतुर्गुणम् ॥ ३४ ॥ प्रस्थं च तिलतैलस्य कल्कं दत्त्वाऽक्षसम्मितम् । जीवनीयानि यान्यद्यो शतपुर्धां ससैन्यव.म् ॥ ३५ ॥ राष्ट्रनाऽऽत्मगुप्ता मधुकं बला व्योषं त्रिकण्टकम् । एक्षाघातेऽदिते वाते कर्णशुले च दारुणे ॥ ३६ ॥ मन्दश्रुती चाश्रवणे तिसिरे च त्रिदोपजे।
इस्तकम्पे शिरःकम्पे विश्वाच्यामपवाहुके ॥ ३७॥
शस्तंकलायसभे च पानाभ्यञ्जनवस्तिभिः।
माध्येकतिनं शेषमध्येनवस्त्रमा ॥ ३८॥

माधतेलियिदं अञ्चस्विज्ञ ग्रुगद्दापहृत् ॥ ३८॥
उत्तम उववेंकि १ प्रस्थ लेकर एक आहक नलमें पकावे। जब पककर चीयाई
भाग जल शेष रह जाय तब उत्तारकर छानले । फिर उस क्वायमें दृष ४ प्रस्य,
विलक्षा तेल १ प्रस्थ एवं जीवक, अवस्यक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीरकाकोली,
काद्वि, बुद्धि, सोवा, सैंधानमक, राला, कौंचके बीम, मुलहरी, विरैंदी, त्रिक्कटा और
गरिष्ठक इन सब औपधियोंके कलकको दो दो तोले डालकर विधिपूर्वक उत्तम प्रकारसे
वैलको सिद्ध करे। इस तेलको पान, अम्बद्धन (मालिश्च) और वस्तिक्रियाद्वारा
पक्षाधात, अर्दितवात, दालण कानकी पीडा, श्रवणशक्तिका द्वास, बर्रापन, निदोषंजन्य नेत्ररोग, इस्तकस्य, शिशकस्य, विश्वाची,अपधादक और कलायलक्त इन सब
वातरोगोंमें प्रयोग करना चाहिये। यह मायतेल कर्ष्वजन्नरोगको दूर करनेके लियेअत्युत्तम है ॥ ३४–३८॥

बृहन्माषतेल ।

माषातसीयवकुरुण्टककण्टकारीगोकण्टदुण्टुकजटाकपि-कच्छुतोयेः । कार्पासकास्थिशणबीजकुलत्थकोल-कार्थन बस्तिपिशितस्य रसेन चापि ॥ ३९ ॥ शुण्चा समागधिकया शतपुष्पया च सैरण्डमूलसपुननवया सरण्या । राम्नाबलामृतलताकदुकेविपकं माषारूपमेत-दपबाहुद्दं च तेलम् ॥ ३४० ॥ अर्द्धाङ्गशोषमपतानक-माळ्यवातमाक्षेपकं समुजकम्पशिरःप्रकम्पम् । नस्येन वस्तिविधिना परिवेचनेन इन्यास्कटीजघनजानुरुजम्ब सर्वाः ॥ ४१ ॥

बहद, अलसी, जी, पियावेंसिकी जह, कटेरी, गोखक, शोनापाठेकी जहकी करू, बारुष्ठह, कैंचिक बीज, कपासके बीज (विनीले), सनके बीज, कुलबी सीर स्के कि इन प्रत्येकको काथ और वकरेको मांसरसके साथ सोंठ, पीपल, सोया, अण्डकी कह, पुरन्ती, प्रसारिणी, राखा, खिरेंटी, गिलोय और कुटकी इन औषविसेंकि समान भाग मिश्रिद्ध करूकके साथ तिलके तैलको यथाविधि पकावे । यह बृहन्मा-पनामक तैल नस्य, वस्तिकिया और मालिशद्वारा अयोग करनेसे अपवाहकवात, अर्द्धाङ्गशोष, अपतानक, आक्ववात, आक्षेत्रक वातरोग, वाहुकस्य, शिरःकस्य वर्त कमर, जंबा और जानुगत सर्वप्रकारके रोगोंको निवारण करता है ॥ ३९-३४१॥

सप्तप्रस्थमहामावतेल ।

माषकाथे बलाकाथे राक्षाया दशसूलजे।
यवकोलकुलत्थानां छागमांसरसे पृथक्॥ ४२॥
प्रस्थे तेलस्य च प्रस्थं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणस्।
राम्नात्मग्रुप्तासिन्धृत्थशताह्वेरण्डमुस्तकैः॥
जीवनीयबलाव्योषेः पचेदक्षसमेभिषक्॥ ४३॥
इस्तकम्पे शिरःकम्पे बाधियं चापबाहुके।
बाहुशोषे कर्णभूले कर्णनादे च दारुणे॥ ४४॥
विश्वाच्यामदिते कौब्ज्ये गृधस्यामपतानके।
वस्त्यभ्यञ्जनपानेषु नावने च प्रयोजयेत्॥ ४५॥
मापतेलिमदं श्रेष्ठसूर्ध्वजनुगदापहम्।
काथप्रस्थाः षडेवात्र विभक्त्यन्तेन दार्शताः॥ ४६॥

उडदोंका काय, खिरेंटाका क्वाथ, राखाका क्वाथ, द्राप्तुकका क्वाथ एवं जी बेर, कुल्थी इन तीनांका मिश्रित क्वाथ और वकरेका मांतरस ये प्रत्येक एक प्रस्थ लेकर एकत्र मिलालेवे । फिर उसमें तिलका तेल एक प्रस्थ, दूध चार प्रस्थ एवं गस्ना, कींचके बीज, सैन्धानमक, सोया, अण्डकी जड, नागरमोथा, जीवक, ख्रायभक, मदा, महामेदा, काकोली, कीरकाकोली, सुगवन, मयवन, जीवन्ती, मुलहठी, खिरेंटी, सींठ, मिरच और पीपल इन प्रत्येकके कल्कको दो दो तोले डालकर उत्तम प्रकारसे तैलको पकावे । इस तैलको इस्तकम्प, शिरःकम्प, बिधरता, अपवाकृत, बाहुशोप, कर्णझूल, दाहण कर्णनाद, विश्वाची, अदित, कुबडापन, गुप्रसी, अपतानक आदि बातरोगोंमें वस्तिकिया, प्रदंन, पान और नस्यकर्मद्वारा प्रयोग करनेसे शीघ लाभ होताहै । यह तेल उद्धान प्रशं नाश करनेके लिये अत्यन्त श्रिष्ठ औषध है । इसमें छः क्वाथ एकएक प्रस्थ लेता । यह बात क्वाथद्रव्यवस्वक-शब्दोंके अन्तमें स्थित विभक्तियों द्वारा माल्कम होती है ॥

महामापतेल ।

माषस्याद्धीढकं दत्त्वा तुलाद्धं दशमूलतः ।
पलानि च्छागमांसस्य त्रिंशद्द्रोणेऽम्भसः पचेत् ॥ २७ ॥
पूतशीते कषाये च चतुर्थाशावशेषिते ।
प्रस्थं च तिलतेलं च पयो दद्याचतुर्गुणम् ॥ ४८ ॥
आत्मग्रुप्ता रुबूकं च शताह्वा लवणत्रयम् ।
जीवनीयानि मिश्रष्टा चन्यचित्रककद्फलम् ॥ ४९ ॥
सन्योषं षिष्पलीमूलं रास्ना मधुकसैन्धवम् ।
देवदार्वमृता कुष्टं वाजिगन्धा वचा शठी ॥
पतेरक्षसमैभीगैः साधयेन्मृदुनाऽमिना ॥ ३५० ॥

कपडेकी पोटलीमें बंधेहुए उडद अर्द्धआढक, दशमूल ५० पल और पोटलीमें वैधाहुआ बकरेका मांस ३० पल लेकर इन उबको १ द्रोण जलमें पकावे। पकते पकते जब चौथाई आग जल शेप रहजाय तब उतारकर शीतल होनेपर वस्तमें लानले वे । फिर इस काथमें तिलका तैल १ पस्थ, दूध ४ प्रस्थ एवं कौंच, अण्डकी जड, सोया, सैंधानमक, विरिधासश्चरनमक, कालानमक, जीवनीयगणकी दशों ओषधियाँ, मंजीठ, चंध्य, चीतेको जड, कायफल, त्रिकुटा, पीपलामूल, रास्ना, मुलहठी, सेंधानमक, देवदाह, गिलोब, कूठ, असगन्ध, वच और कच्छर इन सब ओषधियोंके दो दो तोले कल्कको डालकर मन्दमन्द अमिक द्वारा तैलको पकावे॥ ४७-३५०॥

पक्षाचातेऽर्दिते वाते बाधिय्यें इनुसंग्रहे ।
कर्णमन्याशिरःशुले तिमिरे च त्रिदोषजे ॥ ५३ ॥
पाणिपादशिरोग्रीवाश्रमणेमन्दसंक्रमे ।
कलायखञ्जे पाङ्कर्ये गृश्रस्यामपबाहुके ॥ ५२ ॥
पाने वस्तौ तथाऽभ्यङ्गे नस्ये कर्णाक्षिप्रणे ।
तैलमेतत्प्रशंसन्ति सर्ववातरुजापहम् ॥ ५३ ॥

यह तैल-पक्षाघात, आर्दितवात, विधरता, इनुग्रह, कर्णशूल, मन्यास्तम्भ, शिरःशूल, त्रिदोंबज तिमिररोग, हाथ, पाँव, शिर और गर्दनका हिल्ना, शनैः शनैः चलना, कलायखञ्ज, पंगुता, गृधसीवात और अपबाहुक आदि वातरोगोंमें अत्यन्त प्रशंसनीय औषध है। इस रेळको पान, वस्तिकर्म, मर्दन, नस्य आदि कार्योंमें एवं कार्नो और ऑखोंमें भरना आदि कियाओं द्वारा व्यवहार करे। यह सर्वमकारके वातरोगोंको जष्ट करनेवाला है॥ ५१-५३॥

निरामिश्महामापतेल ।
दशमुलाढकं पक्तवा जलद्रोणेऽद्धिशोषिते ।
तद्धन्माषाढककाःथे तेलध्रकः पद्ममे ॥ ६४ ॥
कर्करेतेश्व मतिमान साधयेनपृदुनाऽधिना ।
अश्वगन्धा शठी दारु बला रास्ना प्रसारिणी ॥ ६५ ॥
कुष्ठ पद्मवकं भाद्गी हे विदायी पुनर्नवा ।
मातुलुद्गफलाजाज्यो रामठं शतपुष्टिपका ॥ ६६ ॥

शतावरी गोक्षरकं पिष्पलीमूलचित्रकी । जीवनीयगणं सर्वे सहत्येव ससैन्धवम् ॥ ५७ ॥ तत्साधु सिद्धं विज्ञाय माषतेलमिदं महत् । वस्त्यभ्यञ्जनपानेषु नावने च प्रशस्यते ॥ ५८ ॥

एक आढक परिणाम द्रामुखको एक द्रोण जलमें पकाकर चौथाई भाग जल होष रहनेपर उतारकर छानले । इसी प्रकार एक आडक उडवोंका काय सिद्धकर दोनोंको एकत्र मिलाले । फिर उसमें तिलका तेल १ प्रस्य, वृष ४ प्रस्य एवं अस-गन्ध, कच्चर, देवदारु, खिँगेंटी, रायसन, प्रसारिणी, कुठ, फालसे, भारंगी, विदारीकन्द, श्रीरिवदारी, प्रनिवा, विजीरानींब, जीरा, कालाजीरा, हींग, सोपा, शतावर, गोखुरू, पिरलामूल, चीतेकी जड, जीवनीयगणकी सब औदियाँ और नैधानमक इन सबके समान भाग मिलित कल्कको तेलसे चौथाई भाग डालकर यथाविध तेलको पकावे।

जब उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब इस महामाव तैलको वस्तिकिया,

अभ्यञ्जन (माछिश करना), पान करना और नस्य देना इन कियाओंद्वारा प्रयोग करना चाहिये॥ ५४-५८॥

पश्चाचाते इनुस्तम्भे अर्दिते सापतन्त्रके।
अपबाहुकविश्वाच्योः खांज्यपाङ्कल्ययोरिष ॥ ५९ ॥
शिरोमन्यात्रहे चैव अधिमन्थे च वातिके।
शुक्रश्चये कर्णनादे कर्णक्ष्वेडे च दारुणे।
कलायखञ्जशमने भेषज्यमिदमादिशेष् ॥ ३६० ॥

यह औषध-पक्षावात, इनुस्तम्म, अदित, अपतन्त्रक, अपवादुक, विश्वाची, सञ्ज्ञात, पंग्रुता, शिरापीडा, मन्यास्तम्म, वातज नेत्ररोग, ग्रुकक्षय, कर्णनाद, दाहण कर्णक्षेड और कलायखळ, इन सब रोगोंको ज्ञामन करनेके लिये अत्पन्त उप-योगी है ॥ ५९-३ ६०॥

माण्डलादितेल ।

मापकाथे बलाकाथे रास्ताया दशसूलजे।
प्रसारिण्याः शताह्वायाः प्रत्यं दद्याद्भिष्यरः॥ ६३॥
एतत्ववाथस्तेलसमा द्धि क्षीरं सम्मं समम्।
लाक्षारसं काजिकं च तिलतेलं प्रदापयेत्॥ ६२॥
शतावरीविदार्थोश्च रसं तेलाईमेन च।
शताह्वा यद्यरी मेथी रास्ना वारणपिष्पली॥ ६३॥
सुस्तकं चाश्चगन्धा च उशीरं मधुयष्टिका।
शालपणी पृश्चिपणी बला च बहुपुत्रिका।
पलद्वयं गृहीत्वा च तेलपाने प्रदापयेत्॥ ६३॥

उद्धर्मिका क्याण, खिरेंटीका क्याथ, रास्ताका काथ, दशमूलका क्याण, गन्धप्रसारणीका क्याथ, सोयेका क्याथ, तिलका तेल, दही, दूध, लावका रस और
काँजी इन सबको एक एक प्रस्थ, शतावर और विदारीकन्दका क्याथ आधा आधा
प्रस्थ (३२-३२ तोले) लेकर एकत्र कर मन्द २ अप्रिके द्वारा उत्तम प्रकारसे
पकावे। पकते समय उसमें सोया, साफ, मेथी, रास्ता, गजपीपल, नागरमोथा, असगन्ध, खस, मुलहठी, शालपणीं, पृश्लिपणीं, खिरेंटी, और शतावर इन ओषधियोंके
करकको आठ आठ तोले लेकर डालदेवे जद तैल अच्छे प्रकारस पककर सिद्धहो
जाय तथ उतारकर ब्लामें छान लेवे॥ ६१-६४॥

वातरोगं निइन्त्याञ्ज मन्यास्तम्मं नियच्छति। इनुस्तम्भविकारं च जिह्वादन्तगलप्रहान् ॥ ६५ ॥ प्रमेहान्विंशतिं इन्ति गात्रकम्पादिकं जयेत्। एतान्हरति रोगांश्च तैलं माषवलादिकम् ॥ ६६ ॥

यह मापवलादि तैल सम्पूर्ण वातरोग, मन्यानाडीका जकडनाना, इनुस्तम्भरोग, बीम, दाँत और गलेकी पीडा, बीसों प्रकारके प्रमेह और शरीरका काँपना इन सब लेगाका शीघ्र नष्ट करता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ कुञ्जपसारणी तैल ।

प्रसारणीशतं शुण्णं पचेत्तोयार्मणे शुभे। पादशेषे समं तेलं दिध दद्यात्सका अकम् ॥ ६७ ॥ द्विगुणं च पयो दत्त्वा करकान्द्रिपलिकांस्तथा। चित्रकं पिप्पलीमुलं मधुकं सैन्धवं बलाम् ॥ ६८ ॥ शतपुष्पां देवदारु राह्मां वारणपिष्पलीम् । प्रसारण्याश्च मुलानि मांसी भञ्जातकानि च ॥ ६९ ॥ पचेन्मृद्वग्रिना तेलम्-

सी पल प्रसारणीको क्रुटकर एक द्रोण (३२ सेर) जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग (८ सेर) जल दोष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस क्वायमें तिलका तेल, दही और काँजी ये प्रत्येक आठ आठ सेर, इच सोलह सेर प्वं चीता, पीपलामूल, मुलहठी, सैंचानमक, खिरेंटी, सोया, देवदारु, राख्ना, गज-पीपल, प्रसारणीकी जड, बालछड और भिलावे इन सबके कलकको दो दो पल डालकर मन्द्रमन्द अग्निते तैलको सिद्धं करे ॥ ६०-६९ ॥

> -वातश्चेष्मामयाञ्जयेत्। अशीतिं नरनारीस्थान्वातरोगान्व्यपोहति ॥ ३७०॥ कुञ्जस्तिमितपङ्गस्वं गृश्रसीखुडकार्दितम् । इतुपृष्ठशिरोग्रीबास्तम्भं चाशु नियच्छति ॥ ७९ ॥

यह तेल बात और कफजन्य सब रोगोंको दूर करता है। एवं स्त्री पुरुषोंके अस्सी प्रकारके वातरोगोंको नष्ट करता है। इससे कुन्जता, जडता, पंग्रता, ग्रधसी, खुडक अर्दितवात, इनुस्तम्म, पृष्ठशूल, शिरःणीडा और श्रीवास्तम ये सब रोग श्रीघ्र नाश होते हैं ॥ ३७० ॥ ३७१ ॥ त्रिज्ञतीप्रसारणीतिल ।

समुलपत्रशाखां च जातसारां प्रसारणीम्। कुट्टियत्वा पळशतं दशसूळशतं तथा ॥ ७२ ॥ अश्वगन्धापलशतं कटाहे समधिक्षिपेत्। वारिद्रोणे पृथक् कृत्वा पादशेषेऽवतारितम् ॥ ७३ ॥ कषायससमात्रं तु तैलमत्र प्रदापयेत्। दध्नस्तथाऽऽढकं दत्त्वा द्विग्रणं चाम्लकाञ्जिकात् ॥ ७४ ॥ चतुर्दोणेन पयसा जीवनीयैः पलोनिमतैः ।
शृङ्गवेरपलात्पंच त्रिंशद्रह्णातकानि च ॥ ७६ ॥
दे पले पिपलीमूलाचित्रकाच पजद्वयम् ।
यवक्षारपले दे च सैन्यवस्य पलद्वयम् ॥ ७६ ॥
सौवर्चलपले दे च मिश्रहायाः पलद्वयम् ।
प्रसारणीपले दे च मधुकस्य पलद्वयम् ॥
सर्वाण्येतानि संहत्य शनैर्युद्धिना पचेत् ॥ ७७ ॥

मूछ, पत्ते और शाखात्रहित प्रसारणी १०० पछ, दश्चमूछ १०० पछ और आन्म १०० पछ इन तीनोंको अछग अछग कृटकर जब उसमें सार भाग उत्पत्र होजाय तब एक एक द्रोण जछमें डाउकर कढाईमें पकाने । जब पककर खीर्याई भाग जछ शेप रहजाय तब उतारकर छानछेने । फिर सबको एक प्रकित मिलाकर उसमें तिछका तेल ८ सेर, दहीका तोड ८ आडक, काँजी २ आडक, पाकके छिये जछ ४ द्रोण, कहकके छिये जीवनीयगणकी प्रत्येक औषधि एक एक पछ, अदरख ५ पछ, मिलाने १० पछ, पीपछामूछ २ पछ, चीता २ पछ, जबाखार दो पछ, सैंधानमक २ पछ, काछानमक २ पछ, मंजीठ २ पछ, गन्धप्रसारिणी दो पछ और मुलहठी २ पछ इन सब औषधियोंको कूट पीसकर डाउदेने । फिर मन्दमन्द अप्रि-द्राग धीरे धीरे तेलको पकाने । जब उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब उता-रकर छानछेने ॥ ७२-७७॥

एतद्भ्यञ्जने श्रेष्ठं वस्तिकर्मनिक्द्दणे।
पाने नस्ये च दातव्यं न क्वचित्पतिहन्यते ॥ ७८ ॥
अशीतिं वातजात्रोगांश्वत्वारिंशच पैत्तिकान्।
विशतिं श्वेष्टिमकांश्चेव सर्वानेतान् व्यपोद्दति ॥ ७९ ॥
गृश्रसीमस्थिभङ्गं च मन्दाग्नित्वमरोचकम्।
अपस्मारं तथोन्मादं विश्रमं मन्दगामिताम् ॥ ३८० ॥
त्वग्गताश्चापि ये वाताः शिरःसन्धिगताश्च ये।
जानुसन्धिगताश्चेव पादपृष्ठगताश्च ये॥ ८९ ॥

इस तैलको मालिश करना, वस्तिकर्म, निरूद्दवस्ति, पान करना, नस्य देना आदि कर्मोंमें प्रयोग करना । इसपर किसी प्रकारका परदेज नहीं करना चाहिये । यह तैल अस्सी मकारके वातरोग, चालीस मकारके पित्तरोग, वीस मकारके कफके रोग एवं गृष्टमीवात, इड्डीका टूटजाना मन्दाग्नि, अरुचि, अपस्मार, उन्माद, अम, मन्द्र मन्द्र चलना, त्वचा, शिर, सन्धि, जानुसन्धि, पाँव और पृष्ठ इन स्थानोमि स्थित बातकी पीडा इन सबको नष्ट करताहै ॥ ७८-८१ ॥

अश्वो वा वातसंभन्नो गजो वा यपि वा नरः।
प्रसारयित यस्मात्तं तस्मादेषा प्रसारणी ॥ ८२ ॥
इन्द्रियाणां च जननी वृद्धानां च प्रसूयनी।
एतेनान्धकवृष्णीनां कृतं धुंसवनं महत् ॥
प्रसारणीतेळिमिदं बळवणीन्निवर्द्धनम् ॥ ८३ ॥
अपनयित जरां पिळतं शोषयिति हजां करोति तारुण्यम्।
पक्षाघातं सर्वोङ्गहतं नाशयित वातग्रुहमं च ॥ ८४ ॥
एतदुपयुज्यमानः प्रसन्नवर्णेन्द्रियो भवति ॥ ८६ ॥

वातसे पीडित घोडे या हाथी अथवा मनुष्यको वातवंधनसे छडा देता है, इस कारण इसको प्रसारणी तैल कहते हैं। यह तैल इन्द्रियशक्तिको उत्पन्न करनेवाला, वृद्ध मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाला, अन्धोंको दृष्टिशक्ति, नपुंसकोंको, पुरुषत्व देनेवाला एवं बल, वर्ण और जठराप्रिकी वृद्धि करता है। वृद्धताको और पलितरोगको दूर करता है। रोगोंको नष्टकर तरुणताको उत्पन्न करता है। एवं पक्षाधात, सर्वाङ्गगत-वात और वात गुल्मरोगका नाश करता है। इस तेलको सेवन करनेसे मनुष्य निर्म-लवर्ण और प्रसन्न इन्द्रियोंवाला होता है।

सप्तशांतिकपसारणीतेल ।

समूलपत्रमुत्पाटच शरत्काले प्रसारणीम् । शतं ब्राह्मं सहचराच्छतावर्याः शतं तथा ॥ ८६ ॥ बलात्मगुप्ताश्वगन्धाकेतकीनां शतं शतम् । पचेचतुर्गुणे तोये द्वेस्तेलाढकं पृथक् ॥ ८७ ॥ मस्तु मांसरसं चुकं पयश्चाढकमाढकम् । दृध्याढकमायुक्तं पाचयेन्मृदुनाऽग्रिना ॥ ८८ ॥ दृष्याणां तु प्रदातव्या मात्रा चार्छपलांशिका । तगरं मदनं कुष्ठं केशरं मुस्तकं त्वचम् ॥ ८९ ॥ रास्ना सैन्धविपिष्वयौ मांसीमिश्रष्टयष्टिकाः।
तथा मेदा महामेदा जीवकषभकौ पुनः ॥ ३९० ॥
शतपुष्पा व्यावनखं शुष्ठी देवाह्रमेव च ।
काकोली क्षीरकाकोली वचा महातकं तथा ॥ ९९ ॥
पेषयित्वा समानेतान्साधनीया प्रसारणी ।
नातिपक्वं न हीनं च सिद्धं पूर्त निधापयेत ॥ ९२ ॥

शरहतुमें मूछ और पत्तांसिहित प्रसारणीको उत्वाइकर १०० पछ छेवे, पियावांसा १०० पछ, शतावर १०० पछ, खिरेंटी १०० पछ, कौंचकी जड १०० पछ,
असगन्ध १०० पछ और केतकी १०० पछ इन सर्वोको अछग २ कुटकर चार
सी चार सी पछ जछमें पकावे। जब चीधाई भाग जछ शेष रहे तब ंजतारकर
छानछेवे। फिर उस क्वाधमें दहीका सोड़, बकरेके मांसका रस, चुका, दूध, दही
और तिछका तैछ ये प्रत्येक एक एक आडक (२५६ तोछ) एवं तगर, मैनफछ,
इठ, केशर, नागरमोधा, दाछचीनी, रास्ना, सैंधानमक, पीपछ, बाछछड, मंजीठ,
मुडहठी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋत्भक, सोया, नख, सोठ, देवदार, काकोछी,
शीरकाकोछी, वच और मिछावे इन प्रत्येक द्रव्योंको दो दो तोछ परिमाण पीसकर
डाछदेवे। फिर सबको यथाविधि एकत्र कर मन्दमन्द अग्निद्वारा तेछको पकावे।
इस तेछको न तो बहुत पकावे और न कच्चा रक्खे। जब उत्तम प्रकारसे पककर
सिद्ध होजाय तब उतारकर छान छेवे और शुद्ध पात्रमें मरकर रखदेवे।।।८६॥३९२॥

यत्र यत्र प्रदातव्या तन्मे निगदतः शृणु ।
कुब्जानामथ पंगूनां वामनानां तथेव च ॥ ९३ ॥
यस्य जुब्यित चैकाङ्गं ये च भग्नास्थिसन्घयः ।
वातशोणितदुष्टानां वातोपदृतचेतसाम् ॥ ९४ ॥
स्त्रीमद्यक्षीणशुकाणां वाजीकरणमुत्तमम् ।
वस्तौ पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये चैव प्रयोजयेत् ॥
वस्तौ पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये चैव प्रयोजयेत् ॥

प्रयुक्तं शमयत्याशु वातजान्विविधान गदान् ॥ ९५ ॥ जिस २ रोगमें इस तैलको देना चाहिये, उसको कहते हैं सुनो-कुबड़े लँगड़े और बीने मनुष्य एवं जिसका एक अङ्गासूख गया हो, जिनकी हार्डियें और सन्तियें टूटगई हो, वातरक्तसे पीडित, दूषितंबादेसे नष्ट होगया है चित्त जिनका ऐसे अधिक स्तिशसङ्ग, अत्यन्तमध्यान करनेवाले: और शीणवीर्यवाले मनुष्याके

खिय यह सेल अत्युत्तम बाजीकरण आष्ट्रिष है। इसकी पान, बस्तिकम, मालिक और नस्यकर्ममें प्रयोग करना चाहिये। विधिष्ट्रेक सेवन करनेसे यह तैल हैनानाप्र-कारके वातजनित—रोगोंको बहुत जल्द नष्ट करता है॥ ९३—३९६॥ एकादशशितिकप्रसारणीतिल।

शास्त्राम्यस्य तुले तुले रुबुकतो रास्नाशिरीपानुलाम् ।
देवाह्राम्य सकेतकाद घटशते निःकाथ्य कुम्भांशके
तोये तेलघटं तुषाम्बुकलशौ दत्तश्ठद्धकं मस्तुनः ॥ ९६ ॥
शुकाच्छागरमादथेश्वरसतः सीराम्य दत्त्वाऽऽद्धकं
पृक्षाककंटजीवकाद्यविकसाकाकोलिकाकच्छुनः ।
सूक्षमेलाघन । रुबुन्दुसरलाकाश्मीरमांसीनस्यः
कालीयोत्पलपद्मकाह्वयनिशाककोलकमन्थिकः ॥ ९७ ॥
चाम्पेयाभयचोचपूगकदुकाजातीफलाशीक्तिः
श्रीवासामरदारुचन्दनवचाशोलेयसिन्धूद्धवैः ।
तेलाम्भोदकटम्भरांचिनलिकावृश्चीरकचारकैः
कस्तूरीदशमूलकेतकनतध्यामाश्चगन्धाम्बुभिः ॥ ९८ ॥
कौन्तीताक्ष्यंजशङ्कीफललखुश्यामाशताह्वाभ्येभञ्जात्त्रिफलाब्जकशरमहाश्यामालवङ्गान्वतः ।

सन्योषिह्म पर्छे महीयसि पचेन्मनदेश पानेऽभिना ॥ ९९ ॥ क्वायके छिये शाखा, मूल और पत्तोंसहित गन्धनसारणी ३०० पल, नीली-कटसरैया २०० पल, गिलोप २०० पल, अण्डकी जड २०० पल, रास्ना और शिरसकी छाल सो सो पल, देवदाह १०० पल और केवडेकी जड १०० पल इन सबको कुटकर सो द्रोण अर्थात् ३२०० सेर जलमें डालकर पकावे। जब पकते २ चौथाई माग जल होप रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर लस क्वायमें तिलका तेल १ द्रोण, काँजी २ द्रोण, दहिका तोल १ आडक, छक (एक प्रकारकी काँजी), बकरेके मांसका रस, ईखका रस और गौका दूध यरमेक एक एक आडक (आठ) आठ सेर) परिमाण डालदेवे। एवं कलकके

९ अत्र वक्तस्यहरयसम्पूर्त्याः त्रय एव पादा दश्यन्ते ॥

ø

लिये असबरम, काकडासिङ्गी, जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेदा, काकीली, शीरकाकीली, ऋष्ट्री, बृद्धि, सुगवन, मण्डन, जीवन्ती, मुलहठी, मंजीठ, काकीली, कौंचली
जड, छोटी इलायची, कपूर, कुन्दरू, ध्रमरल, केशर, बालछड, नख, कालीलगर,
कुमुद पद्माख, हल्दी, शीतलचीनी, गठिवन, नागकेशा, खस, दारचीनी, सुपारी
(किसी २ के मतने सुपारीके वृक्षकी छाल छेनी), कुटकी, जायफल, शताबर,
गन्धविरोजा, देवदारु, लालचन्दन, बच, भूरिछरीला, सैंधानमक, शिलारस, नागरमोथा, प्रसारणीकी जड, नलिका, पुनर्नदा, चीरक, कस्तूरी, दशमूल, केतकीकी जड,
तगर, सुगन्धित, तृण, असगन्ध, सुगन्धवाला, रेणुका, रसींत, सेमलकी जड, मैनफल, अगर, इयामालता, सोया, कुट, भिलावे, त्रिफला, कमलकी केशर, कालीसर,
लीङ्ग और विकुटा इन सबकी तीन तीन पल लेकर करके डालदेवे। फिर
सबको एक चहुत बडे पात्रमें भरकर मन्दमन्द अग्निद्वारा तेलको पकावे॥ ९६-९९॥

पानाभ्यक्षनवस्तिनस्यविधिना तन्माहतं नाशयेत् सर्वार्द्धाङ्गगतं तथाऽवयवगं सन्ध्यस्थिमजाश्रितम् । श्रेष्मोत्थानकपैत्तिकांश्र शमयेन्नानाविधानामयान् , धातून् वृंदयति स्थिरं च कुहते पुंसां नवं योवनम्॥४००॥ वृद्धस्यापि बलं करोति सुमद्ददन्ध्यासु गर्भमदं पीत्वा तैलिमदं जरस्यपि सुतं सूतेऽसुना भुहद्दाः । सिकाः शोषसुपागताश्र फलिनः स्निग्धा भवन्ति स्थिरा भन्नाङ्गाः सुदृढा भवंति मनुजा गावो हयाः कुञ्जराः॥१॥

इस तेलको वान और मालिश करानाः, वस्तिकिया (विचकारी लगाना), नस्य देना आदि कियाओंद्वारा सेवन करानेसे वातरोग नाश होता है। यह तेल सम्पूर्ण अक्ष, अर्द्धांक व एकाक्षमें स्थित वातकी पीडा एवं सन्धि, अस्थि और मजागत वात- ज्यापि, कफजन्य और वित्तजन्य नानाप्रकारके रोगोंको शमन करता है। एवं घाइ- लोंको पुष्ट, स्थिर और मनुष्योंके नवयौदनको स्थिर करता है। वृद्ध मनुष्यको भी अत्यन्त वलवान करनेवाला और वन्ध्यासियोंको गर्भप्रदान करनेवाला है। इस तेलके पान करनेते इडापेमेंभी स्त्री पुत्रको उत्यन्न करती है। स्रवे हुए वृक्षोंको इस तेलके द्वारा सीचनेसे वे फिर हरे भरे, फल फूल युक्त स्त्रिग्व और मनवृत होजाते हैं। दूडगये हैं अंग जिनके ऐसे मनुष्य, गीयें, धोडे और हाथो इस तेलके सेवनरें अत्यन्त हड अंगवाले होते हैं॥ ४००॥ १॥

अष्टाद्शशातिकमसारणतिल ।

समुलदलशाखायाः प्रभारण्याः शतत्रयम् । शतमेकं शतावर्या अश्वगन्धारातं तथा ॥ २ ॥ केतकीनां शतं चैकं दशमूलाच्छतं शतम् । शतं वाट्यालकस्थापि शतं सहचरस्य च ॥ ३ ॥ जलद्रोणशतं दत्त्वा शतभागावशेषितम् । ततस्तेन कषायेण कषायद्विगुणेन च ॥ ३ ॥ सुन्यकेनारनालेन दिधमस्त्वाढकेन च । श्रीरशुक्तेश्चनिर्यासच्छागमांसरसाढकेः ॥ तेलद्रोणसमायुक्तं हटे पात्रे निधापयेत् ॥ ६ ॥

बूढ़, पत्ते और शाखासहित प्रसारणी ३०० पछ, शताबर १०० पछ असगन्ध १०० पछ, केतकी १०० पछ, दशमूछकी प्रत्येक ओषधि १००-१०० पछ, खिरैंटी १०० पछ और पियाबाँसा १०० पछ इन सबको एकत्र कूटकर १०० द्रोण (३२०० सेर) जलमें पकावे । जब पकते पकते एक द्रोण (३२ सेर) जल शेष रहजाप तब उतारकर छानलेवे । फिर उस काढेके साथ काढेसे दुशुनी अयात् १४ सेर कॉजी; दहीका तोड ८ सेर, दूध ८ सेर शुक्तनामक कॉजी ८ सेर, ईसका रस ८ सेर बकरेके मांसका रस ८ सेर और तिलका तेल ३२ सेर मिलाकर एक मुद्दद पात्रमें भरदेवे ॥ २-५ ॥

द्रव्याणि यानि पेष्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम् ।
भद्धातकं नतं शुण्ठी पिष्पली चित्रकं शठी ॥ ६ ॥
वचा पृका प्रसारण्याः पिष्पल्या सूलमेव च ।
देवदारु शताह्वा च सूक्ष्मेलात्वचबालकम् ॥ ७ ॥
कुंकुमं मदमिला तुरुष्कं निस्तकाऽग्रुरु ।
कर्मारकुन्दुरुनिशालवङ्गध्यामचन्दनम् ॥ ८ ॥
कक्कोलं निलका मुस्तं कालीयोत्पलपत्रकम् ।
शठी हरेणुशैलेयश्रीवासं च सकेतकम् ॥ ९ ॥
त्रिफला कच्छुरा भीरु सरलं पद्मकेशरम् ।
ग्रियंगृशीरनलदं जीवकाद्यं पुनर्नवा ॥ ४९० ॥

दशमृहयश्वगन्धे च नागपुष्पं रसाञ्जनम् । कटुकाजातिपूगानां फलानि शक्कीरसम् ॥ ११ ॥ भागांश्चिपलिकान्दत्त्वा शनैर्मृद्वमिना पचेत् । विस्तीणं सुदृढे पात्रे पाच्येषा तु प्रसारणी॥ १२ ॥

अब करककी ओवधियोंको कहते हैं—भिलावे, तगर, सोंठ, पीपल, चीता, कचुर, वच, असवरग, प्रसारणी, पीपलामुल, देवदारु, सोया, छोटी इलायची, दारचीनी, सुगन्धवाला, केशर, करतरी, मंजीठ, शिलारस, नख, अगर, कपूर, कुन्दुरु, हल्दी, लींग, खुगन्ध, तृण, रक्तचन्दन, शीतल, चीनी, नलिका, नागरमोथा, काली अगर, कुसुद, तेजपात, कचूर, रेणुका, भूरिलरीला, गन्धविरोजा, केवडा, त्रिफला, कींच, शतावर, धूपसरल, कमलकी केशर, फूलप्रियंग्र, खस, बाललड, जीवकादिगणकी औषधियाँ, पुनर्नवा, दशमूल, असगन्ध, नागकेशर, रसींत, कुटकी जायफल, सुपारी, सेमलकी सुपली और सालश्का गोंद इन प्रत्येकको कलकको बारह बारह ताले डालकर सबको एक बहुत बढ़े और दृढ पात्रमें भरकर इस प्रसारणीतेलको मन्दमन्द अग्निद्वारा शनैः शनै पकाना चाहिये। (बढ़े वर्त्तनके अभावमें प्रत्येक ओषधिका अलग अलग कवाय पकावे)॥ ६—४१२॥

प्रयोगः षड्विधश्वात्र रोगार्त्तानां विधीयते । अभ्यङ्गार्त्वगतं इन्ति पानात्कोष्ठगतं तथा ॥ १३॥ भोजनात्सुक्ष्मनाडीस्थावस्यादुर्ध्वगतं तथा । पक्काशयगते वस्तिर्निरुद्धः सर्वकायिके ॥ १४॥

यह तैल बातपीडित रोगियोंको छः प्रकारसे सेवन करावे। इसको मालिश करने से त्वचागत, बातरोग, पान करनेसे कोष्ठगत, बात, भोजन करनेसे सुक्ष्मनाडियोंमें स्थित बात, नरूप, देनेसे उद्ध्वं अर्थात् शिरोगत बायु, बस्तिक्रिया (पिचकारी खगाने) से पक्वाशयगत बात, और निरूद्धास्तिद्वारा प्रयोग करनेसे समस्त शरीर-गत बातकी पीडा नाश होती है। १३॥ १४॥

एतदि वडवाश्वानां किशोराणां यथाऽमृतम् । एतदेव मनुष्याणां कुञ्जराणां गवामपि ॥ १५ ॥ 🏋 अनेनैव च तैलेन शुष्यमाणा महाद्वमाः। सिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फलशालिनः॥ १६॥ वृद्धोऽप्यनेन तैलेन पुनश्च तरुणायते। न प्रसृते च या नारी साऽपि पीरवा प्रसृयते॥ १७॥ अप्रजाः पुरुषो यस्तु सोऽपि पीरवा स्रभेरसुत्रम्॥१८॥

यह तैल किशोर अवस्थावाल मनुष्य एवं घोडा, घोडी, हाथी, गाय, बैल आदि पशुआंको भी अमृतकी समान हितकारी है। इस तैलके द्वारा सींचनेसे बड़े बड़े सूखे बुक्ष फिरसे हरे भरे और फल फूलयुक्त होजाते हैं। बुद्ध मनुष्य भी इस तेल के सेवनसे फिर तरुण होजाता है। जिस खीके सन्तान देवा नहीं होती इस तेलकी पान करनेसे उस खीके भी सन्तान उत्पन्न होती है। जो मनुष्य सन्तानहीन है वह भी इसको पान करके पुत्रको प्राप्त करता है। १५-१८॥

> अशीतिं वातजाबोगान्पैत्तिकाङ्क्षेष्टिमकानपि। सन्निपातसमुत्थांश्च नाशयेत्शिप्रमेव हि॥ १९॥ एतेनान्धकवृष्णीनां कृतं पुंसवनं महत्। कृत्वा विष्णोर्वेक्षं चापि तैलमेतत्प्रयोजयेत्॥ ४२०॥

यह तैल अस्ती प्रकारके वातजरोग एवं वित्तज और क्षणज सर्वप्रकारके रोग और सन्निपातसे उत्पन्नहुए सम्पूर्ण रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। इस तैलके प्रभावसे अध्यक और वृष्णिवंकी यादवोंको अत्यन्त सन्तानोत्पत्ति हुई थी। प्रथम विष्णुभगवान्का यथाविधि पूजन कर किर इस तेलको प्रयोग करना चाहिये॥ ४१५ ॥ ४२०॥

महाराजश्रसारणीतेल ।

शतत्रयं प्रसारण्या हे पीतात्सहचारकात्। अश्वगन्धेरण्डबळा वरी रास्ना पुनर्नदा ॥ २९ ॥ केतकी दशमुलं च पृथक् त्वक् पारिभद्रकः। एषां तुलां तु प्रत्येकं तुलार्द्ध कि लिमात्तथा ॥ २२ ॥ तुलार्द्ध स्याच्छिरीषाञ्च लाक्षायाः पञ्चविंशतिः। पलानि लोशाञ्च तथा सर्वमेकत्र साधयेत्॥ २३ ॥ जलपश्चाढकशते सपादे तत्र शेषयेत्।
दोणद्वयं की जिकस्य षड्विंशत्याढकोन्मितम्॥ २४॥
सीरद्धाः पृथक् प्रस्थान् दशमस्त्वााढकं तथा।
इक्षो रसाढकौ चापि छागमासतुलात्रये॥ २५॥
पश्चचत्वारिंशदम्भःप्रस्थान् पक्ष तु शेषयेत्।
सप्तदश रसप्रस्थान् मजिष्ठाकाथ एव च॥ २६॥
कुडवोनाढकोन्मानो द्वन्यैरेमिस्तु साधयेत्।
सुशुद्धं तिलतेलस्य द्रोणं प्रस्थेन संयुतम्॥ २७॥

गन्धमतारिणी ३०० पल, पोले फूलकी कटसरैया २०० पल, असगन्ध, अण्डकी जह, खिरेंटी, शतावर, रास्ना, पुनर्नवा केतकी, दशमूल और फरहदकी छाल ये मत्येक सी सी पल, देवदारू ९० पल, शिरसकी छाल ५० पल, लाख २५

१-काञ्जिकं मानतो द्रोणः शुक्तेनात्र विधीयते ।

श्चाक्तविधि ।

अत्र शुक्तविधिर्मण्डमस्थः पञ्चादकोन्मितम् । काञ्चिकं कुट्टवं दध्नो गुडपस्योः म्लमूलकात् ॥ पलानपष्टौ शोधिताद्वात् पलक्षोडशिकं तथा । कणाजीरकितः न्यूत्यं हरिद्रामरिचं पृथक् ॥ द्विपलं भाविते भाण्डे घृतेनाष्ट्रदिनं स्थितम् । तिद्धं भवित तच्छुकं यदावतार्थं गृह्यते ॥ तदा देयं चतुर्जातं पृथक् कर्षत्रयोगितम्। पञ्चपळ्ळवतोयेन गन्धानां शालनं तथा ॥

(व्यपि मूलमें कांजीका परिमाण २६ आदक लिलाहै तथापि यह वैद्यों के मतसे १ होण ही जानती वाहिये, क्यों कि अधिक डालनेसे कांजीड़ी गम्ध आने लगती है ।) इसमें कांजीको एक होण परिमाण हक साथ डालना चाहिये । भातका माँड १ प्रस्थ, कांजी ५ आडक, वही १६ लोले, गुड १ प्रस्थ, कांजी ५ आडक, वही १६ लोले, गुड १ प्रस्थ, कांजीक सीये नीयेकी जमी हुई याद) आठ पल, शुद अदरख १६ पल एवं पीपल, जीरा, संघा मानक, हत्दी और कालीमिरच ये प्रत्ये दे ओवधि हो दो पल लेवे । इन सबको घीते मानगा दियेहुए पात्रमें अरक्त उसका मुख बन्दकरके आठ दिनतक रखा रहनेदेने । जब उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाम तब उसको विकालकर खानलेने । फिर उसमें दारचीनी, तेजपात, इलायची और नायकेशर इनको तीन ती। क्यें बारीक विकालकर सिकारने । इसको शुक्त कहते हैं ॥ यह शुक्तही महाराजप्रसारणी तैलमें कांजीके बदलेमें डालानाता है । इसके सम्पूर्ण गन्धहरूजीको पद्मपत्रविक काथसे भोकर सुखालेना ।

पल और लोध २५ पल सबको एकत्र कुटकर ५२५ आहक जलमें पकावे। जब पकते पकते दो द्रोण जल दोष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर कॉजी १ द्रोण, दूध दस मस्य, दहीं दस मस्य, दहींका तोड एक आहक, ईलका रस २ आहक और बकरेके मांसको ३०० पल लेकर ४५ मस्य जलमें पकावे। जब पककर १७ मस्य जल दोष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। मझीठका काय १५ द्राराव परिमाण इन सब द्रव्योंके साथ उत्तम तिलका तेल १ द्रोण १ मस्य मिलाकर पकावे॥ २१-२७॥

आद्य एभिर्द्रवेः पाकः कल्को मह्डोतकं कणा।
नागरं मरिचं चैव प्रत्येकं षट्पलोन्मतम् ॥ २८॥
पथ्याक्षधात्र्यः सरलं शताह्वा कर्कटी वचा।
चोरपुष्पी शठी मुस्तद्वयं पद्मं च सोत्पलम् ॥ २९॥
पिष्पलीमुलमिल्रह्या साधगन्धा पुनर्नवा।
दशमूलं समुदितं चक्रमदी रसाञ्चनम् ॥ ३३०॥
गन्धतृणं इरिद्रा च जीवनीयो गणस्तथा।
एषा त्रिपलिकेर्भागैराद्यः पाको विधीयते॥ ३१॥

पकते समय उसमें भिलावे (अभावमें लालचन्दन), पीपल, साँठ और मिरच ये मत्येक छः छः पल, इरड, बहेडा, आमला, धूपसरल, सोया, काकडासिंगी, वच, चोरपुष्पी, कच्चर, नागरमोथा, मोथा, कमल, नीलकमल, पीपलामूल, मंजीठ, असगन्ध, पुनर्नवा, द्रशमूल, चकवड, रसींत, सुगन्धतृण, इल्दी, जीवक, क्षपभक, मेदा, महामेदा, काकोजी, श्रीरकाकोली, सुगवन, मपवन, जीवन्ती और गुलहठी इन सबके तीन तीन पल कलकको डालकर प्रथम पाक करे॥ २८-४३१॥

देवपुष्पी बोलपत्रं शद्धकीरसरीलजे । प्रियंग्र्शीरमधुरी मांसी दाइ बलाऽचलम् ॥ ३२ ॥ श्रीवासो नलिका खोटिःसृक्ष्मेला कुन्दुरुर्धुरा । नखीत्रयं च त्वक्पत्री परमा प्रतिचम्पकम् ॥ ३३ ॥ मदनं रेणुका पृका महत्रं च पलत्रयम् । प्रत्येकं गन्धतोयेन द्वितीयः पाक इष्यते ॥ ३४ ॥

१ भद्रातकासहत्वे तु रक्तवन्दनमिश्यते ।

पश्चात् चोरपुष्पी, गन्धवोल, तेजपात. शहकी रस (राल), भूरिल्डिका, पूलिप्रेयु, खस, सींफ, बालल्ड, देवदारु, खिरैंटी, शिलारस, सरलका गोंद, निल्डा, पालकका शाक, लोटी, इलायची. कुन्दुरु, मुरामांसी, तीनों प्रकारका नखीद्रव्य—अर्थात् वेरके पत्तेकी समान, नीलकमलके पत्तेकी समान कान्तियात् और घोडेके खुरकी रामान आकारवाली तेजपात, गन्धपलाशी, खद्दासमुष्क, चम्पाके पूल, मैनफल, रेणुका, असवरग और मरुआ (लोटे पत्तोंकी तुल्सी) इन प्रत्येकके वारह बारह तोले कल्क और गन्धोदकके साथ तेलका दूसरा पाक करे ॥ ३२-३४ ॥

गन्धोदकं तु त्वक्पत्री पत्रकोशीरमुस्तकम् । प्रत्येकं सबलामूलं पलानि पञ्चविंशतिः ॥ ३५ ॥ कुष्टार्द्धभागोऽत्र जलप्रस्था वे पञ्चविंशतिः । अर्द्धावशिष्टाः कर्ताच्याः पाके गन्धाम्बुकर्मणि ॥ ३६ ॥

गन्धोदक बनानेकी विधि—तेजपात, हुगधितपत्र (तेजपातकी समान पत्रवि शेष), त्वस, नागरमोथा और खिँरेटीकी जड ये प्रत्येक ओषधि पञ्चीस पञ्चीस पल और कूठ साढे वारह पल लेकर सबको एकत्र २५ प्रस्थ जलमें पकावे। जब पक्ते पक्ते आधा जल शेष रहजाय तब उतारकर छ।नलेवे। गन्धोदकका पाक करनेपर अर्द्धावशेष जल रखना चाहिये॥ ३५–३६॥

गन्धाम्बुचन्द्रनाम्बुभ्यां तृतीयः पाक इष्यते॥ ६७ ॥ संगृह्म चन्द्रनं श्वेतं पश्चाशत्वलसंमितम् । तावत्येत्र जले प्रत्या तच्छेषेऽर्घेऽवतारयेत् ॥ ततस्तु चन्द्रनं पिष्ट्वा मिश्रयेचन्द्रनोद्रसम् ॥ ३८ ॥

फिर गन्धोदक और निम्नालिकित चन्दनोदकके साथ तैलका तीसरा पाक करे। चन्दनोदक बनानेकी विधि—गकेंद्र चन्दनको ५० पल लेकर ५० सेर जलमें पकावेश २५ सेर शेष रहनेपर उतार लेवे। चन्दनको बार्गक पीसकर जलमें घोलकर चन्दनोदक बनावे॥ ३७॥ ३८॥

करकोऽत्र केशरं कुष्ठ त्वकालीयककुंकुमम् । भद्रश्रियं ग्रन्थिपर्ण लता कस्तूरिका तथा ॥ ३९ ॥ लवङ्गागुरुककोलजातीकोषफलानि च । एला लवङ्गच्छली च प्रत्येकं त्रिपलोनिमतम् ॥ ४४० ॥ कस्तूरी पट्पला चन्द्रात्पलं सार्द्धं च गृह्यते ॥ ४१ ॥

इस तीसरे पाकमें करकके लियेनागकेशर, क्रुट,दारचीनी, कलम्बक (पीलाचन्दन), केशर, सफेदचन्दन, गाठिवन, लताकस्त्री, लींग, अगर, जीतलचीनी, जावित्री, जायफल, इलायची और लींगकी छाल ये प्रत्येक तीन तीन पल, कस्त्री ६ पल और कपूर हेड पल डालना चाहिये॥ ३९-४४१॥

वेधनार्थ पुनश्चन्द्रमदौ देयौ तथोन्मितौ ॥ ४२ ॥ महाप्रसारणी सेयं राजभोग्या प्रकीत्तिता । गुणान्प्रसारणीनां तु वहन्त्येषा बळोत्तमान् ॥ ४३ ॥

जब तैल उत्तम मकारसे पककर सिद्ध होजाय तब वेथनके लिये कपूर और कस्तृरीको पूर्वोक्त परिमाणमें पीसकर उस चूर्ण और थोडेसे तेलको एक बर्त्तनमें मिललिये। फिर उसको सिद्धहुए सम्पूर्ण तैलक साथ उत्तम प्रकारसे मिलाकर एक सकोरेसे दककर रखदेवे। यह महाराजयसारणीतैल राजाओं के सेवन करनेयोग्य कहागया है। यह पूर्वोक्त प्रसारणी तैलोंके जो गुण हैं उनसे भी अधिक गुर्णोकों करता है। ४२ ॥ ४३॥

महासुगन्धितेल और ल्रह्मीबिलासतेल ।
जिङ्गीचोरकदेवदारु सरलब्याप्रीवचाचेलकात्वक्पत्रैः
सह गन्धपत्रकशठीपथ्याक्षधात्रीघनैः । एतेः शोधितसंस्कृतेः पलपुगत्याख्यातया संख्यया तेलप्रस्थमवस्थितेः स्थिरमतिः कृत्कैः पचेद्गान्धिकैः ॥ ४४ ॥
मांसीसुरामद्वचम्पकसुन्द्रित्वग्यन्थ्यम्बुरुङ्ग्मद्भवकैद्विपलैः सप्रकः । श्रीवाशकुन्दुरुनखीनलिकामिषीणां
प्रत्येकतः पलसुपास्य पुनः पचेत्तु ॥ ४५ ॥
एलालवङ्गचलचन्दनजातिपूतिकक्कोलकागुरुलतापुसृणैः पलाद्धैः । क्रस्तूरिकाक्षसहितामलदीतियुक्तैः
पक्तवा तु मन्द्रशिखनिव महासुगन्धम् ॥ ४६ ॥

पञ्चिद्विकेन चार्द्धेन महात्कर्प्रसिष्यते । कर्प्रमदयोरर्द्धे पत्रकलकमिहेष्यते ॥ ४७ ॥ पक्वपूर्तेऽप्युष्ण एव स्मयक्त पेषणवर्त्तितम् । दीयते गन्धवृद्धचर्थे पत्रकृष्कं तदुष्यते ॥ ४८ ॥ प्रागुक्ती शिद्धसंस्कारी गन्धानामिह तैः पुनः।
लक्ष्मीविलासो द्विगुणैः स्याद्यं तैलसत्तमः ॥ ४९ ॥
पश्चपत्राम्बुना बाद्यो द्वितीयो गन्धवारिणा।
तृतीयोऽपि च तेनैव पाको वा धूपिताम्बुना ॥ ४५० ॥
तैलयुग्मिदं तुर्णे विकारान्वातसम्भवान्।
क्षायेजनयेत्पुष्टि कान्ति मेधांधृति धियम् ॥ ५९ ॥

मंजीठ, चोरपुर्वी (अटेडर), देवदारु, धृपसरल, व्याघ्रनख, वच, सुपारीके पेडकी छाल, तेजपात, सुगन्धतृण, कचूर, इरड, आमले, बहेडा और नागरमोथा इन पन्द्र औवधियोंको दो दो पछ छेकर कुट पीसकर करक चनावे । इस करक और बिल्वादि पञ्चालवके गन्धीदक (काथ) के साथ एक प्रस्य तिलके तैलको मयमवार पकावे । फिर बालछड, कपूरकचरी, मैनफल, चम्पाके फूल, फूलमियंगु, दारचीनी, गठियन, सुगन्धशाला, कूठ, मरुएके फूल और असवरंग ये प्रत्येक दो दो पल एवं गन्धविरोजा, कुन्दुरु, नखी, नलिका और सौंफ इन प्रत्येकके ्क एक पल कल्कको डालकर और महाराजमसारणी तैलमें कहेडुए गन्धोदकके साथ इसरा पाक करे । फिर इलायची, लींग, दिलारस, चन्दन, चमेलीके फूल, खद्दाससुष्क शीतलचीनी, अगर, लताकस्तूरी और केशर ये पत्येक दो दो तीले, कस्तुरी र तोले और कपूर छः मासे दो रत्ती इन दो औषधियोंके कल्कके साथ इस महासु-गन्धितेलको मन्द्मन्द् अग्निके द्वारा तीसरीचार पकावे । इसमें कस्तूरी ५ भाग और कपूर आधा लेवे । कपूर और कस्तूरीसे आधे पत्र कल्कको बारीक पीसकर सुगन्ध बढानेके लिये तैलको पकाकर छानलेनेपर गरममें ही मिलादेवे। गन्बद्रव्योंके छुद्धि और संस्कार पहले कहचुके हैं, उन्हींके द्वारा इसमेंभी व्यवहार करे। करक द्रव्योंको दुगुनी मात्रासे इस तेलमें ढालनेसे यह ही सर्वोत्तम लक्ष्मीविलास तैल हो जाता है। प्रयमगाक पश्चपहारके काथके साथ, दूसरा पाक गन्धोदकके साथ, तीसरापाक अगरके द्वारा धूपितकियेदुए गन्धजलके साथ करना । यह दोनों प्रकारका तैल वातजनित सम्पूर्ण विकारोंको शीघ्र नष्ट करता है। एवं पुष्टि, कान्ति, मेघा, धृति और बुद्धिको उत्पन्न करता है ॥ ४४-४५१ ॥

वातव्याधिमें पथ्य ।

अभ्यङ्गो मईनं वस्तिः ेदः स्वेदोऽवगादनम् । संवादनं संशमनं प्रावृतिर्वातवर्जनम् ॥ ५२ ॥ अभिकर्मोपनाइश्च भूशय्या स्नानमासनम् ।
तेळद्रोणीशिरोवस्तिः शयनं नस्यमातपः ॥ ५३ ॥
सन्तर्पणं बृंद्दणं च किलाटो द्धिकृचिका ।
सर्पिस्तैलं वसा मज्जा स्वाद्धम्ललवणा रसाः ॥ ५७ ॥
नवीनास्तिलगोधूमा माषाः संवत्सरोत्थिताः ।
शालयः षष्टिकाश्चापि कुलत्थानां रसः सुराः ॥ ५५ ॥
प्राम्यगोऽश्वतरोष्ट्राश्वरासभच्छागलादयः ।
आनुपाः कोलमहिषन्यंकुखङ्गिगजादयः ॥ ५६ ॥
औदका इंसकादम्बचकमद्गुबकादयः ॥ ५७ ॥
बिलेशया भेकगोधानकुलश्वाविदादयः ॥ ५७ ॥

तेलकी मालिश, अंगमर्न, वास्तिकिया, स्नेहपदार्थीका सेवन, स्वेदिकिया, जलमें युसकर स्नान, शरीरको मलना, वातनाशक औषधियोंका प्रयोग, वस्नादिसे शरीरको उक्ता, वायु सेवनका त्याग, अभिकर्म, उपनाह स्वेद देता, पृथ्वीपर सोना, स्नान करना, बैठना, तैलसे भरेहुए काष्टादिके पात्रमें कण्ठपर्यन्त गोता लगाकर स्नान करना, सिगेवस्ति, शयन करना, नस्य देना, पूपका सेवन, सन्तर्पण किया, पृष्टिकर द्रव्य, मावा दहीके साथ पकाया हुआ हुए, घी, तेल, चर्बी, मजा, मधुर, अम्ल और क्वण रसयुक्त पदार्थ, नये तिल, नये गेहूँ, नये उडद, एक वर्षके पुराने शालि और साठी धानोंके चावल, कुलथीका यूप, मिद्रा, बैल, सबर, ऊँट घोडा, गधा और वकरा आदि प्राम्यपशुओंका मांस, सुअर, भैंसा, बारहर्सिंगा, गेंडा और हायी आदि अनुपदेशजात—पशुओंका मांस, हंस, कलहंस, चकवा, जलकीआ और वगला आदि जलचरजीवोंका मांस, मेंडक, गोह, नौला और खरगोश प्रमृति विलमें रहनेवाले जीओंका मांस॥ ६८॥

चटकः कुक्कुटो बहीं तित्तिरिश्चेति जाङ्गलाः । शिलिन्दः पर्वतो नको गर्गरः कवयीख्निशः ॥ ५८ ॥ एरङ्गश्चुछकी कूर्मः शिशुमारस्तिमिङ्गिलः । रोहितो मद्गुरुः शृङ्गी वम्मी च कुलिशो झषाः ॥ ५९ ॥ पटोलं शिग्रुवार्ताकुर्लशुनं दाडिमद्रयम् । पक्कतालं रसालं च नलदम्बु पह्मपकम् ॥ ६० ॥ जम्बीरं बदरं द्राक्षा नागरङ्गं मधूकजम् । प्रसारणी गोक्षरकः शुक्कांगी पारिभद्रकः ॥ ६१ ॥ पर्यासि च पयःपेटी रुबुतेलं गवां जलम् । मत्स्यण्डिका च ताम्बूलं धान्याम्लं तिन्तिडीफलम् ॥ यथाश्रयं यथावस्थं यथावरणमेत्र हि । वातब्याधौ समुत्पन्ने पथ्यमेतन्तृणां भवेत् ॥६३ ॥

चिडिया, मुर्गा, मोर, तीतर आदि जंगलके पक्षियोंका मांस, शिलिन्द और पर्वत, (मत्स्य विशेष) एवं नाका, गर्गरनामक मछली, कवयीमच्छ, इल्लिश मत्स्य, अरंगा नामकी मछली, चुललकी (उत्पलनाम मत्स्यविशेष), कछुआ, शिशुमार (जलजन्तु विशेष), तिमिंगिल (बढी मछली), रोह्मछली, मदगुरु मत्स्य, सींगों-वाली मछली, वर्मी मछली, केंकडा, छोटी मछली ये सब जन्तु एवं परवल, सिंजना, वैंगन, लहसन, मीठा और खट्टा दोनों प्रकारका अनार, पका हुआ ताढका फल, आम, नीम, फालसे, जम्बीरीनिम्बू, वेर, दाख, नारंगी, महुएके फल, गन्ध प्रसारिणी गोखुरू, सिझालू, फरहद, दूध, कच्चानारियल, अण्डीका तैल, गोमूत्र, मिश्री, पान, कांजी और इमली ये सब पदार्थ वातरोगमें मनुष्योंको हितकर हैं ५८-४६३ वातव्याधिम अपथ्य।

चिन्ताप्रजागरणवेगविधारणानि छदिः श्रमोऽनशनता चणकाः कषायाः। नीवारकङ्करारवेणवकोरदृषश्यामाक-चूर्णकुरुविन्दमुखानि यानि ॥ ६८ ॥ धान्यानि तानि तृणजानि च राजमाषा मुद्रास्तडागसरिदम्बु यवः करीरम् । जम्बूः करोरु तृणकं कमुकं मृणालं निष्पाव-बीजमपि तालफलास्थिमजा ॥६५ ॥ शालूकितन्दुक-किळ्ळकबालतालं शिबी च पत्रभवशाकमुदुम्बरं च । शीताम्बु रासभपयोऽपि विरुद्धमन्नं सारोऽपि गुष्कपललं स्रतजस्रुतिश्च ॥ ६६ ॥ सौदं कषायकटु-तिकरसा व्यवायो इस्त्यश्वयानमपि चंकमणं च खद्वा। आध्मानिनोऽर्दितवतोऽपि पुनर्विशेषात्स्नानं प्रदुष्ट- सिललं द्विजघर्षण च ॥६७ ॥ निःशेवतस्तु परीकीत्तित एष वर्गो नृणां समीरणगदेषु मुदं न दत्ते ॥ ४६८ ॥

चिन्ता, रात्रिमं जागना, मल मृत्रादिके वेगोंको रोकना, वमन, परिश्रम, और लंघन करना, चने, कंपले पदार्थ, नीवार (प्रतीर) के धान, कंगनीके चावल, शर्रार्णजातं धान, बाँसके चावल, कोदों, समेके चावल, सांठीआदिके चावल, भीर वनकुल्यी आदि समस्त तृणधान्य, लोभिया, गूँग एवं तालाव अर नदीका जल, जी, बाँसके अंकुर, जामुन, कसेक, चीनाघास, सुपारी, कमलकी नाल, सेमके बीज, ताडके फलोंकी गुठलीकी गिरी, भसींडा, तेन्द्र, करेला, कम्च वाडका शाक, समकी फली, लीकी और पेठा, आदि पत्रशाक, गूलर, शीतलजल, गवीका दूध, विरुद्ध अल्लान, क्षारपदार्थ, शुक्क मांस, रक्तमोक्षण (फस्त खुलवाना), शह्द क्षेले कहुवे और तीखे रसवाले प्रवार्थ, सीमकंग, हाथी घोडे आदिकी सवारी करना, रास्ता चलना और खाडपर सोना ये सस्पूर्ण अल्लपान और कियायें वातरी गमें मनुष्योंको विशेषकर आध्यान और अदितवाले रोगियोंको जान, दृष्तिजल और दन्तधावन करना इत्यादि कियायें अदितकारक हैं ॥ ६४-४६८ ॥

इति भेषज्यरत्नावरुपां वातच्याधिचि।कित्सा ।

पित्तरोगकी चिकित्सा ।

अकालपिलतं नेत्ररक्तत्वं तस्य पीतिमा ।
तद्धनमूत्रस्य पीतत्वं मलस्यापि च पीतता ॥ १ ॥
नखानामस्परक्तत्वं तेषामपि च पीतता ।
दन्तानां चापि पीतत्वं पीतत्वं वपुषस्तथा ॥ २ ॥
तमसो दर्शनं चापि तथा च वदनाम्लता ।
उच्छ्वासस्योष्णता चापि घूमोद्वारस्तथैव च ॥ ३ ॥
अमः क्रमस्तथा कोघो दाहो भेदसमन्वितः ।
तेजोद्वेषश्च शीतेच्छा अतृतिररितस्तथा ॥ ४ ॥

सितस्य विदाहश्च जठरानलतीक्ष्णता ।
रक्तप्रवृत्तिर्विड्भेदः पुरीषस्योष्णता तथा ॥
सूत्रोष्णता सूत्रकृष्ण्यं शुकालपत्यं तनूष्णता ॥ ५ ॥
स्वेदस्यापि च दौर्गन्ध्यं देहप्रावरणं तथा ।
शरीरस्यावसादश्च पाकश्च वपुषस्तथा ॥ ६ ॥
चत्वारिशदमी पित्तव्याधयो सुनिदर्शिताः ।
बोद्धव्या स्वप्रकरणे चिकित्सेषां पृथक् पृथक् ॥ ७ ॥

असमयमें वालोंका पकना, नेत्रोंमें लाली और पीलापन, मूत्र और मलका पीतवर्ण होना, नाखनोंकी लाली कम होना और पीला पढ़नाना, दाँतोंका और
समस्त शरिका पील रक्ष होना, ऑलोंक सामने अन्धेरा आना, मुखमें खट्टापन,
निःश्वासदायुका उष्ण होना, गलेंमें धुऑसा घुटना, अम, खेद, कोध, दाह,
दस्तोंका होना, अग्नि और धूपकी तेजी द्वरी माळ्म होना, शीतोपचारकी इच्छा
होना, असन्तोष, किसी कार्यमें चिक्त हा न लगना, भोजन करनेके बाद दाह
होना, जठराजिका तीक्ष्ण होना, रक्तकी वमन और शिवरके दस्त होना, मलका
पतलापन और उष्णताका होना, मूत्रमें उष्णता, मूत्रमुख्यू, वीर्यकी अल्पता,
तरलता और उष्णताका होना, शरीरका गरम रहना, पर्साना और शरीरमें दुर्गन्य
आना, देहकी त्वचाका फटना, शरीरकी अवसन्नता और पकना अर्थात् फोड़े फुन्सा
आदिका निकलना ये ४० मकारकी पिक्तकी ब्यावियाँ मुनियोंने निर्दिष्ट की हैं।
इन सबकी पृथक् पृथक् चिकित्सा मूलरोगाधिकारके अनुसार जाननी
चाहिये॥ १-७॥

घात्रीलीइ।

घात्रीचूर्णस्याष्टौ पळानि चत्वारि ठौहचूर्णस्य । यष्टीमधुकरजश्च द्विपळं द्वात्पटे घृष्टम् ॥ ८ ॥ घात्र्याः काथेन तच्चूर्ण भव्यं वे सप्तवासरम् । चण्डातपेन संज्ञुष्कं भूयः पिष्टं घटे स्थितम् ॥ ९ ॥ घृतेन मधुना युक्तं भोजनाद्यन्तमध्यतः । त्रीन्वारान्भक्षयेत्रित्यं पथ्यं दोषानुबन्धतः ॥ १० ॥ भक्तस्यादौ नाशयेच दोषाच पित्तकृतानपि । मध्ये चानाइविष्टब्धं तथाऽन्ते चान्निमान्द्यताम् ॥ रक्तपित्तसमुद्धतान् रोगान् इन्ति न संशयः ॥ ११ ॥

आमलोंका चुर्ण ३२ तोले, लोइभस्म २६ तोले और मुलहठीका चुर्ण ८ तोले लेकर इन सबको खरलमें एकत्र पीसलेवे। फिर आमलोंके काथके साथ उस चुर्णको ७ दिनतक भावना देकर तीक्ष्ण धूपमें मुखालेवे और वारीक पीसकर मिट्टीके बर्च-नमें भरकर रखदेवे। इस लोइको घृत और शहदके साथ मिलाकर प्रतिदिन भोजनके पहले मध्यमें और अन्तमें इस प्रकार तीनवार अक्षण करे। यह औरध भोजनके पहले सेवन करनेसे पित्तजानित रोगोंको, भोजनके मध्यकालमें सेवन करनेसे आनाह, विष्टव्याजीण आदि और भोजनके अन्तमें सेवन करनेसे आत्रकी मन्दता और रक्तपितसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोगोंको निश्चय नाश करती है। इसपर यथा-दोषानुसार पथ्य देना चाहिये॥ ८-११॥

पित्तान्तक रस ।

जातीकोषफले मांसी कुछं तालीशपत्रकम् ।
माक्षिकं मृतलोइं च अभं दिग्यं समाशकम् ॥ १२ ॥
सर्वतुल्यं मृतं तारं समं निष्पिष्य वारिणा ।
दिगुजाभा वटी कार्या पित्तरोगविनाशिनी ॥ १३ ॥
कोष्ठस्थितं च यत्पित्तं शाखाश्रितमथापि वा ।
भूलं चैत्राम्लपित्तं च पाण्डुरोगं इलीमकम् ॥ १४ ॥
दुर्नामभ्रान्तिवान्ति च क्षित्रमेव विनाशयेत् ।
रसः पित्तान्तको ह्येष काशिराजेन भाषितः ॥ १५ ॥

जावित्री, जायफल, बालछड, कुठ, ीशपत्र, सोनामाखी, छोइभस्म, अध्रक-भस्म और लाग ये सब औपवियाँ समान भाग और सबकी बराबर चाँदीकी भस्म लेकर सबको एकत्र जलके साथ खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेबे। यह बंटी सर्व प्रकारके पिचके रोगोंको शमन करनेवाली है। एवं कोष्ठगत और हाथ, पाँव आदि अंगोंमें स्थित पित्त, शूल, अस्लपित, पाण्ड, हलीमक, बवासीर, ब्रान्ति और बमन इन सब रोगोंको यह पितान्तकरस शीध्रही नष्ट करता है। इसको काशिराजजने निर्देष्ट कियाहै॥ १२-१५॥

महापिचान्तकरस ।

यद्यत्र माक्षिकं त्यक्त्वा सुवर्णमपि दीयते । महापित्तान्तको नाम सर्वपित्तविनाशनः ॥ १६॥ यदि उक्त पितान्तक रसमें सोनामाखीको त्यागकर सुवर्णभस्म मिछादीजाय वों यहीं महापित्तान्तक रस कहा जाता है। यह सम्पूर्ण पित्तविकारोंको नाम करे॥ गुड्ठश्लीतैछ ।

गुडूचीकाथकल्काभ्यां सिद्धं तैलं प्रयत्नतः । वातरकं निहन्त्याश्च नात्र कार्या विचारणा ॥ १७॥ गिलोयके काय और कल्कके साथ विधिपूर्वक तिलके तैलको सिद्ध करें। यह तल मईन करनेसे वातरक्त और पिचरोगोंको निस्सन्देइ शीव्र नष्ट करता है॥

वितरोगमें पथ्य ।

तिकस्वादुकषायशीनपवनच्छायानिशावीजनं ज्योत्स्नाभुगृहयन्त्रवारि जलजं स्त्रीगात्रसंस्परीनम् । सर्पिःक्षीरविरेकसेकहिषस्मावप्रदेहादिकं पानाहारविहारभेषजियदं पित्तं प्रशान्तिःनयेत् ॥१८॥

तिक्त (कड़वे) रसवाले पदार्थ, मधुर और कपैले रसवाले पदार्थ, शीतल वाखु, जाया, राजिकी वायु, पंखेकी वायु, चाँदनी, कच्चे मकान, फुहारेका जल, कमल, खीका आलिंगन, जृत, दूध, विरेचन, अभिषेचन, रुधिरस्नाव कराना और प्रलेप आदि करना ये सम्पूर्ण पान और आहार, विहारादि औषाधेयाँ पित्तको शमन करती हैं॥ १८॥

वित्तरोगर्मे अवध्य ।

कट्वम्लोष्णविदाहितीक्ष्णलक्षणकोधोपवासातपः स्नीसम्भोगतृबाक्षुधाभिहननव्यायाममद्यादिभिः॥ १९॥ माषेहितलैःकुलत्थश्च मत्स्यैमेषाभिषेण च । गव्येन दिधतकेण नृणां पित्तं प्रकुप्यति॥ २०॥

चरपरेरस, खट्टेरस, गरम, दाहकारक, तक्ष्मि और छवणयुक्त पदार्थ, क्रोब, उप-वास, खूंपं, खीप्रतेग, श्रुवा और तृवाके वेगकी रोकना, व्यायाम, मद्यपान, उद्ध्य, तिछ, कुछथी, मछछी, भेडका मांस, गौका दही और महा इन समस्त पदायाँके द्वारी मनुष्योंके पित्त कुपित होता है ॥ १९ ॥ २० ॥

इति भैषज्यग्त्नावस्यां पित्तरोगचिकित्सा ।

कफरोगचिकित्सा।

प्रथमं मुखमाधुर्य तथैव मुखलितता।
तथा मुखप्रसेकश्च निद्राधिक्यं तथैव च ॥ ३ ॥
कण्ठे घुर्धता चापि कटुकांक्षोष्णकामिता।
बुद्धिमान्द्यमचैतन्यमालस्यं तृतिरेव च ॥ २ ॥
अभिमान्द्यं मलाधिक्यं मलशैत्यं तथैव च ।
मूत्राधिक्यं मृत्रशौक्च्यं गुक्ताधिक्यं तथैव च ॥
स्तैमित्यं गौरवं शैत्यमेत एव हि विशतिः ॥ ३ ॥
योगतो इदितः प्रोक्ता मुनिभिः श्वैष्मिको गदः।
बोद्धव्या स्वप्रकरणे चिकित्सीयां पृथक् पृथक् ॥ ४ ॥

प्रथम मुखमें मधुरताका होना, मुँहका लिहसासा रहना, मुँहसे पानीका गिरना निदाका अधिक आना, कण्टमें धुर्धुर शब्द होना, चरपेर और गरम पदार्थोंकी इच्छा होना, ब्रिकी मन्दता, मुच्छां, आलस्य और तृप्तिका होना, अभिकी मन्दता, मलका अधिक और शितल होना, मूलकी अधिकता और सफेद होना, विभिकी अधिकता, शरीरमें आर्द्रता, गुरुता और शितलताका होना ये २० प्रकारके कफके रोग योगसे विचारकर मुनियोंने वर्णन किये हैं। इनकी पृथकु पृथक् चिकित्सा मूलरोगाधिकारकी समान जाननी चाहिये॥ १-४॥

कफिश्वतो हि शिशिरे वसन्तेऽकीशुतापितः। इत्वाऽग्निं कुरुते रोगांस्तत्र तत्र प्रयोजयेत्॥ ५॥ तीक्ष्णं वमननस्यादिकवलग्रहमञ्जनम्। ज्यायामोद्वर्त्तनं धूमं शौचकार्ये सुखोदकम्॥ ६॥

शिशिश ऋतुमें कफ उत्पन्न होता है और वसन्तऋतुमें सूर्यकी गर्मांसे पिघलकर अग्निको मन्द करके अनेक प्रकारके कफजन्य रोगोंको उत्पन्न करता है। इसिलये उस समय तीक्ष्ण पदार्थ, वमनकारक ओषधियाँ, नस्य, कवलधारण करना, अञ्चन आँजना, कसरत, उवटन, धूम्रपान एवं शौच और स्नानादि कार्योमें गरम जल व्यवहार करना चाहिये॥ ५॥ ६॥

क्फजकोपविनाशकृतेऽनलवमननावनहृक्षनिषेवणम् ॥ ७ ॥ कफके कोपके शमन करनेके लिये अग्निका सेवन, वमन करना, नस्प देना और कक्ष पदार्थोंका सेवन करना चाहिये॥ ७॥

विविधः सुरतानन्दः संश्रमः कफवारणः । कटुक्षाराम्लकाः सेन्याः शोधनं कफसम्भवे ॥ ८॥

कफजानत रोगोंमें-खीसहवास, परिश्रम, चरपरे, खारी और अम्ल (खट्टे) रसवाले पदःथोंका सेवन और वमन, विरेचनादिके द्वारा शरीरकी शुद्धि करना ये सब कफनाशक हैं॥ ८॥

कफीचन्तामणिश्स ।

हिङ्कलेन्द्रयवं टक्कं त्रैकोक्यबीजमेव च।

मिरचं च समं सर्व त्रिभागं रसिसन्दुरम् ॥ ९ ॥
आईकस्य रसेनैव मर्दयेद्याममात्रकम् ।
चणकामा वटी कार्या सर्ववातप्रशान्तये ॥
कफरोगं निहन्त्याञ्च भास्करितिमिरं यथा ॥ १०॥

सिंगरफ, इन्द्रजी, सुद्दागा, भाँगके बीज और कालीमिरच ये मत्येक एक एक आग और रससिन्द्रर, तीन भाग लेकर सबको एकत्र अदरखके रसके साथ एक प्रदरतक खरल करे, फिर चनेकी बराबर गोलियाँ बनाकर सर्वेमकारके वातरोंगोंकों अमन करनेके लिये सेवन कराबे। यह रस कफरोगोंको इस मकार शिव्र नाम कर बेता है, जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है॥ ९॥ १०॥

बृहत्कफकेतुरस ।

मुक्तासुवर्णं च समानभागे प्रवालभरमापि तयोः समानम् ।
अश्रं च योज्यं द्विगुणं प्रवालात्स्वर्णोत्थिसिन्दुरसमं विकरण्या।
दुग्धेन नार्या विमलाश्मपात्रे यत्नेन मद्यं कुशलार्भिषिमाः ।
अश्रात्रयं चास्य कफप्रकोपे सेवेत सद्यः कफनाशिमच्छन् १३
मोती १ तोला, सुवर्ण १ तोला, मुगामस्म २ तोले, अश्रकमस्म ४ तोले और

स्वर्णैसिन्ह्र, ८ तोले लेवे । इन सबको साफ पत्यरके खरलमें डालकर खिके रूपके साथ उत्तम प्रकारसे खरल करे । कफका प्रकोप होनेपर शित्र कफनाश करनें की इच्छावाला मनुष्य इस रसको प्रतिदिन तीन तीन रत्ती प्रमाण सेवन करे ॥११॥

महाश्चेष्मकाळानळरस ।

हिङ्गुलसम्भवं सृतं शिलागन्धकटङ्कणम् । तामं वङ्गं तथाऽभं च स्वर्णमाक्षिकतालकम् ॥ १२ ॥ धुस्तुरं सैन्धवं कुष्ठं हिङ्क पिप्पलि कट्फलम् । दन्तीबीजं सोमराजी वनराजफलं त्रिवृत् ॥ १३ ॥ वत्रीक्षीरेण सम्मर्ध वटिकां कारयेद्रिषक् । कलायपरिमाणां तुं खादेदेकां यथाबलम् ॥ १९ ॥ सन्निपातं निहन्त्याञ्च वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा । मदसिंहो यथाऽरण्ये मृगाणां कुलनाशनः ॥ तथाऽयं सर्वरोगाणां सद्यो नाशकरो महान् ॥ १५ ॥

हिंदुछसे निकालाहुआ पारा, मैनसिल, गुद्ध गन्धक, सुहागा, ताँचा, वंग, अञ्चक, सोनामाखी इन सबकी भस्म, वंशपत्री, हरतालकी भस्म, धत्रा, सेंधानमक, कुठ, हींग, पीपल, कायफल, जमालगोटा, बापची, अमलतासकी फली और निसोत इन सबको एकत्र चूर्ण करके थूहरके दूधके साथ खरल कर मटरकी बरावर गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे प्रतिदिन जठरात्रिके बलावलके अनुसार एकएक गोली भक्षण करनेसे त्रिदोषजन्य विकार इसप्रकार तत्काल नष्ट होते हैं, जैसे बच्च बुसकों शित्र विनाश करदेता है बनमें जैसे मदोन्मत्त सिंह पशुआंके समूहकी नाश करता है वैसेही यह महास्त्रेष्मकालानलरस सर्वप्रकारके रोगोंको शीघ्र नष्ट कर देता है ॥ १२-१५॥

श्रेष्मशैलेन्द्रस (स्तेन्द्रग्रहिका)।
गन्धकं पारदं चाभ्रं त्र्यूषणं जीरकद्रयम् ।
शठी शृङ्गी यमानी च पुष्करं रामठं तथा ॥ १६ ॥
सैन्धवं यावशूकं च टङ्कणं गजपिप्पली ।
जातीकोषाजमोदे च लौहं यासलवङ्गकम् ॥ १७ ॥
धुरत्र्रबीजं जैपालं कट्रफलं चित्रकं तथा ।
प्रत्येकं कार्षिकं चैषां श्रद्धणचूर्णं प्रकल्पयेत् ॥ १८ ॥
पाषाणे विमले पात्रे पृष्टं पाषाणमुद्गरेः ।
विल्वमूलरसं दत्त्वा चार्कचित्रकदन्तिकाः ॥ १९ ॥

शिखरी फिलिका वासा निर्धुण्डी गणकारिका । धुस्तुरं कृष्णजीरं च पारिभद्रकपिप्पली ॥ २० ॥ कण्टकार्याद्रयोश्रीय मुलान्येतानि दापयेत् । एषां मुलरसं दत्त्वा घृष्टमातपशोषितम् ॥ गुल्लाप्रमाणां वटिकां कारयेरकुशलो भिषक् ॥ २१ ॥

शुद्ध गन्दक, शुद्ध पारा, अश्रकभरम, साँठ, मिरच, पीपल, जीरा, कालाजीरा, कचुर, काकडासिंगी, अजवायन, पोइकरमूल, हाँग, सैंधानमक, जवाखार, सुद्दागा, गजपीपल, जाविश्री; अजमोद, लोइनरम, जवासा, लोङ्गा, धतुरेके बीज, जमालगोटा; कायफल और चीतेकी जढ इन मत्येक औपधिको दो दो तोले लेकर बारीक चूर्ण करलेवे। फिर उस चूर्णको पत्यरके शुद्ध खरलमें डालकर पत्थरकी मुसलीके द्वारा बेलकी जड, आकर्की जड, चीतेकी जड, दन्ती और चिरचिटेकी जड, धमासा, अहुसेकी जडकी लाल, निर्मुण्डीके पत्ते, अरणीकी जडकी लाल, धत्रेके पत्ते, कालाजीरा, फरहद, पीपल, कटेरी और अदरख इन मत्येक औषधिके स्वरस या काथके साथ कमपूर्वक, उत्तम प्रकारसे खरलकरे। फिर पूपमें सुखाकर एक एक रचीकी गोलियाँ बनालेवे॥ १६-२१॥

चतुरेकां वटीं खादेत्रित्यमाईकवारिणा ।
डिक्णतीयानुपानेन केट्यम्याधि व्यपोद्दति ॥ २२ ॥
विशति केटियकाँ श्रेव शिरोरोगांश्व दारुणान ॥
प्रमेहान्विशति चैव पश्चग्रहमनिष्द्रनः ॥ २३ ॥
डिक्राण्यन्त्रवृद्धि चाप्यामवातिवनाशनः ।
पञ्चपाण्ड्वामयान् इन्ति कृषिस्थौल्यामयापदः ॥२४॥
सोदावर्त्त ज्वरं कुष्ठं गात्रकण्ड्वामयापदः ॥ २४॥
सोदावर्त्त ज्वरं कुष्ठं गात्रकण्ड्वामयापदः ।
यथा शुक्केन्धने विद्वस्तथा विद्विविद्धनः ॥ २५॥
केटिमशैलेन्द्रको नाम रसेन्द्रगुडिका स्मृता ॥ २६॥

इसकी प्रतिसमय एक एक गोली अदरावके साथ दिनमें चार बार भक्षण करे। इसकी गरम जलके साथ सेवन करनेसे कफरोग नष्ट होते हैं। यह रस वीसों श्रकारके कफके रोग, दारुण शिरोरोग, बीस प्रकारके प्रमेह, पाँच प्रकारका गुल्म-रोग, उदररोग, अन्त्रवृद्धि, आमवात, पाँच प्रकारका पाण्डरोग, कृमिरोग, स्थूलता, उदावर्त, ज्वर, कुछ और खुजली इन सब रोगोंको शमन करता है, जैसे सूखे ईंध-नमें सूखे अमि शीघ्र प्रजालित होती है बैसेही इससे जठराग्निकी बृद्धि होती है। कफरोग होनेपर उसकी निवृत्तिके लिये मुनियोंने कृपाकर इस रसको निर्माण किया है। इसको श्लेष्म शैलेन्द्र अथवा रसेन्द्रगुडिका कहते हैं॥ २२-२६॥ महालक्ष्मीविलास।

पलं कृष्णाश्रचूर्णस्य तद्दी गन्धकं भवेत्।
तद्दी वद्गभरमापि तद्दी पारदस्तथा ॥ २७ ॥
तत्समं हरितालं च तद्दी ताष्ट्रभरमकम् ।
रसतुल्यं च कर्पूरं जातीकोषफले तथा ॥ २८ ॥
वृद्धदारकबीजं च बीजं स्वर्णफलस्य च ।
प्रत्येकं कार्षिकं भागं मृतस्वर्ण च शाणकम् ॥
निष्पष्य वटिका कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः ॥ २९ ॥

काली अश्रककी भरम ४ तोले, शुद्ध गन्थक २ तोले, बङ्गभरम १ तोला, शुद्ध पारा ६ मासे, इरताल ६ मासे, ताम्रभरम ३ मासे, भीमसेनी कपूर ६ मासे एवं जावित्री, जायफल, विधारेके बीज और धत्रेके बीज ये प्रत्येक एकएक तोला और सुवर्णभरम ४ मासे लेवे । इन सबकी पानके रसके साथ एकत्र खरलकर दो दो रत्तीकी गीलियाँ बनालेवें ॥ २७–२९ ॥

निहन्ति सिन्नपातोत्थान गदान्घोरान्सुदारुणान ।
गलोत्थानन्त्रवृद्धि च तथाऽतीसारमेव च ॥ ३० ॥
कुष्ठमेकादशिवधं प्रमेहान्विशितं तथा ।
श्वीपदं कप्तवातोत्थं चिरजं कुलजं तथा ॥ ३१ ॥
नाडीव्रणं व्रणं घोरं गुदामयभगन्दरम् ।
कान्नपीनसयक्ष्मार्शःस्थोलयदौर्गन्ध्यरक्तजुत् ॥ ३२ ॥
आमवातं सर्वेह्नपं जिह्नास्तम्भं गलबहम् ।
उदरं कर्णनासाक्षिम्रस्वैजाङ्यमेव च ॥
सर्वश्रूलं शिरःश्रूलं स्वीरोगं च विनाशयेत् ॥ ३३ ॥

यह रस सिविपातसे उत्पन्न हुए अत्यन्त भयंकर और दारुण रोगोंको नष्ट करता है। एवं गलेके रोग, अन्त्रवृद्धि, अतीसार, ११ प्रकारके कुछ, बीसों प्रमेह, श्लीपद, कफवातजन्य रोग, पुराने और कुछोत्पन्न रोग, नाडीन्नण, भयंकर

वण, गुदाके रोग, भगन्दर, खाँसी, पीनस, राजपक्ष्मा, अर्श, स्थूलता, दुर्गन्ध, रुषिरिविकार, सर्भमकारका आमवात, जिह्नास्तम्भ, गलप्रह, उद्ररोग, कान नाक आँख और मुखकी जडता, सर्वभकारके शूल, शिरःशुल और खीरोग इन सबको नाश करता है ॥ ३०-३३॥

विकां प्रातरेकैकां खादेबित्यं यथाबलम् । अनुपानिमिह प्रोक्तं मांसं पिष्ट पयो दिष्य ॥ ३४ ॥ वारिमकसुरासीधुसेवनात्कामरूपधृक् । वृद्धोऽपि तरुणपर्स्ट्वां न च शुक्रक्षयो भवेत् ॥ ३५ ॥ न च लिङ्गस्य शैथिल्यं न केशा यान्ति पक्ताम् । नित्य गच्छेच्छतं स्त्रीणां मत्तवारिवक्रमः ॥ ३६ ॥ द्विलक्षयोजनी दृष्टिर्जायते पौष्टिकं तथा । प्रोक्तः प्रयोगराजोऽयं नारदेन महात्मना ॥ ३७ ॥ महालक्ष्मीविलासोऽयं वासुदेवो जगत्पतिः । प्रसद्दादस्य भगवास्त्रक्षनारीष्ठ वस्त्रमः ॥ ३८ ॥

इसकी प्रतिदिन प्रातःकाल एकएक गोली अथवा आग्नेक बलानुसार सेवन करें। अनुपान अदरखका रस। इसपर मांस. पिटीके चने पदार्थ, दूध, दही, भातका माँड और सीधुनामक मद्य इन पदार्थोंको सेवन करनेसे; कामदेवकी समान रूपवान होता है। वृद्ध मनुष्यभी युवाकी समान होजाता है। वीय क्षीण नहीं होता, लिंगमें शिथिलता नहीं आती, बाल सफेद नहीं होते। इस रसको सेवन करने बाला मनुष्य मदोन्मत्त हाथिके पराक्रमकी समान नित्य सैकडों क्षियोंको भोगता है। दो लाख योजनतक जानेवाली और पृष्ट दृष्टि होती है। इस प्रयोगको महात्मा नारदने वर्णन किया है। यह महालक्ष्मीविलासनामक रस है। इसिके प्रसादसे बगत्पति भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी लक्ष खियोंके प्रिय हुए थे॥ ३४-३८॥

धुस्तुरतैछ ।

धुस्तूरकाथकस्काभ्यां कटुतैलं विपाचयेत्। सन्निपातज्वरश्चेष्मशोधशीर्पात्तिदाहनुत् ॥ कर्णग्रहहरं चास्थिसन्धिग्रहविनाशनम् ॥ ३९ ॥ पत्रसहित धतुरके काथ और कल्कके साथ सरसोंके तैलको पकावे। इस तैलकी मालिश करनेसे सात्रिपातिकज्वर, कफरोग, शोथ, शिरोरोग, दाह, कर्णरोग, अस्थिप्रह और सन्धिप्रहादि विकार नष्ट होते हैं॥ ३९॥

कनकतेल ।

कनकार्जबला दूर्वा वासको वैजयन्तिका।
निर्मुण्डी पूतिका भार्झी निकोटकपुनर्नवाः॥ ४०॥
बदरी विजयापत्रं श्रीफलं वृहती तथा।
चित्रकं च स्तुईासूलमझिमन्थो व्यडम्बक्स्॥ ४९॥
त्रिवृह्दन्ती गोमठी च पत्रमारम्बघस्य च।
प्रत्येकं द्विपलं चैवां गृह्णीयात्तत्क्षणाद्वि॥ ४२॥
जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम्।
प्रस्थं च कटुतैलस्य पाचेयेत्तीव्रविद्धना॥ ४३॥
द्वव्याण्येतानि सर्वाणि कल्कितानि प्रदापयेत्॥ ४४॥

धत्री, आककी जड, खिरेंटी, दूर्वा, अडूसा, जयन्ती, निशुण्डीके पत्ते, प्रतिक-रक्ष, भारंगी, डेरावृक्ष, पुनर्नवा, बेरीके पत्ते, भाँगके पत्ते, बेलकी जड. वडिकटेरी, चीता, शूहरकी जड, अरणी, अण्डकी जड, निसोतकी जड, दन्तीकी जड, गोमठी (राम बेंगन) और अमलतासके पत्ते इन सबको आठआठ तोले लेकर १२ सेर जलमें पकावे। जब पकते पकते; चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतासकर छानलेवे। फिर उसमें सरसोंका तैल १ प्रस्थ और उक्त काथकी ओषधियोंका समान भाग मिश्रित कलके; डालकर तिक्षण अग्निके द्वारा उत्तम प्रकारसे तेलकों पकावे॥ ४०-४४॥

चक्षुःशूलं शिरःशूलं श्रीपदं मांसरक्तजम् । आमवातं च हृच्छूलं वृद्धिं च गलगण्डकम् ॥ शोथं बाधिर्यमुद्दरं कासं इन्ति न संशयः ॥ ४५ ॥ दूर्वायां पतिते बिन्दो शुष्कतां याति तत्क्षणात् । कनकाल्यमिदं तेलं कफरोगकुलान्तकम् ॥ ४६ ॥

इस तैलकी मालिश करनेते कफजन्य नेत्रपीडा, शिरदर्द, श्लीपद, मांस रक्त.विकार, आमवात, हृद्यशूल, अन्त्रवृद्धि, गलगण्ड, शोध. विधरता, उदर-

९ "दिनेकेन विपाचचेत्" इति पाठा-तरम्।

विकार और खाँसी आदिरोग निस्सन्देह नष्ट होते हैं। दूबमें इसकी बून्द पडने-पर वह तत्क्षण शुक्क होजाती है। यह कनकारूय तैल समस्त कफके रोगोंको दूर-करता है॥ ४५॥ ४६॥

तप्तराजवैछ ।

धुस्तूरं प्रतिका पीता जयन्ती सिन्धुवारकम् ।
शिरीपं हिज्जलं शिम्रदशमूलं समं भवेत् ॥ ४७ ॥
प्रस्थं प्रस्थं समादाय कटुतेलं समाशकम् ।
जलद्रोणे विपक्तव्यं प्राह्मं पादावशेषितम् ॥ ४८ ॥
गोमूत्र चाढकं दस्ता शनैष्ट्रद्विना पचेत् ।
मदनं त्र्यूपणं कुष्ठमजाजी विश्वभेषजम् ॥ ४९ ॥
कट्रफलं वर्षणं मुस्त हिज्जलं बिस्वमेव च ।
हरितालजवापुष्पमसृतं कुनटी तथा ॥ ५० ॥
कर्कटं चन्दनं शिम्र्यमानो व्यात्रपादपि ।
एतेषां कार्षिकैर्मागैः समभागं प्रकल्पयेत् ॥ ५३ ॥
तमराजमिति स्थातं महादेवेन निर्मितम् ॥ ५२ ॥

बत्रा, प्रतिकरक्ष, पीली कटसरैया, अरणी, सिझाळ, शिरस, समुद्रफल और सिझाळी जह ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ और दशमूल समान भाग मिश्रित एक प्रस्थ लेवे। इन सबकी एकत्र कृटकर रे द्रोण जलमें प्रकारे। जब चौथाई भाग जल शिप रहे तब उतारकर छ नलेवे। फिर उसमें सरसोका तैल रे प्रस्थ, गोमूत्र रे बाढक एव मैनफल, त्रिह्मटा, कूठ, कालाजीरा, सोंठ, काथफल, बरनाकी छाल, नागरमोथा, जलतटस्थ हिज्जलवृक्षके बीज, बेटका गृदा, हरताल, लाल जवा (गुड-इल) के फूल, शुद्ध मीठा तेलिया, मैनसिल, काकडासिंगी, चन्दन, सिईजनेकी छाल, अजवायन और कंटाईकी जल इन सब ओवियोंको दो दो तोले लेकर एकत्र कृट परिकर ढालदेवे फिर शनैः शनैः मन्द मन्द अप्रिसे तैलको प्रकारे । इस तस-राजनामक तेलको महादेवजीने निर्माण किया है ॥ ४७-५२ ॥

सन्निपातं महाघोरं शिरोरोगं महोत्तरम् । शिरःशुलं नेत्ररोगं कर्णशृलं च दारुणम् ॥ ५३ ॥ ज्वरं दाहं महाघोरं स्वेदं चैव महोत्तरम् । कामलां पाण्डुरोगं च पीनसं च हलीमकम् ॥ त्रयोदशसन्निपातं हन्ति सद्यो न संशयः॥ ५४॥

यह तैल भयंकर सन्निपात, शिरोरोंग, शिरकी पीडा, नेत्ररोंग, दाङ्ण कर्णश्रुक, ज्वर, अत्यन्त घोर दाह, अधिक पसीनेका आना, कामला, पाण्डु, हलीमक, पीनस और १३ प्रकारके सन्निपात इन सब व्याधियोंको निस्सन्देह तत्काल नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

कफरोगमें पथ्य।

रूक्षशारकषायतिककटुकव्यायामनिष्ठीवनं धूमान्युष्णशिरोविरेकवमनस्वेदोपवासादिकम् । तृड्वातातपजागरादिसलिलकीडाङ्गनासेवनं पानाहारविहारभेषजमिदं श्रेष्माणसुत्रं हरेत् ॥ ५५ ॥

रूखे, खारी, कवैले, कडवे और चरपरे रसवाले पदार्थ, परिश्रम, धूकना, पुत्रने वान, गरम पदार्थोंका भोजन, शिरोबिरेचन (नस्य), वमन, स्वेदिक्रिया, उपवास, प्यासको रोकना, वायु और धूपका सेवन, रातमें जागना, जलकीडा और खीसक्रम में सम्पूर्ण पान आहार विहार और ओपधियाँ सेवन करनेसे अत्यन्त प्रवल कफरोग नाश हीते हैं ॥ ५५॥

कफरोगमें अपध्य।

गुरुपटुमधुराम्लिस्निग्धमाषैस्तिलेश्च द्रवद्धिदिनिज्ञाशीतसर्पिःप्रपूरैः । भवति हि कफकोपस्त्याज्यमेतत्सैरुग्भिः ॥ ५६ ॥

गुरुपाकी पदार्थ, छवण मधुर अम्छ और स्निग्बद्रव्य, उडद, तिछ, पतछे पदार्थ, दही, दिनमें सोना, शीतका सेवन और भृत भरे हुए पदार्थोंका भक्षण करना इन सबके द्वारा कफ कुपित होता है। इसिछये कफरोगियोंको ये सब पदार्थ त्याग देने चाहिये॥ ५६॥

इति भैषज्यस्तावल्यां कफरोगचिकित्सा।

५ अत्र अन्थपतनिमः प्रतिमाति ।

वातरक्तकी चिकित्सा।

वायुः प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेन।वरिते पथि । कुद्धः संदूषयेद्रकं तज्ज्ञेयं वातशोणितम् ॥ १ ॥

जब कि बढेहुए रक्तसे बृद्धिगत वायुका मार्ग रुकजाता है तब वह कुपित हुआ। बायु सम्पूर्ण रक्तको बृपित करदेता है, उसको वातशोणित रोग जानना

चाहिये॥१॥

उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम् । त्वङ्मांशश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम् ॥ २ ॥

यह बातरक्त रोग, उत्तान और गम्भीर भेदोंसे दो प्रकारका है। जो त्वचा और मांसमें स्थित हो वह उत्तान और जो अन्तराओं अर्थात् धातुओंमें स्थित हो वह गम्भीर कहलाता है।॥ २॥

> दिवास्वप्नाभिसन्तापौ व्यायामं मैथुनं तथा । कटूष्णमुर्वभिष्यन्दिलवणाम्लानि वर्जयेत् ॥ ३ ॥

बातरक्तरोगमें दिनमें शयन, अग्निका तापना, सन्ताप करना, व्यायाम, स्नीप्रसंग करना, चरपरे, गरम, भारी, क्षेद्रजनक पदार्थ, नमक और खटाई इन पदार्थीको छोडदेना चाहिये॥३॥

आढक्यश्चणका मुद्रा मसूराः समुकुष्ठकाः । यूवार्थे बहुसर्पिष्काः प्रशस्ता वातशोणिते ॥ ४ ॥ बातरक्तरोगमें अडहर, चने, मूँग. मसूर और मोठ इनका युष बनाकर बहुतसा बी डालकर देना चाहिये ॥ ४ ॥

छित्रोद्धवाकषायेण सेन्यं शुद्धं शिलाजतु । पञ्चकर्मविशुद्धेन वातरक्तप्रशान्तये ॥ ५ ॥

वातरक्तको शान्त करनेके लिये वमन, विरेचनादि पश्चकमाँके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके पश्चात् गिलोयके काथके साथ शुद्ध शिलाजीत सेवन करनी चाहिये॥ ५॥

पुराणा यवगोधूमनीवाराः शालिषष्टिकाः । भोजनार्थे हिता गव्यमाहिषाजपयो हितम् ॥ ६॥ पुराने जैं, गेहूँ, नीबारधान, झालिधान और साठीधान ये सब धान्य एवं गी, भेंस और बकरीका दूध ये सब बातरक्त रोगीको भोजनके लिये हित-कर हैं॥ ६॥

हरीतकीः प्राश्य समं गुडेन तिस्रोऽथवा पञ्च ततो गुडूच्याः। काथेऽनु पीतः शमयत्यवश्यं प्रभिन्नमाजानुजवातरक्तम्॥ ७॥ तीन अथवा पाँच हरडोंको गुडके साथ खाकर जपरसे गिलोयका काढा पीनेसे जानुपर्यन्त रफुटित वातरक्तरोग निस्तन्देह नष्ट होता है॥ ७॥

> शम्याकामृतवासानामेरण्डस्नेहसंयुतम् । पीत्वा काथमसृग्वातं कपात्सर्वाङ्गजं जयेत् ॥ ८॥

अमलतासकी फलीका गूदा, गिलोय और अडूसा इनका काथ अण्डीका तेल मिलाकर पान करनेसे सर्वीगगत वातरक्तरोग दूर होता है ॥ ८ ॥

गोधूमचूर्णाजपयोधृतं च सच्छागदुग्धो रुवुबीजकल्कः।
लेपो विधेयः शतधौतसर्पिः सेके पयश्चाविकसेव शस्तम्॥९
गेहूँका आटा, बकरीका दूध और बकरीका घी अथवा बकरीका दूध और
अण्डीके बीजोंका कल्क किंवा सीबार घोयाहुआ घी ये तीनों प्रकारके प्रलेप करने
और मेडका दुग्ध पान करना वातरक्तरोगमें हितकारी है॥९॥

गुडूच्याःस्वरसं चूर्णं कल्कं वा काथमेव वा । प्रमृतकालमासेव्य मुच्यते वातशोणितात् ॥

हेपे पिष्टास्तिलास्तद्भदृष्टाः पयसि निर्वृताः ॥ १०॥ गिलोयका स्वरस चुर्ण कल्क अथवा क्वाथ बहुत दिनोतक सेवन करनेसे रोगी बातरक्तरोगसे मुक्त होता है और वातरक्तमें भुनेहुए तिलोंको दूधमें गीसकर लेप

करनेसे भी वातरकत रोग दूर होता है ॥ १० ॥

गन्धर्वहस्तवृषगोक्षरकामृतानां मूलं बलेक्षुरकयोश्च पचेतु धीमान् । वातास्त्रमाञ्च विनिद्दन्ति चिरप्ररूढ-

माजानुगं स्फुटिनमूध्वगतं च तेन ॥ ११ ॥ अण्डकी जड, विसीटिकी जड, गोखक, गिलोय, खिरंटीकी जड और तालम-खानेकी जड इनका क्वाथ बनाकर सेवन करतेसे बहुत दिनोंका पुराना जानुश्यंन्त कैलाइआ और ऊर्ध्वगत भयानक वातरकत शीम नष्ट होता है ॥ ११ ॥

कोकिलाक्षामृताकाथे पिवेतकृष्णां यथावलम् । पथ्यथोर्जन जिसप्ताहान्युच्यते वातशोणितात् ॥ १२ ॥ तालमखाना और गिलोयके काथमें पीपलका चुर्ण डालकर अपनी अप्रिके ब्लानुसार पान करे और हितकर पदार्थींका सेवन करे तो २१ दिनमेंही वातरक्त-रोगसे मुक्त होता है ॥ १२ ॥

तालेन निइतं ताम्नं रतगन्धकसंयुतम् ।

बहुवा पुटितं तालं वातरके महीषधम् ॥ १३ ॥ इरतालके द्वारा ताध्यपत्रको लेसकर यथाविधि पुटपाक करके उसकी मस्म करहेवे । फिर उक्त ताँवेकी भस्म एवं शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक इन तीनोंको समान भाग मिलाकर सेवन करनेसे वातरक्त दूर होता है। एवं वातरक्तरोगमें बहु-तसे सम्पुटोंद्वारा भस्म की हुई हरताल परमोत्कृष्ट औषधि है ॥ १३ ॥

> अमृतादि । अनृतानागरघान्यत्रितयेन समेन पाचनं सिद्धम्। जयति सरकं वातं सामं कुष्ठान्यशेषाणि ॥ १८ ॥

गिछोय, सोंठ और घनियाँ इन तीनोंको समान भाग छेकर काथ बनाकर सेवन करनेसे बातरक्त, आमवात और सम्पूर्ण कुष्टरीग दूर होते हैं ॥ १४ ॥

सिंहास्पादि ।

सिहास्यपञ्चमूलीच्छित्ररुहैरण्डगोक्षुरकाथः। एरण्डतेलरामठसेन्धवचूर्णान्वितः पीतः ॥ १५ ॥ प्रशमयति वातरकं तथाऽऽमवातं कटीशलम् । मूत्रपुरीषविबन्धं ब्रध्नविकारं सुदुर्वारम् ॥ १६ ॥

अडूसेकी जड, पञ्चमूलकी औषधियाँ, गिलोय, अण्डकी जड और गोखुरू इनके काथमें अण्डीका तेल, हींग और सैंधानमकका चुर्ण मिलाकर पान करनेसे वातरक्त शीघ्र शमन होता है तथा आमवात, कटिशूल, मल मूत्रका अवरोध और दुस्तर ब्रष्टारोग नष्ट होता है ॥ १५-१६॥

पटोलादि ।

पटोलकटुकाभीरुत्रिफलामृतसाधितम्। कार्थ पीत्वा जयेजन्तुः सदाइं वातशोणितम् ॥ १७॥ -पटोखपात, कुटकी, शतावर, इरड, बहेडा, आमडा और गिडोय इनके यथाविधि सिद्ध कियेदुए कायको पीनेसे दाहयुक्त वाबरक्त रोग दूर होता है ॥ १७ ॥

माञ्जेष्ठादि ।

मिश्रष्ठा त्रिफला निम्बं वचा कटुकरोहिणी।
वत्सादनी दारुनिशाकाथो वातास्त्रनाशनः ॥ १८॥
मञ्जीठ, त्रिफला, नीमकी छाल, वच इटकी, गिलोय और दारुहल्दी इनका
काथ सेवन करनेसे वातरक्त रोग नष्ट होता है॥ १८॥

त्रिवृतादि

त्रिवृद्धिदारीगोक्षुरङ्गाथो वातास्त्रनाशनः ॥ १९॥ निसोत, विदारीकन्द और गोखुरू इन तीनोंका काथ वातरक्तको नष्ट करता है॥ नवकार्षिक।

तिफलानिम्बमि अष्ठा वचा कटुकरोहिणी। वत्सादनी दारुनिशा कषायो नवकार्षिकः॥२०॥ वातरक्तं तथा कुष्ठं पामानं रक्तमण्डलम्। कण्डूं कापालिकाकुष्ठं पानादेवापकर्षति॥२१॥ पश्चरिककमाषेण कार्योऽयं नवकार्षिकः। किन्त्वेवं साधिते काथे योग्यमात्रा प्रदीयते॥२२॥

त्रिफला, नीमकी छाल, मंजीठ, वच, कुटकी, गिलोय और दाहहल्दी इनका काथ बनाकर पान करनेसे बातरक्त, कुछ, खुजली, रक्तमण्डल, कण्डू और कपाल कुछ ये सब रोग शीध नष्ट होते हैं। इसमें प्रत्येक औषधि ५ रत्तीके मासेके हिता- बसे एकएक कर्ष लेवे। इस प्रकार ९ औषधियोंको ९ कर्ष लेकर उपयुक्त जलमें प्रकाकर यथाविधि क्वाय बनावे। किन्तु इस क्यायको रोगीके बलानुसार उचित मात्रासे देना चाहिये॥ २०-२२॥

निम्बादिचूर्ण।

निम्बामृताभयाधात्री प्रत्येकं च पलोन्मितम् । सोमराजी पलं शुण्ठी विडक्नेडगजाः कणाः ॥ २३ ॥ यमानी चोन्नगन्धा च जीरकं कटुकं तथा । खदिरं सैन्धवं क्षारं द्वे हरिद्रे च सुस्तकम् ॥ २४ ॥ देवदारु तथा कुष्ठं कर्षं कर्षं प्रदापयेत । सर्व संचूर्णितं कृत्वा श्रक्षणवस्त्रेण छानयेत ॥ २५ ॥ शाणमात्रं तु भोक्तव्यं छिन्नाक्काथं पिबेदनु । मासमात्रप्रयोगेण भवेत्काञ्चनसन्निभः ॥ २६ ॥ नीमकी छाल, गिलोय, हरड, आमला और वापची ये प्रत्येक चारचार तोले एवं सीठ, वायविडङ्ग, पमारकी जड, पीपल, अजवायन, वच, जीरा, कुटकी, रैंबर, सैंधानमक, जवाखार, हर्ल्दी, दाहहरूदी, नागरमोथा, देवदाह और कुठ, इन सबकी दो दो तोले लेवे। किर सबको एकत्र चूर्ण कर बारीक कपडेमें छान लेवे। इस चूर्णको प्रतिदिन चारचार मासे, सेवन कर उत्परसे गिलोयका क्वाय पान करे। इस प्रकार एक महीनेतक सेवन करनेसे दारीर अवर्णकी समान कान्तिमान होजाता है। २३-२६॥

वातशोणितमत्युत्रं श्वित्रमोदुम्बरं तथा।
कोठं चर्मदलाख्यं च सिध्मपामा च विष्तुता॥ २६॥
कण्डूविचर्चिकाऽह्रंषि दृद्धमण्डलिकिष्टिमम्।
सर्वाण्येत्र निहन्त्याद्य वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा॥ २८॥
आमवातकृतं शोथप्रदरं सर्वह्रपिणम्।
प्रीहानं गुल्मरोगं च पाण्डुरोगं सकामलम्॥ २९॥
सर्वान्कण्डुत्रणांश्चेत्र हरते नात्र संशयः।
एतिक्षम्वादिकं चूर्ण प्राह नागार्जुनो मुनिः॥ ३०॥

यह चूर्ण अत्यन्त भयंकर वातरक्त, श्वतकुष्ठ, औदुम्बरकुष्ठ, कोठेके रोगः चर्मदलरोग, सिध्म, पामा, विष्छता, खुजली, विचर्चिका, फुन्सियाँ, दाद, चकते और किटिमकुष्ठ इन सम्पूर्ण रोगोंको इस मकार शिघ्र नष्ट कर देता है जैसे बज्ज वृक्षको तत्काल नाश कर देता है । एवं आमवातजात शोध, सर्व मकारके उद्गविकार, छीहा, गुल्म, पाण्ड, कामला, सब मकारकी खुजली और सम्पूर्ण वर्णोंको निसन्देह दूर करता है । इस निम्बादि चूर्णको नागार्जुनमुनिने वर्णन किया है ॥ २८-३० ॥

वात(क्तान्तक(स।

पारदं गन्धकं लीह घनं तालं मनःशिला। शिलाजतु पुरं शुद्धं समभाग विचूर्णयेत् ॥ ३१ ॥ विडङ्गं त्रिफला व्योषमब्धिफेनं पुनर्नवा। देवदारु चित्रकं च दावीं श्वेताऽपराजिता ॥ ३२ ॥ चूर्णमेषां पृथक् तुल्यं सर्वमेकत्र भावयेत्। त्रिफलाभृङ्गराजस्य रसेनैव त्रिधा त्रिधा ॥ ३३ ॥ सम्भाष्य भक्षयेत्पश्चानमाषमात्रं दिनेदिने ।
कृत्वाऽनुपानं निम्बस्य पत्रं पुष्पं समं त्वचम् ॥ ३४ ॥
शाणमात्रं घृतेः कुर्यात्सर्ववात विकारनृतः ।
वातरक्तं महाघोरं गम्भीरं सर्वजं जयेत् ।
सर्वोपद्रवसंयुक्तं साध्यासाध्यं निहन्त्ययम् ॥ ३५ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, अश्रकभस्म, हरताल, मैनासिल, शिलाजीत, शुद्ध मूगल, वायविंडंग, त्रिफला, त्रिक्कटा, ससुद्रफेन, पुनर्नवा देवदारु, चीतेकी जड, दारुहल्दी और बेत कोयल इनके चूर्णको समान भाग लेकर त्रिफले और माँगरेके रसके साथ पृथक् पृथक् तीन तीन बार भावना देवे। फिर प्रतिदिन इसको एक एक माशा खाय और उत्परसे नीमके पत्ते, फूल एवं छाल इनके समान भाग मिश्रित काथको चार माशे घृतके साथ मिलाकर भन्नण करे। यह रस सर्व प्रकारके वातंविकारोंको नष्ट करता है। तथा महाधोर वातरक्त, अत्यन्त गम्भीर सम्पूर्ण उपद्रवोंसे युक्त, साध्य अथवा असाध्य और सर्वदोषोत्पन्न वातरक्त रोगको शीघ नष्ट करता है। ३१-३५॥

अन्य प्रकार वातरक्त चिकित्सा । विशेषारस ।

रमादश विषात्पंच गन्धकादश शोधितात ।
तुत्थादश पलाशस्य बीजेभ्यः पश्च कारयेत् ॥ १ ॥
क्षद्राश्वमारधुस्तूरकरहाटकनीलितः ।
दशकं दशकं कुर्याच्छोषियत्वा जटात्वचः ॥ २ ॥
दशकं दशकं दत्तवा कुचिलादश नृतनात ।
मल्लातकाच्च दशकं चूर्णियत्वा भिषक् ततः ॥ ३ ॥
सिक्तकाद्वितयं दचात्महते यदि वा त्रयम् ॥ ७ ॥
वातरक्तं ज्वरं कुष्टं खरस्पर्शमसौरूयदम् ।
आजानुस्फुटितं दन्ति विषजं वान्तिनिःसृतम् ॥ ६ ॥
कुष्टमष्टादशविधमित्रमान्द्यमरोचकम् ।
विश्वेश्वरो रसो नाम विश्वनाथेन भाषितः ॥ ६ ॥

शुद्ध पारा १० तोले, शुद्ध मीठा तेलिया ५ तोले, शुद्ध गन्यक १० तोलें, तृतिया १० तोलें, डाकके बीज ५ तोले एवं कटेरी, कनेर, धतुरेके बीज, मैनफल, नीलका वृक्ष, बाललंड, दारचीनी, शुद्ध कुचला और मिलावे ये प्रत्येक औषधि द्वा द्वा तोलें लेकर सबको एकत्र बारीक चूर्ण करके कपडलान करलेवे। फिर चतुर वैद्य शुभदिनमें इष्टदेवका पूजन कर और बलि देकरके रोगीको प्रतिदिन दो दो रची अथवा उसकी सहनशक्तिके अनुसार तीन तीन रची प्रमाण सेवन करावे। यह रस बातरक्त, ज्वार, कुछ, दुःखद और खरस्पर्श जानुपर्यन्त, स्फुटितवात, विषजन्य विकार, किरिकी वमन, १८ प्रकारके कोड, मन्दामि, अरुचि प्रभृति रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। यह विश्वेषरनामवाल रस है, इसको विश्वनाथ (शिव) जीने कहा है॥ १-६॥

द्वादशायस।

गरुतमान् द्रद्स्तीक्ष्णं शर्वाख्यो वंगशुक्तिके। शुल्वं च गगनं फेनं रुधिरं च त्रिनेत्रकम्॥ ७॥ पातालनृपतिश्चेव विद्ममुलं सरामठम् । त्रिकटु त्रिफला शिग्ररजमोदा यमानिका॥ ८॥ पिप्पलीमूलकं भार्झी लशुनं जीरकद्वयम् । आर्द्रकस्य रसेनैव वटिकां कारयेद्रिषक्॥ ९

सोनामाखी, हिंगुल, लोइभस्म, पारेकी भस्म, बंगभस्म, गुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, अञ्चक, समुद्रफेन, गेरू, सुवर्ण, शिशा, चीतेकी जड, हींग, सींठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, सिंहजनेक बीज, अजमोद, अजवायन, पीपलामूल, भारंगी, लहसुन, जीरा और कालाजीरा इन सबको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके अद्रखके रसमें खरलकर दो दी रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे॥ ७-९॥

वातरकं महाकुष्टं गलिताङ्गं त्रिदोषजम् । शोथं कण्डूं च रुधिरं सर्वमेतद् व्यपोहित ॥ १०॥ मन्दाग्रिमामवातं च श्रेष्माणं च जलोदरम् । त्राणाक्षिकर्णजिह्वानां सर्वरोगं विनाशयत्॥ ११॥

इस वटीके सेवन करनेसे वातरक्त, दुस्तर कुछ, गलित कुछ, त्रिदोपोत्पन्न शोध, खुजली, दूषित रुधिर, मन्दांग्नि, आमवात, कफ, जलोदर एवं नाक, आँख, कान और जिहाके सम्पूर्ण रोग दूर होते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥

गुङ्क्यादिलौह ।

गुडूचीसारसंयुक्तं त्रिकत्रययुनं त्वयः । वातरक्तं निहन्त्याशु पित्तरोगहरं परम् ॥ १२ ॥

सींठ, मिरच, पीपल, इरह, बहेडा, आमला, वायविडंग, नागरमोथा, चीता और गिलोपका सत्त ये प्रत्येक एकएक तोला, लोहभस्म १० तोले लेकर सबको एकत्र खरल करके पाँच पाँच रज्ञी प्रमाण सेवन करे। इसके सेवनसे वातरक्त शीक्ष नष्ट होता है। विचरोगको हरनेके लिये ती यह परमोरकृष्ट औषध है॥ १२॥

पित्तान्तकलीह ।

रसं गन्धकमभ्रं च गुडूचीमभयां तथा।
उशीरं बालकं ताम्रसारं सर्वे समं समम् ॥ १६ ॥
गृहीत्वाऽयः सर्वसमं खक्के संस्थाप्य मद्येत्।
रिक्तद्रयमितां खादेद्विद्वामितयत्वतः ॥ १४ ॥
पटोलपत्रधन्याककाथेनैवानुपानतः।
पाण्डुं पित्तोद्भवान् रोगानशेषान् यकृतं तथा॥ १५ ॥
उपदंशं तथा इन्याद्विकृतिं पारदोद्भवाम् ।
लौहं पित्तान्तकं नाम वातरकं सुद्राहणम् ॥
दाहं च इस्तपादानां इन्ति सूर्यो यथा तमः ॥ १६ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, अश्रक, गिलोण, हरह, खस, सुगन्धवाला और लाल-चन्दन इन सबको समान भाग और सबकी बराबर लोहमस्म लेवे। फिर सबका एकत्र चूर्ण करके खरलमें डालकर जलके साथ घोटे और दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इसकी प्रतिदिन एकएक गोली भक्षण कर पटोलपात और धनियेके काथका अनुपान करे। यह पित्तान्तकनामक लीह पाण्डू, पित्तजन्य सम्पूर्ण रोग, यकृत्, उपदंश और पारेके दोषसे उत्पन्न हुए विकारोंको नष्ट करता है। एवं दारुण वातरक्त और हाथ पाँवकी दाइको इस प्रकार नष्ट करदेता है जैसे सूर्य अन्धकारको तत्काल नाश करदेता है। १३-१६॥

लांगलाचलीह् ।

विशुद्धलाङ्गलीमुलत्रिकटुत्रिफलैस्तथा । द्राक्षागुग्गुलुभिस्तुल्यं लौहचूर्णं नियोजयेत ॥ १०॥ मातुळुङ्गरसेनैव त्रिफलाया रसेन वा । विमद्य यत्नतः पश्चाद् ग्रुटिकां कोलसम्मिताम् ॥ १८॥ अक्षयेन्मधुना सार्द्ध शृणु कुर्वन्ति यान् ग्रुणान् । आजानुस्फुटितं घोरं सर्वाङ्गस्फुटितं तथा॥ तत्सर्व नाशयत्याञ्च साध्यासाध्यं च शोणितम्॥१९॥

गुद्ध कि हिरीकी जह, त्रिकुरा, त्रिफला, दाल और गूगल ये प्रत्येक समान भाग और सबकी बराबर लोह भरम मिलाकर विजीरेनीं बुके रसके साथ पश्चात् त्रिफलेके क्वाथके साथ खरल करके छोटे बेरकी समान गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे नित्य एक एक गोली शहदके साथ मक्षण करे। यह लौह जिन जिन गुणोंको करता है उनको कहते हैं सुनों। यह लीह जानुपर्यंत स्फुटित और सर्वोद्ध-स्फुटित बोर बातरकतको एवं साध्य व असाध्य सर्वप्रकारके वातरकतको शीघ नष्ट करता है॥ १७-१९ ॥

योगसारामृत ।

शतावरी नागबला वृद्धदारकमुच्चाः ।
पुनर्नवाऽमृता कृष्णा वाजिगन्धा त्रिकण्टकम् ॥ २०॥
पृथय दशपलान्येषां श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ।
तद्धं शर्करायुक्तचूर्णं सम्मद्येद् बुधः ॥ २९॥
स्थापयेत्सुदृढे पात्रे मध्वद्धाढकसंयुतम् ।
पृतपस्थे समालोडच त्रिमुगन्धिपलेन तु ॥ २२॥
तं खादेदिष्टचेशात्मा यथाविह्नबलं नरः ।
वातरकं क्षयं कुष्ठं कार्श्य पित्ताससम्भवम् ॥ २३॥
वातिपत्तकफोत्थांश्च रोगानन्यांश्च तिद्धान् ।
इत्वा करोति पुरुषं वलीपलितवार्जतम् ॥
योगसारामृतो नाम लक्ष्मी हान्तिविवर्द्धनः ॥ २४॥

इतावर, गंगरन, विधारिक बीज, भुई आमला, पुनर्नवा, गिलोय, पीपल अस-गत्व और गोखुरू इन सबको अलग अलग दश दश पल लेकर बारीक चूर्ण कर लेवे। फिर सब चूर्णसे दुगुनी खाँड, शहद दो प्रस्थ और घी १ प्रस्थ (६४ तोले) लेकर सबको एक उत्तम और सुदृढ पात्रमें भरकर अच्छे प्रकारसे मिलादेवे। पश्चात दारचीनी, इलायची, तेजपात इनके चार चार तीले चूर्णको डालकर सबको

एकमएक करलेवे। ब्रैंद्रिमान् मनुष्य इसको अपनी अग्निका बलावल विचारकर उचित मात्रासे सेवन करे और इच्छानुसार आहार विहार करे । योगसारामृतना-मक यह औषध वातरक्त, क्षय. कोड, कृशता, पित्तरक्तजन्य रोग, वातपित्त, कफोत्पन्नरोग और अन्यान्य अनेक प्रकारके रोगोंको नष्ट कर पुरुषार्थकों पढाता है । विली और पिलत रोगको दूर कर शोभा और कान्तिको उत्पन्न करता है २०-२४॥

तालभस्म ।

हरितालं पल शुद्धं तथा कर्ष विषस्य च। श्वेताङ्कोटरसेनैव द्वयमेकत्र खळ्येत ॥ २५॥ पलाशभस्म द्विपलं निषाय स्थालिकोपरि । तद्रस्मोपरि तालस्य गोलकं स्थापयेत्पुधीः ॥ २६॥ तस्य चोपूर्यपामार्गभस्म द्यात्पल्त्रयम्। स्थालीमुखे शरावं च दद्याद्यत्नेन लेपयेत् ॥ २७॥ लेपयित्वा ततश्चुल्ल्यामहोरात्रं पचेद्भिपक्। ततस्तु जायते भस्म शुद्धकर्पुरस्त्रिभम्। गुआत्रयं ततो भक्ष्यमनुपानविशेषतः। वातरकं च कुष्ठं च दद्वविस्फोटकावचीः॥ २९॥ विचार्चिकां चर्मदलं वातिपत्तं च शोणितम्। रक्तितं तथा शोथं गलत्कुष्ठं विनाशयेत् ॥ इलीमकं तथा श्रूलमिमान्द्यमरोचकम् ॥ ३०॥

शुद्ध हरताल ४ तीले, शुद्ध मीठा तेलिया २ तीले इन दोनोंको सफेद अङ्गोलके रससे एकत्र खरल कर गोलासा बनालेवे। फिर आठ तीले ढाककी भस्मको एक हाँडीमें भरकर उस भस्मकें उत्पर पूर्वोक्त हरतालकें गोलेको रखे और उसके उत्पर चिरचिटेकी भस्म १२ तोले रखे। फिर हाँडिके मुखपर सकोरेको डककर और अच्छे प्रकारसे सन्धिस्थानोमें मिट्टीका छेप करके चूल्हेपर रखकर एक दिन और एक रात्रिपर्यन्त पकावे । इस प्रकार पकानेसे सफेद कर्परकी समान इरताल मस्य होजाती है। इसको नित्यमित शीन तीन रत्तीकी मात्रासे अनुपानविशेषक साथ सेवन कराना चाहिये। यह वातरक्त, कुछ, दाद, विस्फोटक, अपची, विचर्चिका, त्वप्रोग, वातिपत्त, रुधिरविकार, रक्तिपित्त, शोथ, गलत्कुष्ठ, हलीमक, ग्रूल, मन्दामि और

अरुचि आदि रोगोंको नाश करती है ॥ २५-३० ॥

महातालेश्वर रस ।

तथा सिद्धन तालेन गन्धतुल्येन मेलयेत्। इयोस्तुल्यं जीर्णताम्रं वालुकायन्त्रगं पचेत् ॥ ३१ ॥ अयं तालेश्वरो नाम रसः परमदुर्लभः। इन्यारकुष्ठानि सर्वाणि वातरक्तमथापि च ॥ शुलमष्टविधं श्वित्रं रसस्तालेश्वरो महान् ॥ ३२ ॥

उर्थुक्त विधिके अनुसार इरतालकी मस्म करके उसके साथ शुद्ध गन्धक समान भाग मिलावे और दोनोंकी बरावर ताझ मस्म मिलावे। किर सबको एकत्र करके बाल्क समन्त्रमें पहावे। इस प्रकार यह परमदुर्लभ महातालेश्वरनामक रस सिद्ध होता है। यह रस सर्वपकारके कुछ, वातरक्त, आठ प्रकारके शूल और श्वेतकुष्ठको:नष्ट करता है॥ ३१-३२॥

अमृतामुग्गुछ ।

त्रिप्रस्थमवृतायाश्च प्रस्थमेकं तु गुग्गुलोः।
प्रत्येकं त्रिफला प्रस्थं वर्षाभूप्रस्थमेव च ॥ ३३ ॥
सर्वमेकत्र संकुटच साध्येव्वरूवणेऽम्मस ।
पुनः पचेत्पादशेषं यावत्यान्द्वत्त्रमागतम् ॥ ३४ ॥
दन्तीचित्रकमूलानां कणाविश्वफलित्रकम् ।
गुडूचीत्वग्विडङ्गानां प्रत्येकार्द्वपलं मतम् ॥ ३५ ॥
तिवृत्ताकर्षमेकं तु सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ।
सिद्ध उण्णे क्षिपेत्तत्र अमृतागुग्गुलुं परम् ॥ ३६ ॥
ततो यथावलं खादेदम्लपित्ती विशेषतः ।
वातरक्तं तथा कुष्ठं गुद्जान्यग्निसादनम् ॥ ३७ ॥
दुष्टवणं प्रमेदांश्च आमवातं भगन्दरम् ।
नाडचादच्यातं श्वयशुं इन्यात्सर्वामयास्तथा ॥
अश्वभ्यां निर्मितश्चायममृताख्यो हि गुग्गुलुः ॥ ३८ ॥

गिलोय ३ मस्य, गूगल १ मस्य, त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि एक एक प्रस्य और पुनर्नवा १ प्रस्य सबको एकत्र कुटकर ३२ सेर जलरें पकाने। जब चौथाई भाग कल शेष रहजाय तब उतारका छानलेने। फिर इत छने हुए क्वायको पकाने। पकते पकते जब गाढा होजाय तब उसमें दन्तीकी जड, चीतेकी जड, पीपल, सींठ, हरड, बहेडा, आमला, गिलोय, दारचीनी और वायविडंग इन प्रत्येक औषधियोंका चूर्ण दो दो तोले और निमीत का चूर्ण एक तोला पाकके सिद्ध होनेपर गरममें ही डालकर सबको एकमएक कालेबे। किर इस परमलेख अमृतागृगल को विशेषकर अम्लिपतोगी जठरात्रिके बलानुसार खाय। यह विशेषकर अम्लिपत, वातरक, कुछ, बवासीर मन्दान्नि, दुखनण, प्रमेह, आपवात, भगन्दर, नाडीगतवात, आक्रवात सूजन एवं सर्व प्रकारके अन्यान्य रोगोंको दूर करता है। इस अमृतानामवाली गूगलको अधिनीकुमारोंने निर्मित किया है॥ ३३-३८॥

रसाञ्चगुगुछ ।

कर्षद्रयं पारदस्य लोहं गन्धं च तत्समम्। लोहगन्धसमं चाश्रं गुग्गुलुं कुडवद्रयम् ॥ ३९ । अमृताया रसप्रस्थे रसप्रस्थे फलत्रिके । सान्द्रीभृते रसे तस्मिन् गर्भे दत्त्वा विचक्षणः ॥ ४० ॥ त्रिकटु त्रिफला दन्ती गुडूची चेन्द्रवारुणी । विडङ्गं नागपुष्पं च त्रिवृता च मुचूर्णितम् ॥ ४१ ॥ प्रत्येकं कर्षमादाय सर्वमेकत्र कारयेत् । भक्षयेत्कोल्लमात्रं तु छित्राक्षाथानुपानतः ॥ ४२ ॥

शुद्ध पारा २ तोले, लोइमस्म २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, अश्रक ४ तोले और शुद्ध गूगल दो कुडव लेवे। फिर इन सबको गिलोयके १ प्रस्थ रस और त्रिफलेके एक प्रस्थ क्वायमें मिलाकर मन्द्रमन्द अग्निके द्वारा शनैः शनैः पाक करे। जब रस पकते पकते गाढा पडजाय तब उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, दन्ती, गिलोब्ध इन्द्रायनकी जड, वायविडङ्ग, नागकेश्वर और निसोत ये प्रत्येक औषवि एकएक तोला लेकर बारीक चूर्ण करके डालदेवे। इसको प्रतिदिन एकएक तोला परिमाण लेकर गिलोयके क्वायके साथ सेवन करे॥ ३९-४२॥

वातरकं महाघोरं स्फुटितं गलितं जयेत्। अष्टादशविधं कुष्ठं कृमिरोगाश्मरीं तथा ॥ ४३ ॥ भगन्दरं गुद्धंशं श्वेतकुष्ठं सकामरूम् । अपचीं गण्डमालां च पामाकण्डूविचार्चिकाः ॥ ४४ ॥ चर्मकीलं महादद्वं नाशयेन्नात्र संशयः । वातरक्तविनाशाय धन्वन्तरिकृतः पुरा ॥ रसाश्रगुग्गुलुः ख्यातो वातरकेऽमृतोपमः ॥ ४५ ॥

यह सर्वाङ्गमें फैले हुए घोरतर वातरक और गाउतकुष्ठको दूर करता है तथा अठारह प्रकारके कुछ, कृमिरोग, पथरी, भगन्दर, बवासीर, खेतकुष्ठ कामला, अपची, गण्डमाला, पामा, खुजली, विचाचिका, चर्मदल, दृहु आदि रोगोंको निसन्देह नष्ट करता है। वातरक्तको नाश करनेके लिये इस रसाभ्रनामक गुग्गुलको पूर्वकालमें धन्वतरि महाराजने बनाया है। यह वातरक्तमें अमृतके समान गुण करता है। ४३-४५॥

कैशोरकगुग्गुछ।

वरमहिवलोचनोद्रसिन्नभवर्णस्य गुग्गुलोः प्रस्थम् ।
प्रिक्षप्य तोयराशौ त्रिफलां च यथोक्तपरिमाणाम् ॥४६॥
द्वातिंशच्छित्रकहापलानि देयानि यत्नेन ।
विपचेज्ञलेऽपमत्तो दृष्यां संघट्टयेन्मुहुर्यावत् ॥ ४७ ॥
अर्द्धस्यिते तोये जाते ज्वलनस्य सम्पर्कात् ।
अवनार्य वस्त्रपूतं पुनरिप संसाधयेत्पात्रे ॥ ४८ ॥
सान्द्रीभूते तस्मिन्नवतार्यं हिमोपलप्रस्थे ।
त्रिफलाचूर्णार्द्धपलं त्रिकटोश्चूर्णं षडक्षपरिमाणम्॥४९॥
कृमिरिषुचूर्णार्द्धपलं कर्षं कर्षं त्रिवृहन्त्योः ।
असृतायाः पलमेकं दत्त्वा सम्मूच्छर्च यत्नेन ॥ ५० ॥
उपयुज्य चानुपानं यूषं क्षीरं सुगन्धि सलिलं च ।
इच्छाहारविद्दारी भेषजम्रुपयुज्य सर्वकालिमदम् ॥५९॥

भैंसके नेत्रके पेटकी समान उत्तम वर्णशाली भैंसिया गूगल ६४ तीले त्रिफलेकी मत्येक ओषधि एक एक प्रस्थ और गिलोय ३२ पल इन सबको एकत्र ६४ सेर जलमें पकावे और करछीत वारवार चलातां जाय। जब पकते २ चीथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान्लेव। (यद्यपि मूलमें लिखा है कि अर्द्धाव- शेष जल रहनेपर उतारलेवे। किन्तु आधा जल शेष रखनत क्वाथ ठीक नहीं बनता, अतएव वृद्ध वैद्योंके उपदेशसे चतुथाशही शप रखना चाहिये)। किर इस

वनाथको छोहेकी कढाईमें करके अग्निपर चढ़ाकर पकाने। जब पकते पकते गाड़ा होजाय तब उतारकर उसमें सफेद मिश्री ६४ तोछे, त्रिफलेका चूर्ण दो तोले, त्रिकुटेका चूर्ण ६ तोले, वायनिडक्नका चूर्ण २ तोले निसोत और दन्तीका चूर्ण एक एक तोला एवं गिलायका चूर्ण ४ तोले डालकर सबको यथानिधि करछीसे मिलादेने। इसको नित्यमति मातासमय आधा आधा तोला मूँगके यूप, दूध अथना सुगधित जलके साथ सेनन करे और इसपर इच्छानुकूल आहार निहार करे। यह अपिधि सब ऋतुओं में सेनन करने योग्य ह ॥ ४६-५१॥

तनुरोधिवातशोणितमेकजमथ युग्मजं चिरोत्थं च।
जयित श्रुतं परिजुष्कं स्फुटितं चाजानुजं चापि॥६२॥
वणका एकुष्ठगुरुमश्वयथूद्रपाण्डुमेहांश्च।
मन्दामि च विबन्धं प्रमेहिपिडिकाश्च नाशयत्याञ्च॥६३॥
सतत निषेक्यमाणं कालवशाद्धन्ति सर्वगदान्।
अभिभूय जरादोषं करोति केशोरकं रूपम् ॥ ५४॥
प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थो जलमत्र षडाढकम्।
पाकायत्तं जलं पाके काथे पाकप्रधानता ॥
तस्मात काथविधौ नित्यं यतित्वयं चिकित्सकैः॥ ५५॥

यह गुगल शरीरको तन्दुरुस्त रखनेवाला, एकदोषज, हिदाेषज, त्रिदोंपज, स्रवता हुआ व स्ववाहुआ और जानुपर्यन्त फैलाहुआ अत्यन्त पुराना वातरक्त रोगको निश्चय दूर करता है। इससे त्रण, वाँसी, कुछ, गुल्म, सूजन. उद्ररोग, पाण्डु, प्रमेह, मन्दामि, विवन्ध और प्रमेहिपिडिका आदि सम्पूण रोग शिघ्र नष्ट होते हैं। यह गुगल निरन्तर संवेन करनेवाले मनुष्यको कालकी पासले सुक्त कर देता है। वृद्धावस्थाका दूर करके फिरसे सुन्दर नवयीवनयुक्त बनाता है। इसमें त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि पृथक् पृथक् एक एक प्रस्थ (६४ तोले) लेनी और जल ६ आढक पार्मिण लेना चाहिये। पाकमें पाकके आधीन जल हाता है और उत्तम क्यायके होनेवर श्रेष्ठ पाक होता है, इसलिय चिकित्सकोंको क्यायकी विधि जाननेक लिये यत्न करना चाहिये॥ ६२—५५॥

पुनर्नवा-गुगगुलु ।

पुननवामूलशतं विशुद्धं रुव्कमूलं च तथा प्रयोज्य । दत्त्वा पर्छ षोडशकं च शुण्ठचाः संझुट्य सम्यग्विपचेद् घटेऽपाम् ॥५६॥ पलानि चाष्टावथ कौशिकस्य तेनाष्ट-शेषेण पुनः पचेतु । एरण्डतेलं कुडवं च दद्याद्दत्वा त्रिवृच्चूर्णपलानि पंच ॥ ५७ ॥ निकुम्भचूर्णस्य पलं गुडूच्याः पलद्वयं चार्द्वपलं पलंवा । फलत्रयं त्र्यूषण-चित्रकाणि सिन्धूत्थभञ्चातविडङ्गकानि ॥ ५८ ॥ कर्ष तथा माक्षिकधातुचूर्ण पुनर्नवायाः पलमेव चूर्णम् ॥ चूर्णानि दत्त्वा द्यावतार्यं शीते खादेत्ररः कर्षसमप्रमा-णम् ॥ ५९ ॥ वातासृजं वृद्धिगदाँश्च सप्त जयत्यवश्यं बहुगृश्रसीं च । जङ्कोरुपृष्ठत्रिकवस्तिजं च तथाऽऽमवातं प्रवलं च इन्ति ॥ ६० ॥

पुननंबेकी वह १०० पल, अण्डकी जड १०० पल और साँठ १६ पल, इन सबको एकत्र कृटकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते २ अष्टमांका जल शेष रहे तब उतारकर छानलेंव। पश्चात् इस काथमें उत्तम शुद्ध गूगल ८ पल अण्डीका तेल एक कुडव (१६ तोले), निसोतका चूर्ण ६ पल, दन्तीका चूर्ण ४ तोले, गिलोय २ पल, हरड, बहेडा, आमला और त्रिकुटेकी प्रत्येक ओपधिका चूर्ण छः छः तोले, चीतेकी जड, सैंधानमक, भिलावे और वायविडङ्ग उन सबका चूर्ण डेट डेट पल, सोनामाखीका चूर्ण एक तोला और पुननंबेका चूर्ण ४ तोले डालकर शनैः शनैः मन्दमन्द अग्निद्दारा अच्छे प्रकारसे पकावे। पककर स्वयंशीतल होजाय तब उतार-खेवे। इनमेंसे प्रतिदिन प्रातंकाल एक एक तोला खाय। यह गूगल वातरक्त और सात प्रकारके बृद्धिरोगको अवश्य नष्ट करता है। एवं गुम्नसीवात, जंघागत, अरुगत पृद्दगत, त्रिकगत वात, वस्तिगत और प्रचल आमवातको दूर करता है॥६६-६०॥

गुडूचीघृत। गुडूचीकाथकल्काभ्यां सपयस्कं शृतं घृतम्। इन्ति वातं तथा रक्तं कुष्ठं जयति दुस्तरम्॥ ६९॥

गिक्षोयके काथ और कल्क एवं दूधके साथ पकायाडुआ वृत वातरक्त और

शतावरीकृत । शतावरीकृतकगर्भे रसे तस्याश्चतुर्गुणे । क्षीरतुरुयं घृतंपकं वातशोणिनाशनम् ॥ ६२ ॥ शतावरके करक और चौगुने काथमें दूध और घी समान भाग डालकर घीकों अकावे। यह घी वातरक्तको इर करता है। ॥ ६२ ॥

अमृताद्यघृत ।

अमृता मधुक द्राक्षा त्रिकला नागरं बला। वासारग्वधवृश्चीरदेवदाइत्रिकण्टकम् ॥ ६३ ॥ कटुकासवरी कृष्णाकाश्यमर्यस्य फलानि च ॥ राष्ट्राक्षुरकगन्धर्ववृद्धदारघनोत्पलैः ॥ ६४ ॥ कल्केरेभिः समैः कृत्वा सर्पिःप्रस्थविपाचयेत् । घात्रीरससमं दत्त्वा वारित्रिग्रुणसंग्रुतम् ।

सम्यक् सिद्धं तु विज्ञाय भोज्ये पाने प्रशस्यते ॥ ६५ ॥
गिलीय, मुलहठी, दाख, त्रिफला, सीठ, विरैंटी, अडूसा, अमलतास, खेसपुनर्नवा,
देवदारु, गोखुरू, कुटकी, शतावर, पीपल, कुम्भेरके फल, रास्ना, तालमखाना,
अण्डकी जड, विधारके बीज, नागरभोया और नीलकमल इन सब ओषधियाँके
समान भाग मिश्रित कलकके साथ एक प्रस्य आमलोंका रस, एक प्रस्य धी और
तीन प्रस्थ जल मिलाका शनैः शनैः मन्दमन्द अग्निके द्वारा उत्तम विधिसे घृतको
पकावे। जच अच्छे प्रकारसे पकका सिद्ध होजाय तब इसको भोजन और पानमें
व्यवहार करना चाहिये॥ ६३–६५॥

बहुदोषान्वितं वातं रक्तेन सह मुर्चिछतम्। उत्तानंचापि गम्भीरं त्रिक्जिङ्कोरुजानुजम् ॥ ६६ ॥ कोष्टुर्शीर्षे महाशूले चामवाते सुद्दारुणे। वातरोगोपसृष्टस्य वेदनां चापि दुस्तराम् ॥ ६७ ॥ मृत्रकृच्छ्रस्वत्वत्तं प्रमेहं विषमज्वरम्। एतान् सर्वाश्रहम्त्याशु वातिपत्तकफोद्धवान् ॥ ६८ ॥ सर्वकालोपयोगेन वर्णायुर्बलवर्द्धनम्। अश्वभ्यां निर्मितं श्रेष्टं घृतमेतदनुत्तमम् ॥ ६९ ॥

यह घृत अनेक दोर्थासे युक्त वातरक्त, उत्तानवातरक्त, गम्भीरवातरक्त, त्रिक, जंघा, उरु और जानुओंमें स्थित वातरक्त तथा क्रोब्टुशीर्थ, पवल शुल, दुस्त्वर आमञ्जात, वातरोगसे उत्पन्नहुई तीव्र पीडा, मूत्रकृष्ट, उदावर्ष, प्रमेद्द, विका- ज्वर और क्षत, विक्त, कफसे उत्पन्न हुये समस्त रोगोंको अल्पकालमें ज्वर और क्षत, विक्त, कफसे उत्पन्न हुये समस्त रोगोंको अल्पकालमें

ही नाश करता है। इसको नित्यप्रति नियमानुसार सेवन करनेसे बल, वर्ण और आयुकी बृद्धि होती है। इस परमोत्तम घृतको अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है॥ ६६–६९॥

> मध्यमग्रह्चीतेल । गुड्चीकाथकल्काभ्यां सिद्धं तेलं पयः समम् । वातरकं निहन्त्याशु साध्यासाध्यमथापि वा ॥७०॥ एकजं द्रन्द्वजं चैव तथेव सान्निपातिकम् । नाशबेत्तिमिरं घोरं गुडचीतेलमुत्तमम् ॥ ७३ ॥

गिलोयके काथ और कल्कके साथ दूध और तिलको समान भाग मिलाकर तैलको सिद्ध करे। यह तैल साध्य अथवा असाध्य वातरक्त तथा एकदोषज, द्विदोन पज और त्रिदोपज बोर तिमिररोगको तत्काल नष्ट करता है॥

वृहद्गुहूचीतेल ।

शतं छित्ररुद्धायाश्च जलदोणे विपाचयेत्। वर्षाः तेन पादावशेषेण तेलप्रस्यं विपाचयेत्॥ वर्षाः क्षिरं चतुर्शुणं दद्धात्कल्कानेतान् प्रयत्नतः। अश्वगन्धा विदारी च काकोल्यो दिरचन्दनम् ॥७३॥ शतावरी चातिवला श्वदंधा बृद्दतीद्वयम्। कृमिन्नं त्रिफला रास्ना त्रायमाणा च शारिवा ॥७४॥ जीवन्ती व्रन्थिकं व्योषं वाग्रची मेकपणिका। विशाला व्रन्थिपणं च मिल्रष्टा चन्दनं निशा॥ ७५॥ शताह्वा सप्तपणीं च कार्षिकाण्युपकल्पयेत्। पानाभ्यञ्जननस्येषु वातरके प्रयोजयेत्॥ ७६॥

सी पल गिलोयको ३२ सेर जलमें पकावे, पकते पकते जाव चौथाई भाग जल होया रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर कायके साथ तिलका तेल १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, कलकके लिये असगन्ध, विदारीकन्द्र, काकोली, भीरकाकोली, भेतचन्द्रन, शतावर, वं.घी, गोखुरू, बडी कटेरी, कटेरी, वायविडंग, त्रिफला, रायसन, त्रायमाणा, अनन्तमूल, जीवन्सी, पीपलापुल, त्रिकुटा, वापची, मंडूकपणी, इन्द्रायन, गठिवन, मझीठ, लालचन्द्रन, इल्दी, सींफ और लजावन्ती, इन प्रत्येकके एक- एक कर्ष परिमाण कलकको मिलाकर यथाविधि तेलको पकावे। इस बहदूगुहूची

तैलको बातरक्तमें पान, मईन और नस्य कर्मीके द्वारा प्रयोग करे ॥ ७२-७६ ॥ वातरक्तमुदावर्त्त कुष्ठान्यष्टादशैव तु । इनुस्तम्भे प्रमेहं च कामलां पाण्डुतां जयेत् ॥ ७७ ॥ विस्फोटं च विसर्प च नाडीव्रणभगन्दरम् । विचार्चिकां गात्रकण्डूं पाददाहं विशेषतः ॥ ७८ ॥ एतत्तेलवरं श्रेष्टं वलीपलितनाशनम् । अत्रेयनिर्मितं चैव बलवर्णकरं स्मृतम् ॥ ७९ ॥ अत्रेयनिर्मितं चैव बलवर्णकरं स्मृतम् ॥ ७९ ॥

यह श्रेष्ठ तेल वातरक्त, उदावर्च, १८ प्रकारके क्रुष्ट, इनुस्तम्भ, प्रमेह, कामला, पाण्डु, विस्फोटक, विसर्प, नाडीव्रण, भगन्दर, विचर्चिका, शरीरकी खुजली, पैरोंकी जलन और वली, पलित आदि विकारोंकी दूर कर वल, वर्ण और अग्निको वढाता है।। ५७०-७९॥

महारुद्रगुडूचीतेल ।

अमृतायास्तुलां सम्यग् जलदोणे विपाचयेत्।
पिचुमईत्वचं श्रुण्णां भाजनप्रमितां तथा॥ ८०॥
जलदोणे विनिःकाथ्य प्राद्धं पादावशेषितम्।
प्रस्थं च कटुतैलस्य गोमुत्रं चापि तत्समम् ॥ ८१॥
अमृता वागुची कुम्भी कर्त्वीरफलित्रक्म् ।
दाडिमं निम्बबीजं च रजन्यो बृहतीद्वयम् ॥ ८२॥
नागबला त्रिकटुकं पत्रं मांसी प्रनर्नवा।
प्रन्थिकं विकसाऽश्वाह्वा शतपुष्पा च चन्द्वम् ॥८३॥
शारिवे द्वे सप्तपणों गोमयस्य रसस्तथा।
एषां कर्षमितेभाँगैः साधयेनमृदुनाऽप्रिना॥ ८९॥
वातरकं निहन्तयाञ्च सर्वोपद्ववसंयुतम्।
कुष्ठं चाष्टादशविधं विसर्प च व्रणामयम्॥
महाकद्वगुद्वयाख्यं तेलं भुवनदुर्लभम्॥ ८५॥
सौ पल उत्तम गिलोयको एक द्वोण जलमें पकावे। जब चौर्यार्ड् भाग जल शेष

सौ पछ उत्तम गिलोयको एक द्रोण जलमें पकावे। जब चौथाई भाग जल शेष रहें तब उतारकर छान लेवे। इसी प्रकार आठसेर नीमकी लालको कूटकर एक द्रीण जलमें पकाकर चतुर्थीश जल शेष रहनेपर ग्रहण करे। फिर उसमें सर- सोंका तैल १ प्रस्थ, गोमूत्र एक प्रस्थ, करकके लिये गिलोय, वापची, दन्तीकी जह, कनेरकी जह, त्रिफला, अनार, निवीलो, इस्दी, दारुइस्दी, कटेरी, वहीं कटेरी, गंगेरन, त्रिकुटा, तेजपात, वाललड, पुनर्नवा, पीपलामूल, मंजीठ, असगन्व, सोया, रक्तचन्दन, अनन्तमूल, इयामालता (कालीसर), सतिवन और गोवरका रस इन सबको एक एक कर्ष परिमाण डालकर मन्द मन्द अभिके द्वारा तैलको सिद्ध करे। यह तैल सम्पूर्ण उपद्रवांसे युक्त वातरक्त, अठारह प्रकारके कुछ, विसर्प और ज्ञणरोगोंकी बहुत जल्द नाश करदेता है। यह महारुद्दशुद्ध्वी नामवाला तैल पृथ्वीमें परम दुर्लभ है॥ ८०-८५॥

अमृतायाः पलशतं सोमराजीतुलां तथा ।
प्रमारण्याः पलशतं जलदोणे पृथक् पचेत् ॥ ८६ ॥
पादशेषं गृहीत्वा च तेलप्रस्थं पचेद्रिषक् ।
क्षीरं चतुर्गुणं दत्त्वा मन्दमन्देन विद्वना ॥ ८७ ॥
पिण्डशालजनिर्याससिन्दुवारफलत्रयम् ।
विजयावृहतीदन्तीककोलकपुननेवाः ॥ ८८ ॥
विजयावृहतीदन्तीककोलकपुननेवाः ॥ ८८ ॥
विजयावृहतीदन्तीककोलकपुननेवाः ॥ ८८ ॥
विजयावृहतीदन्तीककोलकपुननेवाः ॥ ८८ ॥
वासानिम्बपटोलानि वानरीबीजमेव च ।
अश्वाह्वा सरलं सर्व प्रतिकर्षमितं पचेत् ॥ ९० ॥
अश्वाह्वा सरलं सर्व प्रतिकर्षमितं पचेत् ॥ ९० ॥

उत्तम गिलोब १०० पल, बापची १०० पल और प्रसारणी १०० पल इनको पृथक पृथक एक द्रोण जलमें पकावे। पकते पकते जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। किर उसमें कड्डवा, तैल १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ (४ सेर), एवं शिलारस, राल, सिद्धाल, त्रिफला, भाँग, बढी कटेरी, दन्तीमूल, काकोली, पुनर्नवा, चीतेकी जड, पीपलामुल, कृठ, हल्दी, दाठहल्दी, सफेदचन्दन, खहासी मुश्क, दुर्गधकरक्ष, सफेद सरसों, बापचिक बीज, चकवडके बीज, अह-सेकी. छाल, नीमकी छाल, पटोलपात, कींचके बीज, असगन्य और प्रसार ये प्रत्येक एक एक कर्ष डालकर मन्द मन्द अप्रिके द्वारा तैलको पकावे॥ ८६-९०॥

एतत्तिलवरं इन्ति वातरक्तमसंशयम् । कुष्ठमष्टादशविधं प्रन्थिवातं सुदारुणम् ॥ ९१ ॥

सन्धिप्रदं चामवातं भगन्दरगुदामयम् । ज्वरमष्टविधं द्दन्ति मर्दनान्नात्र संशयः॥ ९२॥

यह परमोत्तम तेल वातरक्तको निसन्देह नष्ट करता है। एवं अठारह प्रकारके कुछ, दारुण प्रान्थवात, सान्धिग्रह, आमवात, भगन्द्रं, अर्शरोग और आठ प्रकारके क्वर ये सब रोग इस तैलको मईन करनेसे अवस्य नष्ट होते हैं ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ विपतिन्द्रकर्ते छ ।

विषतरुप्तलम्बामस्थयुगमं च शियुस्वरसलकुचवारिप्रस्थमेकैकशश्च।
कनकवरुणचित्रापत्रनिर्गुण्डिकास्तुक्तस्वरसतुरगगन्धावेजयन्तीरसञ्च॥ ९३॥
पृथगिति परिकरुप्य प्रस्थयुगमेन युगमं
विषतरुप्तलम्बातुरुवतेलं विपक्षम्।
लसुनसरलयष्टीकुष्टसिन्धृत्थयुगमं
दहनतिमिरकृष्णाकरुकयुक्तं सुसिद्धम्॥
इरति सकलवातान् घोररूपानसाध्यान्
प्रतिदिनमनुलेपात् सुप्तवातस्य जन्तोः॥ ९४॥
कुष्ठमष्टादशविधं द्विविधं वातशोणितम्।
वैवर्ण्यं त्वग्गतान्दोषात्राशयत्याशु मद्दनात्॥९६॥

उत्तम पके हुए र प्रस्थ कुचलेको कूटकर १६ सेर जलमें पकावे। जब पकते पकते चार सेर जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसके साथ सिहिंजनेका स्वरस. बडहरका स्वरस, काले धत्रेके पत्तोंका स्वरस, बरनाकी छालकी स्वरस, चीतेके पत्तोंका रस, निर्शुण्डीके पत्तोंका स्वरस ये प्रत्येक एकएक प्रस्थ (उक्त औषधियोंके स्वरसके, अभावमें स्त्वी ओषधिको १ प्रस्थ लेकर चौगुने जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई जल भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानकर उस क्वायको प्रहण करे।) मिलाकर एवं लहसुन, धूपसरल, सुलहठी, कूट, सैंधानमक, विरियास द्वार नमक, चीतेकी जड, इल्दी और पीपल इनके कलकके साथ दो प्रस्थ कुडव तिलको सिद्ध करे। यह तील अत्यन्त भयंकर और असाध्य सर्व प्रकारके वातरोगोंको दूर करताहै। इसको प्रतिदिन मर्दन करनेसे सुप्तवात,

अठारह प्रकारके कुछ, दोनों प्रकारका बातरक्त, शरीरकी विवर्णता और त्वचास-म्बषी सब विकार श्रीघ्र नाश होते हैं॥ ९३-९५॥

रुद्रतेल ।

पुनर्नवा निशा निम्बं वार्ताकुवृहतीत्वचम् ।
कण्टकारी करक्षश्च निर्शुण्डीवृषमूलकम् ॥ ९६ ॥
अपामार्ग पटोलं च पुस्तूरं दाहिमीफलम् ।
जयन्तीमूलकं इन्ती प्रत्येकं कार्षिकद्वयम् ॥ ९७ ॥
त्रिफलायाः प्रदातव्यं द्विकर्षं च पृथक् पृथक् ।
इस्ता छित्रकहायाश्च द्वात्रिशच पलानि च ॥
पाचयेद्वाजने तोये चतुर्भागावशेषितम् ॥ ९८ ॥
कटुतैलस्य च प्रस्थं दुग्धं च तत्समं भवेत् ।
वासकस्वरस्थरस्थं मन्दमन्देन विद्वना ॥ ९९ ॥
गन्धं शठी च काकोलां चन्दनं यन्थिकं नित्री ।
पूतिकं केशरं कुष्टं प्रत्येकं कार्षिकं पुनः ॥ ९०० ॥

काथके छिये गिलायका ३२ पल लेकर ८ सर जलमें पकावे। पकते पकते जब चौथाई भाग जलकर रहजाय तब उतारकर छान छेवे। फिर उस काथमें पुनर्नवा, हल्दी, नीमकी छाल, बैंगन, बडीकटेरी, दारचीनी, कटेरी, दुर्गन्धकरक्ष, सिझालु, अहसेका जह, चिरचिटा, पटोलपात, धतुरा, अनारका बकल, जयन्तीकी जह, दन्ती, हरड, बहेडा और आमला इन प्रत्येक ओपधिका कलक दो दो कर्ष डालकर एवं सरसाका तेल ६४ तोले, दूध ६४ तोले और अहसेका स्वरस ६४ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर मन्द्रमन्द अग्निक द्वारा तैलको पकावे। पश्चात् गन्धपाकके लिये काली अगर, कचुर, काकोली, सफेद चन्द्रन, गठिवन, नखी, दुर्गन्धकरक्ष, नाग-केशर और कुठ इन प्रत्येक औषधिका एक एक कर्ष परिमाण बारीक पीसकर मिला देवे॥ ९६-१००॥

हस्तपादाङ्कलीसन्धिगलितं स्फुटितं तथा।
कृष्णं श्वेतं तथा रक्तं नानावणं सदाहकम् ॥ १ ॥
पामां विचर्चिकां कण्डूं त्वचं छायां च कालिनीम्।
मसुरिकां मण्डलं च जवलनं च विसर्पकम् ॥ २ ॥
नाडीव्रणं मर्म्महीनं गाववेवर्ण्यद्दुकम्।
निहन्ति रक्तदोषं च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १०३॥

उत्तम प्रकारसे सिद्र हुआ यह तैल प्रतिदिन मईन करनेसे समस्त शरीरगत या हाथ, पाँव, अँगुली और सान्धिस्थानोंमें स्थित वातरक्त, गलितकुष्ठ, स्फुटितकुष्ठ तथा काला, सफेद, लाल आदि अनेक वणोंके दाहयुक्त कुष्ठ, पामा, विचार्चिका, खुजली, त्वचाके रोग, छाया रोग, कालिमा, मसूरिका, मण्डल (पित्ती) रोग, जलन, विसर्प, नाडीव्रण, मर्महीनता, शरीरकी विवर्णता, दाद और रुधिरके सम्पूर्ण विकार्गको इस प्रकार नष्ट करता है कि, जैसे सूर्व अन्धेरेको इर करदेता है ॥ १-१०३॥ महारुद्वतेल ।

पुनर्नवा निशा निम्बं वार्ताकुर्दाडिमीफलम् ।
'बृहत्यी पूतिकामुलं वासकं सिन्दुवारकम् ॥ १०४ ॥
पटोलपत्रं धुस्तूरमपामार्गः जयन्तिका ।
दन्ती वरा पृथक् सर्व कर्षद्वयमितं पुनः ॥ १०५ ॥
विषस्य द्विपलं देयं पृथम् व्योपं फलत्रयम् ।
प्रस्थं च सार्षपं तेलं प्रस्थाम्बु वृषपत्रजम् ॥ १०६ ॥
गुम्व्यास्तु चतुःषष्टिपलकाथरसेन च ।
वारिप्रस्थेन पक्तव्यं महारुद्दमिदं शुभम् ॥ १०७ ॥
वातरकं निहन्त्याशु नानादोषसमुद्भवम् ॥ १०८ ॥
कृमिं दुष्टवणं चैन दाहं कण्डूं निहन्ति च ।
अस्वेदनं महास्वेदमभ्यङ्गादेव नश्यति ॥ १०९ ॥

गिलोयके ६४ पल स्वरस या काथके साथ सरसोंका तैल १ प्रस्थ, अडूसेके पत्तोंका स्वरस १ प्रस्थ और जल १ प्रस्थ एवं पुनर्नवा, इल्दी, नीमकी छाल, बेंगन, अनार, कटेरी, वडी कटेरी, दुर्गन्थकरक्षकी जड, अडूसेकी छाल, सिझाइके पत्ते, पटोलपत्र, पत्ता, चिरचिटा, जयन्ती, दन्ती, इरड, बहेडा और आमला ये प्रत्येक ओषधि दो दो कर्ष, गुद्ध मीठा तेलिया ८ तोले और सोंठ, मिरच, पीपल प्रत्येक बारह बारह तोले इन सबके कलकको भिलाकर इस बहारुद्ध तैलको विधिपूर्वक पकाना चाहिये। यह उत्तम महारुद्धनामक तैल अनेक दोषोंसे उत्पन्नहुए वातरक्तको शीघ नष्ट करता है और अठारह प्रकारके कुछ कुमिरोंग, दुष्टवण, दाह, खुजली, पसीनेका न आना अथवा अधिक आना इत्यादि सम्पूर्ण विकार इसकी मालिश करनेसे बीघ दूर हीते हैं॥ १०४-१०९॥

वातरक्तमें पथ्य।

यवषष्टिकनीवारकलमारुणशालयः ।
गोधूमाश्चणका मुद्रास्तुवयोंऽपिमुकुष्टकाः ॥ ११० ॥
अजानां महिषीणां च गवामिष पयांसि च ।
लावतित्तिरिसपद्विद्ताम्रचूडादिविष्कराः ॥ ११ ॥
प्रतुदाः शकदात्युहकपोतचटकादयः ।
उपोदिका काकमाची वेत्राम्न सुनिषण्णकम् ॥ १२ ॥
वास्तुकं कारवेछं च तण्डुलीयः प्रसारणी ।
पत्तुरो वृद्धकृष्माण्डं सिषः शम्याकपञ्चवम् ॥ १३ ॥
पटोलं रुखुतैलं च मृद्वीका श्वेतशर्करा ।
नवनीतं सोमवछी कस्तुरी सितचन्दनम् ॥ १४ ॥
शिशपागुरुदेवाह्नसरलं स्नेहमईनम् ।
तिक्तं च पथ्यमुद्दिष्टं वातरकगदे नृणाम् ॥ १५ ॥

जी, सांठीके चावल, नीवारधान, कडमीधान, लालशालिके धान, गेहूँ, चने, मूँम, अरहर, मोठ, वकरी भेंस और गौका दूध, लवा, तीतर, मोर, मुर्गा, विष्करनामक क्सी, गिद्ध, बाज, कीआ आदि प्रतृदसंहक पक्षी, तोता चातक, कबृतर, चिडिया आदि जीवोंका मांस, पोईका शाक, मकोय, वेंतका अग्रमाग, चौपतिया शाक, बशुआ, करेला, चौलाईका शाक, प्रसारणी, शांतिशाक, पका हुआ पेठा, घृत, अमलतास, परवल, अण्डीका तेल, दाख, मिश्री, नैनी घी, सोमलता, कस्तूरी, सफेद चन्दन, शीशम, अगर, देवदारु, पूपसग्ल और कडवे रसवाले पदार्थ, तेलकी मालिश ये सब बातरक्तरोगमें हितकर हैं।

वातरक्तमें अपध्य ।

दिवास्वप्नाग्निसन्तापव्यायामातपमैथुनम् । माषाः कुल्त्या निष्पावाः कलायाः क्षारसेवनम् ॥ १६ ॥ अम्बुजानूपमांसानि विरुद्धानि द्धीनि च । इक्षवो मूलकं मद्यं पिण्याकोऽम्लानि काञ्जिकः ॥ १७ ॥ गुर्वभिष्यन्दि कटु च लवणानि च सक्तवः । इत्यपथ्यं निगदितं वातरक्तगदेम् नृणा ॥ ११८ ॥ दिनमें शयन करना, अग्निसेवन, कसरत, धृषका सेवन, स्त्रीप्रसङ्ग करना, उडद, कुल्थी, सेमकी फली, लोविया, मटर, खारी पदार्थोंका सेवन, जलचरोंका मांस, अनु-पदेशजात जीवोंका मांस, प्रकृतिविरुद्ध पदार्थ, दर्श, गल्ला, मृली, मदिरा, तिलकुद, खट्टे द्रव्य, कॉजी, भारी, कफकारक और चरपरे पदार्थ, नमक एवं सन्तू ये सब बस्तुयें शतरक्तमें अपध्य कही गई हैं ॥ १६-११८॥

इति भैषज्यरत्नावस्यां वातरक्तचिकित्सा ।

ऊरुस्तम्भकी चिकित्सा।

श्रुंदमणः क्षपणं यत्स्यात्र च माइतकोपनम् । तत्सर्व सर्वदा कार्य्यमूहस्तम्भस्य भेषजम् ॥ ३ ॥ तस्य नःस्नेहनं कार्यं न वस्तिनं विरेचनम् । सर्वो इक्षकमः कार्यस्तवादौ कफनाशनः ॥ पश्चाद्वातविनाशाय कृतस्नः कार्यः कियाक्रमः ॥ २ ॥

उद्दरम्भ रोगीको कफके नाश करनेवाली और वायुको कुपित न करनेवाली जो औषधियाँ हैं वे सब सेवन करानी चाहिये। इस रोगीको तलादि स्नेहपदःथाँका पान, मर्दन अथवा स्नेहवस्तिकिया और वमन, विरेचन नहीं कराने चाहिये। इस रोगमें पहले कफनाशक और सम्प्रण रूक्ष कियायें करें, पश्चात वातको शमन कर नेके लिये सम्प्रण वातविनाशक चिकित्सा करनी ॥ १ ॥ २ ॥

शिलाजतु गुग्गुलुं वा पिप्पलीमथ नागरम् । ऊरुस्तम्भे पिबेन्मुत्रैर्दशमुलीरसेन च ॥ ३ ॥

उत्स्तम्भमें शिलाजीत, गूगल, पीपल अथवा सींठ इनवेंसे किसी एक ओपविको गोमूत्र या दशमूलके क्वायके साथ तेवन करे॥ ३॥

त्रिफलाचन्यकटुकं ग्रन्थिकं मधुना लिहेत्। ऊरुस्तम्भविनाशाय पुरं सूत्रेण वा पिबेत्॥ ४॥

उद्भत्तम्भ रोगको दूर करनेके लिये त्रिफला, चन्य, साठ, पीपल, मिरच और पीपलामूल इन सबके समान भाग चूर्णको शहदके साथ मिलाकर चाटे अथवा शुद्ध -गलको गोसूत्रके साथ पान करे ॥ ४॥ लिह्याद्वा त्रिकलाचूर्ण सौद्रेण कटुकायुतम् । सुखाम्बुना पिबेद्वापि चूर्ण षड्धरणं नरः ॥ ५ ॥

जरूरतम्भरोगी हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच और पीपल इनके चूर्णकों समभाग लेकर शहदमें मिलाकर सेक्न करे अथवा पड्यरण योगके चूर्णको मंदोष्ण जलके साथ पान करे॥ ५॥

> पिप्पलीवर्द्धमानं वा साक्षिकेण गुडेन वा । स्नेहवर्जी पिवेदत्र नरश्चूण पहूषणम् ॥

हित्सुरुणाम्बु वा तद्वल् पिप्पल्यादिगणेः कृतम् ॥ ६॥
पीपलको मतिदिन एक एकके क्रमसे बढाकर शहद अथवा गुडके साथ खानेस
उत्तरमसोग हर होता है। इस रोगमें स्नेह (घृत, तैलादि) पदार्थोंको त्यागकर
रोगी पीपलामूल, चन्य, चीतेकी जड, सीठ और मिरच इन औषधियोंके समान
भाग चूर्णकोः सेवन करे और इस रोगमें पिप्पल्यादिगणोक्त उच्ण क्वाय पान
करना हितकर है। (वर्द्धमानपिप्पलीकी यह विधि है कि रोगी दुग्धपान करता
इआ पहले दिन एक, दूसरे दिन दो और तीसरे दिन तीन इस क्रमसे दश दिन-तक पीपलको बढाता हुआ जलमें पीसकर गरम दूधके साथ सेवन करे।
फिर ग्यारहवें दिनसे एक एकके क्रमसे पीपलको घटाकर दश दिनतक सेवन

औद्रसर्वपवरमीकमृत्तिकासंयुतं भिषक् । गाढसुत्सादनं कुर्योदृहस्तम्भे प्रलेपनम् ॥ ७ ॥

डरूस्तम्भरोगमें शहद, सरसीं और बांबईकी मिट्टी इन तीनों चीजोंको मक्सेकें पर्चोंके रस अथवा थूहरके पर्चोंके रसके साथ उत्तम प्रकारसे पीसकर गाडा माडा केप करके कपडेकी पट्टी बाँध देवे ॥ ७ ॥

भहारकादि।

भञ्जातकामृताञ्जण्ठीदारुपथ्यापुनर्नवाः । पञ्चमूलीद्वयोन्मिश्रा ऊरुस्तम्भनिबर्दणाः ॥ ८॥

खाळचन्दन, गिलोध, सॉठ, देवदारु, हम्ड, पुनर्नवा और दशमूल इन ओषधि-व्योका क्वाथ ऊरुरतम्भरोगनाञ्चक है ॥ ८ ॥

पिप्पल्यादि ।

पिप्पकीपिप्पलीमूलभञ्जातकाथमेव वा । कल्कं मधुयुतं पीरवा ऊरुस्तम्भाद्विमुच्यते ॥९॥ पीपल, पीपलामूल और लालचन्दन इनके क्वाथको पीनेसे अथवा इनके समान भाग मिश्रित चूर्णको शहदक साथ सेवन करनेसे उत्तरहरू नष्ट होता है ॥ ९ ॥ युक्षाभद्रस्य ।

निष्कत्रयं शुद्धस्तं निष्कद्वादशगन्धकम् ।
गुञ्जाबीजं तु षड्निष्कं जयन्ती निम्बबीजकम् ॥ १०॥
प्रत्येकं निष्कमात्रं तु निष्कं जेपास्रवीजकम् ।
जयाजम्बीरधुस्तूरकाकमाचीद्ववैदिंगम् ॥ १५॥
भावियत्वा वटीं कुर्याद् घृतेर्ग्रञ्जाचतुष्ट्यीम् ।
गुञ्जाभद्रो रसो नाम्ना हिङ्कसैन्धवसंग्रतः ॥
शमयत्येव नो चित्रमूरुस्तम्भं सुदुर्जयम् ॥ १२॥

गुद्ध पारा ३ निष्क (एक तोला), गुद्ध गन्धक १२ निष्क (४ तोले), चौंडलींके दाने २ तोले, जयन्ती, नीमके बीज और जमालगोटा ये प्रत्येकं चार चार मासे लेवे । इन सबको एकत्र पीसकर जयन्ती, जम्बीरीनींबू, धतुरा और मकोय इनके राके साथ कमसे एक एक दिनतक खरल करके और वृतके साथ मर्दन कर चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इस गुआमद्रनामक रसकी एक एक गोला अतिदिन हाँग और सैंधानमकके साथ सेवन करनेसे दुर्जय उद्धरतम्म, रोग निश्चय दूर होता है ॥ १०-१२ ॥

अष्टकड्बरतेल ।

प्लाभ्यां पिप्पलीमुलनागरादष्टकद्वरः । तैलप्रस्थः समो दध्नो गृधस्यूरुबद्दापहः ॥ अष्टकट्वरतैलेऽस्मिस्तैलं साषपमिष्यते ॥ १३॥

पीपलामूल और सींठ ये दोनों आठ आठ तीले, मलाईयुक्त दक्षीसे बनाई हुई लहीं छोंछ ६४ तीले, दही ६४ तीले और मरसोंका तेल ६४ तीले इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधि तैलको सिद्ध करे। यह तैल गृष्टसीवात और उत्करतम्भरोगकों टूर करता है ॥ १३ ॥

कुष्टाचतेल ।

कुष्ठश्रीवेष्टकोदीच्यं सरलं दारु केशरम् । अजगन्धाऽश्वगन्धा च तैलं तैः साषपं पचेत् ॥ सक्षीद्रं मात्रया तस्माद्रुहस्तम्भार्द्दितः पिवेत् ॥ १२ ॥ कूठ, सरखका गोंद, सुगन्धवाला, धृपसरल, देवदारू, नागकेशर, वनतुलसी और असगन्ध इनके कल्कके साथ सरसोंके तैलको पकावे । इस तेलको शहद मिलाकर उचितमात्रासे सेवन करनेसे जरूस्तम्भ रोग दूर होता है ॥ १४ ॥ महासन्यवाद्यतेल ।

सिन्धुक्रिवश्वजासोत्राभार्क्कीयष्टीस्थराफ्लैः। दाकावश्वराठीधान्यकृष्णाकट्फलपौष्करैः॥ १५॥ दीप्यकातिविषरण्डनीलीनीलाम्बुजैः पचेत्। तैलं सकाञ्चिकं इन्ति पानाभ्यञ्जननादनैः॥ १६॥ आमवातं कृमीन्गुल्मान्ध्रीहोदरशिरोक्षजः। मन्दाश्चि पक्षसन्ध्यादिवातस्तम्भगदानपि॥ १७॥

सेंधानमक, कूठ सोंठ, वच, भारङ्गी, मुलहठी, शालपणीं, जायफल, देवदाह, सांठ, कचूर, धनियाँ, पीपल, कायफल, पोहकरमुल, अजवायन, अतिस, अण्डकी जड, नीलमूक्ष और नीलकमल इनके समान भाग मिश्रित करूक और काँजीके साथ सरसोंके तैलकी विधिपूर्वक पकावे। यह तैल पान मर्दन और नस्पद्वारा व्यव-हार करनेसे आमवात, कुमिरोग, अलम, प्लीहा, उद्ररोग, शिरोरोग, मन्द्रश्मि, पक्षसन्वि आदिस्थानोंकी वातव्याधि और उत्तरसम आदि रोगोंको शिघ नष्ट करता है। १५-१७॥

इस्तम्मने पथ्य।
इस्तम्मने पथ्य।
विश्वः सर्वविधः स्वेदः कोद्रवा रक्तशाल्यः।
यवाः कुलत्थाः श्यामाका उद्दालाश्च पुरातनाः॥ १८॥
शोभाञ्चनः कारवेछं पटोलं लशुनानि च।
स्तुनिषण्णं काकमाची वेत्राग्नं निम्बपछ्यम्॥ १९॥
पत्त्रो वास्तुकं पथ्या वार्ताकुस्तप्तवारि च।
शम्यकशाकं पिण्याकतकारिष्टमधूनि च॥ २०॥
कटुतिक्तकषायाणि क्षारसेवा गदां जलम्।
व्यायामश्च यथाशक्ति स्थूलस्याकमणानि च॥ २१॥
स्वच्छे द्वदे सन्तरणं प्रतिस्रोतो नदीषु च।
श्चेष्मापहरणं यच्च न च मास्तकोपनम्॥
एतत्पथ्यं नरेः सेव्यमूरुस्तम्भविकारिभिः॥ २२॥

सर्व प्रकारकी रूस और स्वेदिकिया करना, कोदों पुराने लाल शालिधानोंके चावल, जी, कुल्यी, सामाधानके चावल, वनकोदों, सिंहजना, करेला, परवल, लहसुन, चीपतियाका शाक, मकोय, वेंतका अग्रभाग, नीमेंकी कोंपल, शालिश्व-शाक, वश्रभा हरल, चेंगन, गरम जल, अमलतास, तिलकुट, महा, आरेष्ट (एक प्रकारकी मद्यविशेष), शहद एवं चरपरे, कड़्वे, कषैले और खारी पदार्थोंका सेवन, गोमूत्र, शक्तिके अनुसार कसरत करना और अमण करना, स्वच्छ जलवाले तालाव और स्रोतवाली निर्देशोंमें तैरना एवं कफनाशक और वायुको कुपित न करनेवाले पदार्थ ये सब प्रश्नुह्म उहरतस्थ रोगहाले मनुष्योंको सेवन करने चीहिये॥ १८-२२॥

उद्दर्सममें अपथ्य।

गुरुशीतद्रवस्निग्धविद्धासारम्यभोजनम् । विरेचनं स्नेहनं च वमनं रक्तमोक्षणम् ॥

वस्ति च न हितं प्राहुक्कस्तम्भविकारिणाम् ॥ २३॥

गुरु (भारी) पाकी, शतिल, पतले और स्निम्धद्रव्य, संयोगविरुद्ध और प्रकृति विरुद्ध भोजन, विरेचन (जुलाब), तैलादि लेहद्रव्योंका प्रयोग, वमन (कै), रक्तस्राव (फस्त खुलवाना) और विस्तिनिया करना ये सब ऊरुस्तम्भरोगियोंके लिये अनुपर्योगी कहेगये हैं ॥ ३२ ॥

इति भैषज्यरत्नावर्ल्याम् ऊरुस्तम्भाचिकित्सा ॥

आमवातकी चिकित्सा ।

छङ्कनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटूनि च । विरेचनं स्नेहपानं वस्तयश्चाममारुते ॥ ३ ॥

भामवातरोगमें छंत्रन कराना, खेददेना कडेव और चरपेर रसवाछे तथा अप्रि-वर्द्धक पदार्थोंका सेवन, विरेचन, वृतादि स्नेहपदार्थोंका पान और विरेचक ओपधि-योंके द्वारा पिचकारी छगाना ये सब क्रियायें करनी चाहिये॥ १॥

आम्बाते पञ्चकोलसिद्धं पानाव्रमिष्यते ॥ २ ॥

आमवातरोगों रोगीकी विवासाको निवारण करनेके छिये पञ्चकोछ (पीपछ, पीपछामूछ, चन्य, चीतेकी जह और सोंठ) की ओपियोंको समान भाग मिश्रित दो तोले लेकर दो सेर जलमें पकावे। जब १ सेर जल रहे तब उतारकर और छानकर पीनेको देवे और इसी नियमके अनुसार सिद्ध जलके द्वारा चावलोंकी यवायु बनाकर रोगीको भोजनके लिये देवे॥ २॥

हृक्षस्त्रेदो विधातव्यो वालुकापुटकैस्तथा ॥ ३ ॥ आमवातमें वालुकाका पोटली बनाकर आप्रिय गरम करके हृक्ष खेद देवे ॥ गोजलिपष्टं हिंसाकेषुकशिश्रुद्धवं मुलम् । नाक्युतं परिलेपारसामः समीरणः कुत्र ॥ ४ ॥

कटेरी, केडकबी जह, साईजनेकी जह और बाँबीकी मिट्टी इनको समान भाग छेकर गोमूजमें पीसकर छेप करनेसे आमबातरोग कहाँ रह सकता है ? ॥ ४ ॥

> शतपुष्पा वचा शिष्ठः श्वदंष्ट्रा वाहणत्वचः । सहदेवा च वर्षाभुः शठी च सहभादली ॥ ५ ॥ सनकारीफलं हिङ्क शुक्तकाश्चिकपेषितम् । आमवातहरं श्रेष्ठं सुखोष्णं लेपनं हितम् ॥ ६ ॥

सोया, वच साईजनेकी छाल, गोखुक, बरनाकी छाल, खिरेंटी, पुनर्नवा, कबूर मसारणी, जयन्तीके फल और हींग इन सबको समान भाग लेकर सिरके और काँजीके साथ पीसकर शोधके ऊपर सुद्दाता २ प्रलेप करे। यह प्रयोग आमवातके इरनैके लिये परमश्रेष्ठ है। ६॥ ६॥

आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः । एक एव निहन्ताऽस्य ह्येरण्डस्नेहकेसरी ॥ ७॥

इति। रूपी वनमें विचरनेवाले आमवातरूपी गजेन्य्रको एकमात्र अण्डीका तेल्ह. रूपी सिंह ही नष्ट कर सकता है ॥ ७ ॥

> ष्रण्डतेलयुक्तां इरीतकीं भक्षयेत्ररो विधिवत् । आमानिलार्त्तियुक्तो गृष्ठसिवृद्धचर्दितो नित्यम् ॥ ८॥

आमवातरोगी प्रतिदिन इरडकी अण्डीके तेलके साथ भक्षण करे । इससे आम-बात, गुम्रसीबात, अर्दित और वृद्धिरोग दूर होते हैं ॥ ८ ॥

भृष्ट्वाऽद्यात्कदुतैलेऽब्रेः सहारग्वधपञ्चवम् । किवाऽम्लकाञ्जिके पक्तवा खादेदामानिलापहम् ॥ ९ ॥

सरसोंके तेलमें अमलतासके पत्तोंको भूनवर भीजनके साथ खावे अथवा खट्टी काँजीमें पकाकर खावे तो आमवात नष्ट होता है ॥ ९ ॥ कर्षं नागरचूर्णस्य काञ्जिकेन पिबेत्सदा । आमवातप्रशमनं कफवातहरं परम् ॥ ३०॥

एक तोला सोंठके चूर्णको नित्यपति काँजीके साथ सेवन करनेसे आमवात और कफवात शमन होत हैं ॥ १०॥

त्रिवृत्सेन्धवशुण्ठीनामारनास्त्रेन चूर्णितम् । पीत्वा विरिच्यते जन्तुरामवातहरं परम् ॥ ३३ ॥

निस्तोतका चूर्ण ६ माहो, सैन्धानमक ३ माहो, सीठका चूर्ण ३ माहो इन तीनोंकों काँजीके साथ पान करनेसे दस्त होकर आमवातरोग दूर होता है ॥ ११ ॥

सप्ताइं त्रिवृतश्चूर्ण त्रिवृतकाथेन भावितम् । काञ्जिकेन तु तत्पीतं रेचयेदामवातिनम् ॥ १२ ॥

निसोतके चूर्णको निसातके काथमें सातदिनतक भावना देकर आमवातवालें रोगीको कॉर्जीके साथ पान कराकर विरेचन (दस्त) करावे॥ १२॥

राम्नादिकाथ्संयुक्तं तेलं वातारिसंज्ञकम्।

प्रपिबन् वातरोगात्तः सद्यः श्रूळाद्विमुच्यते ॥ १३ ॥

आमवातरोगमें रास्त्रापञ्चकं और रास्तासप्तक आदि कार्योके साथ अण्डीके ते कके। पान करनेसे आमवात और उसकी पांडा शीघ्र दूर होती है ॥ १३ ॥

दशमुलकषायेण पिबेहा नागराम्भसा । कुश्चिवस्तिकटीशुले तैलमेरण्डसम्भवम् ॥ १८ ॥

दशमूलके काय अथवा साँठके कायके साथ अण्डीके तेलको पान करना क्रांसि-शूल, वस्तिशूल और कटिशुलमें हितकारी है ॥ १४ ॥ एरण्डादि ।

> एरण्डं गोक्षुरं राह्मा शतपुष्पा पुनर्नवा । पानं पाचनके शस्तं सामे वाते सुनिश्चयम् ॥ १५ ॥

अण्डकी जड, गोखुरू, शयसन, सोया और पुनर्नवा इन ओषधियाँके ठण्ण काथको आमवातरोगमें पान करना चाहिये॥ १५॥

शठचादि ।

शठी शुण्ठचभया चोत्रा देवाह्वातिविषामृताः। कषायमामवातस्य पाचनं ह्रक्षभोजनम्॥ १६॥

कचूर, साँठ, इरड, बच, देवदारु, अतीस और गिलोय इनके कायको पान करके कक्षद्रव्योंका भोजन करे तो आमशत नष्ट होता है ॥ १६॥ रसोनादि ।

रसोनविश्वनिर्गुण्डीकाथमामादितः पिबेत्। नातः परतरं किश्चिदामवातस्य भेषजम् ॥ १७॥

आमवातरोगी लहसन, साँठ और निर्मुण्डी इनके काथको पान करे। आमवात-रोगकी इससे बढकर अन्य कोई औषध नहीं है ॥ १७ ॥

रास्नापञ्चक ।

राह्मां गुडूचीमेरण्डं देवदारु महीषधम्।

सवार्झीणे विबेद वाते सामे सन्ध्यस्थिमन्तरो ॥ १८॥

सयसन, गिलाय, अण्डकी जड, देवदारु, साँठ इनके काथको सम्पूर्ण अङ्गीर्मे स्थित आमवात एवं सन्धि, आस्थि, मज्जागत आमवातरोगर्मे पान करे ॥ १८ ॥

रास्नासहकः।

राह्मामृतारम्बधदेवदारुत्रिकण्टकैरण्डपुनर्नवानाम् । काथं पिबेन्नागरचूर्णमिश्रं जंघोरुपार्श्वतिकपृष्टश्रूली ॥ १९॥

शस्ता, गिलोय, अमलतास, देवदार, गोखुरू, अण्डकी जंड और पुनर्नवा इन औषधियोंके क्वायको सोंटका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे जंघा पार्श्व, ऊरू, कटि और पृष्ठदेशकी पीडा दूर होती है ॥ १९ ॥

रास्नादशमूलक ।

दशमूरुयमृतैर्ण्डरास्नानागरदारुभिः। काथो रुबुकतेलेन सामं हन्त्यनिलं ग्रुरम् ॥२०॥

दशमूल, गिलीय, अण्डकी जड, रायसन, सोंठ और देवदार, इनके क्वायको अण्डीके तेलके साथ पान करनेसे अत्यन्त बढाडुआ आमवात नष्ट होता है ॥ २०॥

मध्यमरास्त्रादि ।

रास्नैरण्डशतावरीशहचराष्ट्रस्पशेत्रासामृता-देवाह्वातिविषाभयाधनशठीशुण्ठीकषायः कृतः। पातन्यो रुबुतेलकेन सहितः सामे सशूलेऽनिले कटचूरुत्रिकपृष्टकोष्टजठरकोडेषु वातात्तिजित्॥ २१॥

राखा, अण्डकी जड, शतावर, पीली कटसरैया, धमासा, अहूसा, गिलोय, देव-दारु, अतीस, हरड, नागरमोधा, कचूर, और सोंठ इन ओषधियोंके क्वायको यया-विधि बनाकर अण्डीके तेलके साथ पान करे । इससे कटि, ऊरु, पृष्ठ, त्रिक, कोष्ठ. और उदरस्थित आमवातकी पीडा दूर होती है ॥ २१ ॥

महारास्त्रादि ।

रास्ना वातारियुलं च वासकं च दुरालमा।
शठी दारु बला सुस्तं नागरातिविधामयाः॥ २२॥
थदंष्ट्रा व्याधिवातं च मिसिधान्यपुनर्नवाः।
अश्वगन्धाऽमृता कृष्णा वृद्धदारु शतावरी॥२३॥
वचा सहचरश्चेव चिवका वृह्दतीद्वयम्।
समभागान्वितरेते रास्नाद्विग्रणभागिकैः॥ २६॥
कथायं पाययेत्सिद्धमष्टभागावशेषितम्।
गुण्ठीचूर्णसमायुक्तमाभाधेन युतं तथा॥ २५॥
अलम्बुधादिसंयुक्तमजमोदादिसंयुतम्।

यथादोषं यथाव्याधि प्रक्षेपं कारयेद्धिषक् ॥ २६॥
रायसन, अण्डकी जड, अड्सेकी छाल, धमासा, कचूर, देवदार, सिरंबी, नागरमोथा, सींठ, अतीस, इरड, गोखुरू, अमलतास, सोंक, धनियाँ, पुनर्नवा, असग्य,
गिलोय, पीपल, विधारेके बीज, शतावर, वच, पियावाँसा, चच्य, वडी कढेरी और
कडेरी ये प्रत्येक ओषधि एक एक भाग और राखा दो भाग लेकर इन सबका
विधिपूर्वक अष्टावशेष क्वाथ सिद्ध करे। वैद्य इस क्वाथको रोगीके दोष, रोग और
अवस्थाके अनुसार उचितमात्रासे सींठका चूर्ण, बबूरका चूर्ण, मुण्डीका चूर्ण अध्या
अजमींद्यदि चूर्ण डालकर पान करावे २२-२६

सर्वेषु वातरोगेषु सन्धिमज्ञागतेषु च।
आनादेषु च सर्वेषु सर्वगात्राह्यकम्पने ॥ २०॥
कुञ्जके वामने चैव पक्षाचाते ताथाऽर्दिते।
जानुजंचास्थिपीडासु गृजस्यां च इनुम्रदे ॥ २८॥
सर्वेषां पाचनानां तु श्रेष्ठमेतद्धि पाचनम्।
महारास्नादिकं नाम प्रजापतिविनिर्मितम्॥ २९॥

बह क्वाथ सर्वप्रकारके वातरोग, सन्धि और मज्जागत वात, आनाहरोग, सर्वश्रश्व-रगत करूप, कुञ्जकवात, वामनकवात, पक्षाधात- अर्दितवात तथा जानु, जंबा और अस्थिगत वातकी पीडा, गृधसी, इनुग्रह और सर्वप्रकारके आमवातरोगमें हितकार है-और सब पाचनोंमें उत्तम पाचन है। इस महाराखादि नामक क्वाथको ब्रह्माजनि निर्माण किया है॥ २७-२९॥ शतपुष्पाद्यचूर्ण ।

शतपुष्पा विडङ्गश्च सैन्धवं मरिचं समम् । चूर्णमुष्णाम्बुना पीतमामवातहरं परम् ॥ ३० ॥

सोया, वायविडङ्ग, सैंधानमक कालीमिरच समान भाग चूर्णको एकत्र मिलाकर गरम जलके साथ पान करनेसे अत्पन्त प्रचल आमवातरोग दूर होता है ॥ ३० ॥ हिंग्बाचचूर्ण।

> हिङ्क चन्यं विडं शुण्ठी कृष्णाऽजाजी सपौष्करम् । भागोत्तरमिदं चूर्ण पीतं वातामजिद्भवेत् ॥ ३१ ॥

हींग एक भाग, चव्य दो भाग विडनमक ३ भाग, सीठ ४ भाग, पीपल ५ भाग; कालाजीरा ६ भाग और पोइकरमूल ७ भाग इन सब ओपधियोंके चूर्णको एकत्र मिलाकर शीतल जलके साथ पान करनेसे आमबात नष्ट होता है ॥ अलम्बुपाद्यचूर्ण १-२ ।

अलम्बुषां गोक्षुरकं त्रिफलानागरामृताः । यथोत्तरं भागवृद्धचा श्यामाचूर्णं च तत्समम् ॥ ३२ ॥ पिवन्मस्तुक्षुरातककाश्चिकेनोदकेन वा । पीतं जयत्यामवातं सशोथं वातशोणितम् ॥ त्रिकजानुकसन्धिस्थं ज्वरारोचकनाशनम् ॥ ३३ ॥

१-गोरखमुण्डी र भाग, गोखुरू २ भाग, इरड ३ भाग, बहेडा ६ भाग, सोंठ ६ भाग, गिलोय ७ भाग और इन सबकी बराबर निसोतका चूर्ण छेकर सबको एकत्र बारीक पीसलेवे। इस चूर्णको प्रतिदिन दहीके तोड, मद्य, तक, कॉर्जी अथवा गरम जलके साथ सेवन करे। इसके सेवन करनेसे आमवात, शोथयुक्त वात-रक्त एवं त्रिक, जानु, ऊठ और सन्धिगत वात, ज्वर और अरुचि ये सब रोग इर होते हैं॥ ३२॥ ३३॥

अलम्बुषां गोक्षुरकं गुढूचीं वृद्धदारकम् । पिप्पलीं त्रिवृतां सस्तां वरुणं सपुनर्नवम् ॥ ३४ ॥ त्रिफलां नागरं चैव श्लक्षणचूर्णानि कारयेत् । मस्त्वारनालतकेण पयोमांसरसेन वा ॥ आमवातं निद्दन्त्याशु श्वयशुं सन्धिसंस्थितम् ॥ ३५ ॥ र-गोरखमुण्डी, गोखुरू, गिलोय, विधारा, पीपल, निसोत, नागरमोथा वरनेकी छाल, पुनर्नवा, त्रिफला और साँठ ये सब ओषधियाँ समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको दहीके तोल, काँजी, महा, दूध अथवा मांसरस इनमेंसे किसी एक अनुपानके साथ सेवन करे। यह चूर्ण आमवात और सन्धिगत शोधको शीव्र दूर करता है॥ ३४॥ ३५॥

वैश्वानरचूर्ण।
माणिमन्थस्य भागौ द्वौ यमान्यास्तद्वदेव हि।
भागास्त्रयोऽजमोदाया नागराद्वागपञ्चकम् ॥ ३६ ॥
दशः द्वौ च हरीतक्याः श्लक्षणचूर्णीकृताः शुभाः।
मस्त्वारनालतकेण सर्पिषोष्णोदकेन वा ॥ ३७ ॥
पीतं जयत्यामवातं ग्रहमं हृद्वस्तिजान् गहान ।
प्रीहानं मन्थिश्वलादीनर्शास्यानाहमेव च ॥ ३८ ॥
विबन्धं वातजान् रोगास्तथेव हस्तपादजान् ।
वातानुलोमनभिदं चूर्णं वैश्वानरं स्मृतम् ॥ ३९ ॥

सैंधानमक २ भाग, अजवायन २ भाग, अजमोद ३ भाग सोंठ ९ भाग और इरड १२ भाग लेकर सबको एकत्र बारीक पीसलेवे। यह वैश्वानर चूर्ण दहीके तोड, काँजी, तक, घृत अथवा उष्ण जलके साथ सेवन करनेसे आगवात, गुल्म, हृद्यरोग, विस्तिरोग, तिल्ली, प्रान्थिरोग, शूल, अर्था, अफारा, विचन्ध, सम्पूर्ण वातरोग और इस्तपादादिगत समस्त विकारोंको नष्ट करता है और वायुको अनुलोमन करता है ॥ ३६-३९॥

शङ्करस्वेद ।

कार्पासास्थिकुलित्थकातिलयवैरेरण्डमुलातसी-वर्षाभुशणबीजकाञ्जिकयुतैरेकीकृतैर्वा पृथक् । स्वेदः स्यादिति कूर्परोदरशिरःस्फिक्पाणिपादांगुली-गुल्फिस्कंघकटीरुजा विजयते सामाः समीरानुगाः ॥४०॥ कपासके विनौले, कुल्यी, तिल, जी, अण्डकी जड, अलसी, पुनर्नवा और सनके बीज इन सब औषधियोंको एकत्र कुटकर काँजीमें मिगोकर दो बीटली बनावे । फिर जलतेहुए चूल्हेपर काँजीसे भरी हाँडीको रक्से और उस इाँडीके मुखपर लिद्रोंबाला एक सरावा दककर सन्धिस्थानोंको बन्द करदेवे । फिर इस सरावेके छिद्रोंके उत्पर पूर्वोक्त १ पोटलीको रखकर गरम करके स्वेद (सेंक) देवे। इसी प्रकार फिर दूसरी पोटलीको गरम करके बारम्बार स्वेद देवे। इस प्रकार स्वेद देनेसे कोइनी, उदर, शिर, कुला, हाथ, पाँव, अँगुली, पँडी, कन्वा और कमर इन स्थानोंकी पीडासाहत चिरकालोत्पन्न आमवात रोग नष्ट होता है॥ ४०॥

> प्रसारण्याढककाथे प्रस्थो गुडरसोनयोः । पञ्चकोलरजःपकः पादः स्यादामवातहा ॥ ४१ ॥ प्रसारणीसन्त्रान ।

प्रसारणीके १ आदक काथमें १ प्रस्य गुड और १ प्रस्य लहसनका रस डाल-कर पकाने। फिर उसको एक सप्ताहपर्यन्त एक स्वच्छ पात्रमें भरकर और उसका मुँह बन्द करके रखा रहनेदेने। फिर उसमें पीय्ल, पीपलामूल, चन्य, चीता और सींठ इनके समान भाग मिश्रित १२ तोले चूर्णको डालकर सेवन करे। यह प्रयोग आमनातनाशक है॥ ४१॥

आमवातारिवाटिका।

रसगन्धकलौहार्कतुत्थसैन्धवटङ्कणान् । समभागान्विचूर्ण्याथ चूर्णाहिगुणगुग्गुलुः ॥ ४२ ॥ गुग्गुलोः पादिकं देयं त्रिवृतश्चूर्णग्रुत्तमम् । तत्समं चित्रकस्याथ घृतेन वटिकां कुरु ॥ खादेन्माषद्वयं चेदं त्रिफलाजलयोगतः ॥ ४३ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोइभस्म, ताम्रभस्म, तृतिया, सैन्धानमक और सुद्दागा इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे फिर सब चूर्णसे दुगुनी यूगल और गूगलसे चौथाई भाग निसोतका चूर्ण एवं निसोतके चूर्णकी बराबर चीतेका चूर्ण लेकर सबको एकत्र मिलाकर घृतके साथ खरल करके गोलियाँ बनालेवे। इसको प्रतिदिन दो दो माशे परिणाम लेका त्रिफलेके काथके साथ सेवन करे॥ ४२॥ ४३॥

आमवातारिवटिका पाचिका भेदिका मता। आमवातं निद्दन्त्याशु गुल्मशूलोदराणि च ॥ ४४ ॥ यक्त्स्प्रीदोदराष्टीलां कामलां पाण्डुरोगकम्। इलीमकं चाम्लपित्तं श्वयथुं श्रीपदार्बुदौ ॥ ४५ ॥ मन्थिशुलं शिरःशुलं वातरोगं च गृश्रसीम्। गलगण्डं गण्डमालां कृमिकुष्टविनाशिनी॥ ४६॥ विद्रिधं गर्दभानाहावन्त्रवृद्धि च नाशयेत्॥ ४७॥

यह आमदातारि वटिका भोजनको उत्तम प्रकारसे पचाती और दस्तको साफ छाती है। यह वटी आमवात, गुल्म, शुल, उद्ररोग, यकृत, प्लीहोद्र, अष्टीला, कामला, पाण्ड, हलीमक, अम्लपित्त, स्जन, श्लीपद, अर्बद, प्रन्यिशूल, शिरःशूल, बातरोग, गृध्रसी, गलगण्ड, गण्डमाला, कृमिरोग कुछरोग, विद्र्षि, गर्द्भरोग, अन्तह और अन्त्रवृद्धि इन सब रोगोंको नाश करती है॥ ४४-४७॥

आमवातारिस्स ।

रसो गन्धो वरा विह्नर्गुग्गुलुः क्रमवर्द्धितः। एतदेरण्डतैलेन श्रक्षणचूर्ण प्रपेषयेत्॥ ६८॥ कर्षोऽस्यैरण्डतैलेन इन्त्युष्णजलपायिनाम्। आमवातमतीवोत्रं दुग्धसुद्गादि वर्जयेत्॥ ६९॥

शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, त्रिफला ३ तोले, चीता ४ तोले और गूगल ५ तोले इन सब ऑपिबियोंको एकत्र बारीक पीसकर अण्डीके तेलके साथ खरल करे। इसको प्रतिदिन एक एक तोलेकी मात्रासे अण्डीके तेलके साथ सेवन करके ऊपरसे गरम जल पान करनेसे अतिप्रवल आमवातरोग शीघ्र नष्ट होता है। इसके सेवन करनेपर दूध और मूँगकी दाल आदि पदार्थोंको त्याग देवे॥ ४८॥ ४९॥

आमवातेश्वरस ।

शुद्धगन्धपलार्द्धं च मृतताञ्चं च तत्समम् ।
ताम्रार्द्धं पारदं देयं रसतुल्यं मृतायसम् ॥ ६० ॥
सर्व पञ्चाङ्कलेनेव भावयेच पुनः पुनः ।
संचूर्ण्य पञ्चकोलस्य-काथे सर्व विमर्दयेत् ॥ ६९ ॥
रोद्रे विशतिवारांश्च गुडूचीनां रसैर्दश ।
भृष्टटङ्कणचूर्णेन तुल्येन सह मेलयेत् ॥ ६२ ॥
टङ्कणार्द्धं विडं देयं मरिचं विडतुल्यकम् ।
तिन्तिडीक्षारतुल्यं च सूततुल्यं च दन्तिकम् ॥ ६३ ॥

त्रिकटु त्रिफला चैव लवझं चार्द्धभागिकम्। आमवातेश्वरो नाम विष्णुना परिकीर्तितः॥ ५४॥

शुद्ध गाधक २ तीले, ताँचेकी भस्म २ तीले, परिकी भस्म १ तीला और लोहेकी भस्म १ तीला लेने । इन सबको एकब पिसकर अण्डकी जडके रसमें सात बार भावना देवे । फिर पंचकोलके काथमें २० बार और गिलोयके काथके साथ १० बार भावना देवे । फिर धूपमें सुखाकर चूर्ण करके संबंकी बराबर सुहा-गेकी खीलें, सुहागेसे आधा विडनमक, िडनमककी समान भाग काली मिरच एवं इमलीके बीजोंका खार और दन्तीकी जड परिकी समान भाग, त्रिकुटा, त्रिफला और लींग ये त्रत्येक परिसे आधा आधा भाग लेकर सबको एकब कुट पीसकर तैयार करलेवे । इस आमवातेश्वरनामक रसको विष्णुभगवान्ते बनाया है ॥ ५०-५४॥

महाभिकारको होष आमवातकुलान्तकः।
स्थूलानां कुरुते काश्ये कृशानां स्थोस्यकारकः॥ ५५॥
अनुपानवशेनेव सर्वरोगकुलान्तकः।
साध्यासाध्यं निहन्त्याशु आमवातं सुदारुणम्॥ ५६॥
गुरुवृष्याञ्चपानानि पयो मांसरसो हिताः।
भोजयेत्कण्ठपर्यन्तं चतुर्गुञ्जामितं रसम्॥ ५७॥
कट्वम्लितकरहितं पिवेत्तदनुपानकम्।
शीत्रं जीर्यति तत्सर्वं जायते दीपनं परम्॥ ५८॥
अनेन सहशो नास्ति बह्निसर्न्दापनो रसः।
गुरुमाशोंब्रह्णौरोगशोथपाण्डृद्रापदः॥ ५९॥

यह रस अत्यन्त अग्निवर्द्धक और आमवातको समूल नष्ट करनेवाला है। स्थूल मनुष्योंको कृश और कृश मनुष्योंको स्थूल करता है और अनुपानविशेषसे सर्वभकारके रोगोंको समूल नाश करता है। एवं, साध्य अथवा असाध्य दारुण आमवातको तो शीघ्र दूर करदेता है। इसपर भारी और वृष्य अन्न पान, दूध और शांस-रस ये पदार्थ हितकारी हैं। इसपर कण्ठपर्यंत (अर्थात खूब पेट भरकर) भोजन करे। इस रसको चार चार रत्ती प्रमाण सेवन करे और कटु, अम्ल व तिक्तरस-रहित पदार्थोंका अनुपान करे। यह रस सर्व प्रकारके भोजनको तत्काल जीण करता और अग्निको अत्यन्त दीपन करता है। आग्निको दीपन करनेवाला इसकी समान और दूसरा रस नहीं है। इससे ग्रुह्म, बवासीर, संग्रहणी, संजन, पाण्ड

और उदररोग ये सब रोग दूर होते हैं। इसका दूसरा नाम " सर्वतोभद्ररस " भी है॥ ५५-५९॥

वातगजेन्द्रसिंह।

अत्रं लौहं रसं गन्धं ताब्रं नागं सटङ्कणम् । विषं सिन्धुं लवङ्गं च हिङ्क जातीफलं समम् ॥ ६० ॥ तदर्द्धे त्रिसुगन्धं च त्रैफलं जीरकं तथा । कन्यारसेन संपिष्य वटी कार्या त्रिरिक्तका ॥ सेव्या पयोऽनुपानेन सदा प्रातः सुखान्त्रितः ॥ ६१ ॥

अञ्चक्तमस्म, छोइभस्म, शुद्धी पारा, शुद्ध गन्धक, ताख्रभस्म, शीशेकी भस्म, खुइागा, शुद्ध मीठा तेलिया, संधानमक, लींग, हींग और जायफल ये। प्रत्येक एक एक तोला और दारचीना, तेजपात, इलायची, त्रिफला, जीरा ये प्रत्येक छः छ। माशे लेकर सबको एकत्र कूटपीसकर घीकुँआरके रसमें खरल करके तीन तीन रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। इनमेंसे नित्य प्रातःकाल एकएक गोली शीतल जलके साथ सेवन करे॥ ६० ॥ ६१॥

अशीति वातजान् रोगांश्वत्वारिशः पैत्तिकान् । विशति श्रेष्टिमकान रोगान्सेवनादेव नाशयेत् ॥ ६२ ॥ अभिघातेन ये क्षीणाः क्षीणार्द्धावयवाश्च ये । ब्याधिक्षीणा वयःक्षीणाः श्रीहीनाश्चापि ये नराः ॥ ६३ ॥ क्षीणेन्द्रिया नष्टशुका विह्निहीनाश्च मानवाः । तेषां वृष्यश्च बल्यश्च वयःस्थापन एव च ॥ ६४ ॥ खञ्जानां पङ्कुकुब्जानां क्षीणानां मांसवर्द्धनः । अरोगी सुखमामोति रोगी रोगाद्विसुच्यते ॥ ६५ ॥ रसस्यास्य प्रसादेन नास्ति रोगाद्वयं किचत । वातगजेन्द्रसिंहोऽयं रसो रोगविनाशकः ॥ ६६ ॥

यह रस ८० प्रकारके वातरोग. ४० प्रकारके पित्तजरोग और वीस प्रकारके कफके रोगोंको सेवन करतेही नष्ट करता है और जो पुरुष अभिघात (चीढं अथवा शस्त्रप्रहारादि) के द्वारा श्लीणशरीर होगये हैं या जिनका अर्द्धांग श्लीण होगया है एवं व्याविसे श्लीण, अवस्थाश्लीण, कान्तिहीन, श्लीणिन्त्रिय, श्लीणवीर्य और मन्दाप्रिवाले जो पुरुष हैं उनके किये अत्यन्त पृष्टिकर,

बह्ववर्द्धक और आयुको स्थापन करनेवालाहै। खझरोगी, पंगु, कुन्जक और श्रीण-देंहवाले मनुष्योंके झरीरमें मांसकी बृद्धि करता है। इसका सेवन करनेसे आरोग्य मनुष्य पुख पाता है और रोगी रोगसे मुक्त होताहै। इस रसके प्रसादसें किसी रोगसे भय नहीं होता। यह वातगजेन्द्रसिंहनामक रस सम्पूर्ण रोगोंकों नाझ करनेवाला है॥ ६२-६६॥

आमश्माथिनी वटिका।

सोरकं रविमूलं च गन्धकं लोहमभकम् । पिष्टाऽऽरग्वधतोयेन कुर्यानमाषमितां वटीम् ॥ ६७ ॥ त्रिवृत्काथे च सा सेन्या कफामयनिषूदनी । आमवातप्रशमनी वटिकाऽऽमप्रमाथिनी ॥ ६८ ॥

सोरा, आककी जडकी छाल, गुद्ध गन्धक, लोई और अश्वककी भरम इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर अमलतासके रसके साथ खरल करके एक एक मारोकी गोलियाँ बनालेबे। इसमेंसे प्रतिदिन पातःकाल एक एक गोली निसो-तके क्वाथमें मिलाकर सेवन करनेसे यह आमप्रमाथिनीवटी कफके सम्पूर्ण रोग और आमवातको शमन करती है। ६७॥ ६८॥

आमवाताद्रिवज्ररत ।

रसगन्धकलौहाञ्रफणिफेनं समं समम् ।
सप्तधा यावश्करम्य मर्दयेद्विजयाम्भसा ॥ ६९ ॥
ततो माषार्छमानां च विद्ध्याद्विकां भिषक् ।
यथादोषानुपानेन पदद्यादामवातिने ॥ ७० ॥
आमवातं महाघोरं प्रमेहानपि विशतिम् ।
आमवातादिवज्ञाख्यो रसो हन्ति न संशयः ॥ ७९ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहमस्म, अश्रकमस्म और अफीम ये प्रत्येक एक एक भाग और जवालार ७ भाग लेवे । इन सचको एकत्र मिश्रित करके भाँगके क्वायके साथ खरल करके चार चार रचीकी गोलियाँ बनाले । यह रस यथादोषानुसार अनुपानके साथ आमवातरोगीको सेवन करावे । यह आमवाताद्विंग्जनामक रस अल्यन्त प्रचल आमवात और बीसों प्रकारके प्रमेहोंको निस्सन्देह दूर करताहै ६९-७१

त्रिफलादिलोइ।

त्रिफला मुस्तकं न्योषं विडङ्गं पुष्करं वचा ।
चित्रकं मधुकं चैव पकांशं श्रद्धणचूर्णितम् ॥ ७२ ॥
अयश्चूर्णपलान्यशोगुग्रुलोस्तावदेव हि ।
आलोड्य मधुनोपेतं पलद्वादशकेन च ॥ ७३ ॥
प्रातविलिद्ध भुआनो जीर्णे तस्मिअयेद्रुजः ।
दुःसाध्यमामवातं च पाण्डुरोगं इलीमकम् ॥
जीर्णाब्रसम्भवं श्रुलं श्रवशुं विषमज्वरम् ॥ ७४ ॥

त्रिफला, नागरमोथा, त्रिकुटा, वायविद्धंग, पोइकरमूल, वच, चीता और मुल्ह्की इन प्रत्येकका चारीक चूर्ण एक एक पल, लोहे और गुद्ध गूगलका चूर्ण आठ आठ पल लेकर सबको १२ पल परिमाण शहदके साथ मिलालेवे। इसको प्रतिदिन प्रातः काल छः छः माशे सेवन करे और ओषधिके पचजानेपर भोजन करे। इसके सेवनसे दुःसाच्य आमवात, पाण्ड्ररोग, इलीमक, अजीर्ण, शूल, सूजन और विषमक्वर आदि समस्त रोग नष्ट होते हैं॥ ७२-७४॥

विडङ्गादिलीह ।

वज्रपाण्डादिलीहानां बाह्यं पञ्चपलं शुभम् । चूर्ण मृताभकस्यापि लौहार्द्ध पारदं तथा ॥ ७६ ॥ त्रिगुणा त्रिफला याह्या लौहाश्रं षोडशैर्जलैः । पत्तवाऽष्टभागशेषं तु बाह्यं काथजलं ततः ॥ ७६ ॥

वज्र या पाण्ड्वादि लोहों में के किसी एक लोहेकी भस्म २० तोले, अभ्रकभस्म १० तोले, शुद्ध पारा १० तोले और शुद्ध गन्धक १० तोले लेवे । क्वायके लिये त्रिफला, लोहे और अभ्रकसे तिशुना लेकर १६ शुने जलमें पकावे । जब पककर आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे ॥ ७५-७६ ॥

तेन लौहाभ्रचूर्णं च पुनः पाच्यं समं घृतम् । शतावर्या रसं चैव क्षीरं च द्विग्रुणं रसात् ॥ ७७ ॥ लौहमय्या पचेह्व्यां पात्रे चायसि ताम्रके । पचेत् पाकविधिज्ञस्तु वह्निना मृदुना शनैः ॥ ७८ ॥

फिर उस क्वाथके साथ उक्त लोहे और अश्रककी भरम एवं गोघृत ३० १-छे, शतावाका रस ३० तोले और दूध ६० तोले मिलाकर लोहे या ताँचेके पात्रमें करके पाककी शिविको जाननेवाला वैद्य मन्द्रवन्द आप्रिके द्वारा पकार्वे और छोहेकी करछीसे चलाता जाय॥ ७७॥ ७८॥

> सिद्धे च प्रक्षिपेदेतान् विडङ्गादीन् यथोदितान् । विडङ्गं नागरं धान्यं गुडूचीसत्त्वजीरकम् ॥ ७९ ॥ पलाशबीजं मरिचं पिष्पली इस्तिपिष्पली । त्रिवृता त्रिफला दन्ती एला चैरण्डकं तथा ॥ ८० ॥ चित्रका बन्धिकं चित्रं मुस्तकं वृद्धदारकम् । सर्वेषां चूर्णमेतेषां लोहाश्रकपमं भवेत् ॥ ८१ ॥

जब वह क्वाथ पकका सिद्ध होजाय तब उसमें वायविडङ्ग, साँठ, धनियाँ, गिलोयका सत्त्व, जीरा, ढाकके बीज, मिरच, पीयल, गंजपीयल, निसोत, त्रिफला, दन्ती, इलायची, अण्डकी जड, चव्य, पीयलमूल, चीता, नागरमोथा और विधारा इन सब औषावियाँके चूणको लोहे और अंब्रक्ति समान भाग अर्थात् तीस तीस तोले एवं पूर्वीक्त पारद और गन्यककी कज्जिश बनाकर डालदेवे और करखीसे चलाकर सबको एकमएक करलेवे॥ ७६-८५॥

आमवातगजेन्द्रस्य के परी विधिनिर्मितः । आमवातं च शोथं चाप्यग्रिमान्द्यं इलीमकम् ॥ कामलां पाण्डुरोगं च इन्याद्वस्यं रसायनम् ॥८२॥

आमवातकपी गजेन्द्रको नष्ट करनेके लिये ब्रह्माजीने इस विडङ्गादि हैं। इसकी सिंहको निर्पाण किया है। इसकी निरयमात उचित मात्रासे सेवन करनेसे आमवात, शोध, मन्दापि, इलीमक, कामला, पाण्डु आदि रोग नष्ट होते हैं। यह रसायन अत्यन्त बलकारी और पीष्टिक है॥ ८२॥

पश्चाननरसलीह ।

जारितं पुटितं लौहचूर्ण पञ्चपलं शुभम् । गुग्गुलोश्च पलं पञ्च लौहार्द्ध मृतमभ्रकम् ॥ ८३ ॥ शुद्धसृतमञ्जसमं गन्धकं तत्समं भवेत । त्रिगुणामयसश्चर्णात् कृत्वा तां त्रिफलां पचेत् ॥ ८४॥ द्विरष्टभागं पानीयमष्टभागावशेषितम् । तेन चाष्टावशेषेण पचेछोहाश्रगुग्गुलुम् ॥ ८५ ॥ घृततुल्यं शतावर्या रसं दत्त्वा तथा शुभम् ।
प्रस्थं प्रस्थं च दुग्धस्य शनैर्मृद्वभिना पचेत् ॥ ८६ ॥
लोइमय्या पचेद्वर्या पात्रे चायसि मृन्यये ।
ततः पाकविधिद्यस्तु पाकसिद्धौ विनिश्चिपेत् ॥ ८७ ॥
विडङ्गं नागरं धान्यं गुढूचीसत्त्वजीरकम् ।
पंचकोलं त्रिवृद्दन्ती त्रिफलेला च ग्रुस्तकम् ॥ ८८ ॥
सुत्रूणितं च प्रत्येकमेषामर्द्धपलं क्षिपेत ।
रसस्य कज्नलीं कृत्वा ईषदुष्णे विमर्दयेत् ॥
इत्तार्य स्थापयेद्राण्डे क्षिग्धे चापि सुरक्षितम् ॥ ८९ ॥

जारित और पुटित लोहेंकी भस्म ६ पल, गुगल ६ पल, अश्रकश्रस्म हाई पल, गुगल ६ पल, अश्रकश्रस्म हाई पल, गुगल पल, वार्ष पल और प्रेंच निम्ने हाई पल लेवे। क्वायक लिंगे त्रिफलेकी प्रत्येक ओषींच पन्द्रह पन्द्रह पल लेकर सोलह गुने जलमें पकावे। पकते पकते जब आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उस क्वायके साथ लोहचूणें, गुगल अश्रक एवं घृत १ प्रस्थ, सतावरका रस एक प्रस्थ और गोदुर्व १ प्रस्थ मिलाकर लोहे अथवा मिर्हाके पात्रमें करके मन्द्रमन्द अग्निके द्वारा शैंना शनैः पकावे और लोहेकी करछीसे चलाता जाय। फिर पाककी विधिको जाननें वाला वैद्य पाकके उत्तम प्रकारसे सिद्ध हो जानेपर वायविहक्ष, सोंठ, धनियां, गिलोप का सक्त, जीरा, पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीतेकी जह, सोंठ, निसोत, दन्ती, त्रिफला, इलायची और नागरमोथा इन औषधियोंके दो दो तोले चूर्णको और पारे, गन्धककी कर्जाली करके पाकके कुल कुल ग्रह गरम रहनेपर हाल देवे और कर-छीसे चलाकर सबको एकम एक कर लेवे। फिर उसको उतारकर चिकने वर्तनमें मरकर रखदेवे॥८३-८९॥

भक्षयेच्छुद्धदेहस्तु शुभेऽहनि सुरार्चकः । आमवातमहान्याधिविनाशायेष्टदेवताः ॥ ९० ॥ षृतेन मधुना पश्चान्मदेयित्वाऽतुपानतः । सुद्वीनागरेरण्डंकाथियत्वा जलं पिषेत् ॥ ९१ ॥ सन्धिवातं कटीशूलं कुक्षिशूलं सुदारुणम् । जक्कापादादुलीशुलं गृध्रसी हन्ति पङ्कताम् ॥ ९२ ॥ गुरुमशोथं पाण्डुरोगं सन्धिवातं च दुस्सहम् । आम्बातगजेन्द्रस्य केशरी विधिनिर्मितः ॥ ९३ ॥

फिर इस छोहेको छुम दिनमें छुद्ध होकर रोगी आमवातरोगको नष्ट करनेके लिये अपने इष्टदेव तथा अन्यान्य देवताओंका पूजन करके घृत और शहदके साथ मिलाकर भक्षण करे। ऊपरसे गिलोय, सोंठ और अण्डकी जडका काथ बनाकर पान करे। यह पञ्चानन रस आमवातक्ष्मी दारुण रोगको नष्ट करनेके लिये मनो-बांछित फल देनेवाले इष्टदेवकी समान है। यह सन्धिगतवात, कार्ट्यूल, कुक्षिशूल, एवं जंघा, पाँव और अँगुलियोंमें स्थित वातकी पीडा, गृप्रसी, पंग्रता, गुलम, शोथ, पाण्डुरोग और दुस्सह सन्धिवातको नष्ट करता है। आमवातक्ष्मी गजेन्द्रको नष्ट करनेके लिये इस पञ्चानन रसलीहरूपी सिंहको ब्रह्माजीने निर्माण किया है॥ ९०-९३॥

अजमोदादिवटक ।

अजमोदमरिचिपपिळिविडङ्गसुरदारुचित्रकशताह्याः ।
सैन्धविपपिळिमुळ मागा नवकस्य पिळकाःस्युः ॥९४॥
ग्रुण्ठी दशपिळका स्यात्पळानि त।विन्ति वृद्धदारस्य ।
पथ्या पञ्चपळानि च सर्वाण्येकत्र संचूण्यं ॥ ९५ ॥
समग्रुडवटका अदतश्चूणं वाप्युष्णवारिणा पिबतः ।
नश्यन्त्याभानिळजाः सर्वे रोगाः सुकष्टाश्च ॥ ९६ ॥
विषूचिका प्रतितृती हृद्रोगो गृष्ट्रसी चोमा ।
कटिवस्तिगुद्दस्फुटनं कृष्टं चैवास्थिजंघयोस्तीव्रम् ॥ ९७ ॥
श्वयुस्तथाऽङ्गसन्धिषु ये चान्येऽप्यामवातसम्भूताः ।
सर्वे प्रयान्ति नाशं तम इव सूर्याशुविध्वस्तम् ॥ ९८ ॥

अजमोंद, कालीमिरचः, पीपल, वायविडङ्ग, देवदार, चीता, शतावर, सैंधानमक और पीपलामूल ये मत्येक चार चार तीले, सींठ १० पल, विधारेक बीज १० पढ और इरड ६ पल इन सबकी एकत्र चूर्ण करके और सब चूर्णकी बराबर गुड मिला-कर मोदक बनानेकी समान पाक करके बटक (बडे) बनालेवे। इनमेंसे मितिदिन एक एक बटक अथवा केवल चूर्णको छः मासे परिमाण लेकर गरम जलके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण पीडाओंसिहित आमवात रोग एवं विधूचिका, तूनी, इदयरोग, गुअसीवात, कमर, वस्ति, गुदा, अस्थि (इड्डी) और जंघाओंकी तील वेदना,

स्जन तथा अङ्गों और सन्धिस्थानोंमें स्थित स्जन एवं अन्यान्य आमवातजन्य समस्त रोग इस प्रकार नाश होते हैं जैते सूर्यकी किरणोंसे अन्धकार दूर होजाता है ॥ ९४-९८॥

आमवातगजसिंइ मोदक ।

शुण्ठीचूर्णस्य प्रस्थेकं यमान्याश्च प्रहाहकम् ।
जीरकस्य पलद्वन्द्वं घान्यकस्य पलद्वयम् ॥ ९९ ॥
पलैकं शतपुष्पाया लवङ्गस्य पलं तथा ।
टङ्कणस्य पलं बाह्यं मिरचस्य पलं भवेत् ॥ १०० ॥
तिवृतात्रिफलक्षारिप्पलीनां पलं पलम् ।
एतेषां सर्वचूर्णानां खण्डं दद्याद् गुणत्रयम् ॥ १ ॥
घृतेन गुडकीकृत्य मोदको मधुना कृतः ।
शठचेलातेजपत्राणां कर्ष द्याद् गुडत्वचः ॥ २ ॥
चतुर्भिरिषवासोऽस्य तोलेकं खादयेद् बुधः ।
शरीरं वीक्ष्य मात्राऽस्य गुक्तया वा चृटिवर्द्धनम् ॥ ३ ॥

सींठका चूर्ण ६४ तोले, अजवायन ३२ तोले, जीरा ८ तोले, बनियाँ ८ तोले सोया ४ तोले, लींग ४ तोले, जवाखार ४ तोले और पीपल ४ तोले इन सबको एकत्रकर बारीक पीसलेवे और सब ओषधियोंके चूर्णते तिग्रुनी खाँड मिलालेवे। प्रथम जलके साथ खाँडकी चासनी बनाकर उसमें उपयुक्त चूर्ण और कचूर, इलायची, तेजपात, दारचीनी इन प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला डालकर वृत और मधुके योगसे मोइक बनालेवे। इसमेंसे प्रतिदिन एक एक तोला परिमाण अथवा दारिके बलावलको विचारकर इसकी मात्राको युक्तिपूर्वक न्यूनाधिक करके सेवन करे। ९९-१०३॥

आमवातप्रशमनः कटिमहविनाशनः। शुल्त्रो रक्तपित्तप्रश्चाम्लपित्तविनाशनः॥ ॥ ॥ श्रीमतां चन्द्रनाथेन गुरुणा भाषितं मिय। श्रीमद्गहननाथोऽहं कृतवान् मोद्दकं शुभम् ॥ ६॥ गर्जित्वाऽऽमगजेन्द्रोऽयमजीर्णबल्लमागतः।

यथा सिंहो वने इन्ति दन्तिनं बलिनं श्रुभम् ॥ तथाऽऽसवातकरिणं निइन्त्येव न संशयः॥ ६॥

ये मोदक आमवातको नष्ट करनेवाले, कमरकी पीडाको दूर करनेवाले, गूल, रक्त-पित्त और अम्लिपित्तको विनाश करनेवाले हैं। श्रीमान गुरु चन्द्रनायजीने मुझसे कहा, तब (मैंने) गहननाथने इस उत्तम मोदकोंके प्रयोगको बनाया है। जिस मकार बनमें विचरतेहुए बलवान हाथीको गर्जकर सिंह मारदेता है; उसी प्रकार अजीर्णकपी बलको प्राप्तकर मनुष्यशारीरक्षणी वनमें विचरते हुए आमवातकपी गर्जन्द्रको यह आमवातग्र असिहमोदक नष्ट करताह; इसमें सन्देह नहीं॥ १०४-१०६॥ रसोनपिण्ड।

रसोनस्य पलशतं तिलस्य कुडवं तथा।
हिक्क त्रिकटुकं क्षारो हो पञ्च लवणानि च॥७॥
शतपुष्पा तथा कुष्ठं पिष्पलीमृलचित्रको।
अजमोदा यमानी च धान्यकं चापि बुद्धिमान्॥८॥
प्रत्येकं तु पलं चैषां श्रक्षणचूर्णानि कारयेत्।
पक्षिष्य तेलमानीं च प्रस्थार्द्धं काञ्चिकस्य च॥
धृतभाण्डे हटे चैतत् स्थापयेत्षोडशाहकम्॥९॥

घृतभाण्डे हढे चैतत् स्थापयेत्षोडशाहकम् ॥ ९ ॥
छिलके रहित लहसन सौ पल और भूसीरहित तिल १६ तोले लेकर एकत्र पीसछेवे । फिर हींग. त्रिकुठा, जवाखार, सज्जी, पाँचों नमक, सोया, कूठ, पांपलामूल,
चीता, अजमोद, अजवायन, और धनियाँ, इन प्रत्येकको चार चार तोले लेकर
बारीक चूर्ण करलेवे । एवं तिलका तेल एक सेर और काँजी ३२ तोले इन सचको
एकत्र मिलाकर मजबूत और धीके चिकने वर्षनमें भरकर और उसका मुख बन्द
करके सोलह दिनतक रखा रहनेदेवे ॥ १०८-१०९॥

खादेत्कर्षप्रमाणं तु तोयं मद्यं पिबेदनु । आमवाते तथा वाते सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रये ॥ ११० ॥ अपस्मारेऽनले मन्दे कासश्वासगरेषु च । उन्मादे वातभन्ने च शुले जन्तोः प्रशस्यते ॥ १११ ॥

फिर निकालकर उसमेंसे प्रतिदिन एक एक तोला सेवन करे और ऊपरसे शीवल जल या मद्य पान करे। इस रसोनपिण्डको आमगत, वातरोग, सर्वाङ्गगत, बात तथा एकाङ्गगतवात. अपस्मार, मन्दाग्नि, खाँसी, श्वास, विषविकार, उन्माद, बातभम, शुल और कृमिरोगर्मे प्रयोग करना चाहिये॥ ११०॥ १११॥ महारसोनपिण्ड।

रसोनस्य पळशतं तद्दं निस्तुपात्तिलात् । पात्रं गव्यस्य तकस्य पिट्ठा चैतानि संक्षिपेत् ॥ १२ ॥ त्रिकटुं घान्यकं चव्यं चित्रकं गजपिप्पली । आजमोदा त्वगेला च ब्रन्थिकं च पलिशिकम् ॥ १३ ॥ शर्करायाः पलान्यष्टी पलाशं मरिचस्य च । कुष्ठाजाज्योश्च चत्वारि मधुनः कुडवं तथा ॥ १४ ॥ आईकस्य च चत्वारि सर्पिषोऽष्टी पलानि च । तिलतेलस्य चत्वारि शुक्तकस्यापि विशतिः ॥ १५ ॥ सिद्धार्थकस्य चत्वारि शुक्तकस्यापि विशतिः ॥ १५ ॥ सिद्धार्थकस्य चत्वारि शिक्तकायास्तथैव च । कर्षप्रमाणं दातव्यं हिङ्कलं वणपञ्चकम् ॥ एकीकृत्य दृढे कुम्भे धान्यराशो निधापयेत् ॥ १६॥

छिल्केरहित छहसन १०० पछ, मृसीरहित तिछ ९० पछ और गायका महा ८ सेर छेकर सबको एकत्र करके पीसछेवे। फिर सोंठ, मिरच, पीपछ, धनियाँ, चव्य, चीता, गजपीपछ, अजमोद, दारचीनी, इलायची और पीपछामूछ, ये प्रत्येक एक एक तोला एवं मिश्री ८ पछ, मिरच १ तोला, कूठ १६ तोले, कालाजीरा १६ तीले, शहद १६ तोले, अद्देश्व १६ तोले, गोष्ट्रत ३२ तोले, तिलका तेल १६ तीले, काँजी ८० तोले, सफेद सरसों १६ तोले, राई १६ तोले हींग २ तोले और पाँचों-नमक प्रत्येक दो दो ताले इन सबको एकत्र पीसकर उक्त गोक्कमें मिलादेवे। फिर पूपमें खुखाकर मजबूत और बिके चिकने वर्चनमें भरकर और उसका मुख बन्दकर के धानोंकी राशिमें गाडदेवे॥ १२-१६॥

द्वादशाहात्समुद्धत्य प्रातः खाद्य यथाबलम् । सुरा सौवीरकं सीधु क्षीरं चानु पिबेन्नरः ॥ १७ ॥ जीर्णयथेप्सितं भोज्यं दिधिपष्टान्नवर्जितम् । एकमासप्रयोगेण सर्वान्व्याधीन्यपोद्दति ॥ १८ ॥ अशीतिं वातजान्नोगाश्चात्वारिशच पैत्तिकान् । विशति श्चैविमकाश्चित्र प्रमेहान् । विशतिम् ॥ १९ ॥ अशीसि षट्प्रकाराणि गुरुमं पश्चिविधं तथा।
अष्टादशिवधं कुष्टमेकादशिवधं क्षयम् ॥ १२०॥
श्वयशुं योत्रिशूलं च सर्वमाशु विनाशयेत् ।
क्षतसम्ध्यस्थिमग्रानां सम्धानकरणः परः॥ २१॥
दर्षेबलकरो हृद्य आयुष्यो बलवर्छनः।
महारसोनिषण्डोऽयमामवातकुलान्तकः॥ १२२॥

बारह दिनके बाद निकालकर इसको प्रतिदिन प्रातःकाल जठराग्रिके बलाबलके अनुसार यथोचित मात्रासे सेवन करे और ऊपरसे मध, सौवीरकनामक काँजी, सीधु (सिर्का), अथवा गोहुम्य पान करे। ओपिक जीर्ण (हज्म) होजानेपर बयेच्छरूपसे भोजन करे और दही, पिष्टात्र (पिष्टी आदिके बनेहुए पदार्थों) को त्यागदेवे। इस औषधको एक महनितेक सेवन करनेसे यह सम्पूर्ण व्याधियोंको दूर करती है एवं अस्सी प्रकारके वातजरोग, चालीस प्रकारके पित्रज और बीस प्रकारके कफ जन्यरोग, बीसों प्रकारके प्रमेह, छः प्रकारके अर्था, पाँच प्रकारके खुल्म, १८ प्रकारके कुछ, ११ प्रकारके क्षयरोग, शोथ और योनिशुल इन सब रोगोंको शीघ्र नष्ट करती है। एवं क्षत (धाव) और सन्धिस्थानकी पीढाको दूर करती तथा दूटी हुई हुइडीको जोड देती है। हिंछ शक्तिको प्रबल करती, इदयको हितकारी, आयु बलकी बृद्धि करनेवाली है। यह महारसोनिपण्ड आमवातरोगको तो समूल नष्ट कर देता है। १७-२२॥

वातारिग्रग्युछ ।

वातारितैलसंयुक्तं गन्धकं पुरसंयुतम् । फलत्रययुतं कृत्वा पिष्टयित्वा चिरं रुजी ॥ भक्षयेत्प्रत्यहं प्रातरुष्णतोयानुपानतः ॥ २३ ॥

गुद्ध गन्धक, गूगल, इरड, बहेडा और आमला प्रत्येक ओषधिको समान भाग डेकर खूब बारीक चूर्ण करके अण्डीके तेलमें खरल करलेवे। इसको नित्यप्रति. मातःकाल छाछःमासे परिमाण सेवनकर ऊपरसे उच्णजल पान करे॥ २३॥

विनेदिने प्रयोक्तव्यं मासमेकं निरन्तम् । आमवातं कटीशूलं गृश्रसीं खञ्जपङ्कताम् ॥ २८ ॥ बातरक्तं सशोथं च सदाहं कोष्ट्रशीर्षकम् । शमयेद्वहुशो दृष्टमपि वैद्यविवर्जितम् ॥ २५ ॥ इसको निरन्तर एक महीनेतक सेवन करनेसे आमवात, कटिग्रूल, ग्रुप्रसीवात, खझ, बंग्रुता, वातरक्त, खूजन, दाह, क्रोण्टुशीर्षकरोग और ऐसे अनेकों रोग जिनको देखकर बचोंने त्यागदिया हो वे भी शीघ्र शमन होते हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥

योगराजगुग्गुळु ।

चित्रकं पिप्पलीयुलं यमानी कारवी तथा ।
विडङ्गान्यजमोदा च जीरकं सुरदारु च ॥ २६ ॥
चन्यला सैन्धवं कुष्ठं राक्षा गोक्षुरधान्यकम् ।
जिफलां सुस्तकं न्योषं वग्रुशीरं यवावजम् ॥ २७ ॥
तालीशपत्रं पत्रं च श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ।
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावन्मात्रं तु गुग्गुलुम् ॥
सम्मर्द्धं सर्पिषा गाढं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत् ॥ २८ ॥

चीतेकी जह, पीपलामूल, अजवायन, कालाजीरा, वायविहक्क, अजमोद, जीरा, देवेदार, चव्य, छोटी इलायची, सैंधानमक, कुठ, राख्ना, गोखुरू, धनियाँ, त्रिफला, नागरमोथा, त्रिकुटा, दारचीनी, खस, जवाखार, तालीसपत्र और तेजपात इन सबकों समान भाग छेकर बारीक चूर्ण करलेवे। किर समस्त चूर्णकी बराबर शुद्ध गूगल मिलाकर सबको एकत्र पीसलेवे और गोधृतके साथ उत्तमप्रकारसे खरलकरके चिकनें वर्त्तनमें भरकर रखदेवे॥ २६-२८॥

अतो मात्रां प्रयुक्षीत यथेष्टाहारवानिष । योगराज इति रूपातो योगोऽयममृतोपमः ॥ २९ ॥ आमवाताढचवातादीन् कृमिदुष्ट्रवणानिच । प्रीह्युल्मोद्दरानाहदुर्नामानि विनाशयेत् ॥ १६० ॥ अप्रिं च कुरुते दीप्तं तेजोवृद्धं बलं तथा । वातरोगान् जयत्येष सन्धिमज्जगतानिष ॥ ३१ ॥

इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल यथोचित मात्रासे सेवन करे और इसके जीर्ण होने-पर यथेच्छ भोजन करे। यह योगराजनामक प्रसिद्ध योग असृतकी समान उपकारी है। यह ओषधि आमवात, आढचवात, कृमिरोग, दुष्टमण, द्वीहा, दुस्म, उद्ररोग, अफारा और बवासीर इन समस्त व्याधियोंको नष्ट करती है एवं सन्धि और मज्जागत व्यतरोगोंको भी दूर करती है। जठराप्रिको दीपन करती तथा बल और तेजकी वृद्धि करती है। २९-१३१॥ त्रिकटु त्रिफला पाठा शताह्वा रजनीह्यम् ।
अजमोदा वचा दिङ्क दृषुपा हस्तिपिप्पली ॥ ३२ ॥
उपकुंची शठी घान्यं विडंसीवर्चलं तथा।
सैन्धवं पिप्पलीमूलं त्वगेला पत्रकेशरम् ॥ ३३ ॥
फणिज्झकं च लौहं च सर्जकं च त्रिकण्टकम् ।
रास्ना चातिविषा शुण्ठी यवक्षाराम्हवेतसम् ॥ ३४ ॥
चित्रकं पुष्करं चव्यं वृक्षाम्लं दाहिमं रुषु ।
अश्वगन्धा त्रिवृह्दती बदरं देवदारु च ॥ ३५ ॥
इरिद्रा कटुका मूर्वा त्रायमाणा दुरालमा ।
विडङ्कं मृतवङ्गं च यमानी वासकान्रकम् ॥ ३६ ॥
एतानि समभागानि शुक्षणचूर्णानि कारयेत् ।
शोधितं गुग्गुलं चैव सर्वचूर्णसम्न नयेत् ॥ ३७ ॥
घृतेन पिष्टियत्वा च स्निम्धभाण्डे निधापयेत् ।
प्रातः सायं च षण्माधानमक्षयेत्प्रतिवासरम् ॥ ३८ ॥

सींठ, मिरच, पीवल, आमला, इरड, बहेडा, पाड, सोया, इल्दी, दारुइल्दी अजमोद, बच, हींग, हाऊबेर गजपीपल, छोटी इलायची, क चूर, धानियां, विडनमक, कालानमक, सेंधानमक, पीपलामुल, दारचीनी, बडी इलायची, तेजपात, नागकेशर, छोटे पत्तोंकी तुलसी, लोइमस्म, राल, गोखक, रायसन, अतीस, सींठ, जबाखार, अमलवेंत, चीता, पोइकरमूल, चव्य, विषांचिल, अनार, अण्डकी जड, असगन्ध, निसोत, दन्ती, बेरकी शुठलो, मींग, देवदारु, इल्दी, कुटकी, मूर्वा, त्रायमाणा, धमासा, वायविडङ्ग, वङ्गभस्म, अजवायन, अहुता और अञ्रकभस्म (न सब औप-ध्यांको समान भाग लेकर एकत्र कर बारीक चूर्णकर लेवे। फिर समस्त चूर्णकी वरावर शुद्ध गूगल लेकर सबको एकत्र मिलाकर घृतके साथ खाल करके चिकने वासनमें भरकर एव देवे। इसको ानत्यप्रति प्रातः-सायंकाल छः छः माशेकी मात्रासे सेवन करे। ३२-:८॥

रसघातेन ये भग्नाः कटिभग्नाश्च ये जनाः । एकाङ्गं शुष्यते येषां कुष्ठं वःपि क्षतोत्तरम् ॥ पादौ विस्तारितौ येषां येषां वा गृश्रसीयदः ॥ ३९ ॥ सन्धिवातं कोष्टुशीर्षं वातं सर्वशरीरगम् । अशीति वातजान् रोगांश्वत्वारिशञ्च पैत्तिकान्॥१२०॥ विंशति छेष्मिकांश्चेत्र इन्हयवश्यं न संशयः। अयं बृहद्योगराजग्रुग्युकुः सर्वत्रातहा॥ ४१॥

यह बृहद योगराजगूगल गरिके विकारसे जिनके शरीर नष्ट हो गये हैं एवं जिनके कमर टूट गई हैं, जिनका एक अंग सूख गया है, जिनके कुछ और अत अत्यन्त बढते जाते हों, पर फट गये हों, जिनको ग्राप्रसीवातने जकड लिया हो एवं सन्धिगतवात, कोष्टुशीर्षवात और सर्व शरीरगत तथा अस्ती प्रकारके वातरोंग, चालीस प्रकारके पैत्तिक और बीस प्रकारके कफजनित रोगोंको निस्सन्देह नष्ट करता है। यह बृहद्योगराजगूगल सर्व प्रकारकी वातव्याधिको नष्ट करनेशली परमोत्कृष्ट औषध है। ३९-१४१॥

व्याधिज्ञाईलगुग्गुल ।

त्रिफलायाः पलान्यष्टौ प्रत्येकं द्विपलं पुनः ।
कटुतैलं पलद्वनद्वं दोलाशोधितग्रुग्गुलुम् ॥ ४२ ॥
सार्द्वादकजले पक्तवा पादशेषं पुनः पचेत् ।
चूर्णीकृत्य क्षिपेत्सिद्धे पृथक् कर्षार्द्धसम्मतम् ॥४३॥
त्रिकटु त्रिफला मुस्तं विडङ्गामलकानि च ।
ग्रुड्च्यमिश्चिष्टदन्ती चवी श्रूरणमानकम् ॥ ४४ ॥
सार्द्धे शतद्वयं दद्याच्चूर्णितं कानकं फलम् ।
रसगन्धकलोहाभ्रं प्रत्येकं कर्षसम्मतम् ॥ ४५ ॥

इरह, बहेडा और आमला इन प्रत्येककी आठ आठ पल लेकर हेढ आढक जलमें पकावे। जब चीथाई भाग जल रोप रह जाय तब उतारकर छान लेवे। फिर कड़वा तेल दो पल और दोलायन्त्रके द्वारा शुद्धकी हुई मुगल दो पल इनको एकत्र मर्दन करके पूर्वोक्त क्वायमें मिलाकर पको।। जब पाक उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध हो जाय तब उतारकर उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमाथा, बायविंडंग, आमले, गिलोय, चीतेकी जड, निसोत, दन्ती, चन्य, जिमीकन्द और मानकन्द प्रत्येक श्रीपिष एक एक तोला, शुद्ध जमालगोटेके बीज २५० एवं शुद्ध पारा शुद्ध गन्यक लोहमस्म और अभ्रकमस्म ये प्रत्येक एक एक कर्ष इन सबको एकत्र चूर्ण करके डालदेवे। फिर सबको एकम एक करके चिकने वासनमें भरकर रखदेवे॥४२-४५॥

ततो माषद्वयं जग्ध्वा प्रातह्णोदकं पिबेत् ॥
अग्निं च कुहते दीतं वयोवलविवर्दनम् ॥ ४६ ॥
अग्नींऽश्यरीमृत्रकृष्ण्ं शिरोवाताम्लपित्तनुत् ।
कासं पञ्चविधं श्वासं दाहोदरभगन्दरम् ॥ ४७ ॥
शोथान्त्रवृद्धितिमिरं श्लीपदं प्रीहकामलम् ।
ज्ञूलगुल्मक्षयं कुष्ठं सपाण्डुविषममज्वरम् ॥ ४८ ॥
जानुजङ्खासुप्तपादगतं वातं कटीग्रहम् ।
हन्ति चान्यान्कफोत्थांश्च आम वातं विशेषतः ॥
व्याधिशार्द्लको नाम्ना गुग्गुलुः परिकीत्तितः ॥ ४९ ॥

इसमेंसे नित्यवित पातःसमय दो दो मासे खाकर उपरसे उण्ण जल पान करे। यह गूगल जठराप्रिको दीपन करता है, आयु और बल हो बढाता है। एवं अर्झ, पथरी, मूत्रकुच्छू, शिरोरोग, वातविकार, अम्लि कि, पाँचों प्रकारकी खाँसी, श्वास, दाह, उद्रपीडा, अगन्दर शोध, अन्त्रवृद्धि, तिमिररोग, श्लीपद, प्लोहा, कामला, शूल, गुल्म, क्षय, कोढ, पांडुयुक्त विषमज्वर, जानु, जङ्घा और पादस्थित वातपीडा, किट-मह एवं अन्यान्य कफोत्पत्र रोगोंको और विशेषकर आमवातरोगको शीघ नष्ट करता है। यह गूगल व्याधिशाईलनामसे प्रसिद्ध है॥

वृह्गतिहनाद-गुग्गुछ ।
पिहितां गुग्गुलोमानीं कटुतेलाष्टके ।
प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थौ सार्छद्रोणे जले पचेत् ॥ १५० ॥
पादशेषं च पूतं च पुनरेतद्विमिश्रयेत् ।
त्रिकटु त्रिफला मुस्तविडङ्गामरदारक च ॥ ५१ ॥
गुडूच्यब्रिस्त्रवृह्दन्ती चवी शूरणमानकम् ।
पारदं गन्धकं चैव प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम् ॥ ५२ ॥
सहस्रं कानकफलं सिद्धे सञ्चूर्ण्यं निक्षिपेत् ।
ततो माषद्वयं जग्ध्वा पिबेत्तप्तजलादिकम् ॥ ५३ ॥

कटाहुआ और पोटलीमें बाँधकर ग्रुद्ध किया हुआ गूगल १६ पल, सरसोंका तेल ८ पल लेवे। प्रथम त्रिफलेकी प्रत्येक ओषधि दो दो प्रस्थ लेकर डेट द्रीण जलमें पकावे। पकते २ जब चीयाई भाग जल शेष रहजाय तब डतारकर छानलेवे। फिर उस काथमें उक्त पदार्थोंको मिलाकर पकावे। जब पाक पककर गाढा होजाय तब उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविद्यंग, देवदारु, गिलोय, चीता, निसीत, दन्ती, चन्य, जिमीकन्द, मानकन्द, शोधित पारा और गम्धक ये प्रत्येक दो दा तोले और शुद्ध किये हुए जमालगोटेके १००० बीजोंकी मींग इन सबको बारीक पीसकर डालदेवे और करलीसे सबको एकमएक करके शुद्ध पात्रमें भरकर रखदेवे। इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल दी दो माशे लाकर जपसे गरम जल पान करे। १५०-५३॥

अप्रिं च कुरुते दीतं वडवानलसित्रभम् । यातुवृद्धिं वयोवृद्धिं बलं सुविपुलं तथा ॥ ५४ ॥ आमवातं शिरोवातं सन्धवातं सुदारुणम् । जानुजंघाश्रितं वातं सकटीश्रहमेव च ॥ ५५ ॥ अश्मरीं मूत्रकृष्ट्रं च सग्नं च तिमिरोद्दे । अम्लपित्तं तथा कुष्ठं प्रमेहं गुद्दिगिश्मम् ॥ ५६ ॥ कासं पश्चविधं श्वासं क्षयं च विषमज्वरम् । श्रीहानं श्वीपदं गुरुमं पाण्डुरोगं सकामलम् ॥ ५७ ॥ शोथान्त्रवृद्धिश्लानि गुद्जानि विनाशयेत् । मेदःकफमसंघातं व्याधिवारणदर्पहा ॥ सिहनाद इति ख्यातो योगोऽयमसृतोपमः ॥ ५८ ॥

यह रस वहवानलकी समान अग्निको दीपन करता है एवं घातु, आयु और बलकी अत्यन्त वृद्धि करता है तथा आमवात, शिरोवात, सन्धिगतवात, जानु और जंघागतवात, कमरकी पीडा, पथरी, मूत्रकृटल, भगन्दर, तिमिर, उदररोग, अम्लिपत, कुछ, प्रमेह, ग्रुदाके रोग, पाँचों प्रकारकी खाँसी, श्वास, क्षय, विषमज्ञर, श्रीहा, श्रीपद, ग्रुल्म, पाण्डरोग, कामला, स्जन, अन्त्रवृद्धि, ग्रुल् और बवासीर इत्यादि रोगोंको नष्ट करता है। एवं मेद, कफ, आम इन रोगोंको और व्याधिकपी गर्जन्द्रके मदको दूर करता है। यह बृहत् सिंहनादनामक ग्रुगल अमृतके समान ग्रुणकारी है। १५४-५८॥

शुण्डीवृत । नागरकाथकरूकाभ्यां वृतप्रस्थं विपाचयेत् । चतुर्गुणेन तेनाथ केवलेनोदकेन वा ॥ ५९ ॥ वातश्चेष्मप्रशमनमभिसन्दीपनं परम् । नागरं घृतमित्युक्तं कटचामञ्जूलनाशनम् ॥ १६० ॥

सींठके क्वाय और कल्कके हारा १ प्रस्य पृतको पकावे अथवा किसी किसीके मतसे सींठके क्वाथके बदले केवल घृता चौग्रने जलके साथ घृतको पकावे । इस घृतको चयाविधि पान करनेसे वात-कफजन्य रोग, कमरकी पीडा, आमबात और ग्रुटरोग नष्ट होते हैं । यह जठराग्निको अत्यन्त दीपन करता है । इसको ग्रुपठी- घृत कहते हैं ॥ ५९ ॥ १६० ॥

शृङ्गवेराचघृत ।

शृङ्गवेरयवक्षारिषण्यलीमृलिषण्यलीः । पिङ्गा विषाचयेत्सर्पिरारनालं चतुर्गुणम् ॥ ६७ ॥ ज्ञूलंविबन्धमानाहमामवातं कटीम्हम् । नाशयेद्वहणीदोषममिसन्दीपनं परम् ॥ ६२ ॥

सींठ, जवालार, पीपलामूल, और पीपल इन ओपधियोंको समान भाग लेकर बारीक पीसकर इनके कलक और धृतसे चीग्रनी काँजीके साथ एक प्रस्थ धृतको पकावे। यह धृत द्राल, विचन्ध, आनाह, आमवात, कटीग्रह और संग्रहणी इन सबको नाहा करताहै और अग्निको अत्यन्त दीपन करताहै ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

प्रसारणीतैल ।

प्रसारण्या रसेः सिद्धं तैलमेरण्डजं पिबेत्। सर्वदोषहरं चैव आमवातहरं परम् ॥ ६३ ॥

प्रसारणीके क्वाथके साथ अण्डाक तेलको यथाविधि पकाकर पान और मर्दन करनेसे सम्पूर्ण दोष और आमवातरींग नष्ट होते हैं ॥ ६३ ॥

सैन्धवाद्यतेल ।

सैन्धवं देवकाष्ठं च वचा गुण्ठी च कट्फलम् । शताह्वा मुस्तकं चन्यं मेदे मल्इरं त्रिवृत् ॥ ६४ ॥ हिज्जलस्य त्वचं बाखं चित्रकं ब्रह्मयष्टिका । शठी विडङ्गं मधुकं रेणुकाऽतिविषा रुबु ॥ ६५ ॥ अम्बष्ठी नीलिनी दन्तीमुलं मरिचमेव च । अजमोदा पिप्पली च कुष्ठं रास्ना च प्रन्थिकम् ॥६६॥ एषां कर्षमितेः करकैः शनैर्मृद्वग्रिना पचेत् । प्रस्थं च कटुतैलस्य मुर्चिछतस्य यथाविधि ॥ ६७ ॥

सैंधानमक, देवदारु, वच, लोंठ, कायफल, लोया, नागरमोथा, चव्य, मेदा, महामेदा, जमालगोटेकी छाल, निलोत, दिज्जल (जलवेंत) वृक्षकी छाल, दारचीनी, सुगन्धवाला, चीतेकी जह, भारङ्गी, कचुर, वायविद्धंग, मुलद्दी, रेणुका, अतीम, अण्डकी जह, पाढ, नीलके वृक्षकी जह, दन्तीकी जह, मिरच, अजमोद, पीपल, कुठ, रायसन और पीपलामूल इन मत्येक ओपधिके दो दो तोले कलक और अठ- कुने जलके साथ एक मस्थ सरसोंके तेलको निधिपूर्वक शनैः शनैः मन्दमन्द अप्रिके द्वारा पकावे। जब उत्तम मकारसे पककर सिद्ध हो जाय तब उतारकर छान लेवे॥ ६४-६७॥

एतत्तिलवरं श्रेष्ठमभ्यङ्गात्सर्ववाततृत् । विशेषेणामवातेषु कटिजानू इसन्धिषु ॥ ६८ ॥ हत्पार्श्वसर्वगात्रेषु शूलं चैन निनाशयेत् । वानश्चेष्मणि बाह्यामानन्त्रवृद्धी भगन्दरे ॥ ६९ ॥ शस्तं नाडीवणान्सर्वावाशयत्यथ देहिनाम्। अन्यश्चि विविधान् रोगान वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ सैन्ववाद्यमिदं तेलं सर्वामयनिष्दनम् ॥ १७० ॥

यह सब तैलों में उत्तम तेल है । इसकी मालिश करनेसे समस्त वातविकार नष्ट होते हैं । इसकी विश्लेषकर आमवात, कटिग्रह, जानु जंघा और संधिस्थानों में स्थित वात, हृदय, पार्श्व और सर्वशारियत, वात एवं वातकफजन्य विकार, बाह्य, आम, अन्त्रवृद्धि और भगन्दर इन रोगों में प्रयोग करना चाहिये । यह सैन्धवाद्य तेल सर्व प्रकारके नाडीव्रण, शूल, समस्तरोषजन्य रोग और अन्यान्य नानाप्रकारकी व्याधियोंको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे वज्रपात वृक्षको नाश करदेता है ॥ ६८-१७०॥

बुहत्सैन्धवाद्यतेछ ।

सैन्धवं श्रेयसी रास्ना शतपुष्पा यमानिका। सर्ज्जिका मरिचं कुष्ठं शुण्ठी सीवर्चलं विडम्॥ ७९॥ वचाऽजमोदा मधुकं जीरकं पौष्करं कणा। एतान्यर्घपलांशानि श्रक्षणिष्टानि कारयेत्॥ ७२॥ प्रस्थमेरण्डतैलस्य प्रस्थाम्बु शतपु ष्पजम् । काञ्जिकं द्विगुणं दत्त्वा तथा मस्तु शनैः पचेत् ॥ ७३ ॥

सैंधानमक, गजपीपल, रायसन, सोया, अजवा यन, दिखी, कालीमिरच, कुट, सौंठ, कालानमक, विहनमक, वच, अजमोद, मुख्ड्ठी, जीरा, पोहकरमूल और पीपल इन प्रत्येक ओषधिको दो दो तोले लेकर प्रकत्र कृट पीसका बागिक चूर्ण करलेवे। फिर यह चूर्ण, अण्डीका तेल १ प्रस्थ, स्वीयेका काथ १ प्रस्थ, काँजी दो प्रस्थ और दहीका तोड दो प्रस्थ लेकर सबको एकत्र मिश्रित करके मन्द मन्द अप्रिके द्वारा जनैः शनैः तैलको पकावे॥ ७१-७३॥

सिद्धमेतत्त्रयोक्तव्यमामवातहरं परम् । पानाभ्यञ्जनवस्तौ च कुहतेऽभिवट्ठं भृशम् ॥ ७४ ॥ बातार्त्तवंक्षणे शस्तं कटिजानूहसिन्धजे । शुळे हृत्पार्श्वपृष्ठेषु कुछेऽश्मरिनिपीडिते ॥ ७५ ॥ बाह्यायामार्दितानाहे अन्त्रवृद्धिनिपीडिते । अन्याश्चानिकजान् रोगान् नाशप्तत्याशु देहिनाम् ॥७६॥

जब उत्तम मकारते पककर तिद्ध होजाय तब इसको पान, मर्दन और बस्तिकि-याद्वारा प्रयोग करे। यह बृहत्तिन्ववाद्यतेल आम्नवातको नष्ट करनेके लिये परम श्रेष्ठ औषध है और जठराभिको अत्यन्त दीपन करनेवाला है। इसको वातपीडा, वंश्लणसन्विगत वात एवं कमर जानु, जंबा और सन्धिगतवात, इद्य पार्थ और पृष्ठदेशस्थित ग्रुलरोगमें तथा मूत्रकृच्छ्र, पर्या, खाद्यायाम, अर्दित, आनाह और अन्त्रबृद्धिकी पीडा इन रोगोंमें प्रयोग करे। यह तैल्ल मनुष्योंकी अन्य सब प्रकारकी बातव्याधियोंको तरकाल नाश करता है॥ ७१०० ६॥

विजयभैरवतेल ।

रसगन्धशिलातालं सर्व कुर्यात्स्य मांशकम् । चूर्णियत्वा ततः सुक्षममारनालेन पेषयत् ॥ ७७ ॥ तैलकहकेन संक्षिप्य सूक्ष्मविद्यं ततः परम् । तैलाकां कारयेद्वर्तिमूर्ज्यं भागे व दीपयेत् ॥ ७८ ॥ वर्त्त्यं स्थापिते भाण्डे तैलं पत्तति शोभनम् । लेपयेत्तन गात्राणि भक्षणाय च दापयेत् ॥ ७९ ॥ नाशयेत्सृततेलं तद्वातरीभान-शेषतः । बाहुकम्पं शिरःकम्पं जङ्घाकम्पं ततः प्रम् । एकाङ्गं च तथा वातं इन्ति लेपाच संशयः ॥ १८० ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मैनशिल और इरताल इन सबकी समान भाग (अर्थात् एक एक तोला) लेकर एकत्र वारीक चूर्ण करके काँजीके साथ खरल करें फिर उसका बारीक (मलमलआदि) कपड़े के दुक्क देपर लेप करके उसकी सुखाकर बत्ती बनालेंगे। पश्चात् उस बचीको तिलके तेल अथपा अर्ण्डीके तेलमें मिगोकर दीपककी लोयपर जलाने और उसके निचं एक बर्चन रखदेगे। बत्तीके जलनेपर जो एकएक बूंद तैल उस बर्चनमें टपकेगा उसको लेकर शीशीमें भरकर रखलेंगे। इस तैलको शरिपर उत्तम मकारसे मर्दन (मालिश) करानेसे और पान करानेसे यह विजय-मैरवंतल सम्पूर्ण वातरोंगोंको नष्ट करता है। इनका प्रलेप करनेसे बाहुकम्प, शिराकम्प, जंबाकम्प और एकांगगतवातकी पीडा ये सब रोग निश्चय दूर होते हैं॥ ७९०-१८०॥

महााबिजय-भैरवतैल ।

फिलिफेनधुतं चैतन्महिद्धजयभैरवम् ॥ ८२ ॥ इस उपर्युक्त तैलके साथ अफीम मिलादेनेसे यहही "महाविजय-भैरव तैल " कहाजाता है। आमयातरोगकी अत्युत्कृष्ट औषप है॥ ८१॥

आमबातमं पथ्य ।

ह्यः स्वेदो लंघनं स्नेहपानं विस्तर्लेपो रेचनं पायुवार्तः। अञ्दोत्पद्माः शालयो ये कुलत्था जीणं मद्यं जाङ्गलानां स्ताश्च वातश्चेष्मोत्पादि सर्वं च तकं वर्षाभुश्चेरण्डतेलं रसोनम्॥८२॥ ण्टोलपन्तरककारवेलं वार्ताकुशिश्रणि च तप्तनीरम्। मन्दारगोकण्टकवृद्धदारं भल्लातकं गोजलमाईकं च ॥ ८३॥ कटूनि तिकानि च दीपनानि स्युरामवातामयिने हितानि ८४

रूश स्वेद देना, ढंघन कराना, स्नेहद्रच्योंका पान, वस्तिकिया (पिचकारी लगाना), छेप करना, दस्त कराना, ग्रदामें वस्ति लगाना, एक वर्षके पुराने शालिधानोंके चावल और कुल्यीका भोजन, पुरानी मद्य, जङ्गली पशु-पिक्षयोंका मांसरस, वायु और कफनाशक समस्त द्रव्योंका सेवन, महा, इवेत पुनर्नवा, अण्डीका तेल, लहसन, प्रवल, शालिश्रशाक, करेला, बेंगन, सिंहजनेकी फली, गरम जल, फरहद, गोख्यूक, विधारा, भिलावा, गोमूत्र, अद्रख एवं चरपरे कडवे और अभिवर्द्धक पदार्थ आमा वातरोंगिक लिये हितकारी हैं॥ ८२-८४॥

आमबातमें अपध्य ।

द्धिमस्स्यगुडक्षीरपोतकीमाषपिष्टकान् । वर्जयेदामवातात्तीं मांसं चान्यसम्भवम् ॥ ८५ ॥ अभिष्यन्दकरा ये च ये चान्ये गुरुपिच्छिलाः । वर्जनीयाः प्रयत्नेन आमवातार्दितैनरैः ॥ १८६ ॥

द्ही. मछ्छी, बुढ, हूच पोईका जाक, उडर, पिट्टीके वने पदार्थ, अन्पदेशजन्य जीवोंका मांन एवं जो कफकारक, भारी और पिच्छिड़ (मलाईकी समान गिछ-गिला और विकता) हो ये सब पदार्थ आमवात रोगियोंको यत्नपूर्वक त्यागदेनें चाहिये ॥ ८५ ॥ १८६ ॥

इति भैषज्यरत्नावल्याम् आमवातचि कित्सा ।

ग्रलरोगकी चिकित्सा।

वमने छंघनं स्वेद पाचनं फलवर्त्तयः । क्षारचुणानि गुडिकाः शस्यन्ते शुलशान्तये ॥ १ ॥

श्रूलरोगर्मे कककी प्रधानता होनेपर वमन, आमको पचानेके लिये छंघन, पित्तकों छोडकर वात और कफके श्रूलमें स्वेद्किया, पाचनक्रिया, फलबींत, क्षास्विं वा आरमयोग एवं चूर्ण और:गोलियाँ (जिनको आगे कहेंगे) ये सब श्रूलरोगकों शान्त करने हे लिये उपयोगी कहे गये हैं॥ १॥

पुंसः ज्ञूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुवावहः। पायसैः कृशरैः पिष्टैः स्निग्धैर्वा पिशितोत्करैः॥ २॥

ग्रूडरोगयुक्त रोगीको खीर, खिनडी, पिटी, स्निग्व पदार्थ अथवा मेंडक आदिके मांसद्वारा स्वेद देनाही हितकारी है ॥ २ ॥

वातिक-शूलचिकित्सा।

वातात्मकं इन्त्वचिरेण शूलं स्नेहेन युक्तस्तु कुलत्थयूषः । ससैन्धवो व्योषयुतःसलावःसहिङ्कसौवचलदाडिमाडचः ॥३॥ कुल्यी और लवेके मांसका समाने माग लेकर दोनोंका एकत्र काय करके युष सिद्ध करलेवे। फिर उसको हींग और वृतके साथ तलकर उसमें सैंधानमक, त्रिक्टरा कालानमक इनका चूर्ण और अनारका रस यथोचित मात्रामें मिलाकर सेवन कर-नेसे वातज शूल्र शीघ्र नष्ट होता है ॥ ३ ॥

बलापुननेवैरण्डबृहतीद्वयगोक्षुरैः।

स्यहिङ्क लवणोपेतं सद्यो वातरुजापद्य ॥ ४ ॥ स्विरेंटी, पुननवा, अण्डकी जह, वहीकटेरी, कटेरी और गोखुरू इनके कार्यमें हींग और सेंघानमक मिलाकर सेवन करनेसे वाहज शुल हर होता है ॥ ४ ॥

शुली निरव्नकोष्ठोऽद्भिरुष्णासिश्चार्णताः पिवेत । हिङ्कप्रतिविषाण्योषवचासौवर्चलाभयाः ॥ ६ ॥

हाँग, अतीत, त्रिकुटा, वच, कालानमक और हरड इनका चूर्ण बनाकर विना भौजन किये शूलरोगी प्रातःकालके समय उच्चा जलके साथ पान करे ॥ ५॥

> तुम्बुरूण्यभया हिङ्क पौष्करं छवणत्रयम् । पिबेद्यवाम्बुना वातञ्जलगुरुमापतन्त्रकी ॥ ६ ॥

त्रहर, इरड, इींग, पोइक्रमूल, सैधानमक, कालानमक और विडनमक इनकों एकत्र पीसकर जीके काथके साथ पान करनेसे रातशूल, शुल्म और अपतन्त्ररोग दूर होते हैं ॥ ६॥

यमानीहिङ्कसिन्धृत्थक्षारसीवर्चलाभयाः । सुरामण्डेन पातन्या वातञ्चलनिष्दनाः ॥ ७ ॥

अजवायन, हींग, सैंधानमक, जवाखार, कालानमक और इरड इनके समान भाग चुर्णको एकत्र मिश्रित करके सुराके मण्डके साथ पान करानेसे वातजन्य शुरू दूर होता है ॥ ७ ॥

विश्वमेरण्डजं मूलं काथयित्वा जल पिबेत्। हिङ्कसौवर्चलोपेतं सद्यः शुलनिवारणम् ॥ ८॥

सींठ १ भाग और अण्डकी जड़ ३ भाग इनका यथाविधि काथ बनाकर उसमें हींग और कालानमक मिलाकर पीनेसे शूलरोग तत्काल नष्ट होता है ॥ ८॥

हिंगुपुष्करमूलाभ्यां हिङ्कसीवर्चलेन वा । विश्वरण्डयवकाथः सद्यः शुलनिवारणः ॥ ९॥

सोंठ, अण्डकी जड और जी इनके काथमें होंग, पोहकरमूलका चूर्ण या हींक और कालानमक मिलाकर पान करनेसे ग्रुलरोग शीघ्र शमन होता है॥ ९॥

तद्रद्रुयवकाथो हिङ्कसोवर्चलान्वतः॥ १०॥

एवं अण्डकी जड और जैकि क्शथमें हींग और कालानमक डालकर पान करने से शुलरोग दूर होता है ॥ १०॥

सीवर्चलाम्लिकाजाजीमरिचैद्रिगुणोत्तरैः । मातुलुङ्गरसैः पिञ्चा गुडिका वातशूलनुत् ॥ ११ ॥

कालानमक १ तोला, इमली २ तोले, कालाजीरा ४ तोले और कालीमिरच ८ तोले इनके चूर्णको एकत्र विजीरनींबुके रसमें खरल करके १-१ मासेकी गांलियाँ बनालेवे । ये गोलियाँ प्रतिदिन पातःकाल उच्या जलके साथ खानेसे वातशूलको नष्ट करती हैं ॥ ११ ॥

> बीजपूरकमूलं च घृतेन सह पाययेत । जयेद्वातभवं शूलं कर्षमेकप्रमाणतः ॥ १२ ॥

विजीरेनीस्बूकी जडको पीतकः दो तोले पारियाण लेकर घृतके साथ पान कराने से बातजन्य झूल दूर होता है ॥ १२ ॥

हिंग्वम्छवेतमञ्योषयमानीछवणत्रिकैः । बीजपूररसोपेतैर्गुटिका वातशूळतुत् ॥ १३ ॥

हींग, अमलबेंत, सोंठ, पीपल, मिरच, अजवायन, सेंधानमक, कालानमक और विडनमक इनकी समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे। फिर सबकी एकन्न करके विजीरेनिम्बूके रसमें खरल करके तीन तीन मासेकी गोलियों उष्ण जलके साथ सेवन करनेसे बातज शुलको नष्ट करती हैं॥ १३॥

> बिरुवसुलतिलैरण्डं विद्वा चाम्लतुषाम्भवा । गुडिकां आमयेदुष्णां वातञ्चलकिनाशिनीय ॥ १८ ॥

बेलकी जड, तिल और अण्डकी जड इनको एकत्र काँजीके साथ खरल करके गोली बनालेवे। इस गोलीको गरम करके पीडास्थानगर लेप (अमण) करनेसे बातज शुल नष्ट होता है॥ १४॥

तिलैश्व गुडिकां कृत्वा भामयेन्ठरो शरि।

गुडिका शमयत्येषा शूलं चैवाति दुस्तरम् ॥ १५॥ तिलोंको सदी काँजीने पीसकर गोली बनावे। फिर उसको गरम करके पेटके अपर लेप करे। यह गोली दारुण बातशुलको भी दूर करदेनी है॥ १५॥

नाभिलेपाज्यवेच्छूलं मद्दाः काञ्जिकान्वितः । जीवन्तीम्लक्स्का वा सर्तेलः पार्श्वश्चलुत् ॥ १६ ॥ मैनफलको काँजीमें पीसकर नाभिके उत्पर लेप करनेसे बातज्ञूल दूर होता है और जीवन्तीकी जडको पीसकर तिलके तेलम मिलाकर लेप करनेसे पार्श्वजूल नष्ट होता है ॥ १६ ॥

पै।त्तक-ग्रुखिकित्सा ।

गुडशालियवाः क्षीरं सर्पिष्यानं विरेचनम् ।

जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तशुलिनाम् ॥ १७॥

युड, शालिधानोंके चावल, जी, इध, शृतपान, विरेचन और जङ्गली जीवोंका मांस ये सब ओषधियाँ वित्तके शुलवाले रोगियोंको हितकर हैं॥ १७॥

> पैते तु श्रुले वसनं पयोऽम्बुरसैस्तथेक्षोः सपटोलिनम्बैः। शीतावगाद्याः सरितां च वाताः कांस्यादिपात्राणि जलप्लुतानि॥ १८॥

पित्तजशूलमें गरम जल, दुग्ध वा ईखके रसके साथ परवल और नीमकी छाड़ का रस रोगीको पान कराकर वमन करावे एवं शीतल जलमें गोता लगाकर स्नान करना, नदीके किनारेकी शीतल वायुका सेवन करना, शीतल जलसे भरेद्रप काँसीके पात्रको पेटपर रखना ये सब उपचार पित्तज शूलवाले रोगियोंको दितकारी हैं॥ १८॥

विरेचनं पित्तहरं च शस्तं रसाश्च शस्ताः शशकावकानाम् । संतर्पणं लाजमधूपपन्नं योगाः सुशीता मधुसंप्रयुक्ताः ॥ १९॥

पित्तशूलमें पित्तनाशक द्रव्योंके द्वारा विरेत्तन, खरगोश और छवा आदिके मांस का यूप, सन्तर्पण (खीलोंको जलमें भिजोकर उसमें शहद मिलाकर तृप्तिके लिये पान करना) और अन्यान्य शीतल ओपधियोंमें शहद मिलाकर सेवन वरना ये सब प्रयोग उपयोगी कहेग्ये हैं ॥ १९ ॥

छर्ची ज्वरे पित्तभवेऽथ झूले घोरे विदाहे स्वतिकर्शिते च । यवस्य पेयां मधुना विमिश्रां पिबेत्सुशीतां मनुजः सुखार्थी ॥

सुरवकी इच्छा करनेवाला मनुष्य वमन, ज्वर, पित्तशूल, बोर दाह और अत्य-नत कृशताके होनेपर जौकी पेया बनाकर उसको शहद मिलाकर शीतल करके पान करे॥ २०॥

धात्र्या रसं विदार्या वा त्रायन्ती गोस्तनाम्बु वा। पिबेत्सशर्करं सद्यः पित्तञ्जूलनिषूदनम् । २१॥ आमर्लोका रस वा विदारीकन्दका रस अथवा त्रायमाणका रस या दार्खोका क्वाथ मिश्री मिलाकर पान करनेसे पित्तशूल तत्काल नष्ट होता है। ३१॥

> शतावरीरसं क्षौद्रयुतं प्रातः पिवेत्ररः । दाहर्ज्युकोपशान्त्यर्थं सर्वपित्तामयापद्दम् ॥ २२ ॥

शतावरके रसकी शहद मिलाकर प्रातः समय तेवन करनेसे दाह, शूल एवं सर्व प्रकारके पित्तजरोग दूर होते हैं ॥ २२ ॥

> शतावरीसयप्रचाह्यवाळाळकुशगोक्धरैः । शृतशीतं पिबेत्तोयं सग्रुडक्षोद्रशर्करम् ॥ पित्तासुग्दाहश्चळत्रं सचो दाहज्वरापहम् ॥ २३ ॥

शतावर, गुलहठी, खिरेंटी, कुझा और गोखुक इनका काथ बनाकर उसकी शीतल करके बुड, शहद और मिश्री मिलाकर पान करनेसे पित्तशूल, रक्तपित्त, दाह, शुल और दाहयुक्त ज्वर ये सब रोग नष्ट होते हैं ॥ २३ ॥

तैल्रमेरण्डजं वापि मधुकाकाथसंयुतम्। शूलं पित्तोद्भवं इन्ति गुरुमं पैत्तिकमेव च ॥ २४ ॥

मुलहठीके काथमें अण्डीका तेल मिलाकर पान करनेसे पित्त तन्य शूल और पित्रज गुल्म दूर होते हैं ॥ २४ ॥

प्रलिह्मातिपत्तशुलमं धात्रीचूर्णे समाक्षिकम् ॥ २५ ॥ आमलोंके चूर्णको शहदमें मिलाकर तेवन करनेसे भित्तजशुल नष्ट होता है ॥२५॥ श्लीका –शुलचिकित्सा ।

श्चेष्मात्मके छर्दनलङ्कनानि शिरोविरेकं मधुसीधुपानम् । मधूनि गोधूमयवानरिष्टान् सेवेन रूक्षान्कटुक्रांश्च सर्वान् ॥ २६॥

कफजन्य शुलमें वमन, लड्डन और नस्य देना, मधुके द्वारा बनाई हुई सीधु (मदाविशेष), शहद, गेहूँ, जी, आरिष्ट, रूवि और कटुरसवाले पदार्थीको सेवन करना चाहिये॥ २६॥

लवणत्रयसयुक्त पञ्चकोलं सरामठम्। सुखोष्णेनाम्बुना पीतं कफ्रशुलनिवारणम् ॥ २७ ॥

संधानमक, विडनमक, कालानमक, धीपलामूल, चन्य, चीता, सोंठ और होंग इनके समान भाग मिश्रित चूर्णको सुखोष्ण जलके साथ पान करनेले कफजन्य भूख दूर होता है ॥ २७ ॥ विरुवमूलमथैरण्डं चित्रकं विश्वभेषजम् । हिङ्कसैन्धवसंयुक्तं सद्यः ज्ञूलनिवारणम् ॥ २८ ॥

बेलकी जड, अण्डकी जड, चीतेकी जड और सींठ इनके क्वायमें हींग और सेंधानमक डालकर पीनेसे कफशूल शीघ्र निवृत्त होता है ॥ २८ ॥

आम-ग्रुलचिक्तिसा।

आमशूले किया कार्या कफशूलविनाशिनी। सेव्यमामहरं सर्वे यद्भिबलवर्द्धनम् ॥ २९॥

आमके शूटमें कफशूलनाशक समस्त किया करनी एवं जो ओषधियाँ अग्निव-छको बढानेवाली हो व आमनाशक हो वे सब सेवन करनी चाहिये॥ २९॥

दीप्यकं सैन्धवं पथ्या नागरं च चतुःसमम्।

चूर्ण शुंल जयत्याशु मन्द्रत्याभ्रश्च दीपनम् ॥ ३०॥ अजवायन, सैंघानमक, इरड और सोंठ इनके समान भाग चूर्णको उच्च जडके साथ सेवन करनेसे आमश्चल शीघ्र दूर होता है और जठराग्नि दीपन होती है ॥३०॥ वातपैत्तिक-शूलचिकित्सा।

समाक्षिकं बृहत्यादि पिबेत्पित्तानिलात्मके।

व्यामिश्रं वा विधि कुर्याच्छूले पित्तानिलात्मके॥ ३१॥

वातपित्तजन्य ग्रूलमें बडी कटेरी, गोखुरू, कटेरी, अण्डकी जड, कुशा, काँस

इनका क्याय बनाकर उसमें शहद डालकर पान करे वा मिश्रित किया करे॥ ३१॥

पित्तक्षैष्मिक-ग्रूलचिकित्सा।

पित्तजे कफजे चापि किया या कथिता पृथक् ।

एकीकृत्य प्रयुक्तीत तां कियां कफिपत्तजे ॥ ३२ ॥

पित्तके शूल और कफके शूलमें जो पृथक पृथक् चिकित्ता कही गई है उन

दोनोंको एकत्र मिश्रित करके पित्त-कफजन्य शूलमें अयोग करे ॥ ३२ ॥

वातश्चिष्मिक-शूलिचिकित्सा ।

रसोनं मधुसंमिश्रं पिबेत्यातः प्रकांक्षितः । वातश्चेष्मभवं शूलं निहन्त्यग्निप्रदीपनम् ॥ ३३ ॥ प्रातःकालमें लहसनको शहामें मिलाकर यथेच्छक्रपसे सेवन करनेसे वातकफजन्य शूल दूर होता है और अभि दीया होती है ॥ ३३ ॥ त्रिदोषज-ग्रहाचीकत्सा ।

शङ्खर्णे सञ्चणं सहिङ्क ब्योषसंयुतम् । उच्जोदकेन तत्पीतं शूलं इन्ति त्रिदोषजम् ॥ ३४ ॥

शंखका चूर्ण, सेंघानमक, शांग और त्रिकुटा इनका एकत्र पीसकर गरम जलके साथ पान करनेसे त्रिदोषजन्य शुळ नष्ट होता है ॥ ३४ ॥

हिङ्क सौवर्चलं ग्रण्ठी पथ्या च द्विग्रणोत्तरम्। एतच्चूर्णं कटीकुक्षिपार्थहद्रस्तिज्ञूलनुत् ॥ ३५ ॥

हींग १ तोला, कालानमक २ तोले, सोंठ ४ तोले और इरड ८ तोले इनके चूर्णको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे कमर, क्रिक्षे, पसली, हृद्य और वस्तिगत शूल नष्ट होता है ॥ ३५ ॥

गोसूत्रशुद्धं सण्डूरं त्रिफलाचूर्णसंयुतम् । विलिह्न् सधुसर्पिभर्यो शुलं हन्ति त्रिदोषजम् ॥ ३६ ॥ गोमूत्रदारा शुद्ध कीहर्ष मण्डूरभस्म १ तोला और विफलेका चूर्ण समान माग

मिश्रित १ तोला सबको घृत और मधुके साथ मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोषजन्य शूल दूर होता है ॥ ३६ ॥

व्यवमनिर्गतधूमं भृगशृङ्गं गोघृतेन सह पीतम्। हृदयानतम्बज्ञ्यूलं दरति शिखी दारुनिवहमिव ॥३७॥

अनिर्गतपूम (जिसका धुआँ वाहर न निकल सके ऐसी) आग्निके द्वारा हिरनके सींगको भस्म करके गोघृतके साथ पान करनेते हृत्य और निचम्बगत शूलरोगः नष्ट होता है ॥ ३७॥

परिणाम-शुलचिकित्ता ।

वमनं तिक्तमधुरैर्विरेकश्चात्र शस्यते।

वस्तयश्च हिताः शूले परिणामसमुद्भवे ॥ ३८ ॥ परिणामशूलरोगमें कडवी और मधुर ओविषयोंके द्वारा वमन, विरेचन और वस्तिकिया प्रयोग करना हितकारी है ॥ ३८ ॥

नागरतिलगुडकरकं पयसा संसाध्य कः प्रमानद्यात्। नश्यति परिणतिञ्चलं तस्योगं सप्तरात्रेण ॥ ३९ ॥ सोठ २ तोले, गुड २ तोले और तिलोंका करक ८ तोले सबको दूधमें पकाकर सेवन करनेसे सात दिनमें ही अत्युत्कट परिणामश्चल नष्ट होता है ॥ ३९ ॥

शम्बूकजं भस्म पीतं जलेनोष्णेन तस्क्षणात् । पंक्तिजं विनिद्दन्त्येतच्छूलं विष्णुरिवासुरान् ॥ ४० ॥

घोंघेकी भस्मको उष्ण जलके साथ पान करनेसे परिणामशुल इस प्रकार तत्काल नष्ट होजाता, है, जैसे विष्णुभगवान् सुदर्शन चक्रके द्वारा असुरोंको शीव्र नष्ट करदेते हैं। इस ओषधिको सेवन करनेसे पहले मुख्यमें चृत लगालेवे, ऐसा न करनेसे मुख्यीर जिह्नामें छाले पहलाते हैं। ४०॥

द्ध्नाऽलूनसरेणाद्यात् सतीनयवसक्तुकान् । अचिरान्सुच्यते झूलाज्ञरोऽज्ञपरिवर्जनात् ॥ ४१ ॥ अन्नको परित्याग करके झूलोगी मलाईसहित दहीके साथ मटर और जीके

सत्तुओंको सेवन करनेसे शूलरोगसे बहुत शीघ्र मुक्त होजाता है ॥ ४१ ॥

तिलनागरपथ्यानां भागं शम्बूकअस्मनाम् ॥ ४२ ॥ द्विभागगुडसंयुक्तां गुटीं कृत्वाऽश्वभागिकाम् । शीताम्बुपानातपूर्वाह्ने भक्षयेत्क्षीरभोजनः ॥ ४३ ॥ सायाह्ने रसकं पीत्वा नरो मुच्येत दुर्जयात् । परिणामसमुत्थाच श्रुलाचिरभवादपि ॥ ४४ ॥

तिल, सोंठ, हरड और शम्बूकभस्म ये पत्येक ओषधि एक एक तोला आर गुड ८ तोले इन सबको एकत्र कुट पीसकर दो दो तोलेकी गोलियाँ बनाकर इनमेंसें प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली शीतल जलके साथ सेवन करे। इस ओषधिकों सेवन करनेपर प्रातःसमय दुम्धपान करने और सांयकालमें मांसका युष सेवन करनेसें शुलरोगी अतिदुस्तर और चिरकालीन परिणामशुलसे भी मुक्त होजाता है॥४२-४४॥

यः पित्रति सप्तरात्रं सक्तुनेकान्कलाययूषेण । स जयति परिणतिश्चुलं चिरजं किम्रुत नृतनजम् ।

जो रोगी केवल जैकि सत्तुओंको मटरके यूषके साथ ७ दिनतक पान करे तो उसका बहुत पुराना परिणामश्रूलभी नष्ट होजाता है। नवेका तो कहनाही क्या है। ४५

लोहचूर्णे वरायुक्तं विलीढं मधुसर्पिषा। इन्यात्परीणामञ्जूलं तन्मलं वा प्रयोजितम् ॥ ४६॥

छोइमस्म अबवा मण्डूरभस्म ३ तोछ और इरड, बहेडा, आमछा इनका चूर्ण एक एक तोला छेकर सबको एकत्र मिश्रित करके वृत और मधुके साथ सेवन करनेसे परिणामश्रूल नाश होता है॥ ४६॥

नारिकेलक्षार।

नारिकेलं सतोरं च लवणेन प्रपूरितम् । मृदाऽववेष्टितं शुष्कं पक्षं गोमयविह्नना ॥ ४७ ॥ पिप्पल्या अक्षितं हन्ति शुलं च परिणामजम् । वातिकं पैत्तिकं चापि श्रेष्मिकं सान्निपातिकम् ॥ ४८ ॥

जलयुक्त और उत्तम प्रकारसे पकेंद्रुष नारियलमें संधेनमकका चूर्ण भरकर उसके उपर मिटीका लेप करके सुखालेंदे। फिर उसकी पुटपाक विविक्त अनुसार आग्ने उपलोंकी अग्निमें भग्म करके उसके भीतरके द्रव्यको निकाल लेदे। पश्चात् उसको पीपलके चूर्णके साथ प्रतिदिन सेवन करनेसे वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोपज परिणामशूल दूर होता है। ४०॥ ४८॥

शिलादिचुर्ण।

शङ्खचूर्णस्य च पलं पञ्चैव लगानि च । क्षारं टङ्कणकं जाती शतपुष्पा यमानिका ॥ ४९ ॥ हिङ्क त्रिकटकं चैव सर्वमेकव चूर्णयेत् । आमवातं यकुष्कुलं परिणानसमुद्भवम् ॥ ५० ॥ अन्नव्रकृतं शूलं शूलं चैव त्रिदोषजम् ॥ ५९ ॥

शंखकी भस्म एवं पाँची नमक, जवासार, सुद्दागा, जायफल, सोया, अजवायन, द्वींग और त्रिकुटा प्रत्येकको चार चार तोले लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको प्रतिदिन तीन तीन माशेकी मात्रासे उच्ण जलके साथ सेवन करनेसे आम-वात, यकुच्छूल, परिणामशूल, अन्नद्रवनामकशूल और त्रिदोषजन्य शूल शीघ्र नष्ट होता है ॥ ४९-५१ ॥

स।मुद्रायचुर्ण।

सामुद्रं सैन्धवं क्षारी रूचकं रोमकं विडम् । दन्ती लोहरजः किहं त्रिवृच्छूरणकं समम् ॥ ५२ ॥ दिधगोमूत्रपयसा मन्दपात्रकपाचितम् । तद्यथात्रिवलं चूर्णं पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ जीर्णेऽजीर्णं चुभुञ्जीत मांसादि घृतसाधितम् ॥ ५३ ॥

सामुद्रनमक, सैंधानमक, जवाखार, सजी, कालानमक, सांभरनमक, विरियासश्चर नमक, दन्ती, लोहेकी भरम, मण्डूरभस्म, निसीत और जिमीकन्द इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके चूर्णते चीगुने दही, गोंमूत्र और दूधके साथ मिलाकर मन्दमन्द आग्निसे पकावे। जब उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब उस चूर्णको अग्निक बलावलके अनुसार यथोचित मात्रासे गरम जलके साथ सेवन करे। इस चूर्णके जीर्ण होनेपर अथवा न होनेपर वृतके द्वारा सिद्ध किये हुए मांसके यूपको भोजन करे॥ ५२॥ ५३॥

नाभिशुलं प्रीहशूलं यकुद्गुल्मकृतं च यत्। विद्रध्यष्ठीलिकां दन्ति कफवातोद्धवं तथा॥ ५४॥ शुलानामिष सर्वेषामौषघं नास्त्यतः परम्। परिणामसमुत्थस्य विशेषेणान्तकुन्मतम्॥ ५५॥

यह चूर्ण नामिशूल, ब्रीहाशूल, यकृत्शूल, युल्मशूल, विद्धि, अशीला, कफ-बातजन्य शूल, विशेषकर परिणामशूल और अन्य सर्वप्रकारके शूलरोगोंको दूर करता है। सर्वप्रकारके शूलरोगोंकी इससे बढकर अन्य औषध नहीं है।

शम्बुकादिग्राडिका ।

शम्बूकं त्र्यूपणं चैव पञ्चव लवणानि च। समांशा गुडिकाः कार्याः कलम्बकरसेन च॥ ५६॥ प्रातभीजनकाले वा मक्षयेत्तद्यथावलम्। शुलाद्विमुच्यते जन्तुः सहसा परिणामजात्॥ ५७॥

घोंघकी भस्म, साँठ, मिरच, पीपल, और पाचों नमक प्रत्येकको एकएक तोला लेकर एकत्र चुर्ण करके नाडीके शाकके रसमें खरल कर गोलियाँ बनालेवे। इसकी भाताकाल अथवा भोजनसे पहले अग्निके चलावलके अनुसार लेकर मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करे। इसके सेवनसे परिणामगूल तत्काल शमन होता है॥ ५६॥ ५७॥ शङ्कासग्राहिका।

> पलानि चिश्वाक्षारस्य पश्च पश्च पलानि च । लवणानां क्षिपेत्प्रस्थद्वयं जम्बीरवारिणः ॥ ५९ ॥ शङ्कस्य द्वादशपलं भस्मीभृतं क्षिपेत्पुनः । पूर्वत्रयेण सम्मर्ध हिङ्कच्योपचतुःपलम् ॥ ५९ ॥ रसामृतसुगन्धानां पलाई च पृथक् पृथक् । द्यात्समस्तं सम्मर्ध जम्बीराम्ले दिनश्यम् ॥ ६० ॥

बदरास्थिप्रमाणेन ग्रुटिकां कारयेद्रिषक् । भक्षयेत्प्रातकत्थाय तोयमुक्णं पिबेदनु ॥ ६९ ॥ भूळं च सर्वग्रुहमं च अजीणं परिणामजम् । अन्त्रशूळं पङ्किशूळं हृच्छूळं च विशेषतः ॥ ६२ ॥ कुक्षिशूळं पार्थशूळ पृथम्बातादिसम्भवम् । आमशुळमुदावर्त्तं नाशयेन्नात्रं संशयः ॥ ६३ ॥

इमलीका क्षार ५ पल, पाँचों नमक मत्येक पांच पांच पल, जम्बीरी नींबुका रस दो प्रस्थ सबको एकत्र मर्दन करके, मन्दमन्द अभिदारा पकावे । फिर शंखकी मस्म १२ पल एव हींग, सोंठ, मिरच, पीपल ये प्रत्येक चार चार तोले, शुद्ध पारा शुद्ध मीठा तेलिया और शुद्ध गन्धक ये प्रत्येक दो दो तोले लेकर सबको एकत्र मिश्रित करके जम्बीरीनींबुके रसमें तीन दिनतक खरल करके बेरका गुठलीकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । इस औषधको प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करके ऊपरसे गर्म जल पान करनेसे सर्व प्रकारके शुल, शुल्म, अजीर्णशुल, परिणामशुल, अन्त्र-शूल, पिक्तिशुल, हृद्यशुल, विशेषकर कुक्षिशुल, पार्श्वशुल एवं वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषोंसे पृथक पृथक उत्पन्न पुल, आमशुल और उदावर्त ये सब रोग निस्सन्देह नाश होते हैं ॥ ५८-६३ ॥

शुलहरणयोग ।

इरीतकी त्रिकटुकं कृचिला हिङ्क सैन्धवम् । गन्धकं च समं सर्वे वटीं कुर्यात्सुखावहाम् ॥ ६४ ॥ लघुकोलप्रमाणां तु शस्यते प्रातरेव हि । एकेका वटिका ब्राह्मा गुल्मज्ञूलविनाशिनी ॥ ६५ ॥ ब्रहण्यामतिसारे च साजीणें मन्द्रपावके । योजयेदुष्णप्यसा सुखमाप्रोति निश्चितम् ॥ सुवर्णे च भवेदेहं सदोत्साहयुतं नृणाम् ॥ ६६ ॥

इरड, सोंठ, मिरच, पीपल, कुचला, हींग, सैंधानमक, और शुद्ध गन्धक सबकी समान भाग लेकर एकत्र उत्तम प्रकारसे खरल करके छोटे बेरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली उच्च जलके साथ सेवन करे। यह औषध शुक्म और शुल्रोगनाशक है। इसकी संप्रहणी, व्यक्तिसार, व्यजीर्ण, मन्दाप्ति आदि रोगोंमें प्रपोग करनेसे अवश्य आरोग्य लाभ होता है। इसके सेवन करनेसे

मनुष्योंकः शरीर उत्साही और खुवर्णकी समान कान्तिमान् होता है ॥६४-६६॥ शूलगजकेसरी ।

> शुद्धसूतं द्विधा गन्धं यामैकं मर्यदेह । द्वयोस्तुरुथं शुद्धतां सपुट त निरोधयेत् ॥ उद्धां घो लवणं दत्त्वा मद्भाण्डे स्थापयेद् बुधः ॥६७॥ रुद्धा गजपुटं दत्त्वा स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् । सम्पुटं चूर्णयेच्छ्रक्षणं पर्णखण्डे द्विग्रञ्जकम् ॥ भक्षमेत्सर्वश्रूलात्तों हिङ्कशुण्ठीसजीरकम् ॥ ६८ ॥ वचामरिचजं चूर्णं कर्षमुष्णजलैः पिवेत् । असाध्यं साधयेच्छ्ल श्रीशृलगजकेसरी ॥ ६९ ॥

शुद्ध पारा १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग इन नोनोंको एकत्रकर उत्तम प्रकारसे एक प्रहरतक खरल करे। किर उसमें शुद्ध तास्त्रमस्म १ भाग मिलाकर ताँचेके एक मूपायन्त्रमें उसको भरदेवे। (भूपापर लेप करनेकी आवश्कता नहीं है।) किर एक मिट्टीकी हाँडीमें ८ तोले नमक डालकर उस हाँडीका मुल बन्द करके गजपुटमें पकावे। जब उत्तम प्रकारसे पककर स्वांगशीतल होजाय तब औपि निकालकर उसका बारीक चूर्ण करलेवे। इस औष्धको २ रची प्रमाण लेकर पानमें रखकर सेवन करे। उत्परसे हींग, सोंठ, जीरा, बच आर कालीमिरच इन भत्येकके १ कर्ष चूर्णको उष्ण जलके साथ पान करे। यह श्रीश्रूलगजकेसरीरस सर्व प्रकार के शूलरोग एवं असाध्य शूलको नष्ट करता है॥॥

शूखबिज्रणीवटी ।

रसगन्धकलौहानां पलाईन समन्वितम् । टङ्कणं रामठं शुण्ठी त्रिकटु त्रिफला शठी ॥ ७० ॥ त्वगेला पत्रतालीशंजातीफलल वङ्गकम् । यमानी जीरकं धान्यं प्रत्येकं तोलकं शुभम् ॥ माषैका वटिका कार्या छागीदुग्धेन पेषिता ॥ ७१ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और लोहभस्म ये प्रत्येक दो दो तोले एवं सुहागा, हॉग, सोंठ, त्रिकुटा, त्रिफला, कचूर, दारचीनी, इलायची, पत्रज, तालीसपत्र, जायफल, लींग, अजवायन, जीरा और धनियाँ इन प्रत्येककी एक एक तोला लेकर चूर्ण करलेवे । फिर सबकी एकत्र बकरीके दूधमें अच्छे प्रकारसे खरल करके एक एक माशेकी गोलियाँ बनालेवे ॥ ७० ॥ ७१ ॥

> गणेशं योगिनीं शम्भुं हिं सूर्य प्रपूज्य च। शीततोयानुपानेन च्छागीदुग्धेन वा पुनः ॥ ७२ ॥ एकैका भक्षिता चेयं विटका शूळवित्रणी । शूळमष्टविधं हिन्त प्लीहगुहमोदरज्वरम् ॥ ७३ ॥ अष्टीलानाहमेहांश्च मन्दाग्नित्वमरोचकम् । अम्लिपत्तामवातांश्च कामलां पण्डुरोगकम् ॥ ७४ ॥ गुरुणा चन्द्रनाथेन विटिकेषा प्रकीर्तिता । संसारलोकरक्षार्थं विचिन्त्य परिनिर्मिता ॥ ७५ ॥

किर प्रतिदिन पातःकाल गणेश, योगिनी, शिवजी, विष्णु और सूर्य इन देवताः ओंका पूजन करके इस शूलविज्ञणीवटीरसकी एक एक गोली शीतल जल या वकरीक इथके साथ सेवन करे। यह वटी आठों प्रकारके शूल, श्रीहा, गुल्म, उद्ररोग, ज्वर, अष्ठीलावात, अफरा, प्रमेह, मन्दाग्नि, अरुचि, अस्लिपत्त, कामला, पाण्ड आदि समस्त व्याधियोंको नष्ट करती है। श्रीगुरुचन्द्रनायजीने सांसारिक जीवोंकी रक्षाके लिय विशेषरूपसे विवेचना कर इस वटीको निर्माण किया है॥ ७२-७५॥

शूलान्तकरस ।

ज्यूषणं त्रिफला मुस्तं त्रिवृता चित्रकं तथा ।
एकेकशः समो भागस्तदर्द्ध रसगन्धयोः ॥
लौहाश्रकविडङ्गानां भागस्ति द्दिगुणो भवेत ॥ ७६ ॥
एतत्सर्व समादाय चूर्णियत्वा विचक्षणः ।
त्रिफलायाः कषायेण गुडिकाः कारयेद्धिषक् ॥
तदेकां भक्षयेत्प्रातर्भक्तवारि पिबेदनु ॥ ७७ ॥
हित परिणामोत्थमम्लपित्तं वर्मि तथा ।
अन्नद्रवभवं शुलं सन्तिपातसमुद्भवम् ॥
सर्वश्चलं निहन्त्याशु शुष्कं दार्वनलो यथा ॥ ७८ ॥

सींठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, निसीत और चीता ये प्रत्येक एकए क तोला, गुद्ध पारा और गुद्ध गन्धक छाछः माशे, लोइमस्म, अभ्रक्ष्मस्म और वायधिडङ्ग ये प्रत्येक दो दो तीले लेवे । इन सबको एकण बारीक चूर्ण करके त्रिफलेके काथमें खरल कर चारचार रचीकी गोलियाँ चनालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एकएक गोली सेवन करके उत्परस काँजी पान करे । यह शुलान्तकरस परिणामशुल, अम्लिपल, वमन, अल्लाइकल्य शुल, सिन्नियातजन्य शुल और अन्य सर्वप्रकारके शुलरोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सुले काष्टको अपि तत्काल सस्म करदेता है ॥ ७६-७८ ॥

त्रियुणाक्यरस ।

टङ्कुणं हारिणं शृङ्कं स्वर्ण गन्धं मृतं रसम्। दिनेकमाईकद्रावेमें इद्धा पुटे पचेत् ॥ ७९ ॥ त्रिगुणारूयो रसो ह्यस्य मापेकं मधुसर्पिषा। सेन्धवं जीरकं हिङ्कु मध्याज्याभ्यां लिहेद्नु॥ पंकिशुलहरः रूयातो याममात्राङ्गं संशयः॥ ८०॥

सुद्दागा, दिस्तके सींगकी भस्म. स्वर्णभस्म, शुद्ध गत्थक और परिकी भस्म इन संबकी समान भाग लेकर अदरखके रसमें एक दिनतक लरल करके सम्पुटमें रखकर गजपुटमें पकावे । जब स्वाङ्मशीतल होजाय तब ओवधि निकालकर चूर्ण करलेवे । इस त्रिगुणाक्ष्यरसको मतिदिन मातःकाल एकएक मातेकी मात्राले यृत और शहदमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे सैंधानमक, जीरा, हींग इनके समान भाग चूर्णको घृत और शहदके साथ मिलाकर सेवन करे । यह रस एक महरमेंही परिणामशूलको निश्चय नष्ट करदेता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥

श्रीविद्याषराश्र ।

विडद्गमुस्तित्रिफलागुड्चीदन्तीत्रिगृद्विकदुत्रिकं च।
प्रत्येकमेषां पिचुभागचूण पलानि चत्वार्ययसो मलस्य ॥ ८१ ॥
गोमृत्रशुद्धस्य पुरातनस्य यद्वाऽयसो वापि शिवाटिकायाः।
कृष्णाश्रकाच्चूर्णपलं विशुद्धं निश्चन्द्रकं श्रक्षणमतीव सुतात् ८२
पादोनकर्षे स्वरसेन खल्ले शिलातलेऽगस्त्यमुनेदेलस्य।
समद्य यत्नादितशुद्धगन्धपाषाणचूणेन पिचुन्मितेन ॥ ८३ ॥
समद्य यत्नादितशुद्धगन्धपाषाणचूणेन पिचुन्मितेन ॥ ८३ ॥
सम्यापयेत्स्निग्धविशुद्धभाण्डे-

वायविडङ्ग, नागरमोथा, त्रिफला, गिलोप, दन्ती, निसोत, चीता और त्रिक्टा इन ओषधियोंका चूर्ण दो दो तोले, गो रूत्रमें भावना देकर शुद्ध कियेदृष पुराने मण्डूरकी भस्म या लोहभस्म अथवा लोहेके पत्यरकी भस्म १६ तोले, शुद्ध काली अश्रककी भस्म ४ तोले, अर्गास्तयाके स्वरसके साथ पत्यरके खरलमें उत्तम मका-रसे शुद्ध किया हुआ पारा १ तोला और शुद्ध गन्धकका चूर्ण दो तोले इन सबको लोहेके पात्रमें एकत्रित करके घृत और मधुके साथ लोहेके दण्डेके द्वारा खरल कर क्रिक्य और स्वच्छ पात्रमें भरकर रखदेशे॥ ८१०८३॥—

ततः प्रयोज्यौ तु रसायनस्य ॥ ८४ ॥
प्राङ्गावको द्वावथवा त्रयो वा गवां पयो वा शिशिरं जलं वा ।
पिवेदयं योगवरः प्रयुतकालप्रनष्टानलदीपकश्च ॥ ८५ ॥
रोगं निहन्यात्परिणामञ्जूलं शुलं तथाऽब्रह्मवसंज्ञकं च ।
यक्ष्माम्लिपत्तं ब्रहणीं प्रदुष्टां जीर्णज्वरं लोहितपित्तसुत्रम् ८६
न संति ते यात्र निहंति रोगान् योगोत्तमःसम्यग्रपास्यमानः८७

इसमें प्रतिदिन प्रातःकाल दो मासे अथवा तीन मासे परिमाण लेकर सेवन करे और गोंदुम्य या शीतल जलका अनुपान करे। यह प्रयोग चिरकालसे मन्द हुई अग्निको अत्यन्त दीपन करता है एवं परिणामग्रुल, अन्नद्रवश्रुल, राजयहमा, अम्लि पित्त, दुस्तर संग्रहणी, जीर्णज्वर और अत्युग्न रक्तिपत्त इन सब रोगोंको नष्ट करता है। यथाविधि सेवन किया हुआ यह प्रयोग जिनको हुर न करता हो ऐसा कोई रोग नहीं है॥ ८४-८७॥

बृहद्विद्याधराभ्र ।

शुद्धसूतं तथा गन्धं फलत्रयकटुत्रयम्।
विडङ्गं सुस्तकं चैव त्रिवृतादन्तिचित्रकम्॥ ८८॥
आखुवर्णी प्रन्थिकं च प्रत्येकं कर्षसम्मितम्।
पलं कृष्णाश्रचूर्णस्य मृतायश्च चतुर्गुणम्॥ ८९॥
धृतेन मधुना पिष्टा वटिकां कोलसम्मिताम्।
एकैकां वटिकां खादेत्प्रातकत्थाय नित्यशः॥
अनुपानं गवां क्षीरं नीरं वा नारिकेलजम्॥ ९०॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडङ्ग, नागरमोया, निमात, दन्ती, चीता, मुसाकानी और पीपलामूल ये प्रत्येक यो दो तोले, काली अश्रककी मस्म ४ तोले और लोहेकी भस्म १६ तोले इन सबको एकत्र कुट पीसकर घृत और शहटके साथ खरल करके एक एक तोलेकी गोलियाँ बनालेवे। फिर प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली सेवन कर उत्परसे गीका दूध अथवा नारियलका जल बान करे। ८८-९०॥

सर्वश्चलं निहन्त्याश्च वातिवित्तभवं तथा।
एकजं द्वन्द्वजं चैव तथेव सान्निपातिकम् ॥ ९१ ॥
परिणामोद्भवं शूलमामवातोद्भवं तथा।
कार्श्य वैवर्ण्यमालस्यं तन्द्राक्चिविनाशनम् ॥
साध्यासाध्यं निहन्त्याश्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥९२॥

यह बृहद्विद्याधर। अरस सर्व प्रकारके शुल, वातिपत्तजन्य शुल, एकदोषज, द्विदो-षज व त्रिदोषज शुल, परिणामशुल, आमवातजात शुल, कशता. विवर्णता, आलस्य, बन्द्रा, अरुचि और अन्य साध्य व असाध्य सभी व्याधियोंको इस प्रकार शीव नष्ट करता है जैसे सूर्य अन्धकारको तत्काल नाश करदेता है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

त्रिफलालीह् । चिक्रताचर्णसन्त्रमम् ।

तीक्ष्णायश्चूर्णसंयुक्तं त्रिफलाचूर्णयुक्तमम् । क्षीरेण पाययेद्धीमान सद्यः शूलनिवारणम् ॥ ९३ ॥

हरड, बहेडा और आमला इनका समान भाग विश्वित वारीक पिसा हुआ चूर्ण १ भाग और लोहभस्म ३ भाग लेकर एकत्र ६ रल करलेवे। इस चूर्णको ३-३ रत्तीकी मात्रासे दुम्बके साथ सेवन करानेसे श्रूलरोग तत्काल शमन होय॥

शर्कराद्यलौह ।

त्रिफलायास्तथा घात्र्याश्चूर्ण वा काललौइजम् । शर्कराचूर्णसंयुक्तं सर्वशूलेषु योजयत् ॥ ९४ ॥

त्रिफला और आमले इनके समान भाग मिश्रित चूर्णकी बरावर छोहमस्म और सबकी बरावर शुद्ध खाँड मिलाकर इसको सर्व प्रकारके शुलरोगोंमें प्रयोग करनाः उपयोगी है ॥ ९४ ॥

सप्तामृतलीह ।

मधुकं त्रिफलाचूर्णमयोरजःसमं लिइन् ।

मधुसर्पियुतं सम्यग्गव्यं क्षीरं पिबेदनु ॥ ९६ ॥

छिदं सितिमिरं शूलमग्लिपत्तं ज्वरं क्रमम् ।
आनाहं मृत्रसंज्ञं च शोथं चैव निइन्ति तत् ॥ ९६ ॥

मुल्ह्टी, इरड, बहेडा और आमला इन प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोडा और डोइभस्म ४ तोछे इन सबको एकत्र खरल करके तीन तीन रत्तीकी मात्रासे चूब और मधुके साथ मिलाकर सेवन करे और पीछेसे गोदुग्ध पान करे तो वमन, तिमिररोग, शूल, अब्लिपित, ज्वर, क्रम, आनाइ, मूत्रकृष्ण्यू और शोथ आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

शूलराजलीइ ।

कर्षेकं कान्तलौहस्य गुद्धमञ्जे पलं तथा।
सितायाश्च पलं चेकं मधु सर्पिस्तथेव च ॥ ९७ ॥
सर्वमेकीकृतं पात्रे लौहदण्डेन मर्दयेत्।
त्रिकटु त्रिफला मुस्तं विडक्क चन्यचित्रकम् ॥ ९८ ॥
अत्येकं तोलकं मानं चूर्णितं तत्र दापयेत्।
सक्षयेत्प्रातहत्थाय शिशिराम्ब्वनुपानतः॥ ९९ ॥

कान्तलोइ २ तोले, गुद्ध अश्रक ४ तोले, मिश्री ४ तोले, शहद ४ तोले और श्रृत ४ तोले इन सबको लोहेके पात्रमें एकत्रित करके लोहेकी मुसलीसे खरण करे। पक्षात् उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविद्धन्न, चन्य और चीता इन मत्येकके चूर्णको एक एक तोला मिलाकर उत्तम मकारसे खरल करे। इस श्रीषणको प्रतिदिन मातःकाल चार चार रत्ती प्रमाण लेकर शीतल जलके अनुपानको साथ सेवन करे॥ ९७-९९॥

सर्वदोषभवं शूलं कुक्षिशूलं च यद्भवेत् । हृच्छूलं पार्श्वशूलं च अम्लपित्तं च नाशयेत् ॥ ३०० ॥ अशोसि ब्रहणीदोषं प्रमेहांश्च विष्विकाम् । शुलराजमिदं लोहं हरेण परिनिर्मितम् ॥ ३ ॥

यह औषध सर्व प्रकारके दोवींसे उत्पन्न हुआ श्रूल, कुक्षिगत श्रूल, स्द्यश्रूल, वार्षश्रूल, अम्लीवत्त, अर्श, संप्रहणी, प्रमेह, विशूचिका आदि रोगोंको नष्ट करती है। इस श्रूलराजलोहको महादेवजीने निर्माण किया है॥ १००॥ १०१॥

वैश्वानरलीह ।

द्विदं तिन्तिडीक्षारं तथाऽपामार्गसम्भवम् । शम्बूकभस्मसंयुक्तं लवणं च समं तथा ॥ चतुर्णो समभागाः स्युस्तुल्यं च लोहबूर्णकम् ॥ २ ॥ चूर्ण संषिष्य खळ्ळादौ कारयेदेकतां भिषक । शूलस्यागमवेळयां खादेनमाषद्वयं नरः ॥ शूलमप्टविधं हन्ति साध्यासाध्यं न संशयः ॥ ३ ॥

इमलीका खार ५ पल, चिरचिटका खार २ पल, बाँचिकी अस्म २ पल, सैंबा-नमक २ पल और लोहेकी अस्म ८ पल इन सबको खरलमें एकत्र करके उत्तम प्रकारतें मर्दन करें । फिर इस औषधको झुलकी पीडा होनेके समय दो मासे परिमाण सेवन कर ऊपरसे जीवल जल पान करें । इसके सेवनसे साध्य व असाध्य आठों प्रका-रके शूलरोग निस्सन्देह नष्ट होते हैं ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

चतुःसमलीइ ।

अश्रं गन्धं रसं लोहं प्रत्येकं संस्कृतं पलम् ।
सर्वमेतत्समाहृत्य यत्नतः कुशलो भिषक् ॥ ४ ॥
आज्ये पलद्वादशके दुग्धे वत्सरसंख्यके ।
पक्त्वा क्षिपेत्तत्र चूर्णं सुपूतं घनवाससा ॥ ६ ॥
विडङ्गत्रिफलावह्नित्रिकटूनां तथेव च ।
पिष्ठा पलोन्मितानेतांस्तथा संमिश्रितात्रयेत् ॥
तत्तु पिष्टं शुभे भाण्डे स्थापयेत्तु विचक्षणः ॥ ६ ॥

अञ्चक, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा और लोहभस्म प्रत्येकको चार चार तोले हेकर १२ पल घृत और १२ पल दूधमें उत्तम प्रकार से पकाकर मोटे कपडेमें छान लेवे। फिर उसमें वायविडक्क, त्रिफला, चीता, सोंठ, मिरच और पीपल इन ओषधियोंके चार चार तोले सूक्ष्म चूर्णको वस्त्रमें छानकर मिलादेवे। फिर उसको बीके चिकने और उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे॥ १०४-१०६॥

आतमनः शोभने चाह्नि पूजियत्वा रवि गुरुम् । घृतेन मधुनाऽऽमर्छ भक्षयेन्माषकाविध ॥ ७ ॥ क्रमेण वर्द्धयेत्तच समाहितमनाः सदा । अनुपानं च दुग्धेन नारिकेलोदकेन वा ॥ ८ ॥ जीर्णेऽस्मिन् हितशास्यत्रग्रुद्धमांसरसादिभिः । रसायनाविरुद्धानि चान्यान्यपि च कारयेत् ॥ ९ ॥

इस ओषधिको ग्रुभ मुहूर्चमें अपने ग्रुष्ठ और सूर्यभगवान्का पूजन करके प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक माशा परिमाण लेकर घृत और मधुके साक मिश्रित करके सेवन करे। फिर कमसे इसकी मात्रा बढाता जाय। एवं दूध अथवा नारियलके जलका अनुपान करे। इस ओविधके जीर्ण हो जानेपर पुराने झालि-धानोंके चावल, मृंग और मांसरसादि पदार्थ सेवन करने हितकारी हैं। एवं रासायनिक और अन्य सर्व प्रकारके स्वनावानुकूल पदार्थोंको सेवन करना चाहिये॥ १०७-१०९॥

हृष्ट्रलं पाश्वशूल चाप्यामवातं कटिप्रहम् । गुरुमशुलं नाभिशुलं यकुत्प्रीहानमेव च ॥ ११० ॥ अभिमान्द्रां क्षयं कुष्टं कासं श्वासं विचर्चिकाम् । अश्मरीं मुत्रकृष्ट्यं च योगेनानेन साधयेत् ॥ ११ ॥

इस ओषधिके सेवनसे हृदयज्ञूल, पार्श्वज्ञूल, आगवात, कटीग्रह, गुल्मज्ञूल, नाभि-गूल, यकृत्विकार, प्रीहा, मन्दाग्री, क्षय, कुछ, खाँसी, श्वास, विचर्चिका, पथरी, मूत्रकृष्ण आदि समस्त रोग दूर होते हैं ॥ ११० ॥ १११ ॥

धात्रीछौई।

धात्रीचूर्णस्याष्टौ पळानि चत्वारि ठौहचूर्णस्य ।
यष्टीमधुकरजश्च द्विपळं द्वात्खळे घृष्टम् ॥ १२ ॥
अमृताकाथेनैतच्चूर्ण भाव्यं च सप्ताहम् ।
चण्डातपेषु शुष्क भूयः पिष्टा नवे घटे स्थाप्यम् ॥१३॥
घृतमधुना सह युक्तं भक्तादौ मध्यतोऽन्ते च ।
त्रीनपि वारान्खादेत् पथ्यं दोषानुबन्धेन ॥ १४ ॥
भक्तस्यादौ इरते रोगान् पित्तानिलोद्धृतान् ।
मध्येऽत्रं विष्टब्ध जयित नृणां दह्यते नात्रम् ॥ १५ ॥
पानान्नकृतान् दोषान् भुक्तान्ते शीलितो जयित ।
एवं कीर्यति चान्ने शुलं नृणां सुक्ष्टमपि ॥ १६ ॥
हरति सहसा प्रयुक्तो योगश्चायं जरित्पत्तम् ।
चक्षुष्यं पलितन्नं कप्रपित्तसमुद्भवाञ्चयेद्रोगान् ॥ १७ ॥

आमलोंका चूर्ण ८ पल, लोहचूर्ण ४ पल और मुजहठीका चूर्ण ने पल इन सबको खरलमें एकत्र कर आमलोंके काथके साथ सात दिनतक ७ बार भावना देवे । फिर प्रचण्ड धूपमें सुलाकर और वारीक चूर्ण करके इस औषधको नवीन पात्रमें भरकर रखदेवे । उसमें से प्रतिदिन एक एक मासे परिमाण छेकर घृत और शहदके साथ मिलाकर भोजनके पहले, मध्यमें और अन्तमें इस प्रकार तीन वार सेवन करें और यथादोषानुसार पथ्य करें । यह लोह भोजनकी आदिमें खानेसे वात-पित्तजन्य रोगोंको, मध्यमें खानेसे अन्नविष्टम्भ (अन्नके न पचनेसे उत्पन्न हुआ अफारा) और अन्नकी दाहको एवं अन्तमें सेवन करनेसे अन्न-पानसे उत्पन्न हुए विकार और अन्नके जीर्ण होजानेपर उत्पन्न हुए प्रचल गूलको जीन्न नष्ट करता है । युक्ति-पूर्वक सेवन करनेसे जर त्यित्तरोगको दूर करता है एवं नेत्रोंको हितकारी, पलित और कफ-पित्तजन्यरोगनाशक है ॥ १२-१७॥

बृहद्धात्रीछीह ।

षट्पलं शुद्धमण्ड्रं यवस्य कुडवं तथा।
पाकाय नारप्रस्थार्द्ध दद्यात्पादावशेषितम् ॥ १८ ॥
शतमृलीरसस्याष्टावामलक्या रसस्तथा।
तथा द्धिपयोभूमिकूष्माण्डस्य चतुःपलम् ॥ १९ ॥
चतुःपलं सर्पिरिक्षुरसं द्याद्विचक्षणः।
प्रक्षिपेनीरधान्याकं त्रिजातं करिपिष्पली ॥ १२० ॥
मुस्तं इरीतकी चैव लौहमभं कटुत्रिकम् ।
रेणुकं त्रिफला चैव तालीशं नागकेशरम् ॥
एतेषां कार्षिकैर्भागैश्चूर्णयित्वा विनिक्षिपेत् ॥ २१ ॥

कुटे हुए जीको १६ तोले लेकर १२ तोले जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर शतावरका रस, आम-लोंका रस, दही, दूध ये प्रत्येक आठ आठ पल एवं विदारीकन्दका रस, घृत और ईखका रस ये प्रत्येक चार चार पल और गोपन्नदारा शुद्ध किया हुआ मण्डूर २४ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम प्रकारसे पकावे। जब पाक अच्छे प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर उसमें जीरा, धनियाँ, दारचीनी, इलायची, तेजपात, गजपीपल, नागरमोया, इरड, लोहा, अश्रक, त्रिकुटा, रेशुका, त्रिफला, तालीसपत्र और नागकेशर इन औषधियोंको दो दो तोले लेकर वारीक चूर्ण करके मिलादेवे॥ १८-१२१॥

भोजनाब्धवसानेच मध्ये चैव समाहितः। तोलैकं भक्षयेचानु पेयं नित्यं पयस्तथा॥ २२॥ शुलमृष्ट्विधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । वातिकं पैत्तिकं चापि श्लेष्टिमकं सान्निपातिकम् ॥ २३ ॥ परिणामभवं शूलमन्नद्रवभवं तथा । द्वन्द्वजानिप शलांश्च अम्लिपत्तं सुदारुणम् ॥ २४ ॥ सर्वशूलहरं श्रेष्ठं धात्रीलौहसिदं शुभम् ॥ २५ ॥

इस औषधिको प्रतिदिन पातः मध्याद्ध और सार्यकालमें भोजन करनेसे पहले एक एक तोला परिमाण सेवन करे और उपरसे दुग्धपान करे। यह बृहद्धात्रीलोह आठों प्रकारके साध्य व असाध्य शूलरोग एव वातज, पित्तज, श्लीष्मक व त्रिदोषज शूल, परिणामशूल, अन्नद्रवशूल, इन्द्रज शूल आर दाहण अम्लपित्त इन सब रोगोंको नष्ट करता है और सर्व शूलरोगको इरनेके लिये परमोत्कृष्ट औषध है॥ २२-२५॥

शीरमण्डूर । लौइकिड्रपलान्यधौ गोमूत्रार्द्धाढके पचेत् । क्षीरप्रस्थेन तत्सिद्धं पंक्तिश्रहहरं परम् ॥ २६ ॥

मण्ड्रभस्मको ८ पछ छेकर अर्द्ध आढक गोमूत्र और एक प्रस्थ गोदुग्धके साथ मिछाकर यथाविधि पकावे । इसको सेवन करनेसे पंक्तिफूछ नष्ट हो ॥ २६ ॥

कुडवं पथ्याचूर्ण द्विपलं गन्धाश्म लोहिकटं च।
कुद्धस्य रसस्यार्द्ध भृद्धस्य रसं च केशराजस्य ॥ २७ ॥
प्रस्थोन्मितं च दत्त्वा पात्रे लोहेऽथ दण्डसंघृष्टम् ।
कुष्कं मधुष्टतयुक्तं मृदितं स्थाप्यं च भाजने स्निग्धे ॥ २८ ॥
वपयुक्तमेतद्चिरान्निहन्ति रोगान् कफोद्रवानिखलान् ।
क्रूलं तथाऽम्लिपत्तं संग्रहणीं कामलां चोग्राम् ॥ २९ ॥

इरडका चूर्ण १६ तोले, गुद्ध गन्थक ८ तोले, गुद्ध मण्डूर ८ तोले और गुद्ध पारा २ तोले इन सब औषधियोंको एकत्र बारीक चूर्णकर भाँगरेके और केशराजके एक एक प्रस्थ स्वरसके साथ लोहेके पात्रमें लोहेके दण्डद्वारा उत्तम मकारसे 'खरल करके पूपमें मुखाले और मिट्टीके चिकने वर्त्तनमें:भरकर रखदेवे। फिर इसको मतिदिने दो दो रत्ती प्रमाण लेकरें घृत और मधुके साथ मिलाकर सेवन करे। इसकी मति-दिन २ रचीसे लेकर ३ माशेतक मात्रा वृद्धि करे। यह प्रयोग कफजन्य समस्त रोग, शूल, वम्लिपित, संग्रहणी और प्रवल कामला रोगकी बहुत जल्द नष्ट करता है।। २७-२९॥

कोलादिमण्डूर ।

कोलामन्थिकशृङ्कवेरचपलाक्षारैः समं चूर्णितं मण्डूरं सुरभोजलेऽष्टगुणिते पक्काऽथ सान्द्रीकृतम्। तरखादेदशनादिमध्यविरतौ प्रायेण दुग्धान्नसुक्

जेतुं वातकफामयान् परिणती शूलान्यशूलानि च ॥ ३० ॥ चव्य, पीपलामूल, सोंट, पीपल और जवालार वे सब समान भाग और सबकी चराबर शुद्ध मण्डूर लेकर सबका एकत्र चुर्ण करके उसकी अठगुने गोमूत्रमें पकावे। जब वह पकते २ अवलेहकी समान गाढा होजाय तब उतारलेवे। फिर इसको भोजन करनेसे पूर्व, मध्यमें और अन्तमें सेवन करनेसे और प्रायः दूध—भावका भोजन करनेसे यह मण्डूर बात—कफोत्पन्न रोग, परिणामग्रूल और अन्य सर्व प्रकारके गूलोंको नष्ट करता है। १३०॥

चतुःसममण्डूर्।

सद्यो लोइमलाज्यमाक्षिकसिताभागाः समा मानतः पात्रे ताम्रमये दिनान्तमथितं संस्थापयेदात्तपे । पश्चात्तद्वनतां प्रणीय रजनीमेकां बिहः स्थापयेत् पात्रे ताम्रमये निधेयमथवा पात्र इविभाविते ॥ ३९ ॥ पश्चाम्माषचतुष्टयं प्रतिदिनं जग्ध्वा जलं शीतलं पेय भोजनपूर्वमध्यविरतो स्वच्छन्दभोज्यैनरैः । जेतुं शूलहुताशमांद्यकसनश्चासाम्लिपत्तज्वरो-नमादापस्मृतिमेइसर्वजठराजीणीदिसर्वा हजः ॥ ३२ ॥

गुद्ध मण्डूर, गृत, शहद और मिश्री इनको एक एक पछ छेकर तैंबिके पात्रमें रख छोड़ेके दण्डेसे एक दिनतक खरछ करके १ दिनतक धूपमें सुखावे, फिर उसको गाडा करके एक राजितक ओसमें रक्खे। पश्चात् इस ओषधिको तौंबेके अयवा घीसे चिकने मिट्टिके वर्चनमें भरका खेदेवे। उसमेंसे प्रतिदिन चार मासे परिमाण खाकर उपरसे शितछ जल पान करे। इसको भोजनके पूर्व, मध्य और अन्तमें सेवन करना एवं इसके सेवन करनेपर यथेच्छ भोजन करना चाहिये। इसके सेवनसे सर्वप्रकारके शूछ,

मन्दामि, खाँसी श्वास, अस्छिपत्त, ज्वर, उन्माद, मृगी, समस्त प्रमेह, उद्रगेग और अजीर्णादि रोग दूर होते हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

भीमवटकमण्डूर्।

कोलामन्थिकसहितैर्विश्वीषधमागधीयवक्षारैः । प्रस्थमयोमलरजसः पलिकांशैश्च्यणितैर्मिश्रेः ॥ ३३ ॥ अष्टगुणमृत्रयुक्तं कमपाकात्पिण्डतां नयेत्सर्वम् । कोलप्रमाणविद्यकास्तिस्रो भोज्यादिमध्यविरतौ च ॥ ३४ ॥ रससर्पिर्यूषपयोमसिरश्रव्ररो निवास्यति । अव्वविवर्त्तनशुलं गुल्मं प्रीहामिसादोश्च ॥ ३५ ॥

चन्य, पीपलामूल, साँठ, पीपल और जवालार इन प्रत्येक ओषधिका चूर्ण चार चार तोले और शुद्ध मण्डूर १ प्रस्थ लेवे । प्रथम मण्डूरको अठसुने गोमूत्रके साथ मन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब वह उत्तम पकारसे पककर गाढा होजाय तब नीचें उतारकर उसमें उक्त ओपधियोंका चूर्ण मिलाकर बेरकी बरावर गोलियाँ बनालेवे । उनमेंसे प्रतिदिन तीन तीन गोली पातः, भध्याझ और सन्ध्याके समय सेवन करे एवं घृत, दुग्ध, मूँग आदिका यूप और मांसरस इनका पथ्य करे । इसके सेवनसें अजीर्ण, विबन्ध, शूल, सुलम, प्लीहा और मन्दाग्नि आदि विकार निवृत्त होते. हैं ॥ १३३—३५॥

तारामण्ड्रगुड ।

विडक्नं चित्रकं चन्यं त्रिफला त्रयूपणानि च ।
नव भागानि चैतानि लौहकिद्दसमानि च ॥ ३६ ॥
गोमूत्रं द्विग्रणं दत्त्वा मूत्रार्द्धिकग्रुडान्वितम् ।
श्रानेर्मुद्धिमा पक्त्वा सुसिद्धं पिण्डतां गतम् ॥ ३७ ॥
श्रान्थभाण्डे विनिक्षिप्य भक्षयेत्कोलमात्रया ।
श्राङ्क्षध्यान्तकमेणेव भोजनस्य प्रयोजितः ॥ ३८ ॥
योगोऽयं शमयत्याञ्च पंक्तिश्रूलं सुदारुणम् ।
कमलां पाण्डुरोगं च शोथं मंदाग्रितामिष ॥ ६९ ॥
अशांसि प्रहणीरोगं कृमिग्रुलमोदराणि च ।
नाशयेदम्लिपत्तं च स्थौलयं चापि नियच्छिति ॥ १४० ॥

वर्जयेच्छुष्कशानि विदाह्मम्लकटूनि च। पंकिञ्चलान्तको ह्येष गुडो मण्डूरसंज्ञितः॥ ४१॥ शुलात्तीनां ऋपादेतोस्तारया परिकीर्त्तितः॥ ४२॥

वायविद्रङ्ग, चीता, चव्य, त्रिफला, सोंठ, मिरच और पीपल ये प्रत्येक औषि प्रकार भाग, शुद्ध लोइमण्डूर नी भाग, गोमूत्र सबसे दुगुना और पुराना गुढ़ गोमूत्रसे आधा भाग लेवे । प्रथम गोमूत्रमें मण्डूर और गुडको मिलाकर मन्द्रमन्द्र अप्रिसे पकावे । जब वह उत्तम प्रकारसे पक्रकर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर उसमें पूर्वोक्त ओषधियोंका चूर्ण डालकर सबको एकमएक करलेवे और एक धीके चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । इसमेंसे प्रतिदिन एकएक तोला परिमाण केकर भोजन करनेसे पहले पातः, मच्याइ और सन्ध्याके समय सेवन करे । यह औषध दारुण परिणामञ्जल, कामला, पाण्डु, सूजन, मन्दान्नि, बवासीर, संग्रहणी, कृमि, गुलम, उदररोग और अम्लपित्त इन सब व्याधियोंको ज्ञीच्च नष्ट करती है और स्थूलताको दूर करती है । इसपर सूखे ज्ञाक, दाहकारक, खड़े और कटु (चरपरे) रसवाले पदार्थ त्याग देने चाहिये । यह तारामण्डूरनामक गुढ़ परिणामञ्जूलको निक्षय नाज्ञ करता है । गुलरोगियोंक उपर कृषा करनेकी इच्छासे तारादेवीने इसको निम्माण किया है ॥ ३६–१४२ ॥

शतावरीमण्डूर ।

संशोध्य चूर्णितं कृत्वा मण्डूरस्य पळाष्टकम् । शतावरीरसस्याष्टौ दश्रश्च पयसस्तथा ॥ ४३ ॥ पळान्यादाय चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः । विपचेत्सर्वमेकत्र यावत्पिण्डत्वमागतम् ॥ ४४ ॥ सिद्धं तु भक्षयेन्मध्ये भोजनस्यात्रतोऽपि वा । वातात्मकं पित्तभवं श्रूळं च परिणामजम् ॥ निद्दन्त्येव प्रयोगोऽयं मण्डूरस्य न संशयः ॥ ४५ ॥

शुद्ध मण्डूरका चूर्ण ८ पछ, शतावरका रस ८ पछ, दही ८ पछ, हूथ ८ पछ और गीका घी ४ पछ छेकर सबको एकत्र करके मन्द्रमन्द अप्रिके द्वारा उच्चम प्रकारसे पकावे। जब वह पककर अवछेहकी समान गाडा होजाय तब उतारकर शुद्ध पात्रमें भरकर रखदेवे। इस शतावरीमण्डूरको यथोचित मात्रासे प्रतिदिन भोजनके पहले और मध्यमें सेवन करनेसे वातज, पित्तजञ्जूल और परिणामञ्जूल निस्सन्देइ नष्ट होते हैं ॥ १४३-४५ ॥

वृहच्छतावरीमण्डूर १-२।

मण्डूरस्यातितप्तस्य वराकाथप्छतस्य च । चूर्णीकृत्य पलान्यष्टी शतावयी रसस्य च ॥ ४६ ॥ दभ्रश्च पयसश्चाष्टावामलक्या रसस्य च । चतुष्पलं घृतस्यापि शाणमात्रं विनिक्षिपेत् ॥ ४७ ॥ सिद्धे प्रत्येकमेतेषामजाजीधान्यमुस्तकम् । त्रिजातककणापथ्या उपयुक्तं निहन्ति च ॥ ४८ ॥ शूलं दोषत्रयोद्धृतमम्लपित्तं च दाहणम् । अहर्षि च विम चैव कासं श्वासं च नाशयेत् ॥ ४९ ॥

१-भस्म किया हुआ और त्रिफलेके काथमें शुद्ध किया हुआ मण्डूरका चूर्ण ८ पल, शतावरका रस ८ पल, दही ८ पल, दूध ८ पल, आमलोंका रस ८ पल और श्रुत ४ पल लेवे। किर सबको एकत्रकर उत्तम प्रकारसे पकावे जब पकते २ पाक गाढा होजाय तब उतारकर उसमें कालाजिर, धिनयाँ, नागरमोथा, दारचीनी, तेज-पात, इलायची, पीपल और हरड इन ओषधियोंके चार चार माशे चूर्णको डाल कर सबको मिलादेवे। यह मण्डूर प्रतिदिन उपयुक्त परिमाणमें सेवन करनेसे वात पित्त, कफ इन तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुए शूल, दारुण अम्लपित्त अरुचि, वमन, लाँसी और श्वासादि रोगोंको शमन करता है। १४९॥

शतावरीरसप्रस्थे प्रस्थे च सुरभीजले । अजायाः पयसः प्रस्थे प्रस्थे धात्रीरसस्य च ॥ १५० ॥ लौहमलपलान्यष्टौ शर्करापलषोडश । दत्त्वाऽऽज्यकुडवं तत्र शनैर्मृद्धिमा पचेत् ॥ ५१ ॥ सिद्धशीते घनीभृते द्व्याणीमानि दापयेत । विडङ्गं त्रिफला व्योषं यमानी गजिपप्पली ॥ ५२ ॥ द्विजीरकं धनं लौहमभं कषद्वयं पृथक् । खादेदिमिबलापेक्षी भोजनादौ विचक्षणः ॥ ५३ ॥

२─शतावरका रस १ प्रस्थ (६४ तोछे), गांमुत्र १ प्रस्थ, बकरीका इध १ प्रस्थ, आमलोंका रस १ प्रस्थ, लोइमण्डूर ८ पल, मिश्री १६ पल और घी १६ तोले लेकर इन सबको एकप मिश्रित करके मन्द मन्द अग्निके द्वारा शनैः १ पकावे । जब वह उत्तम प्रकारसे पककर गाढा होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होनेपर उसमें वायविडङ्ग, हरड, बहेडा, आमला, साँठ, मिरच, पीपल, अजवायनः गजपीपल, जिरा, काला जीरा, नागरमोथा, लोहा और अलक इन प्रत्येक अपि धिके बारीक चूर्णको दो दो तोले परिमाण डालकर सबको एकमएक करलेवे । फिर इसको प्रतिदिन भोजन करनेसे पहले जठराविके बलावलके अनुसार उपयुक्त मात्रासे सेवन करे ॥ १६०-६३॥

शूलं सर्वभवं इन्ति पित्तशंलं विशेषतः।
हच्छूल पार्श्वशूलं च कुक्षिवस्तिगुदे रुजम् ॥ ५८ ॥
कासं श्वासं तथा शोथं ब्रहणीदोषमेव च ।
यकुत्प्रीहोदरानाहराजयक्ष्मविनाशनम् ॥ ५५ ॥
विष्टम्भमामं दौर्बरुयमस्मिनन्धं च यद्भवेत् ।
प्तान् रोगान्निहन्त्याञ्च भारकरस्तिमिरं यथा ॥ ५६ ॥

यह मण्डूर सर्वप्रकारके जूल, विशेषकर पित्तजूल, इद्यजूल, पार्थजूल, कृति-जूल, वस्तिगतजूल, गुदारोग, खाँसी, श्वास, स्जन, संग्रहणी, यकृत, प्लीहा, उद्राविकार, अकारा, राजयक्ष्मा, विष्टम्भ, आमवात दुर्वलवा और आप्रिकी मन्द्रता इन समस्त व्याधियोंको इस प्रकार शीघ्र नष्ट कर देता है, जैसे सुर्यके प्रकाशसे अन्यकार तत्काल दूर होजाता है ॥ १५४-५६॥

हरतिकीवण्ड ।

चतुःपलं इरीतक्यास्त्रिवृतायाश्चदः पलम् ।
चातुर्जातं समुस्तं च तालीशं जीरकं कणा ॥ ५७ ॥
जातीकोषं लवङ्गं च लौहमश्रं च टङ्कणम् ।
प्रत्येकं कर्षमानेन श्वक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥ ६८ ॥
प्रस्थेनगव्यदुग्धस्य पचेन्मृद्विमा भिषक् ।
शकराया दशपलं पाकसिद्धिविधानवित् ॥ ५९ ॥
द्वींप्रलेपावस्थायां क्षिपेक्चर्णं विचक्षणः ।
पूजयेद्रास्करं शुम्भुं द्विजातीनभिवादयेत् ॥ १६० ॥
शूलमष्टविधं इन्ति अम्लपित्तं सुदुर्जयम् ।
अन्नद्रवभवं शूलं कासं श्वासं तथा विमम् ॥ ६१ ॥
अन्नद्रवभवं शूलं कासं श्वासं तथा विमम् ॥ ६१ ॥

कान्तिपुष्टिकरो हृद्यो बलमेगामिवर्द्धनः । ख्यातो हृरीतकीखण्डः सर्वज्ञुलनिकृन्तनः ॥ ६२ ॥

इरड १६ तोले, निस्तोत १६ तोले एवं दारचीनी, लोंटी इलायची, तेजपात, नामकेश्वर, नामसोया, तालीसपत्र, जीरा, पीपल, जावित्री, लोंग, लोहा, अश्रक और सुद्दामा इन ओपियोंको एकएक कर्ष लेकर बारीक इर्ण करलेवे। फिर एक प्रस्थ गीके दूध और दस पल खाँडको एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक पकावे। जब वह उत्तम प्रकारसे पक्षकर गाढा हो नाय और करलीसे लगने लगे तब नीचे उतारकर उसमें पूर्वीक्त ओपियोंका चूर्ण डालकर सबको मिलादेवे। इसको प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य और महादेवजीका पूजनकर एवं ब्राह्मणोंको अभिवादन करके यथोंचित मात्रासे सेवन करनेसे आठों प्रकारके शूल, दुस्तर अम्लपित, अन्नद्रवजन्य शूल, श्वास, खाँसी, वमन आदि रोग नष्ट होते हैं। यह हरीतकीनामक खण्ड कान्ति और पुष्टिको करनेवाला, हद्यको हितकारी, बल, मेधा और जठराग्रिकी वृद्धि करनेवाला है एवं सर्वप्रकारके शूलरोगोंको श्वामन करता है॥ १५७-६२॥

पूगखण्ड १-२।

छिन्नं पूगफळं दृढं परिणतं पक्तवा च दुग्धाम्बुभिः
प्रक्षाल्यातपशोषितं वसुपळ ब्राह्मं ततश्चिणितात् ।
तत्विपिं:कुडवे विपाच्य द्वि वरीधात्रीरसौ द्वचक्षळी
द्वे प्रस्थे पयसः प्रदाय विपचेन्मन्दं तळाद्वी सिताम् ॥ ६३ ॥
हेमाम्भोधरचन्द्नं त्रिकटुकं धात्रीपियाळास्थिजौ
मजानौ त्रिसुगन्धिजीरकयुगं शृङ्गाटकं वंशजा ।
जातीकोषफळे ळवङ्गमपरं धन्याककक्कोळकं
नाक्ळीतगराम्बुवीरणशिफाशृङ्गाश्वगन्चे तथा ॥ ६२ ॥
सर्वे द्वचश्वमितं विच्चण्य विधिना पाके तु मन्दे ततः

सिद्धं वीक्ष्य विधारयेदवहितः स्निग्धेऽथ मृद्धाजने खादेत्प्रातरिदं जबरामयहरं बृष्यं बुधः कार्षिकम् ॥६५॥ श्रूलाजीर्णगुद्भवाहरुधिरं दुष्टाम्लपित्तं जयेद् यक्ष्मक्षीणहितं महाभिजननं तृद्छदिमुच्छापहम् ।

प्रक्षिप्याथ विघट्टयन् सुद्वरिदं दर्गाऽवनार्य क्षणात् ।

पाण्डुमं बळवर्णदृष्टिकरणं गर्भप्रदं योषिता— मेततपूगरसायनं प्रदरनुद्धिण्मूत्रसंज्ञापद्दम् ॥ ६६ ॥

१- उत्तम प्रकारसे पके हुए और छिल्करहित सुपारीके टुकडोंको दूध और जलके साथ पकाकर एव घोकर धूपमें सुखालेबे, फिर उनका बारीक चूर्ण कर होवे। इस प्रकार प्रस्तुत किया हुआ चूर्ण ८ पछ, वी १ कुड़व (३२ तोछे) दोनोंको एकत्र पकाकर उसमें शतादरका रस ८ पल, आयलोंका रस ८ पल, दूध र प्रस्थ और मिश्री ५० पल डालकर फिर मन्दमन्द अग्रिद्वारा पकावे। जब वह उत्तम प्रकारसे प्रकर सिद्ध होजाय तथ नीचे उतारकर नागकेशर, नागरमोथा, लालचन्दन, सोंठ, मिरच, पीपल, आमले, चिगेंजी, दारचीनी, तेजपात, इलायची, जीरा, कालाजीरा, सिंघांडे, वंशलोचन, जाविबी, जायफल, लींग, धनियाँ शीतल-चीनी, राखा, तगर, सुगन्धवाला, खसकी बालछड, भाँगरा और असगन्ध इन सबको दो दो तोले लेकर बारीक चूर्ण करके उसमें डालदेने और लोहेकी करछीसे अच्छीतरइ घोटकर चिकने मिटीके पात्रमें भरकर रखदेवे । इस औषधको प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक तोला परिमाण लेकर सेवन करे । पूगखण्डनामक यह रसायन ज्वरनाशक, अत्यन्त वृष्य (वीर्यवर्द्धक) एवं शूलरोग, अजीण, गुराके द्वारा रक्तस्राव होना, दुस्तर अम्लिपित, राजयदमा, पता, वमन, मूर्च्छा, पाण्ड्ररोग, प्रदररोग और मलभूत्रविकार इन सब व्याधियोंको नष्ट करनेवाली है तथा अत्यन्त अग्निमदीयक, बल, वर्ण और दृष्टिशक्तिको बढानेशली और खियोंको गर्भमदान करनेवाली है ॥

प्रस्थैकं पूगचूर्णस्य पयसश्चाढकं क्षिपेत्। शर्करयाः पलशतं घृतस्य कुडवद्वयम् ॥ ६७ ॥ चातुर्जातं त्रिकटुकं देवपुष्यं सचन्दनम्। मांसी तालीशपत्रं च बीजं कमलसंभवम् ॥ ६८ ॥ नीलोत्पलं तथा वांशी शृङ्गाटं जीरकं तथा। विदारीकन्द्जं चेव रजो गोक्षरसम्भवम्॥ ६९ ॥ शतमूर्लारजञ्जेव मालतीकुसुमं तथा। धात्रीचूर्णं समं कर्षं कर्प्रं शुक्तिमानतः॥ १७० ॥ मन्देऽग्री विपचेद्रैद्यः क्षिम्घे भाण्डे निधापयेत्। सादेच प्रातहत्थाय कर्षमेकं प्रमाणतः॥ ७९ ॥ र-पूर्वोक्त विवित्ते, प्रस्तुत कियाइआ सुपारीका चूर्ण १ प्रस्य, दूध १ आहक, खाँड १०० पछ, घी २ कुडव (६४तोछे) एवं दारचीनी. इडायची,ते जपात, नागकेशर साँठ, मिरच, पीपछ, छाँग, छाछचन्दन, जटामांसी, ताछीसपत्र, कमछगद्दा, नीछा-कमछ, वंशछोचन सिंघाडे, जीरा, विदारीकन्द; गोखुरू, अतावर, चमेछीके फूछ और आमछे इन प्रत्येकका चूर्ण एकएक कर्ष और कर्पुर दो कर्ष छेवे। प्रथम घृतके साथ सुपारीके चूर्णको मुनकर फिर दूध और खांडके साथ मिछाकर मन्दमन्द अग्नि दारा पकावे। जब पाक उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर उसमें उत्त ओवधियोंका चूर्ण मिछाकर शीतछ होनेपर एक मिट्टीके।चिकने वासनमें रखदेवे। फिर इसको प्रतिदिन प्रातःकाछ एक एक तोछेकी मात्रासे सेवन करे॥ ६७-१७१॥

छर्धम्लिपित्तहद्दाह्रश्रमिम्च्छीपहं नृणाम् । सर्वश्रूलहरं श्रेष्ठमामपातिनाशनम् ॥ ७२ ॥ मेहमेदोविकारम् श्लीहपाण्डुगदापहम् । अश्मरीं मुत्रकृच्छ्रं च गुद्रजं रुधिरं जयेत् ॥ ७३ ॥ रेतोवृद्धिकरं हृद्यं पुष्टिंद् कामदं तथा । वन्ध्याऽपि लभते पुत्रं वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ नातः परतरं श्रेष्ठं विद्यते वाजिकमसु ॥ ७४ ॥

यह औषि वमन, अम्छिपित, हृदयरोग, दाह, अम, मूर्च्छा, सर्वप्रकारके शूछ, आमवात, प्रमेह, मेदरोग, छीहा, पाण्डरोग, पथरी, मूत्रकृष्ट्छ, गुदांसे रुधिरका स्नाव होना और अन्य सर्व प्रकारके रोगोंकों; नष्ट करनेके छिये अत्यन्त श्रेष्ठ है एवं वीर्यकी दृष्टि करनेवाछी, हृदयको हितकारी, पुष्टिकारक और कामोत्पादक है। इसके सेवनसे वन्ध्या स्नीभी पुत्रको प्राप्त करती है और वृद्ध पुरुषभी तरुण होजाता है। वाजीकर्मभें इससे बहकर अन्य कोई श्रेष्ठ ओषित हीं है। ७२-७४॥

खण्डामलकी ।

स्वित्रपीडितकूष्माण्डाचुलाई भृ ाज्यतः । प्रस्थाई खण्डतुलां तु पचेदामलकीरसात् ॥ ७५ ॥ प्रस्थे सुस्वित्रकूष्माण्डरसप्रस्थे विघट्टयन् । दर्बा पाकं गते तस्मिश्चर्णीकृत्य विनिक्षिपेत् ॥ ७६॥ द्वे द्वे पले कणाजाजीशुण्ठीनां मरिचस्य च । पलं तालीशधन्याकचातुर्जातकष्रुस्तकम् ॥ कर्षप्रमाणं प्रत्येकं प्रस्थार्द्धं माक्षिकस्य च ॥ ७७ ॥

उत्तम प्रकारते पकेंद्रए पुराने पेंठेको उवालकर और वखमें निचोडकर प्रस्तुत कियेंद्रए गुदेको ५० पल लेकर आधे प्रस्थ वृतके साथ अच्छे प्रकारते भून लेवे। फिर उस पेठेको, आमलोंके १ प्रस्थ रस और उवालकर निकालेंद्रए पेठेके एक प्रस्थ रस एवं ५० पल खाँडके साथ मिलाकर मन्दमन्द अग्निद्धारा पकावे और कर्रजीते चलाता जाय। जब पाक उत्तम प्रकारते सिद्ध होजाय तब उतारकर उसमें पीपल, कालाजीरा और सींठ ये प्रत्येक दो दो पल, कालीमिरच एक पल एवं तालीशपत्र, धनियाँ, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर और नागरमोथा इन प्रत्येकको दो दो तोले लेकर सबका एकत्र चूर्ण करके डालदेवे और जीतल होनेपर आधा प्रस्थ शहद मिलाकर सबको अच्छे प्रकारते एकमएक करके चिकने वर्त्तनमें भरकर रखदेवे। पश्चात् इसको प्रतिदिन प्रातःकाल एकएक तोला परिमाण लेकर सेवन करे॥ ७५-७७॥

पंक्तिशूलं निहन्त्येतदोषत्रयकृतं च यत्। छर्धम्लिपत्तमूर्च्छाश्च श्वासं कासमरोचकम्॥ ७८॥ ह्रच्छूलं पृष्ठशूलं च रक्तिपत्तं च नाशयेत्। रसायनिमदं श्रेष्ठ खण्डामलकसंज्ञितम्॥ ७९॥

तीनों दोषोंसे उत्पन्नहुए परिणामशूल, वमन, अम्लिपत्त, मूर्च्छा, श्वास, खाँसी, अरुचि, इदयशूल, पृष्ठशूल, और रक्तिपत्त इन सब रोगोंको नष्ट करनेवाली यह खण्डामलकीनामक औषध अत्युत्तम रसायन है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

नारिंकेळखण्ड।

कुडविमतिमह स्यान्नारिकेलं छुपिष्टं पलपरिमितसर्पिः पाचितं खण्डतुस्यम् । निजपयसि तदेतत् प्रस्थमात्रे विपक गुडवदथ सुशीते शाणभागान्शिपेच ॥ १८० ॥ धन्याकपिप्पलिपयोदतुगादिजीरान् शाणं त्रिजातमिभकेशरवदिचुर्ण्यं ।

इन्त्यम्लिपित्तमरुचि क्षयमस्रिपत्तं श्लं विम सकलपौरुषकाि हाि ॥ ८९ ॥

सुपक नाग्यिलकी गिरीको पत्यरपर पीसकर और वस्तर्में निवोडकर १ कुडव (१६ तोले) लेकर एक पल गोघृतके साथ उत्तम प्रकारसे भूनलेवे। फिर नारिय- इके एक प्रस्थ जल और १६ तोले खाँडको एकच मिश्रित करके वस्त्रमें छानकर उसके साथ उक्त सुनीहुई गिरीको मिलाकर अच्छे प्रकारसे पकावे। जब वह पकते २ गुडकी समान गाढा होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजानेपर उसमें धनियाँ, पीपल, नागरमोथा, वंशलोचन, जीरा, कालाजीगा, दारचीनी, छोटी इलायची, तेज-पात और नागकेशर इन सब ओवधियोंको चार चार माशे लेकर वारीक चूर्ण करके मिलादेवे और किसी स्वच्छ पात्रमें मरकर रखदेवे। इसके सेवनसे अम्लापित, अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, समस्त ग्रुल और वमन ये सब रोग नाश होते हैं एवं सबम कारकी शारीरिक शक्तिकी वृद्धि होती है। १८०-८१॥

बृहन्नारिकेटखण्ड।

नारिकेलपलान्यष्टी शर्करा प्रस्थसम्मिता।
तक्कलं पात्रमेकं तु सर्पिः पञ्च पलानि च ॥ ८२ ॥
जुण्ठीचूर्णस्य कुडवं प्रस्थार्द्धं सीरमेव च ।
सर्वमेवकृतं पात्रे शनैर्मृद्धियना पचेत् ॥ ८३ ॥
तुगा त्रिकटुकं मुस्तं चातुर्जातं सधान्यकम् ।
द्विकणा जीरकं चेव कर्षयुग्मं पृथक् पृथक् ॥ ८४ ॥
श्वक्षणचूर्णं विनिक्षिप्य स्थापयेद्धाजने मृदः।
खादेत्प्रतिदिनं शाणं यथेष्टाहारवानपि ॥ ८५ ॥

शिलापर पीसकर वस्तर्में निचोडीहुई नारियलकी गिरी ८ पल, शुद्ध खाँड १ प्रस्थ, नारियलका जल ८ सेर, बी ६ पल एवं सोंठका चूर्ण १६ तोले और दूध ३३ तोले लेवे । प्रथम नारियलकी गिरीको घीमें भूनकर उक्त ओषधियाँके साथ मिश्रित कर मन्दमन्द अग्निके द्वारा पकावे । जब पाक उत्तम प्रकारसे पक्रकर सिद्धं होजाय तब वंशलोचन, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, धनियाँ, पीपल, गजपीपल और जीरा इन प्रत्येक औपधिको दो दो कर्ष वारीक पीसकर उसमें डालदेवे और करलीसे सबको एकमएक करके

मिट्टिके स्वच्छ पात्रमें भरकर रखदेवे । इसको प्रतिदिन चार चार माश्चे सेवन करें और इसपर यथेच्छ भोजन करे ॥ ८२-८५ ॥

सर्वदोषभवं श्रत्नमेकजं द्वन्द्वजं तथा।
परिणामभवं श्रत्नम्लिपत्तं च नाशयेत ॥ ८६॥
बलपुष्टिकरं हृद्यं वाजीकरणम्रुत्तमम्।
रक्तिपत्तहरं श्रेष्ठं छिर्दिहृद्योगनाशनम्॥ ८७॥
धन्वन्तरिकृतं चैतन्नारिकेलरसायनम्॥ ८८॥

यह ओषधि सर्वदोषजन्य शूल, एकदोषज व दिदोषज परिणामशूल और अम्ब-पित्तरोगको नष्ट करती है एवं बलकारक और पुष्टिकारक, हृद्यको हित्तकारी, अत्यंन्त, वाजीकरण तथा, रंक्तिपित्त, हृद्यरोग और वमन इनको नाश करनेके लिये परम अष्ट है। इस बृहन्नारिकेलरसायनको निमाण किया है। ८६-८८।।

नारिकेलामृत।

निकेलफलप्रस्थं सुपिष्टं भर्जितं घृते।
प्रस्थे प्रस्थं समादाय शुण्ठीचूर्णे तु तत्समम् ॥ ८९ ॥
द्विपात्रं नारिकेलाम्बु तत्समं क्षीरमेव च ।
धाञ्याश्च स्वरसप्रस्थं खण्डस्यापि तुलां न्यसेत् ॥१९०॥
एकीकृत्य पचेत्सर्वं शनैर्मुद्धामना भिषक् ॥ ९१ ॥

उत्तम पके हुए नारियलकी गिरीको १ प्रस्थ (६४ तोले) लेकर शिलापर पीसकर आर बखर्मे निचोडकर गाँके १ प्रस्थ घृतमें भूनलेवे। फिर सीठका चूर्ण १ प्रस्थ, नारियलका जल १६ सेर, गाँका दूध १६ सेर, आमलोंका रस १ प्रस्थ और खाँड १०० पल इन सबको और उक्त गिरीको एक मिलाकर मन्द मन्द अभिके द्वारा शनै: शनै: पकावे॥ ८९-१९१॥

सिद्धशीते प्रदातव्यं चूर्णमेषां सुशोभनम् । कटुत्रयं चतुर्जातं प्रत्येकं तु पलोन्मतम् ॥ ९२ ॥ धात्रीजीरकयुग्मं च धन्याकं प्रन्थिपर्णकम् ॥ तुगापयोदचूर्णानि त्रिकर्षाणि पृथक् पृथक् ॥ ९३ ॥ चतुःपलानि मधुनः स्निग्धे भाण्डे निधापयेत ॥ ९४ ॥ जब उत्तम मकारसे पककर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजानेपर उसमें सोंठ, मिरच, पीपल, दारचीनी, इलायची, तेजपात और नामकेशर ये प्रत्येक चार चार तोले, आमले, जीरा, कालाजीरा, धनियाँ, गठिवन, वंशलीचन और नागरमीया इन प्रत्येक ओपधिके छः छः तोले परिमाण चूर्णको डालदेवे । एवं चार यल शहद डालकर सबको करलीसे अच्लीसे अच्ली तरह मिलाकर मृत्तिकाके चिकने वर्त्तनमें भरकर रखदेवे ॥ ९२-९४ ॥

शिवं प्रणम्य सगणं धन्त्रन्तरिमथापरम् ।
कपप्रमाणं भोक्तव्यं मुद्रग्रुषं पिबेदन्तु ॥ ९५ ।
अम्लिपत्तं निहन्त्युपं शूलं चैव मुदारुणम् ।
परिणामभवं शलं पुष्ठशूलं च नाशयेत् ॥ ९६ ॥
अन्नद्रवभवं शूलं पार्श्वशूलं च तृहत्तरम् ।
अन्निसन्दीपनकरं रसायनिमदं शुभम् ॥ ९७ ॥
मृत्राघातानशेषां स्कृतितं विशेषतः ।
पीनसं च प्रतिश्यायं नाशयेन्नित्यसेवनात् ॥ ९८ ॥
रोगानीकविनाशाय लोकानुमहद्देतवे ।
अश्वभ्यां निर्मितं श्रेष्ठं नारिकेलामृतं शुभम् ॥९९॥

फिर प्रतिदिन प्राताकाल गणींसिंदत शिवजीको और फिर धन्वन्तरि मग्वानकों प्रणाम करके यह औषध एक एक तोला परिमाण सेवन करनी चाहिये और ऊप-रसे मूँगका यूव पान करना चाहिये। इसके सेवन करनेसे अत्यन्त प्रवल अम्ल-पित्त, दारुण शूल, परिणामशूल, पृष्ठशूल, अन्नद्रवशूल और दुस्तर पार्श्वशूलरोंग नाश होते हैं। यह अग्निको अत्यन्त दीपन करनेवाली और अत्युत्तम रसायन है। यह नित्य सेवन करनेसे सर्व प्रकारके मुनाधात, विशेषकर रक्तिपत्त, पीनस और अतिक्यायरोंगको नष्ट करती है। सर्वप्रकारके रोगसमूहको नाश करनेके लिय और सांसारिक मनुष्योंके ऊपर अनुग्रह करनेकी इच्छाते अधिनीकुमाराने इस नारिकें-छायुत औषधको निर्माण किया है॥ ९५-९९॥

गुडपिप्पछीघृत ।

स्विष्वलीगुडं सर्विः पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे। विनिद्दन्त्यम्लिपत्तं च शूलं च परिणामजम् ॥ २००॥

पीपलका चूर्ण, गुड और घी इनको समान भाग लेकर चीगुने दूधमें घृतको पकावे । इसको पान करनेसे अम्लिपत्त और परिणामजन्यकूल दूर होता है ॥२००॥

पिप्पलीघृत ।

काथेन कल्केन च पिप्पलीनां सिद्धं घृतं माक्षिकसंप्रयुक्तम् । सीराजुपानस्य निहन्त्यवश्यं शृलं प्रवृद्धं परिणामसंज्ञम् ॥ ९ ॥

पीपलके काथ और करकके साथ विधिपूर्वक तिछ किये हुए घृतको शहदमें मिलाकर सेवन करके उच्छा दुग्ध पान करनेसे अत्यन्त प्रवल परिणामशूल अवस्य नष्ट होता है ॥ २०१ ॥

बीजपुराद्यघृत ।

बीजपूरकमेरण्डं रास्ना गोक्षरकं बलाम् ।
पृथक् पञ्चपलान्भागान् यवप्रस्थसमायुतान् ॥ २ ॥
वारिद्रोणेन संसाध्य यावत्पादावशेषितम् ।
पृतप्रस्थं पचेत्तेन करुकं दत्त्वाऽक्षसम्मितम् ॥ ३ ॥
तुम्बुरूण्यभया न्योषं हिङ्क सीवर्चलं विडम् ।
सेन्धवं यावशकं च सर्जिकामम्लवेतसम् ॥ ४ ॥

पुष्करं दाडिमं चैव वृक्षाम्लं जीरकद्वयम् । मस्तु प्रस्थद्वयं दत्त्वा सर्वे मृद्धिम्ना पचेत् ॥ ५ ॥ घृतमेतत्प्रशंसन्ति शृलं इन्ति त्रिदोषजम् । वातश्ल यकुच्छूलं गुल्मं प्रीहानमेव च ॥ ६ ॥

हुच्छूलं पाश्वशृल च अङ्गशृल च नाशयेत्। बलवर्णकरं हृद्यमग्रिसन्दीपनं परम् ॥ ७ ॥

विजीरानींच्की जह, अण्डकी जह, रायसन, गोन्हरू और खिरेंटी ये प्रत्येक ओषि बीस ताले और भूसीरहित जी १ प्रस्थ लेकर सबको एकत्र करके १ द्रोण जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल होप रह जाय तब उतारकर लानलेवे। फिर उसमें गोधृत १ प्रस्थ, दहीका तोड दो प्रस्य एवं कलकके लिये तुम्बर, हरड, त्रिकुटा, हींग, कालानमक, विरियासध्वरनमक, मैंधानमक, जवाखार, सजी, अम्लवेत, पोहकरमूल, अनार, विषांबिल, जीरा और कालाजीरा इन सबको को दो तोले परिमाण डालकर मन्दमन्द अग्निद्वारा उत्तम प्रकारसे घृतको पकावे। यह घृत तीनों दोषोंसे उत्पन्न इए जूल, बातजज्ञूल, यकृतश्चल, गुलमशोग, श्वीहा, इदयकुल, पार्श्वज्ञूल और अङ्गज्ञूल इन सर्वप्रकारके जूलरोगोंको नाश करताहै एवं वह दर्यकृत वृद्धि करनेवाला, हृदयको हितकारी, अत्यन्त अग्निको दीपन करनेवाला है ॥

शूखगजेन्द्रतैछ ।

ष्रण्डं दशमूलं च प्रत्येकं प्रत्येकम् । जले चाष्ट्रगुणे प्रकृत्वा तेल्लस्यार्द्धाढकं प्रचेत् ॥ ८ ॥ विश्वं जीरं यमानीं च धान्यकं पिष्पलीं वचाम् । सैन्धवं बदरीप्त्रं प्रत्येकं च प्रतद्वयम् ॥ ९ ॥ यवकाथः प्रयक्षेव तेलादेयं गुणद्वयम् ।

तैलमेतनमहातेजो नाम्ना ग्रुलगजेन्द्रकम् ॥ २१० ॥

अण्डकी जड ५ पल और द्शमूलकी प्रत्येक ओषधि पाँच पाँच पल लेकर अठगुने जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार कर छानलेवे। फिर उसमें तिलका तेल ४ सेर, जौका काथ ८ सेर, दूध ८ सेर एवं कल्कके लिये सोंठ, जीरा, अजवायन, धनियाँ, पीपल, बच, सैंधानमक और बेरीके पत्ते इन प्रत्येकका चूर्ण दो दो पल डालकर उत्तम प्रकारसे तेलको पकावे। यह शुलगजेन्द्रनामक तेल अत्यन्त तेजवान है॥ ८-२१०॥

> निइन्त्यष्टविधं शुल्रष्ठपद्रवसमन्वितम् । अग्निपदं विमहरं श्वासकासारुचीजैयत् ॥ ३३ ॥ ज्वरन्नं रक्तपित्तन्नं प्रीहग्रुहमविनाशनम् । श्रीमद्रुहननाथेन निर्मितं विश्वसम्पदे ॥ ३२ ॥

इसको मईन करनेसे सम्पूर्ण उपद्रवासिहत आठों प्रकारके ग्रूलरोग, वमन, श्वास, कास, अरुचि आदि रोग नष्ट होते हैं। यह तैल आग्निवर्द्रक एवं ज्वर, रक्तिपत्त, प्लीहा और ग्रुल्म इन सब रोगोंको नाश करनेवाला है। संसारके हितके लिये श्रीमान् गहननाथजीने इस तैलको निर्माण किया है॥ २११-२१२॥

शुल्रोगमें पथ्य ।

छदिः स्वेदो लङ्कनं पायुवर्त्तिविस्तिनिद्रा रेचनं पाचनं च। अब्दोत्पन्नाः शालयो वाटचमण्डस्तप्तक्षीरं जाङ्क-लानां रसाश्च॥ १३॥ पटोलशोभाञ्चनकारवेछवार्ताकु-राम्नाणि पचेलिमानि। द्राक्षा कपित्यं रुचकं पियाल-शालिञ्चपत्राणि च वास्तुकानि॥ १४॥ सामुद्रसोव-चलिहङ्कविश्वंविडं शताह्वा लशुनं लवङ्गम्। एरण्डतेलं सुरभीजलं च तप्ताम्बु जम्बीररसोऽपि कुष्टम् । लघूनि च क्षाररजांसि चेति वगों हितः थलगदार्दितेभ्यः ॥१५॥

वमन कराना, स्वेद देना, छंचन कराना, गुदामें वसी छगाना, वस्तिकर्म, निद्रा, विरेचन (जुड़ाच), पाचक ओपधियाँ, एक वर्षके पुराने शालिधान, भुनेदुए जौका माँड, गरम द्व, जङ्गछी पशुपिक्षयोंका मांसग्स एवं परवछ, सिंहजना, करेछा, चेंगन, पकाआम, दाख, कैथ, काछानमक, चिरोंजी, शालिखशाक, बशुपेका शाक, समुद्र-छवण, काछानमक, हींग, सोंठे, विरियासंचरनमक, सोया, छहसन, छौंग, अण्डोका तेछ, गोमूत्र, उण्ण जछ, जम्बीरीनींबुका रस, कुठ, छघुपाकी द्रव्य, जवाखार आदि सार ये समस्त पदार्थ और कियायें शुछरोगियोंके छिंबे उपयोगी हैं ॥ १३-१५ ॥ शुछरोगियों अपध्य।

विरुद्धान्यन्नपान।नि जागरं विषमाशनम् । रूक्षतिक्तकषायाणि शीतलानि गुरूणि च ॥ १६ ॥ व्यायामं मैथुनं मद्यं द्वैदलं लवणं तिलान् । वेगरोधं कोषशोकौ वर्जयेच्छूलवान्नरः ॥ २१७ ॥

विरुद्ध अन्न-पान, राात्रिजागरण, विषम भोजन, रूक्ष, कडवे, कपैले, शीतल और गुरुपाकी (भारी) पदार्थ, व्यायाम, ख्रीप्रसङ्ग, भदिरा, दो दलवाले अन्न (दाल), नमक, तिल, मल-पुत्रादिके वेगोंको रोकना, शोक और क्रोध इन सबको श्लरोगी तत्काल त्यागदेवे ॥ २१६॥ २१७॥

इति भैपज्यरत्नावल्यां श्लरोगचिकित्सा ।

उदावर्त्त और आनाइकी चिकित्सा।

त्रिवृत्सुधापत्रतिलादिशाकयाम्यौदकानुपरसैर्यवात्रम् । अन्येश्च सृष्टानिलम्बविड्भिरद्यात्प्रसन्नागुडसीधुपायी॥१॥

निस्तोत, थूहरके पत्ते, तिलादिका शाक, ग्राम्य जलीय और अनुपदेशके जीवोंका मांसरस एवं वायुनाशक विरोचन और मूत्रकारक द्रव्योंके साथ यवात्र भक्षण करना, सुरामण्ड और गुडसे बनाईड्रई सीधुनामक मादिरा ये सब पदार्थ उदावर्त्तरोगमें सेवन करने चादिये ॥ १ ॥

आस्थापनं मारुतजे स्निग्धस्त्रिव्रस्य शस्यते। पुरीषजे तु कर्तन्यो विधिरानाहिकस्तु यः॥ २॥

अपानवायुके वेगको रोकनेसे जो उदावर्त्तरोग उत्पन्न हुआ हो तो उसमें स्निम्ध-द्रव्योंके द्वारा स्वेद देकर आस्थापन (वस्तिकिया) करे और मलके वेगको रोकने से उत्पन्नहुए उदावर्त्तमें आनाहाधिकारमें कही हुई फलगर्ति आदि प्रयोग करनी चाहिये॥ २॥

> नेत्रनीरावरोधोत्थे सुश्चेद्रापि हशोजलम् । सुप्यातसुखं च तस्यात्रे कथयेच कथाः त्रियाः ॥ ३ ॥

आँधुओं के वेगको रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्त्तमें ताक्षण अञ्चन लगाकर नेत्रोंसे अञ्चनात करके रोगीको सुखपूर्वक शयन करना चाहिये और उस रोगीके सामने मीठी प्यारी वार्ते कहनी चाहिये॥ ३॥

क्षुतो निरोधजे तीक्ष्णज्ञाणनस्याकदर्शनैः जनत्त्रयेत्क्षुतं सक्तं स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् ॥ ४ ॥

र्छीकको रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्त्तमें तिक्ष्ण द्रव्योंके द्वारा नस्य लेकर अथवा सुर्यकी ओर देखकर छींकें लेवें । फिर स्नेह और स्वेदक्रिया करे ॥ ४ ॥

बद्रारस्यावरोधे तु स्नैहिकं धूममाचरेत् ॥ ५ ॥

डकारके रोकनेते उत्पन्न हुए उदावर्त्तमें स्नेहद्रव्योंका पुत्रपान करे अर्थात् स्निम्ध पदार्थोंको अग्निपर डालकर उसका धूम्रपान करे॥ ५॥

छर्दिनिम्हसञ्जाते वसनं लङ्कनं हितम् । विरेचनं चात्र मतं तैलेनाभ्यञ्जनं तथा ॥ ६ ॥

वमनके वेगको रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्त्तमें वमन, छंघन और विरेचन कराना एवं तेलकी मालिश करना हितकारी है ॥ ६ ॥

श्चुद्रिघानसमुद्भृते स्निग्धमुष्णं तथा लघु । रुच्यमरुपं हितं भक्ष्यं पुष्पं सेष्यं सुगन्धि यत् ॥ ७ ॥

मूँखके बेगको रोकनेके कारण उत्पत्रहुए उदावर्त्तमें स्निग्ध, उष्ण, छघुपाकी, इचिकर और हितकर पदार्थ अल्पमात्रामें सेवन करने चाहिये और सुगन्धित पुष्प सूँघने चाहिये ॥ ६ ॥

निद्रावेगविद्यातोत्थे पिवेत्सीरं सितायुतम् । संवादनं सुशय्याऽव दितः स्वप्नः प्रियाः कथाः ॥ ८ ॥ निद्राके वेगको रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्चमें मिश्री मिछाहुआ दुग्वपान, शारी-रिक सञ्चालन, सुखनद शय्यापर शयन करना और त्रियकथार्थे सुनना ये सब कियार्थे हितकर हैं॥ ८॥

> अधोवातनिरोधोत्थे ह्युदावर्ते हितं मतम् । स्नेइपानं तथा स्वेदो वर्त्तिविस्तिहितो मतः ॥ ९ ॥

अपानवायुको रोकनेके कारण उत्पन्न हुए उदावर्चमें स्नेहपान, स्वेद देना, वर्षि-प्रयोग (ग्रुदामें वत्ती चढाना) और वृश्तिकिया (विचकारी छगाना) करना उपयोगी है ॥ ९ ॥

विद्विघातसमुत्थे च विद्येद्यन्नं तथीषधम्। वर्त्यभ्यद्भावगाहाश्च स्वेदो वस्तिर्हितो सतः॥ १०॥

मलके वेगको रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्ष रोगमें विरेचक औषधि, अन्न, फल-वर्षि, अभ्यक्न (तैलादिकी मालिझ), जलमें गोता लगाकर स्नान, स्वेद प्रदान और वस्तिकिया करनी चाहिये॥ १०॥

> मूत्रावरोधजनिते क्षीरवारिवचाः पिबेच् । दुस्पर्शास्वरसं वापि कषायं ककुभस्य च ॥ ३१ ॥ प्वोरुबीजं तोयेन पिबेद्धा लवणीकृतम् । सितामिश्वरसं क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा ॥ सर्वथैव प्रयुक्तीत मूत्रकृच्छाश्मरीविधिम् ॥ १२ ॥

मूत्रके बेगको रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्त्तमें दूध या जलके साथ बचका चूर्ण पान करे अथवा धमासेका स्वरस. अर्जुनवृक्षकी छालका क्वाथ, जल और सैन्नेनमकके साथ ककडिके बीजोंका चूर्ण वा मिश्री, ईखका रस. दूध और दाखका रस इनमेंसे किसी एक पदार्थको सेबन करे एवं मूत्रकृच्छ और अश्मरीरोगाधिकारमें कही हुई समस्त कियायें करनी चाहिये ॥ ११ ॥ १२ ॥

जुम्भाभिघातजे स्नेइं स्वेदं वापि प्रयोजयेत्। अन्यानपि प्रयुक्षीत समीरणहरान् विधीन्॥ १३॥

जम्भाइक वेगको शेकनेस उत्पन्न हुए उदावर्त्तमें स्नेहपान स्वेदक्रिया और अन्या-न्य वातनाशक क्रियार्थे करनी चाहिये ॥ १३ ॥

वस्तिशुद्धिकरैः सिद्धं चतुर्गुणजलं पयः । आवारिनाशात्कथितं पीतवन्तं प्रकामतः ॥ १४॥ रमयेषुः प्रिया नार्यः ज्ञकोदावर्तिनं नरम् । अत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिराश्चरणायुधाः । शालिः पयोनिरूहाश्च हितं मैथुनमेव च ॥ १५ ॥

विर्यक्षे वेगको रोकनेसे उत्पन्नहुए उदावर्चरोगमें चौगुने जलके साथ दूधको पका-कर (जम जल सब जलजाय दूधमात्र शेष रहजाय तव) उसके साथ मूत्राश्चयको ग्रुद्ध करनेवाले तृणपश्चमूलके कलकको मिलाकर रोगीको पान करावे और प्रिय स्थिकि साथ यथेच्छक्रपते रमण करावे। इस रोगमें तैलादिकी मालिश, अवगाहन (जलमें गोता लगाकर स्नान करना), मद्यपान, मुगेका मांस, शालिचावल. दूधकी निक्रहवरित, मैथुन करना ये सब हितकारी हैं॥ १४॥ १५॥

। त्रवृत्कृष्णाइरीतक्यो द्विचतुः पश्चभागिकाः ।

गुडिका गुडतुल्यास्ता विद्विबद्यग्रापदाः॥ १६॥

निसोतका चूर्ण २ तोले, पीपलका चूर्ण ४ तोले. इरडका चूर्ण ५ तोले और सब चूर्णकी बरावर पुराना गुड, सबको एकत्र भिलाबर गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोंके सेवन करनेसे मलावरोध और उदावर्त्तरोग नष्ट होता है ॥ १६ ॥

हिङ्कुकुष्टवचासर्जिविडं चेति द्विरुत्तरम । पीत मद्येन तञ्जूर्णसुदावर्त्तविनाशनम् ॥ १७ ॥

हींग १ भाग, कूठ २ भाग, वच ४ भाग, सज्जी ८ भाग विडनमक १६ भाग सबको एकत्र वारीक चूर्ण करके मद्यके साथ पीनेसे उदावर्त जाय॥ १७॥

इरीतकी यवक्षारं पीळुनि त्रिवृता तथा। चृतेश्चूर्णियदं पेयमुदावर्त्तविनाशनम् ॥ १८॥

इरह, जवाखार, मूर्वाकी जड और निश्चात इनको समान भाग छेकर बारीक कुर्ण करके घृतके साथ मिलाकर सेवन करनेसे उदावर्त्तरोग नष्ट होता है ॥ १८ ॥

रसोनं मद्यसम्मिश्रं पिबेत्प्रातः प्रकाक्षितः । गुल्मोदावर्त्तशुलघ्नं दीपनं बलवर्द्धनम् ॥ १९ ॥

प्रातःकाल लहसुनको मद्यके साथ मिलाकर सेवन करनेसे गुल्म, उदावर्त और बुल्होग नष्ट होता है तथा अग्निदीयन और बलकी वृद्धि होती है ॥ १९ ॥

हिङ्कभाक्षिकसिन्धूत्थैः पिष्टेर्वात्तं सुनिर्म्मिताम् । घृताभ्यक्तां गुदे दद्यादुदावर्त्तविनाशिनीम् ॥ २०॥

हींग शहर और सैंधानमक इनको एकत्र खरछ करके बत्ती बनालेवे। उस-बत्तीको घीम सानकर गुदामें चढ़ानेसे उदावर्त्त हर होता है ॥ २० ॥ त्रिवृद्धरीतकीश्यामाः स्तुडीक्षीरेण भावयेत् । स्तुडीमूलस्य चूर्णे वा पिबेडुच्णेन वारिणा ॥ २१ ॥

निसोत, इरड और सारिवा सबके चूर्णकी समान भाग छेकर थूइरके रूपमें खरछ करके गोछियाँ बनाछेवे। इन गोछियोंको गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे दस्त होकर आनाहरोग दूर होता है एव थूहरकी जडके चूर्णको उष्ण जलके साथ सेवन करनेसेभी अनाहरोग नष्ट होता है ॥ २१॥

द्विरुत्तरा हिक्क वचा सकुष्ठा सुवर्चिका चेति विडं च चूर्णम् । सुखाम्बुनाऽऽनाइविष्चिकार्तिहृद्रोगगुरुमोर्द्धसमीरणप्रम् २२॥ इगि १ भाग, वच २ भाग, ऋठ ४ भाग, सजी ८ भाग और विडनमक १६ भाग सबको एकत्र पीसकर मन्दोष्ण जलके साथ पान करनेसे आनाइ, विष्ठिका, इदयरोग, गुरुप और ऊर्ध्वातरोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥

वचाऽ न्याचित्रकयावसृकान् सिपप्पलीकातिविषान् सकुष्टान् । उच्णाम्बुनाऽऽनाइविमृढवातान् पीत्वा जये-दाशु हितौदनाशी ॥ २३ ॥

वच, इरड, चीता, जवासार, पीपल, अतीस और कुठ सबकी समान भाग खेकर बारीक चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेथे आनाह और मृदवातरोग शीघ्र दूर होते हैं। इसपर भातका भोजन करना चाहिये॥ २३॥

नाराचचूर्ण ।

खण्डपलं त्रिवृतासमञ्जूपकुल्याकर्षचूर्णितं श्रक्षणम् । प्राग्भोजनाच मधुना बिडालपदकं लिहेत्प्राज्ञः ॥ २४ ॥ एतद्गाढपुरीषे पित्ते कफे च विनियोज्यम् । मधुरं नरपतियोग्यं चूर्ण नाराचकं नाम्ना ॥ २५ ॥

शुद्ध खाँड ४ तोले, निसातका चूर्ण ४ तोले और पांपलका चूर्ण २ तोले लेकर अबको एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको प्रतिदिन भोजनसे पहले एक एक तोला परिमाण शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे मलकी विचन्धता, पित्त और कफ दूर होते हैं । यह नाराचचूर्ण स्वाप्टिश और राजाओंके सेवन करने योग्य है ॥ २४ ॥ २५ ॥

फलवार्त्त ।

मदनं पिप्पली कुष्ठं वचा गौराश्च सर्षपाः। गुडक्षीरसमायुक्ता फलवर्त्तिरिहोच्यते॥ २६॥

मैनफल, पीपल, कूठ, वच और सफेद सरसों इन मत्येकका चूर्ण समान भाग और सब चूर्णकी बराबर गुड सबको एकत्र मिलाकर यथोचित दूधके साथ पकाकर बत्ती बनालेवे । उस बत्तीको गुदामें लगानेसे दस्त होकर उदावर्त और आनाइरोग शमन होते हैं ॥ २६ ॥

त्रिकट्बादिवर्ति ।

वर्तिस्त्रिकटुकसैन्धवसर्पप्रद्ध्यमकुष्टमदनफलैः।
मधुनि गुडे वा पक्षेविंदिता साङ्कष्टपरिमाणा॥ २७॥
वर्तिरियं दृष्टफला शनैः शनैः प्रणिदिता घृताभ्यका।
आनाहोदावर्ती जाठरगुरुमं च नाशयति॥ २८॥

सोंठ, मिरच, पीपल. सैन्धानमक, श्वेतसरसों, घरका धुओंसा और कूठ ये सब समान भाग और मैनफल १ सबको एकत्र चूर्ण करके शहद या गुडमें पकाकर अँगूठेकी बराबर वर्ता बनालेबे।इस बचीका घीमें सानकर धीरे धीरे गुदामें लगानेसे दस्त होकर कोठा साफ होजानेपर आनाह, उदावर्च और गुल्मरोग श्रीघ नष्ट होते हैं। यह बत्ती तरकाल अपना फल दिखाती है।। २७॥ २८॥

नाराचरस ।

सृतगन्धकतुल्यांशं सरिचं सृततुष्यकम् ।
टङ्कणं पिप्पली शुण्ठी द्वौ द्वौ भागौ विमिश्रयेत् ॥२९॥
सर्वतुल्यानि बीजानि दन्तीनां निस्तुषाणि च ।
स्नुहीक्षीरेण संयुक्तं सदयेद्दिवसत्रयम् ॥ ३०॥
नारिकेलोदरे स्थाप्यं महागाढाप्रिना ततः ।
तत्कल्कं पाचयेत्क्षिप्रं खळ्ळित्वा निधापयेत् ॥ ३०॥
तन्मध्यनाभिलेपेन राजयोग्यं विरेचनम् ।
विदक्ता लेपमात्रेण दशवारं विरेचयेत् ॥
तद्गन्धप्राणमात्रेण विरेको जायते भ्रुवम् ॥ ३२॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक २ तोले, कालीमिरच १ तोला, सुहागा, पीवल और सींट्र ये प्रत्येक दो दो तोले एवं सबकी बराबर छिल्केरहित जमालगोटे इन सबको एकत्र थूहरके दूधमें तीन दिनतक खरळ करके नारियळके खोपडेमें भरकर तीक्ष्ण आग्निके द्वारा पकावे । जब वह शीतळ होजाय तब निकाळकर खरळ करके गोलियाँ बनालेवे । इस गोलिको जलमें चिसकर नामिके उत्पर लेप करनेसे १० बार दस्त होते हैं । इसको सूंचनेसे भी निश्चय दस्त होते हैं । यह रस राजाओंके विरेचन योग्य है ॥ २९–३२ ॥

वैद्यनाथवटी ।

पथ्या त्रिकटु स्रृतं च द्विगुणं कानकं तथा। भेकपणीरसैरम्ळलोणिकाया रसेः कृता ॥ ३३ ॥

इरड, त्रिकुटा और शुद्ध पारा ये प्रत्येक ओषधि एक एक भाग और शुद्ध जमा-छगोटे २ भाग लेकर सबको एकत्रित करके मण्डूकपणींके रस और अम्डलोनिया (चाक्नेरी) के रसमें क्रमसे खरल करके गोलियाँ बनालेवे॥ ३३॥

गुडिकोद्रगुरुमादिपाण्ड्वामयविनाशिनी । कृमिकुष्ठगात्रकण्डूपिडकाश्च निह्नति च ॥ गुडी सिद्धफला चेयं वैद्यनाथेन भाषिता ॥ ३४॥

इस वटीको सेवन करनेसे उदररोग, गुल्म, पाण्डुरोग, कृमि, कुछ, बुजली और पिडका ये सब रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। इस वटीको महाराज वैद्यनाथजीने वर्णन किया है। यह निश्चयहा अपना फल दिखाती है॥ ३४॥

वृहदिच्छाभेदरिस ।

शुद्धं पारदरङ्कणं समिरचं गन्धाश्मण्लयं त्रिवृ— द्विश्वा च द्विश्वणा ततो नवशुणं जैपालचूर्णं क्षिपेत्। खल्ले दण्डयुगं विमर्धं विधिना चार्कस्य पत्रे ततः स्वेदं गोमयविद्वना च मृडुना स्वेच्छावशाद्रेदकः ॥३५॥ गुश्लैकप्रमितो रसो हिमजलैः संसेवितो रेचये— द्यावब्रोष्णजलं पिबेदपि वरं पथ्यं च द्व्योदनम्। आमं सर्वभवं सुजीर्णमुदरं गुल्मं विशालं हरे— द्वेद्वितिकरो बलासहरणः सर्वामयध्वंसनः ॥ ३६॥ व्यास्तराग्नाः काली मिरच और ग्रद्ध गन्धक ये सब समान भाग

द्वेह दी तिकरो बलासहरणः सर्वामयध्वंसनः ॥ ३६ ॥ शुद्ध पारा, सहागा, काली मिरच और शुद्ध गन्धक ये सब समान भाग, निसीत और सींठ सबसे दुश्रनी एवं जमालगोंटे नीशुने लेकर सबको एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर उस चूर्णको आकके पत्तोंके रसमें ४ घडीतक उत्तम प्रकारसे खरल करके आकके पत्तेम रखकर आरने उपलोंकी मन्दमन्द आप्निके द्वारा पुरुषाक करें। इसको एकरत्ती परिमाण शीवल जलके साथ सेवन करें। इसमें जबतक गरम जल नहीं पीवे तबतक बराबर दस्त होते रहेंगे। इसपर दही और भात पथ्य है। यह सर्वप्रकारकी आमवात, उदरके सब विकार, गुलम, कफके रोग एवं अन्यान्य सर्वरीगोंको हरण करता है और अग्निको दीपन करता है ॥ ३६॥

गुडाएक।

सन्योषं पिप्पलीमूलं त्रिवृद्दन्ती च चित्रकम् । तच्चूर्णे गुडसम्मिश्रं भक्षयेत्रातहृत्थितः ॥ ३७ ॥

सोंठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल, निसीत, दन्ती और चीता इनका समान भाग मिश्रित चूर्ण और सब चूर्णकी बराबर पुगना ग्रुड लेकर एक जगह ामलालेवे। प्रातःकाल उठकर इसको उचित मात्रासे भक्षण करे॥ ३७॥

एतद् गुडाष्टकं नाम्ना बळवर्णामिवर्द्धनम् । उदावर्त्तप्रीहगुरुमशोथपाण्ड्वामयापद्दम् ॥ ३८ ॥

यह गुडाएक, वल वर्ण और अग्निको वढाता है तथा उदावर्त्त, श्लीहा, गुलम सूजन और पाण्डरोगको दूर करता है ॥ १८॥

गुष्कमुलाद्यवृत ।

मुलकं शुष्कमाई च वर्षाभूम्लपञ्चकम् । आरेवतफलं चापि पिष्टा तेन पचेद् घृतम् ॥ तत्पीतमात्रं शमयेदुदावर्त्तमसंशयम् ॥ ३९ ॥

गीका वी १ सेर तथा सुली मूली, अदरल, पुनर्नवा, लघु पश्चमूल और अम-लतासका गूदा इन औषधियोंको समान भाग लेवे। सबको एकत्र पीसकर ४ सेर जलमें पकावे। जब एक सेर जल बाकी रहे तब उतारकर छानलेवे। फिर कायके साथ घृतको सिद्ध करे। इस घृतको पीतेही उदावर्च रोग निस्सन्देह नाझ होता है॥ ३९॥

स्विराद्यवृत ।

स्थिरादिवर्गस्य पुनर्नवायाः शम्याकपूतीककरक्षयोश्च । सिद्धःकषायो द्विपलांशिकानां प्रस्थो घृतातस्यातप्रतिरुद्धवाते ॥ गौका घृत १ प्रस्थ, कायके लिये शालपणीं, पृश्चिपणीं, कटाई, कटेरी, गोखुरू, पुनर्नवा, अमलतास, दुर्गन्धकरक्ष और करक्ष ये प्रत्येक आठ बाठ बोले पाकके लिये जल ३२ सेंग लेवे और ८ सेर जल शेप रखे। उस कायको छानकर भृतको सिद्ध करे इस भृतसे वागुकी रुद्धता दूर होती है ॥ ४० ॥

उदावर्त्तमं पथ्य ।

स्नेहस्वेद्िरेकाश्च वस्तयः फलवर्त्तयः । अभ्यङ्गाश्च यवाः सर्वे सृष्टविष्मूत्रमाहताः ॥ ४९ ॥ प्राम्योदकानुपरसा ह्युतेलं च वाहणी । बालमुलकशम्याकत्रिवृत्तिलसुधादलम् ॥ ४२ ॥ शृङ्गवेरं मातुलुङ्गं यवक्षारो हरीतकी । लवङ्ग रामठं द्राक्षा गोसूत्रं लवणानि च ॥ ४३ ॥

स्नेह द्रव्योंका पान, स्वद्देना, विरेचन, बस्तिक्रिया, फलवर्त्तिप्रयोग, तेलकी मालिश, जी एवं विरेचक. मूत्रकारक और वायुको अनुलोमन करनेवाले पदार्थ तथा घरके पालतु, जलके और अनुपदेशवाले जीवोंक मांसका रस, अण्डीका तेल-मिद्रा, कचीमूली, अमलतास, निस्नोत, तिल, शूहरके पत्ते अद्रख, हींग, विजीरा-नींचू, जवाखार, हरड, लींग, दाल, गोमूत्र और सैन्धवादिलवण ये सब उदावर्ता रोगमें हितकारी हैं॥ ४१-४३॥

उदावर्तमें अपध्य।
वमनं वेगरोधं च शमीधान्यानि कोइवम् ।
नालीकशाकं शालुकं जाम्बवं कर्कटी फलम् ॥ ४४ ॥
पिण्याकमालुकं सब करीरं पिष्टवैकृतम् ।
विष्टम्भीनि विरुद्धानि कषायाणि गुरूणि च ॥
उदावर्त्ती प्रयत्नेन वर्जयेत्सततं नरः ॥ ४५ ॥

वमन, मल और मूत्रके वेगको रोकना, समेक चावल कोदों, नाडीका शाक, भसींडा, जामुन, ककडी, तिलोंका कलक, आख्, बाँसके कल्ले, सर्वप्रकारके पिडीके पदार्थ, मलरोधक, विरुद्ध, कपैले और दुष्पाच्य द्रव्य ये सब उदावर्त्तमें अहितकर हैं, अता इनको शीघ्रही त्यागदेवे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

आनाह में पथ्य और अपथ्य । उदावर्त्तिहितं सर्वे पाचनं सङ्घनं तथा । आनाहे तु यथायोग्यं योजयेन्मतिमान् भिषक् ॥ ४६॥ अपथ्यानि प्रदिष्टानि यान्युदावर्तिनां पुरा । आनाही संपरिदरेत्तानि सर्वाणि यत्नतः ॥ ४७ ॥

आनाहरोगमें उदावर्त्तमें कहीहुई पाचन, लंबनादि सब प्रकारकी हितकर कियामें प्रयोग करें। उदावर्त्तरोगमें जो अपथ्य वस्तुचें बतलाई हैं उनको आनाहरोगी तत्काल छोडदे। क्योंकि वे इस रोगमें भी अहितकर हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ इति भैपज्यरत्नावल्याम् उदावर्तानाहचिकित्सा ॥

ग्रलमरोगकी चिकित्सा।

लच्नन्नं दीपनं स्निग्धमुष्णं वातानुलोमनम् । बृंहणं यद्भवेत्सर्वे तद्धितं सर्वग्रुल्मिनाम् ॥ १ ॥

गुल्मरोगमें हल्के, अभिवर्द्धक, स्निग्ध, गरम, वायुको अनुलोमन करनेवाले और बलकारक पदार्थ अल्पमात्रासे सेवन करनेसे विशेष हित होता है ॥ १ ॥

वर्ल्य् मूलकं मत्स्याञ्छुष्कशाकानि वैद्लम् । न खादेचालुकं गुरुमी मधुराणि फलानि च ॥ २ ॥

सुला मांस कच्ची मुली, मछली, सुले शाक, दो दलवाले अन्न, आलू (कोर्डू, रतालू आदि कन्द शाक) और मीठे फल इत्यादि पदार्थ गुलमरोगीको त्यागदेने चाहिये अर्थात् इन द्रव्योंका कभी सेवन न करे॥ २॥

सिद्धमेकादशिवधं शृणु मे गुल्मभेषजम् । स्नेइनं स्वेदनं चैव निरूहमनुवासनम् ॥ ३ ॥ विरेक्वमने चोभे लङ्कनं बृंहणं तथा । शमनं चावसेकं च शोणितस्यामिकम्मं च ॥ गुल्मिनां कारयेदित्थं यथारम्भे चिकित्सितम् ॥ ४ ॥

स्तेह, स्वेद, निरूद्वस्ति, अञ्जवासन (स्तेहद्रव्योंकी वस्ति), जुल्छाव, वमन, छंचन, पुष्टिकर, एवं वायुनाशक औषध, रक्तमोक्षण (फस्तखुछवाना) और अपि-कर्म (छोद्देकी श्रष्ठाकाको गरम कर दाग देना या सेंकना) ये ग्यारह प्रकारकी कियार्ये गुल्मरोगीको रोगके प्रारम्भमें ही करनी चाहिये॥ ३॥ ४॥

ग्रिमनामनिलशान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरितस्या। मारुते द्वावजितेऽन्यग्रुदीर्ण दोषमल्पमपि कर्म निहन्यात्॥५॥ ग्रुल्मरोगिको सबसे पहले वायुको शमन करनेका उपाय यत्नपूर्वक करना चाहिये। क्योंकि वायुके शान्त हो जानेपर अन्यान्य दोष थोडेही यत्न करनेसे नष्ट होजाते हैं॥ ९॥

> स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कर्त्तन्यो ग्रहमशान्तये। स्रोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतसुरुवणम् ॥ भित्त्वा विबन्धं स्निग्धस्य स्वेदो ग्रहमान्व्यपोइति ॥६॥

गुल्मरोगकी शान्तिके लिये रोगीको घृत तेलादि स्निग्धद्रव्य पान कराकर अथवा लक्ष्मीविलासादि तेल मलकर पीडास्थानमें स्वेद देवे। यह स्निग्ध पदार्थोंका खेद शरीरके सम्पूर्ण स्रोतोंको साफ करके प्रचल वायुको शान्त और मल मूत्रादिके अवरोधको दूरकर गुल्मगोगको नष्ट करता है ॥ ६ ॥

> कुम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान् कारयेत्कुशलो भिषक् । उपनाहाश्च कर्त्तव्याः सुखोष्णाः शास्त्रणाद्यः ॥ ७॥

वायुनाशक औषधियोंका क्वाय या काँजी आदिसे घडेको भरकर उससे स्वेद् देवे । इसको 'कुम्भीस्वेद' कहते हैं । पकाय हुए मांसादिके पिण्डसे जो स्वेद दिया जाताहै उसको 'पिण्डस्वेद' कहते हैं । ईटके चूर्णको गरम करके काँजीमें डुबोकर स्वेद देनेको 'इष्टकास्वेद' कहते हैं । इन तीनों प्रकारसे स्वेद मन्दोष्ण छेप और वेस-बार आदिका स्वेद देकर गुल्मरोगको नष्ट करना चाहिये ॥ ७ ॥

> स्थानावसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शिराव्यधः। स्वेदोऽनुलोमनं चैत्र प्रशस्तं सर्वग्रहिमनाम्॥८॥

गुल्मकी पीडावाले स्थानमें या जिस पार्थमें गुल्म उत्पन्न हुआ हो उस पार्थकी बाहुकी सन्धिकी अधास्थित शिरामेंसे रक्त निकलवाने एवं स्वेद और वायुको अनु-लोमन करनेवाली किया करके सर्वप्रकारके गुल्मरोगोंको हूर करे ॥ ८ ॥

पेया वातहरैः सिद्धा कौहत्था धन्वजा रसाः। खडाः सपश्चमूहाश्च गुरुमनां भोजने हिताः॥ ९॥

वातनाशक औषियांसे बनाई हुई पेया, कुलयीका यूप, धन्वदेशजन्य प्राणियोंका मांसरस और बृहत्पश्चमूलके द्वारा सिद्ध किया हुआ खडयूषादि पदार्थ गुलमरोगीकों हितकारी हैं, अतः ये सब भोजन कर ॥ ९ ॥ वातग्रस्मचिकित्सा ।

मातुलुङ्गरसो हिङ्क दाडिमं विडसैन्धवम् । सुरामण्डेन पातव्यं वातग्रहमरुजापहम् ॥ १० ॥

विजीरेनीम्बूका रस, हींग, अनार, विरियासश्चर और सैंधानमक इन सर्वोकों एकत्र पीसकर सुराके मण्डके साथ पीवे तो वातजगुलमरोग शीघ्र जाय ॥१०॥

नागराईपरुं पिष्टं द्वे पर्ले लुश्चितस्य च । तिलस्यैकं गुडवलं क्षीरेणोष्णेन पाययेत् ॥ वातगुरुममुदावर्त्तं योनिशुलं च नाशयेत् ॥ ११ ॥

सींठ २ तोले, मूसीराहित तिल ८ तोले और गुड ४ तोले इनकी एकत्र पीसकर गरम दूधके साथ सेवन करनेसे वातोत्पन्न गुलम, उदावर्त्त और योनिशुल्सीम नाम होते हैं ॥ ११ ॥

> विवेदेरण्डतैलं वा वाहणीमण्डमिश्रितम् । तदेव तैलं पयसा वातग्रहमी पिक्नेसरः॥ १२ ॥

गरम दूध, या वारुणी (मिद्रा) के मण्डमें अण्डीका तेल डालकर पान करे अथवा अण्डीके तेलको दूधके साथ पीवे तो वातका गुलम दूर होता है ॥ १२ ॥

> साधयेच्छुद्रशुष्कस्य लशुनस्य चतुःप्रम् । क्षीरोदकेऽष्ट्रगुणिते क्षीरशेषं च पाययेत ॥ ३३ ॥ वातग्रसमुदावत्तं गृश्रसीं विषमज्वरम् । हृद्रोगं विद्विधं शोथं नाशयत्याशु तत्परः ॥ एवं तु साधिते क्षीरे स्तोकमप्यत्र दीयते ॥ ३८ ॥

छिल्केगहित स्वा हुआ छहतुन ४ पछ, दूध २ सेर और जल ८ सेर छेवे। सबको एकत्र पकावे। जब केवल दूधमात्र शेष रहे तब उतारकर थोडा थोडा पीवे। इससे वातजन्य गुल्म, उदावर्च, गृधसीवात, विषमज्वर, हद्यरोग, विद्विष, सूजन आदि विकार जल्द आराम होते हैं॥ १३॥ १४॥

सर्जिकाकुष्टसहितः क्षारः केतकजोऽपि वा । तैलेन पीतः शमयेद् गुरुमं पवनसम्भवम् ॥ १५ ॥

सजी, कूठ अथवा केतकीका खार तिलके तेलके साथ मिलाकर पान करनेसे वातसे उत्पन्न हुआ ग्रुल्मरोग शीघ्र शमन होताहै ॥ १५ ॥

वातगुल्मे कफे वृद्धे वान्तिश्चूर्णादिरिष्यते।

वातभव ग्रुंक्मरोगमें जो कफकी अधिकता जान पडे तो वमनकारक ओषधियोंका चुर्ण सेवन करे ॥

पित्तगुल्मचिकित्सा ।

पित्तेः विरेचनं स्निग्धं रक्ते रक्तस्य सोक्षणम् ॥ १६॥ पित्तके ग्रन्ममें क्रिग्धं विरेचन (दस्त) और रक्तज ग्रन्मरोगमें रक्तमोक्षण करावे॥ १६॥

स्निग्घोष्णेनोदिते गुरुमे पैत्तिके संसनं हितम् । इक्षोष्णेन तु सम्भूते सर्पिः प्रशमनं परम् ॥ १७॥

स्निग्ध और उष्ण द्रव्योद्वारा चिकित्सा करनेसे उत्पन्नहुए पित्तके गुल्ममें दस्त कराता और रूक्षुया उष्णिक्रया करनेसे उत्पन्न गुल्ममें घृत पान करना अत्यन्त हितकारी है ॥ १७ ॥

> काकोल्यादिमहातिक्तवासाद्येः पित्तग्रुल्मिनम् । स्नेहिनं संस्रवेत्पश्चाद्योजयेद्वस्तिकर्मणा ॥ १८॥

काकोल्यादि गणकी औषधियोंसे बनाये हुए घृत, महातिक्त घृत और वासादि औषधियोंसे सिद्ध कियेहुए घृत पित्तके गुल्म रोगीको पान: कराकर दस्त करावे। पश्चात वस्तिकिया करे॥ १८॥

> रिनम्धोष्णजे पित्तगुरमे काम्पिछं मधुना लिहेत्। रेचनार्थी रसं वापि द्राक्षायाः सग्रुडं पिबेत्॥ १९॥

स्निम्ध और उष्ण कियाके करनेसे उत्पन्नहुए पित्तज ग्रुलममें विरेचनके छिये कवीछेको शहदमें मिलाकर चाटे अथवा दाखोंका काथ ग्रुड डालकर पान करे। इससे दस्त होकर उक्त रोग दूर होताहै॥ १९॥

> दाहशुळानिळक्षोभस्वप्रनाशारुचिज्वरैः । विद्यमानं जानीयाद् ग्रुहमं तम्रपनाइयेत् ॥ २० ॥

गुल्मरोगमें दाह, शुल, वायुका प्रकोष, निद्राका नाश, अरुचि और ज्वर आदि छक्षण उत्पन्न हों तो गुल्म पकता है ऐसा जानना चाहिये। उस समय गुल्म शीम पकजाय ऐसे त्रणशोधमें कहे हुए पाचक द्रव्योंको पीसकर गुल्मस्थानपर लेप करे ॥ २०॥

पक्के तु व्रणवत्कार्य व्यवशोधनरोपणम् । स्वयमुद्धमधो वाऽपि स चेद्दोषः प्रवर्त्तते ॥ २१ ॥

द्वादशाइस्रुपेक्षेत रक्षत्रन्यानुपद्रवान् । परन्तु शोधनं सर्पिः शुद्धे समधुतिककम् ॥ २२ ॥

जब गुल्म पकजाय और उसमेंसे राध निकलने लगे तब गुल्मस्थानको वणकी समान बेधदे (चीरदेवे) फिर शोधन (वणसे दृषित रक्तको निकालना) और रोपण (वणको खुखाना) आदि क्रिया करे। यदि गुल्मस्थान स्वयं विदीर्ण होकर उसमेंसे ऊपर या नीचेसे राध निकलने लगे तो बारहदिनपर्यन्त शोधन और रोपणकर्म नहीं करे। किन्तु इसमें जो अन्य उचरादि उपद्रव माप्त होजाय तो उनको विधिपूर्वक शान्त करे। १२ दिन धीतनेके बाद शोधक द्रव्योंकों मिलाकर चृतपान करे। जब इस चृतको पान करनेसे शरीर शुद्ध होजाय तब वण सुखानेके लिये शहद और तिक्तद्रव्योंकों मिलाकर चृतपान करे॥ २१॥ २२॥

कफगुल्मचिकित्सा।

रुङ्घनोञ्जेलने स्वेदे कृतेऽग्री संप्रधुक्षिते । वृतं सक्षारकटुकं पातव्यं कफगुरिमना ॥ २३ ॥

कफजित गुल्मरोगमें छंघन, छेखन और स्वेदिकियाद्वारा अप्रिकी दीपन करके सींठ, मिरच, पीवल और जवाखार इनके कल्कको डालकर सिद्ध कियेदुए घृतकों पीवे ॥ २३ ॥

> मन्दोऽभिर्वेदना मन्दा ग्रुरुस्तिमितकोष्टता । सोहक्वेशताऽरुचिर्यस्य स ग्रुरुमी वमनोपगः ॥ २८ ॥

जिस ग्रुटमरोगीके मन्दाप्ति, अलप पीडा, पेटमें भारीपन, देहमें आर्द्रता, कोष्ठव्य द्वता, वमनकी इच्छा होना और अरुचि आदि उपद्रव हों तो उसको वमन करानी चाहिये॥ २४॥

> मन्देऽब्रावनिले सुढे ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम् । गुडिकाचूर्णनिर्युद्धाः प्रयोज्याः कफगुल्मिनाम् ॥ २५ ॥

कफोरपन्न गुरुमरोगमें अग्निकी मन्द्रता, वायुकी प्रवस्ता और आमाश्यमें कफकी अधिकता होनेपर गोली, चूर्ण और कायादि सेवन करने चाहिये॥ २५॥

तिलैरण्डातसीबीजसर्षपैः परिलिप्य च । श्चेष्मगुरुममयस्पात्रैः सुखोष्णैः स्वेदयेद्रिषक् ॥ २६ ॥ कफके ग्रहममें तिल, अण्डीके बीज, अलसी और सरसों इनको समान भाग लेकर खुब बारीक पीसकर पीडास्थानपर लेप करे। फिर मन्दोष्ण लोहेके पात्रसे स्वेद देने ॥ २६॥

यमानीचूर्णितं तकं विडेन ळवणीकृतम् । पिबेत्सन्दीपनं वातसूत्रवचींऽनुळोमनम् ॥ २७ ॥

अजवायनका चूर्ण महेमें घोलकर और उसमें विरियासश्चरनमक डालकर पीये। इससे अग्नि दीपन होती है तथा वायु, मूत्र और मलको अनुलोमन करती है॥ २७॥

द्रन्द्रजगुरुम-चिकित्सा।

व्यामिश्रदोषे व्यामिश्रः सर्व एव किया क्रमः ॥ २८ ॥

द्विदोषज (वातिषत्त, कफिषत्त और वातश्चेष्म) गुरुममें, दोनों दोषोंको नाश करनेवाली प्रविक्त औषधि सेवन करे अर्थात् वातिषत्तके गुरुममें वातगुरुम और पित्तगुरुमकी तथा पित्तश्चेषम गुरुममें पित्तगुरुम और श्चेष्मिकगुरुमकी एवं वातश्चेष्मजन्य गुरुममें वातगुरुम और श्चेष्मिक गुरुमकी औषधि प्रयोग करनीं चाहिये॥ २८॥

सान्निपातिकगुल्म-।चेकित्सा ।

सन्निपातोद्भवे गुल्मे त्रिदोषन्नो विधिर्हितः ॥ २९ ॥

तीनों प्रकारके दोषोंसे उत्पन्न हुए गुलगमें, बात, पित्त और कफ गुलमकी मिली हुई औषधियों द्वारा त्रिदोषनाशक चिकित्सा करे ॥ २९ ॥

वचाविडाभयाशुण्ठीहिङ्ककुष्टाग्रिदीप्यकाः। द्वित्रिषट्चतुरेकाष्ट्रसप्त्रश्वांशिकाः क्रामात् ॥ ३०॥ चूर्णं मद्यादिभिः पीतं ग्रह्मानाहोदरापहम्। भूळाशोंग्रहणीश्वासकासन्नं दीपनं परम् ॥ ३१॥

वच दो भाग, विरियासश्चरनीन ३ भाग, हरड ६ भाग, सोंठ ४ भाग, होंग १ भाग, कूठ ८ भाग और चीतेकी जड ७ भाग एवं अजवायन ६ भाग छेवे। इन सबका एकत्र बारीक चूर्ण कर मद्यके साय सेवन करनेसे गुल्म, आनाह, उद्ररोग, शूल, संग्रहणी, बवासीर, श्वास और खाँसी आदि रोग दूर होते हैं और अग्नि दीपन होती है।। ३०॥ ३१॥

यमानीहिङ्किसिन्धृत्थक्षारसीवचळाभयाः। सुरामण्डेन पातव्यो गुल्मश्रूलनिष्द्नः ॥ ३२॥ अजवायन, हींग, सेंघानमक, जवाखार, कालानमक और हरड ये प्रत्येक औषधि बराबर २ लेकर एकत्र पीसलेवे । इस चूर्णको नित्यप्रति सुरामण्डके साथ पान करनेसे गुल्म और शुल्रोग नष्ट होते हैं ॥ ३२ ॥

हिद्धुपुष्करमृलानि तुम्बुरूणि इरीतकी। श्यामा विडं सैन्धवं च यवक्षारं महोषधम् ॥ ३३ ॥ यवक्षाथोदकेनैतद् घृतभृष्टं तु पाययेत् । तेनास्य भिद्यते गुल्मः सञ्चलः सपरित्रदः ॥ ३४ ॥

हींग, पोहकरमूल, धाँनयाँ, इरड, काली निसोत, विडनोन, सैंधानोन, जवाखार और सोंठ इन सबको समान भाग मिश्रितकर चूर्ण करे। इस चूर्णको धीमें भूनकर जीके काथके साथ पान करे तो शूलसहित गुल्म समूल नष्ट अष्ट होता है ॥३३-३४॥ रक्तग्रलम-चिकित्सा।

> रौधिरस्य तु गुरुमस्य गर्भकालव्यतिकमे । स्निग्धस्वित्रशरीराये दद्यातिस्नग्धं विरेचनम् ॥ ३५ ।

रक्तजगुल्म रागवाली खीके यदि गर्भ होय तो जब गर्भका समय बीत जाय तब अर्थात् दस महीने पीछे रोगिणीको स्नेह (घृतादि) द्रव्य पान कराकर विधिपूर्वक स्वेद देवे फिर स्निग्ध, दस्तावर औषधिद्वारा विरेचन कराकर शरीरका संशोधन करे॥ ३५॥

शताह्वाचिरविरुवत्वग्दारुभार्झीकणोद्भवः ।

कल्कः पीतो हरेह ंगुल्मं तिलकाथेन रक्तजम् ॥ ३६ ॥ सोया, वडी करञ्जकी छाल, देवदारु, भारङ्गी और पीपल इनको समान भाग लेवे और कल्क बनाकर तिलोंके कायके साथ पीवे। इसते रक्तगुल्म शीघ नष्ट होता है ॥ ३६ ॥

तिलाकायो गुडच्योषहिङ्कभाङ्गीयुतो भवेत्॥ ३७॥

पुराना गुड, सोंठ, मिरच, पीपल, होंग, और भारक्री इनको समान भाग लेकर पीसलेवे। यह चूर्ण तिलोंके काथमें मिलाकर रक्तगुलमवाली खीको सेवन करना चाहिये॥ ३७॥

पानं रक्तभवे गुरुमे नष्टे पुष्पे च योषिताम्। सक्षारं त्रयूषणं मद्यं प्रिपेबेदस्रगुरूमिनी ॥ ३८ ॥ रजोधमेके नष्ट होनेपर स्नियोंको जवालार और त्रिक्टका चूर्ण मदिराके साथ पान करना चाहिये। इससे रक्तगुरुम नष्ट होता है तथा नष्ट पुष्प पुनः मकाशित होता है ॥ ३८ ॥

> पलाशक्षारतीयेन सिद्धं सिर्पः पिबेश्च सा । उण्णेर्वा भेदयेद्वित्रे विधिरासुग्दरो हितः ॥ ३९ ॥ न प्रभिद्येत यद्यव दद्याद्योनिविशोधनम् । क्षारेण युक्तं पललं सुराक्षीरेण वा पुनः ॥ कथिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरीः क्रियाः ॥ ४० ॥

रक्त गुलमवाली स्त्री पलाइको स्वारको जलसे सिख किये हुए वृत्तको पान करे अथवा रक्त गुलमको उच्छा औषधि, सुरामण्ड या दन्ती गुड़ादिके द्वारा भेदन करे। जब भेदित होजाय तब मदरनाशकी विधि करनी चाहिये। यदि उक्त चिकित्साद्वारा गुल्म भेदित न हो और न रक्त स्त्राव हो तब तिलकुट और पलाइका खार इनको जलमें या थूहरको दूधमें खरल करके बन्ती बनाकर थोनिमें मवेश करे, इससे रक्त साव होकर रक्त गुल्म नष्ट होता है। एक बारमें अत्यन्त रुधिरस्त्राव होने लगे तो तत्काल रक्त पित्तनाशक किया करे॥ ३९॥ ४०॥

हिंग्बादिचूर्ण १-२।

हिंगूमगन्धाविडशुण्ठचजाजीहरीतकीषुष्करमृलकुष्ठम् । भागोत्तरं चूर्णितमेतदिष्टं गुल्मोदराजीर्णविषूचिकासु ॥ ४१ ॥

१-हॉग १ भाग, वच २ भाग, विरियासश्चरतमक ३ भाग, सोंठ ४ भाग, काला जिरा ९ भाग, हरड ६ भाग, पोहकरमूल ७ भाग और कुठ ८ भाग इन ओपि-योंको एकत्रकर बारीक चूर्ण उक्ष्ण जलके साथ सेवन करनेसे गुल्म, उद्ररोग, अजीर्ण और विद्विकारोगको दुरकरता है॥ ४१॥

हिड्ड निकटुकं पाठां हडुवामभयां शठीम्।
अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकान्छवेतसौ ॥ ४२ ॥
दाडिभं पौष्करं धान्यमजाजीं चित्रक वचाम्।
दो क्षारौ छवणे द्वे च चव्यं चैकन्न चूर्णयेत् ॥ ४३ ॥
चूर्णमेतस्प्रयोक्तव्यमनुपानेष्यनस्ययम्।
पारमुक्तमथवा पेयं मद्येनोष्णोदकेन वा ॥ ४४ ॥

२-इींग, त्रिक्कटा, पाढ, हाऊवेर, हरड, कचूर, अजमोद, अजवायन, इमली, अमलवेत, अनार, पोइकरमूल, धनियाँ, कालाजीरा, चीता, वच, जवाखार, सजी, सेंधानमक, विडलवण और चन्य इन सबको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवे। इस चूर्णको नित्यवित भौजनसे पूर्व मिद्रा या गरम जलके साथ सेवन करे॥ ४२-४४॥

पार्श्वहृद्धितशुलेषु गुरुमे वातकफात्मके । आनाहे सूत्रकृष्ट्रेषु गुरुयोनिरुजासु च ॥ ४५ ॥ बहण्यशोविकारेषु प्रीहपाण्ड्वामयेऽरुची । बरोविबन्धे हिकायां श्वासे कासे गलमहे ॥ ४६ ॥ मावितं मातुलुङ्गस्य चूर्णमेतद्रसेन वा ।

बहुशो ग्रुटिकाः कार्याः कार्षिकाः स्युस्ततोऽधिकाः १७
यह चूर्ण, वातकफजन्य गुल्म, पार्थज्ञ्ल, हृदयज्ञ्ल, वस्तिज्ञ्ल, आनाह, मूत्र-कृच्लू, गुदाके रोग, योनिरोग, संग्रहणी, अर्जा, द्वीहा, पाण्डु, अरुचि, उरोग्रह, विवन्ध, हिचकी, श्वास, खाँसी और गलप्रहादिरोगोंको शीघ्र दूर करता है। इस चूर्णकी यदि गोली बनानी हों तो विजीरेनीम्बूके रसमें एक सप्ताह पर्यन्त खरल करके दो दो तोलेकी गोलियाँ बनालेवे। चूर्णकी अपेक्षा यह गोली अधिक फल-पद है। ४५-४०॥

वचादिचूर्ण ।

वचा हरीतकी हिङ्क सैन्धवं चाम्छवेतसम् । यवक्षारं यमानीं च पिबेदुव्णेन वारिणा ॥ ४८ ॥ एतद्धि गुरुमनिचयं सञ्जूलं सपरिग्रहम् । भिनत्ति सप्तरात्रेण वह्नेवृद्धिं करोति च ॥ ४९ ॥

वच, हरड, हींग, सैंधानमक, अमलवेत, जवाखार, अजवायन इनके समान भाग चूर्णको लेकर गरम जलके साथ पीवे । यह चूर्ण जूलसहित सम्पूर्ण गुल्मोंको सात दिनमेंही समूल जिल्लीन्त्र करता है और अग्निको बढाता है ॥

लवंगादिचुर्ण ।

लवङ्गदन्ती त्रिवृता यमानी शुण्ठी वचाधान्यक-चित्रकाणि। फलत्रयं मागधिका च कड्डी द्राक्षा चवी गोक्षुरयावश्क्षकम् ॥५०॥ एलाऽजमोदा कुटजस्य बीजं विधाय चूर्णानि समान्यमीषाम्। खादेत्ततः पाणितलं हिताशी कोष्णं जलं चातुपिबेस्प्रयत्नात्॥ ५१॥ निहन्ति गुल्मं सरुजं सदाहमशीसि शोथांश्च तथा-ऽऽमवातान्। सर्वोदराण्येव चिरोत्थितानि चूर्णं लवङ्गा-

दिकमाश्च हन्ति ॥ ५२ ॥

लींग, दन्ती, निसीत, अजवायन, सोंठ, वच, धनियाँ, चीता, त्रिफला, पीपल, कुटकी, दाख, चन्य, गोखुरू, जवाखार, छोढी इलायची, अजमोद और कुडेके बीज (इन्द्रजी) इन सब ओषधियोंको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे। मितिदिन इस चूर्णको दो तोले प्रमाण खाय और पीलेसे मंदोष्ण जल पीवे। इस-पर हितप्रद भोजन करे। यह चूर्ण उपद्रवयुक्त और दाहसहित गुल्म, बवासीर, स्जन, आमवार एवं बहुत पुराने सर्वप्रकार उदरविकारोंको स्तकाल नष्ट करता है। ५०-५२॥

कांकायनगुडिका।

शठीं पुष्करमूलं च दन्तीं चित्रकमाढकीम् । शृङ्गवेरं वचां चैव पलिकानि समाहरेत् ॥ ५३ ॥ त्रिवृतायाः पलं चैकं कुर्यात्रीणि च हिङ्कनः । यवक्षारपले द्वे तु द्वे पले चाम्लवेतसात् ॥ ५४ ॥ यमान्यजाजी मरिचं धन्याकं चेति कार्षिकम् । उपकुश्च्यजमोदाभ्यां तथा चाष्टमिकामपि ॥ मातुलुङ्गरसे चैता गुडिकाः कारयेद्रिवक् ॥ ५५ ॥

कचूर, पोहकरमूल, दन्ती, चीता, अडहर, सीठ, वच और निसीत ये प्रत्येक एक एक पल और हींग ३ पल, जवाखार २ पल, अमलवेंत २ पल तथा अजवायन, जीरा, कालीमिरच और धनियाँ ये प्रत्येक एक एक कर्ष, कालाजीरा और अज-मोद ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे। सबको एकत्र कूटपीसकर विजीरेनीम्बूके रसमें

यथाविधि खरल करके गोलियाँ बनालेवे॥ ५३-५५॥

आसां चैकां पिबेहे वा तिस्रो वाऽतु सुखाम्बुना।
अम्लैर्मद्येश्च यूपेश्च घृतेन पयसाऽथवा॥ ६६॥
एषा काङ्कायनेनोक्ता गुडिका गुल्मनाशिनी।
अशोंहिद्रोगशमनी कृमीणां च विनाशिनी॥ ५७॥
गोमूत्रयुक्तं शमयेत्कफगुल्मं चिरोत्थितम्।
क्षीरेण पित्तगुल्मं च मद्यैरम्लैश्च वातिकम्॥ ५८॥

त्रिफलारसमूत्रेश्च नियच्छेत्सान्निपातिकम् । रक्तग्रुहमं च नारीणामुष्ट्रीक्षीरेण पाययेत् ॥ ५९ ॥

इनमेंसे एक या दो अथवा तीन गोळी नित्यप्रति प्रातःसमय कुछ गरम जल, काँजी, मदिरा, मांसका युष, घृत अथवा दूधके साथ भक्षण करे । काँकायन ऋषि की कही हुई यह शुडिका गुरुम, अर्श, हृदयरोग और कृमिरोगोंको नष्ट करनेवाली है। यह वटी गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे बहुत पुराने कफ गुरुमको, दूधके साथ पित्तके गुरुमको एवं मदिरा या काँजीके साथ वातजन्यगुरुमको, त्रिफलेके क्वाथ या गोमूत्रके साथ सित्रपातजनित गुरुमको और ऊँटनीके दूधके साथ सेवन करनेसे खियों के रक्त गुरुमरोगको शमन करती है॥ ५६-५९॥

पश्चाननरस ।

पारदं शिखितुत्थं च गन्धं जैयालपिप्पली। आरग्वधफलान्मजा वज्रीक्षीरेण भावयेत्॥ ६०॥ धात्रीरसयुतं खादेद्रऋगुरुमप्रशान्तये। चिश्रादलरसं चानु पथ्यं दध्योदनं दितम्॥ ६१॥

पारा, नीलाथोथा, शुद्ध गन्धक, जमालगोटा, पीपल और अमलतालका गूदा ये सब द्रव्य समान भाग लेकर थूहरके दूधमें खरल करे। इसको प्रतिदिन दो दो रत्ती की मात्रासे आमलोंके रसमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे इमलीके पत्तोंका स्वरस पान करे। इसपर दही और भात मिलाकर भक्षण करे। इस रसके सेवन करनेसे खियोंका रक्तगुलम शीध नष्ट होता है॥ ६०॥ ६१॥

शिखिव।डवरस ।

मारितं ताम्रमृताभ्रं गन्धकं माक्षिकं समम् । मर्दयेचित्रकद्रादेर्यवक्षारयुतं दिनम् ॥ ६२ ॥ द्विगुश्जं भक्षयेन्नित्यं नागवछीदलेन च । वातगुल्महरः ख्यातो रसोऽयं शिखिवाडवः ॥ ६३ ॥

ताम्रभस्म, पारदभस्म, अभ्रकभस्म, शुद्ध गन्धक, सोनामाखी और जवाखार यें सब समान भाग छेवे। फिर सबको चीतेके रसमें एक दिनतक खाल करके दो दों रचीकी गोलियाँ बनालेवे। नित्यमति एक गोली पानके रसके साथ सेवन करे। यह श्रिखिवाडवनामवाला रस वातगुल्मरोगको बहुत जल्द खोदेता है॥ ६२॥ ६३॥

नागेश्वरस्य ।

शुद्धसूतस्तथा गम्धो नागवङ्गौ मनःशिला।
निशादलं च त्रिक्षारं लोहं शुक्वं तथाऽअकम् ॥ ६४ ॥
एतानि समभागानि स्त्रहीक्षीरेण मर्द्येत् ।
चित्रको वासको दन्ती बवाथेनैकेन मर्द्येत् ॥ ६५ ॥
दिनैकं तु प्रयत्नेन रसो नागेश्वरो मतः।
भक्षयेनमापमेकं तु पर्णखण्डेन शुल्मवान् ॥
गुल्मप्रीहपाण्डुशोथमाध्मानं च विनाशयेत् ॥ ६६ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शीशा, बङ्ग, मैनसिल, इल्डीके पत्ते, जबालार, सर्जी, खुहागा, लोहभस्म, ताँबा, और अश्रकभस्म इन सबको बराबर र लेकर शुहरके दूधमें खरल करें। फिर चीता अहूसा और दन्ती इनमेंसे किसी एकके क्वायमें एक दिनतक अच्छेपकार खरल करें। इस नागेश्वरसको प्रतिदिन एकएक माशा प्रमाण पानके रसके साथ भक्षण करें। इससे गुल्म, श्लीहा, पाण्डु, स्जन, अकारा आदिं रोग हर होते हैं। ६४-६६॥

गुल्मकालानलस्स ।

पारदं गन्धकं तालं ताम्रकं टङ्कणं समम्।
तोलद्वयमितं भागं यवक्षारं च तत्समम् ॥ ६७ ॥
मुस्तकं पिप्पली शुण्ठी मरिचं गजपिप्पली ।
हरीतकी वचा कुष्ठं तोलेकं चूर्णयेतसुयीः ॥ ६८ ॥
सर्वमेकीकृतं पात्रे भावना क्रियते ततः ।
पपटं मुस्तकं शुण्ठचपामार्ग पापचेलिकम् ॥ ६९ ॥
तत्युनच्चूर्णयेतपश्चात्सर्वगुल्मनिवारणम् ।
गुज्ञाचतृष्ट्यं खादेद्धरीतक्यनुपानतः ॥ ७० ॥
वातिकं पेत्तिकं गुल्मं श्चेष्मिकं सान्निपातिकम् ।
द्वन्द्वजं विनिहन्त्याञ्च वातगुल्मं विशेषतः ॥
श्रीमद्वहननाथेननिर्मितो विश्वसम्पदे ॥ ७१ ॥

पारा, गन्धक, हरताल, ताँचा, सुहागा और जवाखार ये प्रत्येक दो दों तोले, नागरमोथा, पीपल साँठ, मिरच, गजपीपल, हरड, वच और कूठ वे प्रत्येक ओषधि एक एक तोला लेवे । इन सबको एकत्र कूट पीसकर पित्त- पापडा, नागरमोथा, सोंठ, चिरचिटा और पाढ इनके काथमें भावना देवे। फिर धूपमें सुखाकर चूर्ण करलेवे। इन चूर्णको नित्यवित चार चार रत्ती, इरडके साथ सेवन करे। यह गुल्मकालानलरस वातिक, पैत्तिक, श्लीष्मक, सिव्रपातज, दिदोषज और विशेषकर वातगुलमको तत्काल नष्ट करतीहै। संसारकी भलाईके लिये श्रीमान गई-नानन्दनाथने इसको बनायार ॥६७-७१॥

बृहर्गुल्मकालानलस्स । अश्रं लोइं रसं गन्धं टङ्कणं कटुकं वचाम् । द्विक्षारं सैन्धवं कुष्ठं त्र्यूषणं सुरदारु च ॥ ७२ ॥ पत्रमेलां त्वचं नागं खादिरं सारमेव च । गृहीत्वा समभागेन श्रक्षणचूर्णं प्रकल्पयेत् ॥ ७३ ॥ जयन्तीचित्रकोन्मत्तकेशराजदलं तथा ।

निष्पीडच स्वरसं दत्त्वा भावयेत्कुशलो भिषक् ॥ ७४ ॥

चतुर्गुञ्जाप्रमाणेन वटिका कारयेत्ततः । उत्थाय भक्षयेत्प्रातरतुपानं जलं पयः ॥ ७५ ॥

अभ्रक, छोहा, पारा गन्धक, सुहांगा, कुटकी, वच, जवाखार, सजी, सैंधान-मक. कूठ, सोंठ, मिरच, पीपल, देवदारु, तेजपात, इलायची, दारचीनीः नागकेशर और खैरसार इनको समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करलेवे। फिर जयन्ती (जैती-घास), चीता, धत्ररा और भाइनरा इनके पत्तोंके रसमें क्रमशः खाल करके चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनावे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस रसकी एकएक गोली जल-या दूधके साथ भक्षण करे। १०१-१९॥

गुरुंम पञ्चविधं इन्ति यकृत्ष्वीहोदराणि च । कामलां पाण्डुरोगं च शोथं चैव सुदारुणम् ॥ ७६ ॥ इलीमकं रक्तपित्तं मन्दामिमरुचि तथा । ब्रहणीमार्द्रवं कार्श्यं जीणे च विषमज्वरम् ॥ ७७ ॥

यह पाँचों प्रकारके गुल्म, यकृत्, तिक्की, उदररोम, कामला, पाण्डुरोग, दारुण शोथ, हलीमक, रक्तपित्त, मन्दाम्नि, अरुचि, संग्रहणी, आर्द्रव, कृशता, जीर्णता और विषमज्वर इत्यादि रोगोंको दूर करता है ॥ ७६–७७॥ महागुल्मकालानलरस ।

> गन्धकं तालकं ताम्रं तथैव तीक्ष्णलीहकम् । समोशं मर्द्यद्वाढं कन्यानीरेण यत्नतः ॥ ७८ ॥

संपुरं कारयेत्पश्चात सन्धिलेपं च कारयेत्। ततो गजपुरं दत्त्व स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्॥ ७९ ॥ द्विग्रुञ्जां भक्षयेद् ग्रुह्मे शृङ्गवेरानुपानतः। सर्वग्रुह्मं निहन्त्याञ्च भास्करस्तिमिरं यथा॥ ८० ।

सर्वगुरुमं निहन्त्याशु आस्करस्तिमिरं यथा॥८०॥
शुद्ध गन्धक, हरताल, ताश्रमसम और तीक्षणलोह इनको सम भाग लेकर धीमारके रसमें विधिप्र्वक खरल करे । फिर इसको सम्पुटमें रख सन्धिस्थानोंको बन्द
करके गजपुटमें पकावे । जब स्वांगशीतल होजाय तब निकालकर चूर्ण करलेवे।
इसको मतिदिन दो दो रत्ती प्रमाण अद्रखके रसके साथ खाय। जैसे सूर्य अन्वकारको हरताहै वैसेही यह रस सर्वप्रकारके गुल्मोंको अल्पकालमें ही नष्ट करता
है ॥ ७८-८०॥

गुल्मशाईल्सः।
रसं गन्धं शुद्धलौहं गुग्गुलुः पिप्पलः पलम् ।
त्रिवृत्ता पिप्पली शुण्ठी शठी धान्यकजीरकम् ॥ ८१ ॥
प्रत्येकं पलिकं प्राह्मं पलाई कानकं फलम् ।
सञ्चूण्यं वटिका कार्या घृतेन वल्लमानतः॥
वटीद्रयं भक्षयेचाईकोष्णाम्बु पिबेदनु ॥ ८२ ॥

शुद्ध पारा, गन्धक, लोहा, गुगल, पीपलके क्युकी छाल, निसोत, पीपल, सीठ. कचूर, धनियाँ और जीरा ये प्रत्येक एक एक पल तथा जमालगोटे दो तोले लेवे । सबको एकत्र घृतमें खरल करके तीन तीन रत्तीकी गोलियाँ प्रस्तुत कर नित्यप्रति दो गोली अदरखके रसके साथ खाय और ऊपरसे गरमजल पीवे ॥

हन्ति प्रीहयकृद्गुल्मकामलोदरशोथकम् । वातिकं पैत्तिकं गुल्मं श्लेष्टिमकं रौधिरं तथा ॥ ८३ ॥ गहनानन्दनाथोको रसोऽयं गुल्मशार्डुलः ॥ ८४ ॥

इससे प्लीहा, यकुत्, गुलम, कामला, पेटकी पीडा, स्जन, वातिक, पैतिक, श्लीष्मिक तथा रक्तजग्रुलम नष्ट होते हैं। श्लीमान् गहनानन्दनाथ महाराजने इस गुल्म-शार्दूलनामक रसको निर्मित किया है ॥ ८३-८४ ॥

सर्वेश्वरसः । ताम्रं दशगुणं स्वर्णात्स्वर्णपादं कटुत्रिकम् । त्रिकटु त्रिफला तुस्या त्रिफलाईमयोरजः ॥ ८५ ॥ अयसोऽई विषं चैव सर्व सम्मद्य यत्नतः। सर्वेश्वरो रस्रो नाम गुरुमरीचिरनाशनः॥ ८६॥

ताँचेकी भरम १० तोले, सुवर्णभरम एक तोला, त्रिकुटा ३ मासे त्रिफला ३ मासे, लोइभरम डेढ मासा और विष पीन मासा लेवे। सबको एकत्र खरल कर गोलियाँ बनालेवे। प्रतिदिन दो रत्तीभर खाय। इससे खियोंका रक्तग्रुल्म शीव नष्ट होता है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

गुल्मविज्ञणीविटका ।

रसगन्धकताम्रं च कांस्यं टङ्कणतालकम् । प्रत्येकं पलिकं ग्राह्मं मर्द्येदतियत्नतः ॥ ८७ ॥ तद्यथाप्रिवलं खादेवक्तगुरुमप्रशान्तये । निर्मिता नित्यनाथेन वटिका गुरुमवित्रणी ॥ कामलापाण्डुरोगन्नी ज्वरशूलविनाशिनी ॥ ८८ ॥

शुद्ध पारा, गन्धक, ताँवा, काँसा, सुहागा और हरताल ये प्रत्येक एकएक पल लेकर उत्तम रीतिसे खरल करे। फिर तीन तीन रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। अपनी अप्रिका बलावल विचारकर इन गोलियोंको सेवन करे। श्रीमान् नित्यनाथने इस गुल्मबिल्लिणीवटीको बनाया है। यह कामला, पाण्ड, ज्वर और शुल्रोगको नष्ट करनेवाली है॥ ८७॥ ८८॥

रशायनामृतलीह ।

त्रिकटु त्रिफला मुस्तं विडङ्गं जीरकद्वयम् ।
यमानीद्वयभूनिम्वं त्रिवृह्दन्ती च निम्बकम् ॥ ८९ ॥
सर्वेषां कार्षिकं भागं सैन्धवं कर्षमश्रकम् ।
खण्डस्य षोडशपलं प्रस्थं च त्रिफलाजलम् ॥ ९० ॥
जम्बीराणां रसं द्धात्पलषोडशकं तथा ।
पाच्यं सर्वे प्रयत्नेन लीहं दत्त्वा पलद्वयम् ॥ ९१ ॥
सिद्धे पाके पुनदेंयं घृतं पलचतुष्ट्यम् ।
सर्वरोगेषु युञ्जीत महामृतरसायनम् ॥ ९२ ॥

त्रिफलेका काथ १ प्रस्थ, जम्बीरीनींबुका रस १६ पल और खाँड १६ पल इन सबको एकत्र मिलाकर पकावे । पकते पकते जब गाढा होजाय तब इसमें त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडङ्ग, जीरा, कालाजीरा, अजबायन, अजमोद, चिरा- यता, निस्तोत, दन्ती, नीमकी छाछ, सिंधानमक और अश्वक्रभस्म इन सब ओषि-धियोंको दो दो तोछे क्कटापिसा चूर्ण तथा छोड्भस्म ८ तोछे और घृत १६ तोछे डालकर यथाविधि पकावे। इस रसायनामृत छोड्को सब रोगमें प्रयोग करना चाहिये॥ ८९-९२॥

> गुरुमं पञ्चविधं इन्ति यक्नत्छीहोदराणि च । कामलां पाण्डुरोगं च शोथं जीर्णज्वरं तथा ॥ रोगान्सर्वाब्रिहन्त्याञ्ज भास्करस्तिमिरं यथा॥ ९३॥

सूर्यनारायण जैसे अन्धकारके समूहको नष्ट करते हैं वैसेही यह औषधि पाँच मकारके गुल्म, जिगर, तिल्ली, उदररोग, कमलवाय , पाण्ड, शोथ, जीर्ण ज्वर और अन्यान्य सर्व मकारके रोगोंको शीच्र नाश करती हैं ॥ ९३॥

दन्तीहरीतकी ।

जलद्रोणे विपक्तव्या विंशतिः पश्च चाभया।
दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च ॥-९४ ॥
तेनाष्ट्रभागशेषेण पचेदन्तीसमं गुडम् ।
ताश्चाभयाश्चिवृच्चूर्णात्तैलाचापि चतुःपलम् ॥ ९५ ॥
पलमेकं कणाञ्चण्ठचोः सिद्धे लेहे च शीतलम् ।
सौद्धं तैलसमं दद्याचातुर्जातपलं तथा ॥ ९६ ॥

पोटलीमें वँधीर्र्ड हरड २५ पल, दन्तीकी जह २५ पल और चितिकी जह २५ पल लेवे । सबको एकत्र ३२ सेर जलमें पकावे । जब पकते पकते ४ सेर जल केष रहजाय तब उतारकर छानलेवे और पोटलीमेंसे हरडोंको निकालकर गुठली निकाल डाले । तदनन्तर गुड २५ पल, काढेमेंसे निकालीहुई सब हरड निसोतका चूर्ण १६ तोले, तिलका तेल १६ तोले, पीपल और सोंठ चार चार तोले इन सबको पूर्वोक्त काथमें डालकर अच्छे प्रकार पकावे । जब पककर अवलेहकी समान गाडा होजाय तब उतारले, शीतल होजानेपर उसमें शहद १६ तोले और चातुर्जातकका चूर्ण चार तोले मिलादेवे ॥ ९४-९६ ॥

ततो लेहपलं लीहवा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम्।
सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयः॥ ९७॥
प्रीहश्रयथुगुल्माशोह्यत्पाण्डमहणीगदाः।
शाम्यन्त्युरकेशविषमज्वरकुष्ठान्यरोचकाः॥ ९८॥

इसमेंसे मतिदिन चार तोले अवलह और एक इरड सेवन करे तो इससे कोठा लिग्ध होकर सुखपूर्वक दस्त होने लगते हैं तथा श्लीहा, स्जन, गुल्म, बवासीर, हृद्यरोग, पाण्ड, संग्रहणी, वमन, विषमज्वर, कुछ और अरुचि आदि रोग शमन होते हैं ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

प्रथमलक्ष्मृत ।

पिप्पल्याः पिचुरद्धाद्धी दाडिमाद्विपलं पलम् । धान्यात्पञ्च घृताच्छुण्ठचाः कर्षे क्षीरं चतुर्गुणम् । ९९॥ सिद्धमेतद् घृतं सद्यो वातग्रहमं चिकित्वति । योनिज्ञुलं शिरःज्ञुलमशीसि विषमज्ञरम् ॥ १००॥

पीपछ ३ तोले, अनारके बीज ८ तोले, धनियाँ ४ तोले, घृत २० तोले, सीठ २ तोले और दूध चौग्रना लेवे। सबकी एक प्रकर अच्छेशकार घृतको सिद्ध करे। यह घृत वातग्रलम, योनिश्चल, शिरःग्रल, अर्थ और विषमज्दर इन रोगोंको शिव दूर करता है॥ ९९॥ १००॥

महातका यञ्त ।

भञ्चातकात्किलककषायपकं सर्पिः पिबेच्छर्करया विमिश्रम् । तद्रक्तगुरुमं विनिद्दन्ति पीतं बलाशगुरुमं मधुना समेतम् ॥ भिलाबोंके कलक और काथके द्वारा चृतको पकते । जब एककर शीतल हो जाय तब मिश्री डालकर पान करे । इससे एक्तगुरुन तत्काल दूर होता है और शहदके साथ पान करनेते कफजन्य गुरुमरोग नष्ट होता है ॥ १०१ ॥

त्रायमाणाद्यवृत ।

जले दरेगुणे साध्यं त्रायमाणाचतुःपळम् । पञ्चभागस्थितं पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकैः । १०२॥ रोहिणीकटुकामुस्तत्रायमाणादुरालभाः । कल्कास्त्रामलकीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पलैः ॥ १०३॥ रसस्यामलकानां च क्षीरस्य च घृतस्य च । पलानि पृथगष्टाष्टी दत्त्वा सम्यग्विपाचयेत् ॥१०४॥

५-'' वली:लेखागते मान न द्वेगुण्यमिद्देश्यते । चत्वारिंतस्यक्षे तेन तोयं दशपुर्ण मनेत्, ॥ ''

पित्तगुरुमं रक्तगुरुमं विसर्प पैत्तिक ज्वरम् । स्द्रोगं कामलां कृष्ठं हल्यादेनद घतोत्तमस् ॥ ३०५ ॥

स्द्रोगं कामलां कुष्ठं हल्यादेनद् घृतोत्तमस् ॥ १०५॥ त्रायमाणाको १६ तोले लेकर दशग्रने जलमं पकावे। पकते पकते जब आधा जल बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इस काथमं हरड, कुटकी, नागर मोथा, त्रायमाणा, धमासा, भुई आमला, क्षीरकाकोली, जीवन्ती, चन्दन और नीलकमल इन प्रत्येक औषधियोंका कलक दो दो तोले एवं आमलोंका रस, दूध और घृत ये प्रत्येक आठ आठ पल डालकर अच्छे प्रकार पकावे। उत्तम प्रकारसे सिद्ध हुए इस घृतको सेवन करनेसे पित्तग्रुल्म, रक्तग्रुल्म विसर्प, पित्तका ज्वर, हृद्यरोग, कामला, कुष्ठप्रश्वतिरोग जीव्र दमन होते हैं॥ २-२०५॥

नाराचवृत ।

चित्रकं त्रिफला दन्ती त्रिवृता कण्टकारिका।
स्तुईक्षिरं विडङ्गानि घृतं दशममुख्यते ॥ १०६॥
एकैकस्य च कर्षण घृतस्य कुडवं पचेत्।
अस्य मात्रां पिबेत्काले पलाँदेन च सम्मिताम्।
उद्योदकेन च मातर्विरेकार्थ पिबेन्नरः॥ १०७॥

चीतेकी जड, त्रिकला, दन्ती, निसीत, कटेरी, शूहरका इध और वायविडङ्ग इन ओषधियोंको एकएक कर्ष लेकर करूक बनावे। फिर इस करक द्वारा १६ तोले धृतको दो सेर जलमें विधिपूर्वक पकावे। नित्यमित मातःकाल इस घृतको दो बोलेकी मात्रासे गरम जलके साथ दस्त होनेके। लिये सेवन करे॥ ६॥ ७॥

पिबेत्सिपियंवायं हि पेयां वा क्षीरसिधिताम् ।
रसेन जाङ्गलानां वा भोजयेनमितमान् भिषक् ॥१०८॥
वातगुरुमसुदावर्ते प्लीहाशींबध्नकुण्डलम् ।
ग्रहणीं दीपयेनमन्दां कोष्ठदोषांश्च नाशयेत् ॥ १०९ ॥
नाराचकमिदं सर्पिः रूयातं नाराचसन्निमम् ॥ ११०॥

इसपर घृतिभिश्रित यदाग् या दूधमें सिद्ध कीहुई पेया अथवा जांगलदेशके जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करे। यह नाराचघृत वातगुलम, उदावर्स, श्लीहा, अर्श, ब्रध्न-कुण्डलरोग, संग्रहणी, मन्दाप्ति और कोठेके सम्पूर्ण दोषोंको नाराच (वाण) के समान तरक्षण नाश करता है॥ १०८-११०॥

इबुपाद्यवृत ।

इबुषान्योषपृथ्वीकाचन्यचित्रकसैन्धवैः । साजाजीविष्पलीमूलदीष्यकैः पाचयेद् घृतम् ॥ ११ ॥ सकोलमुलकरमं सक्षीरदिधदाडिमम् । तत्परं वातग्रहमन्नं शूलानाइविबन्धनुत् ॥ १२ ॥ योन्यशोन्नहणीदोषश्वासकासारुचिज्वरात् । पार्श्वहद्वस्तिशुलं च घृतमेतद्वोहति ॥ १३ ॥

घृत दो सर, सुखेबेरोंका क्याय दो सर, सूखीमूलीका क्वाय दो सेर, दूध दो सेर, दही दो सेर और अनारका क्वाय दो सेर एवं कल्कके लिये हाऊबेर, साँठ, मिरच, पीपल, इलायची, चव्य, चीता, सेंधानोन, कालाजीरा, पीपलामूल और अज-वायन इन ओवधियोंका चूर्ण आधसेर लेवे। फिर सबको एकत्रकर मलीमाँति घृतको सिद्ध करे। इस घृतको गरम दूधके साथ पान करे। वातगुल्म, ग्रूल, आनाह, विचन्ध, योनिरोग, ववासीर, संग्रहणी, श्वास, खाँसी, अक्चि, ज्वर, पार्थ, हृदय और बस्ति इनके शूलको यह घृत नष्ट करता है। १३॥

क्षीरषट्पलकघृत ।

पिष्पलीपिष्पलीमृलचव्यचित्रकनागरैः । पलिकैः सयवक्षारैः सर्पिःप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १४ ॥ क्षीरप्रस्थेन तत्सर्पिईन्ति ग्रुहमं कफात्मकम् । ब्रह्मणीपाण्डुरोगप्तं प्लीहकासज्वराषहम् ॥ १५ ॥

घी १ प्रस्य, पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सींठ और जवाखार इन ओषधि-याँका कलक चार चार तीले और दूध १ प्रस्य लेवे । सबको एकत्र मिलाकर विधि-पूर्वक घृतको पकावे । इस घृतको नियमानुसार सेवन करनेसे कफजन्य गुल्म, संप्र-हणी, पाण्डु, प्लीहा, खाँसी, ज्वरादि उपद्रव नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥

धात्रीषट्पळकघृत ।

थात्रीफलानां स्वरसैः षडङ्गं पाचयेद् घृतम् । शर्करासैन्धवोपेतं तद्धितं सर्वग्रुटिमनाम् ॥ १६ ॥

धृत १ प्रस्थ, आमलोंका रस ४ सेर एवं पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोठ और जवाखार इनका कलक चार चार तीले लेखे । सबको ४ सेर जलमें मिलाकर यथाविधि घृतको सिद्ध करे । गुल्मरोगीको यह घृत क्षकरा और सैंधानमक डालकर पान करनेसे विशेष उपकार करता है ॥ १६ ॥

द्राक्षायवृत ।
द्राक्षामधुकखर्ज्रः विदारीं सशतावरीय् ।
परूषकाणि त्रिफलां साधयेश्पलसम्मिताय् ॥ १७ ॥
जलाढके पादशेषे रसमामलकस्य च ।
घृतमिक्षुरसं क्षीरमभयाकरूकपादिकम् ॥ १८ ॥
साधयेत् घृतं सिद्धं शर्कराक्षीव्रपादिकम् ।
प्रयोगात्पित्तग्रुरुमं सर्विपित्तविकारतृत् ॥ १९ ॥
"साहवर्यादिह पृथक् घृतादेः काथतुरुयता ॥"

दाख, महुआ, खजुर, विदारीकन्द, कतावर, फालते और त्रिफला ये मत्येक चार चार तीले लेकर आठ सेर जलमें पकावे। जब पकते पकते दो सेर जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इस क्वायमें आमलोंका रस २ सेर, घृत २ सेर, ईखका रस २ सेर, दृध २ सेर और हरडका कल्क आधा सेर लेकर डालदेवे। सर्वोको अच्छे मकार मिलाकर घृतको सिद्ध करे। जब सिद्ध होकर क्षीतल होजाय तब खाँड और शहद आध आध सेर मिलादेवे। इस घृतको सेवन करनेसे पित्तो-त्पन्न गुलम एवं अन्यान्य मकारको पित्तके सब विकार नाश होते हैं॥ १७-१९॥

गुलमरोगमें पथ्य।

स्नेहः स्वेदो विशेकश्च वस्तिर्बाहुशिराण्यधः।
लङ्कानं वर्त्तिरभ्यङ्गः स्नेहः पक्षे तु पाटनम्॥ १२०॥
संवत्सरसमुत्पन्नाः कलाया रक्तशालयः।
खडः कुलत्थयूषश्च धन्वमांसरसं सुरा॥ २१॥
गवामजायाश्च पयो मृद्धीका च पह्नष्कम्।
खर्न्तरं दाडिमं धात्री नागरङ्गाम्लवेतसम्॥ २२॥
तक्रमेरण्डतेलं च लग्जुनं बालमुस्तकम्।
पत्तरो वास्तुकं शिम्र यवक्षारो हरीतकी॥ २३॥
रामठं मातुलुङ्गं च त्र्यूषणं सुरभीजलम्।
यदन्नं स्निग्धमुष्णं च वृंहणं लघु दीपनम्॥
वातानुलोमनं चैव पथ्यं गुल्मे नृणां भवेत्॥ २४॥

स्नेह (घृत तैलादि) पाम, स्वेददेना, विरेश्वन (जुल्लाव), पिचकारी लगाना, बाहोंकी अधास्य शिराको वेदना, लंघन, गुदामें बची चढाना, तेलकी मालिश, किम्ध द्रव्योंका प्रयोग, पाटन (पक्तनेपर नस्तरसे चीरना), पुरानी मटर, शालिक चावल, खड्यूष, कुलत्थीका यूष, धन्यदेशको जीवोंका मांसरस, मदिरा, मौका व वकरीका दूष, दाख, फालते, खज्जा, अनार, आमले, नारङ्गी, अमलवेंत, मटा, अण्डीका तेल, लहसन. कच्चीमूली, शान्तिशाक, बथुआ, सिंहजनेकी फली, जवाखार, हरड, हींग, विजीरानींबू, सींट, मिरच, पीपल, गोमूत्र एवं किम्ध, गरम, पुष्टिकर, हलका, अमिवर्द्धक और बायुको अनुलोमन करनेवाला भोजन ये सब पदार्थ ग्रह्मरोगीको हितकारी हैं ॥ १२०-१२४॥

गुलमरोगर्मे अपव्य।

वातकारीणि सर्वाणि विरुद्धान्यशनानि च।
विरुद्धं सूळकं मत्स्यान्मधुराणि फलानि च॥ १२५॥
ज्ञुष्कशाकं शमीधान्यं विष्टम्भीनि गुरूणि च।
अधोवातशकुनमूत्रश्रमश्वासाश्चधारणम्॥
वमनं जलपानं च ग्रुरुमरोगी परित्यजेत्॥ १२६॥

गुल्मरोगी वायुवर्द्धक समस्त पदार्थ, विरुद्ध भोजन, स्खामांस मूली, मछली, मीठे फल, सुखे शाक, समेके चावल, विष्टम्भकारक, भारी पदार्थ तथा अपानवायु, मल, मूत्र, परिश्रम, श्वास और आँस् इनके वेगको रोकना, वमन और जलपान करना सबको त्याग देवे, क्योंकि ये सब गुल्मरोगमें अपथ्य हैं ॥ १२५-१२६ ॥

इति भैषज्यात्नावल्यां गुल्बरोगचिकित्सा ।

हृद्रोगकी चिकित्सा।

वातोपसृष्टे हृदये वामयेत्स्निग्धमातुरम् । द्विपञ्चमूलीकाथेन सस्नेहलवणेन च ॥ १ ॥

वातजन्य हृद्यरोगमें-तैडादिके द्वारा स्निम्धशरिरवाडे रोगीको दशमूछके कायमें घृत, छवण और मैनफछका चुर्ण डाटकर वमन करावे ॥ १॥ पिप्पत्येका वचा हिङ्क यवशारोऽथ सैन्धवम् । सौवर्चकमथो शुण्ठी अजमोदा च चूर्णितम् ॥ २ ॥ फलधान्याम्लकोलत्थदधिमद्यासवादिभिः । पाययेच्छुद्धेदेहं च स्नेहेनान्यतमेन वा ॥ ३ ॥

वमन विरेचनादिके द्वारा शुद्ध हुए रोगीको पीपल, इलायची, वच, हींग, जवा-खार, सैंधानमक, कालानमक, सोंठ और अजमोद इन औषियोंके समान भाग चूर्णको एकत्र करके विजीरेनीम्बुके रस, काँजी, कुल्यिके यूप, दही, मय, आसर या अन्य चृतादि जिन्ध पदार्थिक साथ मिश्रितकर पान करावे॥

> नागरं वा पिबेबुष्णं कषायं चान्निवर्द्धनम् । कासश्वासानिलद्दरं शूलहदोगनाशनम् ॥ ६ ॥

साँठके मन्दोष्ण काथको पान करनेते आग्ने बहती है तथा खाँसी, श्वास, वायु-विकार, शुळ और हृद्यरोग दूर होता है ॥ ४ ॥

> श्रीपर्णीमधुकक्षीद्रसितागुडजलैर्वमेत् । पित्तोपसृष्ट हृदये सेवेत मधुरैः शृतम् ॥ घृतं कषायांश्चोद्दिष्टान् पित्तज्वरविनाशनान्॥ ५ ॥

पित्तोत्पन्न हृद्यरोगमें कुम्मेरके फल, मुलह्ठी इनके अर्ह्धपक काथमें शहर, मिश्री और यह मिलाकर रोगीको पान कराकर वमन करावे। एवं मधुर पदायोंके साथ सिद्ध किया हुआ घी और पित्तज्वरनाशक काथ सेवन करे॥ ५॥ शीताः प्रदेहाः परिषेचनानि तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे। द्राक्षासितासीद्रपद्धपकेः स्याच्छुद्धे च पित्तापह्मन्नपानम् ॥ पिट्वा पिबेद्वापि सिताजलेन यष्टचाह्नयं तिककरोहिणीं च॥६॥

पित्तज इद्वरोगमें चन्दनादि शीतल पदार्थोंका प्रलेप, शीतल जलका सेचन और विरेचनादि किया करे। एवं वमन विरेचनादिसे शरीरकी शुद्धि हो जानेपर, दाल, मिश्री, शहद और फाल से इत्यादि द्रव्योंके साथ पित्तनाशक अन्न तथा पान सेवन करे। मुलहरी और कुटकीको जलमें पीसकर मिश्री डालकर पान करे तो पित्तका इद्रोग दूर होता है॥ ६॥

अर्जुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये। सितया पञ्चमूल्या वा बलया मधुकेन वा॥ ७॥ अर्जुनवृक्षकी छाछ २ तोछे, इध ८ तोछे और जल १२ तोछे सबको एकत्र कर पकारे। जब ८ तोछे जल शेष रहजाय तब शीतल होजानेपर उस दूधको मिश्री मिलाकर पीवे। इसी प्रकार पश्चमूल, खिरैंटो या मुल्ह्डीके काथते सिद्ध किये हुए दूधको चीनी डालकर पीवे तो पित्तज हृदयरोग दूर होय॥ ७॥ घृतेन्दुरधेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति चूर्ग कक्कुभत्वचो ये। हृद्दोगजीर्णज्वररक्ति पत्तं हत्वा भवेगु श्विरजीविनस्ते॥ ८॥

जो इदयरोगी घृत, दुग्ध अथवा गुडके शर्वतके साथ अर्जुनकी छालका चूर्ण सेवन करे तो वह इदयरोग, जीर्णज्वर और रक्तिपत्तरोगको नष्ट करके दीर्घजीवी

होता है ॥ ८॥

वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफोत्थिते। वातहृद्रोगनुच्चूर्णं पिप्पन्यादिं च पाययेत्॥ ९॥

कफजन्य हृद्यरोगमें वच और नीमकी छाडका काथ पान कराकर वमन करावे। फिर वातजहृद्यरोगको नष्ट करनेवाडा पिप्पलशदिगणका चूर्ण सेवन करे॥ ९॥ त्रिदोषजे छंचनमादितः स्याद्धं च सर्वेषु हितं विधेयम्। हीनातिसध्यत्वसर्वेक्ष्य चैव काय त्रयाणामपि कर्म शस्तम्॥

त्रिदोषजहृद्यरोगमें पहले लंघन करावे, फिर त्रिदोषनाद्यक तथा हितकारी अन्न-पान देवे । इसमें तीनों दोषोंकी भवलता, समता अथवा हीनताको अच्छे प्रकार

विचारकर चिकित्सा करनी चाहिये । १०॥

चूर्ण पुष्करजं लिह्यान्माक्षिकेण समायुतम् । हृच्छूलश्वासकासम् क्षयहिकानिवारणम् ॥ ११ ॥

पोहकरमूलके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटे तो हदपशूल, श्वास, खाँसी, क्षव और हिचकी आदि रोग हर होते हैं ॥ ११ ॥ तैलाज्यगुडविपकं चूर्ण गोधूमपार्थ नं चापि। पित्रति पयोऽनु च यः स भवेजितसकलहदामयः पुरुषः १२ ॥

गेहूँ और अर्जुनकी छालके चुर्णको तेल, घी और अडके द्वारा पकाकर रूपके

साथ पीवे । इससे सर्वप्रकारका हृद्यरोग नष्ट होता है ॥ १२ ॥

मूलं नागबलायास्तु चूर्ण दुग्धेन पाययेत्। हृद्रोगश्वासकासम्म ककुभस्य च वर्कलम् ॥ १३ ॥ रसायनं परं बल्यं वातजिन्मासयोजितम्। संवत्सरमयोगेण जीवेद्र्षशतं धुवम् ॥ १४ ॥ गंगरनकी जडके चूर्णको दूधके साथ पान करे तो हदयरोग, श्वास और खाँसी नष्ट होते हैं। एवं अर्जुनकी छालके चूर्णको यदि एक महीनेतक सेवन करे तो अत्यन्त बल बढता है और वायुका प्रकोप शमन होता है। यदि इस उत्तम रसायनको एक वर्षतक सेवन करे तो सी वर्ष पर्यन्त जीरे॥ १३॥ १४॥

हिंगूमगन्धाविडविश्वकृष्णाकुष्टाभयाचित्रकयावश्कम् ।

पिबेत्ससीवर्चलपुष्कराढ्यं यवाम्भसा शुल्हदामयत्रम् ॥१५॥

हींग, बच, विडनमक, सींठ, पीपछ, कुठ, हरड, चीता, जवाखार, काला नमक और पोहकरमूछ इन सबकी समान भाग लेकर चुर्ण बनालेने। मातिदिन इस चूर्णकी जीके क्वायके साथ सेवन करनेसे शुल और हृद्यरोग नष्ट होता है ॥ १५ ॥

दशमुलकषायस्तु ल्वणक्षारयोजितः।

कासं श्वासं च हड़ोगं गुल्मज्ञूलं च नाशयेत् ॥ १६ ॥ दशमूलके काढेको सैंधानमक और जवाखारके चूर्णके साथ सेवन करे तो खाँसी, श्वास, हदयरोग, गुल्म तथा शुल्ररोग नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥

> पाठां वचां यवक्षारमभयां चाम्लवेतसम् । दुरालभां चित्रकं च त्रयूषणं च फलत्यम् ॥ ५७ ॥ शठीं पुष्करमृलं च तिन्तिडीकं सदाडिमम् । मातुलुक्षस्य मूलानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥ १८ ॥ सुखोदकेन मद्येवा प्लतान्येतानि पाययेत् । अर्शः शूलं च हृद्दोगं गुल्मं चाजु नियच्छति ॥ १९ ॥

पाढ, वच, जवाखार, इरड, अमलबंत, धमासा, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा, आमला, कचुर, पोहकरमूल, इमली, अनार और विजीर नींबृकी जड ये सब समान भाग ले एकत्र कुट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे। यह चूर्ण कुछ गरमजल या मिद्राके साथ पान करे तो बवासीर, शूल, हृद्यरींग और गुल-रोगको तत्काल नष्ट करता है। १७-१९॥

पुटदम्धमश्मिपष्टं इरिणविषाणं हि सार्पेषा पिबतः। हृतपृष्ठशूलमुपशममुपशात्यचिरेण कष्टमपि॥ २०॥

हिरनके सींगको पुटपाककी विधित्ते भस्मकर पत्थरके खरलमें पीसलेवे। फिर इस भस्मको घीमें मिलाकर सेवन करनेसे अत्यन्त पुराने और कष्टसाध्य हृदयरोग तथा पृष्ठशुल शीघ्र शमन होते हैं॥ २०॥ कृमिह्रद्रोगिणं स्निग्धं भोजयेतिपशितौदनम् । द्रशा च पळळोपेतं ज्यद्दं पश्चाद्विरेचयेत् ॥ २१ ॥ सुगन्धिभः सळवणयोगः साजाजिशकरैः। विडङ्गगाढं धान्याम्ळं पाययेद्वितमुत्तमम् ॥ २२ ॥

कृमिजनित हृद्यरोगमें प्रथम रोगीको स्निग्व करके मांउके साथ तीन दिनतक भात भक्षण करावे । फिर दहीके और तिलकुटके साथ तीन दिनतक मांसरस और भात भक्षण कराकर पश्चात् विरेचन देवे । तदनन्तर दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, संधानमक, जीरा और मिश्री इन ओपधियोंके समान भाग चूर्णके साथ बायविडङ्गका चूर्ण मिलीहुई धानोंकी काँजीको पान करावे ॥ २१ ॥ २१ ॥

> कृमिजे च विवेन्मुत्रं विडङ्गमयसंयुतम् । हृदि स्थिताः पतन्त्येवमधस्तात्कृमयो नृणाम् । यवात्रं वितरेचास्मे सविडङ्गमतः परम् ॥ २३ ॥

वायविडङ्गके चुर्णको और कूठके चुर्णको गोमूत्रमें मिलाकर पान करनेसे इदयमें स्थित कृमि स्वस्थानसे गिरकर मलके द्वारा निकल जाते हैं। इस मकार कृमि पतित होजानेपर रोगीको भोजनके लिये वायविडङ्गका चुर्ण डालकर जीका बना अन्न भक्षण करावे॥ २३॥

रसायन ।

रसगन्धाश्रभस्मानि पार्थवृक्षत्वगम्बुना । एकविंशतिधा धम्में भावितानि विधानतः ॥ २४ ॥ माषमात्रमिदं चूर्णे मधुना सद्द लेद्दयेत् । वातजं पित्तजं शुष्मसम्भूतं वा त्रिदोषजम् ॥ कृमिजं चापि हृद्दोगं निद्दन्त्येव न संशयः ॥ २५ ॥

छुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और अश्रकभस्म इनको समान भाग छेवे और सबको एकत्रकर अर्जुनवृक्षकी छालके क्यायमें २१ वार भावना देवे। फिर धूपमें सुखाकर सबको बारीक पीसलेवे। प्रतिदिन पातःकाल १ मासे चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटे तो वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषन और कृमिजनित हृद्यरोग निस्सन्देह नष्ट होता है॥ २४॥ २५॥

नागार्जुनाञ्च ।

सहस्रपुटनैः शुद्धं वज्राश्रमर्जनत्वचः । सत्त्वेविमर्दितं सप्तदिनं खळे विशोषितम् ॥ २६ ॥ छायाञ्चष्का वटी कार्या नाम्नेदमर्जनाह्नयम् । हृद्रोगं सर्वश्चलाशोंहृङ्खासच्छर्धरोचकान् ॥ २७ ॥ अतीसारमग्निमान्धं रक्तिपत्तं क्षतक्षयम् । शोथोदराम्छिपत्तं च विषमज्वरमेव च ॥ इन्त्यन्यानिप रोगांश्च बह्यं वृष्यं रसायनम् ॥ २८ ॥

इजार पुटों द्वारा शुद्ध कीहुई वजाश्रकभस्मकी अर्जुनवृक्षकी छालके क्वायमें सात दिनतक उत्तम मकारसे खरल करके छायामें सुखाकर गोलियाँ बनाले । यह नागार्जुन नामकी अञ्चक हृद्यरोग, सर्वमकारक शुल, अर्श, हृद्धस्स, वमन, अहिष एवं अन्य नाना मकारकी व्याधियोंको शीघ्र नष्ट करती है तथा बल्य, पुष्टिकर और रक्षायन है ॥ २६—२८॥

हृद्याणीशस्य ।

स्तार्कगन्धकं काथे वराया मर्दयेहिनम् । काकमाच्या वटीं कृत्वा चणमात्रां च भक्षयेत् । स्द्यार्णवनामाऽयं स्द्रोगदलनो रसः ॥ २९ ॥

शुद्ध पारा, ताँचा और शुद्ध गन्धक इनको समान भाग लेकर त्रिकलेके काय और मकोयके रसमें एक दिनतक विधिपूर्वक खरल करके चनेकी वरावर गोलियाँ बनालेके । नित्यप्रति एक एक गोली सेवन करनेते हृदयार्णवनामवाला यह रस हृद्य रोगको नष्ट करताहै ॥ २९ ॥

पश्चाननरस ।

सृतगन्धौ द्रवैर्धात्या मर्दयेद्रोस्तनीद्रवैः। यष्टिखर्ज्युरसिळळेदिनं च परिमर्दयेत्॥ धात्रीचूर्णे सितां चानु पिबेद्हद्रोगशान्तये॥ ३०॥

पारे और गन्धकको बरावर २ लेकर आमलोंके रसमें खरल करके दाख मुल्हरी और खजुरके क्वाथमें एक दिनतक यथाविधि खरल करे। इस रसको मतिदिन दों दो रत्तीभर, आमलोंके चुर्ण और मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन करनेसे हृदयरीग शान्त होताहै॥ ३०॥

प्रभाकरवटी।

माक्षिकं लोहमभं च तुगाक्षीरं शिलाजतु । क्षित्रा खळोदरे पश्चाद्रावयेत्पार्थवारिणा ॥ ३१ ॥

वञ्चद्रयमितां कुर्याद्वटी छायाविशोषिताम् । प्रभाकरवटी सेयं हृद्रोगात्रिखिलाञ्चयेत् ॥ ३२ ॥

सोनामाखी, छोढ़ेकी भस्म, अश्रकभस्म, वंशछोचन और शिछाजीत ये सब आषि समान भाग होवे। सबको खरछमें रख अर्जुनवृक्षकी छाछके काथको डाल-कर अच्छे प्रकार खरछ करे। फिर छायामें सुखाकर दो दो रचीकी गोछियाँ चना-छैंवे। यह प्रभाकरवटी यथानियम सेवन करनेसे समस्त हृदयसम्बन्धी रोगोंको दूर करती है॥ ३१॥ ३२॥

चिन्द्रस्क्रीस्त ।

पारदं गन्धकं चात्रं लीहं बक्कं शिलाजतः।
समं समं गृहीत्वा च स्वर्णं स्ताङ्गिसम्मितम् ॥ ३३॥
स्वर्णस्य द्विगुणं रीप्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत्।
चित्रकस्य द्विणापि भृद्धराजाम्भसा ततः ॥ ३४॥
पार्थस्याथ कषायेण सप्तकृत्वो विभावयेत्।
ततो गुञ्जामिताः कुर्याद्वटीश्छायाप्रशोषिताः।
एकैकां दापयेदासां गोधूमकाथवारिणा ॥ ३५॥

शुद्ध पारा, गन्धक, अश्रक, लोहा, बङ्ग और शिलाजीत ये प्रत्येक एक एक तौला एवं सुवर्णभस्म तीन मासे, चाँदीके भस्म ६ मासे लेवे, सबको एकत्रकर चीता, माँगरा और अर्जुनवृक्षकी छालके कायमें ७ बार खरल करके छायामें सुखा-कर एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःसमय एक एक गोली गेहूँके कायके साथ सेवन करे॥ ३४-३५॥

ह्रदोगान्निखिलान् इन्ति व्याधीन् फुफ्फुसजानपि । प्रमेहान्विशति श्वासान् कासानपि सुदुस्तरान् ॥ ३६॥ बलपुष्टिकरो हृद्यो रसश्चिन्तामणिः स्मृतः ॥ ३७॥

यह चिन्तामाणि रस सम्पूर्ण हृद्यरोग, फुक्फुसजन्यरोग, बीस प्रकारके प्रमेह, श्वास, दुस्तर खाँसी, अन्य सर्वप्रकारके रोगोंको, तत्काल नष्ट करता है एवं वल और पुष्टिकारक तथा हृदयको अत्यन्त हितकारी है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

विश्वेश्वरसः।

स्वर्णाभ्रलोहवङ्गानां रसगन्धकयोरपि। वैकान्तस्य च संगृह्म भागांस्तोलकस्रम्मितान् ॥ ३८॥ कर्प्रसिल्लेनाथ भावियत्वा यथाविधि । रिक्तिकेकप्रमाणेन विद्ध्याद्विकास्ततः ॥ ३९ ॥ अयं विश्वेश्वरो नाम रसः फुफ्फुसजान् गदान् । इद्रोगांश्व जयेत्सर्वान् संशयोऽत्र न विद्यते ॥ ४० ॥

सोना, अश्रक, लोहा, बङ्ग, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यक और वैकान्तप्रणि इन सब द्रव्योंकी भस्तको एक एक तोला लेकर कपूरके जलमें विधिपूर्वक खरल करके एक एक रचीकी गोलियाँ बनालेने । प्रतिदिन नियमानुसार सेवन करनेसे यह विश्वेश्वर-नामक रस फुक्फुससे उत्पन्न हुए रोगों और समस्त हृद्यरोगोंको शीच्र जीतता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३८-४०॥

शङ्करवटी ।

रसस्य भागाश्चरवारो बलेखो तथा मताः। त्रयो लोहस्य नागस्य द्वाविश्येकत्र मद्येत्॥ ४१ ॥ भावयेरकाकमाच्याश्च चित्रकस्याईकस्य च। स्वरसेन जयन्त्याश्च वासाया बिह्नपार्थयोः॥ ४२ ॥ ततो गुआद्रयमितां विद्ध्याद्विकां भिषक्। एकैकां दापयेदासामीषदुष्णेन वारिणा॥ ४३ ॥

गुद्ध पारा ४ बोले, गुद्ध गन्धक ८ तोले, लोहा ३ तोले और शीशा दो तोले इन सबको एकत्रितकर मकोप, चोता, अदरख, जयन्ती; अहसा, बेलकी छाल और अर्जुनवृक्षकी छालके क्यायमें यथाकर मावना देकर अच्छी तरह खरल करे। फिर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। इनमेंसे हररोज एक एक गोली सुखोषण जलके साथ सेवन करे॥ ४१-४३॥

> जपेदियं फुप्फुसजान रोगान् हृदयसम्भवान् । जीर्णज्वरं तथा घोरं प्रमेहानि विंशतिम् ॥ ४४ ॥ कासश्वासामवातांश्च ब्रहणीमिप् दस्तराम् । वटी श्रीशङ्करपोक्ता बलपुष्टिविवर्द्धिनी ॥ ४५ ॥

यह वटी फुक्फुसजन्यरोग, इन्द्रयगतरोग. पुराना ज्वर, बीसो प्रमेह, खाँसी, श्वास, आमवात और दुस्तर संप्रहणी आदि रोगोंको तत्काल नष्ट करती है। यह वटी अशिक्टर गगवान्ते की है। यह अतिवलकारक और प्रष्टिकर है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ कल्याणसुन्दररस ।

सिन्दूरमञ्जे तारं च तात्रं हेम च हिङ्कलम् । सर्वे खळतले क्षिप्त्वा मद्येद्विद्वारिणा ॥ ४६ ॥ हस्तिशुण्डाम्भसा पश्चाद्वावयित्वा च सप्तधा । गुआमात्रां वटीं कृत्वा कोण्णतोयेन दापयेत् ॥ ४७ ॥ डरस्तोयं च हृद्दोगं वक्षोवातसुरोऽस्रकम् । फीफ्फुसान्हन्ति रोगांश्च रसः कल्याणसुन्दरः ॥ ४८ ॥

रसितन्हर, अञ्चक, चाँदी, ताँचा, सीना और हिंग्रुल इन सबकी समान भाग हैकर खरलमें रक्खे, फिर उसमें चीतेका काथ डालकर घोटे। पश्चात् हाथीशुण्डीके काथकी सात वार भावना देकर उत्तम प्रकारसे घोटे। तदनन्तर एक एक रत्तिकी गोली बनाकर रखले। प्रतिदिन मन्दोष्ण जलके साथ एक एक गोली भक्षण करे तो उरस्तोय, हृदयरोग, वक्षास्थलकी बात, उरोरक्तस्थल तथा फुफ्फुससम्बन्धी अनेक प्रकारके रोग नष्ट होते हैं। ४६-४८॥

ब्ह्रभघृत।

मुख्यं शतार्द्धं च हरीतकीनां सौवर्चलस्यापि पलद्रंय च । पकं घृतं वञ्जभकेति नाम्ना हृद्रोगशुलोदरमारुतप्रम् ॥ ४९ ॥

बीजरहित उत्तम इरड ५० और कालानमक ८ तोले इन दोनोंके साथ पकाये इए घृतको पान करनेसे हृदयरोग, शूल, उदररोग और वातरोग दूर होते हैं। यह ब्लुभनामसे प्रसिद्ध है ॥ ४८ ॥

> श्वंष्ट्रोशीरमिश्रष्टा बला काश्मर्यकत्तृणम् । दर्भमुलं पृथक्पणी पलाश्वंभकौ स्थिरा ॥ ५० ॥ पिलकान्साधयत्तेषां रसे क्षीरे चतुर्गुणे । कृत्कैः स्वगुप्तर्पभक्षमेदाजीवन्तिजीवकैः ॥ ५३ ॥ शतावर्यृद्धिमृद्धीकाश्वराश्रावणीबिसैः । प्रस्थं सिद्धो घृताद्वातिपत्तद्धद्रोगश्रूलतुत् ॥ ५२ ॥ मूत्रकृच्छ्पमेद्दार्शःश्वासकासक्षयापदः । धनुःस्त्रीमद्यभाराध्वरिवन्नानां बलमांसदः ॥ ५३ ॥

गोखुरू, खस, मंजीठ, खिरैंटी, इस्मेर, सुगन्धित तृण, कुशाकी मूल, पृश्लिपणी। ढालकी छाल, ऋषभक और शालपणी इनको पृथक् पृथक् चार चार तोले लेकर सबसे चौगुने जलमें पकावे । पकते पकते जब चतुर्याश जल रहे तब उतारकर छानलेवे । फिर इस काथमें रससे चौगुना पूध एवं कौंचके बीज, अर्वभक, मेदा, जीवन्ती, जीवक, शतावर, अर्द्धि, दाख, खांड, गोरखमुण्डा और कमलकन्द इन सब आपधियोंका मिला हुआ चूर्ण एक सेर तथा घृत चार सेर डालकर उत्तम अकारके घृतको सिद्ध करे । यह धृत वातज पित्तजहृद्यरोग, शूल, मूत्रकृष्ण, प्रमेह, बवासीर, श्वास, खाँसी और क्षय इत्यादि विकारोंको दूर करता है और धनुषके भारसे, अधिक सीप्रसङ्गसे अथवा अधिक मद्यपानको करने किंवा बोझ उठानेसे और अधिक रास्ता चलनेसे शीण हुए पुरुषोंको श्रीरमें वल तथा मांसको बढ़ाता, है ॥ ६०-६३॥

वलायघृत।

पृतं बलानागबलार्जनाम्बुसिद्धं सयष्टीमञ्जरूक्कपादम् । स्द्रोगश्चलक्षतरक्तिपत्तकासानिलामृक् शसयत्युदीर्णम् ५४॥ विरिद्धो, गंगेरन और अर्जनकी छालके काथ ६४ मुल्हठीके करकके द्वारा भृतको सिद्धं करे । इस घृषको पान करनेसे हृदयरोग, श्रुल, क्षत, रक्तपित, साँसी और दारुण बातरक्तरोग नष्ट होता है॥ ५४॥ अर्जन्यत ।

पार्थस्य कल्कस्वरसेन सिद्धं शस्तं घृतं सर्वहृदामयेषु ॥ अर्जुनवृक्षकी छाउके कल्क और काथके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतको सेवन करनेसे सर्वमकारके हृदयरोग नष्ट होते हैं।

हृद्यशेगमें पथ्य ।

स्वेदो विरेको वमनं च लंघनं विस्तिविलेपी चिरस्त-शालयः । मृगद्विजा जाङ्गलसंज्ञयाऽन्विता यूषा रसा मुद्रकुलस्थसम्भवाः ॥ ५५ ॥ रागाः खडाः काम्बलि-काश्च खाडवा भव्यं पटोलं कदलीफलान्यपि । पुराण-कूष्माण्डरसालदाडिमं शम्याकशाकं नवसूलकान्यपि ॥ ५६-॥ एरण्डतेलं गगनाम्बु सैन्धवं द्राक्षापि तकं च पुरातनो गुडः । शुण्ठी यमा लशुनं हरीतकी कुष्ठं च कुस्तुम्बुरु कृष्णमाईकम् ॥ ५७ ॥ सौवीरशुक्तं मधु वारुणीरसः कस्तूरिका चन्दनकं प्रपाणकम् । ताम्बूल-मप्येष गणः मुखावद्दो मर्त्यस्य हृद्दोगनिपीडितस्य ॥५८॥ स्वेदिकिया, विरेचन, वमन, लहुन, वस्तिप्रयोग और मलेप करना, पुराने शालिके चावल, जहुली मृग-पित्तयोंके मांसका रस, मूँग और कुल्यीका यूप, अनार, दाख- युक्त मूँगका यूप, खडयूप, काम्बलिक (काँजी विशेष), खाडव (सुगन्धित द्रव्यांसे सिद्ध खाद्यविशेष), कमरख, परवल, केला, पुरानापेठा, पका आम, अनार, अमल- तासका ज्ञाक और कच्ची मूली इनका भोजन,अण्डीका तेल,वर्षाका जल,सँधानमक, दाख, महा, पुरानागुड, सोंठ, अजवायन, लहुसुन, हरड, क्टूड, धनियाँ, कालीमिरच, अदरख, सौधीरनामक काँजी, शहद, वाक्णीमिदिरा, कस्तूरी, चन्दन, शर्बत और ताम्बूल ये सब वस्तुयं हृदयरोगसे पीडित मनुष्यके लिये अत्यन्त हितकारी हैं ५५-५८ हृदयरोगमें अपथ्य।

तृद्छिद्मित्रानिलञ्जककासोद्गारश्रमश्वासविडश्रुवेगान् । सङ्गादिविन्ध्यादिनदीजलानि मेषीपयो दृष्टजलं कषायम् ५९ विरुद्धसुष्णं ग्रुरु तिक्तमम्लं पत्रोत्थशाकानि चिरन्तनानि । क्षारं मधूकानि च दन्तकाष्ठं रक्तस्त्रुतिं सद्गदवांस्त्यजेच ॥६०

तृषा, वमन, मूत्र, अपानवायु, वीर्य, खाँसी, डकार, श्रमजन्य श्वास, मल और आसूँ इनके बेगको रोकना एवं सह्मपर्वत और विन्ध्याचलसे निकली निदयोंके जलका सेवन, भेडका दूध, दूबित जल, कपैले, विरुद्ध, गरम, भारी, कडुवे और खट्टे पदार्थ, बहुत पुराने पत्रशाक, खारपदार्थ, महुआ, दन्तधावन तथा रक्तमोक्षण(फस्त खुलवाना) इन सबको हृदयरोगी शीव्र त्याग देवे ॥ ५९ ॥ ६० ॥

इति भेष ज्यारत्नावल्यां हद्रोगचिकित्सा ॥

मूत्रकुच्छ्की चिकित्सा।

अभ्य अनिहादि निरूद्ध स्तिस्वेदोपनाहोत्तरवस्तिसेकान्।
स्थिरादि भिर्वातहरैश्च सिद्धान्दद्याद्वसांश्चानिल्सूत्रकुच्छ्रे॥ ॥
बायुसे उत्पन्न हुए मृत्रकुच्छ्में रोगीको वायुनाशक तैलादिकी मालिश, स्रेद्द्रव्योका
पान, निरूद्धस्ति, स्वेदमधान प्रलेप, उत्तरवस्ति और सेंक करे, एवं वातनाशक
शालपणी आदि औषधियोंसे पकापे हुए मांस रस देवे ॥ १ ॥

सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा ग्रैष्मो विधिर्वस्तिपयोविरेकः । द्राक्षाविदारीक्षुरसैर्घृतैश्च कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥ २ ॥ पित्तजनित मुत्रकृष्ट्यू रोगीके श्रीरपर जल लिडकना, शीतलजलमें पुसकर स्नान करना, चन्दन, खसादि शीतल पदार्थोंका मलेप, प्रीव्मकालके अनुसार शीतल उपचार करना. पिचकारी लगाना, दुग्धपान, विरेचन (जुलाब) देना और दाल, विदारीकन्द तथा ईलके रसके साथ घृतपान करना इत्यादि सब कृत्य करने चाहिये र

क्षारोष्णतीक्णीवधमन्नपानं स्वेदो यवान्नं वमनं निरूदाः । तकं सतिकीवधसिद्धतैलमभ्यक्रपानं कफ्यूबकुच्छे ॥ ३ ॥

कफजन्यमृत्रकृष्ट्रमें क्षार, गरम तथा तिक्ष्ण औषधि, अन्नपान, पक्षीना निकल-बाना, जोके आटेका बना भोजन, वमना निक्हवस्ति, महा, कडुवी और उष्ण आंषितियोंसे पकाये हुए तेलकी मालिश अथवा पान करावे ॥ ३ ॥

सर्वे त्रिदोषप्रभवे च वायोः स्थानातुपूर्व्या प्रसमीक्ष्य कार्यम् । त्रिभ्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात्पित्ते विरेकः पवने च वस्तिः ॥ ४ ॥

तीनों दोषोंसे उत्पन्न मूत्रकृच्ल्रमें वायुके स्थानसे छेकर कफपर्यन्त जो विधि कही हैं उन सर्वोकों मिलकर इसमें चिकित्सा करे। विशेष करके दोषोंकी अवस्थाकों देखकर मिश्रित उपचार करे। त्रिदोषज मूत्रकृच्ल्रमें कफकी अधिकता होनेपर वमन, मित्ताचिक्यमें विरेचन, वातकी आधिक्यमें वस्ति देवे॥ ४॥

> तथाऽभिघातजे कुर्यात्सयो व्रणचिकित्सितम् । मुत्रकृच्छे सदा कार्या वातरोगहरी किया ॥ स्वेदचूर्णकियाभ्यङ्गवस्तयः स्युः पुरीषजे ॥ ५ ॥

चोट आदिके लगनेसे पगटदृए मुत्रकुच्छ्रमें शीघ्रही व्रणरोगकी समान समस्त बातजमूत्रकुच्छ्नाशक चिकित्सा करे। मलके रोकनेसे जो मूत्रकुच्छ् उत्पन्न हुआ होय तो स्वेद प्रयोग, या विरेचन औषधियोंका चूर्ण नलीमें भरकर गुदामें प्रदेश करना, तैलादिकी मालिश अथवा बस्तिकर्म करे॥ ५॥

किया दिता त्वश्मिरिशर्करायां या मूत्रकृष्छ्रे कफम।रुतोत्थे। वायु और कफसे जो मूत्रकृष्ट्र इआ हो तो अश्मरी तथा शर्करारोगमें कही हुई विधिके अनुसार चिकित्सा करे॥

लेह्यं शुक्रविबन्धोत्थे शिलाजतु समाक्षिकम् । वृष्यैर्वृहितधातोश्च विधेया प्रमदोत्तमा ॥ ६ ॥ बीर्थके रोकनेसे पादुर्मूत मूत्रकृच्छ्रमें शिलाजीतको शहदके साथ मिलाकर चाटें अथवा पुष्टिकारक औपधियोंको सेवन करनेसे वीर्थके बढनेके कारण उत्पन्न हुए मूत्रकृच्छ्रमें सुन्दर खीके साथ प्रसंग करे॥ ६॥

यन्मृत्रकुच्छ्रे विहितं च पैत्ते तत्कारयेच्छोणितमृत्रकृच्छ्रे। रुधिरसहित मृत्र आनेवाले मृत्रकृच्ल्में विचन मृत्रकृच्ल्में कही हुई विधिके अनु-सार चिकित्सा करे।

> कूष्माण्डकरसं पीत्वा सयवक्षारशर्करम् । सूत्रकृच्छाद्विष्ठच्येत शीघं च लभते सुखम् ।

पेठेके रसको जवाखार और मिश्री निखाकर पीनेसे मूत्रकृच्छरोग शीघ दूर होकर आनन्द प्राप्त होता है॥ ७॥

गुडेनामलकं बृष्यं श्रमघं तर्पणं परम् । पित्तासृग्दाहञ्जूलघं सृत्रकृछ्निवारणम् ॥ ८॥

गुडके साथ आमलोंका: चुर्ण सेवन करनेक्षे वीर्यकी वृद्धिः श्रमनाशः, अत्यन्त्र तृप्ति एवं रक्तपित्त, दाइ, श्रूल और मूत्रकृष्ट्रिश दूर होता है ॥ ८ ॥

एवीहवीजं मधुकं च दावीं पैत्ते पिबेत्रण्डुलवाननेन ।

दावीं तथैवामलकीरसेन समाक्षिकां पैत्तिकमुत्रकृष्ट्ये ॥ ९ ॥ पैत्तिक मूत्रकृष्ट्रमें ककडीके बीज, मुलहठी और दारुहल्दी इनके चूर्णकों चावलोंके जलके साथ पान करे अथवा आमलोंके रसमें दारुहल्दीका चूर्ण और शहद डालकर पीनेसे पित्तज मुत्रकृष्ट्र नष्ट होता है ॥ ९ ॥

सितातुल्यो यवक्षारः सर्वकृच्छ्रविनाशनः।

जवाखार और मिश्री समान भाग मिलाकर सेवन करनेसे सर्वप्रकारकी मृत्रकृत्व्यू नाश होते हैं ॥

सुर्यावर्त्तभवं बीजं श्वरणं दृषदि पेपितम् । व्युपितोदकसंपीतं कृच्छं हन्ति सुदारुणम् ॥ १०॥

हुलहुलके बीजोंको शिलापर खुब बारीक पीसकर बासी जलके साथ पिनेसें दारुण मूत्रकृष्ट्र नष्ट होता है ॥ १०॥

मधुना च यवक्षारं मूत्रकृष्ट्राश्मरीहरम् । शहद जवालाः एकत्र मिलाकर सेवन करे तो मूत्रकृष्ट्र एवं अश्मरी जाए॥ सगन्धकं यवक्षारं शर्करातकतः पिबेत्।

मूत्रकृच्छ्राद्विसुच्येत साध्यासाध्यात्र संशयः ॥ ११ ॥ ग्रुद्ध गन्धक, जवाखार और चीनी इनको समान भाग हे महेमें मिलाकर पीर्व तो साध्य व असाध्य सर्वमकारका मूत्रकृच्छ्र निश्चय दूर होता है ॥ ११ ॥

नारिकेलोद्धवं पुष्पं तण्डुलोदकसंयुतम् ।

सरकं मूत्रकृष्ड् हि पीतं हन्ति न संश्वायः ॥ ३२ ॥ नारियलके फूलोंके जलके साथ पीसकर सेवन करनेसे रक्तसहित होनेवाला मूत्रकृष्ट् निस्संदेह दूर होता है ॥ १२ ॥

काथं गोक्षुरबीजस्य यवक्षारयुतं विवेत्।

सूत्रकृच्छ्रं तथा रक्तं पीतं शीत्र निवारयेत् ॥ १३ ॥ गोखुरूके बीजोंके काथमें जवाखारका चूर्ण मिश्रितकर पीवे तो मूत्रकृच्छ् आर रक्तस्राव तत्काळ नष्ट होते है ॥ १३ ॥

विदारी गोक्षुरं यष्टी केशरं च समं पचेत्। तत्कषायं पिचेत्क्षोद्ररसभस्मधुतं पुनः॥ मृत्रकृष्ष्यं हरेत्सर्वे सप्ताहात्पित्तसम्भवम्॥ १४॥

विदारीकन्द, गोख़ुरू, मुलइठी और नागकेशर इनको समान भागसे मिश्रित कर पकावे । किर उस काथमें शहद तथा पारदभस्म डालकर पान करे तो सात दिनमेंही पित्तजन्य मृत्रकुच्छ्र दूर होता है ॥ १४ ॥

तृणपश्चमूल ।

कुशः काशः शरो दभ इक्षुश्चेति तृणोद्भवम् । पित्तकृच्छ्हरं पश्चमूलं वस्तिविशोधनम् ॥ १५ ॥

तृणपञ्च रूल (कुशा, कांस, रामशर, डाय और ईख) की जडको औदाकर पान करनेसे पित्तज मूत्रकृच्छ, दूर होता है तथा वस्ति शुद्ध होती है ॥ १५॥ पञ्चतणशीर।

एतिसद्धं पयः पीतं मेद्रगं हन्ति शोणितम् । तृणपश्चमूलके काथते सिद्धं कियेद्वए दूधका पीनेसे लिंगद्वारा रक्तस्राव होना बन्द होता है ॥ त्रिकण्डकादि ।

त्रिकण्टकारग्वधदर्भकाशदुरालभागस्तरभेदपथ्याः । निन्ननिः पीडां मधुनाऽश्मरीं च सम्प्राप्तमृत्योरिप मृत्रकृच्छ्म् ॥ गोखुरू, अमलतास, डाम, काँस, धमासा, पापाणभेद, और इरड इनको समान भाग लेकर कुट पीसकर चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करे तो अश्मरी और मृत्युके समान प्राप्त हुई मूबकुच्छूकी पीडा नष्ट होती है ॥ १६ ॥

धाञ्यादि ।

धात्री द्राक्षा विदारी च यष्टचाह्नं गोक्षुरं तथा । एभिः कषायं विपचेत्पिबेच्छीतं सशकरम् ॥ अपि योगशतासाध्यं मूत्रकृच्छ्रं जयेछषु ॥ १७ ॥

आमला, दाख, विदारीकन्द, मुलहठी और गोखुरू इनका काढा बनाकर शीतल होनेपर मिश्री डालकर पीवे । जो सैकडों योगोंसे भी असाध्य हो ऐसे मूत्रकृष्ट्रको यह छोटासा प्रयोग नष्ट कर देता है ॥ ४७ ॥

बृहद्धाञ्यादि ।

धात्री द्राक्षा च यष्ट्याह्नं विदारी सत्रिकण्टका । द्रमें क्षुमूलमभया काथियत्वा जलं पिवेत्॥ ससितं मूत्रकृष्क्रमं रुजं दाइद्दरं परम् ॥ १८॥

आमला, दाख, मुलहठी, विदारीकन्द, गोखुरू, डाभ, ईखकी मूल और हरड इनका यथाविधि काथ बनाकर मिश्री डालकर पीनेसे अरपन्त दाहयुक्त मूत्रकृत्यू -रोग शमन होता है ॥ १८ ॥

अमृतादि ।

अमृता नागरं घात्री वाजिगन्धा त्रिकण्टकम् । प्रपिबेद्वातरोगार्तः सञ्जलो मूत्रकृच्छ्वान् ॥ १९॥

प्रिवेद्वातरोगार्तः सञ्चलो मूत्रकृच्छ्र्वान् ॥ १९॥ गिलोय, सींठ, श्रामले, असगन्ध और गोखुरू इनके काथको पान करनेसे गूल्क सहित मूत्रकृच्छ्रोग व वातरोग शान्त होबा है॥ १९॥

श्रवावर्यादि ।

शतावरी काशकुशश्वदंष्ट्राविदारिशालीक्षुकशेरुकाणाम् । काथं सुर्शीतं मधुशर्कराक्तं पिबञ्जयेत्पैत्तिकमूत्रकुच्छ्म् ॥२०॥

शतावर, काँस, कुशा, गोखुरू, विदारीकन्द, शालिके चावल, ईसकी जड और कसेक इनके काथकी विधिपूर्वक बनावे। जब शीतल हो नाय तब शहद और चीनी मिलाकर पीवे। इससे पित्तसे हुआ मुत्रकृष्ट्य हर होता है॥ २०॥ हरीतक्यादि ।

हरीतकी गोक्षुरराजवृक्षपाषाणि शिद्धित्वयवासकानाम् । काथं पिवेन्माक्षिकसंत्रयुक्तं कृच्छ्रे सदाहे सक्जे विवन्धे २१॥ इरड, गोखरू, आमलतांस, पाषाणभेद, वेलगिरी और धमासा इनके कायमें शहद मिलाकर सेवन करे तो दाहयुक्त मुत्रकृच्छ्र और विवन्धरोग नष्ट होता है॥

तारकेश्वरस।

श्रद्धस्तं समं गन्धं लीहं वङ्गं मृताअकम् । दुरालभां यवक्षारं बीजं गोक्षरजं शिवाम् ॥ २२ ॥ समाशं कारयेत्सर्व कूष्माण्डफलवारिणा । पञ्चतृणभवकाथे रसे गोक्षरजे तथा ॥ २३ ॥ संपिष्य वटिका कार्या दिगुञ्जाफलमानतः । मधुनाऽऽमर्ध विलिहेन्मूत्रकृद्धविनाशनः ॥ २४ ॥ उदुम्बरफलं पक्षं चूर्णितं कर्षमात्रकम् । लेह्यनमधुना सार्द्धमनुपानं सुखावहम् ॥ अजाक्षीरं भवेत्पथ्यं शकरेक्षुरसो हितः ॥ २५ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहा, बङ्ग और अश्रक इनकी भस्म, धमासा, जब्ब-खार, गोखुक्तके बीज और हरड ये प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर एकत्र कुट पीसले, फिर इस चूर्णको पेठेके रस, तृणपश्चमूलके काथ और गोखुक्के कायमें क्रमपूर्वक खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली शहदमें मिलाकर सेवन करे अथवा पकेहुए गूलके फर्लोके दो तोले चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है। इसपर बकरीका दूध, चीनी और ईखका रस पथ्य है। २२-२५।

वङ्गं सृतं गन्धकं भावियत्वा लोहे पात्रे मर्दयेदेकघस्तम् । दूर्वायष्टीगोक्षुरेः शाल्मलीभिर्मृषामध्ये भूधरे पाचियत्वा ॥ २६॥ तत्तद्वावैभीवियत्वाऽस्य वछं दद्याच्छीतं पायसं वक्ष्यमाणम्। दूर्वायष्टीशाल्मलीतोयदुग्धैस्तुल्येः कुर्यात् पायसं तद्दिति ॥ प्रातःकाले शीतपानीयपानाज्ञाते मृत्रे सुखिन तं करोति ॥ २७॥

बङ्ग, पारा और गन्धक इनको समान भाग लेकर लोहेके पात्रमें रख दूर्वा, मुल-हठी, गोखुक और शेमलकी जड इनके कायसे अच्छे प्रकार खरल करे। फिर मृपायन्त्रमें रखकर भूधरयंत्रमें पकावे। जब शीतल होजाय तब इसको निकालकर उपर्युक्त औषधियों के क्यायमें भावना देकर दो दो रचीकी गोलियों बनालेवे। तद-नन्तर दूब, मुलहठी और शेमलकी जडका क्याय एवं दूध ये सब बराबर बराबर लेकर खीर बनावे। नित्यप्रति एक एक मोली इसी स्वीरके साथ खाय। प्रातःसमय औषधि खेवन करके शीतल जल पीनेसे जब पेशाब होगा तब रोगी मुखी होगा। यह मृत्रकुच्लुको नष्ट करनेके लिये उत्तम है॥ २६॥ २७॥

मूत्रकृच्छान्तकरस १-२।

शतावरीरसैः पिट्टा मृतसृतं च तालकम् । शिखितुत्थं च तुल्यांशं दिनैकं मर्दयदृहदम् ॥ २८ ॥ तद्गोलं सार्षपे तेले पाच्यं यामं च चूर्णयेत् । मूत्रकृच्छान्तकश्चास्य सौद्रेग्रिआचतुष्टयम् ॥ २९ ॥ भक्षणान्नात्र सन्देहो मूत्रकृच्छं निहन्त्यलम् । तुलसीतिलपिण्याकं विल्वमूलं तुषाम्बुना ॥ कर्षेकं वाऽनुपानेन सुरया वा सुवर्चलेः ॥ ३० ॥

१-पारेकी भस्म, इरताल और शुद्ध नीलायोया इनको समान भाग लेवे। फिर सबको श्रतावरके रसमें एक दिनतक उत्तम प्रकार खरल करके गोलासा बनालेवे। इस गोलेको सरसोंके तेलमें एक प्रइरतक प्रकाव और शांतल होजानेपर चूर्ण करलेवे। इस प्रकार यह मूत्रकृच्छान्तक रस सिद्ध होता है। इसको नित्यप्रति प्राता-काल चार चार रत्ती प्रमाण शहदमें मिलाकर खानेसे निस्सन्देह समस्त मूत्रकृच्छ् नष्ट होते हैं। अनुपान-तुलसीका रस, तिलकी खल और बेलकी जडके काथको तुषाम्बुनामवाली काँजीमें अथवा मदिरामें हुलहुलका रस मिलाकर एकएक कर्षकी मालासे पान करे ॥ २८-३०॥

> सृतं स्वर्णे च वैकान्तं गन्धतुल्यं विमर्दयेत्। चण्डाली-राक्षसीद्राविद्वियामान्ते तुगोलकम् ॥ ३१ ॥ शुष्कं बद्धा पुटेचादः करीषाम्रो महापुटे। माषमात्रं लिहेत्सोद्देर्मृत्रकुच्छ्रप्रशान्तये॥ ३२ ॥

२-शुद्ध पारा, गन्धक, सुवर्ण और वैकान्तमणि सबको बरावर २ लेकर लिगि-नीलता और चोरनामक गन्धद्रव्य (अटेडर) के रसमें दो प्रहरतक विधिपूर्वक खरल करके गोलासा बनालेवे । फिर इस गोलेको खुखालेवे और महापुटमें स्थापनकर सान्धिस्थानोंको बन्द करके उपलोंकी आंग्रेमें एक दिनतक पुट देवे । जब शीतल होजाय तब निकालकर चूर्ण कर लेवे । इसमेंसे प्रतिदिन एकएक मासा, शहदमें मिलाकर चाटे तो सूत्रकुच्छ्र शान्त होता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

शतावरीघृत और शीर ।

शतावरीकाशकुशश्चदंष्ट्राविदारिकेक्ष्वामलकेषु सिद्धम् । सर्पिःपयो वा सितया विमिश्चं कृच्छेषु पित्तमभवेषु योज्यम् ३३ शतावर, काँस, कुश्च. गोखुरू. विदाशिकन्द, ईख और आमले इनके क्यायमें सिद्ध कियाहुआ घृत अथवा दूध मिश्री डालकर पान करे तो पित्तज मूत्रकृच्छ् दूर होता है ॥ ३३ ॥

त्रिकण्टकाय वृत ।

त्रिकण्टकेरण्डकुशाद्यभीरुककि इकेक्षुस्वरसेन सिद्धम् । सिर्पिर्गुडार्द्धीशयुतं प्रपेयं कृच्छ्राश्मरीसूत्रविद्यातहेतोः ॥३४॥ गोखुरू, अण्डकी जड, कुशादि पश्चमूल, शतावर, पेटा और ईख इनके स्वरस (अभावमें क्वाय) से सिद्ध कियाहुआ घी और घीते आधा भाग गुड मिलाकर पीरै। इस वृतके सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ्र, पथरी और मूत्राघात रोग शोव नष्ट होते हैं ॥ ३४॥

मूत्रकृच्छ्मं पथ्य।

पुरातना लोहितशालयश्च क्षारो यवाबानि च तीक्ष्णः मुष्णम् । तकं पयो दध्यपि गोप्रसृतं धन्वामिषं मुद्र-रसाः सिता च ॥ ३५ ॥ पुराणकृष्माण्डफलं पटालं महार्द्रकं गोक्षुरकं कुमारी । मुवाकखर्ज्ज्रकनारिकेल-तालहुमाणां च शिरांसि पथ्या ॥ ३६ ॥ तालास्थिमजा त्रपुषं त्रटिश्च शीतानि पानान्यशनानि चापि । प्रणीर-नीरं हिमवालुका च हितं नृणां स्थात्मति मुत्रकुच्छे॥३७॥

पुराने लाल शालिक चावल, जवालार आदि खार द्रव्य, जीका भोजन, तीक्ष्ण और गरम पदार्थ, महा, गीका दूध, दही, महदेशके जीवोंका मांस रस, भूँगका यूप, मिश्री, पुराना पेठा, परवल, वन अदरख, गोखुरू, घींग्वार, सुपारी, खजुर, नारियल, ताडके वृक्षोंकी गिरी, हरड, ताडके फलोंका गूदा, स्वीरा, छोटी इलायची, शीतल अन्न पान, शीतल जल और कपूर वे सब वस्तुमें मूत्रकृष्णू-रोगमें हितकारी हैं ॥ ३५-३७॥

मूत्रकृच्छूमें अपथ्य ।

मधं श्रमं निधुवनं गजवाजियानं सर्वं विरुद्धमशनं विषमाशनं च । ताम्बूलमत्स्यलवणाईकतेलभृष्टंपि ण्या-कहिङ्कतिलसर्षपवेगराधान् ॥ माषान् करीरमतितीक्ष्ण-विदाहिरूक्षमम्लं तु मुश्चतु जनः सति मूत्रकृच्छे ॥ ३८ ॥

मूत्रकृष्ट्योग होनेपर रीगी मद्यपान, परिश्रम, मैथुन, हाथी या घोडेकी सवारी, सर्वप्रकारके विरुद्ध भोजन, विषम भोजन, ताम्बूटचर्यण, मछ्टी, ठवण, अद्रख, तैटके भुने दृष्योंका भक्षण, खट, हींग, तिट, सरसोंका सेवन, मट मूत्रादिके बेगको रोकना, उडद, बाँसके कहे, अत्यन्त तीक्षण-दाहकारी, रूखे और अम्टरस-युक्त पदार्थोंको तत्काल त्याग देवे ॥ ३८ ॥

इति भैपज्यरत्नावस्यां मूत्रकृच्छचिकित्सा ॥

मुत्राघातकी चिकित्सा

मूत्राघातान् यथादोषं मूत्रकृच्छ्हरैर्जयेत् । वस्तिमुत्तरवस्ति च दद्यातिम्रग्धविरेचनम् ॥ १ ॥

मृत्राचातमें वातादिदोषोंको विचारकर, मृत्रकृच्छ्रनाशक औषधिपाँसे विधिपूर्वक चिकित्सा करे एवं वस्ति और उत्तरवस्तिका प्रयोग तथा रोगीको स्निम्घ कर विरेचन देवे ॥ १ ॥

> कल्कमेर्नारुवीजानामसमात्रं ससैन्ध्वम् । धान्यान्छयुक्तं पीत्वेव मुत्राघाताद्विमुच्यते ॥ २ ॥

ककडीके बीजों के र तोले करक और सैंधेनमकको काँजीमें मिलाकर पीते ही मुत्राघातरोग नष्ट होता है ॥ २ ॥

यवशारं गुडोनिमश्रं पिबेत्युष्पफलोद्भवम् । रसं मूत्रविबन्धन्नं शर्कराश्मरिनाशनम् ॥ ३ ॥ पेठेके स्वरसमें जवाखार और पुराना गुड मिलाकर सेवन करनेसे मूत्राघात, शर्करों और अझमरीरोग नष्ट होते हैं ॥ ३ ॥

> सपत्रफलमूलस्य काथं गोक्षरकस्य च । पिबेन्मधुसितायुक्तं मूत्राघातादिरोगनुत् ॥ ४ ॥

पत्र, फल और जडसहित गोलरूके क्वाथको बनाकर शहद और मिश्री मिला-कर पीवे तो मूत्राघात, सूत्रकृच्छ् और अश्मरीरोग दूर होते हैं ॥ ४ ॥ नलकुशकाशेक्षशिफां कथितां प्रातः सुशीतलां ससिताम् । पिबतः प्रयाति नियतं मूत्रग्रह इत्युवाच कचः॥ ५ ॥

नल, कुश, काँस और ईखकी जड इनका क्याथ बनालेवे। शीतल होनेपर इसको मिश्री डालकर प्रातःकाल पीनेसे मूत्राघात निश्चय दूर होता है, ऐसा कच-ऋषिने कहा है ॥ ५॥

> विम्बीमुलं च संपिष्टं कार्जिकेन समन्वितम् । नाभिलेपनमात्रेण मुत्रराधं निहन्ति च ॥ ६ ॥

कन्द्रीकी जडको काँ नीमें पीसकर नाभिके उत्पर छेप करनेसे मूत्राघात रोग दूर होता है ॥ ६॥

मुत्रे विबन्धे कर्पूरचूर्ण लिंगे प्रवेशयेत । कृष्माण्डकरसी वापि पेयः सक्षारशर्करः ॥ ७ ॥

मूत्राघात होनेपर कपूरके बारीक पिसे चूर्णको लिङ्गके छिद्रमें प्रवेश करे अथवा पेटेके रसको जवाखार और खांड डालकर पीवे तो इससे पेशाब खुलकर आता है ॥ ७॥

> जलेन खदिरीबीजं मूत्राघाताश्मरीहरम् । मूलं रुद्रजटायाश्च तकपीतं तदर्थकृत् ॥ ८॥

खैरीशाकके बीजोंको जलमें पीसकर एवं रुद्रजटाकी जडको महेके साथ पीस-कर पान करे तो मूत्राघात और अझमरीरोग दूर होते हैं ॥ ८ ॥

शृतशीतपयोऽब्राशी चन्द्रनं तण्डलाम्बुना । पिबेत्सकरं श्रष्टमुष्णवातविनाशनम् ॥ ९ ॥

लाल चन्दनको चावलोंके जलमें घिसकर उसमें मिश्री डालकर पीवे । पश्चात् औटाकर श्रीतल किये हुए दूषके साथ भोजन करे तो उच्णवात (मुत्राघात विशेष) रोग नष्ट होता है ॥ ९ ॥ गोधावत्या मूळं कथितं घृततेळगोरसोन्मिश्रम् । पीतं निरुद्धमचिराद्भिनत्ति मूत्रस्य संरोधम् ॥ ३०॥

गोधापदी (कालीमुसली) की जडका क्वाथ बनाकर उसमें घृत, तेल और गौका इप डालकर पीनेसे बहुत पुराना सूत्राघाटशोग शीघ नष्ट अष्ट होता है ॥ १० ॥

धान्याम्ललवणोपेतं स्तं यश्च पिबेन्नरः ।

तस्य नश्यन्ति वेगेन सूत्राघातास्त्रयोदश ॥ ११ ॥ काँनी और तैंवेननकर्में ग्रुद्ध पारेको मिलाकर पोने तो तरह प्रकारके मूत्राघातरोग तत्काल नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥

धान्यगोक्षुरकघृत ।

घान्यगोक्षुरककाथकल्कयुक्तं घृतं हितम्। मुत्राघाते मृत्रदोषे गुक्रदोषे च दारुणे॥ १२॥

धनियाँ दो सेर और गोखुक दो सेर इन दोनोंको १६ सेर जलमें औटावे। जब पकते पकते चार सेर जल बाकी रहे तब उतारकर छानलेव फिर इस क्वाथमें घृत २ सेर और धनियाँ तथा गोखुकका कलक सोल्इ सोल्इ सेर डालकर यथाविधि घृत को सिद्ध करे। यह घृत मूत्राघात, मूत्रकृच्लू और दारुण वीर्यदोष में विशेष इतिकर है॥ १२॥ मूत्राघातमें पथ्य।

अभ्यञ्जनस्नेहिवरेकवस्तिस्वेदावगाहोत्तरवस्तयश्च ।
पुरातना लोहितशालयश्च मांसानि धन्वप्रभवानि मद्यम् १३॥
तक्षं पयो दृध्यपि माषयूषः पुराणकृष्माण्डफलं पटोलम् ।
महाईकं तालफलास्थिमजा हरीतकी कोमलनारिकेलम् १४॥
गुवाकखर्ज्यूकनारिकेलतालद्धमाणामपि मस्तकानि ।

यथामलं सर्वमिदं च मुत्राघातातुराणां हितमावहन्ति ॥१५॥
मृत्राघातवाले रोगियोंको तेल मलना, स्नेह (घृतादि) का पत्न, विरेचन और
विस्तिक्रिया, स्वेद देना, शीतल जलमें घुसकर स्नान, उत्तरवस्ति मयोग पुराने
लाल शालिके चावल, धन्वदेशोत्पत्र पशु पक्षियोंके मांसका रस, जलदका युप,
मादिरा, महा, गौका हुध, दही, पुराना पेठा, परवल, वन अदरख, बालके फलोंकी
बुठलीकी मांग, हरल, कचा नारियल, सुपारी, खलुर, नारियल और तालके वृक्षों
के अंकुर ये सब पदार्थ हितकारी हैं॥ १३-१५॥

म्त्राघातमें अपथ्य । विरुद्धानि च सर्वाणि व्यायामं मार्गशीलनम् । रूसं विदाहि विष्टम्भि व्यवायं वेगधारणम् ॥ करीरं वमनं चापि मूत्राघाती विवर्जयेत् ॥ १६ ॥

सर्व प्रकारके विरुद्ध भोजन, व्यायाम (कसरत आदि), रास्ता चलना, रूखे, दाहकारक और विष्टम्भकारक द्रव्योंका सेवन, खीपसङ्ग, मल मृत्रादिके वेगको धारण करना, बाँसके अंकुरोंको भक्षण करना और वमन करना इन समस्त पदार्थों व क्रियाओंको मुत्राघातवाठा रोगी शीघ्र छोडदेवे ॥ १६ ॥

इति भैषज्यरत्नाबस्यां मूत्रावातचिकित्सा ।

अइमरीकी चिकित्सा।

सगुडो बरुणक्वाथस्तत्कल्केनाथवाऽन्वितः।

शियूक्वाथोथवाऽत्युष्णो इन्त्याञ्च सहगश्मरीय् ॥ १ ॥ वरनाकी छालके क्वाय या कलकके साथ ग्रह मिलाकर सेवन करे अथवा सिंडजने भी जडका गरम गरम क्याय पान करे तो पीडासिंडत अझ्मरीरोंग शीख्र नष्ट होता है ॥ १ ॥

त्रिकण्टकस्य बीजानां चूर्णे माक्षिकसंयुतम् । अजाक्षीरेण सप्ताहं पेयमश्मरिभेदनम् ॥ २ ॥

गोखुरूके बीजोंके चूर्णको शहद और बकरीके दूधके साथ मिलाकर एक सप्ताह पर्यन्त्र सेवन करनेसे पर्यरी नष्ट होती है ॥ २ ॥

> प्रपिबेत्तालमुख्या वा कब्कं व्युषितवारिणा । तेनैवाथ गवाक्ष्या वा ज्यहादश्मरिपातनम् ॥ ३ ॥

मुक्ली अथवा इन्द्रायनकी जडके चूर्णको बासी जलमें पीसकर पीवे तो तीन दिनमें पयरी गलकर निकल पडती है ॥ ३ ॥

यो नारिकेलकुमुमं सक्षारं वारिणा पिष्टा। विबति हि तस्य दिनैकान्निपतित घोराऽश्मरी चूनम् ॥॥॥ यदि नारियळके पुष्प और जवाखारको जलमें पीसकर पीवे तो दारुण पंयरी एक

दिनमें ही निश्चय छित्रामित्र होकर निकल जाती है ॥ ४ ॥

वरुणादि ।

वरूणस्य त्वचं श्रेष्ठां शुण्ठीगोक्षुरसंयुताम् । यवक्षारं बुढं दत्त्वा काथयित्वा जलं पिबेत् ॥ अश्मरीं वातजां इन्ति चिरकालानुबन्धिनीम् ॥ ५ ॥

उत्तम बरनाकी छाल, सोंठ, गोखुरूके बीज इनका क्वाथ बनाकर उसमें जवा-खार व बुढ ढालकर पान करे । इससे वातजन्य बंहुतं पुरानी पथरी दूर होती है ५॥ बृहद्वरुणांदि ।

> वारुणं वरकलं जुण्ठी बीजं गोक्षुरसम्भवम् । तालमूली कुलत्यं च कुशादिपश्चमूलकम् ॥ ६ ॥ शर्कराक्षारसंयुक्तं काथयित्वा जलं पिबेत् । अश्मरीमूत्रकृच्छ्नं वस्तिमेहनजूलनुत ॥ ७ ॥

बरनाकी छाल, साँठ, गोखुरूके बीज, मुसली, कुलयी और कुशादि तृणपश्चमूल इनके यथाविधि क्वायको बनाकर खीनी और जवाखार मिश्रित करके पान करनेसे पथरी, मूत्रकृष्क, बास्तिशृल और लिंगशुल नाश होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

शुंउचादि ।

शुण्ठचित्रमन्थपाषाणशिम्बद्धणगोक्षुरैः । काश्मर्यारम्बधफलैः काथं कृत्वा विचक्षणः ॥ ८॥ रामठक्षारलवणचूर्णं दत्त्वा पिबेन्नरः । अश्मरीमूत्रकृच्छुन्नं दीपनं पाचनं परम् ॥ ९॥

सींठ, अरणी पाषाणभेद, सिंहजनेकी छाल, बरनाकी छाल. गोखुरू, कुम्भेरकी छाल और अमलतास इनको समान भाग लेकर क्याय बनालेवे। फिर इस क्वायमें होंग, जवाखार और सिंधनमकका चुणे डालकर पीवे तो अइमरी मुत्रकुच्छू और समस्त बातविकार दूर होते हैं एवं जठराग्नि दीप्त होती है और पाचन होती है। ८॥९॥

एळादि ।

एलोपकुरुयामधुकाश्मभेदकौन्तीश्वदंष्ट्रावृषकोरुबूकैः । शृतं पिवेदश्मजतु प्रगाढं सशकरे चाश्मरिसूत्रकुच्छ्रे॥१०॥ इलायची. पीपल, मुलहठी, पाषाणभेद, रेणुका, गोखुरू अडूसेकी छाल और अण्डकी अश्मरी जड इनके क्वायको विधिपूर्वक प्रस्तुत करके शिलाजीत डालकर पीनेसे शर्करा और मूत्रकृच्छूरोगमें शीघ्र लाभ होता है ॥ १०॥

वीरतर्वादिगण।
वीरतरुसहचरद्वयदर्भवृक्षादनी-गुन्द्रानलकुशकाशाश्मभेदकाग्रिमन्थाः।
मोरटवसुकवसिरभल्लूककुरुण्ट-केन्दीवरकपोतवङ्काः श्वदंष्ट्रा चेति॥ ११॥
वीरतवादिरित्येष गणो वातविकारतृत् ।
अश्मरीशर्कराकृष्ट्-मूत्राघातरुजापदः॥ १२॥

वरिवृक्ष, नीळीकटसरैया, ठाळकटसरैया, दर्भ, बाँदा, ग्रुन्द्रा (तृणविशेष), नळ सर, कुश, काँस, पापाणभेद, अरणो, ईसकी जड, आककी जड, गजपीपळ, सोनापाठेकी छाळ, रीळा पियाचाँसा, नीळकमळ. ब्राह्मी और गोखुरू ये वीरत-वांदिगणकी समस्त औषघियें समान भाग छेकर क्वाय बनाछेवे । इस क्वाथकों प्रतिदिन सेवन करनेसे बातजन्य विकार, शर्करा, मृत्रकृष्ट्य और मूत्राघातरोग दूर होते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥

आनन्दयोग ।

तिलापामार्गकदलीपलाशामलकाण्डकान् । द्रम्था तद्रस्मतोयं तु वस्त्रपूतं च कारयेत् ॥ १६ ॥ तत्पचेत्तोयशेषं तु ततश्चूणं द्विगुञ्जकम् । पाययेदविमुत्रेण शर्कराश्मरिजिद्भवेत् ॥ १४ ॥

तिल चिरचिटा, केला, ढाक और आमले इनके वृशोंके ग्रुहोंको लेकर मस्म करलेवे। फिर इन सबकी समानांश मिश्रित भस्म दो सेर और जल ३२ सेर एकत्रकर पकावे। जब पकते २ जल ८ सेर शेष रहजाय तब उतारकर लानलेवे। तदनन्तर इस शारजलको दूसरी बार पकावे। जब पानी सब जलजाय तब उतारकर पात्रमेसे खारको खुरचलेवे। इस खारको नित्यप्रति पातःकाल दो रत्ती प्रमाण लेकर भेडके या बकरीके मूत्रमें मिलाकर सेवन करे तो शर्करा और पयरीरोग नष्ट होता है॥ १३॥ १४॥

बृहद्रोक्षराद्यवलेह । गोक्षरकं पलशतं दशमूलं तथैव च। पाषाणभेदोऽष्टपलं गुडूची पलपञ्चकम् ॥ १५ ॥ एरण्डाभीवीरष्टौ च पलान्येव पृथक् दश । सर्वमेकत्र संकुटच जलदोणे विपाचयेत्। पद्ममुळं जाश्वगन्घा प्रत्येकं पळविंशतिः ॥ १६ ॥ सर्वमेकत्र संकुटच जलदोणे विपाचयेत्। पादशेषं तु संग्रह्म वस्त्रपूतं समाक्षिपेत् ॥ १७ ॥ गव्याज्यं प्रस्थमेकं तु शिलाजं च तथा स्मृतम् । घनीभूते तु सञ्जाते द्रव्याणीमानि दापयेत् ॥ १८॥ तालमूली शताह्वा च त्रिकटु त्रिफला तथा। सुक्ष्मेला भूतकेशी च हीबेरं नागकेशरम् ॥ १९ ॥ पद्मकं जातिपत्रत्वग्मध्ययष्टी सरोचना । जातीफलसुशीरं च त्रिवृता रक्तचन्दनम् ॥ २० ॥ धान्यकं कटुका क्षारी नागवछी च शृक्तिका। पुष्कराह्वं शठी दारु सीसं लोहं च वद्गकम् ॥ २१ ॥ दुःयाणीमानि संगृह्य प्रत्येकं पलमात्रकम् । स्निग्धभाण्डे निधाय-

गोखुरू १०० पल, दशमूलकी ओषधियाँ १०० पल, पाषाण मेद ८ पल गिलोय ६ पल, अण्डकी जड ८ पल, शतावर १० पल, पद्ममूल (भसींडा) २० पल और असगन्ध २० पल इन सबको एकत्र क्टकर ३२ सेर जलमें पकावे। जब ८ सेर जल शेष रहे तब उतारकर कपडेमें छानलेवे। फिर इस काथमें गौका घीं एक प्रस्थ (६४ तोले) और शिलाजीत एक प्रस्थ डालकर यथाविधि पाक करे। पक्ते पकते जब अवलेहकी समान गाडा होजाय तब उसमें मुसली, साफ, त्रिक्टा; त्रिफला, छोटी इलायची, भूतकेशिकी जड, सुगन्धवाला, नागकेशर, पद्माल, जावित्री, दारचीनी, मुलहठी, गोरोचन, जायफल, खस, निसोत, लालचन्दन, धनियाँ, कुटकी, जवाखार, सजी, पान, काकडासिंगी, पोहकरमुल, कचूर, देवदाह, शीसा, लोहा और वंगमस्म इन औषधियोंको चार चार तोले लेकर बारीक चूर्ण करके धीके चिकने बासनमें भरकर रखदेवे।

-अथ नित्यं लिह्यात्पलोन्मितम् ॥ २२ ॥ खादेद्वलाभ्रं संप्रेक्ष्य पथ्यं सेवेत मानवः । अश्मरीं मूत्रकृष्ण् च मूत्राचातो विबन्धता ॥ २३ ॥ प्रमेहं विशति चैव ग्रुक्रदोषस्तथैव च । घातुक्षयश्चोष्णवातो वातकुण्डलिकाद्यः ॥ २४ ॥ ते सर्वे प्रशमं यान्ति भास्करेण तमो यथा । नातः परतरं किञ्चित्कृष्णाञ्चेयेण पूजितः ॥ २५ ॥

तदनन्तर निरुपपित प्रातःकाल उठकर ईश्वरस्मरण करके इसमेंसे चार चार तोले परिमाण अथवा अपनी आप्रिके बलाबलको विचारकर अक्षण करे। इसपर इल्का और दितकारी भोजन करे। इसके सेवन करनेसे प्यरी, मूत्रकुच्छ्र, मूत्राघात, विवन्ध, बीस प्रकारके प्रमेह, वीर्यदोष, धातुक्षीणता, उष्णवात और वातकुण्डलिकापशृति सम्पूर्ण रोग इसप्रकार नाश होते हैं, जैसे सूर्यकी प्रभासे अन्धकार तत्काल नष्ट होजाता है। उक्त रोगोंको नष्ट करनेके लिये इससे श्रेष्ठ और कोई औषधि नहीं है। इसको कृष्णात्रेय मुनिने निर्माण किया है। २२-२५॥

पाषाणभित्र ।

शुद्धसृतं द्विषा गन्वं शिलाजतु रसात्पलम् । श्वतपुनन्वावासारसेः श्वेतापराजितेः ॥ २६ ॥ प्रतिदिनं ज्यहं मद्यं शुष्कं तद्राण्डसम्पुटे । स्वेदयेदोलिकायन्त्रे संशुष्कं तं विचूर्णयेत् ॥ २७ ॥ रसः पाषाणभिन्नः स्याद्धि अश्वाश्मरीं हरेत । भृषाञ्चिषलविशालां पिट्वा दुग्धेन पाययेत् ॥ कुलत्थकाथसंपीतमनुपानं सुखावहम् ॥ २८ ॥

गुद्ध पारा ४ तोले, गुद्ध गन्बक ८ तोले और शिलाजीत ४ तोले इनको एक-त्रकर सफेद पुनर्नवा, अङ्क्षेक पत्तों और सफेद अपराजिताके पत्तोंके रसमें एक एक दिन अच्छे प्रकार खरल करके सुखाले । फिर मिट्टीके चिकने बर्चनमें रख सुख बन्द करके दोलायन्त्रसे स्वेद देवें। पश्चात् उसको निकालकर उत्तम प्रकारसे सुखाकर खुन्न वार्शक पीसले । इस प्रकार यह पाषाणिनिजनामक रस सिद्ध होता है। इसकी प्रतिदिन प्रातःसमय दो दो रची मान्नाको ले सुईआमला और इन्द्रायणके फलोंको दूधमें पीसकर इसमें मिलाले वे अथवा कुलथिक क्वाथमें मिलाकर सेवन करनेसे अझमरीरोग जीच्र नष्ट होता है और रोगी आनन्द होजाता है ॥ २६-२८ ॥

पाषाणवज्रस्त ।

शुद्धस्तं द्विया गन्धं रसैः श्वेतपुनर्नवैः । मर्दियत्वा दिनं खळे रुद्धा तद्भृषरे पचेत् ॥ २९ ॥ दिनान्ते तत्ससुद्धत्य मर्दयेद् गुडसंग्रुतम् । अश्मरीं वस्तिशूळं च इन्ति पाषाणवज्रकः ॥ ३० ॥ गोरक्षकर्कटीसूळं काथं कौळत्थकं तथा । अनुपानं प्रयोक्तन्यं बुद्धा दोषबळाबळम् ॥ ३० ॥

शुद्ध पारा एक भाग और गन्धक टो भाग इन दोनोंको सफेद पुनर्नवेके रसमें एकदिन खरछकर सम्पुटमें स्थापन करके भूधरयन्त्रमें पकावे। जब अच्छे प्रकार पककर शीतछ होजाय तब सार्यकाछमें इसको निकाछकर गुढ़ मिछाकर पुनः खरछ कर छेवे। इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह पाषाणवज्ज नामवाछा रस गोरखककडीकी जडके और छुछथीके क्वाथके साथ मिछाकर तथा वातादि दोषोंके बछाबछको विचारकर सेवन करनेसे पथरी और बस्तिशृष्ठ रोगको नष्ट करता है॥ २९-३१॥ वरुणाद्यछीह।

द्विपलं वरूणं घात्र्यास्तद्र्वे घात्रिपुष्पकम् । इरीतक्याः पलार्द्धे च पृश्लिपणं तद्र्वकम् ॥ ३२ ॥ कषमानं च लौहाश्रं चूर्णमेकत्र कारयेत् । भक्षयेत्प्रातहृत्थाय शाणमानं विधानवित् ॥ ३३ ॥ मूत्राचातं तथा घोरं मूत्रकृच्छं च दारुणम् । अश्मरीं विनिद्दन्त्याशु प्रमेहं विषमज्वरम् ॥ ३४ ॥ बलपुष्टिकरं चैव वृष्यमायुष्यमेव च । वरुणाद्यमिदं लौहं चरकेण विनिर्मितम् ॥ ३५ ॥

बरनाकी मींग ८ तोले, आमले ८ तोले, धायके फूल ४ तोले, इरड दो तोले, पृश्चिपणी एक तोला, लोहे और अधककी भरम एक एक कर्ष लेने । सबको एकत्र कूटपीसकर वारीक चुणे करलेने । इस चुणेको मतिदिन माताकाल उठ-कर चार चार मादोकी मात्रासे सेनन करे । इसके सेननसे घोर मूत्राघात, दारुण

मूत्रकुच्छ्र, पथरी, ममेह और विषमज्वर इत्यादि धिकार अल्पकालमें शमन होते हैं तथा वल, वीर्य और आयु बढ़ती है एवं शरीरकी पुष्टि होती है। इस वहणाद्य लोहको चरकमहाराजने निर्माण किया है॥ ३२–३५॥

कुल्त्याचवृत्त ।

कुल्रत्थसिन्धूरथविडङ्गसारसं सशर्करं शीतिल यावश्क्षम् । बीजानि कृष्माण्डकगोश्चराणां घृतं पचेत्तद्ररूणस्य तोये॥३६॥ दुःसाध्यसर्वाश्मरिमृत्रकृष्ट्रं सूत्राभिवातं च ससूत्रवन्धम् । एतानि सर्वाणि निद्दन्ति शीघं प्रकृद्धशानिव वज्रपातः ३७

कुलथी, सेंधानमक, वायविगङ्गके चावल, खाँड, शीतिल (शीतलीलता), जवा-खार, पेठेके और गोखुरूके बीज ये प्रत्येक चार चार तोले लेवे और सबको एकत्र कृट पीसकर कलक बनालेवे। फिर चतुर्भागाविशय बनाये हुए वरनाके काथमें इस कलकको और गीके धृतको डालकर उत्तम रीतिसे पकावे! इस धृतको नियमबद्ध हो सेवन करनेसे दुःसाध्य पथरी, मूत्रकृष्ट्य, मूत्राधात और मूत्रावरोधादि सर्वम-कारके मूत्ररोग इस प्रकार नष्ट होते हैं, जस कि अत्यन्त .मजबृत जडवाले वृक्षोंको वच्च तत्काल नष्ट करदेता है॥ ३६॥ ३७॥

वरुणघृत ।

वरुणस्य तुलां क्षुण्णां जलदोणे विपाचयेत्। पादशेषं परिस्नाच्य छतप्रस्थं विपाचयेत्॥ ३८॥ वरुणं कदली विल्वं तृणजं पञ्चमूलकम्। अमृता चाश्मजं देयं बीजं च त्रपुषोद्भवम् ॥ ३९॥ शतपंकी तिलक्षारं पलाशक्षारमेव च। यूथिकायाश्च मूलानि कार्षिकाणि समावपेत्॥ ४०॥

बरनाकी छाल १०० पल लेकर कूटके, फिर उसको १२ सेर जलमें पकावे। पकते २ जल चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर बखमें छानलेवे। इस क्वाथमें गौका घी १ प्रस्थ एवं वरनाकी छाल, केलेकी जल, बेलकी छाल, तुणपञ्चमूल, गिलोय, शुद्ध शिलाजीत, खीरेके बीज, ईखकी जल, तिलोंका खार, डाकका क्षार और जुहीकी जह; ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले बारीक पीसकर डालदेवे और मन्दमन्द अग्निके द्वारा शनैः शनैः धृतको खिद्ध करे॥

अस्य मात्रौ पिबेजन्तुर्देशकालद्यपेक्षया । जीर्णे तस्मिन्पिबेतपूर्वे गुडं जीर्णे तु मस्तुना ॥ अश्मरी शर्करां चैत्र मूत्रकृछ्ं विनाशयेत् ॥ ४१ ॥

पश्चात् देश तथा कालको विचारकर इसकी मात्राका निरूपण करके सेवन करना चाहिये। जिस समय घृत पचजाय तब पुराने गुडको दहिके तोडके साथ मिलाकर पान करे। इससे पथरी, शर्करा और मूत्रकुच्छ्र प्रश्वित अनेको रोग दूर होते हैं॥ ४१॥

पाषाणाद्यवृत ।

पाषाणभेदी वसुको वसिरोऽश्मन्तकस्तथा।
शतावरी श्रदंष्ट्रा च बृहती कण्टकारिका ॥ ४२ ॥
कपानवङ्कार्त्तगलकाञ्चनोशीरगुल्मकाः।
बृक्षादनी महलूकश्च वरुणः शाकजं फलम् ॥ ४३ ॥
यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य फलानि च।
कपकादिवतीवापमेषां काथे शृतं घृतम् ॥ ४३ ॥
भिनत्ति वातमम्भृतामश्मरीं क्षित्रमेव तु।
शाराच् यवागः पेयांश्व कषायाणि पर्यासि च ॥
भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्वातनाशने ॥ ४५ ॥

वाषाणभेद, आककी जड, गजपीपल, अइमन्तक (अम्लोन), ज्ञातावर गोलक, वही कटेरी, कटेरी, बाझी, नील फूलकी कटसरैया, कचनारकी छाल खस, गुलमक (लाल करबीरवृक्ष), बन्दा, सोनापाठेकी छाल, परनाकी छाल, सागीनके फल, जी, कुलथी, बेर और निर्मलीके फल ये सब औपर्धे समान भागसे मिलीहूँई चार सेर लेवे। पुनः सबको ३२ सेर जलमें पकाकर चहुयाँश जल केष रहनेपर टतारले। पश्चा वस्त्रमें छानकर इस क्वायमें उपशादिगण (खारी मिटी, सैंधानमक, हाँग, पुञ्पकशीस, धातुकसीस, गुगल, शिलाजोत और नीलायोथा,) की ओषधियोंको समभाग मिश्रित चूर्ण एक सेर और गोजूत ४ सेर डालकर उत्तम विधिसे पकावे। जब अच्छी तरह पकवर जृतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर चिकने वासनमें भरकर रख देवे। इसके सेवनसे वातोत्पन्न पथरी तत्सण नष्ट अष्ट होती है। इस जृतको सेवन करते समय क्षार, यवाग, वेया, क्वाय, देव आर वात-नाशक द्रव्योंका भोजन करे॥ ४२-४५॥

भद्रावहृघृत । अम्बष्ठा पाटला चैव वर्षाभृद्धयमेव च । काशो विदारीकन्दश्च कुशमोरटगोक्षुराः ॥ ४६ ॥ पाषाणभेदी वाराही शालिमूलं शरस्तथा । भक्कातकं शिरीषस्य मूलमेषामधाइरेत् ॥ ७७ ॥ समभागानि सर्वाणि काथयित्वा विचक्षणः। पादशेषकषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८८ N करकं दत्त्वाऽथ मतिमान् गिरिजं मधुकं तथा। नीकोत्पलं च काकोलीबीजं त्रपुषमेव च ॥ ४९ ॥ कूष्माण्डं च तथेवीहसम्भवं च समं भवेत्। उष्णवातं निहन्त्येतद् घृतं भद्रावहं शुभम् ॥ मूत्राचाताश्मरीमेहान्भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ५० ॥

पाढ, पाढल, श्वेत पुनर्नवा, लालपुनर्नवा, काँस, विदारीकन्द, कुशा, ईखकी जड, गोखरू, पाषाणभेद, वाराहीकन्द, शालिके चावलोंकी जड, रामसर, भिलावे और शिरीपकी जह इन सबको समान भाग छेकर चौगुने जलमें पकावे। चतुर्भागावशिष्ट क्वाथको ग्रहण कर उसमें गोवृत १ प्रस्थ एवं भूरिछरीला, मुलहठी, नीलकमल, काकोछी, खीरेके बीज, पेठेके और ककडीके बीज इनके समान भाग कलकको डालकर उत्तम प्रकार घृतको सिद्ध करे । यह भद्रावहनामवाला उत्तम घृत उच्णवात (सोजाक), मुत्राघात, पथरी और प्रमेहादि व्याधियोंको शीघ्र नाज्ञ करताहै । जैसे सूर्य अन्धकारको भेद देताहै ॥ ४६-५० ॥

चिदारीघृत ।

विदारी वृषको यथी मातुलुङ्गी च भूस्तृणम्। पाषाणभेदं कस्तूरी वसुको वसिरोऽनिलः ॥ ६१ ॥ पुनर्भवा वचा रास्ना बला चातिबला तथा। कशेरुविश्वशृङ्गाटतामलक्याः स्थिराद्यः ॥ ६२ ॥ शरेक्षुद्रभमूलं च कुशः काशस्त्रथेव च। पलद्रयं तु संहत्य जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ५३ ॥ पादशेषे रसे तस्मिन् घृतप्रस्थं विपाचयेत्। शतावयांस्तया घात्र्याः स्वरसो घृतसम्मितः ॥ ५८ ॥ षट्रपलं शर्करायाश्च कार्षिकाण्यपराणि च । यष्ट्याह्नं पिप्पलीदाक्षा काश्मय सपरूषकम् ॥ ५५ ॥ षला दुरालमा कौन्ती कुङ्कमं नागकेशरम् । जीवनीयानि चाष्टौ च दत्त्वा च द्विगुणं पन्नः ॥ एतत्सार्पिर्विपक्तव्यं शनेर्मृद्विमना बुधैः ॥ ५६ ॥

विदारीकन्द, अडूसेकी छाछ, जुईी, विजीरानिंदू, गन्धतृण, पाषाणभेद, कस्त्री, व्यक्ति जड गजपीपछ, चीतेकी जड, विषविपा, वच, रायसन, सिरंटी, कैंची, कसेक, भसींडे, सिंवाडे. भुईआमछा, शाळपणी आदि, स्थिरादिगणकी समस्त्र ओपियाँ, रामसर, ईलकी जड, डाभकी जड, कुशा और कास इन सबकी अ.ठ आढ तोंछे छेकर छुटकर एक द्रीण (३२ सेर) जछमें औटावे। जछते २ जध् चौथाई भाग जछ शेप रहे तब उतारकर वस्त्रमें छान छेते। पुनः उस क्वायमें गीका वी एक प्रस्थ, शतावरका रस एक प्रस्थ, आमलोंका रस एक प्रस्थ, सफेद बूरा या मिश्री २४ तोंछे एवं मुछहठी, पीवछदाल, कुम्मेर, फाछसे, इलायची, धमासा, रेणुका, केशर, नागकेशर और जीवनीयगण (इस्ट्रोंट, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोडी, शीरकाकोछी, जीवक और ऋषमक) ये सब औषधें दो दो तोंछे छेकर बारीक कुर्पीसकर डाछदेवे और गीका दूध दो प्रस्थ डाछकर मन्दमन्द अग्निदारा यथाविधि शनैः शनैः चृतको पकावे। इस प्रकार चृतको सिद्ध करके उत्तम पात्रमें भरकर ख देवे॥ ६१–६६॥

मृत्राचातेषु सर्वेषु विशेषात्पित्तजेषु च ॥ ५७ ॥ कासश्वासक्षतोरस्के घतुःस्त्रीभारकर्शिते । तृष्णाछिद्विमनःकम्पे शोणितच्छार्दने तथा ॥ ५८ ॥ रक्ते यक्ष्मण्यपस्मारे तथोन्मादे शिरोप्रहे । योनिदोषे रजोदोषे शुक्रदोषे सुरामये ॥ ५९ ॥ एतत्स्मृतिकरं वृष्यं वाजीकरणस्त्रमम् । पुत्रदं बह्वणाँढचं विशेषाद्वातनाशनम् ॥ ६० ॥ पानभोजननस्येषु न कचित्प्रतिहन्यते । विदारीमृतमित्युक्तं रसयनुत्तमम् ॥६१ ॥

यह चृत सम्पूर्ण मुत्राचात, विशेषकर पित्तज मृत्ररोग, खाँसी, श्वास, क्षत, उरक्षत, श्रमुके चढानेसे, अत्यन्त मैशुन करनेसे या अत्यन्त बोझ उठानेसे उत्पन्नहुई कुशता,

प्यास, वमन, मनोंव्याचि, कम्प, रुचिरकी वमन, रक्तस्राव, राजयक्ष्मा, मृगी, उन्माद, शिरोरोग, योनिदोप, रजोदोप, वीर्यदोष और स्वरभङ्गमन्ति रोगोंमें शीव उपकार करता है। स्मरणशाक्ति और वीर्यको बढाता है तथा अत्यन्त वाजीकरण, पुत्रदायक, बल-वर्णवर्द्धक एवं विशेषकर वायुके विकारोंको नष्ट करनेवाला है। इस धृतको पान, भोजन और नस्पर्ने व्यवहार करना चाहिये। यह अत्युक्तम रसायन विदारीवृतनामसे प्रसिद्ध है॥ ५७-६१॥

्वरुणाद्य तेल.।

त्वक्पत्रपुष्पमूलस्य वरुणात्वित्रिकण्टकात् । कषायेण पचेत्तलं वस्तिनाऽऽस्थापनेन च ॥ शर्कराश्मरिशुल्पं मूत्रकुच्छ्विनाशनम् ॥ ६२ ॥

ं छाल, पत्ते, फूल और जडसहित बरना और गोखुरूके बीज इनकी समान भाग लेकर क्वाथ बनालेवे । फिर इस क्वाथके साथ तिलके तेलकी सिद्ध करके आस्था-पनुवस्ति देवे तो शर्करा, पथरी, शूल और मूत्रकृच्छ्रोग दूर होते हैं ६२ ॥

शिलोद्भिदादितैल।

शिलोद्भिदेरण्डसमास्थिराभिः पुनर्नवाभीकरसेषुःसिद्धम् । तेलं पृतं क्षीरमथानुपानं कालेषु कृद्धादिषुःसंप्रयोज्यम् ॥ ६३ ॥

पुनर्नवा और शतापरके रसमें पाषाणभेद, अण्डकी, जड और शालपणी इनका समान भाग मिश्रित चुर्ण डालकर तिलके तेल अथवा घृतको पकावे। इस तेलको दूधके साथ मिलाकर बहुत पुराने मूत्रकृष्ट्रोगमें पान करना चाहिये। इससे उक्त रोग जल्द आराम होता है॥ ६३॥

उशीराद्य तैल ।

उशीरं तगरं कुछं यधीमधुकचन्दनम् ।
विभीतकाभयामीठ पद्ममुत्पलशारिवे ॥ ६४ ॥
बला तुरगगन्धा च दशमूलं शतावरि ।
विदारी चैव काकोली गुडूच्यतिबला तथा ॥ ६५ ॥
श्रद्धा शपुष्पा च वव्यालकमधूरिके ।
एतेः कर्षमितैर्भागैरतैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६६ ॥
सपत्रफलमूहस्य गोक्षुरस्य पलं शतम् ।
जलद्रोणेः विपक्तव्यं पादांशेनावतारयेत् ॥ ६७ ॥

तकं तैलसमं देयं वीरणकाथमाढकम् ॥ ६८ ॥

पत्र, फल और मूलमहित गोखुरू १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे।
पक्ते पक्षते जब चतुर्याश जल बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेंवे। फिर इस कायमें खत्त, तगर, कूठ, मुलहठी, लालचन्दन, बहेडा, हरड, कटेरी, कमल, नीलकमल, अनन्तमूल, श्वामालता शिरेटी, असगन्य, दशमूल, शतावर, विदारी-कन्द, काकोली, गिलोय, कंबी, गोखुरू, सोया, पीली खिरेटी और सौंफ इन औषधियोंका करूक दो दो तोले एवं तिलका तेल १ प्रस्थ, गीका महा १ प्रस्थ और पूर्वीक्त विधिके अनुसार बनायाहुआ खसका काय १ आडक (८ घर) मिलाकर उत्तम प्रकारसे घृतको सिद्ध करे॥ ६४-६८॥

मूत्राचातं सूत्रकृष्ट्रमश्मरी इन्ति दाहणम् । बडवर्णकरं वृष्यं वातिपत्तनिषूदनम् । बशीराद्यमिदं तैछं काशिराजेन निर्मितम् ॥ ६९ ॥

यह उज्ञीमद्यनामक तेल मूत्राचात, मूत्रकृच्छू और दारुण अइमिरोन तथा वात-पित्तजन्य रोगोंको नाज्ञ करता है। यल-त्रीयवर्षक तथा श्ररिरको कान्तियुक्त बनानेवाला है। इसको श्रीमान् महाराजा काशिराजाने बनाया है॥ ६९॥ । अदम्मिरोगमें पथ्य।

विस्तिर्विरेको वसनं च लङ्कनं स्वेदोऽवगाहोऽपि च वारि-सेचनम् । यवाः कुलत्थाः प्रपुराणशालयो मद्यानि घन्वाण्डजसम्भवा रसाः ॥ ७० ॥ पुराणकृष्माण्डफलं च तछता गोकण्टको वारुणशाकमाद्रकम् । पाषाण-भेदी यवश्क्षवेणवः स्थिरा समाकर्षणमश्मनापि । एतानि सर्वाणि भवन्ति सर्वदा मुदेऽश्मरीरोग-निपीडितानाम् ॥ ७३ ॥

विकारी, विरेचन, वमन, लंघन, पसीना निकालना, शीतल जलमें घुसकर स्नान करना, जलसिश्चन, जी, कुलथी, पुराने शालिके चावल, मदिरा, महदेशके और अण्डल प्राणियोंके मांसका रस, पुराना पेठा, पेठेकी बेल, गोखुरू, बरनाके कोमल पत्तोंका शाक, अदरख, पाषाणभेद, जवाखार, वासके चावल, शालपणां और पयरिको निकालनेवाले द्रव्य ये सब वस्तुये अहमरीरोगसे पीडित जनकों सर्वदा सर्व कालमें हिराकारी हैं ॥ ७० ॥ ७१ ॥

अइमरीरोगमें अवध्य ।

मूत्रस्य शुक्रस्य च वेगमञ्जं विष्टिम्भ इक्षं ग्रुरु चान्नपानम् । विरुद्धपानाशनमश्मरीमान् विवर्धयेतसन्ततमप्रमत्तः ॥ ७२ ॥ मूत्र और शुक्रके अवरोध, खट्टे रस, विष्टमकारक, इक्षे और पचनेमें भारी ऐसे अत्र तथा पान एवं प्रकृतिविरुद्ध अन्नपान करना पथरीवाले रोगीको सत्काल छोडः देने चाहिये। क्योंकि ये सब इस रोगमें अपध्य हैं॥ ७२ ॥

इति भैषज्यरत्नावरुपाम् अइमरीचिकित्सा ॥

प्रभेहकी चिकित्सा।

स्थूलः प्रमेही बलवानिहैकः कुशस्तथाऽन्यः परिदुर्बलश्च । संबृहणं तत्र कुशस्य कार्य संशोधनं दोषबलाधिकस्य ॥ १ ॥ प्रमेहरोगी दो प्रकारके होते हैं, जैसे-कोई स्थूल और बलवान, कोई कुश तथा दुर्बल । इनमें कुश पुरुषोंको बृंहण (मांस और बलवर्डक) औषधियोंसे एवं बल बान पुरुषोंको दोषोंकी अधिकता होनेपर वमन, विरेचनादिसे शुद्ध करे १

उद्धी तथाऽदश्च मलेऽपनीते मेहेषु सन्तर्पणमेव कार्यम् । संशोधनं नाईति यः प्रमेही तस्य किया संशमनी विधेया ॥ २ प्रमेहरोगमें वमन और विरेचनादिद्वारा सम्पूर्ण दोव उत्पर तथा नींचे मार्गसे निकल जायँ तब सन्तर्पण किया करे । किन्तु जो प्रमेहरोगी संशोधन करने योग्य नहीं हों उनकी रोगको नष्ट करनेवाली औषधियोंसे चिकित्सा करे ॥ २ ॥

ये विष्करा ये प्रतुदा विद्युत्तास्तेषां रसैजीङ्गळजैर्मनोज्ञैः ।

मन्दाः कषाया रसचूर्णळेहा मस्रमुद्रा लघवश्च अक्ष्याः ॥३॥

प्रमेहरोगीको विष्किर (सरगा, कबृतर, इंस, मोर, तीतर) और प्रतुद (गिद्र,

बाज, काकादि) पक्षियोंका मांस एवं बकरी आदि जंगळी पशुओंका मांसरस तथा

कर्वेळे रसवाले पदार्थ व अलप परिमाण काथ, रस, चूर्ण, अवलेह, मस्र और मूँग

आदि इनके पदार्थ भोजन करने चाहिये ॥ ३॥

श्यामाककोद्रवोद्दालगोधूमचणकाढकी। कुलत्थाऽत्र हिता भोज्या पुराणा मेहिनां सदा॥ जाङ्गलं तिक्तशाकं च यवात्रं चंकमो मधु॥ ४॥, बहुत पुगने समेके चावल कोदों, वनकोदों, गेहूँ, चने, अरहर और कुल्थी ये सब अन्न प्रमेहरोगियोंको खाने चाहिये। एवं जङ्गली पशु-पक्षियोंका मांसरस, कडुवें शाक, जोके बने अन्न और शहद इनका सेवन तथा परिश्रमण करना इस रोगर्मे विशेष हितपद हैं। ४॥

ह्यक्षमुदर्तनं गाढं न्यायामो निशि जागरः । यज्ञन्यच्छ्रेष्यपित्तन्नं बहिरन्तश्च तद्धितम् ॥ ५ ॥

हत्वे (वेसन आदि) पदार्थोंकी शरीरपर खुव जोरसे मालिश करना, दण्ड-कसरत, अमण, रातर्वे जागना और शारीरिक अथवा मानसिक कियादारा जो कफ-पित्तको नष्ट करे ऐसे पदार्थ प्रमेहरोगियोंको हितकारी हैं ॥ 4 ॥

सर्वमेहहरो घाञ्या रसः सौद्रनिशायुतः । कषायिद्धापताहारुस्तकेरथवा कृतः ॥ जिफलादारुदार्थ्यद्काथः सौद्रेण मेरहा ॥ ६ ॥

आमलोंके रसमें बहुद और हल्दीका चूर्ण मिलाकर सेवन करे तो सर्वप्रकार का प्रमेह नष्ट होता है अथवा त्रिफला, देवदार और नागरमोथा इनके क्यायमें बहुद और हल्दीका चूर्ण डालकर पान करे किंवा हरड, बहुडा, आमला देवदार, दारुहल्दी और नागरमोथा इनके क्वाथको मधु मिश्रित कर भक्षण करनेसे प्रमेह दूर होता है ॥ ६ ॥

त्रिफलालौहशिलाजतुपथ्याचूर्णं च लीटमेकेकम् । मधुनाऽमरास्वरस इव सर्वान्मेद्दान्निवारयति ॥ पीतः सारो गुडूच्यास्तु मधुना तत्प्रमेद्दतुत् ॥ ७ ॥

त्रिफलेका चूर्ण लोहमस्म, शिलाजीत और हरडोंका चूर्ण इनमेंसे किसी एकको शहदमें मिलाकर चाटे अथवा केवल गिलोयका रस और मधु एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे सर्वप्रकारके प्रमेहरोग निवृत्त होते हैं। गिलोयके सार (गृदा) को शहदमें मिलाकर पीतेही प्रमेह नष्ट होता है॥ ७॥

शतावर्या रसं रोगी क्षीरेण सह यः पिबेत् । प्रमेहा विंशतिस्तस्य क्षयं यान्ति न संशयः ॥ ८॥

शतावरके रस और दूधको एकत्र मिलाकर पान करे तो बीसाँ प्रकारके ममेह तत्काल नाश होते हैं। इसमें किञ्चिन्मात्र सन्देह नहीं है ॥ ८॥

आमदुग्धं समजलं यः पिबेत्प्रातहत्थितः । निस्संशयं शुक्रमेदः पुराणस्तस्य नश्यति ॥ ९ ॥ नित्यप्रति प्रातः हाल उठकर कञ्चा दूध और शीतल जल समान भाग मिलाकर पान करनेसे पुराना शुक्रप्रमेहरोग निश्चय नष्ट होताहै ॥ ९ ॥

> पलाशपुष्पतोलेकं सितायाश्चार्द्धतोलकम् । पिष्टं शीताम्भसा पीतं मेहं हन्ति न संशयः ॥ १०॥

देसूके फूछ एक तोला और मिश्री ६ माशे इन दोनोंको शीतल जलमें पीसकर पीवे तो प्रमेह दूर होता है ॥ १० ॥

> स्फाटिकं चूर्णमादाय नारिकेछोदरे क्षिपेत् । तत्फलं पङ्कमध्ये तु स्थापयेदेकरात्रकम् ॥ ११ ॥ ' प्रातरानीय सजलं चूर्णे पेयं प्रयत्नतः । अनेन चिरकालीनो मेहो नश्यति निश्चितम् ॥ १२ ॥

फिटिकरीके चूर्णको नारियलमें भरकर की चडमें गांड देने और एक रात्रितक गडा रहनेदेने । फिर प्रातःसमय निकालकर उक्तमें फिटिकरीके चूर्णको ले जलमें पीडकर पान करे । इससे बहुत पुराना प्रमेहरोग निश्चय नाहाहो ॥ ११ ॥ १२ ॥

> व्यायामजातमस्विलं भजनमेहान् व्यपोहति । पादत्रच्छत्ररहितो भिक्षाशी मुनिवद्यतः ॥ २३ ॥ योजनानां शतं गच्छेदधिकं वा निरन्तरम् । मेहाञ्चेतुं वने वापि नीवारामलकाशनः ॥ १४ ॥

व्यायाम (दण्ड-कसरत अंथवं। किसी प्रकारका परिश्रम) करनेसे सब प्रमेह दूर होते हैं । जुता, खडाऊँ और छत्तरीको त्याग (अर्थात् नंगे पाँव नंगे शिर) मुनियाँके समान संयतेन्द्रिय होकर भिक्षा माँगकर भोजन करे और ४०० कोसतक अथवा इससे भी अधिक दृग्तक निरन्तर अपण करे एवं वनवासी होकर नीवार व आमर्लोका भोजन कर निर्वाह करता हुआ प्रमेहोंको जीते अर्थात् इस प्रकारके कृत्य करनेसे प्रमेह शीघ नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥

माक्षिकं धातुमप्येवं युञ्ज्याद्स्याप्ययं गुणः ॥ १५ ॥ पूर्वोद्धितित शिलाजीतके मयोगके नियमानुसारही शुद्र की हुई सोनामात्तीके चूर्णको सेवन करनेसे ममेहरोग शमन होता है। यह धातु भी शिलाजीतके समान गुणींवाली है ॥ १५ ॥

फलत्रिकादि।

फलत्रिकं दाहनिशां विशालां मुस्तां च निःकाध्य

निशांशकरूकम् । पिवेत्कषायं मधुसंप्रश्वकं सर्वप्रमेहेषु समुच्छितेषु ॥ १६ ॥

हरड, बहेडा, आमला, दारुहल्दी, इन्द्रायन और नागरमोथा इनका यथाविधि पनाथ बनालेबे। उसमें हल्दीका चूर्ण और शहद डालकर पीवे तो दाहण वर्व प्रमेहरोगोंमें शोध लाग होता है॥ १६॥

विडङ्गादि ।

विडङ्गसर्जार्छनकट्पलानां कदम्बलोधाशनवृक्षकाणाम् । क्वायश्व तोयेन हिती नशणां कप्रममेह विनिद्दन्ति तेषाम् १७ वायविडङ्ग, शालक्ष्मकी छाल, अर्जुनवृक्षकी छाल, कायफल, कदम्बवृक्षकी छाल, लोध और पीतशाल इनका एकत्र क्वाय बनाकर पीनेसे कफोत्पत्र ममेहन् रोग नष्ट होता है ॥ १०॥

मुस्तादि ।

मुस्ताफलत्रिकनिशासुरदारुमुर्वा इन्द्राप्तलोशसलिलेन कृतः कषायः । पाने हितः सकलमेहभवे गदे च मूत्र-प्रहेषु सकलेषु नियोजनीयः ॥ १८ ॥

नागरमोथि, त्रिफला, इल्दी, देवदारु, मूर्या, इन्द्रवारुणी और लोव इनकी समान भाग लेकर यथानियम क्वाथ बनालेवे । इस क्वाथ हो सेवन करनेसे समस्त प्रमेड व सर्वप्रकारके मूत्रजनित विकार नाश होते हैं ॥ १८ ॥

शिलाजतुमयोग ।

शालसारादितोयेन भावितं यच्छिलाजतु । पिबेत्तेनेव संज्ञाद्रदेदः पिष्टं यथाबलम् ॥ १९ ॥ जाङ्गलानां रसेः सार्द्धं तस्मिञ्जीणं च भोजनम् । कुर्यादेवं तुलां यावदुपयुञ्जीत मानवः ॥ २०॥ मधुमेहं विहायादौ शर्करामश्मरीं तथा । वपुर्वर्णबलोपेतः शतं जीवत्यनामयः ॥ २१ ॥

शालसारादिगणकी औषधियोंके क्वाथसे शिलाजीतको भावना देवे. फिर धुगमें सुलाकर बारीक चुर्ण करलेवे । इस चूर्णको वमन विरेचनादिसे शुद्ध शरिश्वाला रोगी अपनी अप्रिके बलावलको विचारकर उक्त शालसारादिगणके क्वाथमें मिलाकर सेवन करे। जब यह औषधि जीर्ण (इन्म) होजाय तब जक्कली पशुप-

सियोंके मांसरसके साथ भोजन करे। इसको मतिदिन प्रातःसमय एक एक तीला सेवन करे और जब सी पछ परिमाण औषधि भक्षण करचुके तब छोडदेवे। यह सीषधि मधुमेहको छोडकर अन्य सर्वप्रकारके प्रमेहरीम, शर्करा और प्रथरियोगको नष्ट करती है। इसका सेवन करनेवाला रोगी आरोग्य होकर और आयु, वल, वर्ण करके युक्त सी वर्षपर्यन्त जीता है।

कुशावलेह ।

कुशः काशो वीरणश्च कृष्णेश्वः खगगहस्तथा।
एषां दशपलान्भागाञ्चलद्वोणे विवाचयेत्॥ २२॥
अष्टभागावशेषं तु कषायमवतारयेत्।
खण्डप्रस्थं समादाय लेहवत्साधु साधयेत्॥ २३॥
अवतार्यं ततः पश्चाच्चूणांनीमानि दापयेत्।
मधुकं कर्कटीबीजं ककीठ त्रपुषं तथा॥ २४॥
ग्रुभामलकपत्राणि त्वगेला नागकेशरम्।
वरुणाऽमृता प्रियंगू प्रत्येकमक्षसम्मितम्॥ २५॥

कुशा, काँस, खस, कालीई ख और खग्गड (तृणा विशेष) इन सबकी मूलकों चालीस चालीस तीले लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। पकते पकते जब आठवाँ भाग जल शेष रहे तब उतारकर छानले । फिर इस काथमें एक प्रस्थ उत्तम लाँड डालकर विधिपूर्वक पाक करे। जब अवलेहकी समान होजाय तब चूल्हेपरसे उतारकर उसमें मुलहठी, ककड़ीके बीज, पेठेके बीज, खीरेके बीज, वंशलोचन, आमले, तेजपात, दारचीनी, नागकेशर, बरनाकी छाल, गिलीय और फूलप्रियंगू ये प्रत्येक दो दो तोले चूर्ण करके डालदेवे। । सबको एकत्र मिलाकर उत्तम चिकने पात्रमें भरकर रखदेवे॥ २२-२५॥

प्रमेहान्विशति इन्ति मुत्राघातांस्तथाऽश्मरीम् । वातिकान्पैत्तिकांश्चापि श्चेष्मिकान्सान्निपातिकान् ॥ इन्त्यरोचकमत्युत्रं बलपुष्टिकरं परम् ॥ २६ ॥

यह अवलेह नित्यप्रति उचित मात्रासे सेवन करनेसे बीसों प्रकारके प्रमेह, मूत्राचात, अइमरी, वातज, पित्तज, कफात्मक और सन्निपातज विकार और अत्युप्र अरुचिको शीघ्र नष्ट करता है। एवं शरीरमें अत्यन्त बलकी बाद्धे तथा पुष्टि करता है। २६॥

शालसारादिलेह ।

शालसारा दिवर्गस्य काथे तु घनतां गते । दन्तीलोश्रशिवाकान्तलीहताम्ररजः क्षिपेत् ॥ घनीशृतसद्ग्धं च प्राश्य मेहान्व्यपोहति ॥ २७ ॥

शालसा । दिगणकी समस्त औषियोंको चौगुने जलमें पकावे और चतुर्माग जल अविशिष्ट रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर दोवारा इस काथको पकावे और पकते र जब अवलेहकी माँति गाडा पडजाय तब चुल्हेते नीचे उतारकर उसमें दन्तीमूल, लोध, हरड, कान्तलोहमस्म और अश्रकभस्म इन औषियोंका एकत्र मिलाहुआ चूर्ण शालसारादिवर्गकी औषियोंके चतुर्योशकी बरावर लेकर डालदेवे । जब अच्छे प्रकार पककर शीतल होजाय तब नियमानुसार इसका सेवन करे । इससे सर्वप्रकारके प्रमेह दूर होते हैं ॥ २७॥

बङ्गावलेह ।

वङ्गस्य भस्म द्विपलं लेहयेनमधुना सह । ततो ग्रुडसमं गन्धं भसयेत्कर्षमात्रकम् ॥ २८ ॥ ग्रुड्चीसत्त्वमथवा शकरासहितं तथा । सर्वमेहहरो ज्ञेयो वङ्गावलेह उत्तमः ॥ २९॥

वंगभस्म ८ तोले लेकर शहदमें मिलाकर चाटे। पश्चात् शुद्ध गन्धक और गुट एक एक तोला परिमाण एकत्र निश्चित कर सेवन करे अथा। गिलोयके सत्त्वको खांडके साथ अञ्चल करे तो यह बंगावलेह सर्वप्रकारके प्रमेहोंको नष्ट करता। है॥ २८॥ २९॥

विडंगादि छौह ।

विडङ्गितिफलामुस्तैः कणया नागरेण च। जीरकाभ्यां युतो इन्ति प्रमेहानतिदारुणान्। लोहो सुत्रविकारांश्च सर्वानेव विनाशयेत्॥ ३०॥

वायविडंग, त्रिफला, नागरमोया, पीपल, सोंठ, जीरा और कालाजीरा इन सबको समान भाग ले एकत्र चूर्ण करलेवे और सब चूर्णकी बराबर भाग लोहभस्म मिलाकर खुव बारीक पीसलेवे। इसके सेवनसे समस्त दारुण प्रमेह और अन्यान्यः सम्पूर्ण मुत्रविकार नाज्ञ होते हैं॥ ३०॥

मेइकालानलस्य ।

, भस्मसुतं मृतं वङ्गं तुल्यं क्षीद्रेण मदंयेत्।

द्विगुञ्जं भक्षयेत्रित्यं मेहं इन्ति चिरोत्थितम् ॥ गुञ्जामुळं पिबेचानु क्षीरेरेव प्रशाम्यति ॥ ३१ ॥

गुद्ध परिकी भस्म और बङ्गभस्म पृथक र एक एक तोला लेकर शहदके साथ खरल करलेवे । इसमेंसे प्रतिदिनं प्रातःकाल दो रत्तीभर भक्षण करे और ऊपरसे गुझा (लताविशेष) की जडको पीसकर दूधमें मिलाकर पीवे तो बहुत दिनोंका गुराना प्रमेह शमन होता है ॥ ३१ ॥

पञ्चाननरस ।

स्तं गन्धं मृतं छीहं मृतमञ्ज समाशिकम् । सर्वेषां द्विग्रणं वङ्गं मधुना मह्येहिनम् ॥ ३२ ॥ भक्षयेत्पातरुत्थाय शीततोयं पिबेदनु । प्रमेहान्विशतिं हन्ति सुत्राचातं तथाऽश्मरीम् ॥ मृत्रकृच्छं हरेदुप्रमयं पञ्चाननो रसः ॥ ३३ ॥

शुद्ध पारा, गन्धक, लोहभस्म और अञ्चकभस्म ये सब समान भाग और सबसे दुशुनी वङ्गभस्म लेकर एकदिन्तक शहदमें यथाविधि खरल करे। फिर इसको नित्यपति प्रातःकाल उठकर दो दो रचीप्रमाण खाय और उपरते शीतल जल पान करे। यह पश्चानन रस बीसों प्रकारके प्रमेह, मूत्राधात, अक्मरी और अत्युप्र मूत्र-कुच्छुरोगको नष्ट करता है। ३२॥ ३३॥

चन्द्रकला।

सृताश्रवङ्गायसभस्म सर्वमेतत्समानं परिभावयेतः । गुडूचिकाशास्मिलिकाकषायैर्निष्कार्द्धभानां मधुना ततश्च । बद्धा गुडीं चन्द्रकलेतिसंज्ञां मेहेषु सर्वेषु नियोजयेच ॥३८॥

रसिस्टूर, अश्रक, बङ्ग और लोइभस्म इन सबको समान भाग लेकर गिलीय औ(सेमलको जडके कायमें भावना देवे । पश्चात् मधुके सहयोगसे खरल करके एक एक तोलेकी गोलियों बनालेके । चन्द्रकलानामवाला यह रस सर्वप्रकारके प्रमे-इमि प्रयोग करनेसे शीघ लाभ होता है ॥ ३४ ॥

मेहमुद्रश्वटिका।

रसाञ्चनं विंड दारु बिल्वगोक्षरदाडिमम् । प्रत्येकं तोळकं देयं लौहचूण तु तत्समम् ॥ ३५॥ पलैकं गुग्गुलुं दत्त्वा घृतेन वटिकां कुरु । प्रमेहान्विशतिं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ३६॥ सूत्रकृष्कं तथा पाण्डं घातुस्यं च ज्वरं जयेत्। इलीमकं रक्तिपत्तं वातिषत्तकफोद्भवम् ॥ ३७ ॥ ब्रहणीमामदोषं च मन्दाबित्वमरोचकम् । एतान्सर्वाचिद्दन्तयाञ्च वृक्षसिन्द्राशनिर्यथा ॥ ३८ ॥

रसींत, विडनमक, देवदारु, बेलिगिरी, गोखुरूके बीज और पका हुआ अनार ये प्रत्येक एक एक तोला और इनके समस्त चूर्णकी बराबर लोहमस्य तथा गूगल ४ तोले लेवे। पुनः सबको एकत्र खूटपीसकर घृतके द्वारा खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ प्रस्तुत करे। तदनन्तर प्रत्यह प्रातःसमय एक एक गोली मक्षण करे तो साध्य व असाध्य बीसों प्रमेह, मूत्रकृष्ट्य, पाण्ड, धातुगत ज्वर, इलीमक, रक्तिपत्त, वातज, पित्तज, कफ्रजन्यरोग, संग्रहणी, आमवात, मन्दाप्ति और अरुचि से सब रोग तत्काल नाज्ञाँ होते हैं॥ ३५-३८॥

गुक्रमात्कावटी ।

गोश्चरविजं त्रिफला पत्रमेला रसाञ्चनम् । घान्यकं चिवका जीरं तालीशं टङ्कदाहिमौ ॥ ३९ ॥ प्रत्येकार्द्धपलं दस्ता गुग्गुलोः कर्षमेत्र च । रसाअगन्घलीहानां प्रत्येकं च पलं क्षिपेत् ॥ ४० ॥ सर्वमिकीकृतं वैद्यो दण्डयोगेन मर्दयेत् । घृतभाण्डे तु संस्थाप्य माषमेकं च भस्तयेत् ॥ ४१ ॥ अनुपानं प्रदातव्यं जातिभेदारपृथक् पृथक् । दाहिमस्य रसेनैव च्छागदुग्धेन वाऽम्भसा ॥ ४२ ॥

गोखुरूके बीज, त्रिफला, तेजपात, इलायची, रसींत, धनियाँ, चन्य, जीरा, तालीसपत्र, सुद्दागा और अनारदाना ये हर एक औषि यो दो तोले, गूगल र तोला, शुद्ध पारा ४ तोले, अश्रक ४ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले तथा लोहमस्म ४ तोले लेवे । सबको एकत्र करके जल डालकर लोहके दण्डेसे अच्छे प्रकार खरल करे । फिर घीके चिकने बासनमें भरकर रख देवे । इसमेंसे इस्रोज प्रातःकाल एक एक माज्ञा खावे । इसपर अनारका रस, बकरीका दूध और जीतल जल इन अनु-पानोंको प्रमेहके दोषानुसार पृथक् पृथक् विचारकर देवे ॥ ३९-४२ ॥

प्रमेहान्विशति हन्ति वातिपत्तकफोद्धवान् । दन्द्रजान्सन्निपातोत्थान् सूत्रकुच्छ्राश्मरीगदान् ॥ बळवर्णाभ्रजननी ज्वरदोषनिषूद्नी ॥ ४३ ॥

यह बटी बातको, पित्तको और कफको रोग अथवा दिदोषज और जिदोषजन्य बीसों प्रकारको प्रमेह, मूजकुच्छ्र और अश्मरी आदि रोगोंको बहुत जल्द आराम करती है तथा ज्वरकी नष्टकर बल कान्ति और उदराप्रिको बहाती है ॥ ४३ ॥ बेदविद्यावटी ।

पारदाश्रककान्तानां नागभस्य समं समग्र ।
दिनं ब्राह्मीरसैर्मर्धे वालुकायन्त्रगं पुनः ॥ २२ ॥
उद्धृत्य चूर्णयेच्छक्षणं जारिताश्रं शिलाजतु ।
ताप्यं मण्डूरवैकान्तं कासीसं तुरुयमेत्र च ॥ ३५ ॥
सर्व सर्वसमं चूर्णं करूपयेच ततः पुनः ।
मुस्तचन्दनपुन्नागनारिकेलस्य मुलकम् ॥ ४६ ॥
किपत्थरजनीदावींचूर्णं सर्वसमं भवेत् ।
जम्बीराणां द्रवैर्मर्धे द्वियामं वटकीकृतम् ॥ ३७ ॥
वेदविद्यावटी नाम्ना भक्षणात्सर्वमेदिजत् ।
मधु घात्रीरसं चातु क्षोद्रैर्वापि गुडूचिका ॥ ४८ ॥

गुद्ध पारा, अन्नक, कान्तलोइ और शिशा इनकी अस्मको बराबर २ लेवे।
फिर संबकी ब्राह्मीके रसमें एक दिनमर उत्तम विधिसे खरल करके वालुकायन्त्रमें
रखकर पकावे। जब पककर शितल होजाय तब उसको निकालकर बारीक पीसलेवे। तदनन्तर इस चूर्णके साथ अन्नकमस्म, शिलाजीत, सोनामाखी, मण्डूरभस्म,
बैकान्तमणिभस्म, और हीराकसीस इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर
मिलाव एवं नागरमोथा, लालचन्दन, प्रतागनृक्षको जढ, नारियलकी जह, कैथ,
इल्दी और दास्दल्दी इनके समानांश मिलित चूर्णको लेवे। पुनः सबको एकत्रकर
जम्बिरीनिष्क स्वरसमें दो प्रइरतक बत्तम प्रकारसे खरलकर तीन तीन मासेकी
मोली बनाहेवे। इस वेदविद्यानामवाली वटीको प्रतिकिन प्रातःकाल आमलेकि रस
स्वीर शहद अखवा गिलोयके रस एवं शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे सर्वपकारके
प्रमेह दूर होते हैं॥

वंगाष्ट्रक ।

रसं गन्धं वृतं लौहं मृतहृप्यं च खर्परम् । मृताश्रकं वृतं ताम्रं सर्वतृह्यं च वङ्गकम् ॥ ४९ ॥ पुटेद्गजपुटे विद्वान् स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् । रिक्तद्वयम्माणेन मधुना लेहयेत्ररम् ॥ निशाचूणं क्षोद्वयुतं पिबेद्धात्रीरसं ह्यतु ॥ ५० ॥

गुद्ध पारा, गन्वक, लोइमस्म, खपरिया घातु, अञ्चकमस्म और ताँवेकी भस्म बे अत्येक समान भाग एवं बङ्गभस्म सचकी बराबर लेवे। इन सबकी एकत्र खरल कर गजपुटमें स्थापन करके पकावे। जब स्वाङ्गशीतल होजाय तब निकालकर बारीक पीसलेवे। इस रसको प्रतिदिन सुबहके समय दो रत्ती प्रमाण मधुमें मिला-कर घाटे अथवा इल्दिके चूर्ण और शहदके साथ मिलाकर खाय, पिछेसे आमली के रसको पिवे॥ ४९॥ ५०॥

वङ्गाष्टकमिदं रूयातं महादेवप्रकाशितम् । प्रमेहान्विशतिं हन्ति आभदोषं विष्विकाम् ॥ ५३ ॥ विषमज्वरगुल्माशींमुत्रातीसारपित्तजित् । वीर्यवृद्धिं करोत्याञ्च सोमरोगनिबर्हणम् ॥ ५२ ॥

इस वङ्गाष्टकनामक रसको श्रीमहादेवजीने प्रकट कियाहै। यह बीसों प्रमेहोंको एवं आमवात, विधूँ चिका, विवमज्वर गुल्म, बवासीर, सूत्राविकार, अतिसार और पित्रजन्य रोगोंको शीघ्र जीतवा है इसी प्रकार अत्यन्त विधिकी बृद्धि करता है और खियोंके सोमरोगको नष्ट करता है॥ ५१॥ ५२॥

मेहवज्र ।

भहम सृतं मृतं कान्तं लौहभस्म शिलाजतु ।
शुद्धताप्यं शिला न्योषं त्रिफला बिल्वजीरकम् ॥ ५३ ॥
किपित्थं रजनीचूर्णं भृद्धाजेत भावयेत् ।
त्रिंशद्वारं विशोष्याथ लिह्याच मधुना सह ॥ ५४ ॥
निष्कमात्रं हरेन्मेहान्मूत्रकृच्छं सुदारुणम् !
महानिम्बस्य बीजं च षद्दनिष्कं पेषितं च यत् ॥ ५५ ॥
पलतण्डुलतोथेन घृतनिष्कद्वयेन च ।
एकीकृत्य पिबेचातु हन्ति मेहं चिसेत्थितम् ॥ ५६ ॥

शुद्ध पारेकी भस्म, कान्तलाहकी भस्म, शिलाजीत, सोनामाखी, मैनसिल, सींठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, बेलागित जीरा, कैथ और इल्दी इन औपधियोंको समाम भाग लेकर कुटपीसकर चूर्ण करलेवे। पश्चात् इस चूर्णको भाङ्गोक रसमें तीस वार भावना देकर खुवा लेवे। तदनन्तर नित्यप्रति प्रातःकाल इस चूर्णको एक एक तोला परिमाण शहदमें मिलाकर सेवन करे। अपरसे बकायनके बीजोंका चूर्ण २४ माशे लेकर चार तोले चावलोंके धीवनमें पीसे। किर उसमें ८ माशे गोचृत डालकर पान करे तो यह मेहनजरस बहुत पुराने प्रपेहों तथा दाहण मूत्रकृष्ण्य दे रोगोंको अल्पकालमें दूर करता है॥ ५६॥

चन्द्रप्रभागुडिका।

वेद्धन्योषप्रलित्रकं त्रिलवणं द्विश्वारचन्यानल-श्यामापिष्पिलमुलमुस्तकशठीमाक्षीकषातुत्वचः । षड्मन्थामरदारुवारणकणाभुनिम्बदन्तीनिशा— पत्रेलातिवषाः पिचुप्रतिमिता लौहस्य कर्षाष्टकम् ॥५७॥ त्ववशीरी पलिका पुरादश पलान्यष्टौ शिलाजन्मनो मानात्कषसमा कृतेति गुडिका संयोज्य सर्व भिषक् । तत्रैव प्रतिवासरं सद्द पृतक्षोद्रेण लिह्यादिमां

तकं मस्तु च गोघृतं मधुरसं पश्चात्पिकेम्मात्रया ॥ ५८ ॥
वायविक्ष्म, सींठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, सेंधानमक, कालानमक, विडनमक,
जवालार, सजी, चन्य, चीता, कालीसर, पीपलापूल, नागरमोथा, कचूर, सोनामाली, दारचीनी, वच, देवदारु, गजपीपल, चिरायता, दन्ती, इल्दी, पत्रज, इलायची और अतीस ये प्रत्येक औषवि दो दो तोले और लोइ-स्म १६ तोले, वंशलोचन ४ तोले, गुद्ध गूगल ४० तोले एवं शिलाजीत ३२ तोले लेवे। इन सबको
एकत्र बारीक कूटपीसकर जलने खरल करके दो दो तोलेकी गोलियाँ बनालेवे।
इस वटीको प्रतिदिन प्रातःसमय घृत और शहदमें मिलाकर सेवन करे। इसपर महा,
दहीका तोड, गीका घी और मधु इनमेंसे किसी एकको उचित मात्रासे देवन करे

तो इससे प्रमेह और मुत्रकृष्ठरीय नट होते हैं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ चन्द्रमभावटी।

चन्द्रप्रभावचामुस्ताभूनिम्बसुरदारवः। हरिद्राऽतिविषा दावीं पिप्पळीमूळचित्रकम्॥ ५९॥ त्रिवृह्दन्ती पत्रकं च त्वगेला वंशलोचना।
प्रत्येकं कर्षमानानि कुर्यादेतानि बुद्धमान् ॥ ६० ॥
धान्यकं त्रिफला चन्यं विडक्नं गजिपपली।
सुवर्णमाक्षिकं न्योषं द्रो क्षारौ लवणत्रयम् ॥ ६३ ॥
एतानि टंकमानानि संग्रह्णीयात्पृथक् पृथक् ।
दिकर्षं इतलौहं स्याञ्चतुष्कर्षा सिता भवेत्॥ ६२ ॥
शिलाजत्वष्टकर्षं स्याद्ष्टी कर्षाश्च गुग्गुलोः।
विधिना योजितेरेतैः कर्त्तन्या विटका शुभा ॥ ६३ ॥

बावची, बच, नागरमोथा, चिरायता, देवदारु, इल्दी, अतीस, दारुइल्दी, पीपलानुमूछ, चीता, निसीत, दन्ती, तेजपात, दारचीनी, इलायची और वंशलोचन ये प्रत्येक दो दो तोले एवं धनियाँ, त्रिफला, जन्य, वायविडङ्ग, गजपीपल, शुद्ध स्वर्णमाक्षिक, त्रिकुटा, सजी, जवाखार, सैंधानमक, विरियासञ्चरनमक और विडनमक ये प्रत्येक चार र मासे, लोइमस्म चार तोले, मिश्री ८ तोले, शिलाजीत १६ तोले और मुगल १६ तोले लेवे। इन सबको एकत्र कुट पीसकर अच्छे प्रकार खरल करके गोलियाँ बनालेवे॥ ६९-६३॥

चन्द्रप्रभेति विख्याता सर्वरोगप्रणाशिनी ।
निहन्ति विंशति मेहान् कुच्छ्मष्टविधं तथा ॥ ६४ ॥
चतस्रश्राश्मरीस्तद्वनमुत्राघातांख्मयोदश ।
अण्डवृद्धि पाण्डुरोगं कामलां च हलीमकम् ॥ ६५ ॥
कासं श्वासं तथा कुष्ठमित्रमान्द्यमरोचकम् ।
वातपित्तकफव्याधीन् बल्या वृष्या रसायनी ॥ ६६ ॥
समाराध्य शिवं तस्मात्प्रयत्नाद्विकामिमाम् ।
प्राप्तवांश्चन्द्रमा यस्मात्तस्माचन्द्रप्रभा स्मृता ॥ ६७ ॥

च द्रमभानामसे मिसद यह वटी सम्पूर्ण रोगोंको नाश करनेवाली है। एवं बीसों-प्रकारके प्रमेह, आठमकारके मूत्रकृष्ण, चार प्रकारकी पथरी, तेरह प्रकारके मूत्राधात अण्डकोपवृद्धि, पाण्डुरोग, कामला, हलीमक, खाँसी, स्वास, कोड, मन्दामि, अरुचि और वातज, पित्तज तथा कफजिनत रोगोंको तत्काल नष्ट कर देती है। इसी प्रकार बलकारक, वीपवर्द्धक और अत्युत्तम रसायन है। इस वटीको शिवजीमहाराजकी आराधना करके चन्द्रमाने प्राप्त किया था इसकारण इसकी चन्द्रप्रभा नामसे प्रसिद्धि हुई॥ ६४-६७॥ स्वणवंग ।

प्रक्षिपेद्राजने वङ्गमायसे चापि मृन्मये।
विद्वते विद्वतापेन तिस्मिस्तन्मानकं रसम्॥ ६८॥
क्षित्वा संचूर्णयेत्तत्र नरसारं च गन्धकम्।
तहवासो मृदा लिप्तवा काचकुप्यां निधाय च ॥६९॥
तसर्वि सिकतायन्त्रे पचेद्यामचतुष्ट्यम्।
पाकात्सञ्जायते चित्रं कीर्ण हेमकणैरिव॥ ७०॥
रमणीयतरं स्वर्णवङ्गं नाम रसायनम्।
बह्यं मेहहरं कान्तिमेधावीर्यामिवर्द्धनम्॥ ७९॥

किसी छोइके या मिट्टीके वर्त्तनमें वंग (रॉग) को रखकर तीइण अप्तिमें गलावे। जब वह अच्छे प्रकार गळजाय तब निकालकर उसके वरावर छुद्ध पारा, पारेके बरावर छुद्ध गन्धक और गन्धककी बरावर नौसादर मिलाकर बारीक चूर्ण करलेवे। तदनन्तर इस चूर्णको बोतलमें भरकर और उसके ऊपर कपरमिट्टी करके वालकायन्त्रमें रख चार प्रहरतक पकावे। पककर जब बोतलके अन्दर सुवर्णके व णांके समान विखरजाय तब यह स्वर्णवंगनामवाली अत्युत्तम रसायन तैयार होती है। यह सर्व- प्रकारके प्रमहाको इर करती है एवं अत्यन्त बलकारक, कान्तिजनक, मेधा वीर्य और उदराप्तिको चढाती है॥ ६८-७१॥

मेहकेशरी।

मृतं वङ्गं सुवर्ण च कान्तलौहं च पारदम् । सुक्त गुडत्वचं चैव सृक्ष्मेला पत्रकेशरम् ॥ ७२ ॥ समभागं विचूर्णाथ कन्यानीरेण भावयत् । द्विमाषां विटकां खादेद दुग्धात्रं प्रपिबेत्ततः ॥ ७३ ॥

वङ्गमस्म, सुवर्णभस्म, कान्तलोइभस्म, शुद्ध पारदभस्म, मोतीभस्म, दारचीनी, लोटी इलायची, तेजपात और नागकेशर इनको समान भाग लेकर एकत्र बारीक चूर्ण करके घीग्वारके रसमें यथाविधि खरल करे। फिर दो दो माशेकी गोहियाँ बनालेके। इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली खाय और इसपर १६ भात शक्षण करे॥ ७२॥ ७३॥

प्रमेहं नाशयेदाशु केसरी करिणं यथा। शुक्रप्रवाहं शमयेत्रिरात्रात्रात्र संशयः॥ ७४॥ इसके सेवन करनेसे प्रमेह और वीर्व्यक्षीणतादि रोग तीन रातमें ही निस्सन्देह इस प्रकार नष्ट होजाते हैं, जैसे सिंह गजेन्द्रको नष्ट करदेता है ॥ ७४ ॥ मेहान्तकरस ।

> रसगन्धकलौहं च तारं वक्नं त्रिभागिकम् । अञ्जकस्य त्रयो भागा भागार्द्धन सुवर्णकम् ॥ ७५ ॥ सर्वचूर्णसमं द्यात्तालमूलीसुचूर्णितम् । नानारोगहरं श्रेष्ठं वातिपत्तभवं महत् ॥ कान्तिपुष्टिकरं चैव रितशक्तिविवर्द्धनम् ॥ ७६ ॥

गुद्ध पारा, गन्धक, छोड़ा, रूपा, यङ्ग और अश्रक ये प्रत्येक तीन तीन तीके प्रवं स्वर्णभस्म ६ माशे और मुसलीका चूर्ण १८॥ तीले लेकर एकत्र पीसकर जलमें खरल करके तीन तीन माशेकी गोलियाँ बनालेने। यह रस बात और पित्तसे हुए दुस्तर प्रमेहों तथा अनेक प्रकारकी उत्कट व्यावियोंको नाश करता है। इसी माति अत्यन्त पुष्टिकारक एवं कान्ति और रतिशक्तिकी वृद्धि करने-वाला॥ ७६॥ ७६॥

सर्वेश्वररस ।

स्वर्ण रोप्यं मौक्तिकं च विद्युदं च शिलाजतु ।
लौहमश्रं तथा ताप्यं मध्यपृष्टी च पिप्पली ॥ ७० ॥ ।
मरिचं विश्वकं चेति सर्वमेकत्र कारयेत ।
विमद्यं प्रहरं यत्नात्कजलाकृतिसित्रभम् ॥ ७८ ॥
केशराजगृङ्गराजशकासनरसे पृथक् ।
प्रमेहं विविधं इन्ति मधुमेहं सुदुर्जयम् ॥ ७९ ॥
वातिपत्तससुद्धतं तथा कफससुद्धवम् ।
सर्वेश्वरो रसो नाम्ना प्रमेहकुलनाशकः ॥ ८० ॥

सुवर्ण, चाँदी, मोती, शुद्धांशिला जात, लोहा, अश्रक, सोनामाखी, गुलहरी, पीपल, काली मिरच और सोंठ इन सबको समान भाग लेवे फिर एकत्र पीसकर काले भाइरे, राफेर भागरे और भाँगके रसमें कमानुसार पृथक पृथक एक पहरतक खूब खरल करे। जब घुटकर काजलकी समान वर्ण होजाय तब दो दो रत्तीकी गोलियाँ तैयार करलेवे। यह रस वातज, पितज, कफज एवं अन्यान्य दोय-जात बीसों प्रकारके प्रमेह और दुर्जय मधुमेह रोगकी। मुलसाहित नष्ट करता है। इसको सर्वेश्वरस कहते हैं॥ ७७-८०॥

वङ्गेश्वर रस १-२।

रसस्य भस्मना तुल्यं वङ्गभस्म प्रयोजयेत् । अस्य माषद्वयं इन्ति मेहान्झौद्रसमन्वितम् ॥ ८३ ॥

१-शुद्ध परिकी भस्म और बङ्गभस्म समान भाग छेकर एकत्र खरछ कर छेवे। नित्यमति मातःसमय इसमेंसे दो माशे प्रमाण छेके शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रमेह नष्ट होते हैं॥ ८१॥

> वक्नं कान्तं च गगनं हेमपुष्पं समं समम् । कुमारीरसतो भाव्यं सप्तवारं भिष्यवरैः ॥ ८२ ॥ एष वक्नेश्वरो नाम प्रमेहान्विशतिं जयेत् । मूत्रकृष्ट्रं सोमरोगं पाण्डुरोगं महाश्मरीम् ॥ ८३ ॥ रसायनमिदं श्रेष्ठं नागार्जनविनिर्मितम् ॥ ८४ ॥

र—वंग, कान्तसारछोह, अश्रक और नागकेशर इन सबको एक एक तीला छेकर घीग्वारके रसमें सातवार भावना देवे। फिर अच्छे प्रकार घोटकर तीन तीन मासेकी वटी प्रस्तुत करछेवे। यह मूत्रकुर्छ, सोमरोग, पाण्डु और अश्मरी-रोगको दूर करता है। इस मुन्दर रसायनको नागार्जुनमुनिने निर्माण किया है॥ ८२-८४॥

बृहद्रद्रेश्वरास १-२।

वङ्गभस्म रसं गन्धं रूप्यं कर्प्रमञ्जकम् । कर्षं कर्षं मानमेषां सुतांत्रिं हेम मौक्तिकम् ॥ केशराजरसैर्भाव्यं द्विगुञ्जाफलमानतः ॥ ८५ ॥

१-बङ्गमस्म, शुद्ध पारेकी भस्म, शुद्ध गन्धक, रूपाभस्म, कपूर और अश्रक ये प्रत्येक दो दो तोले, सुवर्णभस्म ६ माशे और मोतीनस्म ६ माशे लेवे। सबको एकत्रकर भाइत्रेके रसमें खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनावे॥ ८५॥

प्रमेहान्विशति हन्ति साध्यासाध्यं न संशयः।

मृत्रकृष्णुं तथां पाण्डुं धातुस्थं च ज्वरं जयेत्॥ ८६

हलीमकं रक्तिपत्तं वातिपत्तककोद्भवम्।

प्रहणीमामदोषं च मन्दागित्वमरोचकम्॥ ८७॥

एतान्सर्वात्रिहन्त्याञ्ज वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा॥ ८८॥

यह रस साध्य व असाध्य २० प्रकारके प्रमेह, सूत्रकृष्ट्र, पाण्डु, धातुगत ज्वर, हणीमक, रक्तपित्त, वात-पित्त और कफके रोग, संग्रहणी, आमवात, अग्निमान्य और अरुचि आदि सम्पूर्ण विकारोंको शीघ दर करता है ॥ ८६–८८ ॥

सतं गर्न्धं मृतं छोइं मृतमध्रं समांशिकम् । इम वक्षं च मुक्ता च ताप्यमेषां समं समम् ॥ ८९॥ सर्वेषां चूर्णितं कृत्वा कन्यारसविमार्देतम् । गुआद्यप्रमाणेन वटिकां कुरु यत्नतः ॥ ९०॥

रे-गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक, छोहा, अञ्चक, ग्रुवर्ण, बङ्ग, मोती और सोनामाखी इन सबकी भरम समान भाग छेकर एकत पीसकर घीग्वारके स्वरसमें यथाविधि सरह करें । तदनन्तर दो रत्ती प्रमाण गोडियाँ बनाछेवे ॥ ८९ ॥ ९० ॥

बृहद्रक्षेत्रभरो होष रक्तमुत्रे प्रशस्यते ।
बृहुसूत्रं श्वतसृत्रं सूत्रक्षच्छ्रं तथैव च ॥ ९३ ॥
सर्विधिपमेहांस्तु नाशयेद्विकस्पतः ।
अग्रिगृद्धं वयोगृद्धं कान्तिवृद्धं करोति च ॥ १९२ ॥
स्वयोगं निहन्त्याञ्च कासं पञ्चविधं तथा ।
कुष्टमष्टादशविधं पाण्डुरोगं हलीमकम् ॥ ९३ ॥
श्रंकं श्वासं ज्वरं हिकां मन्द ग्रित्वमरोचकम् ।
कमेण शीलितो हन्ति वृक्षमिनद्वाशनिर्यथा ॥ ९८ ॥

यह बृहद्धद्रेश्वरनामक रस रक्तगत्मूत्रमें प्रयोग करनेसे विशेष लाम होता है। परं बहुमूबादि उपर्युक्तिखितसर्वप्रकारकेमूत्रविकार तथा अन्यान्य रोगोंको ऐसे नष्ट करता है जैसे कि इन्द्रका बच्च वृक्षोंके समूहको नष्ट करदेता है। इससे अप्रिकी वृद्धि, आयुकी वृद्धि और शरीरमें कान्ति उत्पन्न होती । ९१-९४ ॥

हरिशङ्करस्स ।

मृतं स्ताञ्रकं तुरुंय घात्रीकळिनजद्वैः । सप्ताइं भावयेत्वछे योगोऽयं हरिशङ्करः ॥ भाषमात्रां वटीं खादेत्सर्वमेहप्रशान्तये ॥ ९५ ॥

रसितन्द्र और अअकभस्य इन दोनोंको आमळोंक रसमें सातिदेनतक भावना (खरळ) देकर एकएक मांशेकी गोलियाँ निर्माण करे। इस योगका नार्ने हारिशंकर है। इसके खानेते सब प्रमेह शान्त होते हैं॥ ९५॥

बृहद्धरिशंकररस ।

रसगन्धकलौहं च स्वर्ण वङ्गं च माक्षिकम् । समभागं तु संपिष्य वटिकां कारयेद्धिषक् ॥ सप्ताहमामलद्वावर्भावितोऽयं रसेश्वरः ॥ ९६ ॥

शुद्ध पारा, गन्धक, लोहा, सोना, बङ्ग और सोनामाखी इनकी भस्मको समानांश केवे । सबको आमलोके रसद्धारा एक सप्ताहपर्यन्त भावना देकर अच्छे प्रकार खरड़ करके एक एक माज्ञा प्रमाण गोलियाँ बनालेवे ॥ ९६ ॥

> हरिशङ्करनामाऽयं गहनानन्द्रभाषितः । प्रमेहान्विंशतिं हन्ति सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ९७ ॥

इस योगका हरिशंकरनाम है और यह सम्पूर्ण रसोंका ईश्वर है। इसको गहना-नन्दनाथने प्रकाशित किया है। यह बीसों प्रकारके प्रमेहोंको सन्देहरहित नष्ट करदेता है। यह बिलंकुल सत्य है॥ ९७॥

मेइकुक्षरकेशरीरस ।

रसगन्धायसाभ्राणि नगवङ्गी सुवर्णकम्। वज्रकं मौक्तिकं सर्वमेकीकृत्य विचूर्णयेत् ॥ ९८ ॥ शतावरीरसेनेव गोलकं शुष्कमातपे। ब्रद्धा शुष्कं ससुद्धृत्य शरावे सुदृढे क्षिपेत् ॥ ९९ ॥ सन्धिलेपं मृदा कुर्याद्गर्तायां गोमयामिना। पुटेद्यामचतुःसङ्ख्यसुद्धृत्य स्वाङ्गशीतलम् ॥ ९०० ॥ शुक्ष्णखल्ले विनिक्षिप्य गोलं तु मर्दयेहृदम्। देवब्राह्मणपूजां च कृत्वा धृत्वाऽथ कृपिके ॥ खादेद्दस्द्वयं प्रातः शीतं चानु पिबेजलम् ॥ १०९ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहा, अश्रक, शीशा, वङ्ग, सुवर्ण, हीरा और मोती इन सबवी भस्म समान मांग लेकर एकत्र पीसलेवे। फिर शतावरके रसमें सबको विधिप्रुर्वक खरल करके गोलासा बनाकर भूपमें सुखालेवे। जब खुब सुख जाय तब उस गोलेका सुदृढ दो शरावोंमें स्थापन करे और मिटीसे शरावोंके लिहोंको लेसकर गाइटेम एव उपलोंकी अग्निद्धारा ४ प्रहरतक सृदु पुटपाक करे। जब पककर स्वाङ्ग शीलल होजाब तब उक्त गोलेको निकालकर लोहेके खरलमें रखकर उत्तम विविसे बोटलेवे। तहुपरान्त प्रतिदिन प्रातःकाल देवता तथा बाह्मणोंको पूजनकर और कुछ

कुएँ (कुप्पी) पर रखकर इस रसकी दो दो रत्ती प्रमाण शीतल जलके साथ सेवन करे॥ ९८-१०१॥

> अष्टादश प्रमेहांश्च जयेन्मासोपयोगतः। तुष्टि तेजो बळं वर्ण ज्ञकवृद्धि च दाइणाम्॥२॥ अञ्जर्बळं वितनुते मेदकुअरकेसरी। दिब्यं रसायनं श्रेष्ट नात्र कार्या विचारणा॥ ३॥

एक महीनेतक नियमानुसार इसका सेवन करनेसे १८ प्रकारके प्रमेह दूर होते हैं। मनमें प्रसन्नता, तेज, बल, वर्ण और वीयंकी अत्यन्त बृद्धि और जठराभि प्रवल होती है। यह दिव्य रसायन मेहरूपी हायीको नष्ट करनेके लिये सिंहकी समान है॥ १०२॥ १०३॥

अपूर्व माछिनीवसन्त ।

वैकान्तमधं रविताप्यरोप्यवङ्गं प्रवालं रसभस्म लौहम् । सटङ्कुणं कम्बुकभस्म सर्व समाशकं सेन्यवरीहरिद्राः ॥ ३०४ ॥ द्वैविभाग्यं सुनिसंख्यया च मृगाङ्कजाशीतकरेण पश्चात् । वल्लप्रमाणो अधुपिष्पलीभिजीर्णज्वरे घातुगते नियोज्यः ॥ गुडूचिकासस्यसितायुत्स सर्वभमेहेषु नियोजनीयः ॥ ३०५ ॥

कुच्छाश्मरीं निहन्त्याञ्च मातुछङ्गिजिनेवैः । रसो वसन्तनामाऽयमपूत्री मालिनीपदः ॥ १०६॥

वेकान्तर्याण, अञ्चक, ताँवा, सोनामाखी, चाँदी, वङ्ग, मोती, रसिस्ट्रर, छोहा, मुहागा और शङ्कभस्म इन सबको बरावर भाग छेवे। फिर एकत्र करके खस, शता-वर और इन्दी इनके रसींसे क्रमपूर्वक ७ दिनतक खरछ करे। पश्चात् करत्ती और कपूरके जलमें खरछ करके दो दो रसीकी गोलियाँ बनालेवे। इसको धातुस्थित जीर्णक्यरमें शहद और पीयलके चूर्णमें, सर्वप्रकारके प्रमेहींमें गिलोयके सस्व और गिलीके साथ एवं मूत्रकृष्ट्य और अञ्चरिरोगमें विजीरेनींबुकी जडके क्यायमें मिला-कर सेवन करे तो उक्त रोग और अन्यतर उत्कट व्यावियाँ तत्क्षण नष्ट होती हैं। यह अपूर्वमालिनीवसन्त नामवाला अत्युत्तम रस है ॥ १०४-१०६ ॥ बृहत्कामचूलामणिरस।

मौक्तिकं माशिकं चैत्र स्वर्णभस्म पृथक् पृथक् । कर्न्र जातिकोषं च जातीफळळवङ्गकम् ॥ १०७ ॥ वङ्गभस्म तथा याद्यं रूप्यं चापि तथाऽर्द्धकम् । चातुर्जातं च संप्राद्धं सर्वमेकत्र चूर्णितम् ॥ १०८॥ शतमूळीरसेनेव भावयेत्सप्तवारकम् । ततो ग्रुआश्रमाणेन वटिका भिषजा कृता ॥ १०९॥ अनुपानविशेषेण रोगाकरविनाशिनी ।

मोती, स्वर्णमाक्षिक, धुवर्ण इनकी भरम, कपूर, जावित्री, जायफल, लींग, बङ्ग-भस्म ये प्रत्येक एक एक तीला एवं रूप्यभस्म, दारचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर ये प्रत्येक छः छः माशे लेवे। किर सबको एकल पीसकर शतावरके रसमें सातवार भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलियाँ चनालेवे। इनमेसे एक गोली प्रतिदिन पातःकाल अनुपानविशेषके साथ सेवन करनेसे समस्त रोगोंके समृह नष्ट

होते हैं ॥ १०७-११० ॥

शीतं पयोऽनुपानं च कामिनीः कामयेच्छतम्। वीर्यहीनो भवेद्यस्तु यो वा स्यात्पतितव्यजः॥ सोऽशीतिवार्षिको भूत्वा युवेव रमतेऽङ्गनाः॥ ११ भेवजैविविवः कि स्याद्नयेश्व शतसंख्यकैः। फलं न किञ्चित्तत्रास्ति केवलं गौरवंमुहुः॥ १२॥ नातः परतरं किञ्चिदन्ति पुष्टिकरं च तत्। अतः सर्वप्रयत्नेन सेव्यो भूमिमुजा सद्।॥ १३॥

शीतल दूधके साथ इसको भक्षण करे तो सैकडों श्लियोंमें गमन कर सकता है। जो वीर्य्यहीन हैं या जिनकी ध्वजा भद्ग होगई है वे पुरुष अस्सी वर्षके बूढे होकर भी इस रसके सेवनसे युवाई पुरुषके समान असंख्य रमणियोंके साथ रमण कर सकते हैं। अन्यान्य नाना प्रकारकी सैंकडों औषधियोंसे शिवा युरुता के और फल नहीं होता। इससे बढकर पृष्टिकरनेवाली उत्तम औषधि कोई नहीं है, इसलिये राजा, महाराजाओंको इसका समयतन सेवन करना चाहिये॥ ११-२३॥

विशेषाद्धजभङ्गं च मन्दाप्ति श्वयथं तथा । रक्तोद्भवश्च नारीणां पानाद्दोषो विनश्यति ॥ प्रमेहं मूत्ररोगं च सप्ताद्देन विनाशयेत् ॥ ११४॥

यह रस विशेषकर ध्वजभङ्ग, प्रमेह, मुबकुच्छू, मन्दाप्ति, स्जन और क्षियोंके रक्तीत्पन्न दोवोंको एक सप्ताहमेंही नाश करता है ॥ ११४ ॥

प्रमेहचिन्तामाणि ।

मृतसृताञ्चनङ्गं च स्वर्ण लोहं प्रकल्पयेत् । मौक्तिकं च प्रवालं च माक्षिकं सममाहरेत् ॥ १५ ॥ कन्यानीरेण सम्मर्ध दिग्रुञ्च।फलमानतः । छायाशुष्का वटी कार्या भक्षणीया प्रयत्नतः ॥ १६ ॥ प्रमेहान्विशाति हन्ति बहुमुत्रं च सोमकम् । अश्मरी सूत्रकृष्णं च सुत्राचातं सुदारुणम् ॥ वृष्यो बलकरो हृद्धाः शुक्रवृद्धिकरः परः ॥ १९७ ॥

पाद, अञ्चक, बङ्ग, सोना, छोइ।, मोती, भूगा और सोनामाखी इन सबकी भरमको समान भाग छेकर घोग्वारके रतमें उत्तम विधिसे खरछ करके दो दो रत्तीकी गोछियाँ बनावे। फिर छायामें सुखाकर रखछेने। इसको ययानियम सेवन करनेसे बीसों प्रकारके प्रमेह, बहुमुत्र, सोमरोग, पयरी, मूत्रकुच्छ और दारुण मुत्रा- वातप्रमृति रोग शमन होते हैं। यह रस हिंदिकारक, बळदायक, हृद्यको हितकारी व वीर्यकी अत्यन्त दृद्धि करनेवाला है। ११५-११७॥

शालमलीघृत ।

शाहमकीद्रवसंयुक्तं सर्पिश्छागीपयोऽन्वितम् । अश्वगन्धां वरीं राम्नां मुसलीं विश्वभेषजम् ॥ १८ ॥ अनन्तां मधुकं द्राक्षां दत्त्वा च पालमानतः । पचेन्मन्दामिना वैद्यः पात्रे मृत्परिनिर्मिते ॥ १९ ॥ प्रमेहान्निखिलान्हन्ति शुक्रमेहं विशेषतः । कुब्यं धातुक्षयं शोषं कासं चैतद्वरं घृतम् ॥ १२० ॥

सेमछकी मुसलीका रस दो सेर, बकरीका घी दो सेर, बकरीका दूध दो सेर एवं असगन्ध, शतावर, रायसन, मुसली, सोंठ, अनन्तपूल, मुलहठी और दाख इनके चार चार तोले चूर्णको लेवे। सबको ८ सेर जलमें मन्द मन्द अग्निसे पकावे। पककर जब घृतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर स्वच्छ मिट्टीके बर्चनमें भरकर रखदेवे। इस घृतको सेवन करनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह विशेषकर शुक्रप्रमेह, नपुंसकता, धातु-क्षीणता, शोष, खाँसी आदि विकार जाय॥

दाडिमाद्यपृत ।

दाडिमस्य तु बीजानि कृमिन्नस्य च तण्डुँलाः । रजनी चविकाऽजाजी त्रिफला नागरं कणा ॥ १२१ ॥ ॥ त्रिकण्टकस्य बीजानि यमानी धान्यकं तथा।
बृक्षाग्लं चपला कोलं सिन्धूद्भवसमायुतम् ॥ २२ ॥
कल्केरक्षसमेरेभिर्धृतप्रस्थं विपाचयेत्।
पाने भोज्ये च दातण्यं सर्वर्तुषु च मात्रया ॥ २३ ॥

अनारदाने, वायविद्धक्त, इस्दी, चव्य, कालाजीरा, त्रिफला, सोंठ, पीपल, गोखु-क्के बीज, अजवायन, धनियाँ, विषांबिल, पीपलामूल, बेर, और सेंधानमक इनका दो दो तीले करक एवं गोधृत १ प्रस्थ थे ८ सेर जलमें पकावे। जब अच्छे प्रकार पकवर सिद्ध होजाय तब इस घृतको पान और भोजनमें उचित मात्रासे देव। यह घृत सब ऋतुओंमें सेवन किया जाता है॥ २१-२३॥

प्रमेहान्विशतिविधान मुत्राघातांस्तथाऽश्मरीम् । कृच्छ्रं सुदारुणं चेव हन्यादेतव्र संशयः ॥ २४ ॥ विबन्धानाहथ्रुष्ठप्रं कामलाज्वरनाशनम् ।

दाडिमाद्यं घृतं नाम्ना अश्विभ्यां निर्मितं पुरा ॥ १२५ ॥ यह बीसों प्रकारके प्रमेह, सूत्राघात, मूत्रकृष्क्, पथरी, विचन्य, आनाह, ग्रूल, कामला और ज्वरादि रोगोंको निश्चय नाश करता है। इस दाडिमाधनामक वृतको अश्विनीकुमारोंने बनाया है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥

बृहद्दाडिमाद्यपृत ।

चतुःषष्टिपलं पकदाडिसस्य सुकुहितम् । चतुर्गुणं जलं दस्या चतुर्भागावशीपतम् ॥ २६ ॥ काथेन वस्त्रपूतेन वृतप्रस्थं विपाचयेत । दाडिमं चिवकाऽजाकी कृषिष्नं रजनीद्वयम् ॥ २७ ॥ दाक्षावर्जूरसुआतसुरपलं गजिपणली । अजमोदा महानिय्वं काकोली नागरं नचा ॥ २८ ॥ देवाह्या चिवका छुद्यं काश्मरी मसुपष्टिका । श्यामद्रवारुणी सूर्या शुभा शृङ्गी धनीयकम् ॥ २९ ॥ कुल्लत्यं च महामेदा निम्बल्य वृहतीद्वयम् । दण्डोत्पलं वरा वासा सप्तला सिन्धुवारकम् ॥ कक्कं चैवां युक्तियोगाद् बाह्यं हि परिभाषया ॥ ३३० ॥ उत्तम पकेहुए अनारके ६४ पछ बीजोंको कुटकर २५६ पछ जलमें पकावे । पकते २ जब चौथाई भाग जल होप रहजाय तब उतारकर छानलेवे । पुनः इस काथमें गोवृत ६४ तोले एवं अनारका छिल्का, चन्य, कालाजीरा, बायविडङ्ग, इल्दी, दाखहरूदी, दाख, सज्जर, ताडका माथा, नीलकमल, गजपीपल, अजमोद, बकायम, काकोली, सोंठ, वच, देवदारु, चन्य, कूठ, कुम्मेर, मुल्हठी, स्थामालता, इन्द्रवारुणी, मूर्वा, वंशलोचन, काकडासिंगी, धनिया, कुल्थी, महामेदा, नीमकी छाल, कटाई, कटेरी, दण्डोत्रल, त्रिकला, अहूसा, सातलाई और निर्मुण्डीकी जह इन सब औषधियोंके कलकको समान भाग मिलाकर एक सर तथा पाकके लिये जल आठ सेर डालदेवे । फिर सबको एकन्नकर उत्तम विधित घृतको सिद्ध करे॥ २६-१३०॥

प्रमेहं वातिकं हन्ति पैत्तिकं श्रैष्टिमकं तथा।
हच्छूलं वस्तिजं शुलं सूत्राघाताँस्वयोदश ॥ ३१ ॥
हिक्कां श्वास च कासं च यक्ष्माणं सर्वक्षपिणम्।
स्वरक्षयमुरोरोगं रक्तपित्तमरोचकम् ॥ ३२ ॥
ये च प्रमेहजा रोगास्तान्सर्वात्राशयत्यपि।
दाडिमाद्यमिदं सर्वप्रमेहानां निषूद्नम् ॥ ३३ ॥
अश्विभ्यां निर्मितं होतत्प्रमेहकरिकेसरी ॥ ३३४ ॥

यह दाडिमाधानामवाला घृत सुर्वभकारके प्रमेहों और तज्जन्य उपद्रवों तथा उक् र्युक्त सम्पूर्णरोगोंको जीव्र नष्ट करता है। इसको अधिनीकुमारोंने रचा है, यह ममेहरूपी गणको हनन करनेके लिये सिंहके समान है।। ३१-१३४॥

महादाहिमाचवृत ।
वाहिमस्य प्रस्तप्रस्थं प्रस्यं च यवतण्डुस्य ।
कुलस्यप्रस्थमादाय वृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ३५ ॥
शतावरीरसप्रस्थं गव्यदुग्धं च तत्समम् ।
करूकः सार्द्धिपचुद्रीक्षा सर्वेतं त्रिफला तथा ॥ ३६ ॥
रेणुका चाहवर्ग च देवदारु निशाद्वयम् ।
विम्बी कुष्ठकमेला च विदार्थतिबला तथा ॥
शिलात्वचग्रुशीरं च शुद्धं कुष्णाभ्रचूर्णकम् ॥ ३७ ॥

शिलात्वसमुशीरं स शुद्धं कृष्णाभ्रसूर्णकम् ॥ ३७ ॥ अारके दाने १ प्रस्य, जीके सावल १ प्रस्य और कुल्थी १ प्रस्य लेवे। सबको अतमुः, जलमें पृथकु पृथकु १काकर सतुर्भागावशिष्ट क्वायको प्रहण करे। उस क्वाथके साथ घी १ प्रस्थ, शतावरका रस १ प्रस्थ, गौका दूध १ प्रस्थ एवं दाख, खजुर, त्रिफला, रेणुका, जीवकादि, गणकी औषधिये, देवदारु, इस्दी, दारुइस्दी, कन्द्री, कूट, इलायची, विदारीकन्द, कंघी, शिलाजीत, दारचीनी, सस और शोधित कृष्णाश्रककी भरून इनके श्रद्धणतर करकको एक एक तोला मिलाकर सन्दमन्द अग्निसे अच्छे प्रकार घृतको पकादे॥ ३५-३७

प्रमेहान्विशति हन्ति मृत्राघातांस्त्रयोदश । अश्मरी मृत्रकृष्ट्रं च रक्तिपत्तं सुदारुणम् ॥ ३८॥ वातजं पित्तजं चैत्र श्रुष्मजं साम्निपातिकम् । बृंहणं च विशेषेण सर्वमेहहरं परम् ॥ ३९॥

अश्विभ्यां निर्मितं सिद्धं दाडिमाद्यमिदं महत् ॥१४०॥
यह महादाडिमाद्य घृत यथाविधि तिद्धं कर सेवन करनेसे २० प्रवेह, १३ मूत्रा-धात, अश्मरी, मूत्रछच्छ, कठिनतर रक्तिष्ति, वात ित्त कफ और सन्निपातसे उत्पन्न हुये अनेकों उपद्रव दूर होते हैं और वीर्यवृद्धि तथा पुष्टि होती है ॥ मेहमिहिरतेल ।

> पञ्चमृत्यमृताधात्रीदाडिमानां तुलां पचेत्। जलद्रोणे स्थिते पादे तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४१ ॥ क्षीरं तैलसमं कल्कान् निम्बभूनिम्बगोक्षुरम्। दाडिमं रेणुकं बिल्वं दारु दावीं बलाइकम् ॥ त्रिफला तगरं द्राक्षा जम्ब्वाम्रवल्कलाभयम् ॥ ४२ ॥

पश्चमूल, गिलोय, आमले और अनारदाना ये सब ओवर्षे सौ पल लेकर ३९ सेर जलमें पकावे। जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर बस्तमें छानलेवे। पश्चात इस कार्थमें तिलका तेल १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ तथा कल्कार्थ नीमकी छाल, चिरायता, गोख्यक, अनारका बक्कल, रेशका, वेलका गूदा, देवदाह, दांहहं हदी, नागरमोथा, त्रिफला, तगर, दाख, जासुनकी छाल, आमकी छाल और खस ये सब समान भाग मिश्रित आधतेर मिलाकर विधिपूर्वक तैलको तिद्ध करे॥ ४१॥ ४२॥

नाम्नेदं मेहमिहिरं सर्वभूत्रामयाञ्चयेत्। इस्तपादशिरोदाहं दौबल्यं कृशतां तथा ॥ ४३ ॥ क्षीणेन्द्रिया नष्टशुकाः स्त्रीक्षीणाश्चापि ये नराः। तेषां वृष्यं च बल्यं च वयःस्थापनमेव च ॥ ४४ ॥ यह प्रमेहमिहिरनामक तैल सर्वप्रकारके मूत्रविकारोंको नष्ट करता है एवं हाथ, पाँव और शिरमें जलन, दुर्बलता, कृशता, इन्द्रियोंकी क्षीणता और वीर्वहीनताको दूर करता है जो पुरुष खियोंके साथ अधिक रमण करनेसे क्षीण होगये हैं उनके लिये यह तेल अत्यन्त वीर्यवर्द्धक, वलकारक, आयुको स्थापन करनेवाला है ४३-४४ प्रमेहमिहिरतैल ।

शतपुष्पा देवकाष्ठं मुस्तकं च निशाद्रयम् ।

सूर्वा कुष्ठं वाजिगन्धा चन्दनद्वयरेणुकम् ॥ ४५ ॥

कटुकी सञ्चकं रास्ना त्वगेला ब्रह्मयष्टिका ।

चिका धान्यकं वत्सं प्रतिकागुरुपत्रकम् ॥ ४६ ॥

त्रिफला भिलका बाला बला चातिबला तथा ।

सिलिष्ठा सरलं पद्मं लोधं मञ्जरिका वचा ॥ ४७ ॥

अजाजी चोशिरं जाती वासा तगरपादुका ।

एतेषां कर्षिकेभीगैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत ॥ ४८ ॥

शतावर्या रसं तुल्यं लाक्षारसचतुर्गुणम् ।

सस्तु लाक्षारसैस्तुल्यं क्षीरं तुल्यं प्रदापयेत् ॥

दृब्यैरेतेः पचेत्तेलं गन्धं दत्त्वा यथाकमम् ॥ ४९ ॥

दृब्यैरेतेः पचेत्तेलं गन्धं दत्त्वा यथाकमम् ॥ ४९ ॥

प्रथम सोया, देवहारु, नागरमोथा, इल्दी, दांरुंहलदी, मूर्वा, कूठ, असगन्य, इवैत-चन्दन, रक्तचन्दन, रेणुका, कुटकी, मुलहठी, रास्ना; दारचीनी, इलायची, भारङ्गी, चन्दन, धिनयाँ, इन्द्रजी, पृतिकरक्ष, अगर, पत्रज, त्रिकला, नली, सुगन्धवाला, लिरेंटी, कंघी, मंजीठ, धूपसरल, पद्माख, लोध, सौंफ, वच, कालाजीरा, लस; जायफल, अडूसेकी छाल और तगर इन सब ओपिवयोंको दो दो तोले लेवे और खूब बारीक कुट पीसकर चूर्ण बनाकर रखलेवे। पश्चात् लाखको ४ मस्य लेकर चौगुने जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई हिस्सा जल बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे। इस रसके साथ तिलका तेल १ मस्य, शतावरका रस १ मस्य, दहीका योड ४ मस्य, दूध १ मस्य और उपर्युक्त चूर्ण मिलाकर उत्तम रीतिसे तैलको सिद्ध करे। जब यथाविधि पककर सिद्ध होजाय तब पवित्र पात्रमें रखदेवे॥ ४६-४९॥

एतत्तेलवरं श्रेष्ठमभ्यङ्गान्मारुतापद्दम् । विषमाख्याञ्जवरानसर्वानमेदोमजगतानपि ॥ १५० ॥ वातिकं पैत्तिकं चैव श्रैष्मिकं सान्निपातिकम् । श्लीणेन्द्रिये तथा शस्तं ध्वजभङ्गे विशेषतः ॥ ५७ ॥ दद्यात्तैलं विशेषण फलमस्य च कथ्यते । दाहं पित्तं पिपासां च छाँदै च मुखशोषणम् ॥ ५२ ॥ प्रमेहान् विशतिं चैव नाशयेदविकल्पतः । प्रमेहामहिरं नाम्ना रितनाथेन भाषितम् ॥ ५३ ॥

इस सर्वश्रेष्ठ तेलकी मालिश करनेसे वायुजनित समस्त उत्कट व्याधियाँ दूर होती हैं। एवमेव वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज, मेदोगत, मजागत सर्व-प्रकारके विषमज्वर नष्ट होते हैं। यह तेल नष्टोन्द्रिय और ध्वजभङ्ग रोगमें विशेषकर लाभदायक है। इसके सेवनसे दाह, पित्तविकार, तृथा, वमनेच्छा, मुखमें शोष तथा बीसों प्रकारके प्रमेह निश्चय नाश होजाते हैं। इस प्रमेहमिहिरनामक तेलकी काम-देवने प्रकाशित किया है॥ १५०-१५३॥

देवदार्वाचरिष्ट।

तुलाई देवदाक स्याद्वासायाः पलविंशतिः।
मिलिष्ठेन्द्रयवा दन्ती तगरं रजनीद्रयम् ॥ ५४ ॥
राम्ना कृमिन्नं मुस्तं च शिरीषं खदिरार्ज्जनम् ।
भागान्दशपलान्दद्याद्यमान्या वत्सकस्य च ॥ ५५ ॥
चन्दनस्य गुडूच्याश्च रोद्दिण्याश्चित्रकस्य च ।
भागानष्टपलानेतानष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत् ॥ ५६ ॥
द्रोणशेषे कषाये च शीतीभृते प्रदापयेत् ।
धातक्याः षोडशपलं माक्षिकस्य तुलात्रयम् ॥ ५७ ॥
व्योषस्य द्विपलं द्यात्त्रिजातकचतुःपलम् ।
चतुःपलं प्रियद्गेश्च द्विपलं नागकेशरात् ॥ ५८ ॥
सर्वाण्येतानि संचूण्यं घृतभाण्डे निधापयेत् ॥ ५८ ॥

देवदारु ५० पछ विसैटिकी छाछ २० पछ, मंजीट, इन्द्रजी, दन्ती, तगर, इल्दी, दारुइल्दी, रास्ना, वायांबेडक, नागरमोथा, शिरसकी छाछ, खर, अर्जुन-बृक्षकी छाछ, ये प्रत्येक दस दस पछ, अजवायन, कुडेकी छाछ, छाछचन्दन, गिलोय, कुटकी और चीतेकी जह ये प्रत्येक आठ आठ पछ छेव। सबको एकत्र कर ८ द्रोण जलमें पकावें। जब एक द्रोण जल शेष रहे तब उताकर छानलेवे। जब शीतल होजाय तब उस क्वाथमें धायके फूल १६ पल, शहद २०० पल, त्रिकुटा २ पल, त्रिजातकचूर्ण ४ पल, फूलियेंगु ४ पल और नामकेशर २ पल इनका खूब बारीक चूर्ण करके डालपेवे और एक उत्तम घीके चिकने बासनमें भरकर मुख बन्द करके गाडदेवे॥ ५४-५९॥

मासादूर्ध्व पिबेदेनं भ्रमेहं हन्ति दुर्जयम् । वातरोगग्रहण्यशीम् त्रकृच्छाणि नाशयेत् ॥ देवदार्वादिकोऽरिष्टो दद्वकुष्ठविनाशनः ॥ १६०॥

फिर सवा महीनेके पीछे उसकी निकालकर मितिदिन मातःकाल ग्रद्ध होकर-उचित मात्रासे सेवन करे। यह देवदावाँचारिष्ट दुर्जय ममेह, बातजरोग, संग्रहणी, बवासीर, मूत्रकुच्छू, दाद और क्रुष्टादिरोगोंको शीघ्र नष्ट करता है।। ६०॥ चन्दनासव।

चन्दनं वाळुकं मुस्तं गाम्भारीं नीलमुत्पलम् ।
प्रियङ्कं पद्मकं लोधं मिल्रिष्ठां रक्तचन्दनम् ॥ ६१ ॥
पाठां किरातिकां च न्यग्रोधं विष्पलं शठीम् ।
पर्वटं मधुकं रास्नां पटोलं काञ्चनारकम् ॥ ६२ ॥
आञ्चत्वचं मोचरसं प्रत्येकं षलमात्रकम् ।
धातकीं घोडशपलां द्राक्षायाः पलविंशतिम् ॥ ६३ ॥
जलद्रोणद्वये क्षित्वा शकरायास्तुलां तथा ।
गुडस्याईतुलां चापि मासं भाण्डे निधापयेत् ॥ ६४ ॥
चन्दनासव इत्येष गुक्रमेहविनाशनः ।
बलपुष्टिकरो हृद्यो विह्नसन्दीपनः परः [॥ ६५ ॥

सफेद चन्दन, सुगन्धवाला, नागरमोथा, कुम्भेर, निलकमल, फूलप्रियंगू, पद्माख, लोध, मंजीठ, लालचन्दन, पाढ, चिरायता, वडकी लाल, पीपलकी लाल, कचुर, पित्तपापडा, मुलहठी, रायसन, परवल, कचनारकी लाल, आमकी लाल और मोचरस (सेमलका गोंद) ये प्रत्येक चार चार तोले एवं धायके फूल १६ पल, दाख २० पल, शुद्ध खाँड १०० पल और गुड ५० पल लेवे। इन सबको दो द्रोप जलसे परिपूर्ण एक उत्तम पात्रमें भरदेवे और उसका मुँह बन्द करके गाडदेवे। इस मकार एक महीनेतक रखा रहनेदेवे। पश्चात् उसको निकालकर लानलेवे। इसको

चन्दनासव कहते हैं। यह शुक्रपमेहकों नाश, करता है। बल-द्रष्टिकारक हृद्यकों हितकारी व अग्निदीपक है॥ ६१-६५॥

प्रमेहमें पथ्य ।

प्राग्लङ्कनानि वसनानि विरेचनानि प्रोद्धत्तंनानि शस नानि च दीपनानि । नीवारकङ्कुयववैण्वकोरदृष्श्यामाक-जीर्णकुरुविन्दमुकुन्दकाश्च॥ ६६ ॥ गोधूमशालिकलमा-श्चिरजाः कुलत्था मुद्रादकीचणयुषरसास्ति।लाख । लाजाः पुरातनपुरा मधुवाटचमण्डस्तकं च रासभजलं महिषीज्लं च ॥६७॥ लट्वाकपोतशशतित्तिरिलावबर्हि-भृद्गेणवर्तकग्रकादिजाङ्गलाश्च । शोभाञ्चनानि कुलकानि कठिछकानि ककींटकानि बृहतीफलताल-कानि ॥ ६८ ॥ औदुम्बराणि लज्जनानि नवीनमोच पत्त्रगोक्षरकमुषिकपणिशाकम् । मन्दारपत्रममृता त्रिफला कपित्थं जम्बूकशेरुकमलोत्पलकन्द्बीजम् ॥ ६९ ॥ खर्ज्युरलाङ्गलिकतालत्हत्तमाङ्गं व्योषं च तिन्दुकफलं खदिरः कलिङ्गः । तिकानि चापि सक-लानि कषायकाणि इस्त्यश्ववाइनमतिश्रमणं रवित्विद्॥ व्यायाम इत्यपि गणो भवति प्रकामं मित्रं प्रमेहगद-पीडितमानवानम् ॥ १७० ॥

प्रभिद्दरोगमें प्रथम लहुन, वमन, विरेचन और उचटन करावे। पश्चात् रोगको श्वानः करनेवाली और अप्रिको बढानेवाली औषिवयाँ देवे। एवं नीवारधान्य, कंगुनीक चावल, जी, बाँसीके चावल, को दाँ, सामाधान्य, प्रराने उडद, सांठीके चावल, गेहुँ, शालिधान, कलमीधान, पुरानी कुलवी, मूँग, अरहर और चनोंका यूप इनका भोजन, तिल, खीलें, पुरानी मदिरा, शहद, भुने जीका मांड, महा, गर्दभमूत्र, भेंसका मूत्र, गाँवकी चिडियें, कबूतर, खरगोश, तीतर, लवा, मार, भीरा, काला हिरन, बक्तक और तोता आदि जङ्गली जीवोंका मांसरस, साईजना, परवल, करेला, ककोडा, बहतीके फल, ताडके फल, गूलर, लहसन, नवीन केलेकी फली, पतङ्गकें पत्तोंका शाक, गोखुरू, मूंबाकानीका शाक, करहदके पत्ते, गिलोय, त्रिफला, केथ, जामनं, कसेरू, मूंबाकानीका शाक, करहदके पत्ते, गिलोय, त्रिफला, केथ, जामनं, कसेरू,

कमल और नीलकमलका कन्द (भर्तगढ़ा), कमलगट्टा, खजूर, कलिहारी, ताडका माथा, त्रिकुटा तेन्दुके फल, तिर, इन्द्रजी एवं सम्पूर्ण कडूवे और कवेले रसवाले पदार्थ, हाथी और घोडेपर सवार होकर अमण करना, घूपका सेवन और व्यायाम (दण्ड-कसरत आदि परिश्रम) करना ये सब खाद्य, ओपचें तथा कियार्थे प्रभेहरोगियोंके विशेष हितकारी हैं॥ ६६-१७०॥

प्रमेहमें अपथ्य।

मूत्रवेगं धूमपानं स्वेदं शोणितमोक्षणम् ।
सदाऽऽसनं दिवानिद्धां नवात्रानि द्धीनि च ॥ ७३ ॥
आनुपमांसं निष्पावं पिष्टान्नानि च मैथुनम् ।
सौवीरकं सुरां शुक्तं तेलं क्षीरं घृतं गुडन ॥ ७२ ॥
तुम्बीं तालास्थिमज्ञानं विरुद्धान्यशनानि च ।
कूष्माण्डमिश्चं दुष्टाम्बु स्वाद्धम्ललवणानि च ॥
अभिष्यन्दीनि यत्नेन प्रमेही परिवर्जयेत् ॥ ३७३ ॥

मूत्रके वेगको रोकना, धूमपान, स्वेदप्रदान, रुधिर निकलवाना, इरवस्त वैठें रहना, दिनमें शयन करना, नये अत्र, यही, अनुपदेशके प्राणियोंका मांसरस, समको फली, पिहीके पदार्थ, मैथुन, करना, सौवीरनामक कॉजी, मद्य, सिरका, तेल, दूध, बी, बुड, लीकी, ताडकी गिरी, प्रकृतिविरु भोजन, पेठा, ईलका रस दृषित जल एवं मधुर, खहे, नमकीन और कफको बढानेवाले इत्यादि समस्त पश्चोंको प्रमेहरोगा सप्रयत्न तत्काल त्यागदेवे। क्योंकि ये सब अत्यन्त हानि-कर हैं॥ ७१-१७३॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां प्रमेहचिकित्सा ॥

सोमरोगकी चिकित्सा।

स्त्रीणामतिप्रसङ्गाद्वा शोकाद्वापि श्रमादिष । आभिचारिकदोशञ्च गरदोषात्तथैव च ॥ १ ॥ आपः सर्वशरीरेभ्यः क्षुभ्यन्ति प्रस्नवन्ति च । तस्मात्ताः प्रच्युताः स्थानान्मुत्रमार्गे वजन्ति च ॥ प्रसन्ना विमलाः शीता निर्गन्धा नीरुजः सिताः ॥२॥ अत्यन्त मैथुन, शोथ, अधिक पारिश्रम, आभिचारिक (उच्चाटनादि) और विष-दोषादि कारणोंसे श्वियोंके सब शरीरमें स्थित जल शोभित होकर] गिरते हैं और वे जल अपने स्थानंसे हटकर मूजमार्गसे निकलते हैं। ये जल प्रसन्न, विमल, शीतल गन्धरहित, वेदनारहित और सफेद वर्णके होते हैं॥ १॥ २॥

स्रवन्ति चातिमात्रं तु दौर्वरूयं गतिहीनता । शिरसः शिथिछत्वं च मुखताछुविशोषणम् ॥ ३ ॥ सोमरोग इति ज्ञेयो देहे सोमक्षयान्नृणाम् । सोऽतिकान्तः क्रमेणव स्रवेन्मृत्रमभीक्षणम् ॥ ४ ॥ मृत्रातीसारमप्येवं तमाहुर्वछनाशनम् ।

तेन तृष्णाभिभूताऽसी जलं पिवति चाधिकम् ॥ ६ ॥ अधिक परिमाणमें जलसाव होनेपर दुर्बलता, शक्तिक्षीणता, शिरमें शिथिलता, मुख और तालुमें शोष उत्पन्न हीता है। सोमके क्षय होजानेसे खियोंके शरीरमें यह सोमरोग होता है। सोमरोगकी अधिकता होनेपर बारवार मूत्र आता है। इसको

मुत्रातिसार भी कहते हैं। इस रोगमें वलनाज्ञ होजानेके कारण तथा अधिक लगने से जल बहुत पियाजाता है ॥ ३-५ ॥

> कद्ळीनां फलं पकं घात्रीफलरसो मधु । शकरापयसा पीतमपां घारणमुत्तमम् ॥ ६ ॥

केलेकी पकी फली, आमलोंका रस, शहद, खाँड और दूध इन सर्वोको समभाग एकत्र मिलाकर सेवन करे तो सोमघातुका निकलना चन्द होजाताहै ॥ ६ ॥

कदलीनां फलं पकं विदारीं च शतावरीम् । क्षीरेण पाययेत्प्रातरपां घारणमुत्तमम् ॥ ७ ॥

केलेकी पकी फली; विदारीकन्द और शतावर इनके चूर्णको समान भाग लेकर दूधके साथ पीवे तो खियोंका बहुमूत्ररोग नष्ट होजाता है ॥ ७ ॥

धात्रीफलस्य रसकं मधुना च पिबेत्सदा। बहुमूत्रक्षयं कुर्यात्कारेण वासकस्य च ॥ ८॥

आमलोंके रसको शहदमें मिलाकर अथवा अडूसेके रसको जवाखारके साथ मिलाकर सेवन करनेसे बहुमूत्ररोग नाश होता है ॥ ८ ॥

तालकन्दं च तरुणं खर्जरं कद्लीफलम् । पयसा पाययेत्प्रातर्भुत्रातीसारनाशनम् ॥ ९ ॥ कचे ताडकी जड, खरजुकी जड और केंछेकी पका फली इनको वरावर २ छेंकर दूधके साथ प्रतिदिन प्रातःकाल पान करे तो मूत्रातीसार दूर होय ॥ ९ ॥

माषचूर्ण समधुकं विदारी शर्करा मधु । पयसा पाययेत्प्रातः सोमरोगविनाशनम् ॥ १० ॥

उडदोंका चुर्ण, मुलइठीका चुर्ण, विदारीकन्दका चुर्ण, चीनी और शहद ये सब समानांश लेकर दूधके साथ पातःसमय पान करे तो सोमरोग शमन होता है ॥

बहुमुत्रं तथा चान्यान् रोगांश्वेत तदुद्रवान् । तृष्णाधिके प्रदातव्यं शृतशीतिमिदं शुभम् ॥ ११ ॥ सारिवा मधुकं द्राक्षा दर्भः सरलचन्दने । पथ्या मधुकपुष्पं च सर्वे च समभागकम् ॥ १२ ॥ जले संस्थाप्य रजनीं पराहे बह्मगालितम् । प्रोकं गहननाथेन सद्यस्तृष्णाहरं परम् ॥ १३ ॥

बहुमूत्ररोगमें अन्यान्य उपद्रशंके उत्पन्न होने र त्वा अधिक लगे तो सारिवा, सुलहठी, दाख, कुशा, धूपसरल, लालचन्दन, हरड और महुएके फूल इन सबको समान भाग मिश्रित दो तोले लेने और रात्रिके समय मिट्टीके स्वच्छ पात्रमें कुछ योडासा जल डालका निगो देने। फिर अगले दिन मातःकाल बखमें छानकर इस शीतल जलको पीनेसे तृवाका नेग शोघ्र शान्त होता है। श्रीगहनानन्दनायने ऐसा कहा है॥ ११-१३॥

तारकेश्वरस्त ।

मृतं सृत मृतं लौहं मृत वङ्गाश्रकं समम् । मर्दयेनमञ्जना चैत्र रसोऽयं तारकेश्वरः ॥ १८ ॥ माषमात्रं लिहेत्शोदेर्बहुमृत्रप्रशान्तये । औदुम्बर फलं पकं चूर्णितं मञ्जना लिहेत् ॥ १५ ॥

शुद्ध पारेकी भरम, लोइनस्म, वंगनस्म और अश्वकमस्म इनको समान भाग लेकर शहरमें खाल कालेने। इस प्रकार इस, तारके भरसको सिद्ध कर इसको एक एक माशा नित्यनित प्रातःसमय शहर्मे भिलाकर सेवन करे और पिछसे गूल-रके पके फलोंके १ तोला चूर्णको शहर्के साथ मिश्रितकर चाटे तो बहुमूत्ररोग नष्ट होता है॥ १४॥ १५॥

गगनादिलीह ।

गगनं त्रिपला लौहं कुटजं कटुकत्रयम्।
पारदं गन्धकं चैव विषटङ्कणसर्जिकाः॥ १६॥
त्वगेला तेजपत्रं च वङ्गं जीरकयुग्मकम्।
एतानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेतः॥ १७॥
तदर्द्धं चित्रकं चूर्णं कार्षिकं मधुना लिहेत्।
अवश्यं विनिद्दन्त्याशु मुत्रातीसारसोमकम्॥ १८॥

अभ्रक्तभस्म, श्रिफला, लोहभस्म, कुडेकी छाल, सींठ, मिरच, पीपल, गुद्ध पारेकी भस्म, ग्रुद्ध गन्धक. ग्रुद्ध मीठा तेलिया, मुहागा, सज्जी, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, वंगभस्म, जीरा और कालाजीरा ये मत्येक एक एक तोला लेकर एकत्र कुट पीसकर बारीक चूर्ण करलेव और सब चूर्णसे आधा चीतेकी जडका चूर्ण मिलालेवे। प्रतिदिन इस चूर्णको एक कर्ष पारेमाण शहदम मिलाकर चाटे तो मुत्रातीसार और सोमरोग अवस्थमेव दूर होता है।। १६-१८।

सोमनाथरस ।

कर्षं जारितलीहं च तद्र्ष्ट्रं रसगन्धकम् । एला पत्रं निशायुग्मं जम्बु वीरणगोक्षुरम् ॥ १९ ॥ विडक्नं जीरकं पाठा धात्री दाडिमटङ्कणम् । चन्द्रनं गुग्गुळुलींश्रं शालार्जनरसाक्षनम् ॥ छागीदुग्धेन वाटिकां कारयेद्दशरिककाम् ॥ २० ॥

लोहेकी भस्म २ तोले, शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक एक एक तोला एवं लोही इलायची, तेजपात, इल्दी, दारुइल्दी, जामुनकी लाल, खसका मूल, गोखुरू, वाय विदंग, जीरा, पाढ, आमले, अनारदाना, सुहागा, चन्दन, गूगल, लोध, राल, अर्जुनलाल और रसीत इन औषाधियोंके चूर्णको समान भाग लेकर बकरीके दूधमें यथानाविधि खरल करके दस दस रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे ॥ १९ ॥ २० ॥

निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयम् । सोमरोगं बहुविधं प्रदरं इन्ति दुर्जयम् ॥ २३॥ योनिशूळं मेद्शूळं सर्वजं चिरकाळजम् । बहुमूत्रं विशेषेण दुर्जयं इन्त्यसंशयम् ॥ २२॥ इस सोमनाथरसको महाराज नित्यनाथने निर्माण किया है। यह रस अनेक मकारके सोमरोग, दुर्जय प्रदर, योनिगतञ्जल, लिङ्गग्रल तथा अन्य सर्वप्रकारके शुलः विशेषकर बहुत पुराने और दुस्तर बहुमुत्ररोगको शीघ्र नष्ट करता है ॥ २१ ॥ २२॥ बहत्सोमनाथरस ।

हिकुलसम्भवं सृतं पालिघारसमर्दितम् ।
रण्डाशोधितगम्यं च तेनैव कन्नलीकृतम् ॥ २३ ॥
तद्द्रयोद्धिगुणं लौदं कन्यारसिवमर्दितम् ।
अञ्चकं वङ्गकं रौप्यं खर्परं माक्षिकं तथा ॥ २४ ॥
सुवर्णं च समं सर्व प्रत्येकं च रसाद्धकम् ।
तत्सर्वं कन्यकाद्द्राविर्मर्द्येद्रावयेत्ततः ॥ २५ ॥
भेकपणीरसेनैव गुङ्गाद्वयवटी ततः ।
मधुना भक्षयेचापि सोमरोगनिवृत्तये ॥ २६ ॥

हिंगुलसे निकले हुए पारेकी फरहदके पत्तोंक स्वरसमें खरल करे और शुद्ध गन्धकको मूबाकानीके रसमें खरल करे। इन दोनोंको एक एक तोला लेकर कजलीं बनावे। तदनन्तर कजलीसे दुश्रनी लोहमसम ४ तोले मिलाकर बीग्वारके रससे घोटें। फिर इनमें अञ्चक, वंग, रूपा, खपरिया, सोनामखी और सुवर्ण इन सबकी मसम बारेसे आधी आधी भाग मिलाकर घीग्वारके रससे खरल कर मण्डूकपणींके रसमें अच्छे प्रकार खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेके। प्रतिदिन एक गोलीं शहदमें मिलाकर खाय तो सोमरीग शान्त होता है। २३-२६॥

प्रमेहान्विशति हन्ति बहुमूत्रं च सोमकम् ।

मूत्रातिसारं कृष्ट्रं च मूत्राघातं सुदारुणम् ॥ २८ ॥

बहुदोषं बहुविधंप्रमेहं मधुसंज्ञकम् ।

हन्ति मेहमिक्षुमेहं लालामेहं विनाशयेत् ॥ २८ ॥

वातिकं पैत्तिकं चैव श्रैष्मिकं सोमसंज्ञकम् ।

नाशयेद्रहुमूत्रं च प्रमेहम|वेकल्यतः ॥ २९ ॥

यह रस बीसों प्रमेह, बहुमूत्र, सोमरोग, मूत्रातीसार, मुत्रकुच्छू, मुत्रोधीत, अनेक उपद्रबोंसे युक्त नानाप्रकारके प्रमेह, मधुमेह, शर्करामेह, लालामेह, बातज के पिचन और कफानन्य सोमरोगको निस्सन्देह नष्ट करता है ॥ २७-२९॥

सोमेश्वरस ।

शालार्जनकलोशं च कदम्बागुरुचन्दनम् । अग्निमन्थं निशायुग्मं घात्रीदाडिमगोक्षुरम् ॥ ३० ॥ जम्बूवीरणसूलं च भागमेषां पलार्द्धकम् ॥ ३१ ॥ रसगन्धकधान्याब्दमेलापत्रं तथाऽश्रकम् ॥ ३१ ॥ लौहं रसाजनं पाठा विडङ्गं टङ्कजीरकम् । प्रत्येकं शाणकं ब्राह्मं पलार्द्धं गुग्गुलोरिष ॥ ३२ ॥ घृतेन विटकां कृत्वा खादेत्षोडशरिककाम् । गहनानन्दनाथेन रसो यहोन निर्मितः ॥ ३३ ॥

साल, कोहकी छाल, लोध, कदमकी छाल, अगर, रक्तचन्दन, अरणी, हल्दी, दारुहल्दी, आमले, अनारके, छिल्के, गोखुरू, जासुनकी छाल और खसकी मूळ में प्रत्येक दो दो तोले एवं शुद्ध पारा, गन्धक, धनियाँ, नागरमोथा, इलायची, देजपात, अञ्चक, लोहा, रसींत, पाढ, वायविडङ्ग, सुहागा और जीरा ये प्रत्येक चार चार माशे और गूगल दो तोले लेवे। इन सबको एक प्रकृत कूट पीसकर घृतमें साल करके सोलह सोलह रिचीकी गोलियाँ बनालेवे। नित्यप्रति सुबहको एक एक गोळी खाय। श्रीमान गहनानन्दनाथने इस रसको विस्तृत किया है॥३०-३३॥

सोमेश्वरो महातेजाः सोमरोगं निहन्त्यलम् ।
एकजं द्रन्द्रजंचोयं सित्रपातसमुद्रवम् ॥ ३४ ॥
उपद्रवसमायुक्तं चिरकालसमुद्रवम् ।
सूत्राघातं सूत्रकृच्छं कामलां च हलीमकम् ॥ ३५ ॥
भगन्दरोपदंशौ च विविधान पिडकान् त्रणान् ।
विरफोटार्बुदकण्डूश्च सर्वमेहं विनाशयेत् ॥ ३६ ॥
यकृत्प्रीहोदरं गुल्मशुलार्शःकासविद्रधिम् ।
सोमरोगं निहन्त्याशु चिरकालानुबन्धिनम् ॥ ३७ ॥
बलवर्णायिजननो प्रहवेगुण्यनाशनः ।
छागीदुग्धानुपानेन नारिकेलोदकेन वा ॥ ३८ ॥
शीतेन पाकतेलेन यवयूषादियोगतः ।
सुत्तया प्रयोज्यो भिषजा रसो दोषविदाह्ययम् ॥ ३९ ॥

अत्यन्त तेजवान् यह सोमेश्वरस सोमरोग, एकदोषज, दिदोषज, अत्युप्र सानि-पातिक और अनेक उपद्रवांसे युक्त, बहुत पुराना मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र, कामला, हलीमक, भगन्दर, उपदेश, नाना प्रकारकी पीडाजनक त्रण, फोडे, अर्डदरोग, कण्टू (खुजली), सर्वप्रकारके प्रमेह, यकुत, छोहा, उदररोग, गुल्म, ग्रूल, अर्श, खाँसी, विद्रिधि और चिरकालोत्पन्न सोमरोगादि कष्टोंको तत्क्षण नष्ट करता है तथा बल, कान्ति और जठराग्निको उत्पन्न करता है और इससे प्रहपीडा भी दूर होती है। इसमें चकरीका दूध, नारियलका जल, प्रकाया हुआ शीतल तेल और जाँका युष प्रश्वित अनुपानोंको दोषानुसार प्रयोग करे। यह रस सब दोषोंको नष्ट करनेवाला है॥ ३४–३९॥

वहुमूत्रान्तकरस १-२।
रसश्च शाल्मलीमृलचूर्ण कदिलमृलजम् ।
उदुम्बरबीजचूर्ण लौहं वङ्गं च विद्वुमम् ॥ ४० ॥
सुक्ताहिफेनसारौ च प्रत्येकं समभागिकम् ।
मद्येन्मालती प्रष्परसेन कुशलो भिषक् ॥ ४३ ॥
रिक्तद्वयमितां कुर्याद्विकामितशोभनाम् ।
बहुमूत्रान्तको नाम रसः परमशोभनः ॥
मधुमेहं सोमरोगं हन्ति भास्वान् यथा तमः ॥ ४२ ॥

१-रसिसन्दर, सेमलकी मुसलीका चूर्ण, केलेकी मूलका चूर्ण, गूलरके बीजोंका चूर्ण, लोहा, बङ्ग, मृगा, मोती और अफीम ये प्रत्येक द्रव्य समान भाग लेवे। सबको एकत्र मालतीके फूलोंके स्वरसमें अच्छे प्रकार खरल करके दो दो रचीकी उत्तम गोलियों तैयार करलेवे। यह अत्यन्त सुन्दर बहुमूत्रान्तकनामवाला रस मधुमें ह और सोमरोगको इस प्रकार नष्ट करता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रखर किरणोंसे अन्वेरेको दूर करदेता है। ४०-४२॥

सिन्द्रं च तथा लौहं वङ्गाहिफेनसारकौ । उदुम्बरभवं बीजं बिल्वमूलं सुरप्रिया ॥ ४३ ॥ सर्व समं जन्तुफलरसेः सम्मदितं भवेत् । रिक्तद्वयमितां खादेद्दिकामनुपानतः ॥ ४४ ॥ दद्यादौदुम्बरफलरसं पथ्यविधि शृणु । मांसप्रधानं भक्ष्यं च तथा गोधुमपिष्टकम् । बहुमुत्रान्तकरसो नाशयेद्विकल्पतः ॥ ४५ ॥ र-रसिस्ट्रर, छोइभस्म, बङ्गभस्म, अफीम, यूलरके बीज, बेलमूलकी छाल और कबावचीनी इन सबको समान भाग लेकर और एकत्र पीसकर यूलरोंके रसमें विधिपूर्वक खरल करे, फिर दो दो रत्तीकी बटी प्रस्तुत करे। नित्यपति प्रातःकाल एक गोली खाय और उत्परसे यूलरोंका रस तथा मधु एकत्र मिलाकर सेवन करे। इसपर मासके साथ गेहूँकी रोटा भक्षण करे। यह रस सोमरोगको निश्चय दूर करता है॥ ४३-४५॥

हेमनाथरस ।

सुतं गन्धं हेम ताप्यं प्रत्येकं कोलसम्मितम् । अयश्चनदं प्रवालं च वङ्गं चार्द्धं विनिक्षिपेत् ॥ ४६ ॥ फणिफेनस्य तोयेन कदलीकुसुमेन च । उदुम्बररसेनापि सप्तधा परिमर्दयेत् ॥ ४७ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुवर्ण, सोनामाखी ये प्रत्येक एक एक तोला, लोहभस्म, कपूर,: मूँगा और बङ्गभस्म ये प्रत्येक छः छः मासे छेवे। सबको एकत्र पीसकर अफीम, केले और गूलरके रसमें सातबार यथाक्रम खरल करे॥ ४६॥ ४७॥

> वछमात्रां वटीं खादेद्यथान्याध्यनुपानतः । प्रमेहान्विशति हन्ति बहुमूत्रं कुदारुणम् ॥ ४८ ॥ सोमरोगं क्षयं चैव श्वासं कासमुरःक्षतम् । हेमनाथरसो नाम्ना कृष्णात्रेयेण भाषितः ॥ ४९ ॥ "रसगन्धकयोः स्थाने षड्गुणो जारितो वलिः । प्रयोजितो भवेन्नृणां विशेषफळदायकः ॥"

पश्चात् दो रत्ती प्रमाण गोलियां बनावे । बातादि दोषोंके अनुसार अनुपानभेदसे प्रतिदिन एक एक गोली सेवन करे । यह बीसों प्रमेह, दारुण बहुमूत्र, सोमरोग, क्षय, खाँसी, श्वास और उरःक्षत इत्यादि सब रोगोंको नष्ट करता है । इस हेमनाथ-रसको कृष्णात्रेयमुनिन कहा है । "इसमें पारे और गन्धककी अपेक्षा यदि रस-सिन्दूर १ तोला डालदियाजाय तो विशेष लाभ होता है" ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

मालतीक्रमुमाकर । चन्द्रभागाः सुवर्णस्य कर्पूरं युग्मभागिकम् । वद्गुशीशकलीहानां भागत्रयसुदाहृतम् ॥ ५० ॥ अश्रप्रवालमुक्तानां भागाश्चत्वार ईरिताः। गन्येन पयसा चैव कदलोपुष्पजे रसेः॥ ५१॥ रसेनेश्चसमुत्थेन तथा पद्मरसेन च। बदुम्बररसेनेव भावयेत्सप्तधा प्रथक्॥ ५२॥

खुम्बर्रसेनैव आवयेत्सप्तधा पृथक् ॥ ५२ ॥ खुवर्णमस्य १ तोला, कपूर २ तोले, वंग, शीशा और लोडमस्म तीन तीन तोले, अश्रक, मूँगा और मोतीकी भरम चार चार तोले लेकर सबको एकत्र पीसलेवे । फिर गोडुग्थ केलेका मोचा, ईलका रस, कमलका रस और गूलरोंका रस इन रसीमें अलग अलग कमपूर्वक सातशार लाल करे ॥ ५०-५२ ॥

रिकडियमितो इन्ति मालतीकुसुधाकरः । रसः सर्वप्रमेहांश्च बहुमुत्रादिकं तथा ॥ सोमरोगांश्च संहन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ५३ ॥

यह मालतीकुसुमाकर नामवाजा रस दो रत्ती प्रमाण खानेसे धर्वप्रमेह, बहुमूत्ररोग और सोमरोगको दूर करता है ॥ ५३ ॥

> वसन्तक्कसुमाकररम् । वैकान्तस्य च भागकं द्विभाग हेमभस्मनः । अश्रकस्य च भागो द्वौ सुक्ताविद्वमयोस्तथा ॥ ५४ ॥ वङ्गभस्म त्रिभागं स्याद्रसस्य भस्मनस्तथा । चत्वारोऽस्य च भागाश्च सर्वमेकत्र मर्दितम् ॥ ५५ ॥ जम्बीराद्रिश्च गोदुग्धेकशीरनववारिभिः । वृषद्वेरिश्चनारैः सप्तधा भावयेत्पृथक् ॥ ५६ ॥

वैकान्तमणिकी अस्म १ तोला, सुवर्णभस्म, अभ्रक, मोती और मूँगाभस्म प्रत्येक दो दो तोले, वंगभस्म तीन तोले और पारेकी भस्म चार तोले लेवे । फिर सबको एक प्रकर जम्बीरीनीम्बूके रस, गाँके इध, खसकी मूलके रस, सोंठके स्वरस अडूसेके पत्तोंके रन और ईखके रसमें कमदाः सातवार भावना देवे । तदनन्तर रसींतके रसमें भावना देकर दो दो रचीकी गोलियाँ निर्माण करे॥ ५४-५६॥

भावितो रसराजः स्याद्धसन्तकुसुमाकरः। वङोऽस्य मधुना लीढः सोमरोगं क्षयं नयेत्॥ ५७॥ ध्वजभङ्गं शुक्रमेहं मेहांश्च बहुमृत्रकम्। तृष्णां दाहं तालुशोधं नाशयेत्रात्र संशयः॥ ५८॥ बल्यः पुष्टिकरो वृष्यः सर्वरोगनिवर्दणः । इन्ति जीर्णज्वरं श्वासं क्षयरोगं कृशाङ्गताम् ॥ नातः परतरं किञ्चिद्रसायनमिद्देष्यते ॥ ५९ ॥

इस प्रकार सिद्ध किये हुए वसन्तकुसुपाकरनामक रसकी एक गोली प्रतिदिन प्रातःकाल शापके साथ सेवन करे तो सोमरोग, ध्वजमंग, शुक्रप्रमेह, अन्यान्यप्रमेह चहुमूत्र, तृषा, दाह, तालुका स्रवना, प्रराना ज्वर, श्वास, क्षयरोग, और श्रारीरकी कुशताप्रभृति समस्त विकार नष्ट होते हैं एवं बलदायक, प्रष्टिकारक, वीर्यवर्द्धक और व्याधियोंको क्षय करनेके लिये यह अत्युत्तम रसायन है ॥ ५७-५९ ॥ कस्त्रिमोदक ।

कस्त्री वनिता क्षुद्रा त्रिफला जीरकद्रयम् । एलाबीजं त्वचं यष्टिमधुकं मिषिबालकम् ॥ ६० ॥ शतपुष्पोत्पलं धात्री मुस्तकं भद्रसञ्चकम् । कदलीनां फलं पकं खर्ज्र कृष्णकं तिलम् ॥ ६३ ॥ कोकिलाक्षस्य बीजं च माषमात्रं समं समम् । यावन्त्येतानि चूर्णानि द्विगुणा सितशर्करा ॥ ६२ ॥ धात्रीरसन पयसा कृष्माण्डस्वरसेन च । विपचेत्पाकविद्वेद्यो सन्दमन्देन बह्निना ॥ ६३ ॥ अवतार्य मुशीते च यथालामं विनिक्षिपेत । अक्षमात्रां प्रयुक्षीत सर्वमेहप्रशान्तये ॥ ६४ ॥

कस्तुरी, फूलिपरंगु, कटेरी, त्रिफला, जीरा, कालाजीरा, छोटी इलायचीके दाने, दारचीनी, मुलहठी, सींफ, सुगन्धवाला, सीआ, नीलकमल, धायके फूल, नागरमोथा, केलेकी पकी फली, खजुर, काले तिल और तालमलाने इन सबको अलग अलग एक एक माशा लेकर चारीक चूर्ण करलेवे। फिर सब चूर्णसे दुगुनी अत्युज्वल मिश्री तथा आमलोंका रस दूध और पेठेका रस्तूम तीनों सबसे चौतुने लेवे। इन औषधियोंको एकत्रकर मन्दमन्द आग्निसे पकावे। जब अच्छे प्रकार पाक समाप्त होजाय तब उतारकर शातल हाजानेपर एक एक तीलेके लड्डू बनालेवे। इनमेसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक लड्डू खावे तो सर्वप्रकारके प्रमेह शान्त होते हैं॥ ६०—६४॥

वातिकं पैत्तिकं चैव श्रैष्मिकं सान्निपातिकम् । सोमरोगं बहुविधं मुत्रातीसारमुल्बणम् ॥ ६५ ॥ मूत्रकुच्छ्रं निहन्त्याशु मृत्राघातं तथाऽश्मरीम् । ब्रहणीं पाण्डुरोगं च कामलां कुम्भकामलाम् ॥ ६६ ॥ वृष्यो बलकरो स्ट्यः शुक्रवृद्धिकरः परः । कस्तरीमोदकश्चायं चरकेण च माधितः ॥ ६७ ॥

करतुरीमोदकश्चायं चरकेण च भाषितः ॥ ६७ ॥ एवं वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज सोमरोग, अनेक प्रकारका मूत्राती-सार, दारुण भूत्रकुच्छ्र, मृत्राघात, पथरी, संग्रहणी, पाण्डु, कामछा और क्रम्भका-मलादि विकार जीच्च नष्ट होते हैं। यह मोदक बलकारी, इदयको हितकारी, अत्यन्त वीर्यवृद्धिकारी और विशेष पृष्टिकर है। यह कस्तुरीमोदकयोग चरकमहाराजने कहा है॥ ६५-६७॥

> धात्रीवृत् । इन्हें स्वराधात्रीयकोजि

विना करकं स्वरूपधात्रीघृतमेतन्निगद्यते । सर्वतुरुयं गुणैरेव पथ्यापथ्यं तदेव हि ॥ ६८ ॥

वृतः आमलोंका रसः, पेठेका रसः, शतावरका रतः, तृणपञ्चमूलको काय और गोदुग्ध इनको समान भाग लेकर उत्तम प्रकार घृतको सिद्ध करे। यह विना कलकका घृत है, इसको स्वल्पधात्रीघृत कहते हैं, किन्तु गुणोंमें बृहद्धात्री घृतके समान है। इसपर पथ्य व अपथ्य सब वस्तुयें तदनुसारही हैं॥ ६८॥

वृहदात्रीवृत।

श्वात्रीफलरसप्रस्थं विदारीस्वरसं तथा।
श्वीरस्यापि शतावर्याः प्रस्थं प्रस्थं रसस्य च ॥ ६९ ॥
तृणपञ्चरसप्रस्थं दत्त्वा प्रस्थं घृतस्य च ।
पचेन्मृद्दिप्रिना वैद्यः पाकं ज्ञात्वा विद्यानतः ॥ ७० ॥
एलालवङ्गत्रिफलाकपित्थफलमेव च ।
सजलं सरसं मांसी कदलीकन्दमेव च ॥ ७९ ॥
वत्पलस्य च कन्दानि कहकं दत्त्वा विचक्षणः।
ततः कहकं परिस्नाच्य चूर्ण दद्यात्पलं पलम् ॥ ७२ ॥
मधुकं त्रिवृतौ चैव क्षारकं वृद्धदारकम् ।
शक्रायाः पलान्यष्टी मधुनश्च पलाष्टकम् ॥
चूर्ण दत्त्वा सुम्थितं स्निम्बभाण्डे निधापयेत् ॥ ७३ ॥

आमलोंका रस १ प्रस्थ (६४ तोले), विदारीकन्दका रस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, शतावरका रस १ प्रस्थ, तृणपञ्चमूलका रस १ प्रस्थ और गोघृत १ प्रस्थ लेवे। इन सबको एकत्र मिलाकर मन्दमन्द अपिसे पकावे। जब पकते पकते पाक गाडा पडजाय तब उसमें इलायची, लोंग, त्रिफला, कैथ, सुगन्धवाला, धूपसरल, बालछड, पकी केलेकी फली और नीलकमलकी जड इन सब औषधियोंके समान भाग मिश्रित १ सेर कलकको छानकर डाले और फिर पाक करे। जब उत्तम प्रकार पककर सिद्ध होजाय तब मुलहठी, निस्तोत, जवाखार, विधारा प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले, खाँड ८ पल तथा शहद ८ पल डालकर करलीने चलाकर सबको एकमएक करलेवे। फिर घृतसे चिकने मिट्टीके बासनमें रखदेवे॥ ६९-७३॥

सोमरोगं निद्दन्त्याञ्च तृष्णां दाहमरोचकम् ॥ ७४ ॥
मृत्राघातं मूत्रकृष्ट्रं नाशयेद्रहुम् त्रकम् ।
पित्तजान्विविधान्याधीन्वातजांश्च सुदारुणानः ॥ ७५ ॥
करोति शुकोपचयं बलवर्णकरं परम् ।
नानाक्रपविकारप्रं विशेषाद्रहुमूत्रनुत् ॥ ७६ ॥

यह धात्रीघृत सोमरोग, तृषा, दाह, अरुचि, मृत्राघात, मृत्रकृच्छ, बहुमूत्र, पिच-जन्य अनेक रोग, दारुण बांतंसम्बन्धी विकार, अन्यान्य सर्वप्रकारके रोग, विशेष-कर बहुमूत्ररोगको तत्काल विध्वंस करता है। वाँग्यंकी वृद्धि, बल और कान्तिकों जत्पत्र करता है॥ ७४–७६॥

कदल्यादिघृत।

कदलीकन्दनिर्यासे तत्प्रसुनतुलां पचेत् । चतुर्भागावशेषेऽस्मिन्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ७७ ॥ चन्दनं सरलं मांसी कदली मूलकं तथा । एला लवङ्गनिप्रलाकपित्थपलमेव च ॥ ७८ ॥ औदकानि च कन्दानि न्यग्रोधादिगणस्तथा।

९ ज्यब्रोबादिगयो यथा-न्यब्रोबोदुम्बराधस्यपियालप्तस्वेतसम् । श्रास्रो जम्बूद्रथं कोलं मधुकं तिन्दुकोऽज्युन : ॥ तिलक:कटको नीपो गर्दमाण्डोऽथ किंगुकः॥

वड, यूलर, पीपल, चिरीजीका वक्ष, पालर, वेत, आम, दोनो जामुन, वेर, महुआ, तेन्दु, अर्जुनवस्नु, अरुआहस्च, कुटकी, कदम, सिरस और टाक ।

कल्केनानेन संसिद्धं सोमरोगनिवारणम् ॥ ७९ ॥ मृत्ररोगानशेषांश्च प्रभृतान् शुक्रपिन्छिलान् । प्रमेहान्विशति चैव मृत्राघातांस्त्रयोदश ॥ ८० ॥ बहुमृत्रं विशेषेण मृत्रकृच्छ्रं तथाऽश्मरीम् । पीतं घृतं निहन्त्याशु विष्णुचक्रमिवासुरान् ॥ कहल्यादिघृतं नाम विष्णुना परिकीर्तितम् ॥ ८९ ॥

केलेके १०० पल फूलोंको केलेके ६४ सर रसमें पकावे। पकते पकते जबा चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेव। किर गौका घी एक प्रस्य, चन्दन, ध्रमरल, बालछह, केलेकी जह, इलायची, लोंग, त्रिफला, कैथ, जलोत्पन्न कन्द (कमलकन्द, कसेक, नीलकमलकी जह, सिंघाडे, सालग आदि) और न्यग्रोधादिगणकी समस्त औषधियाँ लेवे। इन सबको दो दो तोले कूट पीसकर पूर्वोक्त काथमें डालदेव। और शनै: शनै: मृदु अप्रि द्वारा यथाविधि घृतको सिद्ध करे। इस घृतको प्रतिदिन नियमानुकूल सेवन करनेसे सोमरोग, सर्वप्रकारके मृत्र-विकार, वीर्यकी पिच्छिलता, २० प्रमेह, १३ मृत्राघात, विशेषकर बहुमूत्र, मृत्रकृत्कू और अञ्चरीआदिरोंग तत्काल इस प्रकार नष्ट होते हैं, जिसप्रकार विष्णुभगवान्का सुदर्शनचन्न असुरदलको नाश करदेता है। यह कदल्यादिनामक घृत विष्णुभगवान् नने प्रकाशित किया है॥ ७७-८१॥

इति भैषङ्गरत्नावरुषां सीमरोगचिकित्सा ॥

मेदोरोगकी चिकित्सा।

श्रमिक्ताब्यवायाध्वक्षौद्राजागरणित्रयः। इन्त्यवश्यमितस्थौत्यं यवश्यामाकभोजनैः ॥ १ ॥ अस्त्रप्नं च ब्यवायं च ब्यायामं चिन्तनानि च । स्थौत्यमिच्छन्परित्यकुं क्रमेणातिप्रवर्द्धयेत् ॥ २ ॥

विश्वम, चिन्ता, सीसम्भाग, रास्ताचलना, शहदको पीना, रात्रिमें जागना, जी और सामा अन्नका भोजन इन सब कृत्योंके करनेते शरीरकी स्थूलता नष्ट होती है। जो मनुष्य स्थूलताको नष्ट करना चाहते हैं वे रात्रिमें जागना, मैथुन करना, व्यायाम (यंड-इसरत आदि), चिन्ता इनको दिन प्रतिदिन वडानेकी चेष्टा करे, १-२:

प्रातमें धुयुतं वारि सेवितं स्थौस्यनाशनम् । उष्णसन्नस्य मण्डं वा पिबन कुशतनुभवेत् ॥ ३ ॥

मिलाकर पान करे तो स्थूलता नष्ट होती हैं अथवा उच्छा अन्नका माँड पीवे तो स्थूलता हुर होजाती है ॥ ३ ॥

सचन्यजीरकन्योषहिङ्कसौवर्चलानलाः । मस्दुना सक्तवः पीता मेदोन्ना बह्निदीपनाः ॥ २ ॥

चन्य, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, होंग, कालानमक और चीतेकी जड इनको समान भाग लेकर एकत्र पीस लेबे फिर इस चूर्णको १६ गुना जीके चूर्णमें मिला-कर दहीके तोडके साथ पान करनेसे स्थूलता नष्ट होती है और आग्ने प्रमुद्ध होती है॥४॥

विडङ्गनागरक्षारकान्तलौहरजो सञ्ज ।

यवामलकचूर्णे तु प्रयोगः स्थौल्यनाशनः ॥ ५ ॥

वायविडङ्ग, सोंठ, जवाखार, कान्तलोहभस्म, जी और आमले इन सब औषधि-योंके चूर्णको एक एक तोला, किन्तु भस्म सबसे दुगुनी लेवे। किर सबको एकत्र मधुके साथ मिलाकर चाटनेसे स्थूलता दूर होती है॥ ५॥

बदरीपत्रकल्केन पेया काञ्जिकसाधिता।

स्थोर्यवुत्स्यात्साम्रिमन्थरसं वापि शिलाजतु ॥ ६॥

बरीके पत्तोंको पीसकर काँजीमें पकाकर पेया बनावे। इसको पीनेसे स्थूलता नष्ट होती है। एवं शिलाजीतको अरणीके रसमें मिलाकर पीनेसे स्थूलपन दूर होता है॥ ६॥

शिरीषलामजकहेमलोप्रैस्त्वग्दोषस्केदहरः प्रघर्षः।

पत्राम्बुलोहाभयचन्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ॥७॥ शिरसकी छाल, खस, नागकेशर और लोध इनके समान भाग मिले हुए चूर्णको शरीरपर मालिश करें तो त्वचाके दोष ओर अधिक पसीना निकलना बन्द होता है। तिजपात, सुगन्धवाला, अगर, खस, और चन्दन इनको समान भाग लेकर एकत्र खुवबारीक पीसकर मालिश करनेसे शरीरकी हुर्गन्थ हुर होय ॥ ७॥

वासादलरसो लेपाच्छङ्खचूर्णेन संयुतः । बिह्नपत्ररसो वापि गात्रदौर्गन्ध्यनाशनः ॥ ८ ॥

अहूसके पत्तोंके रस अथवा बेलपत्रीके रसमें शंत्रमस्म मिलाकर शरीरपर लेप करनेस देहकी दुर्गन्य नष्ट होती है ॥ ८॥ इरीतकी लोधमरिष्टपत्रं चूतत्वचो दाडिमवल्कलं च। एषोऽङ्गरागःकथितोऽङ्गनानां जङ्घाकषायश्च नराधिपानाम्॥९

हरड, लोध, नीमके पत्ते, आमकी छाल और अनारकी छाल इन सबको समान भाग लेकर दूधमें पीसलेवे । फिर इसका उबटन करे तो खो और पुरुषोंके मेदजन्य हुर्गन्ध हुर होकर शरीर अत्यन्त कान्तिमान् होता है ॥ ९ ॥

गोसूत्रपिष्टं विनिहन्ति कुष्टं वर्णोज्यकं गोपयसा च युक्तम् । कक्षादिदौर्गन्ध्यहरं पयोभिः शस्तं वशीकृद्रजनीद्वयेन ॥१०॥

इरितालको गोमूत्रमें पीसकर प्रेंपलेप करनेसे कुछरोग नष्ट हो, एवं गोडुग्धमें हरि-तिलंको पीसकर लेप करनेसे शरीरका वर्ण शोभायमान होता है और कोख आदि स्थानोंकी दुर्गन्ध दूर होती है। यदि गोदुग्धके साथ हरिताल और दाहहल्दी एकत्र विसकर मस्तकपर तिलक लगावे तो खी वर्शाभूत हो॥ १०॥

चिश्चापत्रस्वरसं ब्रक्षितकक्षादियोजितं जयति । पुटितहरिद्रोद्वर्तनमचिरादेहस्य दौर्गनध्यम् ॥ ११ ॥

इमछीके पत्तोंका रस शरीरपर माछिश करके पश्चात् पुटद्वारा भस्म कीहुई इल्दीको उद्वर्तन करनेसे बगछ, कुक्षि आदि स्थानोंकी बहुत पुरानी दुर्गन्य शीघ नष्ट होती है ॥ ११॥

दलजललचुमलयाभयविलेपनं हरति देहदौर्गनध्यम् । विमलारनालसहितं पीतमिवालम्बुषाचूर्णम् ॥ १२ ॥

तेजपात, सुगन्ववाला, अगर, श्वेत चन्दन और खस इनको समान भाग लेकर जलमें पीसकर लेप करे अथवा गोरखमुण्डीके चूर्णको निर्मल काँजीके साथ पान करे तो शरीरकी दुर्गन्ध दूर होती है ॥ १२ ॥

व्योपाच सक्तुप्रयोग ।

व्योषं विडङ्गशिग्रणि त्रिफलां कटुरोहिणीम् । बृहत्यौ द्वे हरिद्रे द्वे पाठामतिविषां स्थिराम् ॥ १३ ॥ हिङ्ककेब्र्कमूलानि यमानी धान्यचित्रकम् । सौवर्चलमजाजीं च हबुषां चेति चूर्णयेत् ॥ १४ ॥ चूर्णतैलघृतक्षौद्रभागाः स्युमीनतः समाः । सक्तुनां षोडशगुणो भागः सन्तर्पणं पिबेत् ॥ १५ ॥ सींठ, मिरच, पीपल, वायविंडंग, सिंडजनेकी, जड, त्रिफला, कुटकी, कटाई, कटेरी, इल्दी, दाक्इल्दी, पाढ, अतीस, शालपणीं, हींग, केंडंआकी जड, अजवायन, धिनयाँ, चीता, कालानमक, कालाजीरा और हाऊचेर ये सब समान भाग लेकर एकत्र कुट पीसकर चूर्ण करलेवे। फिर तिलका तेल, घृत और शहद ये प्रत्येक समस्त चूर्णकी बराबर भाग और जाक सत्तू चूर्णसे १६ ग्रुने लेवे। सबको एकत्र शीतल जलके साथ मिलाकर पान करे॥ १३-१५॥

प्रयोगात्तस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तर्पणोत्थिताः।
प्रमेद्दा मृदवाताश्च कुष्ठान्यशीसि कामलाः॥ १६॥
प्रीहा पाण्ड्वामयः शोथो मूत्रकुच्छमरोचकः।
स्द्रोगा राजयक्ष्मा च कासः श्वासो गलबहः॥ १७॥
कृमयो प्रहणीदोषः श्वेत्रः स्थौल्यमतीव च।
नराणां दीप्यते चाग्नः स्मृतिबुद्धिश्च वर्द्धते॥ १८॥

इसके सेवनसे बीसों प्रमेह. मृहवातरोग, कोड, बवासीर, कामला. तिली, पाण्डुरोग, सूजन, मूजकुच्छ्र, अरु।चे, हृद्यरोग, राजयक्ष्मा, खाँसी, श्वास; गलेकी पीडा, कृमिरोग, संप्रहणी, सफेद कुछ और स्थूलतादिगोग शीघ नष्ट होते हैं तथा अप्रदीपन, स्मरणशक्ति और बुद्धि बढती है एवं अत्यन्त तृप्ति होती है। १६-१८॥

विडङ्गायलीह ।

विडङ्गित्रफलामुस्तैः कणा नागरकेण च। विल्वचन्दनद्वीबेरं पाठोशीरं तथा बला॥ १९॥ एवां सर्वसमं लौइं जलेन विटका शुभा। अनुपानं प्रयोक्तव्यं लौइमष्टगुणं पयः॥ २०॥

वायविद्येग, इरह, बहेडा, आमला, नागरमोथा, पीपल, सोंठ, बेलगिरी, चन्दन, सुगन्धवाला, पाढ, खस और खिरेंटी इनके चूर्णको एक एक तोला और सब चूर्णकी बरावर लोहभस्म लेवे। पश्चात् सबको एकत्र जलके सथ खरल करके दस दस रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली खाय और ऊपरसे लोह-भस्म एक तोला पूर्व दूध आठ तोले मिलाकर पीवे॥ १९॥ २०॥

सर्वमेदोहरं बरुयं कान्त्यायुर्वेळवर्द्धनम् । अग्निसन्दीपनकरं वाजीकरणमुत्तमम् ॥ २१ ॥ सोमरोगं निहन्त्याञ्ज भास्करस्तिमिरं यथा । विडङ्गाद्यमिदं लोहं सर्वरोगनिषूदनम् ॥ २२ ॥

इससे सर्वप्रकारके मेदरोग हर होते हैं। यह विडंगाद्यलोह वल अवस्था और कान्तिको बढानेवाला अग्निको दीपन करनेवाला एवं अन्युत्तम वाजीकरण है। यह सोमरोग और अन्यान्य सर्वप्रकारके विकारोंको इस प्रकार नष्ट करदेता है, जिस प्रकार सूर्य अन्यकारके पुअको छिन्नभिन्न करदेता है॥ २१॥ २२॥

इयूषणादिस्रौह ।

श्यूषणं विजया चन्यं चित्रकं विडमीद्भिदम् । वागुजी सैन्धवं चैव सौवर्चछसमन्वितम् ॥ २३ ॥ अयश्चूणंन संगुक्तं भक्षयेन्मधुसर्पिषा । स्थोरुयापकर्षण श्रेष्ठं बळवणाभिवर्द्धनम् ॥ २९ ॥ मेह्नं कुष्ठशमनं सर्वन्याधिहरं परम् । नाहारे यन्त्रणा कार्य्या न विहारे तथैव च ॥ इयुषणाद्यमिदं छोहं रसायनवरोत्तमम् ॥ २५ ॥

सींठ, पीपल, मिरच, भाँग, चन्य, चीता, विरियासश्चरनीन, साँभरनीन, बारची, सैंधानमक और कालानमक इन सबाँका चूर्ण समान भाग एवं समस्त चूर्णकी बराबर लोइअस्म मिलाकर एकत्र पीसलेवे । फिर इसको तीन रत्ती ममाण लेके शहर ओर बीमें मिलाकर भक्षण करे तो स्थूलताका हास होता है तथा बल वर्ण और जठरात्रिकी बृद्धि होती है। ममेह, कुछ एवं अन्यान्य अनेक मकारके विकार दूर होते हैं। इसके सेवन करनेपर आहार विहारका कुछ परहेज नहीं करे । यह ज्यूपणाद्यलोह सर्वीत्तम रसायन है ॥ २३-२५ ॥

छीइरसायन ।

गुग्गुलुस्तालप्ली च त्रिफला खदिरं वृषम् । त्रिवृताऽलम्बुषा स्तुक् च निर्गुण्डी चित्रकं शठी ॥ २६ ॥ एषां दशपलान् भागांस्तोये पञ्चाढके पचेत् । पादशेषं ततः कृत्वा कषायमवतारयत् ॥ २७ ॥ पलद्वादशकं देयं तीक्ष्णलीहस्य चूर्णितम् । पुराणसर्पिषः प्रस्थं शर्कराष्ट्रपलानि च ॥ २८ ॥ पचेत्ताम्रमये पात्रे सुशीते चावतारिते ।

मस्थार्द्धं माक्षिकं देयं शिलाजतु पळद्धयम् ॥ २९ ॥

एलात्वचोः पलार्द्धं च विडङ्गानां पळद्धयम् ।

मारेचं चाञ्चनं कृष्णा द्विपलं त्रिफलान्वितम् ॥ ३० ॥

पळद्धयं तु कासीसं श्रद्धणचूर्णीकृतं बुधः ।

चूर्णं कृत्वाऽथ मथितं क्षिग्धे भाण्डे निधापयेत् ॥३१॥

ततः संशुद्धदेहस्तु भक्षयेद्दक्षमात्रकम् ।

अनुपानं विबेत्क्षीरं जाङ्गलानां रसं तथा ॥ ३२ ॥

पोडलीमें वॅथीहर्ड गूगल, मुसली, त्रिफला, खर, अहूसा, निसीत, गोरखमुण्डी थूइरका जड, निर्मुण्डी, चीता और कचूर इन औषधियोंको दस दस पछ लेकर ४० सेर जलमें पकाने । पकते २ जब १० सेर जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस क्वाथमें अच्छे प्रकार पीसीहर्ड कान्तलोहकी भस्म ४८ तोले, पुराना घी ६४ तोले और चीनी ३२ तोले डालकर तांवेके पात्रमें यथाविधि पाक करे । जब पककर शीतल होजाय तब उतारकर उसमें शहद ३२ तोले, शिलाजीत ८ तोले, इलायची, २ तोले, दारचीनी २ तोले, वायविडङ्ग ८ तोले, मिरच, रसींत, पीपल, हरड, बहेडा, आमला और कसीस ये मत्येक औषधि आठ आठ तोले लेकर खूब बारीक कूट पीसकर डालदेने । फिर करलीसे चलाकर सबको एकमएक करके स्वच्छे घीके चिकने वर्त्तनमें भरकर रखदेने । प्रथम वमन, विरेचनादिसे शरीर को शुद्ध करलेने पश्चात् इसको नित्यमित प्राताकाल दो दो तोलेकी मात्रासे भक्षण करे । इसपर दूब और जङ्गली जीवोंके मांसका रस अनुपान करे ॥ २६–३२ ॥

वातश्चेष्महरं श्रेष्ठं कुष्ठमेहज्वरापहम् । कामलां पाण्डुरोगं च श्वयशुं सभगन्दरम् ॥ ३३ ॥ मूर्च्छामोहिविषोनमादं गराणि विविधानि च । स्थुलानां कर्शनं श्रेष्ठं मेदुरे परमौषधम् ॥ ३४ ॥ कर्शयेचातिमात्रेण कुश्चि पातालसन्निभम् । बल्यं रसायनं मेध्यं वाजीकरणसुत्तमम् ॥ ३५ ॥ श्रीकरं पुत्रजननं वलीपलितनाशनम् । नाश्रीयात्कदलीं कन्दं काञ्जिकं करमहकम् ॥ करीरं कारवेछं च षट् ककाराणि वर्जयेत् ॥ ३६ ॥ यह लोहरसायन वात कफनाशक, कुछ, प्रमेह और ज्वरको नाश करनेके लियें अत्युत्तम है। एवं कामला, पाण्डु, स्जन, अगन्दर, मुच्छों, मोह, विष, उन्माद और नाना प्रकारके विवदीषोंको हरता है। स्थूलपुरुषोंकी स्थूलताको कुश करनेवालीं, मेदरोगकी परमोत्कृष्ट औषधि एवं उदरको अत्यन्त पत्तला करनेवाली है। अत्यन्त वलकारक, रसायन, मेघाजनक उत्तम वाजीकरण, लक्ष्मीजनक, प्रत्रको उत्पन्न करनेवाली, वली (शरीरमें श्रुरियोंका पडना) और पलित (असमय वालोंका सफेद होना) इत्यादि रोगोंको नाश करती है। इस औषधिके सेवन करनेपर केला, कन्द (आल्ड्, काँद्र आदि), काँजी, करींदा, करीर (बाँसके अंकुर) और करेला इन लक्ष क्लारवाले पदार्थोंकी त्याग देवे।। ३३-३६:॥

नवकमुग्मुछ ।

व्योषाभित्रिफलाग्रुस्तविडंगैर्गुग्रुखं समम् ।

स्वाद् न्स्वी अयेद् व्याधीन् मेदः श्रेष्टमा मवातजान् ॥३०॥ साँठ, मिरच, पीपछ, चीता, इरड, बहेडा, आमछा, नागरमीया और वार्याव-डङ्ग ये सब समान भाग और इन सबकी बराबर शुद्ध गूगछ छेकर एकत्र चुर्ण करछेते। इस चूर्णको सेदन करनेसे मेदरोग, कक और आमवातजन्य सर्वप्रकारके रोग दूर होते हैं॥ ३७॥

अमृतादासुम्मुछ ।

अमृतात्रुटिवेछ्वत्सकं कर्लिग्पथ्यामलकानि गुग्गुलुः।
क्रमवृद्धमिदं मधुप्लुतं पिडिकास्थौल्यभगन्दरं जयेत् ॥३८॥
गिलोय १ तोला, छोटी इलायची २ तोले, वायविडङ्ग १ तोले, कुडेकी छाल
४ तोले, इन्द्रजौ ५ तोले, इरड ६ तोले, आमले ७ तोले और ग्रद्ध गूगल ८ तोले
इन सबको छूट पोसकर शहदमें मिलाकर चाटनेसे पिडिका, स्थूलता और भगन्दररोग नष्ट होते हैं ॥ ३८॥

त्रिफलाद्यतैल ।

त्रिफलातिविषासूर्वात्रिवृच्चित्रकवासकैः। निम्बारग्वत्रषड्श्रन्थासप्तपर्णनिशाद्वयैः॥ ३९॥ गुडूचीन्द्रसुरीकृष्णाकुष्ठसर्षपनागरैः। तेलमेभिः शनैः पकं सुरसादिरसाप्छतम्॥ ४०॥ पानाभ्यञ्जनगण्डूषनस्यवस्तिषु योजयेत ।

स्थूलतालस्यकण्ड्वादीन् जयेत्कफकृतान् गदान् ॥ ४१ ॥ त्रिफला, अतीस, मुर्वा, निसीत, चीता, अडूसा, नीमकी छाल, अमकतासकी छाल, बच, सतवन, इल्दी, दारुहरुदी, गिलोय, निर्भुण्डी, पीषल, कुठ, सरस्रों और सींठ इनके समान भाग मिले एक सेर कल्कके द्वारा सुरसादिगणकी औषधियोंके काथमें तिलके तेलको यथाविधि धीरे धीरे सिद्ध करे । इस तेलको पान, अञ्चंग गण्डूष, नस्य और बस्तिकर्ममें प्रयोग करना चाहिये । यह तेल स्थूलता, आलस्य, खजली आदिरोग एवं कफजनित सम्पूर्ण रोगोंको हरता है।।

मेदोरोगर्मे पथ्य।

चिन्ता श्रमो जागरणं व्यवायः प्रोद्धर्तनं लङ्घनमात-पश्च । हस्त्यश्चयानं भ्रमणं विरेकः शब्छर्दनं चाप्यपतर्प-णानि ॥ ४२ ॥ पुरातना वैणवकोरदूषश्यामाकनीवार-प्रियङ्गवश्च । यवाः कुलत्थाश्चणका मसूरा छद्रास्तुवर्थोः ऽपि मधूनि लाजाः ॥ ४३ ॥ कटूनि तिकानि कषाय-काणि तकं सुरा चिद्गटमत्स्य एव । दग्धानि वार्ताकु-फलानि चापि फलत्रयं गुग्गुलु वायसश्च ॥ ४४॥ कटुत्रयं सार्षपतैलमेला रूक्षाणि सर्वाणि च मुख्यतैलम् । पत्रोत्थ-शाकोऽगुरुलेपनानि प्रतप्तनीराणि शिलाजतूनि ॥ प्राग्भोजनस्यापि च वारिपानं मेदोगदं पथ्यमिदं निइन्ति ॥

चिन्ता, अत्यन्य परिश्रम, रात्रिमें जागना, मैथुन, शरीरपर जोरसे उवटन करना, लङ्कन, धूपका सेवन, हाथी और घोडे आदिकी सवारीपर चढना, अमण करना, जुलाब लेना, बमन और अपतर्पण करना, पुराने बाँसीके चावल, कोदों सामा, नीवार और केंग्रुनीके चावल, जी, कुलथी, चने, मस्र, मूँग, अरहर, शहद, खीलें, च(परे, कडवे और कषायरसवाले पदार्थोंका भोजन, महा, मदिरा, चिङ्गटमत्स्य (मछली विशेष), बैंगर्नोका भुर्त्ता, त्रिफला, गुगल, राल, त्रिकुटा, सरसोंका तेल; इलायची, सम्पूर्ण रूक्ष पदार्थ, तिलका तेल, पत्रशाक, अगरका लेप, उष्ण जलसे स्नान, पान, शिलाजीत सेवन और भोजन करनेसे पूर्व जलका पीना ये सब मेदरी-गर्ने हितकारक पदार्थ हैं । इनके सेवन करनेसे उक्त रोग शीघ नष्ट होता. मेदोरोगमें अपव्य ।

क्षानं रसायनं शालीन् गोधूमान्सुखशीलताम् । क्षीरेश्विकृतीर्माषां छोदित्यं स्नेद्दनानि च ॥ ४६ ॥ मत्स्यं मांसं दिवानिद्रां स्नग्गन्धौ मधुराणि च । भोजनस्य समग्रस्य पश्चात्पानं जलस्य च ॥ ४७ ॥ अतिमात्रं तुपचितो विशेषाद्रमनिक्रयाम् । स्वभावस्थत्वमन्विच्छन् मेदस्वी परिवर्जयेत् ॥ ४८ ॥

स्नान करना, रासायनिक औषधियोंका सेवन, शालिके चावल, गेहूँ, सुलपूर्वक खण्भोग, दृषकी खीर, ईखके रसकी खीर, उडद, लीहित्य (मस्र, सांठी आदिकें चावल) द्रव्योंका आहार, स्नेह (घृत, तैलादिका पान, अभ्यंग आदि) किया, महली, मांसभक्षण, दिनमें सोना, मालावारण करना, सुगन्धित द्रव्योंका सेवन, मधुररसंयुक्त पदार्योंका भक्षण और समस्त भोजन करलेनेके बाद जलको पीना, अत्यन्त बढे हुए मेदमें विशेषकर वमन किया स्वभावजन्य इच्छा शक्तिको पूर्ण न करना, इन सब द्रव्योंको मेदरोगी त्यागदेवे। वर्षेकि ये सब उक्त रोगमें अपध्य हैं ॥ ४६-४८॥

इति भैषज्यरत्नावरूपां मेदोरोगचित्सा ॥

उदररोगकी चिकित्सा।

सर्वमेवोदरं प्रायो दोषसंघातजं यतः। अतो वातादिशमनी किया सर्वत्र शस्यते॥ १॥

प्रायः वात, वित्त और कफादि दोवों के संप्रद होनेसे सर्वप्रकारके उद्ररांग उत्पंत्रें होते हैं, अतः सम्पूर्ण उद्रविकोरींमें वातादि तीनों दोवोंको शमन करनेवाली किया करनी चाहिये॥ १॥

उदरे दोषसम्पूर्णे कुक्षी मन्दो यतोऽनलः । तस्माद्रोज्यानि योज्यानि दीपनानि लघुनि च ॥ २ ॥ दररोगमें वातादिदोव रोगीकी कुक्षिमें माप्त होकर, ऑप्रिको मन्दें करते हैं। इस कारण रोगीको अप्रिमदीयक और इसके पदार्थ भोजन करनेके लिये देवे ॥ २ ॥ रक्तशालीन्यवान्युद्राच् जाङ्गलांश्च मृगद्विजान् । पयोमुत्रासवारिष्टमधु सीधु च शीलयेत् ॥ ३ ॥

छाछशाछिके चावल, जी, मूँग आदि अञ्च, मृग और जंगली पशुपक्षियोंके मांस-रस, दूध, गोमूत्र, आसव, अरिष्ट, मधु और सीधुनामक मद्यमभृति पदार्थ उदर-रोगीको भोजन करने चाहिये ॥ ३ ॥

> दोषातिमात्रोपचयात् स्रोतोमार्गनिरोधनात् । सम्भवत्युद्दं तस्मान्नित्यमेनं विरेचयेत् ॥ पाययेत्तैलमेरण्डं समूत्रं सपयोऽपि वा ॥ ४ ॥

बातादिदोषोंके आधिक सञ्चय होनेसे रक्तको बहानेवाले स्रोत बन्द होजाते हैं। इस कारण उदररोग उत्पन्न होते हैं। अतः रोगीको नित्यप्रति गोमूत्र अथवा दूध मिला हुआ अण्डीका तेल उचित मात्रास पान कराकर दस्त करावे॥ ४॥

> वातोदरं बलवतः स्नेहस्वेदैरूपाचरेत् । स्निग्धाय स्वेदिताङ्गाय दद्यात्स्निग्धं विरेचनम् ॥ ५ ॥ स्रते दोषे परिम्लानं वेष्टयेद्वाससोद्रम् । यथाऽस्यानवकाशस्वाद्वायुर्नाध्मापयत्पुनः ॥ ६ ॥

बातजनित उदररोगमें यदि रोगी बलवान् हो तो प्रथम उसको लेह (घृतादि) दृष्य पान कराकर । लिग्ध करे। पश्चात् स्वेदिकिया करके लिग्ध (अण्डीका तेल आदि) विरेचन देवे। इस प्रकार करनेसे दोवोंके नष्ट होजानेपर जब पेट सुरझाजाय तब उसको बखसे लपेट देवे। अच्छे प्रकार बाँधनेसे उदर बायुद्वारा किर नहीं फूल सकता ॥ ५॥ ६॥

विरिक्ते च यथांदोषहरैः पेया शृता हिता ॥

. वेरेचन देनेके पश्चात रोगीको वातादिदोधनाशकः द्रव्योंके द्वारा पेया बनाकर देनेसे विशेष दित दोता है।।

वातोदरी पिबेत्तकं पिप्पळीळवणान्वितम् । शर्करामरिचोपेतं स्वादु पित्तोदरी पिबेत् ॥ ७ ॥ यमानीसैन्धवाजाजीन्योषयुक्तं कफोदरी । ज्यूषणक्षारळवणयुक्तं तु निचयोदरी ॥ ८ ॥

बातजन्य उद्ररोगमें पीपल और सैंधानमकका, चूर्ण मिलाकर तक पान करे। मिश्री और कालीमिरचके चूर्णसे युक्त मधुर तकको पित्तोद्ररोगी पीवे। कफोदरबाला रोगी अजवायन, सेंधानमक, कालाजीरा, सोंठ, मिरच और पीपल इनके चूर्णको मिलाकर तक पान करे और त्रिदोषोत्पन्न उदररोगमें त्रिकुटा, जवासार तथा सेंधानोन इनका चूर्ण ढालकर तक पान करावे ॥ ७ ॥ ८ ॥

गौरवारोचकार्तानां समन्दाग्न्यतिसारिणाम् । तकं वातकफात्तांनाममृतस्वाय करूवते ॥ ९ ॥ वातोदरे पयोऽभ्यासो निरूहो दाशमृलिकः । सोशवर्त्तं वातन्नाम्लशृतैरण्डानुवासनः ॥ १० ॥

शीरीरमें भारीपन, अरुचि, मन्दाप्ति अतीसार आदि लक्षणोंसे आकान्त और बातकफसे पीडित रोगीको तक्रपान करना अमृतके समान उपकारी है। बातसे उत्पन्न उद्रशेगमें बल बढ़नेके लिये रोगीको दूध अधिक सेवन करावे। जब शरीर सबल होजाय तब दशमूलकी औषधियोंके काथदारा निरूद्धस्ति प्योग करे। उदा-वर्त्तपुत्त बातोद्रमें बातनाशक और काँजी आदि अम्बद्धन्योंसे पकाये हुए अण्डीके तेलकी अनुवासनविद्या प्रदान करे॥ ९॥ १०॥

स्तुक्पयसा सह भाविततण्डु हचूर्णेन निर्मितः पूवः । चद्रसुदारं हिंस्याद्योगोऽयं सप्तरात्रेण ॥ ११ ॥

थूहरके दूधमें चावलोंके चूर्णको पकाकर मालपुषे चनावे। इन पुओंको सेवन करनेसे सातदिनमें ही अत्यन्त प्रचल उदरगेग हर होता है॥ ११॥

सक्षीरं माहिषं सूत्रं निराहारः पिबेन्नरः। शाम्यत्यनेन जठरं सप्ताहादिति निश्चयः॥ १२॥

प्रतिदिन प्रातःकाल समस्त अञ्चलहादिका परित्याग करके भैंसके सूत्रको दूधमें मिलाकर पान करनेसे उद्ररोग एक सप्ताहमें निश्चय नाश होता है ॥ १२ ॥ सानमण्ड।

> पुराणं भानकं विष्टा द्विग्रणीकृततण्डुलम् । साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत्पायसं तु तत् ॥ १३ ॥ इन्ति वातोदरं शोथं ग्रहणीं पाण्डुतामपि । सिद्धो भिषम्भिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः । १४ ॥

पुराने मानकन्दका चूर्ण एक भाग और चावल दो भाग लेवे। दोनोंको एकत्र पीसकर समान भाग दूध और जलके द्वारा पकावे। इस प्रकार सिद्ध की इई खीरको सेवन करनेते वातज उदररोग, सूजन, संग्रहणी, पाण्डु आदि रोग नष्ट होते हैं। इस खीरके सेवनमें अन्य सर्वप्रकारके भोजन त्याग देवे॥ १३॥ १४॥

सामुद्राद्यचूर्ण ।

सामुद्रसीवर्चलसेन्धवानि क्षारं यमानीमजमोदकं च । सिपप्पलीचित्रकशृङ्गवेरं हिंडुं विडं चेति समानि कुर्यात्॥१५ एतानि चूर्णानि घृतप्लुतानि अञ्जीत पूर्व कवले प्रशस्तम् । वातोदरं गुलममजीर्णभक्तं वातास्रकोपं ग्रहणीं प्रदुष्टाम् ॥ अशीसि दुष्टानि च पाण्डुरोगं भगन्दरं चापि निहन्ति सद्यः १६

समुद्रनमक, कालानमक, सँधानमक, जवालार, अजवायन, अजमोद, पीपल, चीता, सीठ, हींग और विरियासश्चरनमक इन सबकी समान माग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको घृतमें मिलाकर भोजनके पहले ग्रासमें खावे। यह चूर्ण वातोदर, गुल्म, अजीर्ण, वातरक्तका कीय, संग्रहणी, दुष्ट बवासीर, पाण्डु और भगन्दरभमृतिरीगोंको तत्काल हूर करता है॥ १५॥ १६॥

इच्छाभेदीरस १-३।

गुण्ठीमरिचसंयुक्तं रसगन्धकटङ्कणम् । जेपालास्त्रिगुणाः प्रोक्ताः सर्वमेकत्र पेषयेत् ॥ ५७॥ इच्छाभेदी द्विगुञ्जा स्यात्सितया सह पाययेत् । पिबेत्तु चुलकं यावत्तावद्वारान्विरेचयेत् ॥ तकौदनं च दातव्यमिच्छाभेदी यथेच्छया ॥ १८ ॥

१—सोंठ, मिरच, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और सुहागा ये प्रत्येक एकएक तोला एवं शुद्ध जमालगोटा ३ तोले लेवे। फिर सबको एकत्र जलमें खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियों बनालेवे। इस रसकी एक गोली मिश्रीके साथ सेवन करे और ऊपरसे शीतल जल पीवे। इसपर जितने धूंट जल पीवेगा उतनी ही बार दस्त होंगे। जब उत्तम रूपसे दस्त होजाय तब यथारुचि महा मिलाहुआ अन्न भोजन करे॥ १७॥ १८॥

मृतं गन्धं च मरिचं टङ्कणं नागराभये। जैपालबीजसंयुक्तं कमोत्तरगुणं भवेत्॥ १९॥ सर्वतुल्यो गुडो देय इच्छाभेदी त्वयं रसः। द्वित्रगुआपरिमिता वटी कार्या विचक्षणैः॥ २०॥

२-शुद्ध पारा पक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोले, काली मिरच ३ तोले सुद्दागा ४ तोले, सॉठ ५ तोले, इरड ६ तोले और जमालगोटा ७ तोले लेकर प्रकृत्र चूर्ण करलेवे । इस समस्त चूर्णकी बरावर भाग पुराना गुढ मिलाके अच्छे प्रकार घोटकर दो या तीन रत्ती प्रमाण गोलियाँ बनालेवे । यह इच्छाभेदी रस है । यह भी पूर्वोक्त रसके समान गुणोंबाला है ॥ १९ ॥ २० ॥

> शुद्धमृतस्य भागेकं गन्धकानमाषकत्रयम् । विभीतकस्य माषेकं धात्र्याश्चव तु माषकम् ॥ २१ ॥ माषद्वयं च पिष्पत्याः शुण्ठीनां माषकत्रयम् । जैपालकीजमजाया गुडकं विशति तथा ॥ २२ ॥ अम्ललोणीरसेः पिष्टा विटकां कारयेद्रिपक् । कलायपरिमाणां तु भक्षयेद्रेचनार्थकम् ॥ २३ ॥ अम्ललोणीरसेः सार्द्धं तोयमुष्णं पिवेदतु । तावद्विरिच्यते वेगान् यावच्छीतं न सेवते ॥ २४ ॥

३-शुद्ध पारा एक मासा, शुद्ध गन्धक ३ मासे, बहेडा एक मासा, आमले एक मासा, पीपल दो मासे, सींठ ३ मासे, जमालगोटेकी मींग और पुराना गुड बीस मासे लेवे। इन सबकी एकत्र नोनियाके रसमें खरल करके मटरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे एक गोली खाय और उत्परसे नोनियाके रसके साय उष्ण जल पान करे। इसपर जबतक क्रीतल जल न पिया जायगा तबतक बराबर दस्त होते रहेंगे॥ २१-२४॥

भेदिनावटी ।

त्रिकण्टकस्तुक्पयसा पिष्पल्या वटिका कृता । भेदनीया सिद्धिमता महागदनिषूदनी॥ २५॥

गोखुरू और पीपछ इनको समान भाग छेका थूइरके दूधमें यथाविधि खरछ करके दो दो रत्तीकी गोछियाँ बनावे। इसके सेवन करनेसे विरेचन होकर अति-प्रवछ उदरादि रोग नष्ट होते हैं॥ २५॥

नाराचरस ।

स्तं टङ्कणतुल्यांशं मरिचं स्ततुल्यकम् । गन्धकं पिप्पली शुण्ठी द्वौ द्वौ भागौ विचूर्णयेत् ॥२६॥ सर्वतुल्यं क्षिपेद्दन्तीबीजं निस्तुषमेव च । द्विगुओ रेचने सिद्धो नाराचोऽयं महारसः ॥ गुल्मप्रीहोदरं इन्ति पिबेत्तण्डुलवारिणा ॥ २७ ॥ शुद्ध पारा, सहागा और कालीमिरच ये प्रत्येक एक एक भाग, शुद्ध गन्धक, पीपल और सींठ ये प्रत्येक दो दो भाग तथा सबकी बराबर भूसीरिहत जमाल-गोटा लेवे। किर सबको एकत्र जलमें खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बना-लेवे। उसकी एक गोली चावलोंके घोवनके साथ मेवन करे तो उससे दस्त होकर शुरूम, श्लीहा और उदररोंग दूर होते हैं। यह महानाराचरस विरेचनमें बाणकी समान तीक्षण है। १६॥ २७॥

जहोदरारिग्स । पिप्पली मरिचं ताम्नं रजनीचूर्णसंयुतम् । स्तुहीर्क्षारैदिनं मर्च तुल्यं जैपालबीजवम् ॥ निष्कं खादेद्विरेकः स्यात्सद्यो इन्ति जलोद्रम् ॥ २८॥

पीपल, कालीमिरच, ताम्रभस्म और इल्दीका चुर्ण इन सर्वोको समान भाग लेकर थूहरके दूधमें एक दिनतक अच्छे प्रकार खरल करे। फिर सबकी वरावर जमालगीटा मिलाकर पीसलेबे। इस रसको चार माशे प्रमाण खाप तो दस्त होकर जलोदररोग शीम्र नष्ट होता है॥ २८॥

> द्स्तको बन्द करनेके उपाय। रेजनानां च सर्वेषां दध्यन्नं स्तम्भने हितम्। दिनान्ते च प्रदातब्यमन्नं वा मुद्रयूषकम्॥ २९॥

यदि दस्तोंको बन्द करना हो तो दही और भातका भोजन करे। अर्थात औष-धिको सेवन करनेपर जब उत्तम प्रकारसे दस्त होजायँ तब सन्ध्याकालमें दही और भात अयना मुँगके युष और भातको भक्षण करे॥ २९॥

वहिरस ।

मृतस्य गन्धकस्याष्टौ रजनीत्रिफलाशिलाः । प्रत्येक च द्विभागः स्यात्रिवृज्जैपालचित्रकम् ॥ ३०॥ प्रत्येक स्यात्रिभागं च व्योषं दन्तिकजीरकम् । प्रत्येक सप्तभागं स्यादेकीकृत्य विचूर्णयेत् ॥ ३१॥ जयन्तीस्तुकपयोभृद्गविद्गवातारितेलकैः । प्रत्येकेन कमाद्राव्यं सप्तवारं पृथक् पृथक् ॥ महाविद्वरसो नाम्ना निष्कमुष्णजलैः पिबेत् ॥ ३२॥

शुद्ध पारा तथा गन्धक प्रत्येक आड आड भाग, इल्दी, त्रिफला और मैनसिल प्रत्येक दो दो भाग, निसोत, जमालगोटा एवं चीता तीन तीन भाग, त्रिकुटा, दन्ती, और जीरा ये प्रत्येक सात सात भाग छेकर एकत्र चूर्ण करछेवे।

फिर इस चूर्णको जयन्तीके पत्तोंके रस, शूहरक दूव, भाइनेके रस, चीतेकी जडके

रस और अण्डीके तेलमें अलग अलग कमानुसार सातवार सात सात भावना देवे।

दनन्तर इसकी चार माशे प्रमाण गरम जलके साथ सेवन करे।

विरेचनं भवेत्तेन तकपुक्तं ससैन्धवम् ॥ ३३ ॥ दिनान्ते दापयेत्पथ्यं वर्जयेच्छीतलं जलम् । सर्वोदरहरः प्रोक्तः श्वेष्मवातहरः परः ॥ ३४ ॥

इसके सेवनंसे जब अच्छे प्रकार दस्त होजायँ तब शामके वरूत सैंघेनमकसे युक्त महे और भातका पथ्य देवे। इसपर शीतल जल पान न करे। यह रस सर्वप्रकारकें उदररोग और कफ-वातजन्य रोगोंको दूर करता है॥ ३३॥ ३४॥ चुलिकावटी।

> रसो गन्धो विषं तालं त्रिकटु त्रिफला तथा । टङ्कणं समभागं च जयपालं चतुर्गुणम् ॥ ३५ ॥ भृङ्गराजरसेनाथ केशगुजरसेन वा ।

मधुना वृटिका कार्या पश्चगुआ मिता शुभा ॥ ३६॥

गुद्ध पान, गन्यक, गुद्ध मीठातेलिया, इरिताल, त्रिकुटा, त्रिफला और सुद्दागा

मे पत्येक समभाग और गुद्ध जमालगोटा सब दृष्योंसे चौग्रुना लेवे । सबको इपकत्रितकर भाइनेके रस और शहदके साथ अथवा केशराज (काले भाँगरे) के रसः

भीर शहदके साथ उत्तम रीतिसे खरल करके पाँच पाँच रत्तीकी गोलियाँ तैयार

करलेवे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

चुलिकाख्या वटी ख्याता शोथोदरविनाशिनी। कामलां पाण्डुरोगं च आमवातं इलीमकम्। इन्याद्रगन्दरं कुष्ठं प्रीहानं मुल्ममेव च॥ ३७॥

इसका चुलिकावटी नाम है। यह स्जन, उद्ररोग, कामला, पाण्डु, आमवात, इलीमक, भगन्दर, कोट, प्रीहा और गुल्म आदि रोगोंको नष्ट करती है।। ३७॥ श्रीवैद्यनाथादेशवाटिका।

त्रिकटुकपारदपथ्यासमभागं कानकं फलं द्विग्रुणम् । माषप्रमाणवटिका कार्या स्वरसेन चाम्ललोणस्य ॥ ३८ ॥ सींठ, मिरच, पीपल, रसिसन्ट्र और हरड ये प्रत्येक समान भाग और दुखना जमालगोटा लेवे ! फिर सबको एकत्र चूर्णकर लोनियाके समें विधिपूर्वक खरल करके एकएक मासेकी गोलियाँ बनावे ॥ ३८॥

प्रवलजलोदरगुल्मज्वरपाण्ड्वामयविनाशिनी प्रोक्ता । तिमिराणि पटलविद्वधिप्रबलोदावर्त्तशुलहारी ॥ ३९ ॥ कृमिकोठकुष्टकण्डूपिडकाश्च निहन्ति रोगचयम् । सिद्धगुडी प्रथिता सुवि श्रीवैद्यनाथपादाज्ञा ॥ ४० ॥

यह वटी प्रवलतर जलोदर, गुलम, ज्वर, पाण्ड, तिमिर, पटल, विद्विध, दुस्तर उदावर्ष और शुलादि रोग एवं कृमिरोग, उदररोग, कुछ, खुजली, पिडका प्रभृति समस्त रोगोंके समूहको शीघ्र नष्ट करती है। इसके सेवन करनेसे यदि ज्यादा दस्त होवें तो रोगीके हाथ पैर धुलाकर उसको दही और भातका थोडा भोजन करावे। यह श्रीवैद्यनाथ महाराजकी आज्ञासे निर्माण की गई है, इसलिये इसको श्री वैद्यनाथादेशविदका कहते हैं॥ ३९॥ ४०॥

अभयावटी ।

अभया मरिचं कृष्णा टङ्कणं च समांशिकम् । सर्वचूर्णसमं भागं दद्यात्कानकजं फलम् ॥ ४५ ॥ स्तुद्दीक्षीरेण संकुर्याद्वटीं स्वित्रकलायवत् । वटीद्वयं शिवामेकां पिष्टा तण्डुलवारिणा ॥ उष्णाद्विरेचयेदेषा शीते स्वास्थ्यमुपैति च ॥ ४२ ॥

इरड, कालीमिरच, पीपल, और मुहागा ये सब समान भाग और सबके समान शुद्ध जमालगीटा, एकत्र मिलाकर पीसलेवे। फिर सबको थूइरके दूधमें अच्छे मकार खरल करके मटरकी बराबर गोलियाँ प्रस्तुत करे। इनमेसे दो गोली और एक इरडको चावलोंके जलमें पीसकर खाय और ऊपरसे गरमजल पीवे तो इससे दस्त होते हैं। इसपर शीतलजल पीनेसे एस्त बन्द होजाते हैं।

जीर्णज्वरं प्रीहरोगं हन्त्यष्टाबुदराणि च ॥ ४३ ॥ वातोदरे प्रशस्तेयं सर्वाजीर्ण व्यपोहति । कामलां पाण्डुरोगं च तथव कुम्भकामलाम् ॥ ४४ ॥

यह गोली पुराने जार, तिल्ली, ८ प्रकारके उदररोग, वातोद्दर, सर्व प्रकारकी अजीर्णता, कामला, पाण्ड, कुम्भकामलादि रोगोंको दूर करती है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

शोथोदरारिछौइं।

षुनर्नवाष्ट्रताविद्वगवाक्षीमानशिष्रवः । सुर्यावर्त्तार्कसूळं च पृथगष्टपळं जले ॥ ४५ ॥ पादशेषे शृतं द्रोणे सुपूते वस्त्रगालिते । लौहचूर्णाष्टपळकं पचेदाज्यसमं भिषक् ॥ ४६ ॥ अर्कस्य द्विपळं क्षीरं स्तुहीक्षीरं चतुःपळम् । पळाद्धं कौशिकस्य गन्धकस्य पळं तथा ॥ ४७ ॥ पळाद्धं पारदं सिद्धे वक्ष्यमाणं तु निक्षिपेत् ॥ ४८ ॥

पुनर्नवा, गिलोब, चीता, इन्द्रायण, मानकन्द, सिंहजना, हुलहुलकी जह और आककी जह इन औषियोंको अलग २ आठ आठ पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते २ चीयाई भाग जल शेव रहजाय तब उतारकर छान लेवे। किर इस काथमें लोहेकी भस्म ८ पल, गौका बी ८ पल, आकका दूध २ पल, यहरका दूध ४ पल, शुद्ध गूगल ८ तोले, शुद्ध गुग्धक ४ तोले और यथाविधि शोधित पारा २ तोले डालकर ताँबेके पात्रमें उत्तम रूपसे पाक कर। जब पाक मलीमाँति पक्षकर सिद्ध होजाय तब उतारकर शितल होजानेपर उसमें निम्नोक्त औषधियोंके चूर्णको डालदेवे॥ ४५-४८॥

जयपालं ताञ्रमञ्ज शुद्धमत्र प्रदापयेत्। कंकुष्टविद्वकन्दानां शराख्याद् घण्टकर्णकात्॥ पलाशस्य च बीजानि कञ्चकी तालमुलिका॥ ४९॥ त्रिफलायाः कृमिरिपोध्चियुद्दन्तीभवं तथा। सुर्यावर्त्तगवाक्ष्योश्च वर्षाभूर्वज्ञविद्धका॥ ५०॥ एषां लौइसमां मात्रां स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्। अतोऽस्य भक्षयेनमात्रामनुपानं च युक्तितः॥ ५९॥

यथा-जमालगोटा, शुद्ध ताँवे और अश्रंककी भस्म, मुरदाशंख, चीतेकी जड, जिमीकन्द, शरपता, मोखावृक्ष, ढाकके बीज, क्षीरकंचुकी, मुसली, त्रिफला, वाय-विडङ्ग, निस्तेत, दन्तीकी जड, हुलहुल, इन्द्रायणकी जंड, पुनर्नवा और इडसकंरी वे मत्येक औषधि लोहेकी समान भाग लेकर बारीक कुट पीसकर अच्छेमकार मिलादेवे। फिर उत्तम घृतसे चिकने पात्रमें भरकर रखदेवे। पश्चात् मातीदेन माता काल उपयुक्त मात्रासे सेवन करे और देश, काल तथा दोषोंके बलाबलको विचान एक अनुपानकी कलाना करे॥ ४९-५१॥

हिन्त सर्वोदरं शीघं नात्र कार्या विचारणा । ये च शोथाः सुदुर्वाराश्चिरकाळातुवन्धिनः ॥ ५२ ॥ तान्सर्वात्राशयत्याशु तमः सुर्योदये यथा । नातः परतरं किञ्चिच्छोथोदरिवनाशनम् ॥ ५३ ॥ उदराणि पाण्डुरोगं कामळां च हळीमकम् । अशों भगन्दरं कुष्ठं उत्तरं ग्रहमं च नाशयेत ॥ ५४ ॥

यह सब उद्रशोगोंको तत्लण नाझ करता है। जो पुराने और दुर्निंबार्य शोथ हैं उन संबंको यह भौषि इस प्रकार नष्ट करती है, जिस प्रकार सुर्यकी प्रवरतम् किरणोंके उद्य होनेपर अन्धकार नष्ट होजाता है। शोथ और उद्रशोगकी इससे उत्तम अन्य भौषि नहीं है। इससे पाण्डु, कामला, हलीमक, अर्श, भगन्दर, कुछ, ज्वर और गुल्मादि सब विकार दूर होते हैं॥ ५२-५४॥

वज्रक्षार ।

सामुद्रं सैन्थवं काचं यवक्षारं सुवर्चलम् । टङ्कणं स्वर्जिकाक्षारं तुल्यं सर्व विचूर्णयेत् ॥ ५५ ॥ अर्कक्षीरेः स्तुहीक्षीरेरातपे भावयेत् ज्यहम् । तेन लिप्त्वाऽर्कपत्रं च रुद्धा चान्तःपुटे पचेत् ॥ ५६ ॥ तत्क्षारं चूर्णयेत्पश्चात् ज्यूषणं त्रिफलारजः । जीरकं रजनी वहिर्नवभागं समं समम् ॥ ५७ ॥ क्षारार्द्धमेव सर्व च एकीकृत्य प्रयोजयेत् । वज्रक्षारमिदं सिद्धं स्वयं प्रोक्तं पिनाकिना ॥ ५८ ॥

समुद्रनोन, सेंधानोन, कवियानोन, जवाखार, कालानमक, मुद्दागा और तजी इन सबको समान भाग लेकर बारीक पीस लेके। किर इस चूर्णको पूपमें रखकर आकते दूध और थूदरके दूधमें तीन दिनतक भावना देवे। तदनन्तर गोलासा बनालेके। और उसको आकके पत्तोंसे लपेट हांडीमें रखकर मुँद बन्द करदेवें और अन्तःपुटमें स्थापन कर उत्तम रूपसे पकावे। जब यथाविधि पककर शीतल होजाय तब उक्त गोलेको निकालकर चूर्ण करलेके। उसमें सोंटा मिरच, पीपल, त्रिफला, जीरा, हस्दी और चीता इनका समान भाग मिश्रित चूर्ण सब खारसे आधा भाग लिकर एकत्र मिलादेवे। इस प्रकार बच्चशार सिद्ध होता है। इसको शिवजी महा-राजने कहा है। ५५-५८॥

सर्वोदरेषु गुल्मेषु भूलदोषेषु योजयेत्। अभिमान्दोऽप्यजीर्णे च भक्ष्यं निष्कद्वयं द्वयम् ॥५९॥ वाताधिके जलं कोष्णं घृतं वा पैत्तिके हितम्। कफे गोमुत्रसंयुक्तमारनालं त्रिदोषजे॥ ६०॥

इसको समस्त उटररोग, गुलम, गूल, मन्दाग्नि और अजीणीदि रोगोंमें ४-४ माशेकी मात्रासे देवे तो उक्त सब विकार नष्ट होते हैं । अनुपान-वाताधिक्यमें गरम जल, पित्ताधिक्यमें चृत, कफाधिक्यमें गोमुत्र और त्रिदोषमें कॉजीके साथ देवे ॥ ५९ ॥ ६०

विन्दुघृत।

अर्कक्षीरपले द्वे च स्तुहीक्षीरपलानि षद ।
पथ्या काम्पिछकं श्यामा शम्याकं गिरिकर्णिका ॥६१॥
नीलिनी त्रिवृता दन्ती शंखिनी चित्रकं तथा ।
एतेषां पलिकेर्भागेर्युतप्रस्थं विपाचयेत ॥ ६२ ॥
अथास्य मलिने कोष्ठे बिन्दुमात्रं प्रदापयेत् ।
यावतोऽस्य पिबेद्धिन्दुंस्तावद्वारान् विरिच्यते ॥ ६३ ॥

आकका दूध ८ तोले, थूहरका दूध २४ तोले, इरड, कवीला, इयामालता, अमलतास, सफेद अपराजिताकी जड, नीली, निसोत, दन्ती, शंखपुर्वी और चीता ये प्रत्येक औपधि चार चार तोले लेवे। इनके कलकदारा गौके १ प्रस्य धृतको अच्छे प्रकार पकावे। इसकी केवल एक बूँद लेकर मालिन कोष्ठवाले रोगीको देवे। इस धृतकी जितनी बूँदें पीवे उतनीही बार दस्त होंगे॥ ६१-६३॥

कुष्ठगुरुममुदावर्त्त श्वयश्चं समभगन्दरम् । शमयत्युदराण्यष्टी वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ एतद्विन्दुघृतं नाम येनाभ्यको विरिच्यते ॥ ६४ ॥

यह बिन्दुघृत कुछ, ग्रुल्म, उदावर्त्त, स्त्रन, भगन्दर और आठों प्रकारके उदर-रोगोंको शीध शमन करता है। इस घृतको शरीरमें मालिश करनेसे भी दस्त हों॥ ६४॥

महाविन्दुच्त । स्नुहीक्षीरपळे करके प्रस्थार्द्ध चैव सर्पिषः । काम्पिछकं पळं चैकं पळार्द्ध सैन्धवस्य च ॥ ६५ ॥ त्रिवृतायाः पलं चैकं कुडवं घात्रिकारसात् । तोयप्रस्थेन विपचेच्छनैर्मृद्वग्निना भिषक् ॥ ६६ ॥

गौका वी ३२ तोले एवं थूहरका दूध ८ तोले, थूहरका करक ८ तोले कवीला ४ तोले, सैंधानमक २ तोले, निसोत ४ तोले, आमलोंका रस १ कुडव (१६ तोले) और पाकके लिये जल १ प्रस्थ लेवे। फिर सबको एक जकर मन्द्रमन्द अग्निद्वारा यथांविधि चृतको सिद्ध करे॥ ६५॥ ६६॥

कर्षप्रमाणं दातव्यं जठरे प्रीहगुरुमयोः।
तथा कच्छपरोगेषु युजीत मतिमान् भिषक् ॥ ६७ ॥
एतद् गुरुमान्सनिचयान समुळान्सपरिष्रहान्।
निद्दन्त्येष प्रयोगो हि वायुर्जळधरानिव ॥ ६८ ॥
पञ्चगुरुमवधार्थाय वज्रमुक्तं स्वयम्भुवा।
महाबिन्दु घृतं नाम सिद्धं सिद्धेश्व पृजितम् ॥ ६९ ॥

इन चृतमें ने उदररोग, तिल्ली, ग्रुटम और कच्छपरोगनाले मनुष्योंको हो दो तीले प्रमाण देने । यह घृत संपूर्ण उपद्रनोंसहित सर्वप्रकारके ग्रुटमोंको इस प्रकार समूल नष्ट काता है, जिस प्रकार नामु मेघोंके समूहको छित्र भिन्न करदेता है । पांचों प्रकारके ग्रुटमोंको नाझ करनेके लिये यह वज्रकी समान है ऐसा ब्रह्मानीने कहा है । यह महाजिंद्रनामक घृत सिद्ध जनोंसे प्रजनीय है ॥

नाराचघृत।

स्तुक्कीरदन्तीत्रिफलाविडङ्गसिंहीतिवृचित्रक्किल्क-युक्तम्। घृतं विपक्षं कुडवप्रमाणं तोयेन तस्याक्षमथा-द्धमक्षम् ॥ ७० ॥ पीत्वोष्णमम्भोऽनु पिबेद्धिरिक्तः पेयां सुखोष्णां प्रपिबेद्धिधज्ञः । नाराचमेतज्ञउरामयानां युक्तयोपयुक्त शमनं प्रदिष्टम् ॥ ७१ ॥

थृहरका दूध, दन्तिभूछ, त्रिपछा, वायावेडङ्ग, कटेरी, निसीत और चीतेकी जह इन सब औषधियोंको समान भाग छेकर करक बनाछेवे। किर इस करकके द्वारा १६ तोछे घृतको पकावे। इस नाराचधृतको जरुके साथ एक तोछा अथवा दो तोछे प्रमाण सेवन करे और ऊपरसे गरम जरु पीवे। जब अच्छेमकार दस्त होजायँ तब बुद्धिमान् पुरुष मन्दोडण पेयाको पान करे। युक्तिसे प्रयोग कियाहुआ यह नाराचधृत उद्देक सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करदेता है॥ ७० ॥ ७१॥

बृहन्नाराचवृत ।

लोधि चित्रक चन्यानि विडक्नं त्रिफला त्रिवृत् । शिक्षित्वतिविषा न्योपमजमोदा निशाद्वयम् ॥ ७२ ॥ दन्ती च कार्षिकं सर्व गोस्त्रस्य पलाष्टकम् । चतुःपलं स्नुद्दीक्षीरं राजवृक्षफलं तथा ॥ ७३ ॥ एतेश्चतुर्गणे तोये घृतप्रस्थं विपाचयेत् । बद्दरं चोष्णवातं च गुरुमप्लीहभगन्दरान् ॥ ७४॥ निहन्त्यचिरयोगेन गृध्रसीं स्तम्भमूरुजम् । बृहन्नाराचकं नाम घृतमेतद्यथाऽमृतम् ॥ ७५॥

लोध, चीता, चन्य, वायविडङ्ग, त्रिफला, निस्तोत, चोरपुष्पी, अतीस, त्रिकुटा, अजमोद, इल्झी, दारुइल्दी और दन्ती ये प्रत्येक दो दो तोले लेकर एकत्र कृट पीसकर कलक बनालेवे। फिर यह कलक एवं गोमूत्र ८ पल, शृहरका हूच ४ पल और अमलतासका गृदा ४ पल चौगुने जलमें डालकर एक प्रस्थ घृतको उत्तम विधिसे पकावे। इसके सेवन करनेसे उद्ररोग, उष्णवात, गुलम, द्वीहा, भगन्दर, गृप्रसी और ऊरुस्तम्मादिरोग अल्प समयमें ही दूर होते हैं। यह बृहन्नाराचनाम-वाला घृत अमृतके समान गुणकारी है। ७२-७५॥ उद्ररोगमें पथ्य।

विरेचनं लङ्घनमन्दसम्भवाः कुलत्थमुद्रारुणशालयो यवाः। मृगद्विजा जाङ्गलसंज्ञयाऽन्विता पेयासुरा-माक्षिकसीधुमाधवाः॥७६॥ तकं रसोनो रुबुतैलमाईकं शालिञ्चशाकं कुलकं कठिछकम्। पुनर्नवा शिष्ठफलं हरीतकी ताम्बूलमेला यवश्कमायसम्॥७७॥ अजाग-वोधीमहिषीपयो जलं लघनि तिकानि च दीपनान्यपि।

वश्चिण संवेष्टनमन्निकर्मतो विषप्रयोगोऽनुयुतो यथायथम् ॥
वि(चन, लङ्कन, पुरानी कुलथी, मूँग, लालशालिके चावल, जौ एवं जङ्गली-पश्च-पक्षियोंका मांस(स,) पेया, मदिरा, शहद, सीधु, मध्यव (मद्यविशेष), महा, लहसन, अण्डीका तेल, अद्रख, शालिश्वशाक, प्रवल, करेला, पुनर्नवा, सिंह न-नेकी फली, हरड, पान, इलायची, जवाखार, लोहा, वकरी गौ ऊँटनी और भैंसका, दूष एवं इन सबका मूत्र, इल्के, कडुवे और पाचकद्रव्य, वखसे एदरको लपेटना अग्निद्वारा सेंकना और विषमयोग इत्यादि क्रिया, आहार तथा आषधियाँ उद्रशोगमें दोषानुसार व्यवहार करनेसे विशेष उपकार होय ॥

उदररोगमें अपथ्य।

संस्नेहनं धूमपानं जलपानं शिराब्यधः।
छदिंयानं दिवानिद्रां व्यायामं पिष्टवैकृतम् ॥७९॥
उदकानूपमांसानि पत्रशाकांस्तिलानिप ।
उष्णानि च विदाहीनि लवणान्यशनानि च ॥ ८०॥
शिम्बीधान्यं विरुद्धात्रं दुष्टनीरं गुरूणि च ।
महेन्द्रगिरिजातानां सरितां सिललानि च ॥ ८९॥
विष्टम्भीनि विशेषान्त स्वेदं छिद्रसमुद्भवे।
वर्जयेदुद्रव्याधौ वैद्यो रक्षन् निजं यशः॥ ८२॥

स्नेहद्रव्योंका पान, धूमपान, अधिक जलपान, शिरावेध (कस्तखुलवाना) वमन करना, हाथी, घोडे आदिपर चढना, दिनमें शयन, कसरत करना, पिट्ठीके बने द्रव्य, जलमें रहनेवाले और अनूपदेशके जीवोंका मांस, पत्रवाले शाक, तिल, गरम, दाहकारक द्रव्य, नमक, शिम्बीधान्य (अडहर, मोठ आदि), प्रकृतिविरुद्ध और पचनेमें भारी पदार्थोंका भोजन, दृषित जल, हिमालयसे निकली हुई नदियोंका जल, अजीर्णकारक द्रव्य, (और विशेषकर लिद्र होजानेवाले उदररीगमें स्वेदिक्रया करना) इत्यादि समपूर्ण कृत्य, आहारादिकोंको त्याग देवे ॥ ७९-८२ ॥

इति भेषज्यरत्नावल्यामुद्ररोगचिकित्सा ।

प्लीहा और यक्कत्की चिकित्सा।

प्लीहोहिष्टां कियां सर्वी यकुन्नाशाय योजयेत् । यकुत्त (जिगर) रोगमें द्वीहारोगोक्त विविके अनुसार चिकित्सा करे । तालपुष्पोद्भवः क्षारः सुगुडः प्लीहनाशनः ॥ १ ॥ ताडके फूलोंके खारको प्रति गुडमें मिलाकर मक्षण करनेसे द्वीहा (तिल्ली) राग नष्ट होता है ॥ १ ॥ युलं पिष्टा चित्रकस्य कृत्वा तु वटिकात्रयम् । कद्लीपक्रमध्येन भक्षणात्प्रीइनाशनम् ॥ २ ॥ ः

चीतेकी छः मासे जडको जलमें पीसकर तीन गोलियाँ बनालेने । इनमेंसे एक इक गोली पकीहुई केलेकी फलीमें रखकर तीनं दिनतक सेवनं करनेसे श्रीहा नाझ होती है ॥ २ ॥

> गुडेश्वित्रकमुळं वा रजन्यकंदळं तथा। धातकीषुष्वचूर्णे वा प्रत्येकं प्रीहनशनम् ॥ ३॥

चीतेकी जड, इल्दी, आकके पत्ते अथवा धायके फूलोंका चूर्ण इनमेंसे किसी एकको गुडके साथ खावे तो छीहा दूर होती है ॥ ३ ॥

रसेन जञ्बीरफलस्य शङ्कनाभीरजः पीतमशेषमेव । कर्षप्रमाणं शमयेत्सञ्जलं धीहामयं कूर्मसमानमाञ्ज ॥ ४ ॥ अ शंखनाभिकं चूर्णको एक तोला प्रमाण लेकर जम्बीरी नींबुके रसके साथ पीनेसे ज्ञुलतहित कूर्मके समानवाली सर्वप्रकारकी धीहा शीव्र नष्ट होय ॥ ४ ॥

द्धा अक्तवतो वामबाहुमध्ये शिरां भिषक् । विध्येत्प्रीहविनाशाय यक्तन्नाशाय दक्षिणे ॥ ५ ॥ प्रीहानं मर्दयेद्राढं दुष्टरकं प्रवत्तयेत् ॥ ६ ॥

प्छीहाको नष्ट करनेके लिये प्रथम रोगीको दहीसहित अत्र भक्षण करावे। पश्चात् बाँये हाथकी कूर्परसन्धिके बाँचकी शिराको वेषे और यकुत्को दूर करनेके लिये दहिने हाथकी शिराको वेषे। शिरावेष करके दृषित रक्तको निकालनेके लिये प्लीहा और यकुत् स्थानको जोरसे दबावे॥ ५॥ ६॥

लज्जुन पिष्पलीमूलमभयां चैव भक्षयेत्। पिबेद्वीमूत्रगण्डूषं प्लीहरोगनिवृत्तये॥ ७॥

प्लीहारोगको निवारण करनेके लिये लहसन, पीपलापूल और इरड इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ पान करे॥ ७॥

प्लीहिजिच्छात्यपुष्पायाः कत्कस्तकेण सेवितः ॥ ८ ॥ इंत्वपुष्पीकी जडको जउमें पीसकर महेमें मिलाकर पीवे तो छोहा दूर होय ८ यमानिकादिवर्ण।

यमानिका चित्रकयावश्चकपड्मन्थिदन्तीमगधोद्भवानास । प्लीहानमेतद्भिनहन्तिचूर्णमुख्णाम्बना मस्तुसुरासवैर्वा॥ ९॥ अजवायन, चीतेकी जड, जवाखार, पीपलामुल, दन्ती और पीपल इन औष-दियोंके समान भाग चूर्णको गरम जल, दहीका तोड, मदिरा अथवा आसक्के साथ सेवन करनेसे द्वीदारोग नष्ट होता है॥ ९॥

गुडूच्यादिचुर्ण।

गुट्ट्यतिविषा गुण्ठी भृनिम्बयवतिककम् ।

गुरुता कणा यवक्षारः कासीसं भ्रमरातिथिः ॥

एतेषां समभागेन चूर्णमेव विनिर्दिशेव ॥ १० ॥

यक्करप्लीइपाण्डुरोगमिममान्द्यमरोचकम् ।

जवरमष्टविषं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ११ ॥

नानादोषोद्भवं चैव वारिदोषभवं तथा ।

विरुद्धभेषजभवं जवरमाशु व्यपोहति ॥ १२ ॥

गिलोय, अतीस, सोंठ, चिरायता, महातिक्तक, नागरमोथा, पीपल, जवालार कसीस और चम्पावृक्षकी छाल इन सबको समान भाग ग्रहण करके एकत्र कुट पीसकर चूंणे बनालेवे। इस चूर्णको उपयुक्त मात्रासे सेवन करनेपर यकृत, प्लीहा, पाण्डु, मन्दान्नि, अरुचि, आठों प्रकारके ज्वर, साध्य व असाध्य अनेक दोषोंसे उत्पन्न हुए ज्वर, जलके दोषसे अथवा प्रकृतिविरुद्ध आपि सेवन करनेसे उत्पन्न हुए ज्वरादि रोग तत्काल नाश होते हैं॥ १०-११॥

रोहीतकाद्यचूर्ण।

रोहीतकं यवशारो भूनिम्वं कटुरोहिणी।
मुस्तकं नरसारं च वीरा विश्वं सुचूर्णितम्॥ १३॥
माषमात्रं ततः खादेच्छीततोयानुपानतः।
यकुद्रोगं निन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा॥ १४॥

रोहेडा वृक्षकी छाल, जवाखार, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, नौसादर, अतीस और सींठ इनको समानांश लेकर उत्पन्न चूर्ण बनालेवे। फिर प्रतिदिन पातःकाल इस चूर्णको एक एक मासा शीतल जलके साथ खाय। यह चूर्ण यकुत्रोगको एकदम इस भाँति नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूर्य तमको॥ १३॥ १४॥ मानकादिग्रहिका।

मानमार्गामृता वासा स्थिरा सैन्धवचित्रकम् । नागरं तालपुष्पं च प्रत्येकं च त्रिकार्षिकम् ॥ १५ ॥ विडसौवर्चलक्षारिष्णिल्पश्चापि कार्षिकाः । एतच्चूर्णीकृतं सर्व गोमुत्रस्यादके पचेत् ॥ १६ ॥ सान्द्रीभृते गुडीः कुर्यादत्त्वा त्रिपलमाक्षिकम् । यकृत्ज्जीहोदरहरो गुल्माशीयहणीहरः ॥ योगः परिकरो नाम्ना ह्यमिसन्दी गनःपरः ॥ १७ ॥

मानकन्द, चिराचिरेकी जडकी भस्म, गिलोय, अडूसेकी छाल, शालपणी संधानमक, चीता, सोंठ और ताडके फूलेंका खार ये प्रत्येक तीन तीन तोले, विडेंड नमक, कालानमक, जवाखार और पिनल ये प्रत्येक सौषधि एकएक तोला लेवे सिकको एकत्र चूर्ण करके ८ सेरगोमूत्रमें पकावे। पकते २ जब गाडा होजाय तब खतारलेंदे और शतिल होजानेपर १२ तोले शहद डालकर गोलियाँ बनालेंदे। यह प्रतिक खत्र खत्र छोहा, उद्दरोग खलम, अर्श और संग्रहणी आदि रोगोंको नाश करतें है एवं अग्निको दीपन करती है॥ १५-१७॥

बहन्मानादिगुडिका।

मानमार्गस्थिराविह्नस्तुद्दीनागरसैन्धवम् । तालरण्डं कृमिमं च इबुषं चिका वचा ॥ १८ ॥ विडसौवर्चलक्षारिपपलीशरपुङ्ककम् । जीरकं पारिभदं च प्रत्येकं कषकद्वयम् ॥ १९ ॥ सार्द्धाढके गवां मूत्रे पचेत्सर्व सूत्रुर्णितम् । सान्द्रीभूते क्षिपेदेषां चूर्णकं कषसंमितम् ॥ २० ॥ अजाजी त्र्यूषणं हिङ्क यमानी पुष्करं शठी । त्रिबृहन्ती विशाला च दत्त्वा त्रिपलमाक्षिकम् ॥ खादद्शिबलापेक्षी बुद्धा चानु पिबेत्रसः ॥ २१ ॥

पुराना मानकन्द, चिरचिरा, शालपणीं, चीता, थूररकी जड, साँठ, संधानमका ताडकी जटाओंकी भरम, वायि उद्घेत, हाऊ वेर, चव्य, वच, विडनमक, कालानमको जवालार, पीयल, शरफोंका, जीरा और फरटट इन औषधियोंके दो दो कर्ष बारीक पिसे हुए चूर्णको डेढ आढक गांमूत्रम पकावं। पकते २ जब गाढा पडजाय तम निम्नलिखित औषधियोंके उत्तम प्रकारसे पीसे हुए एक एक क्षे पारमाण चूर्णकों डालदेवे। कालाजीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, हींग, अजवायन, पोहकरमूल, कचूर,

निसीत, दन्ती और इन्द्रायणकी जड इनके चूर्णकी डालकर उतार छेवे । पुनः श्रीतल होजानेपर १२ तोले शहद मिलादेवे । तद्नंतर इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःसमय अपनी अग्निका बलावल विचारकर उपयुक्त परिमाणमें सेवन करे और दोषानुसार अनुपान प्रयोग करे ॥ १८–२१॥

यकृत्ध्रीहोदरानाहगुलमं पाण्डुं सकामलम् ॥ २२ ॥ कुक्षिशुलं च हच्छूलं पार्श्वश्चूलमरोचकम् । शोथं च श्चीपदं हन्ति जीणं च विवमज्वरम् ॥ २३ ॥

इससे यकृत, द्वीहा, उदररोग अफारा, गुल्म, पाण्डु, कामला, कुशियल, हृद्य-श्रुट, पार्श्वश्रुल, अरुचि, सूजन, श्लीपद, जीर्णज्वर, और विषमज्वरादि विकार शीष्र वंष्ट होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥

अर्कलवण ।

अर्कपत्रं सलवणमन्तर्भमं दहेन्नरः । मस्तुना तस्पिबेत्क्षारं ध्रीहगुल्मोदरापहम् ॥ २४ ॥

आकके पत्ते और सिंधानमक इनको समान भाग छेकर अन्तर्धूम (जिसमें धुआँ न निकछे) पात्रमें दग्ध करे। फिर इस खारको दहाँके तोडके साथ पान करे बो द्वीहा, गुलम, और उदररोग दूर होते हैं॥ २४॥

पारिभद्रपलाशार्कस्तुद्धपामार्गचित्रकातः ।
वरुणाग्निमन्थवसुश्वदंष्ट्रा वृहतीद्वयम् ॥ २५ ॥
पूतिकास्फोतकुटजकोषातक्यः पुनर्नवा ।
समुलपत्रशाखाश्च क्षोद्यत्वा उद्खले ॥ २६
तिलनालप्रदीप्ताग्निसुद्ग्धं भस्म शीतलम् ।
आरप्रस्थं गृहीत्वा तु न्यसेत्पात्रे दृढे नवे ॥ २७ ॥
जलद्रोणे विपक्तव्यं प्राह्यं पादावशेषितम् ।
पूर्ववत्क्षारकल्केन स्नावयित्वा विचक्षणः ॥ २८ ॥
प्रस्थमेकं च लवणं तद्द्यं च हरीतकीम् ।
तुल्याम्बुभागं गोसूत्रं साधयेन्मृदुनाऽभिना ॥ २९ ॥
किञ्चित्सबाष्पसान्द्रे च सम्यक् सिद्धेऽवतारिते ।

6

अजाजी ज्यूष्णं हिङ्क यमानी पौष्करं शठी ॥ एतेरर्द्धपळेभागेश्चूणं कृत्वा प्रदापयेत् ॥ ३० ॥

परहदकी छाल, ढाककी छाल, आक, थूइर, चिरचिटा, चीतेकी जड, बरनाकी छाल, अरणी, बकवृक्षकी छाल, गोखुरू, कटाई, कटेरी, दुर्गन्धकरक्ष, आस्फोतलता (कोरल इति महाराष्ट्रभाषा), कुडेकी छाल, कडवी तोरई और पुनर्नवा इन सबको पश्चाङ्गसहित समान भाग लेकर ओखर्लामें कुटलेवे। फिर एक हाँडीमें रख उसका मुँह बन्द करके तिलोंकी लकाडियोंके द्वारा भस्म कर लेवे। जब शीतल होजाय तब उसमेंसे नितारकर १ प्रस्थ खारको प्रहण कर एक द्रोण (३२ सेर) जलमें सुद्द और नवीन पात्रमें भरकर पकावे। पकते पकते जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर पूर्वोक्त कारपाककी विधिके अनुसार इस जलको पकावे और इसमें सैंधानमक एक प्रस्थ, हरड ३२ तोले और गोमूत्र ८ सेर डालकर मन्द-मन्द अग्निदारा अच्छे प्रकारसे पकावे। जब पाक यथाविधि पककर तैयार होजाय तब उतार लेवे और भाफ उठतेहुए पाकमें कालाजीरा, त्रिकुटा, हॉग, अजवायन, पोइकरमूल तथा कचूर इनके दो दो तोले चूर्णको खूब बारीक पीसकर मिलादेवे॥

अभयालवणं नाम मक्षयेच यथाबलम् ॥ ३१ ॥ व्याधि संवीक्ष्य मितमाननुपानं यथाहितम् । ये च कोष्ठगना रोगास्तान्निहन्ति न संशयः ॥ ३२ ॥ यकृत्प्लीहोदरानाहगुल्माष्ठीलाग्निमान्द्यजित् । इन्याच्छिरोऽर्ति हृद्रोगं शर्कराश्मरिनाशनम् ॥ ३३ ॥

रोगिक वलानुसार इस अभयालवणको भक्षण कराना चाहिये। एवं बुद्धिमान् वैद्य रोगको भलीभाँति विचारकर हितपद अनुपानकी कल्पना करे। यह अभयालवण कोष्ठस्थित रोगों तथा यकृत्, प्लीहा, उदररोग, आनाह, गुल्म, अष्ठीला, मन्दामि, वमन, शिरोरोग, हृद्यरोग, शर्करायुक्त प्रमेह और अञ्मरीप्रभृति रोगोंको निस्सन्देह नष्ट करता है ॥ ३१-३३ ॥

बर्द्धमानिषपली ।

क्रमबृद्धचा दशाहानि दशिपप्लकं दिनम् । वर्द्धयेत्पयसा सार्द्ध तथैवापनयेत्पुनः ॥ ३८ ॥ जीर्णेंऽजीर्णे च भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा । पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनः ॥ ३५ ॥

पहले दिन १० पीपल और दूसरे दिन २० इस क्रमसे दूधके साथ सेवन करता-हुआ दस दिनतक दस दस पीपलोंकी मात्रा बढाकर सीतक करलेवे। फिर इसी प्रकार प्रतिदिन दसदस पीपल घटाता जावे । एवं पूर्वोक्त नियमानुसार दूसरीबार प्रतिदिन दस दस पीपलोंकी वृद्धि करे। इसतरह न्यूनाधिकता करते करते एक इजारकी संख्या तक पीपलोंको सेवन करे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

दशपेप्पलिकः श्रेष्ठो मध्यमः षट् प्रकीर्त्तितः। यत्रिपिप्पलिपर्यन्तः प्रयोगः सोऽवरः स्पृतः ॥ ३६ ॥ बृंहणं वृष्यमायुष्यं प्लीहोद्रविनाशनम् । वयसः स्थापनं मेध्यं विष्पलीनां रसायनम् ॥ पञ्चिपपिलकं चापि दृश्यते वर्द्धमानकम् ॥ ३७ ॥

पीपल सेवन करनेकी विधि तीन मकारकी हैं। जैसे-मतिदिन १० पीपल सेवन करना उत्तम, प्रतिदिन छः पीपल सेवन करना मध्यम और प्रतिदिन तीन पीपल सेवन करना कनिष्ठ मात्राविधि है। यह प्रयोग रसायन. पुष्टिकारक, वीर्यवर्द्धक, आयुको स्थापन करनेवाला, मेधाजनक तथा छीहा और उदररोगको नष्ट करनेवाला है। किसी किसी आयुर्वेदिक ग्रंथोंमें प्रतिदिन पांच पांच पीपलोंको वृद्धिकरनेका नियम वर्णन किया है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

" पिष्टा च बलिभिः पेया श्ता मध्यबलैनिरैः ॥

शीतीकृत्य ह्रस्वबलैदेंइदोषामयान्युति ॥ "
" बलवान रोगीको पीपलका चूर्ण, मध्यम अवस्थाशले रोगीको पीपलका काथ

और दुर्बछ रोगीको पीपलका काय शीतल करके सेवन करावे।"

इसपर औषधिके जीर्ण होनेपर सांठीके चावल, दूध और घृतके साथ भक्षण करे। इसप्रकार वर्णन कियेहुए पीपलके प्रयोगको सेवन करनेकी प्रया वर्त्तमानकालमें नहीं है, इसिंखेये एक रत्तीसे लेकर दो, तीन, चार, पाँच अथवा छःरत्ती परिमाणतक प्रतिदिन बढाकर दसादिनतक बढावे । फिर इसी ऋमसे घटाताजावे । इस तरह सेवन करनेसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है ॥

ग्रहाविष्पन्नी । तुरुकं गुडमादाय पिप्पलीं च तथेत्र च। हिद्ध त्रिकटुकं मानं सैन्धवानां द्विकार्षिकम् ॥ ३८ ॥ चित्रकं च विडं चैव द्रौ क्षारी शिखरी तथा।

तालपुष्पं कोकिलाक्षं चिश्राक्षारं सफेनकम् ॥ स्बुहीक्षीरसमायुक्तं प्लीइज्वरविनाशनम् ॥ ३९ ॥

गुड १०० पल, पीपलका चूर्ण १०० पल, हींग, त्रिकुटा, मानकन्द, सेंधानमक प्रत्येक दो दो कर्ष, चीता, विडनमक, जवाखार, सज्जी, चिरचिटेकी मूलकी भस्म, ताडके फूलोंकी भस्म, तालमखाना, इमलीका खार, समुद्रफेन और शूहरका दूव इन सबको दो दो कर्ष परिमाण लेकर टूटपीसकर पाँच पाँच रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इसको सेवन करनेसे द्वीहा और ज्वर दूर होता है ॥ ३९ ॥

बृहद्गुडांपेप्वली ।

विडङ्गं ज्यूषणं कुछं हिङ्कलवणपञ्चकम्। त्रिक्षारं फेनकं विद्व श्रेयसी चोपकुञ्चिका ॥ ४० ॥ ताळपुष्पोद्धवं हारं नाडचः कृष्माण्डकस्य च । अपायार्गस्य चिश्चायाश्चर्णानि चिक्कणानि च॥ ४१ ॥ सर्वचूर्णसमं देयं चूर्णमत्र कणोद्रवम् । एत्स्माहिगुणाच्चूर्णात्पुराणो द्विगुणो गुडः ॥ ४२ ॥ मर्दियत्वा हढे पात्रे मोदकानुपकल्पयेत । भक्षयेदुष्णतोयेन प्लीहानं हन्ति दुस्तरम् ॥ ४३ ॥ यकृतं पञ्चगुरुमं च उदरं सर्वरूपकम् । जीर्णज्वरं तथा शोथं कासं पञ्चविघं तथा ॥ अश्विभ्यां निर्मिता श्रेष्ठा बालानां गुडपिप्पली ॥ ६८ ॥

वायविडङ्ग, त्रिकुटा, कूठ, हींग, पाँचीं नमक, जवालार, सन्नी, सुहागा, समुद्र-फेन, चीतेकी जड, गजपीपल, कालाजीरा, ताडके फूलोंकी भस्म, पेठेकी ढंडी, चिरचिटेकी जडकी भस्म और इमलीकी छालकी भस्म इन सब ओषधियोंका चुर्ण समान भाग और समस्त चुर्णके समान भाग पीवलका चुर्ण एवं सब चुर्णसे दुसुना पुराना गुड मिलाकर एकत्र हड पात्रमें उत्तम प्रकारसे खरल करके १ आना भरके छड्डू बनालेवे । प्रतिदिन प्रातःकाल गरम जलके साथ एक मोदक सेवन करे तो यह मोदक दुस्तर प्लीहा, यकृत्, पाँचों प्रकारके गुलम, सर्वप्रकारके उदरविकार, जीर्णज्वर, शोथ और पाँचों प्रकारकी खाँसी इत्यादि रोगोंको शीघ्र नष्ट करती है । यह गुडिपिप्पली बालकोंके लिये अत्यन्त हितकारी है। इसको अश्विनीकुमारोनि

निम्माण किया है ॥ ४०-४४ ॥

रसराज ।

गन्धकेन मृतं तात्रं शुद्धगन्धकतुल्यकम् । द्रयोः पादं शुद्धरसं मद्येच्छूरणद्रवेः ॥ पुटेद्रजपुटे विद्वान् स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत ॥ ४५ ॥

गन्धकद्वारा भस्म किया ताँचा १ तोला, ग्रुट गन्वक १ तोला ग्रुट पारा ६ माशे इन सर्वोको जिमीकन्दके रसमें खरल करके गजपुटमें रख पुटपाक करे । जब पककर स्वाप्नशीतल होजाय तब निकालकर चुर्ण करलेवे ॥ ४५ ॥

गुआद्रयं लिहेरशौदैः प्लीहगुरुमिननशनम् । यकुच्छूलं ज्वरं इन्ति कान्तिपुष्टिविवर्द्धनः ॥ ४६ ॥ रसराज इति रूयातो रोगवारणकेसरी ॥ ४७ ॥

इसको दो रचीनर शहदमें मिलाकर चाटे तो प्लीहा, ग्रुल्म, यकृत्रोग, शूल और ज्वरादि विकार नष्ट होते हैं। यह रसराज रोगरूपी हाथीको नाश करनेके लिये सिंहके समान है तथा कान्तिवर्द्धक और पुष्टिकारक है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ प्लीहान्तकरस ।

हन्शुल्बं च तारं च गगनायसमौक्तिकाः।
दरदं पुष्पकं सृतं गन्धकं नवमं तथा ॥ ४८ ॥
ग्रग्गुलुख्निकटू रास्ना तथा जैपालबीजकम्।
त्रिफला कटुका दन्ती देवदाली तु सैन्धवम् ॥ ४९ ॥
त्रिवृता तु यवक्षारो वातारितैलमर्दितम्।
अष्टीदराणि पाण्डुत्वमानाहं विषमज्वरम् ॥ ६० ॥
अजीर्ण कफमामं च क्षयं च सर्वश्रुलकम्।
कासं श्वासं च शोथं च सर्वमाशु व्यपोहति ॥
प्लीहान्तको रसो नाम प्लीहोदरविनाशनः॥ ६० ॥

ताँबेकी भरम, चाँदीकी भरम, अश्रकभरम, लोहनसम, मोतीकी भरम, सिंगरफ, काँसीकी भरम, श्रद्ध पारा, श्रद्ध गत्यक, श्रद्ध गूगल, त्रिकुटा, रायसन, जमालगोटा त्रिफला, कुटकी, दन्ती, कडवी तोरई, सैंधानोंन, निसोत और जवाखार इन औष-धियाँको समान भाग लेकर एकत्र कूट पीसकर अण्डीके तेलमें अच्छे मकार खरल करें। इस रसको भितिदिन दो रचीकी मात्रासे सेवन करें तो यह आठों मकारके उदररोंग, पाण्डरोंग, अफारा, विषमज्वर, अजीणं, कफरोंग, आमवात, क्षय, सब उदररोंग, पाण्डरोंग, अफारा, विषमज्वर, अजीणं, कफरोंग, आमवात, क्षय, सब

ग्रूलरोग, खाँसी, श्वास, सूजन प्लीहोदर एवं सर्व प्रकारके रोगोंको जीव्र नष्ट करता है। इसका नाम प्लीहान्तक रस है॥ ५१॥

वासुकीभृषणरस ।

सतेन वक्कं तु समं नियोज्य तत्त्व्यशुल्बेन च गन्धकेन। विमर्दयेदकरसेन यामं मृदा च संलिप्य पुटं ददीत ॥ ५२ ॥ वासारसेक्तं परिभावयेच रसो भवेद्रासुकिभूषणोऽयम् । ष्ठीहृश्च गुल्मस्य च शान्तयेऽस्य वह्नं प्रद्याद्वसुचूर्णयुक्तम् ॥५३॥

गुद्ध पारा, रङ्गभस्म, ताम्रभस्म और गुद्ध गन्धक इन द्रव्योंको समान भाग छेकर आकके पत्तोंके रसमं एक प्रहरतक यथांविधि खरळ करे। फिर गोलासा बनाकर मुपायन्त्रमें रखे और मृत्तिकासे रहेसकर पुरुपाक करे। जब शीतळ होजाय तब निकालकर अहूसके रसमें भावना देवे। इस प्रकार यह वासुंकिभूषण नामवाळा रस दैयार होता है। प्लीहा और गुल्मरोगको निवारण करनेके छिये इस रसकी दो रत्ती मात्राको सेंधेनमकमें मिलाकर सेवन करावे॥ ६२॥ ६३॥

विद्याधररस ।

गन्धकं तालकं ताप्यं मृतं ताम्रं मनःशिला। जुद्धसृतं च तुल्यांशं मद्देयेद्वावयेद्दिनम् ॥ ५८ ॥ पिष्पल्याश्च कषायेण वज्रीक्षीरेण भावयत्। वल्लं च भक्षयेत्क्षौद्देर्गुल्मप्लीहादिकं जयेत्॥ रसो विद्याधरो नाम गोदुम्धं च पिबेदनु ॥ ५५ ॥

गुद्ध गन्धक, हरिताल, सोनामाखी, ताँचेकी भस्म, मैनसिल, और गुद्ध पारा ये सब औषधियाँ बराबर बराबर लेकर एकत्र खरल करे । फिर पीपलके क्वाय और शृहरके दूधमें अलग अलग एक एक दिन भावना देवे । इस रसको दो रत्ती प्रमाण शहदके साथ मिलाकर भक्षण करे तो इससे गुल्म प्लीहा आदि दूर होते हैं । इसका नाम विद्याधर रस है। इसके सेवन करनेपर गोदुग्ध पान करे ॥ ५४॥५५ ॥

छोकनाथरस १-२।

पारदं गन्धकं चैव समभागं विमर्दयेत्। मृताभ्रं रसतुरुयं च पुनस्तत्रैव मर्दयेत् ॥ ५६ ॥ रसत्रिगुणलोहं च लोइतुरुयं च ताम्रकम्। वराटिकाया भस्माथ पारदत्रिगुणं कुरु ॥ ५७ ॥ नागवछीरसेनैव मर्दयेद्यत्नतो भिषक् । पुटेद्रजपुटे विद्वान् स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ॥ ५८ ॥ मधुना पिप्पळीचूणं सग्रुडां वा इरीतकीम् । अजाजीं वा ग्रुडेनैव भक्षयेदनुपानतः ॥ ५९ ॥ यक्वद्गुल्मोदरहरः प्रीहश्वयथुनाशनः । जीर्णज्वरं तथा पाण्डु कामळां च विनाशयेत् ॥ अग्निमान्दां च शमयेक्षोकनाथो रसोत्तमः ॥ ६० ॥

१-शुद्ध पारा, गन्धक और ताँबेकी भस्म ये सब समान भाग लेकर खरल कर खेवे। फिर इसमें पारेसे तियुनी लोहेकी भस्म, ताल्लभस्म और कीडीकी भस्म एकत्र मिलाकर पानके रसमें खरल करके गजपुटमें रखकर फूँकदेवे। जब स्वाङ्गशीतल होजाय तब निकालकर पीसलेवे। इसकी प्रतिदिन दो रत्ती प्रमाण खाय और उपरसे पीपलका चूर्ण, मधुके साथ या पुराना गुड और इरडका चूर्ण अथवा काले जीरेका चूर्ण गुडके साथ मिलाकर सेवन करे। यह रस यकृत, गुल्म, उदर, प्लीहा, स्वन, पुराना बुवार, पाण्डु, कामला, मन्दाग्नि आदि विकारोंको नष्ट करता है। यह लोकनाथनामवाला रस सर्वोत्तम है। ५६-६०॥

रसगन्धौ समौ कृत्वा मर्दयेदर्दयामकम् । रसतुरुयं मृतं चाभ्रं द्विगुणं लोहताम्रकम् ॥ ६१ ॥ ताम्रस्य द्विगुणं भस्म कर्पदकसमुद्रवम् । नागवल्लीरसैर्यामं मर्दयेदतिनिर्जने ॥ ६२ ॥ ततो लघुपुटं दत्त्वा सुशीतं म्राहयेत्तथा । द्विगुञ्जमार्दकद्रावैः खदिरत्वमसं पिबेत ॥ ६३ ॥ यकृत्ष्वीहोदरं शौथमग्निमान्द्यादिकं जयेत् । लोकनाथो रसो नाम सर्वज्वरविनाशनः ॥ ६७ ॥

२-शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंको समान भाग लेकर अर्द्ध महरतक खरल करे। फिर इसमें पारेकी बराबर अश्रकमस्म एवं लोहे और ताँबेकी भस्म पारेसे दुश्रनी और ताँबेकी भस्मसे दुश्रनी कीडीकी भस्म । भलाक र पानाके रसम एक महरतक खरल करके लघुपुटमें पकावे। जब स्वयं शीतल हो जाय तब निकालकर चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको दा रत्ता भर लकर अद्रुर्विक रसमें मिलाकर खावे और पीछसे विरक्षे रसको पीवे तो यकृत् विकार,

प्लीहोदर, शोथ, मन्दाग्नि और सर्व प्रकारके ज्वर नाश होते हैं। इसका नाम छोकेन नाथ रस है ॥ ६१–६४ ॥

बृह्होकनायरस ।

शुद्धसृतं द्विधा गन्धं खछे कुर्याच कजलम् । सृततुल्यं जारिताश्रं मर्दयेत्कन्यकाम्बुना ॥ ६५ ॥ ततो द्विगुणितं द्वात्ताश्रं लोहं प्रयत्नतः । सृताञ्चवगुणं देयं वराटीसम्भवं रजः ॥ ६६ ॥ काकमाचीरसेनैव सर्व तद्रोलकीकृतम् । ततो गजपुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ॥ ६७ ॥

शुद्ध पारा १ तोला और शुद्ध गन्धक २ तोले दोनोंको एकत्रकर कजली बनावे १ फिर उसमें अञ्चकभरम १ तोला मिलाकर धीम्बारके रससे खरल करे । तदनन्तर ताँवे और लोहेकी भरम दो दो तोले एवं कौडीकी भरम ९ तोले मिलावे । सर्वोको मकोयके रसमें उत्तम प्रकार खरल करके गोला बनालेवे । पुनः इस गोलेको गजन पुटमें स्थापन कर पकावे । जब पककर स्वाङ्गशीतल होजावे तब निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे ॥ ६५-६७ ॥

शिवं सम्पूज्य यत्नेन द्विजातीन्परितोष्य च । भक्षयेदस्य चूर्णस्य द्विगुञ्जं मधुना सह ॥ ६८ ॥ प्लीहानसुत्रमामं च यकृतं सर्वरूपिणम् । जीर्णज्वरं तथा गुल्मं कामलां इन्ति दारुणाम् ॥ ६९ ॥

इसके उपरान्त प्रतिदिन प्रातःकाल शिवजी महाराजका पूजन कर और ब्राह्म-णोंको दान मानादिसे प्रसन्नकर इस चूर्णको दो रत्तीप्रमाण शहदमें मिलाकर सेवन करे तो यह बृहल्लो कनाथरस श्रीहा, अत्युप्र आमवात, सर्वप्रकारके यकुद्रोग, जीर्णज्वर, बुल्म और दारुण कामलादि रोगोंको दूर करता है ॥ ६९ ॥

ब्रीहारिसस ।

पारदं गन्धकं टङ्कं विषं न्योषं फलत्रयम्। तोलकस्य समोपेतं जैपालं च तद्र्वकम्॥ ७०॥ किंशुकस्य रसेनैव माषमात्रं तु मद्येत। गुआमात्रां वटी कृत्वा छायायां शोषयेत्ततः॥ ७९॥ शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागा, शुद्ध मीठातेलिया, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा और आमला ये प्रत्येक औषधि एक एक दोला एवं शुद्ध जमालगोटा सबसें आधा भाग लेवे। फिर सबको एकत्र पीसकर टाकके रसमें एकमासपर्यन्त खरल-करे और एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखालेवे॥

> वाटिकेका प्रदातच्या शृङ्गवेररसेन च । उदांकुरे गुल्मशुळे प्रशिशोथे कफात्मके ॥ ७२ ॥ उदावते वातश्रले श्वासकासज्वरेषु च । रसः प्लीहारिनामाऽयं कोष्ठामयविनाशनः ॥ आमवातगदच्छेदी श्रेष्मामयविनाशनः ॥ ७३ ॥

इस रसकी प्रतिदिन एक २ गोली अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे बुदांकुर, गुल्मशूल, श्रीहा, शोथ, कफजन्य उदावर्त्त, वातश्रूल, श्वास, खाँसी और ज्वरादि-रोगोंमें शीघ्र आरोग्यता प्राप्त होती है। यह प्लीहारिनामकरस कोष्ठस्थित विकार, आमवात और कफोत्यन्न समस्त रोगोंको नष्ट करता है॥ ७२॥ ७३॥ लीहमृत्युक्षयरस ।

रसगन्धकलौहाम्रं कुनटी मृतताम्रकम् ।
विषमुष्टिवराटं च तुत्थं शङ्को रसाञ्जनम् ॥ ७४ ॥
जातीफलं च कटुकी द्विक्षारं कानकं तथा ।
हिङ्क ब्योषं सैन्धवं च प्रत्येकं सृततुल्यकम् ॥ ७६ ॥
श्रक्षणचूर्णीकृतं सर्वमेकत्र भावयेत्ततः ।
सृर्यावर्त्तरसेनेव बिल्वपत्ररसेन च ॥ ७६ ॥
सृर्यावर्त्तनं मतिमान् विटकां कारयेत्ततः ।
प्लीहानं यकृतं गुल्ममष्टीलां च विनाशयेत् ॥ ७७ ॥
अम्रमांसं तथा शोथं तथा सर्वोदरणि च ।
वातरक्तं च जठरमन्तर्विद्वधिमेव च ॥ ७८ ॥

श्रुद्ध पारा, गन्धक, लोहा, अश्रक, मैनसिल, तोंबेकी भरम, कुचला, कौडीकी अस्म, नीलायोथा, शंलभरम, रसींत, जायफल, कुटकी, जवालार, सज्जी, जमालगोटा, त्रिकुटा, हींग और सेंधानमक ये प्रत्येक एकएक तोला लेकर एकत्र कुट पीसलेवे । पश्चात् इस चूर्णको हुलहुल और बेलके पत्तोंके रसमें मावना देवे । फिर हुलहुलके रसदारा ययाविधि लरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ

वैयार करछेवे । यह रस यथाविधि सेदन करनेपर प्छीहा, यकृत्, गुल्म, अष्टील', अप्रमांस, सूजन, सर्व प्रकारके उद्रसम्बन्धी रोग, वातरक्त, जठराप्ति और अन्त-विद्रषि रोगको दूर करता है ॥ ७४-७८ ॥

रोहीतकलोइ।

रोहीतकसमायुक्तं त्रिकत्रययुतं त्वयः । प्लीहानसब्दमांसं च शोथं इन्ति न संशयः ॥ ७९ ॥

रोहेडेकी छाल, सोंठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा, आमला, वायविडङ्ग, नागर-मोथा और चीतेकी जड इन सबको समान भाग और सबको बराबर लोइभस्म मिलाकर शहदके साथ लोहेके पात्रमें खरल कर लेवे। यह लोह श्रीहा (तिल्ली), अग्रमांस तथा सूजनको सन्देहरहित नष्ट करता है॥ ७९॥

चित्रकादिलीह ।

चित्रकं नागरं वासा गुडूची शालपर्णिका ।
तालपुष्पमपामार्गो मानकं कार्षिकत्रयम् ॥ ८० ॥
लौहमश्रं कणा ताम्रं क्षारको लवणानि च ।
पृथक् कर्षाशमेतेषां चूर्णमेकत्र चिक्कणम् ॥ ८० ॥
चतुःप्रस्थे गवां मूत्रे पचेनमन्देन वह्निना ।
सिद्धशीतं समुद्धृत्य माक्षिकं द्विपलं क्षिपेत् ॥ ८२ ॥
चित्रकादिरयं लौहो गुल्मप्लीहोदरामयम् ।
यक्कतं ब्रह्मणों हन्ति शोथं मन्दानलं ज्वरम् ॥
कामलां पाण्डुरोगं च गुदश्रंशं प्रवाहिकाम् ॥ ८३ ॥

चितकी जड, साँठ, अडूसा, गिलोय, शालपणी, ताडके, फूल, चिरचिटा और मानकन्द ये प्रत्येक तीन तीन कर्ष, लोहा, अञ्चकभरम, पीपल, ताम्रभरम, जवाखार और पाँचोंनमक इनको पृथक् पृथक् एकएक कर्ष लेकर चारीक चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको चार प्रस्थ (२५६ तोले) गोमूत्रमें मन्द मन्द अग्निदारा पकाने। जब अच्छे प्रकार पककर सिद्ध होजाय तब उतारले और शीतल होजानेपर उसमें ८ तोले उत्तम शहद मिलादेवे। इसका नाम चित्रकादि लोह है। यह गुल्म, प्लीहा, उद्दर्शिकार, यक्कत्, संग्रहणी, स्जन, अग्निकी मन्दता, जबर, कामला, पाण्डुरोग, गुद्धंश, प्रवाहिका इत्पादि व्याधियोंको नाशता है।

यकृत्प्लीहारिलीह।

हिङ्कलसम्मवं सृतं गन्धकं लौहमभ्रकस् ।
तुल्यं द्विगुणताम्रं तु शिला च रजनी तथा ॥ ८४ ॥
जयपालं टङ्कणं च शिलाजतु समं रसात ।
एतत्सर्व समाहृत्य चूर्णीकृत्य विमिश्रयेत् ॥ ८५ ॥
दन्ती त्रिवृच्चित्रकं च निर्गुण्डी ज्यूषणं तथा ।
आईकं भृद्धराजश्च रसेरेषां पृथक् पृथक् ॥
माव्यत्वा वटीं कुर्याद्वदरास्थिमितां भिषक् ॥ ८६ ॥

सिंगरफसे निकलाहुआ पारा, शुद्ध गत्वक, लोहा, अश्रक ये प्रत्येक एक एक तोला, ताँबा, मैनसिल और इल्दी ये प्रत्येक दो दो तोले, शुद्ध जमालगोटा, सुद्दागा और शिलाजीत ये प्रत्येक एक एक तोला लेवे। इन सर्वोको एकत्रितकर वॉरीक चुर्ण करलेवे। अनन्तर इस चुर्णको दन्ती, निसोत, चीता, निर्मुण्डी, त्रिकुटा, अदरख और माङ्गरा इनके रसमें अलग अलग भारता देकर बेरकी गुठलीकी समान गोलियाँ बनालेवे॥ ८४-८६॥

> प्लीहानं यकृतं चैव चिरकालानुबन्धिनम् । एकजं द्वन्द्वजं चैव सर्वदोषभवं तथा ॥ ८७ ॥ इन्यादष्टोदरानाहज्वरं पाण्डुं च कामलाम् । शोथं हलीमकं हन्ति मन्दाग्नित्वमरोचकम् ॥ ८८ ॥ यकृत्प्लीहारिनामेदं लोहं जगति दुर्लभम् ॥ ८९ ॥

इतकी प्रतिदिन १-१ गोली सेवन करे तो यह द्वीहा, यकुत्रोग, बहुत पुरानी प्लीहा, एकदोषजन्य, द्विदोषजन्य या त्रिदोषोत्पत्र आठों प्रकारके उद्ररोग, अफारा, ज्वर, पाण्ड, कमलवाय, हलीमक, स्जन, मन्दाग्नि, अहिच आदि रोगोंका विनाश काती है। यह यकुत्प्लीहारिनामक लोह संसारमें दुर्लम है॥ ८७-८९॥

यकुदारिलीह ।

द्विकर्ष लौहचूर्णस्य गगनस्य पलाईकम् । कर्ष शुद्धं मृतं ताम्रं लिम्पाकांत्रित्वचः फलम् ॥ ९०॥ मृगाजिनभस्मपलं सर्वमेकत्र कारयेत् । नवगुञ्जाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्रिषक् ॥ ९१॥ छोइभस्म दो कर्ष, अञ्चकमस्म दो तोले, ताँबेकी भस्म एक कर्ष, विहारी नींबृकीः जहकी छाल ४ तोले और मुगछालाकी भस्म ४ तोले इन सबको एकत्र जलमें खरल करके नी नी रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे ॥ ९० ॥ ९१ ॥

> यकृत्श्वीहोद्रं चैव कामलां च हलीमकम् । कासं श्वासं ज्वरं इन्ति बलवर्णामिवर्द्धनम् ॥ यकृद्दिनाम लोहं सर्वन्याधिनिषूदनम् ॥ ९२ ॥

यह यक्तदरिनामक लीह यक्तत, श्लीहा और उदरके रोग, एवं कामला, हलीमक, लाँसी, श्वास, जबर तथा अन्य सर्वत्रकारकी दुस्तर व्याधियोंको नष्ट करनेवाला और बल, वर्ण एवं जठराब्रिको बढानेवाला है ॥ ९२ ॥

महामृत्युञ्जयलीह ।

शुद्धं सतं समं गन्धं जारिताश्रं समं तथा।
गन्धस्य द्विशुणं लोइं मृतताश्रं चतुर्शुणम् ॥ ९३ ॥
दिक्षारं सैन्धविविडं वराटीशंलभस्मकम् ।
चित्रकं कुनटी तालं रामठं कटुकं तथा ॥ ९४ ॥
रोहीतं जिवृता चिश्वा विशाली धवलाङ्कठः ।
अपामार्गं तालरण्डमम्लिका च निशाद्यम् ॥ ९५ ॥
प्रियंग्विन्द्रयवं पथ्या चाजमोदा यमानिका ।
तुत्थकं शरपुद्धा च यक्तन्मदों रसाञ्चनम् ॥ ९६ ॥
प्रत्येकं शाणमानेन भावयेदाईके रसेः ।
गुडूच्याः स्वरसेनापि मधुनः कुडवाईकम् ॥ ९७ ॥
विटकां कारयेद्दैद्यो गुञ्जाष्टप्रमितां पुनः ॥ ९८ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक और अश्रकभस्म ये प्रत्येक औषधि एकएक भाग, लोइभस्म दो भाग, ताझभस्म ४ भाग एवं जवाखार, सज्जी, सैंधानमक, विडनमक कौडीकी भस्म, शंखकी भस्म, चीता, मैनसिल, हारताल, हींग, कुटकी, रोहिडावृ-क्षकी छाल, निसोत, इमलीकी भस्म, इन्द्रायनकी जड, सफेद ढेरा वृक्षकी छाल, चिरचिटेका खार, ताडकी जडका खार, अमलबंत, इन्द्री, दारुहन्दी, फूलिमंगु, इन्द्रजी, हरड, अजमोद, अजवायन, तृतिया, शरफोंका, रोहेडेकी छाल और रसींत ये प्रत्येक चार चार माशे छेवे। फिर सबको एकत्र चूर्ण करके अदरख और गिलो-

यके रतमें उत्तम मकार खरल करे। तदनन्तर ८ तोले शहदमें खरल कर आठ आठ रत्तीकी गोलियों बनालेवे॥ ९३-९८॥

> भक्षयेत्रातहत्थाय सर्वरोगकुलान्तकम् । अनुपानं प्रदातन्यं बुद्धा दोषानुसारतः ॥ प्लीहानं ज्वरमुत्रं च कासं च विषमज्वरम् ॥ ९९ ॥ आमवातं यकुच्छूलं श्वासमर्शः शिरोहजम् । गुरुमशोथोद्रानाहमप्रमांसं यकुत्क्षयम् ॥ १०० ॥ सकामलं पाण्डुरोगमुद्रं च सुदाहणम् । रोगानीकविनाशाय केसरी करिणो यथा ॥ १०१ ॥ मृत्युक्षयो महालोहः प्लीहगुरुमविनाशनः । प्राणिनां तु हितार्थाय शम्भुना परिकीर्त्तितः ॥ १०२ ॥

प्रतिदिन प्रातःकाल इसमेंसे एक गोला खाय और पीछसे दोषोंके बलाबलको विचारकर अनुपान सेवन करे। यह सम्पूर्ण रोगोंके समूहको नष्ट करता है एवं प्रतिहा, अत्युप्र ज्वर, खाँसी, विवमज्वर, आमवात, यकृत्का शूल, श्वास, बवांसीर, शिरापीडा, गुल्म, शोथ, दारुण उदररोग, अकारा, हृदपरोग, यकृत, क्षय, कामला, पाण्डु और नानाप्रकारके उत्कट रोगसमूहेरूपी हरतीको नाश करनेके लिये मुगे: न्द्रकी समान है। यह महालोह प्लीहा तथा मृत्युको जीतनेवाला और गुल्मको शीघ नष्ट करनेवाला है। समस्त प्राणियोंके सुखके लिये शिवजो महाराजने इस योगको कथन किया है॥ ९९-१०२॥

सर्वेश्वरलीह ।

शुद्धसूतं पलं गन्धं द्विपलं तु मृताभकम् । त्रिपलं मृतताम्रं च पलाई स्वर्णमाक्षिकम् ॥ १०३ ॥ जेपालं चित्रकं मानं शूरणं घण्टकर्णकम् । प्रन्थिकं त्रिफला न्योषं त्रिवृता खरमञ्जरी ॥ १०४ ॥ दण्डोत्पला वृश्चिकाली कुलिशं नागदन्तिका । सूर्यावत्तं च सञ्चूर्ण्यं कषमात्रं विमर्दयेत् ॥ १०५ ॥ आर्द्रकस्य रसेनेव चूर्णयित्वा पुनः क्षिपेत् । त्रिपलं लोहचूर्णस्य ततः खादेच्छभेऽहनि ॥ १०६ ॥

सम्पूज्य भास्करं विष्णुं गणनाथं द्विजोत्तमम् । माषमात्रं च मधुना कृत्वा शीनजलं पिबेत् ॥ १०७ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यक और अञ्चक्तभस्म प्रत्येक चार चार तीले, ताम्रभस्म १२ तीलें, सोनामाखी २ तीले एवं जमालगोटा. चीता, मानकन्द, जिमीकन्द, घंटाकर्णक (शुद्धप्रपश्चिष), पीपलामूल, त्रिफला, त्रिकुटा, निसीत, चिरचिटा, खेतदण्डोत्पल, विख्टीवृक्षकी जड, इडसंकरी, हाथीसुँडा और इलडुल ये प्रत्येक दो दो तीले लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे । प्रथम इस चूर्णको अद्रखके रसमें अच्छे प्रकार खरल करले पश्चात् इसमें १२ तीले लोहेकी भस्म डालकर फिर खाल करे । तदनन्तर प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर गणेश, सूर्य और विष्णुमगशन्को प्रजकर तथा ब्राह्मणों को प्रसन्नकर इस लोहकी एक मासाममाण मात्राको शहदमें मिलाकर सेवन करे और कपरसे शीलल जड पान करे ॥ १०३-१०० ॥

चूर्ण सर्वेश्वरं नाम सर्वरोगहरं पिबेत्।
कठोरप्लीहनाशाय गुरुमोदरहरं तथा ॥ १०८ ॥
कामलां पाण्डुमानाहं यक्वत्कृमिकृतामयान ।
विचर्चीमम्लिपत्तं च कण्डूं कुष्ठं विनाशयेत् ॥ १०९ ॥
प्लीहानमस्रिपत्तं चाप्यमिमान्द्यं सिदुस्तरम् ।
श्रीकरं कान्तिजननं शुकायुर्वलवर्द्धनम् ११० ॥

यह सर्वेश्वरनामक लोह सर्वप्रकारके रोग, कठिनतर तिल्ली, गुल्म, उदरविकार कामला, पाण्डु, आनाह, यकृत, कृमिरोग, विचर्चिका, अम्लपित, खुजली, कुछ, प्लीहा, रक्तपित और दुस्तर मन्दाप्ति आदि व्याधियोंको नष्ट करनेवाला तथा शोभाव-र्द्धक, कान्त्युत्पादक, वल, वीर्य और आयुकी उन्नति करनेवाला है ॥१०८-११०॥

यकृत्व्छीहोदरहरलौह ।

लौहार्द्धमभकं शुद्धं सुतमप्यर्द्धभागिकम् । त्रिगुणामयसश्चर्णात् त्रिफलामभकात्तया ॥ ११ ॥ द्विरष्टं वारिणो भागमवशिष्टं तु कारयेत् । तेन चाष्टावशिष्टा समेनाज्येन यत्नतः ॥ १२ ॥ रसेन बहुपुत्राया द्विग्रुणक्षीरसंयुतम् । लोहमय्या पचेद् दर्ब्या पात्रे चायसि मृन्यवे ॥ ३३ ॥ अश्रकं निहितं शुद्धं पारदं च सुमृर्च्छितम् । अयसोऽर्द्धमितं चूर्णमादौ पाके विनिक्षिपेत् ॥ ३७ ॥

लोहा एक तोला, अश्रकभस्म आधा तोला, गुद्ध रसिसेन्ट्रर अश्रकसे आधा भाग और लोहेके चूर्ण तथा अश्रकसे तिगुना त्रिफला लेवे। इन सबको एकत्र कर १६ गुने जलमें पकावे। पकते पकते जब अष्टम भाग रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इस क्वाथके साथ समान भाग गीका बी, ज्ञतावरका रस बिके बराबर और रससे दुखना दूध मिलाकर विविध्वंक लोहेके या मिट्टीके पात्रमें करके मन्दमन्य अप्रिसे पाक करे और लोहेकी करलीसे चलाता जाय।

कन्दं कपालिकां चन्यं विडङ्गं सबृहहरूम् । शरपुङ्का च पाठा च चित्रकं समहौपवम् ॥ १५ ॥ लवणानि च सर्वाणि सक्षारं बृद्धदारकम् । दीप्यकं च तथा स्त्रहीं लोहाधकसमां क्षिपेत् ॥ १६ ॥

फिर इसमें जिमीकन्द, कपालिका (कन्द्विशेष), चव्य, वायविडङ्ग, लोध, शरफोंका, पाढ, चीता, सींठ, पाँचों नमक, जवाखार, विधारा, अजवायन और थूह। की जड इन सब औषवियोंको अलग अलग लोहे और अश्रककी चरावर लेकर एकत्र मर्दनै करके उपर्युक्त पाकमें डालकर उत्तम प्रकारसे पाक करे॥ १५॥१६॥

प्लीहोदरयकृद्गुल्मान् हन्ति शस्त्राग्निभिर्विना । प्रयोज्योऽयं महावीयों लौहो लौहविदां वरैः ॥ प्लीहोदरविनाशाय दद्याद् द्वे द्वे पुटे पृथक् ॥ १७॥

इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह यहत्र छिहोदरहरनामक छोड सर्व प्रकारकी प्रछीहा, उद्ररोग, यहत्रोग और गुल्मादिरोगोंको विना शस्त्र व अप्रिके नष्ट करता है। यह प्रयोग अत्यन्त वीर्यवान् और सर्व छोहोंमें उत्तम छोह है। इसमें औषधि सिद्ध होनेपर दो बार प्रटपाक करछेवे तो प्छीहा और उद्रविकार अवस्य शमन होते हैं॥ १७॥

शहदावरस ।

योगिनीभैरवाभ्यां च बलिमादौ प्रदापयेत्। पश्चाद्यन्त्रं प्रक्वर्तव्यमाद्देवं परमेश्वरी ॥ १८ ॥ रसः शङ्कद्रशे नाम शम्भुदेवेन मावितः।

खुद्धाद् गुद्धातमं गुद्धिसदानीं कथ्यते सया ॥ १९॥ इसको बनानेसे प्रथम योगिनी और भैरबोंको बिडिदान देवे पश्चात् यन्त्र बनावें,

पैसा महाराणी पार्वतीने कहा है। यह शंखद्रावरस शिवजी महाराजका प्रकट किया हुआ है। यह रस गोप्य वस्तुओं में भी अत्यन्त गोप्य है, अतः इसको ग्रुप्त रखना

चाहिये। अब में इप खुस रसका वर्णन करता हूँ ॥ १८ ॥ १९ ॥

शङ्खचूणी यवक्षारं सर्जिकाक्षारटङ्कणम् ।
समं च पञ्चलवणं स्फटिकारिनिशादलः ॥ १२० ॥
काचकुप्यां ततः क्षिष्ट्वा वाकणीयन्त्रपुद्धरेत् ।
यामाद्धं द्रावयत्येत्र शङ्कश्चुक्तिवराटिकाः ॥ २१ ॥
अशीसि नाशयेत्षद् च मृत्रकृच्छुश्मरीस्तथा ।
उदराष्ट्रविधं इन्ति गुल्मप्लीहोदराणि च ॥ २२ ॥
अजीणं नाशयेच्छीत्रं प्रहणीं च विष्यूचिकाम् ।
शुक्तशेषे च मोक्तव्यो माषमात्रो रसोत्तमः ॥ २३ ॥
शुक्तशेषे च मोक्तव्यो माषमात्रो रसोत्तमः ॥ २४ ॥
स्वायां भयं कापि सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ।
न देयं यस्य कस्यापि सदा गोप्यं च कारयेत् ॥
रसः शङ्कद्वो नाम वैद्यानामुपकारकः ॥ २५ ॥

इंग्लिका चुर्ण, जबाखार, सज्जी, सुहागा, पाँचों नमक, फटकरी और नौसादर इन सबोंको समान भाग छेवे। फिर एकत्र कूट पीसकर इस चुर्णको काँचकीं शिश्ति में भाकर बाहणीयन्त्रमें द्रवीभूत करे। यह—शंख, सीपी और कौडीको आधे प्रहर्में ही गलादेता है। इसको भोजन के पश्चात् एक मासा प्रमाण सेवन करे तो तत्सण भोजन भस्म होजाता है और फिर भोजन करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। इससे छः प्रकारके अर्श, मूत्रकुछ, पथरी, ८ प्रकारके उदररोग, गुल्म, प्लोहोदर अजीर्ण, संप्रहणी और विधूचिका आदि रोग बहुत जल्द नष्ट होते हैं। इस उत्तम रसायणको प्रतिदिन प्रातःकाल और भोजनके पश्चात् सेवन करे। इसकों सेवन करनेवाले मुनुष्यको फिर कभी रोग आक्रमण नहीं करते, में विस्कृत सत्य

कहता हूँ। इस लिये यह रस हर किसीको नहीं देवे, सदैव ग्रुप्त रखे। इंखड़ाक-नामवाला यह रस देखोंको अत्यन्त उपकारक है। १२०-२५॥

शंखद्रावक ।

अर्कः स्तुही तथा चिश्चा तिलारम्बधिचकम् ।
अपामार्गभस्म समं वस्नपूतं जलं हरेत् ॥ २६ ॥
मृद्धिम्ना पचेत्तत्तु तावस्रवणतां गतस् ।
लवणेन समौ माझौ हो क्षारी टङ्कणं तथा ॥ २७ ॥
समुद्रफेनं गोदन्तं कासीसं सोरका तथा ।
द्विगुणं पञ्चलवणं मातृलुङ्गरसेन च ॥ २८ ॥
काचकुप्यां तु सप्ताइं वासयेदम्लयोगतः ।
शङ्कचूर्णपलं दत्त्वा वाहणीयन्त्रमुद्धरेत् ॥ २९ ॥
सर्वधातून् हरेच्छीत्रं वराटीशङ्ककादिकान् ।
रोगानामुद्दरादीनां सद्यो नाशकरः परः ॥ १३० ॥

आक, थृहर और इमलीकी छाल, तिल, अमलतास, चितेकी जड और चिर-चिटा सबकी भस्मको संमान भाग लेकर जलमें घोललेवे। फिर वस्तमें छानकर जलको ग्रहण करे। पश्चात् इस जलको मन्द मन्द अमिद्वारा पकावे। जब पकते पकते खारीपन आजाय तब जवाखार, सजी, सुहारा, ससुद्रफेन, गोदन्ती, हरिताल, कसीस और सोरा ये सब समान भाग और पश्च लवण सबसे दुगुने लेकर एकत्र कूट पीसकर काँचकी शिशीमें भरदेवे और उपरसे विजीरे नींबुका रस ढालदेवे। इस प्रकार खट्टे रसको मिश्रित वरके एक सप्ताहतक रखा रहनेदेवे। फिर उसमें ४ तोले शंखका चूर्ण ढालकर वाहणीयन्त्रके द्वारा अर्क खींचे। यह रस घातुगत सर्व-दोष तथा उदरादि रोगोंको तत्काल नष्ट करता है और यह द्वाव, शंख अथवा कीडी, सीपी आदिको शीघ द्वीभूत करता है॥ १२६-१३०॥

महाशंखद्रावक।

चिश्चाऽश्वतथः स्तुही ह्यकोंऽपामार्गश्च हि पश्चमः । पृथग् भस्मजलं कृत्वा तूद्धृत्य लवणानि च ॥ ३१ ॥ टङ्कणं च यवक्षारं सर्ज्ञ लवणपश्चकम् । रामठं तालकं चैव लवङ्गं नरसारकः ॥ ३२ ॥ जातीफळं च गोदन्तं ताप्यं गन्धरसं तथा।
विषं समुद्रफेनं च सोरका स्फटिकारिका॥ ३३॥
शंखचूर्ण शंखनाभिचूर्ण पाषाणसम्भवम्।
यनःशिळा च कासीसं समभागं च कारयेत्॥ ३४॥
भावयेद्वेतसरसैः काचकुप्यां क्षिपेत्ततः।
अत्र द्वं च तद्त्त्वा चोष्णस्थाने च धारयेत्॥
वक्षेणाच्छादयेत्तावद्यावतस्यातसप्तवासरम्॥ ३५॥

इमली, पीपलवृक्ष, यृहर, आक और चिराचिट। इन पाँचोंकी छालकी भस्मोंको समान भाग लेकर पानीमें अलग र घोलकर छान लेवे। फिर इन क्षारजलोंको मन्द मन्द अग्नित पकावे। पकते र जब खारद्रव्य बाकी रहजाय तब उतारलेवे। पश्चात यह खार एवं पाँचों नमक, सुद्दागा, जबाखार, सज्जी, हींग, द्वारिताल, लींग, नीसादर, जायफल, गोदन्ती, द्वारिताल, सोनामाखी, बोल, शुद्ध मीठा तेलिया, समुद्रफेन, सोरा, फटकरी, शंखचूर्ण, शंखनाभिचूर्ण, पावाणभेदका चूर्ण, मैनसिल और हीराकसीस इन सबको समान भाग लेकर एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे और फिर समस्त चूर्णको अम्लवेतके रसमें भावना देकर कपरीटी कीहुई काँचकी शीशीमें भरकर उच्चा स्थानमें रखदेवे और उसके मुखको अच्डेमकार बस्नसे दककर ७ दिन-तक रखा रहनेदेवे॥ ३१-३५॥

पश्चान्मन्दामिना देथं वारुणीयन्त्रमुद्धरेत् ॥ ३६ ॥ काचकुप्यां जलं दत्त्वा रक्षयेद्यत्नतः सुधीः । गुञ्जेकं पर्णलण्डेन प्रत्यद्दं भक्षयेत्ररः ॥ ३७ ॥ कासं श्वासं क्षयं प्लीदमजीणं प्रहणीगदम् । रक्षपित्तं क्षतं गुल्ममशीसि च विनाशयेत् ॥ ३८ ॥ अश्मरीं मूत्रकृच्छं च ज्ञूलमष्टविधं तथा । आमवातं वातरक्तं खञ्जवातं धनुस्तथा ॥ ३९ ॥ अदरामयमामं च स्थूलतां कृमिकोष्ठताम् । वदरामयमामं च स्थूलतां कृमिकोष्ठताम् । वतिपत्तकपानसर्वात्राशयेत्रात्र संशयः ॥ ३८० ॥ भुक्तवा च कण्ठपर्यन्तं गुञ्जैकं च रसं लिहेत् । तत्क्षणारकारयेद्धस्म तृणर।शिमिवान्हः ॥ ४९ ॥

तदनन्तर वाहणीयन्त्रमें स्थापन कर धीरे धीरें मन्द मन्द अग्निद्वारा पाक कर द्रवीभूत करे अर्थात् अर्क खींचे । जब शीतल होजाय तब उस जलको काँचकी शीशीमें भरकर यत्नपूर्वक रक्ति। किर प्रतिदिन प्रातःकाल इसकी रक्तिमर मात्राकों पानमें लगाकर सेवन करे । यह—खाँसी, श्वास, क्षय, प्लीहा, अजीर्ण, संग्रहणी, रक्तिपत्त. क्षत, गुलम, बवासीर, अद्भरी, मृत्रकृच्छू, आठों प्रकारके शृल, आम-वात, वातरक्त, खक्षवात, धनुस्तम्म, उद्रशोग, स्थूलता, कृमिरोग, कोष्ठवद्धता, वात पित्त और कफजन्य रोग तथा अन्यान्य सर्वप्रकारके रोगोंको संशयरित तत्काल नाद्य करता है। कण्ठपर्यन्त भोजन करके रक्तीभर इस रसको चाटलेवे तो उसी अण किया हुआ भोजन इस प्रकार अस्म होजाता है, जिस मकार लुगोंके समृहको अग्निकण भस्म कर देता है॥ ३६-४१॥

यामार्द्धं द्वावयेत्सर्व शंखजुक्तिवराटकान् । पूर्वोक्तविधिना तत्र दद्यान्निशि चतुष्पथे ॥ ३२ ॥ योगिनीभैरवाभ्यां च बिंठ मापतिलानथ । महाशंखद्भवो नाम्ना शम्भुदेवेन भाषितः ॥ ३३ ॥ गुह्याद गुह्यतमं गोप्यं पुत्रस्यापि न कथ्यते । लोकानां कोतुकात्कर्ता प्रकाश्यो राजसन्निधौ ॥ ६८ ॥

यह रस शंख. शुक्ति और कीडियोंको अर्द्धप्रहरमें ही गलादेता है। इसको सेवन करनेसे पहले पूर्वोक्त विधिके अनुसार अर्द्धगात्रिमें चीहारेवर योगिनी और भैरवोंके लिये उडद और तिलोंकी वलि द्वें। इस महाशंखदावनामक रसको श्रीशिवजीमहा-राजने निर्मित किया है। यह गुप्तवस्तुसे भी अत्यन्त ग्रुप्त है, इसको पुत्रसे भी नहीं कहना चाहिये। सांसारिक जीवोंको आश्चर्य चिकत करनेके लिये केवल राजाओंके सामने प्रकाशित करे ॥ ४२-४४॥

महाद्रावक १-३।

यवक्षारस्य भागी ही स्फटिकारेखयो मताः।
एकीकृत्य प्रपिच्यापि मुनेर्वत्सतरीभवैः॥ ४६॥
गुष्कं कृत्वा क्षिपेत्पान्ने सेसके वस्त्रलेपिते।
अन्यसीसकपान्रं तु द्विमुखं मेलयेर् बुधः॥ ४६॥
वृद्धवैद्योपदेशेन पचेत्पात्रस्थमीषधम्।
ततः सान्निध्यसंस्थाप्यं रसः पात्रान्तरं लभेत्॥ ४७॥
ततो रसं विनिष्कृष्य स्थापयेतिस्रम्धभाजने॥ ४८॥

१-जवाखार २ भाग और फटकरी ३ भाग इन दोनोंको एकत्र बछियाके मूत्रमें पीसकर धूपमें सुखालेंवे । फिर इस कल्कको कपरीटी कियेदुर शोशेके वर्तनमें भर-देवे और ऊपरसे दूसरा शिशेका इकना इककर दोनोंके मुखको मिलाकर सन्धिस्था-नोंको अच्छे प्रकार बन्द करदेवे । पश्चात् नीचेके सीसेमें एक छिद्र करदेवे, फिर एक गढा खोदकर उसमें एक स्वच्छ पात्रको रक्ते । उस पात्रके ऊपर उक्त दोनों शीशेके पात्रोंको स्थापन करे और ऊपरसे आग जलादेवे । तदनन्तर जब अग्निके सन्तापसे सीसेके पात्रके द्रव्य पिद्यलकर नीचेक पात्रमें चले जाम तब उस रसको निकालकर चिकने बासनमें भरकर रखदेवे ॥ ४५-४८॥

लवङ्गेन सह खादेदथवा मृतताञ्जकैः।
प्लीहादिस्थूलरोगेषु दापयेद्रक्तिकां भिषक्॥
दूरीकरोति रोगं च महाद्रावकसंज्ञकः॥ ४९॥
श्वित्रे च दृदुरोगे च प्रलेपं द्रावकस्य च।

वृद्धिवज्जवलनं तस्य द्धि दत्त्वा प्रलेपयेत् ॥ १५० ॥
इस रसकी प्रतिदिन प्रातःकाल एक रत्ती मात्राको लौक्के चूर्ण अथवा ताँवकी
भस्मके साथ सेवन करे तो इससे प्लीहा, स्थूलतादि दारुण रोग अल्पकालमेंही द्रव
अर्थात् गलकर नष्ट होजाते हैं। यह रस अत्यन्त कठिनतम रोगोंको द्रवीमूत करता
है। इसलिये इसको महादावक कहते हैं। यदि लेप करनेपर जलन माल्यम हो तो
पहले दही मललेवे वादमें इसको लगावे॥ ४९॥ ५०॥

वृषिश्वत्रमपामागिश्वश्वा कृष्माण्डनाडिका।
स्तुही तालस्य पुष्पं च वर्षाभूवेंतसं तथा॥ ५१॥
एतेपां क्षारमाहत्य लिम्पाकस्वरसेन च।
शालियत्वा क्षारतोयं वस्त्रपूतं च कारयेत॥ ५२॥
चण्डातपेन संशोष्य ब्राह्मं तद्रवणोचितम्।
एतस्य द्विपलं बाह्मं यवक्षारपलद्वयम्॥ ५३॥
स्फिटिकारिपलं चैव नवसारपलं तथा।
पलाई सैन्धवं ब्राह्मं टङ्कणं तोलकद्वयम्॥ ५३॥
कासीसं तोलकं चैव मुद्राशंखं च तोलकम्।
दारुमोचं कर्षकं च तोलं सामुद्रफेनकम्॥ ५५॥

सर्वमेकत्र सञ्चूर्ण्य बक्रयन्त्रेण साध्येत् । महाद्रावकमेतद्धि योज्यं च रसजारणे ॥ ६६ ॥

दिन्त गुरुमादिकात्रोगान् यकुत्प्लीहोद्राणि च ॥ ६७ ॥ २-अहूसा, चीतेकी जड, चिरचिटा, इमली, पेठेकी डण्डी, थूहर, ताडके फूल, पुनर्नग और बेंत इन सबकी भस्मको बराबर २ भाग लेकर जस्वीरीनींबूके रसमें घोलकर कपडेमें छानकर क्षारयुक्त जलको ग्रहण करे। किर इस जलको तीक्ष्ण धूपमें पुलाकर इसके ८ तोले खारको लेवे। एवं जवाखार ८ तोले, फटकरी ४ तोले, नौसादर ४ तोले, सैंधानमक २ तोले, पुहागेकी खीलें २ तोले, कसीस १ तोला, मुद्राशंख, (अरघा) १ तोला, दारुमोच विष १ कर्ष और समुद्रफेन १ तोला लेवे। सबको एकत्र चूर्ण करके बकयन्त्रदारा चुवाकर अर्क ग्रहण करे। इस महाद्रावकको रसादिके जारणमें प्रयोग करे। यह ग्रहम, यकृत, प्लीहा और उदरप्रश्रुति सम्पूर्ण विकारोंको नष्ट करता है॥ १५१-५७॥

शुद्धं कांचनमाक्षिकं मृदुतरं कांस्याभिषं तत्तथा सिन्धृत्थं विमलं रसाञ्चनवरं फेनः स्नवन्तीपतेः । क्षारो सर्जिकसाम्भलो सुविमलो भागास्त्वमीषां समाः सप्तानां सहशं तु टङ्कणमिहास्याद्धां नृसारः सितः ॥५८॥ तत्तुल्या स्फटिकारिका त्रिसहशः शुक्का यवस्यायजः कासीसत्रितयं यवायजसमं सञ्चूण्यं सर्वे न्यसेत् । पात्रे काचमये मृदम्बरवृते यन्त्रे बकाख्ये भिषक् ज्वालेन कमवर्द्धतान्यवहितोऽमीषां रसं पातयेत् ॥ ५९॥

३-गुद्ध सोनामाखी, कांस्यमाखी, सैंधानमक, रसींत, समुद्रफेन, सच्ची और साँभळखार इन सातोंको समान भाग और सबके बराबर भाग सहागा एवं सुद्दागेसे आधा भाग नौसादर और इतनीही फिटकिरी छेने। फिर ग्रुअवर्णका जवाखार पूर्वोक्त तीनों वस्तुओंके समान, तीनों कसीस जवाखारके चूर्णके समान भाग छेने। फिर सबोंको एकत्र अच्छे प्रकार कूटपीसकर चूर्ण बनाछेने। इस चूर्णको कपडामिट्टी की हुई काँचकी शीशीमें भरकर वकपन्त्रमें स्थापन करके अग्निके सन्तापसे द्रावकों निकाछ अर्थात् उक्त औषधोंका अर्क खोंचे॥ ५८॥ ५९॥

यो द्राग्मस्म वराटिकां प्रकुरूते सोऽयं महाद्रावकः को वक्तुं प्रभवेदमुख्य नितरां सम्यग्गुणानभूतले ।

एतद्रञ्जचतुष्ट्यं सह गिलेच्छुण्ठचा लवङ्गेन वा । तत्पश्चात्परिभावितं बहुगुणं ताम्बूलकं भक्षयेत् ॥ १६०॥

यह महाद्रावक रस कीडियोंको बहुत शीन्न भस्म करदेता है। संसारमें इसकें संपूर्ण गुणोंका वर्णन करनेको कोई भी समर्थ नहीं है। इसकी ८ माशे परिमाण मात्राको सीठके चूर्ण अथवा छोंगके चूर्णके साथ मिछाकर सेवन करे। पश्चात सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित नागरपान भक्षण करे॥ १६०॥

प्रासङ्गचात्कथयामि ताञ्छण गुणानस्येव कांश्वित्परान् निःशेषं विनिद्दन्त्यसौ चिरमवान्यष्टोदराणि ध्रुवम् । गुल्मं पाण्डु इलीमकं सुकठिनामष्ठीलिकां कामलां मन्द्रिं विषमामितां बहुविधान् शोथांश्व श्रूलानि ॥ ६१ ॥ सर्वाशीसि भगन्दरान्कृमिगदान्पश्चेव कासांस्तथा हिक्काश्चीपदकोषवृद्धिमरुचिन्याधि महादारुणम् । नन्यं वा चिरजं ज्वरं बहुविधं छर्दिं कृमीन्विशति यक्ष्माणं चिरजामवात पिडिकातीसारविस्फोटकम् ॥ ६२ ॥ जन्मादं स्वरभेदमर्गुदमपि स्वेदं च हत्पाणिजं जिह्वास्तम्भगलम्बदं चिरभवं मीवारुजामुल्बणाम् । नासाकर्णशिरोऽक्षिवञ्चनगदानक्षद्वामयांश्वापरान् इन्यादेव चिरोत्थितान्बहुविधानन्यांश्व रोगानिष ॥ ६३ ॥

प्रसङ्गते इसके कुछ थोडेसे श्रेष्ठ गुणोंको कहता हूँ उनको सुनी-यह रस बहुत प्राने आठों प्रकारके उदररोग, गुल्म, पाण्डु, हलीमक, कठिनतम अधीला, कामला, मन्दाग्नि, विषमाग्नि, सर्वप्रकारके शोथ, श्रूल, बवासीर, भगन्दर, कृमिरोग, खाँसी, हिचकी, प्लीहा, श्लीपद, अण्डकोषवृद्धि, अरुचि, नया अथवा पुराना सर्व प्रकारका क्वर, वमन, राजयहमा, आमवात, पिडिका, विसर्प, विस्फोटक, उन्माद, स्वरक्षय, अर्जुद, हृदय और हाथोंसे उत्पन्नहुआ स्वेदरोग, जीभका जकडना, गलग्रह, दारुण श्रीवापीडा, नाक, कान, शिर, नेत्र और मुलके रोग, अन्य क्षुद्ररोग एवं नानामकारके नये और पुराने सम्पूर्ण उत्कट विकारोंको तत्काल नष्ट करदेता है ॥६१-६३॥

एकः स्यादपरो हि टङ्कणमुखेईन्यैः परैः सप्तकै-रन्यस्तु स्फटिकारिटङ्कणयवक्षारात्रकासीसकैः। जानीयाद् गुरुतो विभागमनयोर्थन्त्रादिकं चापरं निर्दिष्टास्त्रय एव भेषजवराः स्वेल्पो महान्यध्यमः ॥ ६८ ॥ स्फटिकार्यादिकासीसान्तचतुर्द्रव्यैः स्वेल्पः । स्वर्णमाक्षकादिकासीसत्रितयान्त्रेर्महोत् । टङ्कणादिकासीसान्तेः सप्तभिर्द्रव्येर्मध्यमः ॥

सोनामाखीसे छेकर कतीसतक औषधियोंका द्रव निकालना उत्तम महाद्राव कहलाता है। एवं सुहागेसे छेकर कसीसतक औषधोंका द्रव निकालना यध्यम द्राव और फटकरिसे छेकर कसीसपर्यन्त चार औषधोंका द्रव निकालना अल्पद्राव कहा-जाता है॥ १५८-१६४॥

> चित्रकस्य तुलाकाथे घृतप्रस्थं विपाचयेत् । आरनालं तद्द्रिगुणं द्धिमण्डं चतुर्गुणम् ॥ ६५ ॥ पञ्चकोलकतालीशक्षारैलंवणसंयुतेः । द्विजीरकनिशायुग्मेर्यरिचं तत्र दापमेत ॥ ६६ ॥

सी पछ चीतेके काथमें ६४ तोले घृतको पकावे। किर काँजी १२८ तोले, दहीका तोड २५६ तोले एवं पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोठ, तालीशपत्र, जवाखार, सैन्धानमक, जीरा, कालाजीरा, इल्दी, दारुइल्दी और मिरच इनके चूर्णको समान भाग लेकर उसमें ड.लकर उत्तम प्रकार वृतको सिद्ध करे॥ ६० ॥ ६६ ॥

प्लीहगुल्मोद्राध्मानपाण्डुरोगाकि चिज्वरान् । वस्तिह्रतपार्थकटचूरुशुलोदावर्तपीनमान् ॥ ६७ ॥ इन्यात्पीतं तदशोंऽप्रं शोथप्रं वह्निदीपनम् । बलवर्णकरं चापि अस्मकं च नियुच्छति ॥ ६८ ॥

यह घृत यथाविधि सेवन करने र तिल्ली, गुलम, उदररोग, अफरा, पाण्ड, अरुचि, ज्वर, वस्ति, हृदय, पसली, कमर और जंघाका ग्रुल, उदावर्च, पीनस, बवासीर, सूजन और भस्मकादि रोगोंको शीघ दूर करता है तथा अग्निको बढाता और वल-वर्णको उत्पन्न करता है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

पिप्पछीघृत ।

पिप्पलीकल्कसंयुक्तं घृतं क्षीरं चतुर्गुणम्। पचेतप्लीहाग्रिसादादियकृद्रोगहरं परम्॥ ६९॥ पीपलका करक एक सेर, घृत एक सेर और ृध ४ सेर इनको एकत्र मिलाकर घृतको सिद्ध करे। यह प्लीहा, मन्दान्नि, यकृत्ररोगको नाश करता है॥ ६९॥ चित्रकपिप्पलीघृत।

> पिप्पलीचित्रकान्मूलं पिष्टा सम्यग्विपाचयेत् । घृतं चतुर्शुणं क्षीरं यक्तरप्लीहोदरापदम् ॥ १७० ॥

पीपल और चीतेकी जड समान भाग मिश्रित इनका चूर्ण एक सेर, घृत एक सेर और दूध ४ सेर लेवे। फिर सबको एकत्रकर उत्तम प्रकार घृतको प्रकारे। यह घृत यकृत, श्लीहा और उदरविकारको दूर करता है॥ १७०॥

रोहितकत्वचः श्रेष्टाः पलानां पश्चविंशतिः । कोलिदिशस्थसंयुक्तं कवायसुपकल्पयेत् ॥ ७९ ॥ पलिकैः पश्चकोलैश्च तैः सर्वेश्चापि तुल्यया । रोहीतकत्वचा पिष्टेर्युतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ७२ ॥ प्लीहाभिवृद्धिं शमयेदेतदाशु प्रयोजितम् । तथा गुल्मज्वरश्वासकृतिपाण्डुत्वकामलाः ॥ ७३ ॥

रोहेडा बृक्षकी छाल २५ पल और बडीबेरकी छाल २ प्रस्य (१२८ तोलें) लेकर चीगुने जलमें पकावे। चतुमांगावांशेष्ट जल रहनेपर उतारकर छान लेवे। फिर इस काढेमें पीपल, पीपलामूल, चन्य, भीता और सोंठ इनमेंसे प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले, रोहेडेकी छालका चूर्ण २० तोले और घृत ६४ तोले डालकर पकावे। यह रोहीतकधृत बढीहुई तिल्ली, गुलम, ज्वर, श्वास, कृमि, पाण्डु और वसमलाप्र-मृति ब्याधियोंको तत्काल शमन करता है॥ ७१-७३॥

महारोहीतकघृत।

रोहितकात्पलशतं क्षोदयेद्वद्राहकम् । साधियत्वा जलद्रोणे चतुभागावशेषितम् ॥ ७४ ॥ घृतप्रस्थं समावाप्य छागीक्षीरं चतुर्गुणम् । तिस्मन्दद्यादिमानकल्कान्सर्वीस्तानक्षसंमितान् ॥ ७५ ॥ व्योषं फलित्रकं हिङ्क यमानी तुम्बुकर्विडम् । अजाजी कृष्णलवणं दाडिमं देवदाह्य ॥ ७६ ॥ पुनर्नवा विशाला च यवक्षारं तु पौष्करम् । विडक्नं चित्रकं चैव हबुषा चिवका वचा ॥ एभिर्घृतं विपक्षं तु स्थापयेद्राजने शुभे ॥ ७७ ॥ पाययेत्रिपलां मात्रां व्याधि बलमवेक्ष्य च । रसकेनाथयूषेण पयसा वापि भोजयेत् ॥ ७८ ॥

रोहेडेकी छाल १०० पल, बडीबेरीकी छाल ध सेर इन दोनोंको कुचलकर ३२ सेर जलमें पकावे। जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इसमें गोधृत ६४ तोले. बकरीका दूध २५६ तोले, कलकके लिये त्रिक्टया, त्रिफला, हींग, अजवायन, धनियाँ, विडनमक, कालाजीरा, कालानमक, अनार देव-दाह, पुनर्नवा, इन्द्रायण, जवाखार. पोहकरमूल, वायविडक्न, चीता, हाऊवेर, चव्य और वच इन औषधियोंको दो दो तोले लेकर एकत्र चूण करके डालदेवे फिर यथाविधि धृतको सिद्ध कर उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे। इस धृतको १२ तोले मात्राको सेवन करनेका ऋषियोंने निर्देश किया है, किन्तु बातादि दोषोंकी उल्ब-णता और रोगीके बलावलको विचारकर इसकी उपयुक्त मात्राको सेवन करावे और रसवाले यूष अथवा दूधके साथ भोजन करावे॥ ७४-७८॥

उपयुक्ते घृते ह्यस्मिन् व्याधीन्हन्यादिमान्बहृत्। यकृत्प्लीहोदरं चैव प्लीह्युलं यकृत्तथा ॥ ७९ ॥ कुक्षिशुलं च हृच्छूलं पार्श्वशूलमरोचकम् ॥ विबद्धशूलं शमयेत्पाण्डरोगं सकामलम् ॥ १८० ॥ हृद्यतीसारशूलमं तन्द्राज्वरविनाशनम् । महारोहितकं नाम प्लीहानं हन्ति दारुणम् ॥ ८१ ॥

नियमपूर्वक इसका सेवन करे तो यह महारोहीतक नामवाला घृत यक्टादिकार, ग्रीहोदर, ग्रीहाशूल, कुक्षिशूल, हृद्यशूल, पार्श्वशूल, अरुचि, विषद्धशूल, पाण्डुरोग, कामला, हृद्यरोग, अतीसार, शूल, तन्द्रा, ज्वर, विशेषकर दारुण ग्रीह। और अन्यान्य सर्व प्रकारके रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है ॥ रोहीतकारिष्ट ।

रोहीतकतुलामेकां चतुर्दोणे जले पचेत्। पादशेषे रसे पूते शीते पलशतद्वयम् ॥ ८२ ॥ दद्याद् गुडस्य धातक्याः पलषोडशिका मता। पञ्चकोलं त्रिजातं च त्रिफलां च विनिक्षिपेत्॥ ८३॥ चूर्णियत्वा पलांशेन ततो भाण्डे निधापयेत्। मासादूष्वे च पिबतां सर्वोदर्रुजां जयेत्॥ ८४॥ प्लीइग्रुल्मोदराष्टीलायहण्यशीसि कामलाम्। कुष्ठशोथारुचिहरो रोहीतारिष्टसंज्ञकः॥ १८५॥

रोहेडा बुक्षकी १०० पछ छाछको छेकर चार द्रोण (१२८ सेर्) जलमें पकावे। पकते पकते जब चौयाई भाग अर्थात् ३२ सेर जल शेप रहजाय तब उतार-कर छानलेवे। किर शीतल होजानेपर इस क्वायमें गुड २०० पल, घायके फूल १६ पल, एवं पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, दारचीनी, इलायची, तेज-पात, हरड, बहेडा और आमला इन सब आपिधयोंको चार चार तोले लेकर बारीक चूर्ण करके डालदेवे। पुनः इन सब द्रव्योंको एक उत्तम एवं नवीन पात्रमें भरदेवे और उस पात्रका मुख बन्द करके गाड देवे। इसको एक महीनेके बाद निकालकर उचित मात्रासे सेवन करे तो यह अरिष्ट उदरके सब रोग, तिल्ली, गुल्मो-दर, अष्टीला, संग्रहणी, बवासीर, कामला, कोड, स्जन, और अरुचित्रमृति रोगों-को दूर करता है। इसका नाम रोहीतका है॥ उदररोगके समानही प्लीहा, यकु-द्रोगका पथ्य वा अपथ्य जानना॥ ८२-१८५॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां प्लीइ-यकुञ्चिकित्सा ।

शोथकी चिकित्सा।

लङ्कनं पाचनं शोथे शिरःकायविरेचनम् । असनं च यथानत्रं यथादोषं प्रकल्पयेत् ॥ १ ॥ स्नेहोऽथ वातिके शोथे बद्धविट्कं निरूहणम् । पयो घृतं पैत्तिके तु कफजे रूक्षणः क्रमः ॥ २ ॥

शोथरोगमें प्रथम छंचन, पाचन, नस्य, विरेचन और वमनादि क्रियाओंका वात पिचादि दोषोंका बळावळ विचारकर प्रयोग करे। जैसे वातोत्पन्न शोधमें क्षिम्ध-क्रिया, मळवद्ध रोगमें निरूहणवस्ति, पिचजन्य शोधमें दूध और घृतपान एवं कफ-जनित शोधरोगमें रूक्षकर्म प्रयोग करने चाहिये॥ १॥ २॥

अथामजं लंघनपाचनकमैर्विशोधनैरुद्धणदोषमादितः। शिरोगतं शीर्षविरेचनैरधो विरेचनैद्धद्वहरैस्तथोद्धकम् ॥ उपाचरेत्स्रोहभवं विरूक्षणैः प्रकल्पयेत्स्नेहविधि च रूक्षिते ३ आमजित शोधमें लंघन और पाचन किया करे । किन्तु दोषोंकी अधिकता होनेपर संशोधकद्रव्य प्रयोग करे । शिरोगतशोधमें नस्य प्रदान करे, शरीरके अधी-भागस्थित शोधमें विरेचन और उर्ध्वभागस्थित शोधमें वमनिक्रिया करे । तेल और घृतादि स्नेहद्रव्योंके सेवन करनेसे उत्पन्नहुए शोधमें कक्षिक्रिया करे । एवं कक्षिक्रिया द्वारा उत्पन्न शोधमें स्निग्ध किया प्रयोग करे ॥ ३ ॥

> दशमुळं सदा शस्तं वातशोथे विशेषतः। बातजे तैळमेरण्डं विड्यहे पयसा पिबेत्॥ ॥॥

बातजशोधमें दशमूलका काढा पीवें । विशेषकर उक्त रोगमें मलबद्धता होनेपर अण्डीके तेलको दूधमें डालकर पीवे ॥ ४ ॥

गोमूत्रस्य प्रयोगो वा शीष्रं श्वयश्ववाशवः। यवागुर्मानकन्दस्य प्रायशश्चातिशोथजित्॥ ५॥

गोमूत्रको स्जनवाले स्थानपर मलनेसे अथवा पान करनेसे स्जन तत्काल दूर होती है एवं पुराने मानकन्दकी यवागू सेवन करनेसे अत्यन्त प्रशृद्ध स्जन हर होती है ॥ ५ ॥

विरुवपत्ररसं पातुं सोषणं श्वयथी त्रिजे । विद्रसंगे चैव दुर्नाम्नि विदध्यात्कामलासु च ॥ ६ ॥

वेळपत्रोंके रसमें मिरचेंका चुर्ण डालकर पान करे तो त्रिदोपजन्य सूजन, कोष्ठ-बद्धता, बवासीर और कामलारोग नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥

भूनिम्बविश्वकरूकं जग्ध्वा पेयःपूनर्नवाकाथः।

अपहरति नियतमाञ्च शोथं सर्वाङ्गिकं नॄणाम् ॥ ७ ॥ चिरायतः और सोंठ इनके कल्कको भक्षण कर ऊपरसे पुनर्नवेका क्वाय पान करे । इससे सर्वश्ररीरगत शोथ शीघ्र दूर होता है ॥ ७ ॥

शोधनुत्कोकिलाझस्य भस्म मुत्रेण वाऽम्भाना । तालमखानेकी भस्मको, कफजन्य शोधमें गोमूत्रके साथ एवं पैतिक शोधमें जल के साथ पान करनेसे शोधरीन नष्ट होता है॥

> स्थलपद्ममयं कल्कं पयसाऽऽलोक्य पाययेत्। व्लीहामयहरं चैव सर्वाङ्गिकाङ्गशोधजित्॥ ८॥

स्थलकमल अथवा पुराने मानकन्दके कलकको दूषमें मिलाकर पान करानेसे प्लीहारोग, सर्वाङ्गगत शोथ और एकाङ्गगत शोथ दूर होता है ॥ ८॥ सिंहास्यादि ।

सिंहास्यमृतभण्टाकीकाथं कृत्वा समाक्षिकम् । पीत्वा शोथं जयेजन्तुः श्वासं कासं ज्वरं विमम् ॥ ९ ॥

अहूसेकी छाल, गिलोय और कटेरी इनके काथको बनाकर मधुके साथ पान करनेसे श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन और सूजन दूर होती है ॥ ९ ॥ पटोलादि ।

पटोलित्रिफलारिष्टदार्वीकाथः सगुगगुलुः । तद्धतिपत्तकृतं शोथं इन्ति शुष्मोद्धवं तथा ॥ १० ॥ परवल, त्रिफला, नीमकी छाल और दारुहस्दी इनके ब्रेकायमें गुगल डालकर पनि करानेसे पित्तन और कफन स्जन नाश होती है ॥ १० ॥ त्रिफलादि ।

फल्जिकोद्भवं काथं गोमुत्रेणैव साधितम् । वातश्चेष्मोद्भवं शोथं इन्याद् वृषणसम्भवम् ॥ ११ ॥

हरड, बहेडा और आमला इनके कायको गोमूत्रमें सिद्ध करके पीनेसे वातकफः बन्य शोथ और अण्डकोषजन्य शोयरोग नष्ट होता है ॥ ११ ॥

> पथ्यानिशाभाङ्गर्चमृतामिदावींपुनर्नवादारुमहौषधानाम । काथःप्रसद्भोदरपाणिपादमुखाश्रितं हन्त्यचिरेणशोथम् १२॥

इरड, इल्दी, भारङ्गी, गिलोय, चीता, दारुइल्दी, पुनर्नवा, देवदारु और सींट इन औषधियोंका काथ बनाकर पान करले तो उदर, हाथ, पर और मुखस्थित सुजन अल्पकालमें नष्ट होजाती है ॥ १२ ॥

पुनर्नवाष्टक ।

पुनर्नवानिम्बपटोलशुण्ठी तिक्तामृतादार्व्यभयाकषायः । सर्वाङ्गशोथोदरपार्श्वशृलश्वासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति॥१३॥ श्वेत पुतर्नवा, नीमकी छाल, परवल, सोठ, क्रटकी, गिलोय, दारहत्दी और हरड इनके काथको यथाविधि बनाकर सेवन करनेसे सर्वशरिश्यत शोय, उदररोग. पार्श्वशृल, श्वास, कास और पाण्डुरोग नष्ट होते हैं ॥ १३॥

शुण्ठी-पुनर्नवादि । शुण्ठीपुनर्नवेरण्डपञ्चमूळीशृतं जलम् । वातिके श्वयथौ शस्तं पानाद्वारपरिमद्वे ॥ १४ ॥ सींठ, सफेर पुनर्नवा, अण्डकी जड, बेलकी छाल, शोनापाठा, कम्भारी, पाडर और अरणी इनका काढा बनाकर पीवे अथवा इन औषधियोंके अर्द्धभागाविशिष्ट जडमें पेया आदि, भोज्य पदार्थ सिद्ध कर भक्षण करनेसे वातज शोख दूर होता है ॥ १४ ॥

पुनर्नवा-दशक ।

पुनर्नवा मागधजा कटुत्रयं निम्बाऽभया च कटुका च पटोलदावीं । काथः सुखोष्णः कथितो विपाकः शोथो जहाति जठरं च नरस्य शीव्रम् ॥ ३५॥

पुनर्नवा, पीपल, त्रिकुटा, नीमछाल, इरड, कुटकी, परवल और दारुहल्दी इन स्वीपवियोंके मन्देष्ण काथको पान करनेसे सूजन और उदररोग दूर होते हैं ॥१५॥

पुनर्नवापुटस्वेद ।

पुनर्नवा निम्बपत्रं निष्पावपारिभद्रके । एतेश्व पुटसंस्वेदः शोथं इन्ति सुदारुणम् ॥ १६ ॥ अपमागः कोकिलाक्षो निर्गुण्डी विजया तथा । एतेरपि पुटस्वेदः शोथं इन्ति सुदारुणम् ॥ १७ ॥

पुनर्नवा, नीमके पत्ते, सेमके पत्ते और फरहदकी छाल इन सबको एकत्र कूटकर गरम करके पत्तीना देनेसे दारुण शीय दूर होता है। एवं चिरचिटा, तालमलाना, सिझाल और भाँग इनको कुचलकर पोटलीमें बाँधले, फिर अत्रिपर गरम करके स्वेदमदान करनेसे दुस्तर सुजन नष्ट होती है॥ १६॥ १७॥

पुनर्नवादिचूर्ण ।

पुनर्नवा दार्वभया पाठा बिरुवं श्वदंष्ट्रिका । बृहत्यो द्वे रजन्यो द्वे पिप्परुयो चित्रकं वृषम् ॥ १८ ॥ समभागानि सञ्चूर्ण्य गवां मूत्रेण वा पिबेत् । बहुप्रकारं श्वयश्चं सर्वगात्रविसारिणम् ॥ इन्ति शोथोदराण्यष्टो वर्णाश्चेवोद्धतानपि ॥ १९ ॥

पुनर्नवा, देवदारु, हरड, पाढ, बेलकी जड, गोखुरू, कटाई, कटेरी, इल्दी, दारुइल्दी, पीपल, गजपीपल, चीवा और अडूसा इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके गोमूत्रके साथ पान करे तो यह चूर्ण सब शरीरमें किलीहुई एवं अन्यान्य अनेक मकारकी स्जन, आठ मकारके उदररोग और अत्यु-त्कट वर्णोंको नष्ट करता है ॥ १८ ॥ १९ ॥

शोषारिचूर्ण।

शुष्कमूलमपामार्गस्त्रिकटुस्त्रिफला तथा । दन्ती च त्रिमदं चैव प्रत्येकं च सम समम् ॥ २०॥ भक्षयेत्प्रातहत्थाय विरुवपत्ररसेन च ।

पाण्डुरोगं निहन्त्याशु शोथं चैव सुदारुणम् ॥ २१ ॥
सुती मूळी, चिरचिटा, साँठ, मिरच, पोपल, हरड, बहेडा, आमला, दन्तीकी
जड, वायविडङ्ग, चीतेकी जड और नागरमोथा ये प्रत्येक औषधि समान भाग
लेकर एकत्र चूर्ण करे। फिर प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस चूर्णको बेलपत्रीके
रसमें मिलाकर सेवन करनेते पाण्डुरोग, दुस्तर सूजन दूर होती है ॥ २०॥ २१॥

पुनर्नवादिलेह ।
पुनर्नवामृतादारुदशमूलस्सादके ।
आईकस्वरसप्रस्थे गुडस्य च तुलां पचेत् ॥ २२ ॥
तिसद्धं व्योषपत्रैलात्वक्चव्यः कार्षिकेः पृथक् ।
चूर्णीकृतैः क्षिपेच्छीते मधुनः कुडवं लिहेत् ॥ २३ ॥
पुनर्नवादिलेहोऽयं शोथशुलनिष्दनः ।
कासश्वासारुचिहरो बलवर्णामिवर्द्धनः ॥ २८ ॥

पुनर्नवा, गिलोय, देवदारु और दशमूलकी समस्त औषियोंका रस काथ ८ सेर, अदरखका स्वरस १ मध्य और पुराना ग्रुड १०० पल लेवे। सर्वोको एकत्रकर ययानियम पाक करे। पकते २ जब गाडा पडजाय तब उसमें सींठ, मिरच, पीपछ,
तेजपात, इलायची, दारचीनी और चन्य इन सर्वोको दो दो तोले चूर्ण करके
डालदेवे एवं शीतल होजानेपर १६ तोले शहद डालकर मिलादेवे। यह पुनर्नवानामक अवलेह स्जन, शूल, खाँसी, श्वास और अरुचिको इरता है तथा बल; वर्ण
और जठरामिको बढाता है॥ २२-२४॥

त्रिनेत्रारूपरस ।

टङ्कणं शोधितं गन्धं मृतग्रुव्वायसं रसम् । दिनेकमाईकदावैर्मर्धे लघुपुटे पचेत् ॥ २५ ॥ त्रिनेत्राख्यो रसो नाम चासाध्यं श्वयशुं जयेत् । माषमात्रं पिबेचानु एरण्डशिखरीरसम् ॥ २६ ॥ सुद्दागा, शुद्ध गन्धक, ताँबे और लोहेकी भस्म एवं पारा इन सबको समान भाग लेकर अदरखके रससे एक दिनतक उत्तम प्रकार खरल करे किर ल घुपुटमें रखकर पकावे। यह त्रिनेत्रारूपनामवाला रस असाध्य सूजनको भी दूर करता है। इसको प्रतिदिन एकएक माशा भक्षण करे और उत्परसे अण्डकी जडका रस या काथ अथवा चिरचिटेका रस पान करे॥ २५॥ २६॥

त्रिकट्वादिलीह ।

त्रिकटु त्रिफला दन्ती विडक्कं कटुका तथा। चित्रको देवकाष्ठं च त्रिवृद्वारणपिप्पली॥ २७॥ चूर्णान्येतानि तुस्यानि द्विग्रणं स्यादयोरजः। क्षीरेण पीतमेतच्च परं श्वयथुनाशनम्॥ २८॥

सीरेण पीतमेतच परं श्वयथुनाशनम् ॥ २८ ॥
सीठा मिरचा पीपला हरडा, बहेडा, आमला, दन्तीमूल, वायविडङ्ग, कुटकी, चिता,
देवदारु, निसीत और गजपीपल इन औषधियोंके चूर्णोंको समान भाग, चूर्णसे
दुन्ना लोहचूर्ण लेवे । सबको एकत्र मिलाकर पीसलेवे । इसको तीन रत्ती प्रमाण
केवर दूषके साथ पान करनेसे अतिमवल सुजन शीव्र दूर होय ॥ २०॥ २८ ॥

शोयारिलौह ।

अयोरजरुयू पणयावञ्च कचूर्ण च पीतं त्रिफलारसेन । शोधं निहन्यात्सहसा नरस्य यथाऽशनिवृक्षसुद्यवेगः ॥ २९॥ लोहेका चूर्ण, सींठ, मिरच, पीपल और जवालार ये प्रत्येक औषधि समान माग किन्तु लोहचूर्ण सब चूर्णके बराबर भाग लेकर एकत्र पीसंलेवे । किर इस चूर्णको ३ रत्ती प्रमाण लेकर त्रिफलेके रसके साथ पान करे तो अत्युप्र सूजन बहुत बीघ्र नष्ट होती है । जैसे अत्यन्त वेगवान् वज्रसे वृक्षोंका नाश होता है ॥ २९ ॥ शोधांकशरस ।

रसेन्द्रगन्धं मृतलौहताम्रं नागं तथाऽत्रं समसंख्यकं च। निर्गुण्डिकास्फोतकपित्थिचिञ्चाः पुननवाश्रीफलकेश-राजम् ॥ ३०॥ एषां रसेर्भावितमेकशश्च कोलप्रमाणा वटिका विधेया । शोथज्वरारोचकपाण्डरोगं सर्वाङ्ग-शोथं विनिवारयेच ॥ पित्तान्वितान्वातमवान्कफो-त्थाव्शोथाङ्कशो नाम निहन्ति रोगान् ॥ ३१॥

गुद्ध पारा, गन्धक. लोइभस्म, ताम्रमस्म, सीसाभस्म और अन्रकमस्म वे सब समान भाग लेवे । फिर सर्वोको एकत्रितकर सिझाड, लाल आकके वृक्ष, कैय, इमलीकी छाल, पुनर्नवा, बेलकी छाल और काला भाँगरा इनके रसीमें एक एक बार भावना देकर बेरकी गुठलीके बराबर गोलियाँ बनालेवे। यह शोयांकुश-नामक रस सब प्रकारकी सूजन, ज्वर, अरुचि, पाण्डुरोग, सर्वशरीरस्थित शोथ प्रव बात, पित्त और कफोत्पन्न रोगोंको शीच नष्ट करता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

पश्चामृतरस ।

शुद्धसूतं समादाय गन्धकं भागतः समम् । त्रिभागं टङ्कणं देयं विषभागत्रयं तथा ॥ ३२ ॥ भागत्रयं तथा देयं मरिचस्य प्रयत्नतः । चूर्णीकृतं जलेनापि पिट्वा रिक्तिमतां वटीम् ॥ शृङ्कवेरसेनैव मक्षयेद्वटिकामिमाम् ॥ ३३ ॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक ये दोनों एक एक भाग एवं सुहागा ३ भाग, शुद्ध मीठातेलिया ३ भाग और मिरच ३ भाग इन सबको एकत्र चूर्णकर जलके साथ खरल करके रत्ती गत्तीभरकी गोलियाँ तैयार करलेवे । प्रतिदिन प्रातःकाल एक वर्धी अदरलके रसके साथ अक्षण करे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

जलदोषोद्धवे शोथे घोरेऽत्युमे जलोदरे । सन्निपातेषु घोरेषु विंशतिश्चिष्मिके गदे ॥ ३४ ॥ ज्वरातीसारसंयुक्ते शोथे चैव गलमहे । शिरःश्चलगदे घोरे नासारोगे सपीनसे ॥ पञ्चामृतरसो द्वेष सर्वरोगोपशान्तिकृत् ॥ ३५ ॥

यह पश्चामृत नामवाला रस जलके दोषसे उत्पन्नहुए घोरतर शोय, अत्युप्त जलोंने इर, दाहण सन्निपात, बीस प्रकारके कफजन्य रोग, ज्वर, अतीसारयुक्त शोय, गलेके रोग, शिरःशूल, नासारोग, पीनसप्रमृति रोगोंमें शीघ्र उपकार करता है। एवं अन्य सर्वप्रकारके रोगोंको श्वान्त करनेवाला है॥ ३४॥ ३५॥

शोथकालानलरस ।

चित्रजं कुटबीजं च श्रेयसी सैन्धवं तथा।
पिप्पली देवपुष्पं च सजातीफलटङ्कणम् ॥ ३६ ॥
लौहमश्रं तथा गन्धं पारदेनैव मिश्रितम्।
एतेषां कर्षमात्रेण वटीं गुञ्जामितां शुभाम्॥
भक्षयेत्प्रातहत्थाय कोकिलाक्षरसेन तु ॥ ३७ ॥

चीतेकी जड, इन्द्रजी, गजपीपल, सैंधानमक, पीपल, लौंग जायफल, सुहागा, लोहा, अञ्चक, शुद्ध गन्धक और शुद्ध पारा इनको अलग अलग दो दो तोले छैवे। फिर सबको एक जगह कुटपीसकर जलके योगसे उत्तम प्रकार खरल करके एक एक रत्तीकी सुन्दर गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःसमय एक एक गोलीं तालमखानेके रसके साथ खावे॥ ३६॥ ३७॥

ज्वरमष्टिविधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । कासं श्वासं तथा शोथं प्लीहानं इन्ति दुस्तरम् ॥ ३७ ॥ मेहं मन्दानलं शुलं संबद्द्यहणीं तथा । अवश्यं नाशयेच्छोथं कर्द्मं भास्करो यथा ॥ ३९ ॥ शोथकालानलो नाम रोगानीकविनाशनः ॥ ७० ॥

इससे आठों प्रकार साध्य व असाध्य ज्वर, खाँसी, सूजन, तिली दुस्तर प्रमेइ, मन्दाग्नि, शुलरोग, संग्रहणी, विशेषकर सूजन एवं अन्यान्य सम्पूर्ण रोगोंके समूह निश्चय नाश होते हैं। जिस प्रकार सूर्य्य अपनी तीक्ष्णतर किरणोंके अग्रभागसें कीचको एकदम सुखादेता है। इसका नाम शोथकालानल रस है ॥ ३८-४०॥

क्षेत्रपाळरस ।

हिङ्कुलं च विषं ताम्रं लौहं तालकटङ्कणम् । जीरकं चाहिफेनं च समभागं विमद्येत् ॥ ४९ ॥ यवार्द्धा विटका कार्या पथ्यं दुग्धौदनं हितम् । वारिहीनं ह्यलवणं दातन्यं भिषजां वरैः ॥ ४२ ॥ गुरुशोथमगिमान्धं महणीमतिदुस्तराम् । जवरं च विषमं जीर्णं नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ४३ ॥

सिंगरफका पारा, गुद्ध मीठा तेलिया, ताम्रभस्म, लोहभस्म, हरताल, मुहागा, जीरा और अफीम इन सबको समान भाग लेकर एकत्र जलसे खरल करलेवे। फिर आधे जौकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। तदुपरान्त नित्यप्रति प्रातःकाल एक एक गोली दूधके साथ सेवन करे। इसके सेवन करनेपर रोगी जबतक आरोम्य न हो तबतक वैद्योंको नमक और जलका त्याग करके प्यास लगनेपर दूध और क्षुषा लगनेपर दूध भौराका पथ्य देना चाहिये। यह रस भारी स्जन, मन्दापि, दुस्तर संग्रहणी, पुराने और विषम जनरको बहुत शीध्र नष्ट करता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ४१-४३ ॥

कल्पलतावटी ।

अमृतं हिङ्कलं धूर्त्तबीजं द्वादशरिक्तकम् । प्रत्येकमहिफेनं च पट्तिंशदिक्तकं नयेत् ॥ ४४ ॥ पिङ्वा दुग्धेन गुञ्जेकां वटीं दुग्धेन पाययेत् । दुग्धं पाने भोजने च न देयं लवणं जलम् ॥ ४५ ॥ अहणीं चिरकालीनां हित शोथं सुदुर्जयम् । चिरज्वरं पाण्डुरोगं नाम्ना कल्पलता वटी ॥ ४६ ॥

गुद्ध मीठातेलिया, सिंगरफ और धतूरेके बीज ये प्रत्येक बारह बारह रची एवं अफीम २६ रची लेवे। इन सबको इधके साथ खूब बारीक पीसकर एक एक रची की गोलियाँ तैयार करलेवे। फिर प्रतिदिन प्रातःसमय एक गोली दूधके साथ भक्षण करे। इसपर भोजन करनेके लिये दूध भात और पीनेके लिये दूध देवे तथा लवण व लवणयुक्त पदार्थ और जल विल्कुल न देवे। यह कल्पलतानामवाली वटी बहुत पुरानी संग्रहणी, दुर्जय शोध, जीणंज्वर और पाण्डुरोगको तत्काल नष्ट करती है। ४४-४६॥

दुग्धवटी १-३।

अनृतं सूर्यगुञ्जं स्याद्दिफेनं तथै च ।
पञ्चरिक्तकलीहं च षष्टिरिक्तिकमञ्जकम् ॥ ४७ ॥
दुग्धेर्गुञ्जाद्वयमिता वटी कार्य्या भिषिवदा ।
दुग्धानुपानं दुग्धेश्च भोजनं सर्वथा हितम् ॥ ४८ ॥
शोथं नानाविधं हन्ति ब्रहणीं विषमज्वरम् ।
मन्दाग्नि पाण्डुरोगं च नाम्ना दुग्धवटी परा ॥
वर्जयेद्धवणं वारि व्याधिनिःशेषताविध ॥ ४९ ॥

१-शुद्ध मीठातेलिया १२ रत्ती, अफीम १२ रत्ती, लोइभस्म ६ रत्ती और-अश्रक-मस्म ६० रत्ती इनको दूधके योगसे उत्तम प्रकार खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे। यह बटी दूधके साथ सेवन करे। इस औषधिके सेवन करते समय दूधके साथ भोजन करना हितकर है। यह दुग्धवटी अनेक प्रकारकी स्जन, संग्रहणी, विषमज्वर, मन्दांत्रि और पाण्डुरोगादि व्याधियोंको शीध्र दूर करतीहै। जबतक रोग अच्छे प्रकारसे नष्ट न होजाय तबतक नमक और जलका सर्वथा त्याग करदेना चाहिये॥ ४७-४९॥ अमृतं भूर्त्तेबीजं च हिङ्कुलं च सम्म । भूर्त्तपत्ररसेनेव मर्द्येद्याममात्रकम् ॥ ६० ॥ मुद्रोपमां वटीं कृत्वा दुग्धेन सह पाययेत् । दुग्धेन भोजयेदन्नं वर्जयेद्धत्रणं जलम् ॥ ६१ ॥ शोथं नानाविधं हन्ति पाण्डुरोगं सकामलम् । सेयं दुग्धवटी नाम्ना गोपनीया प्रयन्नतः ॥ ६२

सेयं दुग्धवटी नाम्ना गोपनीया प्रयत्नतः ॥ ६२ ६ र३-ग्रुद्ध मीठातेलिया, धत्रेके बीज और हिंगुलोत्पन्न पारा इनको समानांश लेकर बत्रेके पत्तोंके रसमें एक पहरतक अच्छेप्रकार खरल करे । किर मृंगकी बराबर गोलियाँ बनाकर प्रातदिन एक एक वटी दूधके साथ पान करे। इसपर केवल दूधके साथ अन भक्षण करे। नमक, जल और अन्य सर्वप्रकारके अहितकर पदार्थ त्यागदेवे। इससे विविध भाँतिके शोध, पाण्डु और कामलारोग नाश होते हैं। यह दुग्धवटी सप्रयत्न ग्रुप्त रखने योग्य है॥ ५०-५२॥

गृहीत्वा दरदात्कर्ष तदर्द देवपुष्पकम् । फणिफेनं विषं जातीफलं धुस्तूरबीजकम् ॥ ६३ ॥ संमर्घ विजयाद्वाविर्मुद्रमात्रां वटीं चरेत् । अनुपानं प्रदातव्यं शोथे क्षीरं भिष्यवरैः ॥ ६४ ॥ प्रहण्यां विजयाकायं पथ्यं दुग्धात्रमेवः हि । जलं च लवणं चापि वर्जनीयं विशेषतः ॥ ६६ ॥ प्रबलायामुदन्यायां सलिलं नारिकेलजम् । पातव्यं विटका चेषा शोथं इन्ति न संशयः ॥ प्रहणीमतिसारं च जवरं जीणं निइन्ति च ॥ ६६ ॥

३-सिंगरफ दो तोले, लींग, अफीम, ग्रुद्ध मीठा तेलिया, जायफल और धतूरिकें बीज ये प्रत्येक एकएक तोला लेवे । इन सबको एकत्र पीतकर भाँगके रसमें उत्तम विधिसे खरल करे, किर मूँगसरीखी गोलियाँ बनालेवे । सुवैद्य इस वटीको शोयरोग में दूधके साथ और संप्रहणीमें भाँगके क्वाथके साथ देवे । दूध, भात भोजन करना इसपर पथ्य है । जल और लवण सेवन करना विल्कुल लोडदेवे। अधिक प्यास लगनेपर नारियलका जल पान करावे । यह वटी सूजन, संप्रहणी, अतीसार और जीर्णज्वरको निस्सन्देह नष्ट करती है ॥ ६३-५६ ॥

तऋवटी ।

रसस्य माषकं श्रद्धां गन्धकस्य च माषकम् । द्विमाषकं;रसस्यापि ताम्रं माषचतुष्टयम् ॥ ५७ ॥ तोलकं पिप्पलीचूर्णं मण्डूरस्य च तोलकम् । काथेन कृष्णजीरस्य भावयेत्सप्तवासरम् ॥ ५८ ॥ वल्लप्रमाणां वटिकां तकेण सह पाययेत् । तकेण भोजनं पानं लवणाम्भोविवर्जितम् ॥ निहन्ति शोथं ब्रह्णीं मन्दाग्नीं पाण्डुतामपि ॥ ५९ ॥

शुद्ध पारा १ माजा, शुद्ध गन्धक १ माजा, शुद्ध मीठा तेलिया २ माजो, ताँचेकी भस्म ४ माजो, पीपलका चूर्ण १ तीला और मण्डूरभस्म १ तीला लेवे । फिर सबको एकप्रकर काले जिरके काथमें ७ दिनतक भावना देवे । पश्चात् दो दो रतीकी गीलियाँ पस्तुत करलेवे । इनमेंने प्रतिदिन पातःकाल एक वटी महेके साथ सेवन करावे । महेके साथ भोजन करे तथा प्यास लगनेपर भी महा ही पीवे । नमक और जलका आरोग्य लाभपटर्यन्त करावि सेवन न करे । यह वटी स्जन, संग्रहणी, मन्दाग्नि और पाण्डुरोगको दूर करती है ॥ ५७-५९ ॥

द्धिवटी ।

पकेष्टकाहारिद्राभ्यामागारधूमकेन च।
शोधितं सृतकं त्राह्मं तोलकं तुलया घृतम् ॥ ६० ॥
भृद्धन्राजरसेः शुद्धं गन्धकं सृततुल्यकम् ।
हरितालं विषं तुत्थमेलवालुकताम्रकम् ॥ ६० ॥
खर्परं माक्षिकं कान्तं सर्वमेकत्र कारयेत् ।
सर्वार्द्धां कज्ञली ब्राह्मा भावयेच पुनः पुनः ॥ ६२ ॥
सिन्दुवाररसे चैव ज्योतिष्मत्या रसे तथा ।
रसेऽपराजितायाश्च जयन्त्याः स्वरसे तथा ॥ ६३ ॥
रक्तचित्रकमूलोत्थरसे च परिभावयेत् ।
विदकां सर्पपाकारां योजयेत्कुशलो भिषक् ॥ ६४ ॥

पकीहुई ईंट, इल्दी और घरका धुओं इनसे शुद्ध किया हुआ पारा र तोखा। भौगरेके रससे शोधित गंधक र तोला और घी र तोला प्रव हरताल, शुद्ध मीठाई वेलिया, तृतिया, प्रज्ञा, ताम्रभस्म, खपरिया, सोनामाखी और कांतलोह इनकों एक एक तोला लेवे। फिर सबको एकत्रित करके कज्जली बनालेवे। इसमेंसे आधी कज्जली अलग रखदेवे और आधीको सिम्हाल, मालकोंगनी, कोयल, अरंणी और लालचीतेकी जड इनके रसोंमें क्रमशः पृथक् पृथक् भावना देवे। तदनंतर सरसोंके दानेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे॥ ६०-६४॥

ततः सप्त वटीर्द्यादुष्णेन सह वारिणा ।
अनुपानं च कर्त्तव्यं कजल्याः कणया सह ॥ ६६ ॥
सित्रपातज्वरे चैव सशोथे ब्रहणीगदे ।
पाण्डुरोगेऽग्निमान्धे च विविधे विषमज्वरे ॥ ६६ ॥
शुक्रमज्ञागते द्यान्न तु कासे कदाचन ।
नित्यं दध्ना च भोकव्यं सिता नित्यं तथेव च ॥ ६७ ॥
स्नातव्यं द्यभिया नित्यं वयोदोषानुसारतः ।
अळवणं वारिद्दीनं दिध पथ्यं सदा भवेत् ॥ ६८ ॥

इनमेंसे सात गोलियोंको गरम जलके साथ सेवन करे और अपरसे रक्ली हुई कजलीमें पीपलका चूर्ण मिलाकर अनुपान करे। इस वटीको संनिपातज्वर शोथ- युक्त संग्रहणी, पांहुराग, मंदाग्नि, विपमज्वर, बीटर्य और मजागत ज्वरमें देवे। किंत खाँसीमें कदापि न देवे। इसपर मिलिदिन दहीके साथ मिश्री मिलाकर भोजन करे और रोगीको अपनी अवस्था तथा वातिपत्तादि दोषोंकी अनुकूलताको विचार- कर नित्य लान करना चाहिय। इस औषधिपर नमक और जल अपथ्य है तथा दही सर्वथा पथ्य है। ६५-६८॥

शोयभस्मछोइ।

तिकटु त्रिफला द्राक्षा पौष्कर सजलं शठी।
लोहं बचा लवंद्गं च शृद्गी त्वक् शतपुष्पिका ॥ ६९ ॥
विभीतंक विडद्गं च धातकीपुष्पमेव च ।
एतानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥ ७० ॥
सर्वद्रव्यसमं चात्र सुशुद्धं लौहिकट्टकम् ।
कुटजस्य रसेनापि प्रक्षयेत्परियत्नतः ॥ ७१ ॥
विष्टितं जम्बुपत्रेण पङ्केन परिलेपयेत् ।
ततो गजपुटे पक्त्वा स्वाङ्गशीतं ससुद्धरेत् ॥ ७२ ॥

प्रातःकाले शुचिर्भृत्वा भक्षयेच्छुक्तिमानतः । निद्दन्ति सर्वजं शोथं प्रदणीं च विशेषतः ॥ ७३ ॥ उद्रेषु च सर्वेषु शोथेषु च विधानतः ।

विविधा ध्याध्यश्चान्ये सेवनाद्यन्ति साध्यताम् ॥ ७४ ॥ साँठ, मिरच, पीषळ, हरड, बहेडा, आमळा. दाख, पोहकरमूळ. सुगन्धवाळा, कचूर, लोहा, वच, लौंग, काकडासिंगी, दारचीनी, सौंफ, बहेडा, वायविडङ्ग और वायके फूळ इन सबको समान भाग लेकर महीन चूर्ण कर लेवे। फिर इस सब चूर्णके समान भाग शुद्ध लोहेके मैळको लेवे और उसको प्रथम स्वच्छ पात्रमें रखकर कूडेकी छालके रससे अच्छे प्रकार खरळ करके गोलासा बनालेवे। पश्चात् उक्त गोलेको जासुनके पत्तीसे लपेटकर चिकनी मिटीका लेप करके गजपुटमें पकावे। जब पककर स्वाङ्गशीतल होजाय तब निकालले और चूर्ण करके पूर्वोक्त चूर्णमें मिलादेवे। तदनन्तर प्रतिदिन प्रातःकाल शुद्ध होकर इसमेंसे दो दो तोले प्रमाण खाय। यह लोह सर्व प्रकारके शोथ और संग्रहणीको नष्ट करता है। विशेषकर सब उदररीम, सर्व शोध और अन्यान्य दुस्तर अनेको रोग इसका सेवन करतेहीं नाश होजाते हैं॥६९-७४॥

सुधानिधि ।

धान्यकं बालकं सुरतं विश्वं सिन्धुं समांशकम् । मण्डूरं द्विगुणं दत्त्वा भावयेनु चतुर्दश ॥ ७५ ॥ गोमूत्रं केशराजश्च शोधन्नी भृद्धराजकः । विश्वारी भेकवणीं च रमेरेषां विभाष्य च ॥ ७६

निर्मुण्डी भेकपणीं च रसेरेषां विभाव्य च ॥ ७६ ॥ धनियाँ, झुगन्धवाला, नागरमोथा, सींठ और सैंधानमक ये प्रत्येक समान भाग और लोइमण्डूर मब औषधियोंसे दुगुना लेकर सर्वोंको एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर इस चूर्णको गोमूत्र, कालाभाँगरा, पुनर्नवा, भाँगरा, निर्मुण्डी और मण्डूकपणीं इनके रसमें यथाक्रम चौदहवार भावना देवे। पश्चात् धूपमें सुखाकर उत्तम प्रकार खरल करलेवे। ७५ ॥ ७६ ॥

निष्कं चूर्णे प्रयुक्षीत तक्रेण सह बुद्धिमान् । केशराजरसेर्वापि भोजनं लवणं विना ॥ ७७ ॥ तक्रेण भोजयेदब्रं पाने तक्रं च दापयेत् । कमलाज्वरशोथन्नो विद्वसन्दीपनः परः ॥ प्रहणीपाण्डुरोगन्नः सर्वव्याधि विनाशनः ॥ ७८ ॥ मतिदिन मातःकाल इस चूर्णको चार माशे परिमाण लेकर महेके साथ अथवा भाँगरेके रसके साथ सेवन करे। इसपर नमक और जलका परित्याग कर तककें साथ भोजन करे और तृषा लगनेपर भी तकही पान करे। यह खुधानिधि रस कामला, ज्वर, सूजन, संग्रहणी, पाण्डुरोग और सर्वप्रकारके विकारोंको नष्ट कर-नेबाला एवं अग्निको अत्यन्त दीपन करनेवाला है॥ ७०॥ ७८॥

अग्निमुखमण्डूर।

पलद्वादशमण्ड्रं गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्। पञ्चकोलं देवदारु मुस्तं न्योषं फलत्रयम् ॥ ७९ ॥ विडङ्गं पलमात्रं तु पाकान्ते चूर्णितं क्षिपेत् । पाययेदक्षमात्रं तु तकेण सह बुद्धिमान् ॥ ८० ॥ असाध्यं श्वयशुं हन्ति पाण्डुरोगं चिरोद्धवम् । स्वयमग्रिमुखं नाम सर्पिःक्षोद्रेण पाययेत् ॥ ८३ ॥

छोहेके मण्डूर (मैल) को ४८ तोले लेकर अठगुने गोग्रुत्रमें पकावे। जब पकते पकते पाक गाढा होनाय तब उसमें पीपल पीपलामूल, चन्य, चीता, सोंठ, देवदारू, नागरमोथा, त्रिकुटा, त्रिफला और वायविडङ्ग इनके चार चार तोले चूर्णको डाल-कर अच्छे प्रकार मिलादेवे। इसमेंसे प्रतिदिन दो दो तोले लेकर वी और शहदमें मिलाकर चाटे और उत्तरसे तक पान करे। इस प्रकार नियमबद्ध होकर इसका सेवन करे तो यह अग्रिमुखनामक मण्डूर असाध्य सूजन और चिरकालीन पाण्डु-रोगको शीव्र दूर कर देता है॥ ७९-८१॥

शोथ।रिमण्डूर।

गोमूत्रशुद्धमण्डूरं निर्गुण्डीरसभावितम् । मानकाईककन्दानां रसेष्विपि च भावयेत् ॥ ८२ ॥ त्रिफला न्योषचन्यानां चूण् कर्षद्वयं पृथक् । चूर्णाहिगुणमण्डूरं गोमृत्रेऽष्टगुणे पचेत् ॥ ८३ ॥ सिद्धे चूर्णे क्षिपेच्छीते मधुनश्च पल्डव्यम् । निह्नित सर्वजं शोथं सर्वाङ्गोत्थं न संशयः ॥ ८४ ॥

गोमूत्रमें गुद्ध किये हुए मण्डूरको ९६ तोले लेकर पहले निर्गुण्डीके रसमें भावना देवे। फिर मानकन्द, अदरख और जिमीकन्द इनके रसोंमें कमझा भावना देकर अठगुने गोमुत्रमें पकावे। जब पाक पकते २ गाडा होजाब तब उसमें त्रिफला, त्रिकुटा और चन्य इन औषधियों के चार चार तोले चूर्णको बालदेवे एवं शीतल होनेपर ८ तोले शहद डालकर सबकी एकमएक करलेवे। इसकी मतिदिन डपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो यह सर्वशिरगत शोध एवं अन्य सर्वमकारके शोधको सन्देहरहित दूर करता है। ८२-८४।

पलाई विजयाचूर्ण पलाई शुद्धलौहजम् । वंशकालीयकारिष्टं विषताडकमुलकम् ॥ ८५ ॥ महाससुद्रजं चैव प्रदेयं कार्षिकं तथा । तेजपत्रं लवङ्गेला शतपुष्पा मधूरिका ॥ ८६ ॥ मरिचं चामृता यष्टी जातीनागरसिन्धुजम् । सर्व तोलमितं दद्याद् व्याधिविद्धिषजां वरः ॥ वर्षाभूस्वरसेनैव बदरास्थिप्रमाणतः ॥ ८७ ॥

भाँगका चूर्ण २ तोले, गुद्ध लोहमण्डूर २ तोले एवं वासकी जढ, काली अगर; नीमकी लाल, बीजताडककी जड और समुद्रफेन ये मत्येक दो दो तोले, तेजपात, लीङ्ग, इलायची, साया, सोंफ, मिरच, गिलोय, मुलहठी, जायफल, सोंठ और सैंधानमक ये सब एक एक तोला लेवे। तदनन्तर सुयोग्य चिकित्सक इन सच दृष्णोंको एकत्र कृट पीसकर चूर्ण करे और उस चूर्णको पुनर्नवेके रसमें अच्छेपकार खरल करके वेरकी गुठलीके बरावर गोलियाँ बनालेवे॥

केशराजानुपानेन तकेणैव च दापयंत् ॥ ८८ ॥ तकेण दापयेत्पथ्यं तकं भुक्तं निरन्तरम् । छवणेन विना तकं शोथप्रं परमौषधम् ॥ ८९ ॥

इसमेंसे मतिदिन मातः समय एक वटी भाँगरेके रस अथवा महेके साथ पान करे। इसका सेवन करनेपर महेके साथ भोजन करे और खान पानमें निरन्तर छवण रहित तक्रका सेवन करना विशेष हितकर है। शोथरोगको नष्ट करनेके छिंचे यह प्रमोत्कृष्ट औषि है॥ ८८॥ ८९॥

अमण्ड्र ।

गन्धकाम्बरसूतानां प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम् । संशोध्य चूर्णितं कृत्या मण्डूरं मुष्टिकद्वयम् ॥ ९० ॥ प्रस्तं च हरीतक्याः पाषाणजतुनः विश्वस् । तोलकं कान्तलौहस्य सर्व रौद्रे विभावयेत् ॥ ९३ ॥ भृद्धराजरसमस्थे केशराजरसे तथा । निर्मुण्डीमानकन्दानामाईकस्य रसेष्विप ॥ ९२ ॥ त्रिकदुत्रिफलाचन्यसुस्तकानां पृथक् पृथक् । कर्षे कर्षे क्षिपेच्चूणं मर्दयेन्मधुसर्पिषा ॥ भक्षयेत्प्रातकत्थाय मात्रया युक्तितः पुमान् ॥ ९३ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और अञ्चलभस्म इनको दो दो तोले लेकर पीस लेवे। इसमें गोमूत्रमें शुद्ध किया लोहमण्टूर ८ तोले, हरड ८ तोले, शिलाजीत दो तोले और कान्तलोइकी भस्म एक तोला मिलाकर सबको एकत्र पीसलेवे। पुनः इस चुर्णको भाँगरेके एक प्रस्थ रस और केशराजके एक प्रस्थ रसमें भावना देकर धूपमें सुखालेवे। इसा कमसे दितीय बार निर्शुण्डी, मानकन्द, जिमिकन्द और अद्रखके रसोंमें यथाक्रम भावना देकर धूपमें सुखावे। पश्चात् इसमें सोंठ, मिरच, भीपल, इरड, बहेडा, आमला, चन्य, और नागरमोथा इनके दो दो तोले चूर्णको डालकर सबोंको एकत्रित करके खुव बारीक पीसलेवे। तदुपरान्त नित्यप्रीत प्रातःसमय इसकी उप-योगी मात्र को शहद और घृतमें मिलाकर मक्षण करे॥ ९०-९३॥

निहन्ति सर्वजं शोथं सर्वाङ्गेकाङ्गसंश्रयम् । कासश्वासतृषादाहमोहच्छदिंयुतं तथा ॥ ९४ ॥ अम्लपित्तं निहन्त्येव श्लूलमष्टविधं जयेत् । अग्निवृद्धिकरं वृष्यं दृद्धं वातानुलोमनम् ॥ ९५ ॥ कामलां पाण्डुरोगं च श्लेष्मकुष्टाश्चिज्वरम् । प्लीहगुरुमोदरं हन्ति ग्रहणीं सप्रवाहिकाम् ॥ ९६ ॥

यह औषि सब तरहके शोथ, सर्वशरीरमें अथवा एक अङ्गमें स्थित शोथ, स्वाँसी, श्वास, तृषा, दाह, मोइ, वमनयुक्त अम्छिपत्त, ८ प्रकारके शूछ, कामखा, पाण्डुरोग, कफोत्पन्न रोग, कुछ, अक्चि, ज्वर, तिछी गुल्म, उद्ररोग, संग्रहणी और प्रवाहिका प्रश्वति सम्पूर्ण रोगोंको भस्मीभूत करती है तथा जठराप्रिकी बृद्धि करनेवाली, इद्यको हितकारी, वायुको अनुलोमन करनेवाली और अत्यन्त पुष्टि-कारी है ॥ ९४-९६ ॥

पुनर्नवादि गुगगुळु ।

षुनर्नवां दार्वभयां गुडूचीं विवेत्समूत्रां महिषाक्षयुक्ताम् । त्वग्दोषथोदग्पाण्डुरोगस्थौल्यश्रसेकोर्द्धकफामयेषु ॥ ९७ ॥

पुनर्नवा, देवदारु, हरड और गिलोप ये प्रत्येक समान भाग और इन सर्वोके वरावर भाग गूगल लेकर एकत्र स्क्ष्म चूर्ण करलेवे। फिर इस चूर्णको अण्डीके तेलमें श्वरल करके गोमूत्रके साथ पान करे। यह गूगल त्वचासम्बन्धी रोग, स्जन, उदररोग, पाण्डुता, स्थूलता, प्रसेक और कफजनित समस्त विकारोंमें अधिकतर उपयोगी है॥ ९७॥

दशमूलहरीतकी।

दशमूलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत् । तुलां गुडाद् घने दद्यात् व्योषक्षारं चतुष्पलम् ॥ त्रिसुगन्धं सुवर्णाशं प्रस्थार्द्धं मधुनो हिमे ॥ ९८ ॥

दशमूलके एक आडक परिमाण काथमें १०० हरहों को पोटलीमें बांधकर पकावे। पकते पकते जब चौदाई भाग क्षेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे और पोहलीमेंसे खोलकर हरहों की गुठली निकालडाले। फिर इस काथमें १०० पल प्रराना गुढ एवं पूर्वोक्त हरहें डालकर पकावे। पकनेपर जब पाक गाडा पडजाय तब उसमें सोंठ, मिरच, पीपल, जवाखार ये प्रत्येक आठ आठ तोले तथा दारचीनी, इला-यची और तेजपात ये प्रत्येक औषधि दो दो तेले परिमाण लेवे और सबको एकष्र कूट पीसकर डालदेवे और जब पाक झीतल हो जाय तब ३२ तोले झहद डालकर अच्छे प्रकार मिलादेवे ॥ ९८ ॥

दशमुल्हरीतक्याः शोधान्हन्युः सुदारुणान् । ज्वरारोचकगुल्माशोंमेहपाण्डृदरामयान् ॥ ९९ ॥ प्रत्येक्षमेव कर्षाशं त्रिसुगन्धे मितो भवेत् ॥ १०० ॥ कंसहरीतकी चैषा चरके पठ्यतेऽन्यथा । एतन्मानेन तुल्यत्वं तेन तत्रापि वर्ण्यते ॥ १ ॥

यह दशमूलहरीतकी कठिनतम शोण, ज्वर, अरुचि, गुल्म, अर्श, ममेह, पाण्डु और उद्रोक सब विकारोंको नाश करनेवाली है। चरकमें इसका 'कंसहरीतकी ' देसा पाठ है। वहाँभी इसी मानके समान औषधियाँ छेनी चाहिये॥ ९६-१०१ ॥ शुण्ठीवृत ।

विश्वीषधस्य कल्केन दशमूलजले शृतम्।

पृतं निहन्याच्छ्वयथुं ब्रहणीं पाण्डुतामयम् ॥ १०२ ॥

सींठके कल्कद्वारा दशमूलके कावमें धीको सिद्ध कर सेवन करनेसे खूजने, संब
हणी और पाण्डुरोग दूर होते हैं ॥ १०२ ॥

स्वल्प-पुनर्नवाद्यघृत ।

पुनर्नवाकाथकरुकसिद्धं शोथहरं घृतम् ॥ पुनर्नवेके काथ और करकदारा सिद्ध किया हुआ वृत शोथको हरता है ॥ पुनर्नवाद्यवृत १-२।

पुनर्नवातुलां गृह्म जलद्रोणे विपाचयेत् । चतुर्भागावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १०३॥ भूनिम्बविजयाञ्जण्ठीशोथन्नामरदारुभिः।

कासं श्वासं ज्वरं हनित शोथं चापि सुद्दारुणम् ॥ १०४॥ १—सौ पळ विषलपरेको छेकर ३२ सेर जलमं पकावे । जब पकते पकते चौषारं भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छानले । फिर उसमें १ प्रस्थ घृत एवं चिरा-यता, भाँग, सींठ, पुनर्नवा और देवदार इनके समान भागसे मिलेड्रए आधसेर चूर्णको ढालकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । इस घृतका सेवन करनेसे खाँसी, श्वास, ज्वर और दारुण शोथ नष्ट होता है ॥ १०३ ॥ १०४॥

पुनर्नवाचित्रकदेवदारुपश्चोषणक्षारहरीतकीनाम्। कल्केन पकं दशमूलतोये घृतोत्तमं शोधनिषूद्नं च ॥ ५॥ २-पुनर्नवा, चीतेकी जड, देवदारु, पश्चोषण (पीपल, पीपलामुल, चन्य, चीता और सींठ), जवाखार, इरड इनके कल्कको समान भाग डालकर दशमूलके कार्टमें गीके उत्तम घृतको पकावे। यह घृत शोधका नाश करनेवाला है ॥ ५॥

माणकघृत ।

माणककाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एकजं द्रन्द्रजं शोथं त्रिदोषजमपोहति॥ ६॥

माणकन्दके काथ और कल्कके द्वारा १ प्रस्थ घृतको उत्तम रीतिसे पकावे । यह पृत प्कदोषज, द्विदोषज और सान्निपातिक बोथको बीच दूर करता है ॥ ६ ॥ चित्रकाराघृत ।

सिन्त्रका धान्ययमानिपाठाः सदीप्यकृत्र्यूषणवेत-साम्लाः । बिल्वात्फलं दाडिमयावशूकं सिप्पलीमूल-मथापि चन्यम् ॥ ७ ॥ पिष्ट्वाऽक्षमात्राणि जलाढकेन पक्तवा घृतप्रस्थमथोपयुक्तम् । शोथं च गुल्मानि च मृत्रकृच्छं निहन्ति विद्वं च करोति दीप्तम् ॥ ८ ॥

चीतिकी जड, धनियाँ, अजवायन, पाढ, जीरा, सोंठ, पीपल, मिग्च, अम्लवेंत, वेलिगिरी, अनार, जवाखार, पीपलामूल और चव्य इनको दो दो तोले एवं घृत रे प्रस्थ लेवे। फिर सब औषधोंको एकत्र पीसकर एक आढक जलमें डालकर यथा-विधि घृतको सिद्ध करे। इस घृतको उपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो यह सूजन, गुलम, मूत्रकृष्टळू एवं अन्यान्य विविधनकारके रोगोंको नाश करता है तथा अनिको अत्यंत न्रदीत करता है। ७॥ ८॥

शुष्कम्लकायतेल ।

शुष्कमूलकवर्षाभूदारुरास्नामहौषधैः । पक्षमभ्यञ्जनात्तेलं सञ्चलं श्वयशुं जयेत् ॥ ९ ॥

सुखीमूली, पुनर्नवा, देवदारु, रायसन और सोंठ इन औषधियोंके द्वारा तिलके तेलको पकाकर मालिश करनेसे ग्रूलसहित सूजन दूर होती है ॥ ९॥

बृहच्छुष्कमूळकाद्यतेळ १-२।

मूळकं दशमूळं च कणामूळं पुनर्नवा ।
प्रत्येकं प्रस्थमाहृत्य वारिण्यष्टगुणे पचेत् ॥ ११० ॥
तेन पादावशेषेण तैळस्यार्द्धाढकं पचेत् ।
दापयेत्तैळतुल्यं च गोमुत्रं कुशळो भिषक् ॥ ११ ॥
मूळकं चामृता ग्रुण्ठी पटोळं चपळा बळा ।
पाठा पुनर्नवामूळं बाळोशीरं च शिग्रुजम् ॥ १२ ॥
निर्शुण्डीन्द्राशनं श्यामा करः वासकं तथा ।
कणा हरीतकी चैव वचा पुष्करमूळकम् ॥ १३ ॥
रास्ना विडङ्गं चन्यं च द्वे हरिद्रे च धान्यकम् ।
दिक्षारं सैन्धवं चैव देवदारु सपद्मकम् ॥ १४ ॥

शठी करिकणा बिल्वं मिश्रष्टा च ततः कमात्। प्रत्येकार्द्धपळं चैवां पेषयित्वा विनिक्षिपेत् ॥ १६ ॥

१—स्वीमूर्ली, दशमूल, पीपलामूल और पुनर्नवा ये प्रत्येक औपि एक एक प्रस्थ (६४ तोले) लेकर अठमुने जलमें अलग अलग पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उस काथमें तिलका तेल १ आढक (८ सर), गोमूत्र १ आढक एवं स्वीमूर्ली, गिलोय, सोंठ, परवल, पीपलामूल, विरेंटी, पाढ, पुनर्नवामूल, सुगंधवाला, खस, साईजनेके बीज, निर्मुण्डी, भाँग, सारिवा, करंजुआ, अहूसा, पीपल, हरड, बच, पोहकरमूल, रायसन, वाय-विडंग, चन्य, हल्दी, दारुहल्दी, धनियाँ, जवाखार, सजी, संधानमक, देवदारु, पद्माख, कचूर, गजपीपल, बेलकी छाल और मंजीठ इन औषिधयोंके दो दो तोले भागको एकत्र बारीक पीसकर डालदेवे और फिर उत्तम प्रकार तेलको सिद्ध करे॥ ११०-१५ ॥

अभ्यङ्गेनास्य तैलस्य ये गुणास्तांस्ततः शृणु । नानाशोथा विनश्यन्ति वातिपत्तकपोद्धवाः ॥ १६ ॥ मलोद्भवाश्य ये केचिद्धिशेषेण जलाश्रयाः । अवश्यं निर्जरा देहा भविष्यन्ति न संशयः ॥ १७ ॥

इस तेलके जो ग्रुण हैं उनको कहता हूँ सुनी-शरीरपर इसकी मालिश करनेसे अथवा नस्य देनेसे अनेक प्रकारते उत्पन्न हुए शोय, जैसे कि वातज पित्तज और कफज शोय, मलोत्पन्न शोय, विशेषकर जलदोपोत्पन्न शोथ अवश्य नाश होते हैं। इसके प्रभावसे रोगी जन जरारहित अर्थात् देवतमान तरुणशरीरवाले होजाते हैं। १६॥ १७॥

शुष्कमूलरसप्रस्थं शिश्रधुस्तूरयोस्तथा ।
सिन्दुवाररसप्रस्थं दशमूलरसं तथा ॥ १८ ॥
पारिभद्ररसप्रस्थं वर्षाभूप्रस्थमेव च ।
करञ्जस्य रसप्रस्थं प्रस्थं वरुणकस्य च ॥ १९ ॥
तेलप्रस्थं समादाय भिष्ययत्नाद्विपाचयेत् ।
कल्केरर्द्धपलेरेतैः शुण्ठीमरिचसैन्धवैः ॥ १२० ॥
पुनर्नवाकाकमाचीशेलूत्वक्पिप्पलीयुगैः ।
कट्रफलं पौष्करं शृङ्गी रास्ना यासश्च कारवी ॥ २१ ॥

हरिद्राद्वयपूर्तीकद्वयानन्तायुगैः पृथक् । तत्साधु सिद्धं विज्ञाय श्रुभे भाण्डे निधापयेत् ॥ २२ ॥

१-स्वी मूळीका रस १ प्रस्थ (६४ तोळे), सिंहजनेका रस १ प्रस्य, धत्रेका रस १ प्रस्य, सिझालूका रस १ प्रस्थ, दशमूळकी सब औषवोंका काय १ प्रस्य, फरहदका रस १ प्रस्थ, पुनर्नवेका रस १ प्रस्थ, करञ्जुरकी छाळका रस १ प्रस्थ, और तिळका तेळ १ प्रस्थ छेवे। फिर सइको एकत्रकर विधिपूर्वक पकावे। पकते समय उसमें-सोंठ. मिरच, सैंधानमक, पुनर्नवा, मकोय, छसौडेकी छाळ, पीपळ, गजपीपळ, कायफळ, पोहकरमूळ, काकडासिंगी, राख्या, जवासा, काळाजीरा, इल्दी, दाहहल्दी, करंजुआ, कॉंटाकरअ, अनन्तमूळ और सारिवा इन औषधियोंके दो दो तोळे करूकको डाळकर तेळको सिद्ध करे। जब उत्तम प्रकारसे पककर तैयार होजाय तह किसी उत्तम पात्रमें भरकर रखेदेवे॥ १८-१२२॥

वातश्चेष्पकृतं दोषं सन्निपातभवं तथा ।
निहन्ति सर्वजं शोथसुद्रश्वासनाशनम् ॥ २३ ॥
विरुद्धभेषजभवं शोथमाशु व्यपोद्दति ।
नणशोथाक्षिशुलन्नं कामलापाण्डुनाशनम् ॥ २४ ॥
ये चान्ये व्याधयः सन्ति श्चेष्मजाः सन्निपातजाः ।
तान्सर्वान्नाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ॥ २५ ॥

इस तेलको मर्दन करनेसे वात—कफजन्य शोथ, सन्निपातजन्य शोथ और अन्य सर्व प्रकारके शोथ एवं उदररोग, श्वास और प्रकृतिविरुद्ध औषध व्यवहार करनेसे उत्पन्न हुआ शोथ तत्काल नाश होता है तथा व्रणजन्य शोथ, नेत्रशुल, कामला, पाण्डरोग, कफोत्पन्न रोग. त्रिदोषज रोग एवं अन्यान्य अनेको प्रकारकी जो अति-दारुण व्याधियें हैं उन सर्वोको यह तेल इस प्रकार नाश करदेता है, जिस प्रकार सूर्योदयके होतेही अंधकारका समुद्द नष्ट होजाता है ।।

शोथशाईछ तेल।

धुस्तूरो दशमूलं च सिन्दुवारो जयन्तिका । पुननेवा करअश्व षट् पलानि प्रगृह्म च ॥ २६ ॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं प्राह्मं पादावशेषितम् । प्रस्थं च कटुतैलस्य कल्कान्येतानि दापयेत् ॥ २७॥ रास्ना पुनर्नवा दारु मृहकं नागरं कणा।
सिद्धं तेलवरं ह्येतन्नाशयत्यस्य सेवनात ॥ २८ ॥
शोथं सुदारुणं घोरं वातिपत्तकफोद्धवम् ।
असाध्यं सर्वदेहस्थं सिन्नपातसमुद्धवम् ॥ २९ ॥
श्रीपदं च ज्वरं पाण्डुं कृमिदोषं विनाशयेत् ।
क्लिन्नन्नणप्रशमनं नाडी दुष्टन्नणापहम् ॥
शोथशार्द्छकं तैलं बलवर्णप्रसादनम् ॥ १३० ॥

धत्रा, दशमूल, सिद्धालू, जयन्ती, पुनर्नवा, करंजुआ इन सबको छा छा पढ़ केकर १ द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर उस काथमें सरसोंका तेल १ प्रस्य और कलके लिये रायसन, विषावपरा, देवदारु, सूलीमूली, सोंठ एवं पीपल इन औषधियोंको समान समान भाग मिश्रित आधिसर डालदेवे । पश्चात् यथाविधि तेलको सिद्ध करे । इस तेलको सेवन करनेसे बात, पित्त और कफोत्पन्न अतिदारुण तथा घोरतर शोथ, सर्व-शरीरगत सन्निपातजन्य असाध्य शोथ, श्लीपदरोग, जबर, पाण्डु, कृमिरोग, तर-स्त्रण, नाडीगत दुष्ट वण इत्यादि रोग शीघ नाश होते हैं । यह शोथशाईलनामक तेल बल-वर्णको उज्जवल बनाता है ॥ २६-१३०॥

पुनर्नवाद्यतेल ।
पुनर्नवा पळशतं जलद्रोणे विपाचयेत ।
तेन पादावशेषेण तेलप्रस्थं पचेद्रिषक् ॥ ३१ ॥
तिकदु त्रिफला शृङ्गी धान्यकं कट्फलं तथा ।
शठी दावीं प्रियङ्गश्च पद्मकाष्ठं दरेणुकम् ॥ ३२ ॥
कुष्ठं पुनर्नवा चैव यमानी कारवी तथा ।
एला त्वचं सलोशं च पत्रकं नागकेशरम् ॥ ३३ ॥
वचा प्रन्थिकमूलं च चव्यं चित्रकमूलकम् ।
शतपुष्पाम्बु मिश्रष्टा रास्ना यासस्तथेव च ॥
एतेषां कार्षिकैभीगैः पेषियत्वा विनिक्षिपेत् ॥ ३४ ॥
पनर्नवा १०० पल लेकर ३२ सेर जलमें पकारे । जब चतुर्थांश जल शेष

इजाय तब उतारकर छानछेवे फिर उस काढेमें तिलका तेल ६४ तोले एवं

सीठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा आमला, काकडासिंगी, धानियाँ, कायफल, कचूर, दारुहल्दी, फूलमियंगु, पद्माल, मटर, कूठ, पुनर्नवा; अजवायन, कालाजीरा, इलायची, दारचीनी, लोध, तेजपात, नागकेशर, वच, पीपलायुल, चन्य, चीतेंकीं जड, सीया, खुगन्धवाला, मंजीठ रास्ना और जवासा इनको अलग अलग दो दों तोले लेकर एकत्र चुर्ण करके डालदेवे किर मन्द मन्द अग्निद्वारा अच्छेमकार तेलकों सिद्ध कर उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे ॥ ३१-३४॥

कामलां पाण्डुरोगं च इलीमकमथारुचिम् । रक्तपित्तं महाघोरं कासं श्वासं भगन्दरम् ॥ ३५ ॥ प्लीहानसुद्रं चैव जीर्णज्वरमपोइति ॥ तैलं पुनर्नवाख्यातं सर्वान्व्याधीनव्यपोइति ॥ ३६ ॥

यह तेल कामला, पाण्डु, हलीमक, अरुचि, रक्तिपत्त, अत्यन्त घोर श्वास खाँसीं भगन्दर, प्लीहा, उदररोग, पुराना ज्वर ६वं अन्य विविधमाँतिके समस्त विकारींकीं बहुत ज्ञीझ दूर करता है ॥ १३५ ॥ ३६ ॥

शैलेयाद्यतैल ।

शैलेयकुष्ठागुरुदारुकौन्तीत्वक्पद्मकैलाम्बुपलाशमुस्तैः । प्रियक्कस्थोणेयकद्देममांसीतालीशपत्रप्लवपत्रघान्यः ॥३७॥ श्रीवेष्टकध्यामकपिष्पलीभिः पृकानखेर्वापि यथोपलाभम् । वातान्वितेऽभ्यङ्गमुशांति तैलं सिद्धं सुपिष्टैरपि च प्रदेदः ३८

भूरिछरीला, कुठ अगर, देवदारु, रेणुका, दारचीनी, पद्माख, इलायची, सुगन्ब-बाला, कचूर, नागरमोथा, फूलप्रियंगु, गठिवन, नागकेशर, बाल्छ्ड, तालीशपत्र, केवटी मोथा, तेजपात, धनियाँ, धूपसरल, रोहिषत्रण, पीपल, असवरग और नखीन सुगन्धद्रव्य इन औषधियोंमेंसे जितनी प्राप्त हो सके उन भौषधोंके कल्कद्वारा यथा-विधि तिलके तेलको सिद्ध करे। इस तेलको मर्दन करनेसे वा इन्हीं औषधियोंकों तेलमें पीसकर शरीरपर लेप करनेसे वातजन्य सूजन नष्ट होय ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

समुद्रशोषणतेल ॥

निर्गुण्डी दशमूली च धुस्तूरककरञ्जकौ । शुष्कमूलजयाविश्वरास्नादारुषुनर्नवाः ॥ ३९ ॥ एषां च प्रकृते काथे काथे शास्तोटजे तथा । कटुतैलं पचेत्प्रस्थं सैन्धवं करकपादिकम् ॥ १८० ॥ निर्श्रण्डी, दशमूलकी सब औषधें, धत्रा, करंजुआ, स्वीम्ली, जयन्ती, सींठ, रास्ना, देवदारु और पुनर्नवा इन औषधियोंके ८ सेर क्वाथमें और सहीरावृक्षकी छालके ८ सेर क्वाथमें सरसोंका तेल एक प्रस्थ और सेंधानमक दो सेर डालकर उत्तम प्रकार तेलको सिद्ध करे ॥ ३९ ॥ १४० ॥

सित्रपातोद्भवाः शोथा ये चान्ये श्वेष्मिपित्तजाः । शिरःकर्णगता ये च श्वीपदानि तथैव च ॥ ४१ ॥ गळगण्डं ब्रभ्नवृद्धि शोथं सर्वोद्भसम्भवम् ॥ ४२ ॥ कर्णशोथं दन्तशोथं इनुमूळास्थिसम्भवम् ॥ ४२ ॥ एतान्सर्वान्निहन्त्याशु वाडवाभिरिवाम्बुदम् । समुद्रशोषणं नाम तैळं केनापि कीर्तितम् ॥ ४३ ॥

इस तेलकी मालिश करनेसे सन्निपातजन्य शोथ एवं कफ-पित्तकी स्जन, शिरकी स्जन, कर्णशोथ, श्लीपद, गलगण्ड, अण्डवृद्धि, सर्वशरीरजन्य शोध, दन्तशोध ठोडीकी स्जन और अरिथकी स्जन इत्यादि समस्त विकार इस प्रकार तत्काल नाश होते हैं, जिस प्रकार वाडवाग्नि समुद्रके जलको सुखादेती है। इसका नाम समुद्रशोषणतेल है। ऐसा किसी ऋषिने कहा है॥ ४१-४३॥

पुनर्भवाद्यरिष्ट ।

पुनर्नवे द्वे च बले सपाठे वासा गुडूची सह चित्रकेण ।
निदिग्धिका च त्रिपलानि पक्त्वा द्रोणावशेषे सिलले
ततस्तु ॥४४॥ पूत्वा रसं द्वे च गुडात्पुराणाचले मधुप्रस्थयुतं सुशीतम्।मासं निद्ध्याद् घृतभाजनस्थं राशौ
यवानां परतश्च मासात् ॥४५॥ चूर्णीकृतैर्धपलांशिकैस्तं हेमत्वगेलामरिचाम्बुपत्रः । गन्धान्वितं क्षौद्रघृतप्रदिग्धं जीर्णं पिवेद् व्याधिबलं समीक्ष्य ॥ ४६॥
हत्पाण्डुरोगं श्वयथुं प्रवृद्धं प्लीइज्वरारोचकमेहगुल्मान्।
भगन्दरं षड् जठराणि कासं श्वासं ग्रहण्यामयकुष्टकण्डूः
॥ ४०॥ शाखानिलं बद्धपुरीषतां च हिक्कां किलासं च
हलीमकं च । क्षिप्रं जयेद्वर्णबलायुरोजस्तेजोऽन्वितोः
मांसरसात्रभोजी ॥ ४८॥

सेत पुनर्नवा, ठाल पुनर्नवा, खिरँटी, कंघी, पाढ, अडूसा, गिलोय, चीतेकी जड और कटेरी ये पत्येक औषि बारह वारह तोले ठेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जव चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उस कायमें २०० पल पुराना शुड और एक प्रस्थ शहद डालकर मृत्तिकाके घृतसे चिकने बासनमें भरदेवे और उस वर्चनके मुलको अच्छेप्रकार बाँधकर जीकी राशिमें गाडदेवे। फिर एक महीनेके बाद उसको निकाले और उसमें नागकेशर, दारचीनी, इलापची, कालीमिरच, सुगन्धवाला, पत्रज इन औषधियोंके दो दो तोले चूर्णको बारिक पीसकर मिलावे एवं घृत और शहद एक एक प्रस्थ मिलावेवे। इस अरिम्हको भोजनके पचजानेपर रोगका बलावल विचारकर उपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो हृदयरोग, पाण्डरोग, अत्यन्त बढीहुई सूजन, तिल्ली, ज्यर, अरुचि, प्रमेह, गुलम, भगन्दर, छः प्रकारके उदररोग, खाँसी, श्वास, संग्रहणी, कोठ, खुजली, शाखाश्रित वायु, मलबद्धता, हिचकी, किलासरोग, हलामक और अनेकों रोग शीघ नष्ट होते हैं तथा बल, रूप, आयु और ओजकी वृद्धि होती है एवं निर्मल कान्ति उत्पन्न होती है। इसपर मांसरसके साथ अन्न मोजन करना पथ्य है। ४४–४८॥

शोधर्मे पथ्य ।

संशोधनं लङ्घनमस्रमोक्षः स्वेदः प्रलेपः परिषेचनं च ।
पुरातनाः शालियवाः कुलत्थाः मुद्राश्च गोधाऽपि च
शङ्कोऽपि ॥ ४९ ॥ भुजङ्गभुक्रतित्तिरिताम्रच्छलावादयो जाङ्गलिमिष्कराश्च । कुम्मोऽपिशृङ्गी प्रपुराणसर्पिस्तकं सुरा माध्यकमासवश्च ॥ १५० ॥ निष्पावकार्वेद्धकरक्तशिग्रुरसालककोटकमाणमूलम् । सुवर्चला
गृञ्जनकं पटोलं वेत्राप्रवातिङ्गनमुलकानि ॥ ५१ ॥ पुननैवाचित्रकपारिभद्रश्रीपर्णनिम्बक्षुरपञ्चवानि । एरण्डतैलं कटुका हरिद्रा हरीतकी क्षारनिषेवणं च ॥ ५२ ॥
भञ्चातकं गुरगुलु वायसं च कटूनि तिकानि च दीपनानि । मृत्राणि गोऽजामहिषीभत्रानि कस्त्रिका चापि
शिलाजतुनि ॥६२॥ यत्पाण्डुरोगिष्वपि वह्निकर्म पुरा

प्रदिष्टं तु तदेव चापि । यथामळं पथ्यमिदं प्रदिष्टं शोथामयं सत्वरमुच्छिनत्ति ॥ ५४ ॥

दोषोंका शमन करनेवाली औषघं, लंबन, रक्तमोक्षण, स्वेदप्रदान, शरीरपर लेप और सिश्चन किया करना, प्रराने शालिके चावल, जी, कुल्थी और मूँग आदि अन्नोंका भोजन, गोइ, सेई, मोर, तीतर, मुर्गा, लवा एवं जंगली जीवोंका मांस और विध्करजीवोंका मांस, कछुएका मांस, शृङ्गीमत्स्य, पुराना घी, महा, मदिरा, शहद, आसव, सेमकी फली, करेला, लाल साईजना, आम, ककोडा, मानकन्दकी घुइयाँ, इल्डुलके पत्ते, गाजर, परवल, वेतका अम्रभाग, वेंगन-मुली, पुनर्नवा, चीता, फरइद, अरणी, नीमके पत्ते, तालमखानेके पत्ते, अण्डीका तेल, कुटकी, इल्दी, हरड, खारवाले द्रव्य, भिलावा, मुगल, अगर तथा कडवे चरपरे और पाचक द्रव्य, गी, बकरी और भैंसका मूत्र, कस्तुरी, शिलाजीत और पाण्डरोगाधिकारमें कहा दुआ अग्निकमें ये सम्पूर्ण वस्तुर्ये शोथरोगीको दोषानुसार विचारपूर्वक सेवन करानेसे शोथरोग शीध लिन्न मित्र होजाता है ॥ ४९-१५४॥

शोयमें अपध्य ।

नित्यं दुष्टं पवनसिललं वेगरोघादिरुद्धं सर्वे पानं विषममशनं मृत्तिकामक्षणं च । ग्राम्यानूपं पिशितलवणं शुष्कशाकं नवान्नं गौडं पिष्टं दिष सकुशरं निर्जलं मद्यमम्लम्-धाना वल्लूरं समशनमधो गुर्वसात्म्यं विदाह्य-स्वप्नं रात्रो श्रयश्चगदवान्वर्जयेन्मैश्चनं च ॥ १५५ ॥

प्रतिदिन दूषित वायुसेवन, दूषित जल पान करना, मल मुत्रादिके वेगको रोकना, सर्व प्रकारके विरुद्ध पानीय द्रव्य, विषम भोजन, मृत्तिका भक्षण, गाँवके और अनूष-देशीय जीवोंका मांस, नमक, सुखे शाक, नया नाज, गुडकी चनी वस्तुयें, पिटीवाडे अन्न, खिचडीके साथ प्री, बिना जलकी मिद्रा, खट्टे पदार्थ, खीलें, शुष्क मांस, भारी, आहितकर और दाइकारी पदार्थोंका भोजन, रात्रिमें जागना, खीमसंग करना शोथयुक्त रोगी इन सबको त्यागदेवे॥ १९५॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां शोथचिकित्सा ।

वृद्धिरोगकी चिकित्सा ।

गुग्गुलुं रुदुतैलं वा गोमूत्रेण पिबेन्नरः । वातवृद्धिं निहन्त्याशु चिरकालानुबन्धिनीम् ॥ ९ ॥ गूगल और अण्डके तेलको गोमूत्रके साथ पीवे तो बहुत पुराना वातजन्य अण्ड-बृद्धि तत्काल नष्ट होती है ॥ १ ॥

> सक्षीरं वा पिबेत्तैलं मासमेरण्डसम्भवम् । पुनर्नवायास्तैलं वा तैलं नारायणं तथा ॥ पाने वस्तौ रुवोस्तैलं पेयं वा दशकाम्भसा ॥ २॥

दूध और अण्डीके तेलको एकत्र मिलाकर एक महीनेतक सेवन करे अथवा पुननविके काथ और कल्कदारा सिद्ध कियाहुआ सरसोंका तेल तथा नारायणतेल पीनेमें और वस्तिकम्ममें प्रयोग करे किम्बा दशमूलके काढेके साथ अण्डीके तेलकों पीवे। इससे अण्डवृद्धिरोग दूर होता है ॥ २ ॥

> चन्दनं मधुकं पद्ममुशीरं नीलमुत्पलम् । क्षीरिपष्टिः प्रदेहः स्याहाहशोधरुजापहः ॥ ३ ॥

रक्तचन्दन, मुलहठी, कमलकेशर, खस और नीलकमल इन औषधियोंको समान भाग लेकर दूधमें पीसकर वृद्धिस्थानपर लेप करनेसे दाह, सूजन और पीडा दूर होती है ॥ ३ ॥

> पञ्चवल्कलकरकेन सघृतेन प्रलेपनम् । सर्विपत्तहरं कार्ये रक्तजे रक्तमोक्षणम् ॥ ४ ॥

वड, गुलर पीपल, पालर और वेंत इनकी छालको समान भाग ले एकत्र पीसकर घृतके साथ मिलाकर लेप करे और समस्त पित्तनाशक क्रिया करे तो पित्तज अण्डवृद्धि दूर होती है एवं रक्तजनित अण्डवृद्धिमें रक्तमोक्षण (फस्त खुलवाना) करावे ॥४॥

श्चेष्मवृद्धिं तूष्णवीय्यैर्मूत्रपिष्टैः प्रलेपयेत् । पीतदारुकषायं च पिबेन्मुत्रेण संयुतम् ॥ ५ ॥

कफोत्पत्र अण्डवृद्धिरोगर्मे उच्णवीर्ध्य अर्थात् गरम अजगन्धादि औषधियोंकों गोमुत्रमें पीसकर छेप करे तथा देवदारुके गरम काथको गोमुत्रके साथ पान करे तो उक्त विकार नष्ट होता है ॥ ५ ॥ स्वित्रं मेदःसमुत्थं च लेपयेत्सुरसादिना । शिरोविरेकद्रव्यवी सुखोडणैर्मृत्रसंयुतैः ॥ ६ ॥

मेदजन्य अण्डवृद्धिरोगर्मे कोषोंमें गरम गोवरसे स्वेद देकर निर्शुण्डी, तुल्सी आदि सुरसादिगणकी औषियोंका लेप करे। अथवा पीपल और कालीमिरच आदि शिरोविरेचक औषियोंको मन्दोष्ण गोमूत्रके साथ पीसकर नस्य देवे॥ ६॥

तैलमेरण्डजं पीरवा बलासिद्धपयोऽन्वितम् । आध्मानञ्जूलाग्निमान्द्यमन्त्रवृद्धिं जयेत्ररः ॥ ७ ॥

खिरंटी २ तोले, दूध ८ तोले और जल ३२ तोले इनको एकत्रकर पाक करे। जब पकते २ दुम्धमात्र शेष रहजाय तच उतारकर छानलेवे। इस दुम्धमें अण्डीका तेल डालकर पान करनेसे अफारा, शूलरोग, मन्दांत्रि और अन्त्रवृद्धि नष्ट होती है॥॥

निष्पिष्टमारनालेन रूपिकामुलवरकलम् । लेपो वृद्धचामयं इन्ति बद्धमुलमसौ दृढम् ॥ ८॥

सफेद आककी जडकी छालको काँजीमें पीसकर लेप करनेसे अत्यन्त प्रवल वृद्धिरोग भी नष्ट होता है ॥ ८ ॥

भृष्टो रुवुकतैलेन कल्कः पथ्यासमुद्भवः । कृष्णासैन्ववसंयुक्तो वृद्धिरोगहरः परः ॥ ९ ॥

हरडके कल्कको अण्डीके तेलमें भूनकर पीपल और सैंधेनमकके चूर्णके साथ सेवन करे। इससे अत्यन्त प्रवृद्ध वृद्धिरोग नाश होता है॥ ९॥

लजागृधमलाभ्यां च लेपो वृद्धिहरः परः।

छुइमुई और गिद्धकी विष्ठा इन दोनोंको एकत्र पीसकर अण्डकोपोंपर छेप कर-नेसे वृद्धिरोग शमन होता है।

ब्रध्नलक्षण ।

अत्यभिष्यन्दिगुर्वन्नसेवनान्निचयं गतः । करोति मन्थिवच्छोथं दोषो वंक्षणसन्धिषु ॥ ज्वरशूलाङ्गदाहाढचं तं मध्रमिति निर्दिशेत् ॥ १०॥

अत्यन्त कफर्वर्द्धक, भारी, स्निम्ध और कच्चे अन्नादि पदार्थोंके खानेसे बातादि दोष कुपित होकर वंक्षणकी सन्धि अर्थात् वस्तिके नीचे एवं जंघाके उपरिभागमें सूजन उत्पन्न करते हैं। जिस स्जनमें ज्वर, पीडा और सम्पूर्ण शरीरके अवयवोंमें दाह होती है उसको ब्रध्नरोग कहते हैं॥ १०॥ अजाक्षीरेण गोधूमकरकं कुन्दुरुकस्य वा । प्रलेपनं सुखोष्णं स्याद्वध्नश्चलहरं परम् ॥ ११ ॥

गेहूँ अथवा कुन्दुरुको वकरीके दूधके साथ पीसकर मन्दोष्ण छेप करे। इससे अध्नरोग और उसकी अतिर्झाघ्र पीडा नष्ट होती हैं॥ ११॥

> मृतमात्रे तु वै काके विशस्ते तु प्रवेशयेत् । ब्रधं सुहूर्त्त मेघावी तत्क्षणाद्रुजं भवेत् ॥ १२ ॥

तत्काल मरेहुए कीएके हृद्यके मांसको कुछ गरम करके वंक्षणकी सन्धिपर लेक करे तो बध्नरोग और उसकी पीडा तत्क्षण दूर होता है ॥ १२ ॥

अजाजी इबुषा कुछं गोधूमं बदराणि च।

काञ्जिकेन समं पिष्टा कुर्याद्वप्ने प्रलेपनम् ॥ १३ ॥

कालाजीरा, हाऊवेर, छूठ, गेहूँ और सूखे वेरोंको समभाग ले काँजीमें पीसकर हैप करनेसे बध्नरोग नष्ट होता है ॥ १३ ॥

गन्यं घृतं सैन्धवसंप्रयुक्तं शम्बूकभाण्डे निहितं तदेव ।
सप्ताहमादित्यकरैविंपक्वं हन्यात्कुरण्डं चिरजं प्रवृद्धम्॥ १८ ॥
प्राने गोघृत और सैंधनमकके चूर्णको शंखमें भरकर सातदिनतक धूर्पमें रक्षे ।
पश्चात् इस घृतको कोषोंपर लेप करे तो इससे बहुत प्रराना वृद्धिरोगः
शीव्र नाश होता है। इसमें सैंधानमक घृतसे चौथाई भाग लेवे॥ १४॥

सैन्धवं च घृताभ्यकं ताम्रभाजनमातपे। प्रतप्तमूर्णया घृष्टं तन्मलं च समाहरेत् ॥ १५ ॥ कुरण्डं प्रक्षयेत्तेन स निर्विष्ठं दिवानिशम्। कुरण्डं तेन संलिप्तं नास्तीत्याह पुनर्वसुः॥ १६॥

ताँबेके पात्रमें घी और सैंधेनोनको भरकर प्रचण्ड धूपमें तपावे । फिर भेडके उनसे उक्त पात्रस्थ घृतको घिसे । उससे जितना मल निकले उसको अध्नपर लेप करे । एवं निविंग्नपूर्वक नित्यप्रति प्रातः और सायं समय अण्डकोषोंको घोवे और उक्त मलकी मालिश करे तो फिर अण्डकोषवृद्धि नहीं होती ऐसा पुनर्वमु ऋषिने कहाहै ॥ १५ ॥ १६ ॥

गोमूत्रसिद्धां रुबुतैलभृष्टां इरीतकीं सैन्धवसंप्रयुक्ताम् । पिबेन्नरः कोष्णजलानुपानं निइन्ति वृद्धिं चिरजां प्रवृद्धाम् ॥ गोमूत्रमें पकाईहुई हरडको अण्डीके तेलमें भूनलेवे फिर उसमें सैंधेनमकका चुर्ण मिलाकर मन्दोष्ण जलके साथ पान करे । यह औषधि दीर्घकालसे उत्पन्नहुई अण्डवृद्धिको तत्काल नष्ट करती है ॥ १७ ॥

> ऐन्द्रीमूलभवं चूर्ण रुबुतैलेन मर्दितम् । ज्यहाद्गोपयसा पीतं सर्वबृद्धिहरं परम् ॥ वचासर्षपकल्केन लेपो वृद्धिवनाशनः ॥ १८॥

इन्द्रायनकी जडके चूर्णको अण्डीके तेलमें खरल कर परिमाणमें गोडुम्बकें साथ तीन दिनतक सेवन करे। इससे सब प्रकारका वृद्धिरोग नष्ट होता है अथवा बच और सरसोंको जलमें पीसकर लेप करे तो उक्त रोग शीघ्र दूर होता है।। १८॥

> बहुवारस्य बीजं च पिष्टा तचाईकैः सह । कुरण्डं नाशयेद्रहे लेपनान्नात्र संशयः ॥ १९ ॥

ल्हसींडेंके बीजोंको अदरतक रसमें पोसकर छेप करनेसे कुरण्डरींग नाश होता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ १९॥

> घृतैनीं लोत्पलं मुलं पिष्टा लिम्पेत्कुरण्डकम् । अथवा लेपनं कुर्याद गृहमण्डूकशोणितैः ॥ २०॥

नीले कमलकी जडको घीमें पीसकर लेप करे अथवा घरमें पैदाहुए मेंडककें रुचिरका लेप करे तो अण्डवृद्धिरोग नष्ट होता है ॥ २०॥

रास्रादि ।

राम्नायष्ट्रचमृतैरण्डबलागोक्षुरसाधितः । काथोऽन्त्रवृद्धि इन्त्याञ्ज रुबुतैलेन मिश्रितः ॥ २१ ॥

रायसन, मुलहठी, गिलोय, अण्डकी जड, खिरैंटी और गोखुरू इनके क्वायकों अण्डीके तेलके साथ मिलाकर पीनेसे अन्त्रवृद्धिरोग तत्काल नष्ट होता है ॥ २१॥

त्रिकट्वांदि ।

त्रिकदुत्रिफलाकाथं सक्षारलवणं,पिबेत् । विरेचनमिदं श्रेष्ठं कफबृद्धिविनाशनम् ॥ २२ ॥

सींठ, मिरच, पीपल इरड वहेडा, आमला इनके काढेमें जवाखार, सैंघानमक डालकर पीवे। इससे विरेचन होकर कफजन्य अन्त्रवृद्धि नाश होय॥ २२॥

बिल्वादिचूर्ण ।

सूलं विरुवकपित्थयोररलुकस्यामेर्वहत्योर्द्रयोः श्यामापूर्तिकरञ्जशिग्रकतरोर्विश्वीपधारुष्करम् । कृष्णामन्थिकचन्यपंचलवणक्षाराजमोदान्वितं पीतं काञ्जिककोष्णतोयमथितं चूर्णीकृतं ब्रम्नजित् ॥२३॥

बेल, कैथ, शोनापाठा, चीता, कटाई, कटेरी, विधारा, काँटाकरश्च और सिईजना इन सबकी जड एवं सोंठ, भिलावा, पीपल, पीपलामूल, चव्यः पाँचों नमक, जवा-खार और अजमोद इन सबको समान आग लेकर एकत्र बारीक चुर्ण करलेवे। इस चुर्णकी उपयुक्त मात्राको गरम काँजीमें मिलाकर पान करनेसे बध्नरोग दूर होता है॥ २३॥

भक्तोत्तरियवूर्ण।

अञ्चकं गन्धकं चैव पिप्पली लवणानि च।
तिक्षारं त्रिफला चैव इरितालं मनःशिला॥ २४॥
पारदं चाजमोदा च यमानी शतपुष्पिका।
जीरकं हिड्ड मेथी च चित्रकं चित्रका वचा॥ २५॥
दन्ती च त्रिवृता मुस्तं शिला च मृतलीहकम्।
अञ्चनं निम्बबीजानि पटोलं वृद्धदारकम्॥ २६
सर्वाणि चाक्षमात्राणि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत्।
शतं कानकबीजानि शोधितानि प्रयोजयेत्॥ २७॥

अश्रकभस्म, गुद्ध गन्धक, पीपल, पाँचोंनमक, जवाखार, सज्जी, सुद्दागा, इरड, बहुंडा, आमला, इरताल, मैनसिल, गुद्ध पारा, अजमोद, अजवायन, साँफ, जीरा, द्दांग, मेथी, चींतेकी जड, चन्य, वच, दन्तीमूल, निसोत, नागरमोथा, शिलाजीत, लोहेकी भस्म, रसोंत, नीमके बीज, परवल और विधारा ये सब औषधियाँ दो दो तोले लेकर एकत्र करके कूटपीस लेवे। फिर इसमें शोधित धत्रेके सी बीज मिलाकर बारीक चूर्ण तैयार करलेवे॥ २४-२७॥

एतद्भिविवृद्धचर्थमृषिभिः परिकीर्तीतम् । श्चीपदान्यन्त्रवृद्धिं च वातवृद्धिं च दारुणाम् ॥ २८॥ अरुचि चामव।तं च शुळं वातसमुद्भवम् । गुरुमं चैत्रोदरान् व्याधीन्नाशयत्याशु तत्क्षणात् ॥ भक्तोत्तरमिदं चूर्णमश्विभ्यां निर्मितं पुरा ॥ २९ ॥

इस चूर्णको अग्निकी वृद्धि करनेके लिये ऋषियोंने कहा है। यह श्लीपद, अन्त्र-वृद्धि, दारुण वातकी वृद्धि, अरुचि, आमवात, वातज शूल, गुलम, उदररोग एवं अन्यान्य नानामकारकी व्याधियोंको तत्क्षण नाश करता है। इस अक्तोत्तरनामक चूर्णको अधिनीकुमारोंने बनाया है॥ २८॥ २९॥

शाशिशेखररस ।

लौहमभ्रं च सिन्द्रं मर्दयेत्कन्यकाम्बुना । अस्य रक्तिद्वयं दद्यादन्त्ररोगनिवृत्तये ॥ ३० ॥

छोहा, अञ्चक और रसिनटूर इनको घीग्वारके रसमें खरछ करे। फिर इसकी दो दो रत्ती मात्राका सेवन करनेसे अन्त्रवृद्धिरोग निवारण होता है ॥ ३० ॥ वातारिस्स।

> रसभागो भवेदेको गन्धको द्रिगुणो मतः। त्रिगुणा त्रिफला प्राह्मा चतुभागश्च चित्रकः॥ ३१ ॥ गुग्गुलुः पञ्चभागः स्यादेरण्डते रुमार्दतः। क्षित्वाऽत्र पूर्वकं चूर्ण तेनेत्र सह मर्द्येत्॥ ३२ ॥ गुडिकां कर्षमानां तु भक्षयेत्प्रातरेव हि। नागरेरण्डमूलानां काथं तदनु पाययेत्॥ ३३ ॥

शुद्ध पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, त्रिकला ३ भाग, चीता, ४ भाग और अण्डीके तेलमें घोटीहुई गूगल ५ भाग लेने । पूर्वोक्त औपधियों के चूर्णको गूगलमें मिलाकर अण्डीके तेलके द्वारा उत्तम रूपते खरल करे । किर एक एक तोलेकी गोलियाँ बनाकर रखले । उनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली भक्षण करे । पीलेसे सौंठ और अण्डकी जडके कायको पान करे ॥ ३१-३३ ॥

अभ्यज्येरण्डतेलेन स्वेदयेत्पृष्टदेशकम् । विरेके तेन सञ्जाते स्निग्धमुष्णं च भोजयेत् ॥ ३४ ॥ वातारिसंज्ञको ह्यष रसो निर्वातसेवितः । अन्त्रवृद्धिं निहन्त्येवं ब्रह्मचर्यपुरःसरम् ॥ अनुपानं च तिलजमाईकद्रवसंयुतम् ॥ ३५ ॥ इसके सेवन करनेपर रोगीके पीठपर अण्डीके तेलकी मालिश करके स्वेद देवे। इससे दस्त होजानेपर स्निग्ध और गरम पदार्थ भक्षण करावे। इस वातारिनामवाले रसको वातरहित स्थानमें सेवन करे हो यह अन्त्रवृद्धि रोगको अवश्य नाश करता है। इसपर तिलके फूलोंमें अदरखका रस मिलाकर अनुगन करे और सदा ब्रह्म-चर्यका पालन करता रहे॥ ३४॥ ३५॥

वृद्धिवाधिकावटी ।

गुद्धसृतं तथा गन्धं मृतान्येतानि योजयेत् ।
लोहं वङ्गं तथा ताम्रं कांस्यं चाथ विशोधितम् ॥ ३६ ॥
तालकं तुत्थकं चापि तथा शङ्कवराटिकम् ।
त्रिकटु त्रिफला चन्धं विडङ्गं वृद्धदारकम् ॥ ३७ ॥
कर्च्रं मागधीमूलं पाठां सहबुषां वचाम् ।
एलाबीजं देवकाष्ठं तथालवणपञ्चकम् ॥ ३८ ॥
एतानि समभागानि चूर्णयेदथ कारयेत् ।
क्षायेण हरीतक्या वटिकांटङ्कसम्मिताम् ॥ ३९ ॥
एकां तां वटिकां यस्तु निर्गिलेद्वारिणा सह ।
अन्त्रवृद्धिरसाध्याऽपि तस्य नश्यित सत्वरम् ॥ ४० ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोहभस्म, बङ्गभस्म, ताम्रभस्म, कांस्यभस्म, हरताल, तृतिया, शंखभस्म, कींडीकी भस्म, सींठ, मिरच, पीपल, हरड आमला, बहेडा, चब्य, वायविडङ्ग, विधारा, कचूर, पीपलामुल, पाढ, हाऊवेर, वच, छोटी इलायचिके दाने, देवेदाह और पाँचों नमक इन सबको समान भाग लेकर एकत्र करलेवे। अनन्तर हरडके काथमें खरल करके चारचारहै माशेकी गोलियाँ तैयार करलेवे। इसकी प्रतिदिन प्रातःसमय एकएक गोली जलके साथ निगलनेसे असाध्य भी अन्त्रबृद्धिरोग शीघ्र नष्ट होता है। ३६-४०॥

रसराजेन्द्र।

हिङ्कुलोत्थं रसं गन्धं केशराजाम्बुशोधितम् । रसार्द्धं हेम तारं च नागं हेमार्द्धकं तथा ॥ ४१ ॥ क्षित्वा खञ्जतले पश्चाद्वासाकाथेन भावयेत् । काकमाच्याश्चित्रकस्य निर्गुण्डचाः कुटजस्य च ॥ ४२ ॥ स्थलपद्मस्योत्पलस्य सप्तकृत्वो द्वैःपृथक् । ततो रक्तिमिताः कुर्याद्वटीश्वण्डांग्रुशोषिताः ॥ ३३ ॥ अन्त्रजान्निखिलात्रोगान्सर्वदोषोद्धवांस्तथा । इन्त्ययं रसराजेन्द्रो मृगराजो यथा मृगान् ॥ ३३ ॥

सिंगरफसे निकाला हुआ पारा एक तोला, भाँगरेके रसमें शुद्ध कीहुई गंधक एक तोला, सुवर्णभस्म ६ मासे, चाँदीकी भस्म ६ मासे और श्रीशेकी भस्म १ मासे छेवे । सबको खरलमें रख अडूसेके क्वायद्वारा भावनादेवे । तद्दनन्तर मकोय, चीता, निर्शुण्डी, कुडा, मानकन्द और कमल इनके रसोंसे यथाक्रम अलग अलग भावना देवे । फिर धूपमें सुलाकर एकएक रत्तीकी सुन्दर गोलियाँ बनालेवे । यह रसराजेन्द्रयोग यथाविधि सेवन करनेसे अन्त्रसम्बन्धी अनेक दोवोंसे उत्पन्नहुए सम्पूर्ण रोगोंको इस भाँति नष्ट करता है, जिसतरह मृगेन्द्र मृगोंके समुहको तत्काल नष्ट करदेता है ॥ ४१-४४ ।

श्तपुष्पाद्यवृत ।

शतपुष्पाऽमृता दाह चन्दनं रजनीद्वयम् । जीरके द्वे वचा नागं त्रिफला गुग्गुलुत्वचम् ॥ ४६ ॥ मांसी सकुष्ठपत्रेला रास्ना शृङ्गी च चित्रकम् । कृमित्रमश्वगन्धा च शैलेयं कटुरोहिणो ॥ ४६ ॥ सैन्धवं तगरं चैव कुष्ठं जातीबिसे समे । एतैश्च कार्षिकैः कल्केर्धृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४७ ॥ वृषमुण्डितिकैरण्डिबल्वपत्रभवं रसम् । कण्टकार्यास्तथा क्षीरं प्रस्थं प्रस्थं विनिक्षिपेत् ॥ ४८ ॥

सोंफ, गिलोय, देवदारु, लालचंदन, इस्दी, दारुइस्दी, जीरा, कालाजीरा, वच, नागकेशर, त्रिफला, गूगल, दारचीनी, बाललड, कूठ, पत्रज, इलायची, राखा, काकडासिंगी, चीता. वायविडक्न, असगन्ध, शैलज, कुटकी, तेंधानमक, तगर, कूठ, जावित्री और भसींडा ये प्रत्येक औषधि दो दो घोले लेकर करक बनालेवे। फिर अहूसा, गोरलमुण्डो, अण्डकी जड, बेलके पत्ते और कटेरी इनका रस एक पस्य एवं गौका दूध और घी एक एक प्रस्थ लेवे। किर सबको एकत्रकर उत्तम प्रकारसे घृतको पकावे॥ ४५-४८॥

सिद्धमेतद् घृतं पीतमन्त्रवृद्धि व्यपोइति । वातवृद्धिं पित्तवृद्धिं मेदोवृद्धिमथापि वा ॥ ४९ ॥ मुष्कवृद्धिं श्चीपदं च यकृत्प्लीहानमेव च । शतपुष्पाद्यमेतद्धिं घृतं हन्ति न संशयः ॥ ५० ॥

इस घृतको प्रतिदिन यथानियम सेवन करनसे अंत्रवृद्धि, वायुवृद्धि, वित्तवृद्धि, मेदवृद्धि और यूत्रवृद्धि दूर होती है एवं श्लीपदरोग, यकृत् और तिल्ली आदि रोगोंको भी यह शतपुष्पाद्यघृत निस्सन्देह नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

त्रिवृतादिघृत ।

त्रिवृतामधुयष्ट्यम्बुपयोधरयमानिकाः । श्यामाविदारीनिश्रेयापिप्पलीगिरिमिङ्काः ॥ ५३ ॥ घृतप्रस्थं पयःप्रस्थं दृध्याढकसमन्वितम् । शतावरीरसप्रस्थं सर्वाण्यकत्र संपचेत् ॥ ५२ ॥

निस्तोत, सुलहर्ठा, सुगंधवाला, नागरमोथा, अजवायन, स्थामालता, विदारीकन्द, सोंफ, पीपल और कुडेकी छाल इन सबका समान भाग मिला हुआ करूक आधारेर, गोधृत और दुग्ध एक एक प्रस्थ, दही १ आढक और शतावरका रस १ प्रस्थ सबको एकत्रित करके विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

त्रिवृतादिघृतं चैतदन्त्रजान् निखिलान् गदान्।
प्रमेदान्विशति श्वासान्कुष्टान्यशीसि कामलाम् ॥५३॥
दलीमकं पाण्डुरोगं गलगण्डं तथाऽर्बुदम्।
विद्विध त्रणशोथं च दन्ति नास्त्यत्र संशयः॥ ५४॥

यह त्रिवृतादिवृत अन्त्रजन्य सम्पूर्ण रोग, बोसों प्रकारके प्रमेह, श्वास, कुछ, बवासीर, कामला, हलीमक, पाण्डुरोग, गलगण्ड, अर्बुद, विद्रिधि और व्रणशोधनमृति विकारोंको तत्काल नाश करता है। इसमें कुछभी सन्देह नहीं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ बहदंतीधृत।

> जलदोणे पचेत्सम्यग्दन्त्याः पलशतं भिषक् । पादशिष्टं गृहीत्वेमं काथं सर्पिः पयस्तथा ॥ ५५ ॥ दन्तीमुलं बलां द्राक्षां सहदेवीं शतावरीम् । सरलं शारिवां श्यामां प्रत्येकं कुडवोन्मितम् ॥ ५६ ॥

विदार्यास्तालम्लयाश्च शाल्मल्याः कुटजस्य च। रसाढकं परिक्षिप्य साधयेन्मृदुनाऽभिना ॥ ५७॥

दन्तीकी जडको १०० पछ लेकर ३२ सेर जलमें पकावे। जब पकते २ चतुर्थ भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर यह काथ एवं घी और दूध ८-८ सेर तथा दन्तीमूल, खिरेंटी, दाख, सरदेई, शतावर चूपसरल, अनन्तमूल और इयामालता ये प्रत्येक १६-१६ तोले और विदारीकन्द, मुसली, सेमलकी मुसली, तथा कुडेकी छालका रस ८-८ सेर लेवे। पश्चात् सर्वोको एकत्र मिश्रित कर मन्द २ अप्रिदारा सम्यक् प्रकार घृतको सिद्ध करे॥ ५५-५७॥

अन्त्रवृद्धिमन्त्ररोगमन्त्रदाहं सुदारूणम् । मुष्कवृद्धिं तथा ब्रभं व्रणशोथं भगन्द्रम् ॥ ५८ ॥ आमवातं वातरक्तं सुखनासाशिरोरूजः । रेतःशोणितदोषांश्च हन्ति दन्तीघृतं महत् ॥ ५९ ॥

यह बृहर्देतीनामक घृत अन्त्रवृद्धि, अन्त्रसम्बन्धी रोग, अन्त्रदाह, दारुण अण्ड-कोषवृद्धि, ब्रध्नरोग, व्रणशोध, भगंदर, आमवात, वातरक्त मुख-नासिकाशिरके रोग और शुक्र-रक्तसम्बन्धी समस्त रोगोंको नाशता है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

गन्धर्वहस्तकतल ।

शतमेरण्डमृह्णस्य पहं शुण्ठचा यवाढकम् । जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम् ॥ ६० ॥ तेन पादावशेषेण पयसा तत्समेन च । प्रस्थमेरण्डतेलस्य तन्मुलाच चतुष्पलम् ॥ ६१ ॥ त्रिपलं शृङ्कवेरं च गर्भ दत्त्वा विपाचयेत् । तत्पिबेत्प्रयतः शुद्धो नरः क्षीराद्रभुक् सदा ॥ अन्त्रवृद्धि जयत्याशु तेलं गन्धर्वहस्तकम् ॥ ६२ ॥

अण्डकी जड १०० पल, सोंठ १०० पल और जी आठ सेर लेकर अलग अलग बत्तीस सेर जलमें पकावे। पकते पकते जब चौथाई भाग शेष रहनाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इस कायके साथ दूध ८ सेर, अण्डीका तेल ६४ तोले, एवं कल्कार्थ अण्डकी जड १६ तोले और अद्रख १२ तोले मिलाकर यथारीति तेलको पकावे। अण्डकी जड १६ तोले और अद्रख १२ तोले मिलाकर यथारीति तेलको पकावे। जब उत्तम रूपसे पक्कर तैवार होजाय तब घीके चिकने बासनमें भरके रखदेवे। बश्चात् नित्यमति प्रातःकाल शुद्ध होकर उपयुक्त परिमाणसे इन तेलको सेवन करे और इसपर दूध भात सर्वदा भक्षण करे। यह गंधर्वहस्तकनामबाला तेल अन्त्रवृद्धिरोगको बहुत शिघ्र नाश करता है॥

वृद्धिरोगमें पथ्य।

संशोधनं वस्तिरसृग्विमोक्षः स्वेदः प्रलेपोऽहणशाल-यश्च । एरण्डतेलं सुरमीजलं च धन्वामिषं शिष्ठफलं पटोलम् ॥ ६३ ॥ धुनर्नवा गोक्षुरकोऽग्रिमन्थस्ताम्बूल-पथ्या सरलं रसोनम् । वातिङ्गनो ग्रञ्जनकं मधृनि कौम्भं घृतं तप्तजलं च तकम् ॥ यथाश्चतं शस्त्रविधिश्च वर्गः स्याद्वध्रवृद्धचामयिनां सुखाय ॥ ६४ ॥

दोषशमनकारक औषधि प्रयोग, पिचकारी लगाना, रक्त निकलवाना, पतीना देना, लेप करना, लाल झालिके चावलोंका भोजन, अण्डीका तेल, गोमूत्र, मरुदे-शके पशु पक्षियोंका मांत, साईजनेकी फली, परवल, पुनर्नवा, गोखुरू, अरणी, पान, इरड, धूपतरल, लहसुन, बेंगन, गाजर, शहद, १० वर्षका पुराना घी, गरम जल, यहा इनका सेवन और शाखोक्त विधिके अनुसार शखकिया करना ये समस्त उपचार अध्न और अण्डवृद्धिवाले रोगियोंके छुखके वास्ते हैं॥

वृद्धिरोगमें अपथ्य ।

विरुद्धपानान्नमसारम्यसेवा संक्षोभणं इस्तिइयादियानम् । आनूपमांसानि द्धीनि माषा दुग्धानि पिष्टान्नपुपोदिका च ॥ गुरूणि शुक्रोत्थितवेगरोधः स्युर्नेभ्रबृद्धचामयिनाममित्राः॥ ६५॥

स्वभावक विरुद्ध और अहितकर अन्न पान सेवन करना, क्षोभ करना, हाथी या घोडेकी सवारी करना, अनुपदेशवाले जीवोंका मांस, दही, दूध, उडद, पिसेहुए अन्न, पोईका शाक, भारी पदार्थोंका सेवन करना तथा वीर्यके वेगको रोकना; ये सब न्रम और वृद्धिवाले रोगियोंको अहितकर हैं ॥ ६५॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां वृद्धिरोगीचिकित्सा ।

गलगण्डादिकी चिकित्सा।

यव्युद्गपटोलानि कटु रूशं च भोजनम् । छदि सरक्तमुक्ति च गलगण्डे प्रयोजयेत् ॥ १ ॥ गरुगण्डरोगमें जी, मूँग, परवल, चरपरे और रूखे द्रव्योंका भोजन एवं वमन और रक्तमोक्षण किया करे॥ १॥

> तण्डुळोदकपिष्टेन मुळेन परिलेपितः । इस्तिकर्णपळाशस्य गळगण्डः प्रशास्यति ॥ २ ॥

हस्तिकणैनामक ढाळकी जडको चावलॉकें जळमें पीसकर लेप करनेसे गलगण्ड-रोग शान्त होता है॥ २॥

सर्पपान् शिग्रबीजानि शणबीजातसीयवान् । मुलकस्य च बीजानि तकेणाम्लेन पायवेत् ॥ ३॥ ग्रुगण्डो प्रनथयश्च गण्डमालाः सुदारुणाः ।

प्रलेपात्तन शाम्यन्ति विलयं यान्ति चाचिरात् ॥ १ ॥ सरसीं, सिंडजनेके बीज, सनके बीज अलसी, जो और सूलीके बीज इन सबकी समान भाग लेवे और प्रकारित करके खट्टे महेके साथ पीसकर पान करावे और लेप करे तो इससे बहुत पुरानी गलगण्ड, प्रन्थिरोग और दारुण गण्डमाला आदि रोग तत्काल नाश होते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

> जीर्णककोरुकरसो विडसैन्धवसंयुतः । नस्येन इन्ति तरुणं गलगण्डं न संशयः ॥ ५ ॥

पुराने भेलियाकर्ट्के रसमें विरियासश्चरनमक और सिंधानमक मिलाकर नास देनेसे नवीन गलगण्डरोग निस्सन्देह दूर होता है ॥ ५ ॥

जलकुम्भीकजं भस्म पकं गोमुत्रगालितम् । पिबेत्कोद्रवभक्ताशी गलगण्डप्रशान्तये ॥ ६ ॥

जलकुरभीकी भरमको गोमूत्रमें पकाकर और बस्तर्में छानकर पीवे और इसपर कोटों अन्नका भोजन करे तो गलगण्डको शीघ्र शान्त करता है ॥ ६ ॥

सूर्यावर्त्तरसोनाभ्यां गलगण्डापनाइनः । स्कोटास्रावैः शमं याति गलगण्डो न संशयः ॥ ७ ॥

हुलहुल और लहसुनको समान भाग लेकर पीसलेवे। फिर इनके रसको गल-गण्डपर लेप करके स्वेद देवे। इससे फोडेके समान बहकर गलगण्डरोग निश्चय नष्ट होजाता है॥ ७॥

तिकालाबूप.ले पके सप्ताइमुषितं जलम् । मद्यं वा गलगण्डमं पानात्पथ्यानुसेविनः ॥ ८॥ पकी और कडवी तोम्बीमें जल अयवा मदिरा भरकर ७ दिनतक रखा रहनेदेवे, ७ दिनके पश्चात उसको पान करनेसे एवं हितकर पदार्थ भक्षण करनेसे गलगण्ड-रोग जीघ दूर होता है ॥ ८ ॥

कट्फलचूर्णान्तर्गलघर्षो गलगण्डामयं इन्ति । घृतविभिश्रं पीतमपि श्वेतगिरिकर्णिकामूलम् ॥ ९ ॥ कायकलके चूर्णको गलेपर मलनेसे अयदा सकेद किणहावृक्षकी जडके चूर्णको धीम भिलाकर खानेसे गलगंडरोग नष्ट होता है ॥ ९ ॥

> महिषीसूत्रमिश्रितं लौहमलं संस्थितं घटे मासम् । अन्तर्भूमविद्ग्धं लिह्यान्मधुनाऽथ गळगण्डे ॥ १० ॥

शुद्ध छोड़ेके मैछको भैंसके मूत्रमें मिछाकर घड़ेमें भरकर रखदेवे । फिर एक महीनेके बाद निकालकर उसको अन्तर्भूममें भरम कर शहदके साथ सेवन करे ती गुरुगण्डरोगमें शीघ्र उपकार होता है ॥ १०॥

जिह्नायाः पार्श्वतोऽघस्ताच्छिरा द्वादश कीर्त्तताः ।
तासां स्थूलशिरे कृष्णे छिन्द्याते च शनैः शनैः ॥ ३३ ॥
बिहिशेनैव संगृह्य कुशपत्रेण बद्धिमान् ।
स्तुते रक्ते व्रणे तस्मिन्दद्यात्सगुडमाईकम् ॥ ३२ ॥
भोजनं चानभिष्यन्दि यृषः कौलत्थ इष्यते ।
कर्णयुग्मबहिःसन्धिमध्याभ्याशे स्थितं च यत् ॥
उपर्युपरि तच्छिन्द्याद्वलगण्डे शिरात्रयम् ॥ ३३ ॥

जीअके दोनों तरफ नीचेके भागमें जो १२ शिरायें हैं, उनमेंकी स्थूल और कृष्णवर्णकी दो शिराओंको बाँडिश (सँडासी) यन्त्रसे खींचकर कुश्पत्रनामक शख़ते धीरे धीरे काटे। जब दृषित रक्त निकलजावे तब व्रणपर गुड और अद्रख मिलाकर लेप करे। तदनन्तर रोगीको कफनाशक द्रव्य और कुल्यीका यूप भोजन करनेके लिये देवे। एवं दोनों कानोंके वाहरकी संधिके समीप उपरके भागमें तिन शिरायें हैं, उनकी शनै: शनै: छेदन करनेसे गळगंडरोग शांत होता है ॥११-१२॥

गण्डमालाकी चिकित्सा।

माक्षिकाढचः सकृत्पीतः काथो वरुणमूलजः । गण्डमालां इरत्याञ्च चिरकालानुवन्धिनीम् ॥ ३ ॥ बरनाकी जडके मंदोष्ण क्वाथको मधुमिश्रित कर पान करे तो बहुत पुरानी गंडमाला तत्काल दूर होती है ॥ १ ॥

> पिष्टा ज्येष्ठाम्बुना पीताः काञ्चनारत्वचः शुभाः । विश्वभेषजसंयुक्ता गण्डमालापहाः पराः ॥ २ ॥

कचनारकी छाल और सोंठ इनको चावलोंके माँडमें पीसकर पीनेसे गलगंड और गंडमालारोग नष्ट होते हैं ॥ २ ॥

> आरग्वधिशकां क्षिप्रं पिष्ट्रा तण्डुळवारिणा । सम्यङ्गस्यप्रलेपाभ्यां गण्डमाळां सम्रुद्धरेत् ॥ ३ ॥ गण्डमाळामयात्तानां नस्यकर्मणि योजयेत् ।

निर्गुण्डचास्तु शिफां सम्यग् वारिणा परिपेषिताम्।। । । अमलतासकी जडको चावलोंके जलमें पीसकर नास देनेसे और लेप करनेसे गंडमाला दूर होती है अथवा निर्शुंडीकी जडको जलमें अच्छे प्रकार पीसकर नस्य देनेसे उक्त रोग शमन होता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

कोषातकीनां स्वरसेन नस्यं तुम्ब्यास्तु वा पिप्पलिसंयुतेन ।
तेलेन वाऽरिष्टभवेन कुर्याद्गजोपकुल्या सह माक्षिकेण ॥ ६ ॥
विषा तोरईके रस या तंबीके रस और पीपलके चूर्णको एकत्र मिलाकर अथवा
नीमके तेलमें पीपलका चूर्ण डालकर किंवा गजपीपल और शहदको ,मिलाकर नास
देनेसे गलगंडरोगमें बहुत जल्द लाभ होता है ॥ ६ ॥

ऐन्द्या वा गिरिकर्ण्या वा सूछं गोसूत्रयोगतः। गण्डमालां हरेत्पीतं चिरकालोत्थितामपि॥ ६॥

इन्द्रायणकी जड अथवा श्वेत अपराजिताकी जडकी गोमूत्रमें पीसकर पीनेसें अत्सण बहुत दिनोंकी पुरानी गंडमाला दूर होती है ॥ ६ ॥

अलम्बुषादलोद्धतं स्वरसं द्विपलं पिबेत्।

अपच्या गण्डमालायाः कामलायाश्च नाशनम् ॥ ७॥ गोरत्वमुण्डीके पत्तोंका स्वरस ८ तोले प्रमाण सेवन करे तो अपची, गंड माहा और कामलारोगका नाश होता है॥ ७॥

पिष्टं ज्येष्ठाम्बुना लेपान्मलं ब्राह्मणयष्टिजम् । गळगण्डं गण्डमालां कुरण्डं च विनाशयत् ॥ ८॥ भारङ्गीकी जडको चावलोंके पानीमें पीसकर लेप करनेते यह औषधि गलगण्ड.
गण्डमाला और कुरण्डरोगको नष्ट करती है ॥ ८॥

अपचीकी चिकित्सा।

वनकार्पासिकामुळं तण्डुळैः सद्द योजितम् । पक्त्वा पूपळिकाः खादेदपचीनाशनाय तु ॥ १ ॥

वनकपासकी १ तोला जडको चावलोंके ३ तोले चूर्णक साथ पीसकर पूर्व बना-कर खावे तो अपचीरोग दूर होता है ॥ १ ॥

> शोभाञ्जनं देवदारु काञ्जिकेन तु पेषितम् । कोष्णं प्रलेपतो इन्यादपचीमतिदुस्तराम् ॥ २ ॥

सिंडिजनेकी जह और देवदारुको एकत्र काँजीमें पीसकर सुझता सुझाता छेप करनेसे अत्यन्त कठिन अपनी नाज्ञ होती है॥ २॥

> सर्पपारिष्टपत्राणि दम्ध्वा मछातकैः सह । छागमुत्रेण संपिष्टमपचीन्नं प्रलेपनम् ॥ ३ ॥

सरसों, नीमके पत्ते और भिलावोंका एक अन्तर्भूम उत्तम पात्रमें द्रधकर और वकरेके मूत्रमें पीसकर लेप करे तो अपची दूर होती है।। ३॥

अश्वत्थकाष्ठं निचुलं गवां दन्तं च दाहयेत्। वराहमजसंपृक्तं भस्म हन्त्यपचीत्रणान् ॥ ४ ॥

पीपछके दक्षकी छाल, समुद्रकल और गोदन्तोंको एकत्र भस्म करलेवे। भस्ममें सुआरकी चर्ची मिलाकर प्रलेप करनेसे अपचीके ब्रण शीघ्र भरजाते हैं ॥ ४ ॥

पार्षिण प्रति द्वादश चाङ्कलानि मित्वेन्द्रवर्सित परिवर्ज्य सुम्यक् । विदार्थ मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो निकृष्य जालान्यनलं विदध्यात् ॥ ५ ॥

प्डीसे छेकर १२ अंगुल परिमाण स्थानमें २ अँगुल परिमित इन्द्रवस्तिनामका मर्मस्थल है। उसको छोडकर दोष १० अंगुलवाले स्थानमें क्रियाकुद्राल वैद्य तिक्षण शक्ति छेदन करे। फिर मछलीके अंडेकी समान आकृतिवाले चर्बीके जालको निकालकर व्रणस्थानको अग्निसे दग्ध करदेवे। इस प्रकार करनेसे अपचीरांग समूख नष्ट होजाता है॥ ५॥

मणिबन्धोपरिष्टाद्वा कुर्यादेखात्रयं भिषक् । अङ्कुळान्तरितं सम्यगपचीनां प्रशान्तये ॥ ६ ॥ बगल या कूर्परसन्धिगत अ । चीरोगमें पहुँचेके ऊपरके भागमें एक एक अंग्रुलकें अन्तरसे यथाक्रम तीन रेखा करे । इससे क्षिरका स्नाव होकर अपचीरोग दूर होता है ॥ ६ ॥

> दण्डोत्पलभवं मुलं बद्धं पुष्येऽपचीं जयेत् । अपामार्गस्य वा छिन्द्याचिह्नातलगते शिरे ॥ ७ ॥

श्वेतदंडोत्पलकी जडको पुष्यनक्षत्रमें लाकर देहमें बाँधे अथवा उक्त विधिक अड-सार चिरचिटेकी जडको बाँधे किंवा चिरचिटेकी जडसे जीमके नीचेके भागमें स्थित दोनों शिराओंको छेदन करे तो अपची नष्ट होती है ॥ ७ ॥

ग्रन्थिकी चिकित्सा।

मन्थिष्वामेषु कुर्वीत भिषक् शोधप्रतिकियाम् । पकानुत्वाट्य संशोध्य रोपयेद्वणभेषजैः ॥ १ ॥

अपक्व ग्रस्थिरोगर्मे वक्ष्यमाण व्रणशोयरोगकी समान चिकित्सा करे और जब बह पकजाय तब छेदकर राध, पीव आदिको निकालकर घावको भरनेवाली औषि भरदेवे ॥ १ ॥

हिस्रा सरोहिण्यमृता च भङ्गी श्योनाकविल्वागुरुक्तव्णगन्धाः । गोपित्तपिष्टाः सह ताळपण्यां बन्धी विधयोऽनिलजे प्रलेपः २

कटेरी, कुटकी, गिलीय, भारङ्गी, शोनापाठा, बेलकी छाल, अगर, स**हिंजनेकी** छाल और मुसली इन औषधियोंको समान भाग लेके गोपित्तमें पीसकर वातजन्य अथिपर लेप करनेसे शीध उपकार होता है ॥ २ ॥

जलायुकाः पित्तकृते हितास्तु क्षीरोदकाभ्यां परिषेचनं च । काकोलिवर्गस्य तु शीतलानि पिवेत्कषायाणि सशर्कराणि ॥ द्राक्षारसेनेक्षुरसेन वापि चूर्ण दिवेद्वारि हरीतकीनाम् ॥ इ'॥

पित्तजनित प्रन्थिरोगमें जींक लगवाकर रक्त निकलवावे और जलमिश्रित दूध पींदे एवं कोकोल्यादिगणकी औषधियोंका शीतल क्वाथ मिश्री मिलाकर पान करें अथवा दाखके शीतल क्वाथ किंवा ईखके रसमें ट्राडोंका चूर्ण डालकर पान करे ॥ ३ ॥

मधूकजम्ब्वर्जनवेतसानां त्विमः प्रदेशनवतारयेश्व । हतेषु दोषेषु यथानुपूर्व्या प्रन्थौ भिषक् छैष्मसमुद्भवे तु ॥ स्वित्रे च विम्लापनमेव कुर्यादङ्गष्ठवेण्हषदीमुतेश्च ॥ ४ ॥ कफजन्य प्रन्थिपर महुआ, जामुन, अर्जुन और वेंत इनकी समान भाग मिश्रित छालको अच्छे प्रकार एकत्र जलमें भीसकर लेप करनेसे कफज प्रन्थि दूर होती है। कफप्रन्थिम बमनादि किया और रक्तमोक्षण किया करके आनुपूर्विकासे स्नेह तथा स्वेद प्रदान करे और स्वेदित होनेपर अंगूठे, बाँस एवं पत्थरसे द्वाकर विम्लापन किया करे॥ ४॥

विकङ्कताराग्वधकाकणन्तीकाकादनीतापसवृक्षमुळैः । आलेपयेदेनमलावुभार्ङ्गीकरअकालामदनेश्च विद्वान् ॥५॥ कण्टाई, अमलतास, बुँघुची, काकादनीवृक्ष और हिंगोटवृक्ष इनकी जह अथवा कडी तोंची, भारङ्गी, करंजुआ और काला मैनफल इन सर्वोकी लेप करनेसे प्रन्थि-रोग नष्ट होता है ॥ ५ ॥

> दन्तीचित्रकमुलत्वक्सौधार्कपयसा गुडः । -भञ्जातकास्थि काशीश लेपाच्छिन्द्याच्छिलामपि ॥ ६ ॥

दन्तीमूल, चीतेकी जडकी छाल, थृहरका दूध, आकका दूध, गुड, भिलावींकी गिरी और हीराकतीस इन सर्वोको एकत्र पोसकर किया दुआ प्रलेप पत्थरको भी फोड देता है ॥ ६ ॥

अन्थ्यर्बदादिजिछेपो मात्वाहककीटजः। सर्जिकामुलकक्षारः शङ्खचूर्णसमन्वितः॥

प्रलेपो विहितस्तीक्षणो हन्ति यन्ध्यर्बुदादिकान् ॥ ७॥ पिदेनामक कीटको पीसकर लेप करनेसे यन्यि और अर्बद्रोग दूर होता है एवं

सजी, मूलीका खार और शङ्कमस्म इनको एक्ट्र मिलाकर कियाहुआ छेप तीक्ष्ण प्रन्थि और अर्बुदादि रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ७ ॥

> अन्थीनमर्मप्रभवानपकानुदृत्य चाप्रि विद्धीत वैद्यः । क्षारेणचैतानप्रतिसारयेत्तु संलिख्य संलिख्य यथोपदेशम्॥८॥

जो मर्म्मस्थानोंमें उत्पन्न नहीं हुई हैं और पकी नहीं हैं ऐसी अन्थियोंको छेदकर उस वर्णमें अभिते दग्ध करे और फिर खारादि पदार्थोंका मलेप करे, दग्धिकथा बातज और बात कफजन्य प्रन्थिरोगमें ही करनी चाहिये। पित्तजनित प्रन्थिमें शस्त-द्वारा चीरकर क्षारादिका छेप करना उचित है। ८॥

अर्बुदकी चिकित्सा । प्रनथ्यर्बुदानां न यतो विशेषः प्रदेशहेत्वाकृतिदोषदृष्यैः । ततश्चिकित्सेद्रिषगर्बुदानि विधानविद्वन्थिचिकित्सितेन ॥१॥ प्रनिष और अर्डद (रसीली) के निकलनेका स्थान, कारण, आकृति, वातादि-दोष और दृष्य ये सब लक्षण प्रायः समान रूपसे मिलते जुलते होते हैं। अतप्र चतुरवैद्य अधिक विशेषता न होनेके कारण केवल हेतु और आकृतिको विचारकर प्रनिथरोगके समान अर्डदकी चिकित्सा करे ॥ १ ॥

वातार्बुदे चाप्युपनाहनानि स्निग्धैश्च ससिर्थ वेशवारैः ।
स्वेदं विद्ध्यात्कुशलस्तु नाट्याः शृङ्गेण रक्तं बहुशो हरेब्र्॰
वात्तजन्य अर्बुदरोगमें चिकने मांस और वेसवार मसाछे आदिका छेप करके उपन् नाह (अर्थात् पिण्डी बन्धन) स्वेद देवे । फिर सीगी छगवाकर नाडियोंका दूपित रक्त निकलवावे ॥ २ ॥

स्वेदोपनाह्यमृद्वस्तु पथ्याः पित्ताबुदे कायविरेचनं च॥३॥ पित्तजनित रसौटीमें मृदु स्वेद, मृदु प्रदेप, मृदु और पित्तहर भोजन पर्व मृदु विरेचक और मृदु वमनकारक औषधि देवे ॥ ३ ॥

विघृष्य चोदुम्बरशाकगोजीपत्रैर्भृशं सौद्रयुतैः प्रलिम्पेत्। श्रक्षणीकृतैः सर्जरसप्रियङ्कपतङ्गलोध्रार्जनयष्टिकाहैः ॥शा गूलर और गोजियाज्ञाकके पत्तोंके कल्कको शहदमें अच्छे प्रकार मिलाकर रसौलीपर लेप करे वा राल, फूलप्रियंग्र, पतङ्ग, लाव, अर्जुन, मुलहठी ये सब समान भाग एकत्र वारीक पीसकर लेप करे तो अर्जुररोग दूर होता है ॥ ४ ॥

लेपनं शङ्ख्यूणैन सह मूलकभस्मना । कफार्बुदापहं कुर्याद्वन्थ्यादिषु विशेषतः ॥ ५ ॥

शंखका चूर्ण और मूलीकी भस्म एकत्र पीसकर लेप करनेसे कफसे उत्पन्न हुआ अर्डेद एवं कफकी प्रन्थि नष्ट होती है ॥ ५ ॥

निष्पाविषयाककुलत्थक किर्मीसप्रगाउँदि घिमदितेश्व ।
लेपं विद्ध्यात्कृमयो यथाऽत्र मुञ्चन्त्यपत्यान्यथ मिक्षका वा ॥
यल्पाविषाष्टं कृमिभिः प्रजग्धं लिखेत्ततोऽप्रिं विद्धीत पश्चात् ।
अदल्पमूलं त्रपुताम्रसीसेः संवेष्ट्य पत्रैरथवाऽऽयसेवां ॥ ७ ॥
सकेद सेम, तिलोंकी खल और कुल्थीका करक इनको मांस और दिश्में अच्छे
प्रकार मर्दन करके रसौलीवर लेप करे तो कीडे ओर मिक्लयाँ अपनी अपनी सन्तानोंको लोडकर रसौलीके अधिकांश भागको भक्षण करती हैं। फिर कृमि आदिकोंके
खानेसे कुलेक बाकी बचेहुए अर्डदको शस्त्रसे चीरकर अप्रदारा दग्ब करे। कदाचित

उक्तिकेया करनेसे भी अईदरोग समूछ नष्ट न हो तो उसको राँग, ताँबा, सीसाअयबा कोहेके पत्रोंसे बाँघ देवे ॥ ६॥ ७ ॥

क्षाराब्रिशस्त्राण्यवतारयेश्च मुहुर्मुहुः प्राणमवेक्षमाणः । यदच्छया चोपगतानि पाकं पाकक्रमेणोपचरेद्यथोक्तम् ॥ ८॥

तद्नंतर बारंबार क्षार, अग्नि और शस्त्रक्रिया करे। किंतु प्राणींकी बारबार रक्षा करता रहे। यदि अर्डुद स्वयं पकजावे तो व्रणपाकोक्त विधिके अनुसार छेदन और संशोधनादि क्रिया करे॥ ८॥

डपोदिकारसाभ्यकास्तत्पत्रपरिवेष्टिताः।

प्रणश्यन्त्यचिरावृणां पिडिकार्बुदजातयः ॥ ९ ॥

पोईके शाकका स्वरस निकालकर रसीलीपर लेप करे, फिर पोईके पर्तीको बाँक देवे । इससे अर्बदकी पिडिका तत्काल नष्ट होजाती है ॥ ९ ॥ स्पोदिका काञ्जिकतकपिष्टा तकोपनाहो लवणेन मिश्रः ।

दृष्टोऽर्बुदानां प्रशमाय कैश्चिद् दिनेदिने रात्रिषु मर्मजानाम् ॥

पोईशाकको काँजी और महेमें पासकर और उसमें सैंघानमक डालकर दिनमें ठेप करनेसे अर्बदरोग एवं रात्रिमें छेप करनेसे मर्मस्थलमें उत्पन्न हुआ अर्बदरोग शीघ नष्ट होता है ॥ १० ॥

> लेपोऽर्बुद्जिद्रम्भामोचकभस्मतुषशङ्खचूर्णकृतः। सरटक्षिरार्द्रगन्धकयवामजविङङ्गनागरैर्वाथ॥ ११॥

केलेके मोचेकी भरम, धानोंकी भूमी और शंखभरम इनको एकत्र पीसकर लेप करे अथवा गिरगटके लोहमें गंधक, जवाखार, वायविंडग और सोंठ इनका चूर्ण मिलाकर लेप करे तो अर्थुद (रसींली) रोग दूर होता है ॥ ११ ॥

स्तुद्दीगण्डीरिकास्वेदो नाशयेदर्बुदानि च । सीसकेनाथ लवणैः पिण्डारुकफलेन च ॥ १२ ॥

थृहरके डंडेको गरम करके स्वेद देनेसे अर्डदरोग नाश होता है अथवा सीसे और नमकका गरम छेप करके स्वेद देनेसे किंवा पिंडार (सफेद रताख) के फर्डों को पोटलीमें बाँधकर सेंकनेसे अर्डदरोग नष्ट होता है ॥ १२ ॥

> हरिद्रालोधपत्तङ्गगृहधूममनःशिलाः । मधुप्रगाढो लेपोऽयं मेदोऽर्बुदहरः परः ॥ १३ ॥

हल्दी, लोध, परङ्ग, घरका धुआँ और मैनसिल इन सर्वोको समान भाग लेवे । फिर एकत्र मधुमें उत्तम प्रकार खरल करके गाडा गाडा लेप करे तो मेदजनित व्यक्तरोग शान्त होता है ॥ १३ ॥

एतामेव कियां कुर्यादशेषां शर्करार्बुदे ॥ १४ ॥ शर्कराजन्य अर्बदरोगमें पूर्वोक्त संपूर्ण कियाओंको ही करना चाहिये ॥ १४ ॥ रोद्ररस ।

शुद्धमृतं समं गन्धं मद्यं यामचतुष्ट्यम् । नागवळीदलयुतं मेघनादः पुनर्नवा ॥ १५ ॥ गोमुत्रपिप्पलीयुक्तं मद्यं रुद्धा पुटेळ्छु । लिहेत्सोद्रे रसो रोद्रो गुआमात्रोऽर्वृदं जयेत् ॥ १६ ॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंको समान भाग छेकर एकत्र चार पहरतक खरछ करे। फिर इनको पानोंके रस, चौछाईके रम, पुनर्नवेके रस, गोमूत्र और पीपछके क्वाथमें अछग अछग सात सात बार उत्तम रूपसे खरछ करके छघुपुटमें रखकर मंदमंद अग्निसे पकाने। जब शीतल होजाय तब निकालकर पीसलेने। इसकों मतिदिन एक रत्तीप्रमाण शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे अर्बदरोग नष्ट होता है। इसको रौद्ररस कहते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

काश्चनारग्रदिका।

तिफलायास्त्रयो भागा व्योषाच द्विग्रणो मतः। तस्माच द्विग्रणं ज्ञेयं काञ्चनारस्य वरुकलम् ॥ ३७॥ एकीकृते दु चूर्णेऽस्मिन समो द्योऽथ गुग्गुलुः। क्षोद्वं दशगुणं दद्यात् त्रिफलाचूर्णतो भिषक् ॥ ३८॥

त्रिफला १ तोले, त्रिकुटेकी मत्येक औषधि दो दो तोले और कचनारकी छाछ १२ तोले लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर समस्त चूर्णके बराबर शुद्ध गूगल मिला-कर १० तेले शहदमें उत्तम प्रकारसे खरल करे॥ १७॥ १८॥

सर्वामु गण्डमालामु गलगण्डे तथैव च । नाडीव्रणेषु गण्डेषु गुडिकेयं प्रशस्यते ॥ १९॥

इसको सर्वप्रकारकी गंडमाला, गलगंडरोग और नाडीव्रणादि रोगोंमें विविधुर्वेक सेवन करनेसे शीघ्र उपकार होता है ॥ १९ ॥ काश्चनारगुग्गुलु ।

काञ्चनारस्य गृह्णीयात्त्रचं पञ्चपळोनिमताम् ।
नागरस्य कणायाश्च मरिचस्य पळं पळम् ॥ २० ॥
पथ्याविभीतघात्रीणां पळमद्धं पृथक् पृथक् ।
वरुणस्याक्षमेकं च पत्रकेटा त्वचं पुनः ॥ २१ ॥
टङ्कं टङ्कं समादाय सर्वानेकत्र चूर्णयेत् ।
यावच्चूर्णमिदं सर्व तावानेवात्र गुग्गुलुः ॥ २२ ॥
संकुटच सर्वमेकत्र पिण्डं कृत्वा विधारयेत् ।
गुटिकाः शाणिकाः कृत्वा प्रभाते भक्षयेत्ररः ॥ २३ ॥
गलगण्डं जयत्युप्रमपचीमर्जुदानि च ।
प्रस्थान्त्रणानि गुल्मांश्च कुष्ठानि च भगन्द्रम् ॥ २४ ॥
प्रदेयश्चानुपानार्थे काथो मुण्डितिकाभवः ।
काथः खदिरसारस्य काथः कोष्णोऽभयाभवः ॥ २५ ॥

कचनारकी छाल २० तोले, सोंठ, पीपल, मिरच ये मत्येक चार चार बोले, इरह, बहेडा, आमला मत्येक दो दी तोले, बरनाकी छाल दो तोले, तेजपात, छोटी इलायची और दारचीनी इनको चार चार माशे लेकर सबोंको एकत्र कुटपीस लेवे। फिर समस्त चूर्णके समान भाग शुद्ध गुगल मिलाकर जलके योगसे खरल करके चार चार माशेकी गोलियाँ बनालेवे। इनमेंसे मतिदिन मातःकाल एक एक गोली मक्षण करे और पंलिसे गोरखमुण्डी, खैरसार अथवा इरडका उष्ण काथ पन करे। यह औषधि गलगण्ड, अत्युग्न अपची, अर्बद, प्रन्थि, त्रणरोग, गुरम, कुछ और भगन्दरादि रोगोंको शिन्न दूर करती है। २०-२५॥

सिन्दूरादितेल ।

चकमर्दकमृत्स्य करकं कृत्वा विपाचयेत । केशराजरसे तेलं कटुकं मृदुनाऽग्निना ॥ २६ ॥ पाकशेषे विनिक्षिप्य सिन्दूरमवतारयेत् । एतत्तेलं निइन्त्याञ्च गण्डमालां सुदारुणाम् ॥ २७ ॥

भाँगरेके रसमें चकवडकी जडके कलक और कडवे तेलको डालकर मन्द मन्द अग्निदारा पकावे । पकते पकते जब तेलमात्र दोष ग्रहजाय तब उसमें सिन्दूर डाल-कर उतारकेवे । इस तेलको मलनेसे दारुण गण्डमाला दूर होती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ तुम्बीतैल ।

विडङ्गक्षारसिन्धृत्थरास्नाभिन्योषदारुभिः। कटुतुम्बीफलरसेः कटुतेलं विपाचयेत्। चिरोत्थमपि नस्येन गलगण्डं विनाशयेत्॥ २८॥

वायविडङ्ग, जवाखार, सैंधानमक, राखा, चीता, त्रिकुटा और देवदारु इनके करक और कडवी तोम्बीके फर्लोके रसदारा सरसोंके तेलको विधिपूर्वक पकावे। इस तेलकी नास देनेसे बहुत पुराना गलगंडरोग नाज्ञ होता है॥ २८॥

अमृतादितेल ।

तैलंपिबेचामृतविद्धिनिम्बईसाह्मलावृक्षकिपिप्पलीभिः।
सिद्धं बलाभ्यां च सदेवदारु हिताय नित्यं गलगण्डरोगी॥३९॥
गिलोय, नीमकी छाल, इंसपदी, कुढेकी छाल, पीपल. खिरेंटी, कंघी और देवदारु इनके समान माग मिश्रित कल्कको आवसेर, पाकके लिये जल ८ सेर और
तिलका तेल दी सेर लेकर एकत्र पकावे। जब पकते पकते तेलमात्र क्षेप रहजाय
तब उतारले। इस तेलको मर्दन करनेसे गलगंडरोगी आरोग्य होय॥ २९॥

क्वछुंदरीतेल । अभ्यङ्गान्नाशयेतिक्षत्रं गण्डमालां सुदारुणाय् । छुछुन्द्या विपक्वं च क्षणात्तलवरं ध्रुवम् ॥ ३० ॥

कुछुंदरके मांसमें तिलके तेलको पकाकर मालिश करनेसे अत्यन्त दारुण गंड-मालारोग तत्क्षण नाश होता है ॥ ३०॥

शाखोटकतेल।

गण्डमालापहं तैलं सिद्धं शाखोटकत्वचः।

सहोरावृक्षकी छालके काथ और कल्कद्वारा तिलके तेलको सिद्धकर मलनेसे जलगंड, गंडमालादि रोग नष्ट होते हैं।

बिम्बादितेल।

बिम्बाश्वमारनिर्गुण्डीसाधितं वापि नावनम् ॥ ३१ ॥ कैंद्रीकी जड, कनेरकी छाल और निर्गुडीकी जड इनके रसमें सिद्ध कियें तेलकी नास लेनेसे गंडमालादि विकार दूर होते हैं ॥ ३१ ॥ निर्गुडीतैल ।

> निर्गुण्डीस्वरसे वाऽथ लाङ्गलीमूलकल्कितम्। तेलं नस्यात्रिहन्त्याञ्च गण्डमालां सुदारुणाम् ॥ ३२ ॥

निर्मुडीके रसमें कलिहारीकी जडका करक और तिलका तेल डालकर यथा-विधि पकावे। इस तेलकी नस्य ग्रहण करनेसे दुस्तर गंडमालादि रोग शीघ्र नाश होते हैं॥ ३२॥

व्योषाचत्रैल ।

ब्योषं विडङ्गं मधुकं सैन्धवं देवदारु च ।

तैलमेभिः शृतं नास्यात्कृच्छामप्यपचीं जयेत् ॥ ३३ ॥

सींठ, मिरच, पीपछ, वायविडंग. मुखहठी, सैंधानमक और देवदार इनके कलक-द्वारा विद्ध किये हुए तिलके तैलकी नस्प्रैं होनेसे अत्यन्त कठिन अपचीरोग अल्प-कालमें नष्ट होता है ॥ ३३ ॥

चन्दनाद्यतेल ।

चन्दनं चाभया लाक्षा वचा कटुकरोहिणी। एभिस्तैलं शृतं पीतं समूलामपची जयेत्॥ ३४॥

रक्तचन्दन, इरड, लाख, वच और कुटकी इनके द्वारा तिलके तेलको उत्तम प्रकारसे पकाकर पान करे तो अपचीरोग समूल नाश होता है ॥ ३४ ॥

गुञ्जाचतेल ।

गुआइयारिश्यामार्कसर्षपैर्मृत्रसाधितम् । तैलं तु दशघा पश्चात्कणालवणपञ्चकेः ॥ ३५ ॥ मरिचेश्चूर्णितेर्युक्तं सर्वावस्थागतां जयेत् । अभ्यङ्गादपची नाडीं वरुमीकाशीऽर्बुदव्रणान् ॥ ३६ ॥

चिरमिठी, कनेर, विधारेकी जड, आकका दूध और सफेद सरसों इन सबका कल्क समान भाग और गीपूत्र सबसे अठगुना छेकर इनसे दसबार तिछके तेछको उत्तम रूपसे पकावे। फिर उस तेछमें पीपल, पाँचों नमक और मिरचोंका चूणें डालकर मालिश करनेसे सर्वप्रकारका अपचीरोग, नाडीव्रणरोग, बल्मीकरोग, अर्शरोग, अर्डद और व्रणरोग शीघ्र नष्ट होते हैं॥ ३५॥ ३६॥

गलगण्डादिरोगोंपर पथ्य ।

छर्दिर्विरेचनं नस्यं स्वेदो धूमः शिराव्यधः । अग्निकर्म क्षारयोगः प्रलेपो लङ्घनानि च ॥ ३७ ॥ पुराणघृतपानं च जीर्णलोहितशालयः । यवा सुद्गाः पटोलं च रक्तशियु कठिळकम् ॥ ३८ ॥ ज्ञालिश्वराकं वेत्रांत्र रूक्षाणि च कटूनि च । दीपनानि च सर्वाणि गुग्गुलुश्च शिलाजतु ॥ ३९॥ गलगण्डगण्डमालापचीत्रन्थ्यर्बुदातुरे । यथादोषं यथावस्थं पथ्यमेतस्त्रकीर्तितम् ॥ ४०॥

वमन, विरेचन, नस्य, स्वेद, धूमपान, फस्तखुलवाना, दागदेना, क्षारमयोग, लेक् भीर लङ्कनादि क्रिया करना, पुरान धीका पीना, पुराने लाल शालिके चावल, जी, मुँग, परवल, लाल सिंहजना, करेला, शान्तिशाक, वेंतकी कॉपल, रूखे चंरपरे और सर्वप्रकारके पाचक द्रव्योंका भीजन करना, यूगल और शिलाजीत औप-धियोंका सेवन ये सब पदार्थ गलगण्ड, गण्डमाला, अपची, प्रत्यि और अर्धदरीगमें दोष तथा अवस्थाके अनुसार हितकर कहे हैं ॥ ३७-४० ॥

गलगण्डादिरोगोपर अपथ्य।

क्षीरेक्षविकृतिः सर्वा मांसं चानूपसम्भवम् । पिष्टान्नमम्लं मधुरं गुर्वभिष्यन्दकारि च ॥ ४१ ॥ गलगण्डगण्डमालापचीत्रन्थ्यर्बुदामयान् । चिकित्सन्नगदङ्कारो यशोर्थी परिवर्जयेत् ॥ ४२ ॥

सवप्रकारकी दूधकी बनी हुई (दूध, दही, मही, खीरादि) वस्तुएँ तथा ईखके रसकी बनी (खीर, रस, गुड, चीनीआदि) चीजें, अनुषदेशके पशुपिसयोंका मांस, पिसेहुए अन्न, खहे, मीठे, भारी और सर्वप्रकारके कफकारक पदार्थ इन सर्वोको गलगण्ड, गण्डमाला, अपची, मन्यि और अर्बुदादि रोगोंकी चिकित्सा करताहुआ, यशको चाहनेवाला वैद्य तत्काल त्याग देवे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां गलगण्डगण्डमालापचीग्रन्थ्यईदचिकित्सा ।

श्ठीपद्रोगकी चिकित्सा।

लङ्घनालेपनस्वेदरेचनै रक्तमोक्षणैः । प्रायः श्रेष्महरेरुष्णैः श्रीपदं समुपाचरेत् ॥ १ ॥

श्चीपदरोगमें छंत्रन, पछेप, स्वेद, विरेचन, फस्तखुढवाना और कफनाशक उच्च क्रियाद्वारा चिकित्सा करे ॥ १ ॥

भुस्तूरैरण्डनिर्गुण्डीवर्षाभृशिग्रसर्षपैः। प्रक्रेपः श्चीपदं इन्ति चिरोत्थमपि दारुणम् ॥ २ ॥ बतुरा, अण्डकी जड, सहाछ, पुनर्नवा, सहें जनेकी जडकी छाछ और सफेद सरसों इनको समान भाग छे एकत्र जलमें पीसकर छेप करनेसे बहुत पुराना अति-कठिन श्रीपदरोग नष्ट होता है ॥ २॥

> निष्पिष्टमारनालेन रूपिकाम्लवल्कलम् । प्रलेपाच्ड्रीपदं इन्ति बद्धमूलमपि स्थिरम् ॥ ३ ॥

सफेद आककी जडकी छालको काँजीमें बारीक पीसकर लेप करनेसे बद्धमूळ और पुराना श्लीपदरोग नाश होता है ॥ ३ ॥

पिण्डारकतरुसम्भववन्दाकशिका जयति सर्पिषा पीता। श्रीपद्सुश्रं नियतं बद्धा सूत्रेण जङ्घायाम् ॥ ४॥

विण्डारवृक्षपर उत्पन्न होनेवाले बंदेकी जडको पीसकर घृतके साथ पान करे और उक्त जडको लाल सूतसे जाँघमें बाँध देवे तो अतिप्रवल श्लीपदरींग दूर होता है ॥ ४ ॥

> हितश्वालेपने नित्यं चित्रको देवदारु वा । सिद्धार्थशियुकल्को वा सुखोष्णो मूत्रपेषितः ॥ ५ ॥

चीतेकी जड और देवदारु अथवा सफेद सरसी और सहेजनेकी छालको गोमूत्रमें पीसकर कुछ गरम करके लेप करे तो श्लीपदरोग नष्ट होता है ॥ ५ ॥

> स्नेहस्वेदोपनाहांश्व श्चीपदेऽनिलजे भिषक् । कृत्वा गुरुफोपरि शिरां विध्यासचतुरङ्गले ॥ ६ ॥

बातसे उत्पन्नहुए श्लीपदरोगमें सिम्धपदार्थीका प्रलेप करके हुल्क (पाँवकी गाँठ) के उत्पर ४ अंगुलवाली शिराको वेधकर रक्तमोक्षण करे ॥ ६ ॥

गुरुफस्याधःशिरां विध्याच्छ्रीपदे पित्तसम्भवे । पित्तव्नीं च कियां कुर्यात्पित्तार्बुदविसंपवित् ॥ ७॥

पित्तजानित श्रीपदमें गुल्फके नीचेकी शिराको वेधकर रुविर निकाले। फिर पित्तज अर्बद तथा पित्तज विसर्परीगमें कही हुई पित्तनाशक चिकित्सा करे॥ ७॥

> मिश्वा मधुकं रास्नां सिहंस्रां सपुनर्नवाम् । पिष्टाऽऽरनालैलेंपोऽयं पित्तश्लीपदशान्तये ॥ ८॥

पित्रज श्लीपदको दूर करनेके लिये मंजीठ, मुलहठी, राखा, कटेरी और पुननिद इनको कॉजीमें पीपकर लेप करे॥ ८॥ शिरां सुविदितां विष्येदङ्कष्ठे श्लेष्मश्लीपदे । मधुयुक्तानि वा तीक्ष्णकषायाणि पिबेन्नरः ॥ ९ ॥

पित्तज श्रीपद रोगमें पैरके अँगूडेकी शिराको वेधे और कफनाशक तीक्ष्णद्रव्योंके काथको शहद मिलाकर पीवे ॥ ९ ॥

> पिवेत्सर्पपतेलेन श्लीपदानां निवृत्तये । पूतीकरञ्जच्छद्जं रसं वापि यथावलम् ॥ अनेनैव प्रकारेण पुत्रञ्जीवकजं रसम् ॥ १०॥

पुतीकरक्षके पत्तोंके रसको अथवा जियापोतेके पत्तोंके स्वरसकी सरसींके तेलके साथ अपनी अग्निका बलावल विचारकर पान करे तो श्लीपदरोग निवृत्त होता है १०

का अकेन पिबेच्चूणी सूत्रैर्वा वृद्धदारजस् । रजनीं गुडसंयुक्तां गोमुत्रेण पिबेन्नरः ॥

वर्षोत्थं श्लीपदं हन्ति दृदुकुष्ठं विशेषतः ॥ ११ ॥ विधारेके चूर्णको काँजी अथवा गोभूत्रके साथ पान करे या हल्दी और गुडको गोभूत्रमें मिळाकर पान करे तो एक वर्षके पुराने श्लीपदरोग, दाद और विशेषकर कुछरोग नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥

गन्धर्वतैल्पृष्टां हरीतकीं गोजलेन यः पिबति । श्लीपदबन्यनमुक्तो भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ १२ ॥ इरडौंको अण्डीके तेलमें भूनकर गोमूत्रके साथ सात दिनतक सेवन करनेसे श्लीपदरोग दूर होता है ॥ १२ ॥

> धान्याम्छं तैलसंयुक्तं कप्तवातविनाशनम् । दीपनं चामदोषन्नमेतच्छ्वीपदनाशनम् ॥ १३ ॥

काँजी और कडवे तेलको एकत्र मिलाकर पीनेसे कफ-वातजन्य रोग, आमदोष विशेषकर श्लीपदरोग नष्ट होते हैं और अपि दीपन होती है ॥ १३ ॥

गोधावतीमुलयुक्तां खादेन्मापण्डरीं नरः।

जयेच्छ्रीपदकेनोत्थं ज्वरं सुद्यो न संशयः ॥ १४ ॥

इंसपदीकी जडके १ तोला चूर्णको उढदोंकी इमरतीमें मिलाकर खानेसे श्लीपद्से उत्पन्न हुआ उचर कीच नाश होता है ॥ १४ ॥ श्लीपद्भो रसोऽभ्यासाइ गुडूच्यास्तैलसंयुतः ॥ १५॥ गिरुपेके स्वरसको कडवे तैलके साथ भतिदिन पान करनेसे इलीपदरोग बडुब जन्द नष्ट होता है॥ १५॥

वृद्धारकवृणं।

तिकटु त्रिफला चव्यं दावीं वरुणगोक्षुरम्।
अलम्बुषां गुडूचीं च समभागानि चूर्णयेत ॥ १६॥
सर्वेषां चूर्णमाहृत्य वृद्धदारस्य तत्समम्।
काञ्चिकेन च तत्पेयमक्षमात्राप्रमाणतः॥ १७॥
जीर्णं च परिहारः स्याद्रोजनं सर्वकामिकम्।
नाशयेळ्लीपदं स्थोल्यमामवातं च दारुणम्॥ १८॥

सोंठ, पिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, चन्य, दाहहल्दी, बरनाकी छाड, गोखुरू, गोरखमुण्डी और गिलोय ये सब औषधि समान भाग लेकर चुण कर होवे। फिर समस्त चूर्णके बराबर मांग विधारेका चूर्ण मिलाकर सबको एकत्र पीस लेवे। इस चूर्णको दो तोले प्रमाण लेकर काँजीके साथ सेवन करे। औषधि जीर्ण अर्थात् पचजानेपर इच्छानुसार भोजन करे। यह चूर्ण दारुण श्लीपद, स्थूलता और आमबातादि विकारोंको नष्ट करता है॥ १६-१८॥

विष्वस्याद्यचूर्ण ।

पिष्पली त्रिफला दारु नागरं सपुननंवम् ।
आगैद्धिपलिकैरेषां तत्समं वृद्धदारुकम् ॥ १९ ॥
काञ्चिकेन पिबेच्चूर्णं कर्षमात्रं प्रमाणतः ।
जीर्णं च परिहारं स्याद्रोजनं सर्वकामिकम् ॥ २० ॥
श्लीपदं वातरोगांश्च हन्यात्प्लीहानमेव च ।
अस्मि च कुरुते घोरं भम्नकं च नियच्छति ॥ २१ ॥

पीपल, त्रिफला, देवदार, साँठ और पुनर्नवा ये प्रत्येक औषि आठ अ.ठ तोलें और सर्वोके बराबर भाग विधारा छेवे । फिर सर्वोको एकत्र मिलाकर बारीक पूर्ण करहेवे । प्रतिदिन एक तोले पूर्णको काँजीके साथ पान करे । इसके जीर्ग (इज्म) होनेकर यथारुचि भोजन करे । यह पूर्ण इलीपद, वातजरोग, तिल्ली, अपकरोगका बूर करता तथा जठराप्रिकी अत्यन्त वृद्धि करता है ॥

इलीपदारि ।

निम्बं खदिरसारं च मधुना चाष्टमाषकम् । गवां मुत्रेण पिष्ट्वा तु पिबेच्छूलीपदशान्तय ॥ ३२ ॥ नीमकी छाल और कत्येको आठ आठ माशे लेकर एकत्र गोमूत्रमें पीसलेवे। किर शहरके साथ मिलाकर पान करे तो इलीपदगेग शमन होता है ॥ २२ ॥

श्चीपद्गजकेशरी । •योषामृतयमानी च सुतोऽभिगेन्धकं शिला ।

सौभाग्यं जयपालं च चूर्णमेकत्र कारयेत् ॥ भृद्गगोक्षरजम्बीराईकतोयैर्विमर्दयेत् ॥ २३ ॥

साँठ, मिरच, पीपल, शुद्ध मीठा तेलिया, अजवायन, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, चिता, मैनसिल, सुद्दागा और जमालगोटा इन सर्वोको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे । पश्चात् इस चूर्णको भाङ्गरा, गोखुरू, जम्बीरीनींचू और अदरस इनके रसद्वारा उत्तम प्रकार खरल करलेवे ॥ २३ ॥

अस्य रिकद्वयं खादेवुष्णतोयानुपानतः । श्चीपदं दुस्तरं इन्ति प्लीहानं इन्ति सेवितः ॥ २४ ॥

प्रतिदिन प्रातःकाल इसकी दो रत्ती मात्राको उष्ण जलके साथ सेवन करे तो इस्तर श्रीपद और प्लीहारोग नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥

नित्यानन्दरस ।

हिंगूलसम्भवं सृतं गन्धकं मृतताम्रकम् ।
कांस्यं वक्तं इरीतालं तुत्थं शक्कं वराटिका ॥ २५ ॥
त्रिकटु त्रिफलं लोहं विडक्नं पटुपश्चकम् ।
चिवका पिप्पलीमूलं इबुषा च वचा तथा ॥ २६ ॥
शठी पाठा देवदारु एला च वृद्धदारकम् ।
त्रिवृता चित्रकं दन्ती गृहीत्वा तु पृथक् पृथक् ॥२७॥
एतानि समभागानि सञ्चूण्यं गुडकीकृतम् ।
इरीतकीरसं दत्त्वा दशगुओन्मितं श्लभम् ॥
एक्टकं भक्षयेत्रित्यं शीतं चातु पिबेजलम् ॥ २८ ॥
विकारसं पारा, श्रद्ध गन्धकः ताँवे, काँसे और बङ्गकी भस्म,

सिंगरफसे निकलाडुआ पारा, गुढ गन्धक, ताँचे, काँसे और बङ्गकी भस्म, इर-बाक, निलायोथा, शङ्कभस्म, कीडीकी भस्म, साँठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा, आमला, लोहमस्म, वायविडङ्ग, पाँचों नमक, चन्य, पीपलामूल, हाळचेरः बच, कचूर, पाढ, देवदारु, छोटी इलायची, विधारा, निसीत, चीता और दन्तीकी जड इन सब औषधियोंको समानभाग छेकर एकत्र कूटशीस कर चुर्ण करछेवे । फिर इस चुर्णको हरडोंके क्याय और गुडमें अच्छे प्रकार खरल करके दस दस रतीकी सुन्दर गोलियाँ बनालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली सेवन करे और ऊपरसे जीतल जल पीवे ॥ २५-२८ ॥

> श्चीपदं कफवातोत्थं रक्तमांसाश्रितं च यत्। मेदोगतं घातुगतं निइन्तिःनात्र संशयः ॥ २९॥ अर्बुदं गण्डमालां च वातरकं सुदारुणम्। कफवातोद्भवं रोगमन्त्रवृद्धि चिरन्तनीम्। वातरके वातकफे गुदरोगे कुमौ तथा ॥ ३० ॥ अभिवृद्धि करोत्येष बलवर्णे च सुस्थताम्। श्रीमदृहननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे ॥ ३१ ॥ नित्यानन्दरसश्चायं महाश्चीपदनाशनः । रक्तजे पित्तजे चापि श्चीपदे योजयेदमुम् ॥ नातः परतरं किञ्चिद्विद्यते श्वीपदामये ॥ ३२ ॥

यर् औषधि कफवातजन्य अथवा दूषितरक्त और मांससे उत्पन्न हुए स्वीपद् मेदोगत तथा धातुगत श्लीवद, अर्बुद, गण्डमाला, दाठण वातरक्त, कफ और वातसें होनेवाले रोग, अन्त्रवृद्धि, वातकफका वातरक्त, ववासीर और कृमिरोगको निश्चय नाञ करती है एवं अग्निकी वृद्धि, वल, वर्ण और आरोग्यताको उत्पन्न करती है । सांसारिक जीवोंके कल्याणके लिये श्रीमान् गहनानन्दनाथने इसको निर्माण किया है। यह नित्यानन्द्रस अत्यन्त कठिन और पुराने श्लीपदको तत्काल नष्ट करता है। इसको रक्तज और पित्तज श्लीपदरोगमें भी प्रयोग करना चाहिये। श्लीपदन रोगको नष्ट करनेके छिने इससे विदक्त शक्तिशाली दूसरी औषधि नहीं है ॥ २९-३२ ॥

कृष्णाद्यमोदक । कृष्णाचित्रकदन्तीनां कर्षमद्भेपलं पलम्। विंशतिश्व हरीतक्या गुडस्य तु पळद्रयम् ॥ मधुना मोदकं खादेच्छीपदं इन्ति दुस्तरम् ॥ ३३ ॥ पीपल १ तोला, लाल चीरेकी जडका चूर्ण दो तोले, दन्तीकी जडका चूर्ण ४ तोले, इरहें २० और पुराना गुड ८ तोले लेवे । सर्वोको एकत्र कूट पीसकर कह्डू बनालेवे । प्रतिदिन एक लहुडू शहदके साथ, खानेसे दुस्तर श्लीपद रोग दूर होता है ॥ ३३ ॥

स्रा देवकाष्ठं च त्रिकटुत्रिफले तथा।
लवणान्यथ सर्वाणि विडङ्गान्यथ चित्रकम् ॥ ३४ ॥
चिवका पिप्पलीमूलं गुग्गुलुईबुषा वचा।
जवाम्रजं च पाठा च शठचेला वृद्धदारकम् ॥ ३५ ॥
करकेश्व कार्षिकैरेभिर्चृतप्रस्थं विपाचयेत्।
दशमूलकषायेण घान्याम्लेन द्वेण च ॥ ३६ ॥
दिघमस्तुसमायुक्तं प्रस्थं प्रस्थं पृथक् पृथक्।
पक्तं स्यादुद्तं करकारिपवेत्कर्षत्रयं इविः ॥ ३७ ॥

काढी तुलसी, देवदार, त्रिकुटा, त्रिफला, पाँचों नमक, वायविडंग, चीता, चन्य, पीपलामूल, गूगल, हाऊवेर, वच, जवाखार, पाढ, कचुर, छोटी इलायची और विवास इन औषधियोंका कलक दो दो तोले एवं दशमूलका काढा एक प्रस्थ, काँजी एक प्रस्थ और दहीका तोड एक प्रस्थ लेवे। फिर इन सबाँके द्वारा गौके एक प्रस्थ उत्तम घृतको अच्छेप्रकार पकावे। नित्यप्रति प्रात:समय इस घृतको तीन तीलेकी मात्रासे सेवन करे।। ३४-३७॥

श्चीपदं कप्तवातोत्थं मांसरकाश्चितं च यत्। मेदःश्चितं च वातोत्थं इन्यादेव न संशयः॥ ३८॥ अपचीं गण्डमालां च अन्त्रवृद्धिं तथाऽर्बुदम्। नाशयेद्वइणीदोषं श्वयथुं गुद्जानि च॥ परमित्रकरं हृद्यं कोष्ठिकिमिविनाशनम्॥ ३९॥

यह घृत कफवातजन्य श्ठीपद, मांस और रक्तगत श्रीपद, मेदोगत श्लीपद, वातोत्पन्न श्रीपदरोग, अपची, गंडमाला, अन्त्रवृद्धि, अर्डद, संग्रहणी, स्जन, बवासीर आदि ग्रदाके रोग तथा कोष्ठस्थित क्रामियोंकी तत्क्षण नष्ट करता है। इसमें इस सन्देह नहीं है। उदराप्तिको अत्यन्तः दीपन करनेवाला और हदयको परम दितकारी है।। १८॥ १९॥

विडङ्गादितेल ।

विडङ्गमरिचाकेषु नागरे चित्रके तथा। भद्रदावेंळकाह्ने च सर्वेषु ळवणेषु च ॥ तैलं पकं पिबेद्रापि छोपदानां निवृत्तये ॥ ४०॥

वायविडङ्ग, कालीमिरच, आकशी जड, सोंठ, चीता, देवदारु, इलायची और सर्वमकारके लवण इनके समान भाग मिश्रित कलकके द्वारा सरसीके तेलको विधि-पूर्वक पकावे। इस तेलको पान और मर्दन करनेसे श्लीपदरींग शीघ्र शमन हो नाता है॥ ४०॥

श्चीपदरोगमें पध्य ।

प्रच्छिदंनं लङ्घनमस्रमोक्षः स्वेदोः विरेकः परिलेपनं च । पुरातनाः षष्टिकशालयश्च यवाः कुलत्था लग्जनं पटोलम् ४१ वार्त्ताकुशोभाञ्जनकारवेळपुनर्नवामूलकपूतिकाश्च । एरण्डतेलं सुरमीजलं च कटूनि तिकानि च दीपनानि॥४२॥

वमन, ढंघन, रक्तमोक्षण, स्वेदप्रदान, जुलाब, प्रलेपादिकियायें करना, पुरानें साठीं और शालिधानोंके चावल, जी, कुल्यी, लहसन, परवल, बेंगन, सिंह जनेकी फली, करेलादि, पदार्थोंका भोजन, पुनर्नवा, मूली, पूतीकरक्षके पत्ते, अण्डीका तेल, गोमूत्रादि औषधियें, कडवें चरपरे तथा सर्वप्रकारके पाचक पदार्थ ये सब चीजें श्वीपदरीगमें हितकारी हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

श्चीपदरोगमें अपध्य ।

पिष्टान्नं दुग्धविकृतिं गुडमानूपमामिषम् । स्वादुरसं पारियात्रसद्भविन्ध्यनदीजलम् ॥ पिच्छिलं गुर्वभिष्यन्दि श्चीपदी परिवर्जयेत् ॥ ४३ ॥

पिसेहुए अन्न, रूधके बने (दही, महा आदि) पदार्थ, गुड, अनूपदेशक प्राणियों का मांस, मीठेरस एवं पारियात्र, सह्याचल और विन्ध्याचलसे निकली हुई नादियों का जल, पिच्छिल (चिकने और चिपकते हुए) द्रव्य, भारी और कफकारक पदार्थ इन सबको श्लीपदरोगी त्यागदेवे॥ ४३॥

इति भैपज्यरत्नावल्यां श्चापदरोगचिकित्सा ।

विद्रधिकी चिकित्सा।

जलौकापातनं शस्तं सर्वस्मिन्नेव विद्यो । मृदुर्विरेको लघ्वन्नं स्वेदं पित्तोत्तरं विना ॥ १ ॥

सर्व मकारकी विद्रिधिमें प्रथम जींक लगवाकर दृषित रक्त निकलवावे । फिर सृह विरेचन देकर इल्के अन्नका भोजन और पित्तज विद्राधिको छोडकर स्वेद प्रदान करे ॥ १ ॥

वातन्नमुळकल्केस्तु वसातेळघृतान्वितः। सुखोष्णौ बहुशो छेपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ॥ २॥

वातकी विद्रिधमें, वातनाशक दशमूलकी औषधियोंके कल्कसे वसा (चर्बि) तेक और घृतादिको सिद्ध करके चारंबार सुहाता सुहाता छेप करना चाहिये ॥२॥

स्वेदोपनाहाः कर्त्तन्याः शिग्रुमुलसमन्विताः ॥ ३ ॥

सहिंजनेकी जडकी छालको वेसवार या काँजीमें पीसकर विद्राधिपर लेप और स्वेदिकिया करे॥ ३॥

यवगोधूममुद्रैश्च सिद्धिपृष्टैः प्रलेपयेत् । विलीयते क्षणेनैवमप्रकश्चव विद्धिः ॥ ४ ॥

जी, गेहूँ और मूँग इनको एकत्र पकाकर और पीसकर छेप करे तो अपक्य विद्रिधि क्षणमात्रमें ही नष्ट होजाती है ॥ ४ ॥

पुनर्नवादारुविश्वदशसूलभवाम्भसा । गुग्गुलुं रुबुतैलं वा पिबेन्मारुतविद्रघौ ॥ ५ ॥

पुनर्नवा, देवदारु, साँठ और दशमूल इनके क्वायमें गूगल अथवा अण्डीका तेल मिलाकर पीनेसे वातजनित विद्रिधिरोगमें शीध उपकार होता है ॥ ५ ॥

पैत्तिके शर्कराळाजमधुकैः शारिवायुतैः । प्रदिद्यारक्षीरपिष्टैर्वा पयसोशीरचन्दनैः ॥ ६ ॥

पित्तकी विद्रधिमें खांड, खीलें, मुलहठी और सारिवा इनको एकत्र दूधमें पीसकर अथवा शीरकाकोली, खस और चन्दन इनको पीसकर लेप करे तो । पित्तज विद्रवि इर होती है ॥ ६ ॥ पञ्चवरुकळकरुकेन घृतमिश्रेण लेपनम् । यष्ट्याह्नशारिवादृवानलमुलेः सचन्दनैः॥ क्षीरिपष्टेः प्रलेपस्तु पित्तविद्वधिनाशनः॥ ७॥

बढ, पीपल, पाखर, गूलर और बेंत इनकी छालको पीसकर घीमें मिलाकर छेप करे अथवा मुलहठी, गौरीसर, दूब, नलमूल और लालचन्दन इनको दूघमें पीस-कर छेप करे तो पित्तकी विद्रिधि नष्ट होती है ॥ ७ ॥

इष्टकासिकतालीहगोशकृत्तुषपांसभिः । सूत्रपिष्टेश्च सततं स्वेदयेच्छ्लेष्मविद्रधिम् ॥ ८॥

इटका चूरा, रेता, लोहेका चुरा, गोबर, भूसी और धूल इन सर्वोको गोमूत्रमें मिलाकर गरम करले फिर अण्डके पत्तेपर फैलाकर कफकी विद्रधिमें सुहाता रे निरन्तर स्वेद देवे ॥ ८॥

पित्तविद्वधिवत्सर्वा कियां निरवशेषतः । विद्वध्योः कुशलं कुयाद्रकागन्तुनिमित्तयोः ॥ ९॥

रक्तज और आगन्तुक विद्विधोगों में पित्तकी विद्विकी समान समस्त चिकिस्सा करनी चाहिये॥ ९॥

शोभाञ्जनकिर्न्यूहो हिङ्कसैन्धवसंयुतः । अचिराद्रिद्रधीन्हन्ति प्रातः प्रातिनेषेवितः ॥ १०॥ सिंडजनेकी छालके कायमें होंग और सैंधानमक मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे तो बहुत शीघ्र विद्रषिरीय नष्ट होता है ॥ १०॥

शियुमूलं जले धीतं दरपिष्टं प्रगालयेत् । तद्रसं मधुना पीत्वा इन्त्यन्तर्विद्रधि नरः ॥ ११ ॥

सिंबनिकी जडको जलमें धोकर पत्यरपर पीसकर वस्त्रमें छानलेवे । फिर उस रसको शहदके साथ पान करे तो अन्तर्विद्धिरोग नाश होता है ॥ ११ ॥

> नेनवर्षामुवो मूळं मूळं वरुणकस्य च । जलेन कथितं पीतमपकं विद्धिं जयेत् ॥ १२ ॥

सफोद पुनर्नवेकी जह और वरनावृक्षकी जडके कायको बनाकर पान करे तीं अपक (विनापकी) विद्रिध दूर होती है ॥ १२ ॥

शमयति पाठामूलं शौद्रपुतं तण्डुलःम्भसा पीतम् । अन्तर्भतं विद्धिमुद्धतमाश्चेव मनुजस्य ॥ १३ ॥ पादकी जडको चावलोंके जलके साथ पीसकर एवं शहदमें मिलाकर पीनेसें अन्तर्विद्रिधरोग शीघ्र शमन होता है ॥ १३ ॥

अपके त्वेतदुर्हिष्टं पके तु व्रणवत् किया ॥ ३४ ॥ ये सब उपर्युक्त उपचार अपक विद्रधिमें कहे हैं अतः उसी अवस्थामें प्रयोग करे । किन्तु पक विद्रधिमें व्रणशोथके अनुसार चि।कित्सा करनी चाहिये ॥ १४ ॥

स्तेऽप्यूर्ध्वमधश्रीय मेरेयाम्लसुरासवैः।

पेयो वरुणकादिस्तु मधुशिग्रद्धमोऽथवा ॥ १५॥

अन्तर्विद्रिषि विदीर्ण होकर उसमेंसे ऊपर अथवा नीचेको पीव, रक्तादि बहुत हों तो ईलके रसकी मदिरा, काँजी, मद्य और आसव इनको वहणादि गणकी औप-षियोंके काथमें मिलाकर अथवा लाल सिईजनेके उच्ण काथके साथ पान करे॥ १५॥

वरुणादिवृत ।

सिद्धं वरुणादिगणैर्विधिना तत्करकपाचितं सर्पिः। अन्तर्विद्रधिमुत्रं मस्तकश्चलं हुताशमान्द्यं च ॥ १६॥ गुल्मानिप पञ्चविधान्नाशयतीदं यथाऽम्बु वागुसलम्। एतत्प्रातः प्रविबेद्धोजनसमये निशास्येऽपि ॥ १७॥

वरुणादिगणकी औषधियोंके क्काथ और कल्कद्वारा विधिपूर्वक घृतकों पकावे। यह घृत यथानियम पान करनेसे अत्युप्र अन्तर्विद्धि शिरःशूल मन्दाप्ति और पौंचों प्रकारके गुल्मादि रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार जल अप्रिकों तत्क्षण नष्ट कर देता है। इस घृतको प्रातः मध्याद्व और सन्ध्यासमय भोजनके प्रधात सेवन करे॥ १६॥ १७॥

विद्रधिरोगमें पध्य।

आमावस्थे रेचनानि लेपः स्वेदोऽस्नमोक्षणम् । जीर्णाः श्यामाककलमाः कुलत्थलशुनानि च ॥ १८ ॥ रक्तशिश्चश्च निष्पावः कारवेक्षं पुनर्नवा । श्रीपर्णं चित्रकः क्षोदं शोथोक्तानि च सर्वशः ॥ १९ ॥

विद्राधिकी अवक अवस्थामें जुल्लाव देना, प्रलेप, पसीना और रक्त निकल-बाना, पुराने समा बान और कल्मी धानोंके चावल, कुल्यी, ल्हसन, लाह- सिंहजना, सेमकी फली, करेला, पुनर्नवा, कुम्मेर, चीता शहद और शोयरोगर्में कहीहुई सम्पूर्ण औषधियें हितकारी हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥

पकावस्थे शस्त्रकर्म पुराणा रक्तशास्त्रयः ।

घृतं तैलं सुद्गरसो विलेपो घन्त्रजा रसाः ॥ २० ॥
शालिञ्चशाकं कदलं पटोलं हिमवालुका ।
चन्दनं तप्तशीताम्बु सर्व चापि वणोदितम् ॥ २१ ॥
नराणां विद्वधिष्याधी यथावस्थं यथामलम् ।
पथ्यान्येतानि सर्वाणि निर्दिष्टानि महर्षिभिः ॥ २२ ॥

एवं विद्रिषिकी पक अवस्थामें शस्त्रिया करना, पुराने छाछ शालिके चावछ, धी, तेछ, मूँगका यूप, विछेपी और मरुदेशके पशु-पिसर्योका मांसरस, शालिआशाक, केछेकी कच्ची फछी, परवछ, कपूर, चन्दन, गरम करके शितछ किया दुआ बाल और ज्ञणरोगके अधिकारमें कहेद्रुप सब पदार्थ दोषोंकी न्यूनाधिकता तथा अवस्थानुसार देवे। प्राचीन आयुर्वेदाचार्य महर्षिगणने पूर्विछित्वित सब पदार्थोकों हितकर विधान किया है॥ २०-२१॥

विद्धिरोगमें अपच्य ।

शोथिनां यान्यपथ्यानि व्रणिनामहितानि च । क्रमादामे च पक्के च विद्वधौ वर्जयेव्ररः ॥ २३ ॥

शोथाधिकारमें जो द्रव्य अपथ्य विधान कियेगये हैं उनको अपकारिद्राक्त्रें और वणरोगमें जिनको अहितकर कहा है उन सब पदार्थोंको पक्त विद्रधिमें त्याग देवे२३

इति भैषज्यरत्नावल्यां विद्राधिचिकित्सा ।

वणशोथकी चिकित्सा।

आदौ विम्लापनं कुर्याद् द्वितीयमनसेचनम् । तृतीयमुपनाइं तु चतुर्थौ पाटनिकयाम् ॥ १ ॥ पश्चमं शोधनं कुर्यात्वष्ठं रोपणमिष्यते । एते कमा व्रणस्योकाः सप्तमो वैकृतापदः ॥ २ ॥ अणशोयरोगमें प्रथम विम्लापन (अँगुठेसे तेल लगाक रगडना) किया करे, दूसरे रक्तमोक्षण, तीसरे उपनाइ अर्थात् (पुलटिस बाँधना, प्रलेप, स्वेद और पकानेकी भीषधि लगाना), चौथे प्रणको चीरना, पाँचवें दृषित रक्त पीव आदिका शोधन, छठे रोपण (प्रणको भरनेवाली औषधि लगाना) और सातवें विकृतिनाश (अर्थात् प्रणके स्थानमें जो गूथ पडजाती है उसको शारीरिक त्वचाके वर्णमें मिळा देना) इस प्रकार प्रणकी चिकित्सा करनेकी ये सात क्रियांयें कही हैं ॥ १ ॥ २ ॥

त्रणे श्वयथुरायासात्स च रागश्च जागरात्। तो च दक् च दिवास्वप्नात्ताश्च मृत्युश्च मेथुनात् ॥३॥

वणरोगमें परिश्रम करनेसे सूजन तथा राजिमें जागनेसे खूजन और छाड़ी अविक उत्पन्न होती हैं। दिनमें सोनेसे सूजन, छाड़ी और पीड़ा एवं खीपसङ्ग करनेसे सूजन, काड़ी, पीड़ा और मृत्यु भी होती हैं॥ ३॥

> धुस्तुरमूलं सलवणमुष्णं त्रणस्थित्यारम्भे । दत्तं लेपान्नियतं त्रणशोथं इरति बहुदुष्टम् ॥ ४ ॥

त्रणकी प्रथमावस्थामें धत्त्रेकी जड और सैंधानमकको एकत्र पीसकर गरम करके छेप करनेसे अत्यन्त वढीहुई व्रणकी सूजन निश्चय दूर होती है ॥ ४ ॥

करकः काञ्जिकसंपिष्टः स्निग्वशाखोटकत्वचः । सुपर्ण इव नागानां वातशोथविनाशनः ॥ ६ ॥

सहोरावृक्षकी छालको काँजीमें पीसकर घीमें मिलाकर मलेप करनेसे जैसे गरुडजीं सपीको तत्काल नष्ट करदेते हैं उसी प्रकार बातकी सूजन नष्ट होती है ॥ ५ ॥

न्युत्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवहकलैः । ससर्पिष्केः प्रलेपः स्याच्छोथनिर्वापणः परः ॥ ६ ॥

" समभागपिष्टैर्घतमिश्रेलपः ॥ "

बड, मूलर, पीपल, पाखर और बेंत इनकी छालको समान भाग लेकर एकत्र पीसलेबे। फिर उसको घृतमें मिलाकर लेप करे तो अत्यन्त वृद्धिगत व्रणकी स्जन दूर होती है।। ६॥

न रात्री लेपनं दद्याइतं च पतितं तथा । न च पर्युषितं शुष्यमाणं नैवावधारयेत ॥ ७ ॥ ज्जुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदाइं पीडनं प्रति । न चापि मुखमालिम्पेत्तेन दोषः प्रसिच्यते ॥ ८॥

रात्रिमें छेप नहीं करे। यदि छेप कींडुई औपिय नीचे पृथ्वीपर गिरपटे तो फिर उसका छेप नहीं करे। एवं वासी और सूखी औपियका भी छेप नहीं करे। खुखेडुए छेपको तत्काल छुडादेना चाहिये। क्योंकि सूखाडुआ छेप दाइ और पीडा उत्पन्न करता है। वणके मुखपर छेप नहीं करे क्योंकि उसके मुखके द्वाराही रस रक्तादि दोष बाहर निकलते हैं। अतः व्रणके वागों तरफ छेप करना चाहिये॥ आ

रक्तावसेचनं कुर्यादादावेव विचक्षणः। शोथे महति संवृद्धे वेदनावति च व्रणे॥ ९॥ यो न याति शमं लेपस्वेदसेकापतपणः। सोऽपि नाशं व्रजत्याशु शोथः शोणितमोक्षणात्॥ १०॥ एकतश्च कियाः सर्वा रक्तमोक्षणमेकतः।

रक्त हि व्यम्लतां याति तच्च नास्ति न चास्ति हक् ॥११॥ वणरोगमें अधिकतर वढीहुई सूजन और भीडा होनेपर प्रथम रुधिरका निकाल लना उचित है। क्योंकि, जो सूजन लेप करनेसे, स्वेद देनेसे, सेकनेसे और अपत-पंणादि कियाओंके करनेसे भी दूर नहीं होती, वह एकमात्र रुधिर निकालनेसे तत्श्रण नष्ट होजाती है। व्रणशोधमें अन्यान्य सर्वप्रकारकी चिकित्साओंकी अपेका केवल एकमात्र रुधिरका निकालना सर्वोत्तम चिकित्सा है। क्योंकि रुधिरके दृषित होनेसे फोडे, फुन्सी आदि रक्तिविकार उत्पन्न होते हैं, अतः उस दृष्ट रुधिरके निकाल देनेसे तक्कन्यपीडा शीच्च नष्ट होती है॥ ९-११॥

स चेदेवसुपकान्तः शोथो न प्रशमं वजेत् । तस्योपनाद्देः एकस्य साधनं हितसुच्यते ॥ १२ ॥

यदि उपर्युक्त कियाओं के करनेते भी सूजन दूर नहीं हो तो उसकी प्रछेप, स्वेदादि द्वारा पकाकर छे:न और शोधन कर्म करना हितकारी है ॥ १२॥

बालवृद्धासद्दर्भाणभीरूणां योषितामपि । ममीपरि च जाने च पके भेदनलेपनम् ॥ १३ ॥

बालक, वृद्ध, असहनकी रू, श्रीण मनुष्य, टरपोक और खियोंके उत्पन्नहुप वर्णो एवं मर्मस्थानोंमें उत्पन्नहुए वर्णोको पकनेपर निर्दीर्णकारक औषधियोंके छेपसे मेदन करें। शखदारा कदापि छदन नहीं करे ॥ १३॥ गवां दन्तं जले घृष्टं बिन्दुमात्रं प्रलेपयेत् । अत्यन्तकठिने वापि शोथे पाचनभेदनम् ॥ १४॥

गौके दाँतको जलमें विसकर एक बूँद भर लगादेनेसे अत्यन्त कठिन सूजन सत्काळ पककर फूट जाती है ॥ १४॥

कर्द्रतेलान्वितेलॅपारसर्पनिमोक भस्मिभः। चयः शाम्यति गण्डस्य प्रकोपः स्फुटति द्वतम्॥ कपोतकङ्कगृश्राणां पुरीषमपि दारुणम्॥ १५॥

सॉपकी केंचलीको अन्तर्धूमबाले पात्रमें जलाकर भरम करलेवे । उस भरमको कडवे तेलमें मिलाकर लेप करनेसे अथवा कबूतर, कड्ड और गिद्ध इनमेंसे किसी एककी बीटका लेप करनेसे अत्यन्त दारूण गण्डका समूह नट होता है और वणकी गाँठ तत्काल पककर फूट जाती है ॥ १५ ॥

> निम्बपत्रं तिलं दन्ती त्रिवृत्सैन्घवमाक्षिकम् । दुष्टत्रणप्रशमनो लेपः शोधनकेशरी ॥ १६॥

नीमके पत्ते, काले तिल, दन्तीकी जड, निसीत और सैन्धानमक इन सर्वोकी समान भाग लेकर एकत्र पीस लेवे। फिर शहदमें मिलाकर लेपें करे ती दुष्ट ज्ञण नष्ट होता है। ज्ञणको शुद्ध करनेके लिये यह अत्युत्कट औषधि है॥ १६॥

एकं वा शारिवामुलं सर्वत्रणविशोधनम् ॥ ३७ ॥

केवल एकमात्र सारिवाकी जडको जलमें पीसकर लेप करनेसे सर्वेत्रकारके वर्णोका -संशोधन होता है ॥ १७ ॥

सप्तदलदुग्धकल्कः शमयति दुष्टवणं लेपात् ।

मधुयुक्ता शरपुङ्का सर्वव्रणरोपिणी कथिता ॥ १८ ॥

सतौनेका दूध लगानेसे अथवा शरफोंकेकी जडको पीसकर शहदमें मिलाकर लेप

करनेसे सर्वप्रकारके दुष्ट वण शान्त होते हैं ॥ १८ ॥

मानुषशिरः कपालं तदस्थि वा लेपनं सूत्रेण।
रोपणिमदं क्षतानां योगशतैरप्यसाध्यानाम् ॥ १९ ॥
मनुष्यके शिरके कपालकी इडीको गोमुत्रमें अच्छे मकार विसकर लेप करे। यह
प्रयोग जो सैकडों उनायोंके करनेसे भी असाध्य होगये हैं ऐसे वर्णोको तत्काळ
भर देता है॥ १९॥

सुषवीपत्रपत्तरकर्णमोटकुठारके ! षृथगेते प्रलेपेन गम्भीरत्रणरोपणाः !। २०॥

करेलेके पत्ते, शान्तिशाकके पत्ते, बबूरके पत्ते, वनतुलसीके पत्ते इनमेंसे किशी सकको बारीक पीप्तकर लेप करनेसे अत्यन्त गम्भीर व्रग शीघ्र भरते हैं ॥२०॥

> लौहकुहालके घृष्ट्वा लिम्पाकफलवारिणा। श्वताकसम्भवं सूलं लेपं दद्यात्सतोपरि॥

अपि योगशतासाध्यं क्षतं इन्ति न संशयः ॥ २१ ॥

सफेद आककी जडको छिम्पाकफछ (एक प्रकारका नींबू) के रससे छोड़ेके हमामद्दतेमें खरछ करके ब्रणपर छेप करे। यह औषधि सैकडों प्रयोगोंके करनेसे श्री सिद्ध न होनेवाछे ब्रणको निस्सन्देह ूर करती है।। २१॥

श्वेतकरवीरमूलस्वरसं द्विपलोन्मितम् । पलाष्टकमितं गञ्यक्षीरमेकत्र मिश्रयेत् ॥ २२ ॥ द्विकृत्वा तदावर्त्त्यं निर्मथ्य नवनीतकम् । गृहीत्वा तेन लेपेन क्षतं इन्ति चिरोत्थितम् ॥ २३ ॥

सफेद कनेरकी जडका रस ८ तोले और गीका दूध ३२ तोले लेकर एकत्र मिलाकर दही जमादेवे। फिर उस दहीको मथकर नीनी घी निकाले। उस घृतका लेप करनेसे बहुत दिनोंका पुराना घाव कीच्र नष्ट होता है॥ २२॥ २३॥

त्रिफला-गुग्युख ।

ये क्वेदपाकस्वितगन्धवन्तो त्रणाश्चिरोत्थाः सरुजःसशोथाः।
प्रयान्ति ते गुगगुलुमिश्चितेन पीतेन शान्ति त्रिफलारसेन२८
जो बहुत प्राने, भीडायुक्त, स्जनवाले व्रण हो और जिनमें पाक क्वेदयुक्त
(अर्थात् गीला) हो, स्नाव होय तथा दुर्गन्ध आती हो ऐसे व्रणः शुद्ध गुगल मिले हुव पित्रकेका रस पीनेसे शीव्र नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥

तिकाष्ट्रक ।

तिलक्कः सलवणो द्वे इरिद्रे त्रिवृद्घृतम् । मधुकं निम्बपत्राणि लेपः स्याद्वणशोधनः ॥ २५ ॥

काछे तिल, सेंधानमक, इन्दी, दारुइन्दी, निसोत, मुल्इठी और नीमके पचे इन सबको समान भाग छेवे, फिर एकत्र बारीक पीसकर घृतमें मिलाकर छेप करनेसे जण गुद्ध होता है ॥ २५ ॥ निर्वापनं घृतं क्षौद्रं तैलं मधुकचन्दनम् । लेपनं शोथरुग्दाहरकं निर्वापयेद्वणात् ॥ २६ ॥ धी, शहद, तेल, मुलहठी और चन्दन इन सर्वोको एकत्र मिश्रणकर वणमें भर-नेसे स्जन, पीडा, दाह और दूषितरक्त तत्काल नष्ट होजाता है ॥ २६ ॥ करञ्जारिष्टनिर्गुण्डीरसो हन्याद् वणिकमीन् ।

करअ, नीमके पत्ते, निर्मुंडी इनके रसका छेप करे तो व्रणके कृमि नष्ट होय ॥

सप्ताङ्ग-सुरसुख ।

विडङ्गन्निफलान्योषचूर्ण गुग्गुलुना समम् । सर्पिषा वटिकां कृत्वा खादेद्वा हितभोजनः ॥ दुष्टत्रणापचीमेहकुष्ठनाडीविशोधनम् ॥ २७॥

वायांबेडक्क, त्रिफला, सोंठ, मिरच और पीपल इनका चूर्ण एक एक तोला और चुद्ध गूगल ७ तोले लेवे। फिर सबोंको एकत्र वृतमें खरल करके गोलियाँ बना- केवे। मितिदेन नियमानुसार इस औषधिका सेवन करे और इसपर हितकारी भोजन करे तो दुष्ट्रण, अपची, प्रमेह, कुछ और नाडीव्रणादि सब विकार नष्ट होते हैं,॥ २७॥

जात्याद्यघृत और तैल ।

जातीनिम्बयटोलपत्रकटुकादावीनिशाशारिवामिजिष्ठाभयसिक्थतुत्थमधुकैर्नकाह्नबीजेः समैः।
सर्पिः सिद्धमनेन सृक्ष्मवदना मर्म्माश्रिताः स्नाविणो
गम्भीराः सरुजो व्रणाः संगतिकाः शुष्यन्ति रोहन्ति च २८
" एवं तैलम प"

चमेली और नीमके पत्ते, परवल, तेजपात, कुटकी, दारहरूदी, हरूदी, सारिवा, मंजीठ, हरड, मोम, नीलायोथा, मुलहठी और करक्षके बीज इनको समान माग लेकर पीसलेवें । इस करकदारा एक सेर गोधृत अथवा तिलके तेल में ८ सेर जलमें मन्द मन्द अप्रिते पकावे । फिर उस घृतः या तेलको लगानेसे मर्म्भस्यानमें उत्पन्न हुए व्रण, झिरते हुए, अत्यन्त पीडावाले, अत्यन्त बढे हुए व्रण शोध स्वान जाते हैं भीर अंकुर उग आते हैं ॥ २८॥

बृहजातीकाखवैल ।

जातीनिम्बपटो छानां नक्तमालस्य पछवाः। सिक्थकं मधुकं कुष्ठं द्वे निशे कटुरोहिणी॥ २९॥ मिक्षष्ठा पद्मकं लोधमभया पद्मकेशरम्। तुत्थकं शारिवा बीजं नक्तमालस्य दापयेत्॥ ३०॥ इतानि समभागानि पिष्टा तैलं विपाचयेत्॥ ३०॥

चमेलीके पत्ते, नीयके पत्ते, परवल, करक्षके पत्ते, मोम, मुलइठी, क्रूठ, इल्ी, इक्हिइल्दी, क्रुटकी, मंजीठ, पद्माल, लीव, इरड. कमलकेशर, नीलायीया, अनन्त-सूल और करक्षके बीज इन सर्वोको समान माग लेकर एकत्र क्रूटपीस लेवे। फिर इस करक और एक सेर तिलके तेलको मिलाकर विधिपूर्वक पकावे॥ २९-३१॥

दहुवीसपरोगेषु कीटरोगेषु सर्वशः। विषत्रणे समुत्पन्ने कुष्ठरोगेषु सर्वशः॥ सद्यः शस्त्रपहारेषु दंष्ट्राविद्धेषु चैव हि॥ ३२॥ नखदन्तक्षते देहे दुष्टमांसापकर्षणम्। प्रक्षणार्थिमदं तेलं हितं शोवनरोपणम्॥ ३३॥

इस तेलको दाइ, विसर्प, सर्व प्रकारके कृमिरोग, विषयुक्त त्रण, सम्पूर्ण कुछरोग तत्काल शक्षते किये हुए त्रण, दाढ, दाँत, और नखोंसे विद्व हुए त्रण और भयद्भर स्फोटकादिके वर्णोमें लेप करे। यह विगडे हुए मांसादि समस्त शतोंको शुद्ध करके शीव भरदेता है॥ ३२॥ ३३॥

गौराद्यवृत्त और तैल ।

गौरा हरिद्रा मिखिष्टा मांसी मधुकमेव च।
प्रपोण्डरीकं हीबेरं भद्रमुस्तं सचन्दनम् ॥
जातीनिम्बपटोलं च करअं कटुरोहिणी ॥ ३४ ॥
मधूच्छिष्टं समधुकं महामेदा तथव च ॥
पश्चवल्कलतोयेन घृतप्रस्थं विपाचयेत ॥ ३५ ॥

बह, गूगल, पीपल, पिलखन और बेंत इन सबोंकी छालको सम भाग लेकर १२ सेर जलमें पकावे। पकते २ जब ८ सेर जल शेष रहजाय तब उतारकर छान होवे। फिर इस क्वाथमें एक प्रस्थ वी अथवा तेल तथा इस्दी, दारुइस्दी, मंजीठ, जटामांसी, मुछहठी, पौंडा, सुगंधवाला, नागरमोथा, लालचादन, चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवल, वडी करलके बीज, कुटकी, मोम, महुआ ओर महामेदा इन भौषाधियोंके समान भाग मिले हुए कलकको डालकर यथाविचि पाक करे। जव अच्छे प्रकार पकजाय तब उतारकर उत्तम पात्रमें रखदेवे॥ ३४॥ ३५॥

> एष गौरो महायोगः सर्वत्रणविशोधनः ॥ ३६ ॥ आगन्तुसहजाश्चेव सुचिरोत्थाश्च ये त्रणाः । विषमामपि नाडीं तु शोधयेच्छीत्रमेव च । गौराद्य जातिकाद्यं च तैलमेवं प्रसाध्यति । तैलं सुक्ष्मानने दुष्टे त्रणे गम्भीर एव च ॥ ३८ ॥

यह गौरायनामक घृत अथवा तेल सर्व प्रकारके वर्णोंको सुलानेवाला है। आग-मुक, सहज और बहुत पुराने घाव और विषम नाडीव्रणको बहुत शीघ्र शुद्ध करता है। ये गौराय और जातिकाय तेल छोडे मुखवाले, अत्यन्त विगडे हुए और गंभीर व्रणपर लगानेसे शीघ्र उपकार होता है॥ ३६-३८॥

विपरीतमछतेछ।

सिन्दुर्कुष्टविषिदिङ्करसोनचित्रवाणांत्रिलाङ्गलिककरक-प कतेलम् । प्रासादमन्त्रयुतफूत्कृतलूनफेनं क्वित्रवण-प्रशमने विपरीतमञ्जः ॥ ३९ ॥ खङ्गाभिघातग्रुक्रगण्ड-महोपदंशनाडीवणक्षतिवचर्चिककुष्ठपामाः । एतान्नि-हन्ति विपरीतकमञ्जनाम तैलं यथेष्टशयनासनभोजनस्य ॥

सिन्दूर, कूठ, शुद्ध मीठातोछिया, हीँग, लहसन, लाल चीता, शरफोंकेकी जह स्मीर कालिहारीकी जह इन सब औषवियोंके समान भाग मिश्रित कलक साथ एक सेर तिलके तेलको ८ सेर जलमें पकावे। पकाते समय इस (ओं ह्रॉ ह्रॉ ह्रें ह्रॉबाय स्वाहा) प्रासाद मंत्रको पहता जावे। यदि पकते हुए तेलमें झाग आवें तो उनको फूँकसे मिटादेवे। जब तेल यथाविधि पककर सिद्ध होजाय तब उत्तम पात्रमें करके रखदेवे। इस तेलको मलनेसे क्रिज्ञ (ग्लाने) युक्त त्रण शमन होता है। एवं तलवारका घाव, दारुण गण्डरोग, भयक्कर उपदंश, नाडीत्रण, क्षत, विचिका, कोह, खुजली आदि रोगोंको यह तेल शीघ्र नष्ट करता है। इसको विपरी-तमलुतेल कहते हैं। इसपर यथेच्छ खान पान औ। शयनादि कार्य करने चाहिये॥ ३९॥ ४०॥

वणराक्षसतेल ।

स्रुतकं गन्धकं तालं सिन्दूरं च मनःशिला । रसोनं च विषं ताम्रं प्रत्येकं कर्षमाहरेत् ॥ कुडवं सार्षपं तेलं साध्येत्सूर्यतापतः ॥ ४१ ॥

णरा, गंधक, हरिताल, सिंदुर, मैनसिल, लहसन मीठातेलिया और तॉबेंकी मस्म ये प्रत्येक औषि दो दो तोले और सरसोंका तेल १६ तोले लेवे। फिर इन सर्वोंकों इकत्रकर धूपमें उक्त तेलको तपाकर सिद्ध करे॥ ४१॥

> नाडीवर्णं च विस्फोटं मांसवृद्धि विचर्चिकाम् ॥ ४२ ॥ दृद्धकुष्ठापचीकण्डूमण्डलानि व्रणांस्तथा । वृणराक्षसनामेदं तेलं हन्ति गदान् बहुन् ॥ ४३ ॥

यह व्रणराक्षसनामवाला तेल नासूर, फोडे, फुन्सी, मांसकी वृद्धि, दाद, कोढ, अपची, खुजली, चकत्ते, सर्व प्रकारके व्रण एवं अन्यान्य अनेकों उत्कट व्यावियोंको नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

बृहदूत्रणराक्षसतैछ ।

कुडवं सार्षपं तेलं तदर्द्ध गोघृतस्य च ।
एकीकृत्य पचेत्ततु सूर्यावर्त्तरसेन तु ॥ ४४ ॥
चित्रपत्रपलं कृष्कं दत्त्वा तत्र विपाचयेत ।
तत्कृष्कं स्नावयित्वा तु चूर्णमेषां विनिक्षिपेत ॥ ४५ ॥
गन्धकं शुद्धसिन्दृरं हरितालं मनःशिला ।
हरिद्रा गेरिकं राजी कर्षार्द्ध प्रतिभागिकम् ॥ ४६ ॥
भागार्द्ध पारदं चापि कृजलीकृत्य मिश्रयेत ।
सुतप्ते मिश्रयित्वा तु तप्तं कृत्वा प्रलेपयेत् ॥ ४७ ॥
कृण्डूं विचार्चकां पामां कुदं कुष्ठं सुदुस्तरम् ।
वातरकं त्रणानसर्वान्विषविस्फोटदद्वकान् ॥
निहन्त्याञ्च महाश्वित्रं तेलं तु त्रणराक्षसम् ॥४८॥

सरसोंका तेल १६ तोले और गौका घी ८ तोले और चीतेके पर्चोंका करक ४ बोले लेवे । इन सर्वोंको एकत्र दुलदुलके रसमें यथाविषि पकावे । अच्छे प्रकार पक्रजानेपर तेलको वस्तमें लान लेवे । पश्चात सुद्ध गंवक, सिंदूर, हरिताल, मैनसिल, हस्ती, गेक और राई इन औषधियोंका चूर्ण एक एक तोला एवं छः माशे परिकी काला वनाकर उक्त गरम तेलमें मिलादेवे। इस तेलको गरम करके लेप करे। यह तेल खुजली, विचर्चिका, पामा, क्षेद्रयुक्त वर्ण, कठिनतर कुछ, वातरक्त, सर्व मकारके वर्ण, वहे बडे फोडे, शीतलाके वर्ण, दाद और अत्यन्त बढा हुआ सफेद कोड मश्कि रोगोंको तत्काल ध्वंस करता है। इसका नाम बृहद्व्यणराक्षस तेल है॥ ४४-४८॥ विद्वारिष्ट।

विडङ्गं प्रन्थिकं राम्ना कुटजत्वक् फलानि च ।
पाठेलावालुकं घात्री भागान्पञ्चपलान्पृथक् ॥ ४९ ॥
अष्टद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा कुर्याद् द्रोणावशेषितम् ।
पूते शीते क्षिपेत्तत्र क्षौद्रं पलशतत्रयम् ॥ ६० ॥
धातकी विशतिपलं त्रिजातं द्विपलं तथा ।
प्रियङ्ककाञ्चनागणां सलोधाणां पलं पलम् ॥ ६० ॥
व्योषस्य च पलान्यष्टौ चूर्णीकृत्य प्रदापयेत ।
घृतभाण्डे विनिक्षिण्य मासमेकं विधारयत् ॥ ६२ ॥

बायविडङ्ग, पीपलामूल, राम्ना, कुढेकी छाल और फूल, पाढ, एलुआ और आँवले ये प्रत्येक औषधि बीस तोले लेकर आठ द्रोण जलमें पकावे। पकते पकते जब एक द्रोण जल होप रहजाय तब उतारकर लानलेवे। फिर शीतल हो जानेपर उसमें शहद तीन सी पल, धायके फूल २० पल, इलायची, तेजपात, दारचीनी इनका चूर्ण ८ तोले, फूलियंग्र, कचनार, लोध प्रत्येक चार चार तोले, सौंट, मिरच और पीपल इनका चूर्ण ८ पल लेवे और सबोंको एकत्र वारीक कूटपीसकर डाल-देवे। पक्षात् धीके चिकने उत्तम पात्रमें भरकर धानोंकी राशिमें गाडदेवे। और एक महीनेतक इसी प्रकार रखा रहनेदेवे॥ ४९-५२॥

ततः पिबेद्यथाई तु जयेद्रिद्धिमुत्थितम् । उद्दर्शनभाश्मरीमेद्दान् प्रत्यष्टीलाभगन्दरान् ॥ गण्डमालां इतुस्तम्भं विडङ्गारिष्टसंज्ञकः ॥ ५३ ॥

प्क मासानन्तर उसको निकालकर मितिदिन उचित मात्रासे सेवन करे तो यह विद्युत्तामक अरिष्ठ विद्युत्ति, ऊरुस्तम्भ, पथरी, प्रमेह, प्रत्यष्ठीला, भगन्दर, गण्डमाला वण और इतुस्तम्भादि विकारोंको शीघ दूर करता है ॥ ५३ ॥

झणरोगमें पथ्य ।

यवषष्टिकगोधूमा जाङ्गला मृगपक्षिणः।
विलेपी लाजमण्डश्च कटुतेलं घृतं मधु ॥ ५४ ॥
तिलं मस्रत्वरीसुद्रयूषाश्च शर्करा।
आषाढफलदार्ताकुककोटकपटोलकम् ॥ ५५ ॥
कारवेल्लं निम्बपत्रं वेत्राग्नं बालमूलकम् ॥ ५६ ॥
कारवेल्लं निम्बपत्रं वेत्राग्नं बालमूलकम् ॥ ५६ ॥
श्विपणकशालिञ्चतण्डलीयकवास्तुकम् ॥ ५६ ॥
श्विपला पनसं मोचं दाडिमं कटुकीफलम् ।
जीवन्ती सैन्धवं द्राक्षा स्वादुतिककपायकः ॥ ५७ ॥
समस्तमेतद्वं तु स्निम्धपुष्णं द्रवोत्तरम् ।
एवणं शमनं दाद्दः स्वेदनं बन्धनिकया ॥ ५८ ॥
वणावचूणंनं लेपो धूपनं पत्रधारणम् ।
उशीरबालन्यजनं चन्दनं तिललेपनम् ॥ ५९ ॥
एतत्पथ्यं नरैः सेन्यं यथावस्थं यथामलम् ।
वणशोधे व्रणे सद्योवणे नाडीवणेऽपि च ॥६० ॥

वणके शाय, वर्ग. सदोवण और नाडीवर्गमें-जी, साठीके चावल, गेर्हें, जक्कीं च्छुपिश्वांका मांस, विलेपी, खोलोंका मांड, सरसोंका तेल, घी, शहद, तिल, मसर, अरहर और युँगका युव इनका आहार, खाँड, डाकके बीज, बेंगन, ककोडे, परवल, करेला, नीमके पत्ते, बेंतकी कोगल, कबीमूली, शिरि प्रारीशाक, शालिश्वशाक, चीलाईशाक, च्छुआ, त्रिकला, कटहल, केलेका मोचा, अनार, कुट ती, जीवन्ती, सेंवानमक, दाल, मधुर, तीले और कवेले सवाले पदार्थ, स्निग्ध, गरम और पतले बने अत. एपण (लोहेकी सलाईसे नाडीगित देलना), शमनकारक औषि, वणस्थानको आग्रेसे दग्ध, स्वेदमदान, बन्धनिक्रेषा (वणपर वायु न लगे इस मकार बाँधना), त्रावर ओपविवांका चूर्ण, लेप, धूम और पत्तेंका लगाना, नवीन खतका बनाइआ चार दुलाना, लाल चन्दन और तिलोंको पोसकर लेप करना ये सब हितः कर परार्थ अवस्था तथा दोषानुसार मनुष्योंको वणशोध, वणरोग, सदोवण और नाडीवणादि (नास्र) रोगोंमें सेवन करने चाहिये॥ ५४-६०॥

वणरोगर्मे अपथ्य ।

नवानि धान्यानि तिलान्कलायान्याषाःकुल्रिशन्कृश-रात् हिमाम्भः । क्षीरेक्षुजातान्विविधान्विकारान्यद्यानि शाकानि च पत्रवन्ति ॥६१॥ अजाङ्गलं मांसमसारम्य-मत्रं विदाहि विष्टम्भि गुक्षणि चापि । कट्वम्लशीतं लवणं व्यवायमायासमुद्येः परिभाषणं च ॥ ६२ ॥ प्रियासमालोकनमह्नि निद्धां प्रजागरं चंक्रमणं निता-न्तम् । सदास्थिति प्रागधिरोपणं च नस्यानि ताम्बूल-मजीर्णतां च ॥६३॥ प्रचण्डवातातपध्रमवृष्टिरजोभय-कोधविमप्रहर्षात् । शोकं विरुद्धाशनमम्बुपानं तीक्ष्णो-ष्णकृक्षाणि विघट्टनं च ॥६८॥ कण्डूयनं काष्ट्रनखादि-तोदं निरन्नभावं विषमोपचारम् । वैद्याश्चिकत्सन् वणशोथरोगं वणं च सद्योवणमामयं च ॥ नाडीवणं चापि यशोऽभिलाषी विवर्जयत्सन्ततमप्रमत्तः ॥६५॥

सब प्रकारके नये अत्र, तिल, मटर, उडद, कुलथी, खिचडी, शीतल जल, भाँतिभाँतिके दूषके बने अथवा ईखके रसके बने पदार्थ, मदिरा, पर्चोवाले शाक, जङ्गलभित्र अन्यान्यदेशीय जीवोंका मांस, असात्म्य अत्र, दाहकारक, विष्टम्भकारक, ग्रुरुपाकी; कडवे, खहे, शीतल और लवण (नमकीन, चरपरे) खाद्य पदार्थ, मैथुन, कसरत करना, जोरसे बोलना, सुन्दरी खियोंको देखना, दिनमें शयन, रात्रिमें जाग-रण और हरवक्त टहलना, फोडे फुन्सीको सर्वदा बैठालनेका प्रयत्न करना, त्रणकों शुद्ध किये विना ही घावको भरनेवाली औषधि लगाना, नस्य लेना, पान खाना, अर्जाणंकारक द्रव्योंका मक्षण, अत्यंत तीक्षण वायु और तीवधुपका सेवन, धूम्रपान, वर्षाका जल, घूलि, भय, कोध, बमन, अत्यन्त हर्ष, शोक, अपने स्वभावके प्रतिकृत्र खान पान, तिखे, गरम, रूखे और पिसेइए द्रव्योंका सेवन, लकडीसे अथवा नाखनोंसे खुजलाना, लंघन और विषम्य चिकित्सा करना इन सब अहितकर पदार्थों व कियाओंको व्रणशोध, त्रणरोग, सचोव्रण और नाडीव्रणादिरोगोंकी चिकित्सा करताइका यशको चाहनेवाला वैद्य तत्काल त्यागदेवे॥ ६१–६५॥ इति भैषज्यरत्नावल्यां व्रणशोधचिकित्सा ॥

सद्योत्रणकी चिकित्सा।

सद्यःक्षतव्रणं वैद्यः सङ्ग्रहं परिषेचयेत् । यष्टीमञ्जकयुक्तेन किञ्चिद्रष्णेन सर्पिषा ॥ १॥

सद्याक्षत अर्थात् तत्कालके उत्पन्नहुए भूलसहित वर्णमें सलहठीका चूर्ण मिला-कर मन्दोष्ण वृतसे सेचन करे ॥ १ ॥

> अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्थेन रसेन तु । सद्योत्रणेषु रक्तं तु प्रवृत्तं परितिष्ठति ॥ २ ॥

सचोवणमें चिरचिटके पत्तोंका रस सिंचन करनेसे छोडू बहना बन्द होता है॥२॥ कर्पूरपूरितं बद्धं सघृतं संप्ररोहति ।

सद्यःशस्त्रक्षतं युसां व्यथापाकविवर्जितम् ॥ ३ ॥

वत्काल शखादिके लगनेसे उत्पन्नहुए त्रणमें सीवार थोयेहुए घृतके साथ कपूर मिलाकर भरदेवे और उसको बॉधदेवे तो इससे विशेष पीडा नहीं होती और घाव पकता नहीं है ॥ ३ ॥

शुनो जिह्वाकृतश्चूणीः सद्यःक्षतिविरोहणः ॥ २ ॥ कुत्तेकी जीभको सुखाकर चूर्ण बनालेवे, उस चूर्णको भरनेसे सद्योवण भर जाता है ॥ ४ ॥

इतिसाप्ताहिकं कार्यः सद्योत्रणहितो विधिः। साप्ताहात्परतः कुर्याच्छारीरत्रणविक्तियाः॥ ६॥ तत्कालजनित धावमें जो चिकित्साविधि कही गई है वे सब एक सप्ताहपर्यन्त करे। तदनन्तर शारीरिकत्रणकी समान चिकित्सा करनी चाहिये॥ ६॥

> अग्निद्ग्धत्रणकी चिकित्सा । पित्तविद्रधिवीसपेशमनं लेपनादिकम् ।

अग्निद्ग्धवणे सम्यक् प्रयुक्षीत चिकित्सकः ॥ ६ ॥

पित्रज विद्राधि और पित्रज विसर्प रोगनाशक प्रलेपादिकोंको अप्रित्ते जलेहुए जिलापर यथाविधि प्रयुक्त करे ॥ ६ ॥

तिलं चैवाग्निना दग्धं यवभस्मसमन्वितम्। अग्निदग्धवणं नश्यदनेनैवानुलेपनात्॥ ७॥

तिलोंकी भस्म और जीकी भस्म इन दोनोंको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे अभिदारा जलाइआ वर्ण सुख जाता है ॥ ७ ॥

तिलतेलेर्यवान्दम्था समं कृत्वा तु लेपयेत् । तेनैव लेपनादाशु वह्निदम्धः सुखी भवेत् ॥ ८ ॥ जीकी भस्म और तिलका तेल इन दोनोंके समान भागको एकत्र मिलाकर

प्रकेष करनेसे अग्निसे जलाहुआ व्यक्ति शीघ्र आरोग्य होता है ॥ ८ ॥

सद्योदग्धं च मधुना हेपं कृत्वा भिवग्वरः । तत्पृष्ठे सवचूर्णेन होपः स्याहाहशान्तये ॥ ९॥

जलेहुए व्रणपर तत्काल शहदका लेप करके ऊपरसे जीका चूर्ण चुरका देवे, इससे व्रणकी जलन हर होती है ॥ ९ ॥

महिषीनवनीतेन क्षीरेण पेषयेत्तिलम् ।

तेन लेपेन दग्धाङ्के सदाहं सुखमश्जुते ॥ १०॥ तिलोंको भैंसके दूधमें पीसकर और भैंसके ही नैनीधीमें मिलाकर लेप करनेसें जलेहुए अङ्गकी दाह दूर हो कर रोगी शीघ्र सुखमोग करता है॥ १०॥

महाराष्ट्रीजटालेपाद्दग्धपिष्टावचूर्णनम् । जीर्णगेदतृणाच्चूर्णं दग्धव्रणहरं परम् ॥ ११ ॥

जलपीपलकी जडको अथरा जलपीपलकी सुनीहुई पिट्टीके चूर्णको किन्ना घरके पुराने फूंसकी अस्मको पीसकर लगानेसे अग्निदम्बक्षत तत्काल भरजाता है ॥११॥

काळीयफळताब्रास्थिहेमकाळारसोत्तमः।
लेपः सगोमयरसः सवर्णीकरणः परः॥ १२॥
चतुष्पदां हि लोमत्वक्खुरशृङ्गास्थिभस्मना।
तेलाका लेपिता भूमिर्भवेद्रोमवती पुनः॥ १३॥

पीलाचन्दन, फूलिप्रयंग्र, आमकी गुठली, नागकेशर और मंजीठ इन सौपधि-योंके समान भाग मिश्रित रसोंमें गीके गोबरका रस मिलाकर लेप करनेसे घावके स्वजानेपर उसकी त्वचा समानवर्णवाली होजाती है। चौपार्ये जानवरोंके रोम, खाल, खुर, सींग और इन्हडी इन सर्वोकी भरमोंको तिलके तेलमें मिलाकर मलनेसे गुक्कदुए व्रणके स्थानमें रोम उत्पन्न होते हैं। यदि इन पूर्वोक्त भरमोंको यथाविधि लेप करे तो मूमिमें भी रोम उत्पन्न होजाते हैं, फिर घावकी कीन कहे॥ १२॥ १३॥ अन्तर्दग्धकुठारको दहनजं लेपान्निहन्ति त्रणम् अश्वन्थस्य विशुष्कवल्कलकृतं चूण तथा गुण्डनात्॥१९॥ सफेद वनतुलसीको अन्तर्ध्मपात्रमें भस्म करके अग्निद्वारा जले हुए व्रणपर लेप करनेसे अथवा पीपलकी सूखी छालको उस विधिके अनुसार भस्म करके वारीक पीसकर लेप करनेसे अग्निदग्बवण शीव्र नष्ट होता है ॥ १४ ॥

अभ्यङ्गाद्विनिहन्ति तैलमिखलं गण्डूपदैः साधितं पिष्ट्वा शाल्मिलितूलकैर्जलगता लेपात्तथा वालुकाः ॥१५॥ केंचुओंको और तिलोंके तेलको एकत्र विधिपूर्वक पकाकर मालिश करनेसे अथवा सेमलकी हईको जलमें पीसकर या जलकी रेणुकाको पीसकर लेप करनेसे अपिसे जला हुआ बाब तरकाल शुक्क होता है॥ १५॥

जीरकवृत ।

जीरकपकं पश्चात सिक्थकंसर्जरसमिश्रितं हरति । चृतमभ्यङ्गात्पावकद्ग्यजदुःखं क्षणार्द्धेन ॥ १६॥

जीरके कलकको १ सेर छेकर ८ सेर जलमें पकावे। पकते पकते जब चौषाई भाग जल क्षेप रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उस ककाथमें मोम १६ सोके राल १६ तोले और घृत दो सेर डालकर विधिपूर्वक पकावे। इस घृतको लगानेसें जले हुए घावकी पींडा क्षणमात्रमें ही दूर होती है। १६॥

पाटलीतेल ।

सिद्धं करूककषायाभ्यां पाटल्याः कटुतेलकम् । दग्धत्रणकजास्रावदाइविस्फोटनाशनम् ॥ १७॥

पाइलके करक और क्काथदारा सिंद किया हुआ कडवा तेल, द्रम्बन्नणकीं बेदना, रक्तका निकलना, जलन और भयंकर फोडोंको नष्ट करता है ॥ १७ ॥

मंजिहायतैङ् । मिल्रष्टां चन्दनं मूर्वी पिष्टा तैलं विपाचयेत् । सर्वेषामग्रिद्ग्धानामेतद्रोपणमिष्यते ॥ १८ ॥

मंजीठ, लालचन्दन और मूर्वा इनकी समान भाग मिश्रित एक सेर लेकर एकत्र बीसलेवे। फिर इस कलके द्वारा उपर्युक्त विधिके अनुसार दो सेर सरसांके तेलको सिद्ध करे। यह तेल सर्व प्रकारके अग्निसे जले हुए घावोंपर न्यवहार किया जाता है। सद्योत्रणरीगर्म पथ्य और अपथ्य व्रणशोधरोगकी भौति करना चाहिये॥ १८॥ इति भैषज्यरत्नावल्यां सद्योव्रणचिकित्सा॥

भग्नकी चिकित्सा।

आदौ भन्नं विदित्वां तु सेचयेच्छीतलाम्बुना । पङ्केनालेपनं कार्यं बन्धनं च कुशान्वितम् ॥ सुश्चतोकं तु भन्नेषु वीक्ष्य बन्धनमाचरेत् ॥ १ ॥

सुश्रुतमें कही हुई विधिके अनुसार भग्न (टूटे) स्थानको जानकर प्रथम उक्क स्थानमें शीतल जल सिश्चन करे। पुनः कर्दमका लेप कर कुशादिसे बंधन करे अथवा उक्त ग्रन्थमें प्रतिपादित रीतिसे भग्नस्थानको भले प्रकार देखकर बंधन करना उचित है। १॥

> अवनामितसुत्रहोदुत्रतं चावपीडयेत् । आञ्चदितिक्षप्तमध्ये गतं चोपिर वर्त्तयेत् ॥ २ ॥ आलेपनार्थं मिश्रष्ठां मधुका चाम्लपेषितम् । शतधौतघृतोन्मिश्रं सौम्येष्वृतुषु मोक्षणम् ॥ ३ ॥ कर्त्तव्यं स्यात्रिरात्राच्च तत्राभ्रयेषु जानता । काले च समशीतोष्णे पञ्चरात्राद्विमोक्षयेत् ॥ ४ ॥

भग्नस्थानकी टूटी हुई हड्डीको नीचे दवजानेपर ऊँचा करे और अधिक ऊँची होनेपर तत्क्षण नीचेको दवा देवे । हड्डीके ऊपरको हटजानेपर नीचेको दवावे और नीचेको झुकजानेपर उसे धीरे धीरे दवाकर ऊपरको खींचे और शनैः शनैः मरूकर यथास्थानमें करदेवे मझीठ और मुलहठीको काँजीमें पीसकर अथवा शाकिवानके चावलोंको पीसकर सीचार घुले हुए घृतमें मिलाकर भग्नस्थानमें लेप करके बाँध-देवे । इस बंधनको हेमन्त और शीतकालमें ७ दिनके वाद, ग्रीष्मकालमें १ दिनके बाद तथा वर्षा और शररकालमें ५ दिनके बाद खोले ॥ १-४ ॥

न्यत्रोधादिकषायं च सुशीतं परिषेचने । पञ्चमूलीविपक्वं तु क्षीरं दद्यात्सवेदने ॥ ५ ॥ सुखोष्णमवतार्यं वा तत्र तैलं विजानता । मांसं मांसरसः सिंगः क्षीरं यूषं सतीनजः ॥ बृंहणं चात्रपानं स्यादेयं भन्नाय जानता ॥ ६ ॥ न्यप्रोधादिगणकी औषधियोंके क्वायको ज्ञीतल करके भग्नस्थानपर सेचन करे । भग्नस्थानमें पीडा होनेपर पश्चमूलके काढेमें दूधको पकाकर ज्ञीतल करके सेचन करें और छुहाते सुहाते तेलकी मालिश कर सेंके। एवं मांस, मांसका रस, धी, दूध और मटरका यूष आदि बृंहण पदार्थ रोगीको भोजन करावे॥ ५॥ ६॥

गृष्टिक्षीरं संसर्पिष्कं मधुरीषधसाधितम् । शीतळं लाक्षया युक्तं प्रातर्भग्नः पिबेन्नरः ॥ ७ ॥ सप्ततेनास्थिसंदारं लाक्षागोधूममर्ज्जनम् । सन्धियुक्तेऽस्थिभग्ने च पिबेरक्षीरेण मानवः ॥ ८ ॥

अमरोगी काकोल्यादिगणोक्त औषधियाँके साथ एकवारकी ज्याईहुई गौका दूव और घी मिलाकर सिद्ध कियादुआ शीतल दूव अथवा लालके चूर्णके साथ गौका घी मिलाकर प्रतिदिन पातःकाल पान करे। यदि सन्विस्थानकी हड्डी टूटगई हो तो इडसंहारी, लाल, गेहूँ और अर्जुनवृक्षकी छालको समान भाग पीसकर घी और दूधमें मिलाकर पान करना चाहिये॥ ७॥ ८॥

रसोनमञ्जूलाक्षाज्यसिताकल्कं समश्जुताम् । छित्रभित्रच्युतास्थनां च सन्धानमचिराद्भवेत् ॥ ९ ॥

लहसन शहद, लाल, घृत, और मिश्री इनके समान भाग कल्कको एकत्र कर अक्षण करनेसे कटी, टूटी व अपनेस्थानसे इटीहुई इड्डियाँ जुड जाती हैं॥ ९॥

पीतवाराटिकाचूर्ण द्विगुञ्जं वा त्रिगुञ्जकम् ॥ अपकक्षीरपीतं स्यादस्थिभग्रप्ररोहणम् ॥ १० ॥

पीलीकीडीकी भस्मके दो या तीन रत्ती चूर्णको कच्चे दूधके साथ मिळाकर पीनेसें टूटीहुई इड्डी जुडती है ॥ १० ॥

क्षीरं सलाक्षामधुकं ससर्पिः स्याज्जीवनीयं च सुखावदं च । भग्नः पिबेच्वक्रपयसाऽर्जनस्य गोधूमचूर्णं सघृतेन वाथ् ॥११॥

दूध, छाख, मुलहठी, घी और जीवनीयगणकी औषियाँ इन सर्वोको एकत्र पकाकर सुखोष्ण पान करनेसे अथवा अर्जुनवृक्षकी छालके चूर्णको दूधके साध पनिसे किम्वा गेहूँके आटेको घीमें मिलाकर सेवन व रनेसे भन्नरोगी शीध आरोग्य होता है ॥ ११ ॥

> सत्रणस्य तु भग्नस्य त्रणं सर्पिर्मधूत्तरैः। प्रतिसार्यं कषायेश्व शेषं भग्नवदाचरेत्॥ १२॥

भग्नं नैति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक् । वातव्याधिविनिर्दिष्टान् स्नेहानत्र प्रयोजयेत् ॥ १३ ॥

भन्नस्थानमें यदि व्रण होगया हो तो न्यम्रोधादिगणकी औषधोंके काढे या कल्कमें भी ओर शहद मिलाकर लेप करे, पश्चात् भन्नरोगकी समान चिकित्सा करे। टूटीहुई हृद्धी जिसमकार पकने न पावे इसपर वैद्यको विशेष लक्ष्य रखना चाहिये। भन्न-रोगमें वातव्याधिरोगोक्त स्नेहद्रव्य (घृत, तैलादि) प्रयोग करे॥

लाक्षास्थिसंहरककुभाश्वगन्धाश्चूर्णीकृता नागवला पुरश्च । सम्भग्नमुकास्थिरुजो निहन्यादङ्गानि कुर्यात् कुलिशोपमानि ॥ १८ ॥

लाल, इडसंहारी, अर्जुनकी छाल, असगन्य, गंगेरन और गुद्ध गूगल इनको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे। इस चूर्णको खानेसे टूटी हुई हड्डीकी पीडा दूर होती है। अस्थि जुडकर अङ्ग वज्रके समान दृढ होय॥ १४॥

> आभाषलिकैन्योंकै सर्वेरिभः समीकृतः । तस्यो गुग्गुलुगयोज्यो भन्नसन्धित्रसाधकः ॥ १५॥

बबूढ़की छाछ, इरड, बहेडा, आमछा, सोंठ, मिरच और पीपछ इन सर्वोकों समान भाग और सब औषियोंकी बराबर भाग शुद्ध गुगछ छेकर एकत्र बारीक पीसकर चुर्ण करलेवे। यह चूर्ण नियमानुकुछ सेवन करनेपर टूटे हुए सन्विस्था। नोंको जोड देता है॥ १५॥

गम्बतेल ।

रात्रो रात्रो तिलान्कृष्णान् वासयेदस्थिरं जले।
दिवा दिवेवं संशोष्य क्षीरेण परिभावयेद् ॥ १६ ॥
तृतीयं सप्तरात्रं तु भावयेनमधुकाम्बुना।
ततः क्षीरं पुनः पीताञ्छुष्कान्सृक्ष्मान्विचूर्णयेत् ॥१७॥
काकोल्यादि श्वदंष्ट्राह्नं मिल्रष्ठां सारिवां तथा।
कुष्ठं सर्जरसं मांसीं सुरदारु सचन्दनम् ॥ १८ ॥
शतपुष्पां च सञ्चूण्यं तिल्रचूर्णानि योजयेत्।
पीडनार्थं च कर्त्रष्यं सर्वगन्धः शृतं पयः ॥ १९ ॥

चतुर्गुणेन पयसा तत्तैलं पाचयेत्पुनः ।
एलामंशुमती पत्रं जीवन्ती तुरगं तथा ॥ २० ॥
लोशं प्रपौण्डरीकं च तथा कालानुसारिवाम् ।
शेलेयकं क्षीरश्रुक्कामनन्तां समधूलिकाम् ॥ २१ ॥
पिष्टा शृङ्गाटकं चैव प्राग्रुकान्यौषधानि च ।
एभिस्तद्विपचेत्तैलं शास्त्रविन्मृदुनाऽग्निना ॥ २२ ॥

काले िक्लोंको एक स्वच्छ वस्त्रकी पोटलीमें बाँधकर प्रतिदिन रात्रिमें नदी आदि के बहतेहुए जलमें हुवोकर रक्खे और प्रतिदिन प्रातःकाल उनको जलमेंसे निकाल-कर धूपमें सुखाके गोदुम्धमें भावना देवे। इस प्रकार सात दिनतक भावना देवे। फिर प्रवाक्त अवधितक धूधमें भावना देकर सुखाले । फिर उनको खुव बारीक पीसकर चूर्ण करले । इस चूर्णके साथ काकोल्यादि गणकी औपिषयाँ, गोखुक मंजीठ, सारिवा, क्रुठ, सफेदराल, बाललड, देवदाह, लालचन्दन और सोया इनको समानभाग लेकर चूर्ण करके मिलादेवे। तदनन्तर तेल निकालनेके लिये समस्त चूर्णको कोल्हमें डालकर पेले और पेलते समय तेल निकालनेको जल न डाले, किन्तु सम्पूर्ण सुगन्धित पदार्थोंसे सिद्ध किये दुए जलको डालकर तेल निकाले । फिर उस तेलको चौतुने दूध एवं छोटी इलायची, शालपणी, तेजपत्र, जीवन्ती, असगन्ध, लोध, पुण्डरीक, तगर, मुरिखरीला, श्वेतिदारीकन्द, अनन्त-मूल, मूर्वा, सिंघाडे और पुत्रोक्त काकोल्यादि गणकी औषधियाँ, इन सर्वोके कल्कके साथ शास्त्रविधिको जाननेवाला वैद्य मन्दमन्द अग्निसे पकावे॥ १६-२२ ॥

एतत्तैलं सदा पथ्यं भग्नानां सर्वकर्ममु ।
आक्षेपके पक्षघाते तालुशोषे तथाऽदिते ॥ २३ ॥
मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशुले इनुम्रहे ।
बाधियें तिमिरे चैत्र ये च स्नाषु क्षयं गताः ॥ २४ ॥
पथ्यं पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये वस्तिषु भोजने ।
मीवास्कन्धोरमां वृद्धिरनेनैवोपजायते ॥ २५ ॥
मुखं च पद्मप्रतिमं समुगन्धिसमीरणम् ।
गन्धतैलमदं नाम्ना सर्वशातविकारमुत् ॥ २६ ॥

राजाईमेतत्कर्त्तव्यं राज्ञामेव विचक्षणैः। तिलचूर्णसमं त्वत्र मिलितं चूर्णमिष्यते ॥ २७ ॥

यह तेल अस्थिभग्रवाले रोगियोंको सर्वदा पथ्य है। इसको सर्व प्रकारके कम्मोंमें प्रयोग करना चाहिये तथा आक्षेपकवात, पक्षवात, तालुशोष, अर्दितवात, मन्या-स्तम्म, शिरोरोग, कर्णशूल, इनुग्रह, बिधरता, तिमिररोग और अत्यिषक सीम-सङ्गकरनेसे उत्पन्न हुई शीणतामें यह तेल विशेष हितकारी है। पान, अभ्यङ्ग, नस्य, वस्तिकर्म्म और भोजनमें इसको सेवन करे। इसके मर्दनसे, कन्धे और छातीकी वृद्धि होती है, मुल कमलकी समान कान्तिमान और सुगन्धित आसयुक्त होजाता है। यह गन्धतेल सर्व प्रकारके वातविकारोंको नष्ट करता है। यह तेल राजाओंके योग्य है, अतः प्रतिभाशाली वैद्य इसको राजाओंके लिये ही बनावे। इसमें तिलेंके चूर्णके बराबर भाग सब चूर्ण लेन चाहिये॥ २३-२७॥

भमरोगमें पथ्य ।

शीताम्बुसेचनं पंकप्रदेहो बन्धनिकया । शालिप्रयङ्कगोधूमा यूषो मुद्रसतीनयोः ॥ २८ ॥ नवनीतं घृतं क्षीरं तेलं माषरसो मधु । पटोलं लशुनं शिग्रः पन्तरो बालमूलकम् ॥ २९ ॥ द्राक्षा धात्री वज्रवछी लाक्षा पश्चापि बृंहणम् । तत्सर्व भिषजा नित्यं देर्य भग्नाय जानता ॥ ३० ॥

शीतल जल लिडकना, कींचका लेप, पट्टी बाँधना, शालिधानोंके चावल, मालकांगनी और गेहूँका भोजन, मूँग और मटरका यूप, नैनी धी, इष, तेल, उडदोंका यूप, शहद, परवल, लहसन, सिंहजना, शान्तिशाक, कच्ची मुली, दाख, आँवले, हडसंहारिविल, लाख और पुष्टिकर सब द्रव्योंको सुयोग्य वैद्य भग्नअस्थि बाले रोगीके लिये प्रतिदिन विचारपूर्वक देवे। ये सब उक्तरोगमें विशेष हितप्रद हैं॥ २८-३०॥

भगरोगमें अपथ्य। लवणं कटुकक्षारमम्लं मेथुनमातपम् । ज्यायामं च न सेवेत भग्नो इक्षान्नमेव च ॥ ३१ ॥

भग्नास्थिवाला रोगी नमक, कडवे, खारी और खट्टेरसवाले पदार्थ, खीसहवास, भूपका सेवन, कसरत एवं रूखेअन्नोंके भोजनको तत्काल त्याग देवे ॥ ३१ ॥ इति भैयज्यरत्नावल्यां भन्नचिकित्सा ।

नाडीव्रणकी चिकित्सा।

नाडीनां गतिमन्विष्य शस्त्रणापाटच कर्मवित्। सर्वत्रणक्रमं कुर्याच्छोधनं रोपणादिकम् ॥ १ ॥

नाडीवण (नासूर) की गतिको (अर्थात् राव कहाँतक फैठी है) जानकर उस स्थानको शक्षसे चीरकर सम्पूर्ण राघआदिको निकाल देवे । फिर वणरोगर्मे कही हुई विधिके अनुसार सब प्रकारकी रोपण, शोषण आदि चिकित्सा करे ॥ १ ॥

नाडीं वातकृतां साधु पाटितां लेपयेदिषक् । प्रत्यक्षपुष्पीफलयुतेस्तिलैः पिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ २ ॥ पैत्तिकीं तिलमिल्रष्टानागदन्तीनिशायुगैः । क्षेष्मिकीं तिलयष्टचाह्वनिकुम्भारिष्टसैन्धवैः ॥ शह्यजां तिलमध्वाज्येलपयेच्छित्रशोधिताम् ॥ ३ ॥

वातजन्य नाडीवणको प्रथम शस्त्रसे उत्तम प्रकार चीरकर छेखन किया करे। पद्मात् श्रेत चिरचिटके बीज और तिछोंको एकत्र पीसकर छेप करे। पित्तज नाडी- जणमें तिछ, मंजीठ, हाथी सुण्डा छता, हरू ही और दारुहरूदी इनको पीसकर छेप करे। कफजनित नाडीवणमें तिछ, मुछइठी जमाछगोटेकी जड, नीमके पत्ते और सेंचानमक इनको पीसकर छेप करे। शस्य (काटाँ, शस्त्रादि) के विद्य होनेसे उत्पन्न हुए नाडीवणको शस्त्रसे चरिकर शस्यको निकालकर व्रणके मार्गको शुद्ध करे। फिर तिछ, शहद, बी, एकत्र पीसकर छेप करे॥ २॥ ३॥

आरग्वधनिशाकाळचूर्णाज्यक्षौद्रसंयुता । सूत्रवर्त्तिर्वणे योज्या शोधिनी गतिनाशिनी ॥ ४ ॥

अमलतासके पत्ते, इल्दी और काकादनीवृक्षकी छाल इन सर्वोके १ तोला चूर्णमें भी दो तोले, शहद दो तोले और गोमूत्र ८ तोले डालकर एकत्र पकावे फिर इसमें सुतकी वर्चीको भिगोकर व्रणमें रक्खे। यह वत्ती व्रणको शुद्ध करनेवाली और राषकी गतिको नष्ट करनेवाली है॥ ४॥

> घोण्टाफलत्वर्मदनात्फलानि पूगस्य च त्वग्छवणं च सुख्यम् ।

स्तुद्धर्कदुग्धेन सहैव कल्को वर्त्तीकृतो इन्त्यचिरेण नाडीम् ॥ ६ ॥ 🛴

वनवेरकी छाल, मैनफल, सुनारीकी छाल और सैंधानमक इनके समान भाग चूर्णको थूहरके दूध और आकके दूधमें पीसकर कुछके गरम करके बत्ती बनालेंबे। यह बत्ती वणमें रखनेसे नासूरको बहुत शीघ्र नष्ट करती है ॥ ५ ॥

वर्त्तीकृतं माक्षिकसंप्रयुक्तं नाडीघ्रमुक्तं लवणोत्तमं वा । दुष्टवणे यद्विहितं च तेलं तत्सेन्यमानं गतिमाञ्च हन्ति ॥६॥

सेंधानोन और शहदको एकत्र अग्निमें पकाकर उससे स्तकी वत्ती बनाक व्रणमें रखनेसे नाडीवण शुष्क होता है। दुष्ट्रवणमें जो तेल कहे हैं उनको प्रयोग करनेसे राधकी गति शिघ्र नष्ट होती है॥ ६॥

जात्यकेशम्याककरञ्जदन्तीसिन्धृत्थसीवर्चलयावश्चकैः । वर्त्तिः कृता इन्त्यचिरेण नाडीं स्तुकक्षीरिष्टा सहमाक्षिकेण॥

चमेळीके पत्ते, आककी जड, अमळतासके पत्ते, करञ्ज, दन्तीकी जड, सेंधानीन काळानीन और जवाखार इनकी बराबर बराबर छेकर थूडरके दृध और शह्दमें खरळ करके बत्ती बनाळेवे। इस बत्तीकी व्रणमें प्रवेश करनेसे नास्ररीग तत्काड़ नाश होता है॥ ७॥

माहिषं दिध कोद्रवभक्तमिश्रितं हरति चिरविक्रदाम्। भक्तं कङ्किनिकाभवमितदारुणां नाडीं शमयेत्॥ ८॥

भैंसका दही, कोदोंका चूर्ण और मालकाँग्रनीकी जडका चूर्ण इनको सेवन करनेसे चिरकालोत्पन्न दारुण नाडीव्रणरोग शीघ्र शमन होता है॥ ८॥

कुशदुर्बेलभीरूणां गतिर्मर्माश्रिता च या। क्षारसुत्रेण तां छिन्दान्न शस्त्रेण कदाचन ॥ ९॥

कुश, निर्धेल और इरपोकरोगियोंके उत्पन्न हुए एवं मर्मस्थानों में उत्पन्नहुए नाडी-व्रणको क्षारमें भीने हुए डोरेसे फोडे, किन्तु शखसे कदापि नहीं चीरे ॥ ९ ॥

एषण्या गतिमन्विष्य क्षारसृत्रानुसारिणीम् । सृचीं विदध्याद्गत्यन्ते चोन्नाम्य चाशु निर्दरेत् ॥ १०॥ सृत्रस्यान्तं समानीय गाढबन्धं समाचरेत् । ततः क्षीणबळं वीक्ष्य सृत्रमन्यत्प्रवेशयेत् ॥ ११॥ ्क्षाराक्तं मतिमान्वैद्यो यावन्न छिछते गतिः। भगन्दरेऽप्येष विधिः कार्यो वैद्येन जानता ॥ १२ ॥

ष्पणी (छोदेकी सलाई) से नाडीव्रणकी गतिको जानकर क्षारस्त्र पिरोई हुई सुईको व्रणकी गतिके अन्तमें छेद देवे। फिर सुईको भीतरतक प्रवेश करके वाहर निकाल छेवे और सुईमेंसे डोरेको अलग करके उसके दोनों सिरोंको मिलाकर अच्छे प्रकार गाँठ देकर बाँध देवे। यदि इस क्षारस्त्रसे नाडीव्रणका मार्ग लिव न हो तो दूसरा क्षारस्त्र उल्लिबित विधिसे प्रवेश करे। जबतक नाडीकी गति जिन भिन्न न होवे तबतक इसी प्रकार दरावर क्षारस्त्र प्रविष्ट करता रहै। वंदा इस विधिको भगंदररोंगमें भी करे॥ १०-१२॥

अर्बुदादिषु चोत्सिप्य मुळे सुत्रं निधापयेत् । सुचीभिर्यववक्राभिराचितं वा समन्ततः ॥ सूर्लं सुत्रेण बधीयाच्छित्रे चोपचरेद् त्रणम् ॥ १३ ॥

अर्डदादि रोगोंमें ग्रंथि रसीली आदिको ऊँचा करके उनकी जडमें क्षारसे भीगाः हुआ होरा बाँचे अथवा जीकी समान मुखवाली सुईसे चारों ओरको छेदकर उसकी मुरूको क्षारसूत्रसे बाँच देवे। ब्रणके छिदजानेपर ब्रणरोगोक्त अन्यान्य चिकित्सा करे॥ १३॥

गुणवतीवर्षि ।
तुरुंय सर्वरसं लोधं सिन्द्रातिविषे निशा ।
अक्षं कपित्थश्रीवासो गुग्गुलुर्घृततैलकैः ॥ १४ ॥
तुरुयांशं पेषयेत्पण्डं तत्तुरुयं सिक्थकं भवेत ।
वर्षिगुणवती नाम जुष्टा शीतजलान्विता ॥ १५ ॥
तुःसाध्यव्रणगण्डेषु तथा नाडीव्रणेषु च ।
शोधने रोपणे चैव स्वास्थ्यमुत्पादयत्यसौ ॥ १६ ॥

राल, लोघ, सिंदूर, अतीस, इन्दी, वृतिया, कञ्चा कैथ, तापीनका वेल और गूगल ये प्रत्येक एक एक तोला एवं मोम सब द्रव्योंके बरावर भाग लेवे। फिर इन सर्वोंको तेल और जृतके साथ कटाईमें डालकर पकाकर वृत्ती बनालेवे। यह ग्रुप-वृत्तीनाम्बाली बन्ती दुःसाध्य व्रण और नास्त्में प्रलेप करनेसे वृणको ग्रुद्ध और शुक्क कर श्रीय आरोहपुपदान करती है। १६४-१६॥

सप्तांगगुग्गुङ् ।

गुग्गुलुक्षिफलान्योषैः समांशैराज्ययोजितः । नाडीदुष्टत्रणञ्जलभगन्दरविनाशनः ॥ ३७ ॥

हरड़, बहेडा, आमला, सोंन, मिरच, पीपल ये सब समान भाग और शोधित गूगल सब द्रव्योंके बराबर लेकर एकत्र चुर्ण करलेवे। पुनः इस चूर्णको वीमें खरल करके गोलियाँ बनालेवे। प्रतिदिन एक एक गोलीको सेवन करनेसे नास्र, दुष्ट्रण, शूल, भगन्दर आदिरोग नष्ट होते हैं॥ १७॥

श्यामाघृत।

श्यामात्रिभण्डीत्रिफलासुसिद्धं हरिद्रया तिल्वकवृक्षकेण । घृतं सदुग्धं व्रणतपंणेन हन्याद्गति कोष्ठगतापि या स्यात् १८ अनन्तमूल, निसोत, त्रिफला, हल्दी, लोध और कुडेकी छाळ इनकें समान भाग मिश्रित एक सेर कल्कके द्वारा दो सेर घृतको ८ सेर दूधमें पकावे । इस घृतसे नाडी-व्रणको त्रस करनेसे कोष्ठतक पहुँची हुई राधकी गति नष्ट होकर वण शीव्र सस जाता है ॥ १८ ॥

स्वर्जिकाद्यतेल ।

स्वर्जिकासिन्धुद्दन्त्यमिक्वपिकानलनीलिकाः । खरमञ्जरिक्वीजानि तेलं गोमूत्रपाचितम् ॥ दुष्टवणप्रशमनं कफनाडीवणापद्वम् ॥ १९ ॥

सज्जी, सैंधानमक, दन्ती, चीता, सफेद आक, नलमूल, नीलवृक्षकी जड और चिरचिटेके बीज इन सर्वोके कलक द्वारा तिलके तेलको गोमूत्रमें पकावे। यह तेल दुष्टत्रण और कफजन्य नाडीव्रणको दूर करता है॥ १९॥

कुम्भीकाचतेल ।

कुम्भीकखर्ज्रकिपित्थिबिरुववनस्पतीनां च शलाटु-करकेः । कृत्वा कषायं विपचेन्न तैलमावाप्य सुस्ता-सरलिप्रयंग्रः ॥ २० ॥ सौगन्धिकामोचरसाहि—पुष्प-लोभ्रामि दत्त्वा खलु घातकीं च । एतेन शल्यप्रभवा हि नाडी रोहेद्रणो वे सुखमाशु चैव ॥ २१ ॥

नाडी रोहेद्वणो वे मुखमाञ्च चैव ॥ २१ ॥ पुत्रागवृक्षकी छता, खजर, कैव, बेल, वड़ और गूलर इन सर्वोंको कबे फलोंके द्वारा यथाविधि काय बनावे। किर इस कायमें विस्तका तेल तथा नागरमोथा, घूपसरल, फूर्लीप्रयंगु. अनन्तमृल, मोचरस, नागकेशर, लोध चीता जीर घायके फूल इन सर्वोको कलक डालकर यथानियम तेलको सिद्ध करे। इस तेलको लगानेसे शल्योत्पन्न नाडीवण और नानापकारके व्रण भरजाते हैं और रोगी शीच्न सुखी होता है। २०॥ २१॥

भह्रातकाद्यतेल ।

अञ्चातकार्कमरिचैर्छवणोत्तमेन सिद्धं विडङ्गरजनीद्वय-चित्रकेश्च । स्यान्मार्कवस्य च रसेन निर्दान्त तेलं नाडीं कफानिलकृतामपची व्रणांश्च ॥ २२ ॥

शिलावे, आककी जड, कालीमिरच, सैंधानोन, वायविडङ्ग, हस्दी, दारुहस्दी और चीतेकी जड इनका समान भाग मिलाहुआ करक १ सेर, तिलका तेल ४ सेर और भाँगरेका रस १६ सेर छेवे। सबको एकत्रकर उत्तम रूपसे तेलको पकावे। यह तेल व्यवहार करनेसे कफज और वातज नाडीवण, अपचीरोग एवं सर्वप्रकारके वर्णोंको जीव नष्ट करता है। २२॥

निर्जुण्डीतैल ।

समूलपत्रां निर्गुण्डीं पीडियत्वा रसेन तु । तेन सिद्धं समं तैलं नाडीव्रणविशोधनम् ॥ २३ ॥ हितं पामापचीनां तु पानाभ्यञ्जननावनेः । विविधेषु च रोगेषु तथा सर्वव्रणेषु च ॥ २४ ॥

जड और पत्तींसहित निस्तोतको कूटकर निकालाहुआ रस र सेर और तिलका तेल र सेर इन दोनोंको एकत्र पकाकर पान, मालिश अथवा नस्यग्रहण करनेसे सर्वप्रकारके नाडीवण (नास्र), खुजली, अपची, वणरोग और अन्यान्य विविध प्रकारके रोग तत्काल नाश होते हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥

इंसपदीतेल ।

इंसपद्यरिष्टपत्रं जातीपत्रं ततो रसैः। तत्कल्केश्च पचेत्तैलं नाडीवणविरोद्दणम् ॥ २५ ॥

इंसपदीके पत्ते, नीमके पत्ते और चमेडीके पत्ते इनका समान भाग मिश्रित काव १६ सेर एवं इन्हींका करक १ सेर छेवे । इनके द्वारा ४ सेर तिलके तेलकी विकि पूर्वक सिद्ध करे । यह तेल नाडीव्रणको तत्काल सुखा देता है ॥ २५ ॥ नरास्थितल ।

नरास्थितैकलेपेन स्फ्राटितः शुष्यति त्रणः ॥ २६ ॥

मनुष्यके शिरकी इड़ीको पीसकर उसके द्वारा सिद्ध कियेहुए तेळको छगानेखें फूटा हुआ वण शीघ्र सुखता है ॥ २६ ॥

नाडीव्रणमें पथ्य और अपथ्य वणशोधकी समान करना चाहिये॥ इति भेषज्यरत्नावल्यां नाडीव्रणचिकित्सा।

भगन्दरकी चिकित्सा।

गुदस्य श्वयंशुं दृष्ट्वा विशोष्य शोधयेत्ततः । रक्तावसेचनं कार्य यथा पाकं न गच्छति ॥ १ ॥

गुदाकी स्जनको देखकर तत्काल रोगीको छंघन कराकर सुखावे और दस्त-कराकर शुद्ध करे। यदि इस प्रकार करनेसे स्जन कम न हो तो शोथस्थानमें जींक लगवाकर रुधिरको निकलवावे। इस प्रकार करनेसे शोथ पकता नहीं है॥ १॥

वटपत्रेष्टकाञुण्ठीगुडूच्यः सपुनर्नवाः।

सुपिष्टाः पिडिकान्ते च लेपः शस्तो भगन्दरे ॥ २ ॥ बढके पत्ते, ईट, सोंठ, गिलोप और पुनर्नवा इन सर्वोको समान भाग लेके एकत्र पीसकर भगन्दरकी गूमिडियें जहाँतक फैली हों वहाँतक लेप करना ॥ २ ॥

स्तुद्धर्कदुग्धदावीं भिवीतें कृत्वा विचक्षणः । भगन्द्रगतिं ज्ञात्वा पूरयेत्तां प्रयत्नतः ॥ एषा सर्वशरीरस्थां नाडीं इन्यात्र संशयः ॥ ३ ॥

यूहरका दूध, आकका दूध और दारुहल्दी इनको एकत्र पीसकर बची बनाकर बहते हुए भगन्दरमें सन्नयत्न प्रवेश करे। यह बची शरीरकी सम्पूर्ण नाडियोंके विकारोंको दूर करती है॥ ३॥

तिलाभयाकुष्टमरिष्टपत्रं निशे वचा लोधमगारधूमः । भगन्दरे नाडचुपदंशयोश्च दुष्टत्रणे शोधनरोपण्येऽयम् ॥॥॥

तिल, इरह, कुठ, नीमके पत्ते, इल्दी, दारुइल्दी, वच, लीव और पृह्यूम इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसलेवे। किर इस चूर्णको भगन्दर, नाडीवणः और उप क्रके दुष्ट त्रणीपर लेप करनेसे उक्तवण शुद्ध होकर भरते हैं॥ ४॥

त्रिफलारसंसंपिष्टबिडाल स्थिमलेपनम् । भगन्दरं निहन्त्याञ्च द्रष्टनणहरं परम् ॥ ५ ॥ त्रिफलाके काथमें विलावकी इड़ीको विसकर छेर करनेसे भगन्दरका दुष्टवण व्यक्षणकालमें नष्ट होता है ॥ ५ ॥

भगन्द्रं प्रत्यहं तु सुधौतं त्रिफलाम्बुना ॥ ६ ॥ मतिदिन त्रिफलेके कायसे भगन्दरको घोना चाहिये ॥ ६ ॥

खरास्नपक्षभूनागचूर्णलेपो भगन्दरम् । इन्ति दन्त्यग्न्यतिविषालेपस्तद्रच्छुनोऽस्थि वा ॥ ७ ॥

गधेके खूनमें केंचुओंके चुर्णको पकाकर छेप करनेसे भगन्दर रोग नष्ट होता है अथवा दन्तीकी जड, आककी जड और अतीस इनको एकत्र पीसकर छेप करें किस्वा कुत्तेकी हड़ीको त्रिफलेके कायमें विसकर प्रलेप करे तो भगन्दर दूर होता है ॥ ७॥

शम्बूकस्य च मांसानि भक्षयेद्यञ्जनादिभिः। अजीर्णवर्जी मासेन मुच्यते स भगन्दरात्॥ ८॥

जो अजीर्णकारक द्रव्योंको छोडकर अनेक प्रकारके व्यक्षन और आहारक साथ शम्बूक (घोंघा) के मांसको एक महीनेतक नक्षण करे तो वह भगन्द्ररोगी अगन्द्ररोगसे मुक्त होता है ॥ ८॥

नारायणरस ।

द्रादं पार्वतीपुष्पं कुनटी पुरुषो रसः । शोणितं गन्धको दैत्यः सैन्धवातिविषे चवी ॥ ९ ॥ शरपुङ्का विडङ्गश्च यमानी गजिपप्पली । मरिचाकौं च वरुणो धूनकं च हरितकी ॥ सम्मर्ध कटुतैलेन गुडिकां कारयेद्रिषक् ॥ १० ॥

सिंगरफ, गोपीचन्दन, रसींत, मैनसिल, सुवर्ग, शुद्ध पारा, ताँवा, शुद्ध गन्धक, छोहा, सैन्धानमक, अतीस, चन्य, शरफोंका, वायविडङ्ग, अजवायन, गजपिल, कालीमिरच, आककी मूल, वरुणाकी जड, सफेद राल और हरड इन सब इन्योंको १-१ तोला ले सरसोंके तेलमें खरलकरके गोलियाँ बनालेवे ॥ १० ॥

नाडीत्रणं प्रदुष्टं च गण्डमालां विचर्चिकाम् । चिरदुष्टत्रणं दृद्धं पूतिकणं शिरोगदम् ॥ ११ ॥ इस्तपादपरिस्कोटं दुःसाध्यं च भगन्दरम् । बतात्रोगान्निहन्त्याशु गजेन्द्रमिव केसरी ॥ १२ ॥ यह अीषधि नासर, गण्डमालाः विचार्चिका, बहुत पुराना दुष्टमण, दाद, पृति-कर्ण, शिरोरोग, हाथ पैरके फोडे और दुःसाध्य भगन्दर इत्यादि रोगोंको तत्सण इस प्रकार नष्ट करती है जिस प्रकार सृगेन्द्र गजेन्द्रको नष्ट कर देता है ॥ ११ १२ ॥ चित्रविभाण्डक रस ।

शुद्धमृतं द्विधा गन्धं कुमारीरसमर्दितम् । त्र्यहान्ते गोलकं कृत्वा ताम्रं तेन मलेपयेत् ॥ ३३ ॥ द्वयोः समं भस्म पूर्णभाण्डे रद्धा विपाचयेत् । द्वियामान्ते समुद्धत्य स्वाङ्गशीतं विचूर्णयेत् ॥ जम्बीरस्य द्वैः पिष्टा रुद्धा समुद्धे पचेत् ॥ ३७ ॥

शुद्ध पारा एक तोला और शुद्ध गन्धक दो तोले, इनको धीग्यारके रसमें तीन दिनतक खरल करके गोलासा बनाले, किर उस गोलेसे तीन तोले शुद्ध ताँबेके पत्रको लीपे और इन दोनोंके बराबर माग उपलांकी राखको एक हाँडीमें मरकर उपरसी उस पत्रको रक्खे और उसके उपर फिर राख भरकर हाँडीके मुखको शिच्छेप्रकार बन्द करके दो प्रइरतक तील अग्निमें पकावे। जब पक्कर स्वाङ्गवीतल होजाय तब निकालकर चुर्ण करलेवे। पश्चात् इस चुर्णको जम्बीरीनीम्बुके रसमें पीसकर मुवायन्त्रमें रखकर सातवार पुटपाक करे॥ १३॥ १४॥

गुञ्जेकं मधुनाऽऽज्येन लिझाद्धन्ति भगन्द्रम् । मुषली लवणं जानु चारनालयुतं पिबेत् ॥ ३६ ॥ कर्त्तव्यो मधुराहारो दिवास्वप्नं च मैथुनम् ॥ वर्जयेच्छीतलाहारं रसे चित्रविभाण्डके ॥ १६ ॥

इसकी एक एक रत्ती मात्राको मधु और घृतमें मिलाकर चाटनेसे भगन्दररीय नष्ट होता है। औषि सेवन करनेके पीछे मुसली और सेंधानमकको काँ नीमें पीस कर पान करे। इसपर मधुर पदार्थोंका भोजन करे। किन्तु दिनमें सोता, मैथुन करना और शीतल द्रव्योंका आहार करना त्यागदेवे॥ १६॥ १६॥ ताम्रप्रयोग।

> ताश्रपत्रं रविक्षीरे निर्गुण्डीस्वरसे तथा। त्रिकण्टजे स्तुहिरसे ताम्रं दग्ध्वा क्षिपेत्रिधा॥ १७॥ रसस्यार्द्धपलं शुद्धं गन्वकस्य पलं तथा। कजल्यार्द्धन जम्बीरप्लुतेन ताम्रतः पलम्॥ १८॥

परिलिप्यान्धमूषायां दद्यात्पञ्च पुटाँछप्न् । सम्मर्ध मधुसर्पिभ्यां ततो रिक्तद्रयं लिहेत् ॥ भगन्द्रे सर्वभवे कार्य सर्वत्रणेषु च ॥ १९ ॥

चार तोले ताँचेके पत्रको आकके दूध, निर्मुण्डीके स्वरस, गोखुरूके काथ और शृहरके दूधमें यथाक्रम तीन तीन बार भावना देकर तीन तीन बार अग्निमें भस्म करें। पश्चात् शुद्ध पारा दो तोले और शुद्धगन्धक चार तोले लेकर कज्जली बना कर तीन तोले जरूबीरीनींबूके रसमें खरल करलेंबे। किर पूर्वोक्त ताम्रपत्रको इस कज्जलीसे लिप्त करके अन्धमूपायन्त्रमें रख इलके इलके पाँच बार पुटदेवे। तदनन्तर उसको निकालकर शहद और शृतमें खरल करके प्रतिदिन प्रातःकाल दो रसी भर सेवन करे। इस प्रयोगको अगन्दर और सर्वप्रकारके वर्णोमें सेवन करनेसे विशेष उपकार होता है। १७-१९॥

नवकार्षिक गुग्गुछ ।

त्रिफलापूरकृष्णानां त्रिपञ्चेकांशयोजिता । गुडिका शोथगुरुमाशोंभगन्दरवतां हिता ॥ २०॥

हरड, बहेडा और आमला ये मत्येक तीन तीन तोले, गूगल, पाँच तोले और पीनल एक तोला लेवे। पुनः सबको एकत्र खरल करके गोलियाँ बनालेवे। यह गोली खूजन, गुल्म, अर्श और अगन्द्रशोगवाले शोगियोंके लिये विशेष हितकारी है। २०॥

सप्तविदातिकगुगगुछ ।

त्रिकटु त्रिफला मुस्तिविङङ्गामृतिचित्रकम् । शठचेला पिप्पलीमृलं इबुषा सुरदारु च ॥ २३ ॥ तुम्बुर्वरुष्करं चन्यं विशाला रजनीद्रयम् । विडसीवर्चली क्षारी सैन्धवं गजपिप्पली ॥ २२ ॥ यावन्त्येतानि चूर्णानि ताविद्युणगुग्गुलुः । कोलप्रमाणां गुटिकां भक्षयेनमधुना सह ॥ २३ ॥

सींठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडङ्ग, गिलोय, चीता, कचूर, लोटी इलायची, पीपलापूल, हाऊवेर (अमावर्मे धनियाँ), देवदारु, धनियाँ, भिला-वेका फल, चन्य, इंद्रायणकी जह, हल्दी; दारुहल्दी, विरियासव्यत्नमक, काला- नमक, जवालार, सज्जी, सेंधानमक और गजपीपल इन सम्पूर्ण औषधियोंका चूर्ण एक एक तोला और समस्त चूर्णसे दुब्रुनी गूगल लेवे। फिर सर्बोको एकत्र उत्तम प्रकार लरल करके वेरकी वरावर गोलियाँ तैवार करलेवे। प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली मधुके साथ सेवन करे॥ २१-२३॥

कासं श्वासं तथा शोथमशीसि च भगन्दरम् ।

हच्छूलं पार्श्वशुलं च कुक्षिवस्तिग्रदे रुजम् ॥ २४ ॥
अश्मरी सूत्रकुच्छं च अन्त्रवृद्धि तथा कृमिम् ।
चिरज्वरोपदृष्टानां क्षयोपहृतचेतसाम् ॥ २५ ॥
आनाहं च तथोनमादं कुष्टानि चोदराणि च ।
नाडीं दुष्टवणानसर्वात् प्रमेहं श्वीपदं तथा ॥
सप्तविशांतको इन्ति सर्वरोगनिष्दुनः ॥ २६ ॥

यह सप्तविंशतिकनामक गूगल वाँसी, श्वास, स्त्रन, बवासीर, भगन्दर, हृद्यका शूल, पसलीका शूल, कुकि, वस्ति और युदाके रोग, पथरी, मूत्रकृच्छ, अन्त्रवृद्धि, कृमिरोग एवं बहुत पुराने ज्वर, क्षयसे पीडित मनुष्योंके आनाह, उन्माद, कुछ, उदररोग, नाडित्रण, दुष्टत्रण, प्रमेह, श्लीपद तथा अन्यान्य सर्थप्रकारके विकारोंको तत्काल नष्ट करता है ॥ २४-२६॥

विष्यन्दनतैल ।

चित्रकार्कस्त्रिवृत्पाठे मलपूदयमारकौ । सुधां वचां लाङ्गलिकीं हरितालं सुवार्चेकाम् ॥ ज्योतिष्मतीं च संहत्य तैलं धीरो विपाचयेत् ॥ २७॥

चीता, आक, निस्तोत इनकी जड, पाट, गूलरकी जड, कनेरकी जड, शृहरकीं जड, शृहरकीं जड, किंदि कार्ड किंद्र किंद्र किंद्र किंद्र किंद्र किंद्र केंद्र किंद्र केंद्र के

एतद्विष्यन्दनं नाम तैलं दद्याद्रगन्दरे । शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं परम् ॥ २८ ॥

इस विष्यन्दननामवाछे तेछको भगन्दर रोगमें व्यवहार करनेसे त्रण शुद्ध होकर बीघ्र भर जाता है और त्वचाका वर्ण अत्युत्तम होजाता है ॥ २८॥

करवीगद्यतेल ।

करवीरनिशादन्तीलाङ्गलीलवणाश्रिभिः । मातुलुङ्गार्कवत्साह्व पचेत्तैलं भगन्दरे ॥ २९ ॥

कनेरकी जड, इल्दी, दन्तीकी जड, कलिहारी, सैंधानमक, चीता, विजीरे नींवृकी जड, आक हैं। जड और कुडेकी छाल इनके समान भाग मिश्रित कल्कके साथ तेलको पकाकर लगानेसे भगन्दररोगमें अत्यन्त लाभ होता है ॥ २९॥

निशायतेल ।

निशार्कक्षीरसिन्ध्विप्रपुराश्वदनवत्सकैः।

सिद्धमभ्यञ्जने तैलं भगन्दरविनाशनम् ॥ 👯 । ॥

इन्दी, आकका इष, संधानीन, चीता, गृगल, कनेरकी जड और कुडेकी छाड़ इन सर्वोका कलक समान रूपसे मिलाइआ एक सेर, जल आठ सेर और तिलका तेल दो सेर लेकर सबको एकत्रकर विधिपूर्वक पकावे। इस तेलको लगानेसें भगन्दररोग शीघ्र नष्ट होता है॥ ३९॥

सैन्धवाद्यतेल ।

सैन्धवं चित्रकं दन्ती पलाशं चेन्द्रवारुणी। गोमूत्रेऽष्टगुणे पक्तवा ब्राह्ममष्टावशेषितम् ॥ ३३ ॥ क्वाथपादं पचेत्तेलं कल्कः कृष्णायसं मृतम्। पचेत्तेलावशेषं च तेन लेप्यं भगन्दरम् ॥ असाध्यं साधयत्याशु पक्वं कृमिकुलान्वितम् ॥ ३२ ॥

संधानमक, चीता, दन्तीकी जड, ढाक और इन्द्रायणकी जड इनको समान माग छेकर अठगुने गोमूत्रमें पकावे। जब पकते पक्षते आठवाँ भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानछेवे। फिर इसमें काथसे चौथाई भाग तिलका तेल और कल्ककें छिये कृष्णलोहकी भरम ८ तोले मिलाकर तेलको पकावे। जब तेलमात्र शेष रहजाय तब उतारलेवे। इस तेलको लगानेसे कृतियुक्त और असाध्य भगन्दर-रोग तत्काल नाश होता है। ३१॥ ३२॥

भगन्दरशेगमें पथ्य।

आमे संशोधनं लेपो लंघनं रक्तमोक्षणम् । पक्वे पुनः शस्त्रवद्विक्षारकर्मं यथाविधि ॥ ३३ ॥ सर्वेऽपि शालयो मुद्रा विलेपी जाङ्गलोरसः। पटोलं शिग्रुवेत्रात्रं पत्तरो बालमूलकम् ॥ ३७ ॥ तिल्प्सपयोस्तलं तिक्तवर्गी घृतं मधु । एतस्पथ्यं यथादोषं नरेः सेव्यं भगन्द्रे ॥ ३५ ॥

भगन्दररोगकी अपक (कञ्ची) अवस्थामें संशोधन, औषधियोंका छेप, छंधन और हिसका निकलवाना आदि कर्म हिसकर हैं। और भगन्दरके पकजानेपर शस्त्रिया, अग्निद्ग्ध एवं क्षारादिकर्म विधिपूर्वक करे। पक्ष और अपक दोनों अवस्थाओं में शालिधानके चावल, मूंग, विलेपी, जंगली पशु पक्षिपोंका मांसरस, परवल, सिंहजना, बेतकी कोंपल, शानितशाक, कञ्चीमूली, तिल और सरसोंका तेल, तिक्तवर्ग, शृत और शहद इन सब पथ्य वस्तुओंको दोषानुसार सेवन करना चाहिये॥ ३३-३५॥

भगन्दररोगमें अपथ्य।

विरुद्धान्यन्नपानानि विषमाशनमातपम् । ज्यायामं मेथुनं युद्धं पृष्ठयानं ग्रुरूणि च ॥ संवत्सरं परिद्वरेदपि रूढनणो नरः॥ ३६ ॥

स्वभावविरुद्ध अन्नपान और विषय भोजन, धूपका सेवन, कसरत, मैथुन, युद, बोडे, ऊँट, हाथी आदिकी सवारी करना, बोझ उठाना और गुरुपाकी द्रव्योंका सेवन इन सबोंको भगन्दर रोगी बणके भरजानेपर भी एक वर्षतक सेवन नहीं करे ॥ ३६ ॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां भगन्दररोगकी चिकित्सा ।

उपदंशकी चिकित्सा।

स्निग्धस्वित्रशरीरस्य ध्वजमध्ये शिराव्यधः। जलौकापातनं वा स्यादूर्द्धाधः शोधनं तथा॥ १॥ सद्यो निजितदोषस्य हक्शोथावुपशाम्यतः। पाको रक्ष्यः प्रयत्नेन शिश्रक्षयकरो हि सः॥ २॥

उपदेश (गरमी) रोगमें प्रथम रोगीको क्रिग्ध द्रव्य पान कराकर स्वेदित करे। पश्चात् छिंगकी बीचकी शिराको वेथे अथवा जींक छगवाकर रक्तमोक्षण करावे । फिर वमन कराकर उपरसे और दस्त करवाकर नीचेसे शरीरकी शुद्धि करे । इस मकार करनेसे दोषोंकी शान्ति होजानेपर रोगीकी पीडा और सूजन सत्काल नष्ट होती है । लिङ्गकी सूजन जिस मकार पर्के नहीं इसका विशेष यत्न करना चाहिये क्योंकि पकजानेपर लिङ्गेन्द्रियका नाश होजाता है ॥ १ ॥ २ ॥

> त्रिफलायाः कषायेण भृद्धराजरसेन वा । ज्ञणप्रक्षाळनं कुर्यादुपदंशप्रशान्तये ॥ ३ ॥

त्रिफलेके काढेसे अथवा भाँगरेके रससे प्रतिदिन उपदेशके वर्णोको धोने तो उपदेशरोग शमन होता है॥ ३॥

> दहेत्कटाहे त्रिफलां समां समधुसंयुताम् । उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयति व्रणम् ॥ ४ ॥

कोहेकी कडाईमें समान भागसे मिछेहुए त्रिफलेको भुनलेके, फिर शहदमें पीस-कर उपदेशपर लेप करे तो शीघ्र वर्ण भरजाते हैं। किसी ऋषिका ऐसा मत है कि, समान भाग त्रिफलेको नवीन हाँडीमें रखकर सकोरेसे उसके मुखको अच्छे प्रकार बन्दकरके विश्रितकरके अग्निमें भस्म करलेके। पश्चात् उस भस्मको शहदमें मिला-कर उपदेशपर लेप करे तो तत्काल वर्ण शुष्क होते हैं।

> रसाजनं शिरीषेण पथ्यया वा समन्वितम् । सक्षौद्वं वा प्रलेपोऽयं सर्वलिङ्गगदापहः ॥ ५ ॥

रसींतको सिरसकी छाछ अथवा इरडके साथ शहदमें पीसकर जणपर छेप करे। किंवा रसींतको शहदमें मिछाकर प्रछेप करे तो सर्वप्रकारके उपदेशविकार दूर होते हैं ॥ ५ ॥

> बब्बोलदलचूर्णेन उपदंशहरं परम् । गुण्डनं त्रस्थिचूर्णेन दाडिमत्वग्भवेन वा ॥ ६ ॥ लेपः प्राफलेनाश्वमारमूलेन वा तथा । सेवेत्रित्यं यवात्रं च पानीयं कौपमेव च ॥ ७ ॥

बबूरके पत्तोंका चूर्ण अथवा अनारकी छालका चूर्ण किंवा मनुष्यकी दुइका चूर्ण वर्णपर लगानेसे उपदंशरोग शीघ नष्ट होता है। सुपारीको जलमें विसकर अथवा कनेरकी छालको पीसकर लेप करे तो उपदंशके वर्ण शुष्क होते हैं। उप-देशरोगीको प्रतिदिन जीका भोजन और कुपँका जल सेवन करना चाहिये, इससे उक्तरोग शीघ्र शान्त होता है ॥ ६॥ ७॥

जयाजात्यश्वमारार्कशम्याकानां दलैः पृथक् । कृतं प्रक्षालने काथं मेद्रपाके प्रयोजयेत् ॥ ८॥

उपदेशमें लिङ्गके पक जानेपर जयन्ती, चमेली, कनेर, आक और अमलतास इनके पत्तोंका अलग अलग काय बनाकर व्रणोंको धोवे ॥ ८॥

धूप।

बदरार्कमपामागैस्तथा बाह्मणयष्टिका । हिङ्कलं च समं चैषां भागं कृत्वा तु धूपनम् ॥ दोषजं कर्मजं हन्यादुपदंशादिकं व्रणम् ॥ ९ ॥

बढीबेरकी छाल, आक, चिरविटा, भारङ्गी और सिंगरफ इन सर्वोको समान भाग छेकर एकत्र पीसकर धूनी देवे । इससे दोषज और कर्मज दोनों प्रकारकें छपदंशोंके वण नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥

चूप ।

रसं वङ्गं च खदिरं इरीतक्याश्च भस्मकम ।
कोमलं कदलीभस्म गुवाकफलभस्म च ॥ १० ॥
एतत्तोलकमानं स्याद्विङ्कलं इरितालकम् ।
गन्धकं तुत्थकं खापि पद्मकं सरलं तथा ॥ ११ ॥
द्वे चन्दने देवदारु वकमं काष्ठमेव च ।
तथा केशरकाष्ठं च माषमानं प्रकल्पयेत् ॥ १२ ॥
एकीकृत्य च सञ्चूर्ण्यं सर्वे चाङ्गेरिकाद्रवेः ।
तुलसीपत्रजरसेः पुरातनगुडेन च ॥ १३ ॥
पृतेन सह षट् कार्या वटिका मन्त्ररक्षिताः ॥ १४ ॥

शुद्ध पारा, वङ्ग, सफेद खैर, इरडकी, भस्म; कोमल केलेकी भस्म और सुपा-रीकी भस्म ये प्रत्येक एक एक तोला, सिंगरफ, इरिताल, शुद्ध गन्धक, तृतिया, पद्माख, धूपसरल, लालचन्दन, सफेद चन्दन, देवदार, अगस्तिया और नागकेश्वर ये प्रत्येक एक एक माशा लेवे । फिर सर्वोको एकत्र पीसकर लोहेके पात्रमें नोनि-याधासके रस और बलसीके रसको डालकर लोहेके डंडेसे खरक कर पुराने बुद्ध और जूतमें मर्दन करके छः गोलियाँ बनालेवे ॥ १०-१४ ॥ वेदनायामुत्कटायां चतस्रः शुक्कवाससा । वेष्टियत्वा च निर्द्धमाङ्गारोपिर च दापयेत् ॥ तं धूमं परिगृह्णीयात्ररो वस्त्रादिवेष्टितः ॥ १५ ॥ मुखनासाकर्णबिहिनिश्वासस्य निरोधतः । स्वेदे जातेऽस्य नैरुज्यं सायंप्रातिर्देनत्रयम् ॥ मासमात्रं तु पथ्याशी शाकाम्लद्धिवज्जनम् ॥ १६ ॥ मुक्त्रपायसादीनि अपथ्यानि विवर्ज्ययेत् ।

दिनश्रये व्यतीते तु स्नानपुष्ठणाम्बुना चरेत् ॥ १७ ॥
तदनन्तर उपदंशमें दारुण पीडा होनेपर रोगी चारोंओरसे सफेद कपडेसे शरीरको डककर तथा वखके मध्य सिकोरे आदिमें घूमरहित अग्निके अँगोरेको रख
उसमें एक गोली डालकर घूमपान करे । किन्तु रोगीको सुख, नासिका और कान
बखसे खुले रखने चाहिये। यदि रोगकी अधिक प्रबल्ता हो तो दो अथवा चार
गोलियोंको डालकर घूमपान करे । इस प्रकार प्रातः और सन्ध्यासमय तीन दिनतक घूमपान करे । घूमग्रहण करनेपर जो पसीना निकले उसको सुखे कपडेसे भीतरही भीतर पोंछलेवे । इसपर एक महीनेतक पश्यद्रव्योंका मोजन करे और शाक,
खटाई, दही, गुरुपाकी अन्न और खीर आदि अपध्य पदार्थोंको त्यागदेवे । तीन
दिनके पक्षात् गरम जलमें स्नान करे ॥ १५-१७॥

एवं धूमे कृते शान्ता त्रणाश्च पिडका अपि । तथा शोधश्चामवातः खञ्जता पङ्कतापि च ॥ कुष्ठोपदंशशान्त्यर्थे भैरवेण प्रकीर्त्ततः ॥ १८ ॥

इस भाँति धूमपान करनेसे उपदंशके वण, पिडिका, सूजन, आमवात, खलता, पंग्रता, कुछ और उपदंश प्रभृति सम्पूर्ण विकार बहुत शीव्र नष्ट होते हैं। इस योगकी भैरवाचार्यने निर्माण किया है ॥ १८॥

> विषतिन्दुं लोहपात्रे मलाके निम्बुकद्रवैः। घर्षेत्कृष्णसुधामुलं प्रत्येकं माक्षिकं दृढम् ॥ १९॥ तुत्थं तदनु सृतं च लोहदण्डेन तद्युतम्। सर्वे तदेकतां यातं तेन लिङ्गं प्रलेपयेत् ॥ २०॥

लेपे शुष्के पुनरूपं दद्याच्छुष्के पुनरतथा। शुष्कं न संसयेछेपं शुष्कस्योपरि दापयेत्॥ २१॥

मलयुक्त लोहेके पात्रमें कागजीनींबूके रसद्वारा कुचले, शृहरकी जह, सीनामाखी द्विया और पारेको एक एक माशा लेकर यथाक्रम लोहेके डेडेसे खरल करें। जन ये सब औषधियाँ एकरूप होजावे तब लिंगपर लेप करें। लेपके खुखजानेपर दूसरा लेप करें। फिर जब वह भी सुखजाय तब उस सुखे हुएपरही और लेप करें। सुखे हुए लेपको खुढावे नहीं, किन्तु उत्तीपर बार बार लेप करता रहें ॥ १९-३१॥

भैरवरस ।

शुद्धसूतं ब्रहीतव्यं रक्तिकाशतमात्रकम् । त्रिगुणां शर्करां लोहे निम्बदण्डेन मर्दयेत् ॥ २२ ॥ याममात्रं तत्र द्याच्छ्वेतं खदिरचूर्णकम् । सुततुल्यं ततः कुर्यान्मर्दनात्कज्ञकोपमम् ॥ २३ ॥ विंशतिर्वेटिकाः कार्याः स्थाप्या गोधूमचूर्णके । निःशेषं निःसृता ज्ञात्वा पिडकास्ताः कलेवरे ॥ २४ ॥ भैरवं देवमभ्यर्च्य बिंह तस्मै प्रदाय च । विधाय योगिनीपूजां दुर्गामभ्यर्च्य यत्नतः ॥ २५ ॥ वटिकास्ताः प्रयोक्तव्या भिषजा जानता कियाम्। दिवसत्रितयं दद्यात्तिस्रस्तिस्रो विजानता ॥ २६ ॥ चतुर्थाच समारभ्य एकामेकां प्रयोजयेत्। एवं चतुर्दशदिनैर्नीरोगो जायते नरः ॥ २७ ॥ पथ्यं शर्करया सार्द्धमुष्णात्रं घृतगन्धि च। कुर्यात्साकांक्षमृत्थानं सकुद्रोजनमिष्यते ॥ २८ ॥ जलपानं जलस्पर्शे न कदाचन कारयेत्। दुःसहायां तु तृष्णायामिश्चदाडिमकादिकम् ॥ २९ ॥ शीचमुष्णाम्बुना कार्य्य वाससा प्रोञ्छनं द्वतम्। वातातपामिसम्पर्के दूरतः परिवर्जयेत् ॥ है ॥

गुझ किया हुआ पारा १०० रत्ती और गुझ खाँड ३०० रत्ती दोनोंको लोहेके पात्रमें एकत्रकर नीमके डंडेसे एक महरतक अच्छे मकार घोटे। फिर उसमें १०० रत्ती सफेद खैरका चूर्ण डालकर घोटे। जब घुटते घुटते कज्जलकी समान बारीक होजाय तब उसकी बीस गोलियाँ बनाकर गेहूंके आटमें रखदेवे। जब शरीरमें उप-दंशके विषदारा सब फुल्सियाँ निकलीहुई मालूम हों तब प्रथम भैरवदेवको पूजकर और उनके लिये बाले देकर तथा योगिनी और दुर्गाका विधिपूर्वक पूजन करके पक्षात् उक्तगोलियोंको छुवैद्य यत्नके साथ प्रयोग करे। तीन दिनतक नित्य तीन तीन गोली देवे और चीथे दिनसे एक एक गोली देवे। इस प्रकार १४ दिन तक इन गोलियोंको सेवन करानेसे रोगी शिघही आरोग्य होता है। इसपर खाँडके साथ थोडा घृत मिलाकर अधपका अन्न और सुगन्धियुक्तद्रव्योंका पथ्य देवे। जब इच्छा हो तब उठे बैठे और एकचार भोजन करे। शतिल जलपान और शीवल जलका स्पर्शतक कदापि नहीं करना चाहिये। यदि अधिक तृषा माल्डम हो तो ईस और अनारका रस पान करे। शीचके समय उष्णजलसे शुद्धि करे और तत्काल सुखे अँगोल्डसे पॉलडाले। शतिलवायु, धूप और अग्नि इनके सम्पर्कको दूर इति त्याग देवे॥ ३०॥

सेघागमे च शीते वा कार्यमेतद्विजानता।
सुखरोगे तु सञ्जाते सुखरोगहरी क्रिया ॥ ३१ ॥
श्रमाध्वभाराध्ययनस्वप्नाळस्यं विवर्जयेत्।
ताम्बूळं भक्षयेत्रित्यं कर्पूरादिसुवासितम् ॥ ३२ ॥
क्रिया श्रुष्महरी युक्ता वातिपत्ताविरोधिनी।
ळवणं वर्जयेदम्ळं दिवानिद्रां तथैव च ॥ ३३ ॥
रात्रो जागरणं चैव स्त्रीसुखालोकनं तथा।
सप्ताहद्वयसुत्कम्य स्नानसुष्णाम्बुना चरेत् ॥ ३४ ॥
पथ्यं कुर्याद्धितमिदं जाङ्कलानां रसादिभिः।
ब्यायामाद्यं वर्जनीयं यावत्र प्रकृतिभवेत् ॥ ३५ ॥

वर्षा होनेपर अथवा शीतकालमें उपर्युक्त औषधि और घूपादि वस्तुओंको विधि-पूर्वक सेवन करे । इस औषधिके सेवन करनेसे यदि मुख पकजाय तो मुखरोगको हरनेवाली चिकित्सा करना श्रेष्ठ है । उपदंशरोगी परिश्रम करना, मार्गमें चलना, बोझ डठाना, पहना, दिनमें सोना और आलस्य इनको त्याग देवे । एवं कपूरादि सुगन्धिवाले द्रव्योंसे सुवासित हाम्बूलको प्रतिदिन भक्षण करे । इस औषधिको सेवन करनेके अनन्तर कफनाशक और वात पित्तकी मिछीहुई किया करे। नमक, खटाई, दिनमें सोना, रात्रिमें जागना और खी प्रसंग करना तत्क्षण गरित्याग कर-देवे। उक्त प्रकारसे १४ दिनतक औषवि सेवनके पश्चात् गरमजलसे स्नानकरना और जङ्गछीजीवोंके मांसरसके साथ पथ्य अल्लोंका ओजन करना हितकारी है। जबतक रोगीकी पहले जैसी अवस्थान होजाय तबतक व्यायामादि परिश्रमजन्य कार्य नहीं करने चाहिये॥ ३५॥

एवं कृतविधानं तु यः करोत्येतदौषधम् ।
स एव पापरोगस्य पारं याति जितेन्द्रियः ॥ ३६ ॥
पिडका विलयं यान्ति बलं तेजश्च वर्द्धते ।
रुजा च प्रशमं याति प्रन्थि शोधश्च शाम्यति ॥ ३७॥
अस्थ्रांभवति दाढर्च च आमवातश्च शाम्यति ।
भैरवेन समाख्यातो रसोऽयं भैरवः स्वयम् ॥ ३८॥

जो जितेन्द्रिय रोगी इस निर्दिष्ट रीतिके अनुसार रहता हुआ औषधि सेवन करता है वहही इस पापरोगको जीतकर सुखी होता है। इस औषधिसे उपदंशकी पिडिकार्ये नाश होती हैं और बल तथा तेज बढता है। एवं अन्यान्य सब रोग शान्त होजाते हैं, प्रन्थि और स्जन नष्ट होती हैं, हिंड्डियें अस्यन्त हट होती हैं और आमवातरोग शान्त होता है। इसको भैरवजीने कहा है इससे यह रस भैरवनामसें प्रसिद्ध है॥ ३६—३८॥

रसगुगगुलु ।

प्राह्माः पातनयन्त्रेण शुद्धश्चन्द्रसमो रसः ।
रिक्तकाशतमेतस्य शकरा त्रिगुणा भवेत् ॥ ३९ ॥
ततश्चतुर्गुणो प्राह्मो गुग्गुलुर्मिहषाक्षकः ।
घृतं रससमं द्धानमद्येच प्रयत्नतः ॥ ४० ॥
विंशतिर्विटिकाः कार्यास्तिस्रस्तिस्रो दिनत्रयम् ।
एकादश दिनरन्या देया एकादशैव ताम् ॥
सप्ताहद्वयमेवं च कारयद्भिष्ठां वरः ॥ ४९ ॥

पातनयन्त्रमें शुद्ध किया हुआ पारा १०० रत्ती, चीनी ३०० रत्ती, शुद्ध भौतिया गूगल ४०० रत्ती और घृत १०० रत्ती छेवे। फिर सर्वोको एकत्र लाईके पात्रमें छोहेक इंडेसे उत्तम प्रकार खरछ करके २० गोछियाँ बनाछेवे। इन गोछियोंके सेवन करनेकी विधि इसप्रकार है-प्रथम तीन दिनतक तीन तीन गोछियाँ मक्षण करे, फिर चौथे दिनसे ११ दिनतक एक एक गोछी खावे, इसप्रकार १४ दिनमें यह समस्त औषधि रोगीको सेवन करानी चाहिये॥ ३९-४१॥

लवणं वर्जयेदम्भः पादार्द्धाशनमिष्यते । दिनद्वये व्यतीते तु पादोनं पथ्यमाचरेत् ॥ ४२ ॥ मसूरसुपं सगुडं व्यक्षनं चाथ करुपयेत् । पुनर्नवा पटोलानि तिक्तपत्री च गोक्षुरम् ॥ ४३ ॥ पुटपत्री कोकिलाक्षं शाकार्थे घृतभर्जितम् । शर्करा लवणस्थाने वेसवारे घनीयकम् ॥ ४४॥ लवङ्गाजाजिहिंगुनि घान्यकं जीरकाणि च । पाकार्थे सम्प्रदातन्यं संस्कारार्थं मिष्यवरैः ॥ ४५ ॥

इसपर छवण और जलको त्यागकर वहयमाण विधिसे आहार करे। पहले दिन खुराकसे चौथाई, दूसरे दिन आधा और दोदिनके पश्चात पौन पौन भाग भोजन करे। गुडके साथ व्यञ्जन और मस्रकी दालका यृष पथ्य है। शाकोंमें घीमें सुने-हुए पुनर्नवे, परवल, ककोडे, गोखरू, पुटपत्री और तालमखानेको खाना श्रेष्ठ है। शाकमें नमककी जगह खाँड और मसालेकी जगह धनियाँ डाले। पाकको सुगन्धित करनेके लिये लींग, कालाजीरा, हींग, धनियाँ और जीरेको एकत्र पीस-कर डाले॥ ४२-४५॥

भेरवस्य रसस्यान्याः किया अत्र प्रयोजयेत्। रसगुग्गुलुरेवं हि सर्वाञ्जित्वाऽऽमयानयम्॥ ४६॥ कुष्टोपदंशनामानं त्रणं वातादिसंयुतम्। कामदेवप्रतीकाशिश्वरजीवी भवेत्ररः॥ ४७॥

इसमें अन्य सर्व कियायें भैरवरसकी समान करे। इस प्रकार व्यवहार किया हुआ यह रसगूगल सर्वप्रकारके रोगोंको नष्टकर उपदंश, कुछ तथा वातादि युक्त रोगोंके वर्णोंको शीघ्र सुखाता है। इसके सेवन करनेसे शरीर कामदेवकी समान कान्तिमान होता है और वह मनुष्य बहुत कालतक जीता है॥ ४६॥ ४७॥ सारिवाद्यवलेह ।

> सारिवायाः पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्। तस्मिन्पादावशेषे तु गुङ्क्वी शतमूलिका ॥ ४८ ॥

विदारी जीवनी त्रिवृत्कटुकी त्रिफला तथा। श्रुद्रैला त्रायमाणा च प्रत्येकार्द्धपलं मितम्॥ ४९॥ सुपिष्टं निक्षिपेत्तत्र शीते मधुपलाष्टकम्। क्षीरानुपानयोगेन पिवेत्तोलकसम्मितम्॥ ५०॥

अनन्तमूलको १०० पल लेकर ३२ सेर जलमें पकावे। पकते पकते जब ८ सेर जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उस काथमें गिलोय, शताबर, विदारीकन्द, जीवनीयगणकी समस्त औषधियाँ, निसोत, कुटकी, त्रिफला, छोटी इलायची और त्रायमाणा इनके दो दो तोले चुर्णको खुव वारीक पीसकर डालदेवे और उत्तम प्रकार पकावे। जब पककर गाडा होजाय तब उतारले और शीतल होजानेपर आठ पल शहदं मिलादेवे। इसको प्रतिदिन प्रातःकाल एक तोला प्रमाण गोंदुम्बके साथ सेवन करे॥ ४८-६०॥

प्रमेहाश्चोपदंशश्च मूत्रकृष्ट्रं च पीडिकाः। नश्यन्ति त्वपरे रोगा रक्तदुष्टा अवन्ति ये॥ ५१॥ पारदादिकृतिश्चापि सन्देहो नात्र कश्चन। मुक्तश्च सर्वरोगेभ्यो बलवर्णाग्निसंयुतः॥ मानवः सिद्धकामोऽस्माच्छीत्रं भवति निश्चितम्॥५२॥

इससे बीसों प्रकारके प्रमेह, उपदंश, मूत्रकृष्ट्य, फुन्सिये एवं अन्यान्य दृष्ति हक्तसे होनेवाले रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। इसके सेवनसे पारेके खानेसे उत्पन्न हुए कारभी निस्सन्देह दूर होते हैं। इसको सेवन करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण रोगांसे मुक्त होकर बल, वर्णयुक्त और अत्यन्त प्रशिप्त अभिवाला होता है। एवं शीघ्रही इष्टिसिद्धिकों प्राप्त करता है॥ ५१॥ ६२॥

रसशेखर ।

पारदं चाहिफेनं च द्विद्वीदश च रिक्तकम् । आयसे निम्बकाष्टेन मर्दयेनुलसीरसेः ॥ ६३ ॥ तिस्मन्सम्मूर्च्छिते दद्याहरदं रससम्मितम् । मर्दयेच तुलस्यैव तत्रश्रेतानि दापयेत ॥ ५४ ॥ जातीकोषफले चैव पारसीययमानिकाम् । आकारकरमं चैव द्वार्तिशदक्तिकां प्रति ॥ ५५ ॥ मर्दयेत्रलसीतोयैरेतेषां द्विग्रणं शुभम् । द्यात्खदिरसत्त्वं च वटिका चणकप्रमा ॥ ५६ ॥

पारा २ रत्ता और अफीम १२ रत्ती छेकर दोनोंको छोहेक बर्चनमें नीमके ढंडेसे तुलसीका रस डालकर घोटे। जब पारा मूर्चिंछत होजाय तब उसमें दो रत्ती सिंगरफ मिलाकर तुलसीके ही रससे दुवारा खरल करे। फिर जावित्री, जायफल, खुरासानी अजवायन और अकरकरा ये प्रत्येक बत्तींस बत्तीस रत्ती और सर्वोसे दुगुना उत्तम प्रकारका खैरसार डालकर तुलसीके रसमें ययाविधि खरल करके चनेकी बरावर गोलियाँ बनालेवे॥ ५३-५६॥

सायं ह्युभे प्रयोज्ये च लवणाम्लं च वर्जयेत् । गलत्कुष्ठं तथा स्कोटान्दुष्टान् गर्दभिकामपि ॥ ५७ ॥ ये स्युर्त्रणा नृणामन्ये उपदंशपुरःसराः । तान् सर्वान्नाशयत्याञ्च सिद्धोऽयं रसशेखरः ॥ ५८ ॥

इसमें प्रतिदिन सायङ्गालमें दो दो गोली खाय, नमक और खटाईका त्याम करे, यह रसशेखरनामक सिद्धरस गलत्कुष्ठ, दुष्ट स्कोटक, मर्दभिका, उपद्ंशके वण और अन्य सर्वप्रकारके वर्णोको तत्काल नाश करता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

करआद्यवृत ।

करञ्जनिम्बार्जनशाळजम्बूवटादिभिः कल्ककषायसिद्धम् । सर्पिर्निहन्यादुपदंशदोषं सदाहपाकं ख्रतिरागयुक्तम् ॥५९॥

करअकी जड, नीम, अर्जुन, शालवृक्ष, जामुन, चड, गूलर, पीपल, पिल्खन और बेंत इन सर्वोकी छालके कलक और कायके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतको सेवन करनेसे दाह, पाक और राधका स्नाव होना आदि दोषोंसहित उपदंशरोग नष्ट होता है। ५९॥

भृतिम्बाद्यवृत ।

भृनिम्बनिम्बत्रिफलापटोलकरञ्जजातीखदिरासनानाम् । सतोयकल्कैर्धृतमाञ्ज पकं सर्वोपदंशापहरं प्रदिष्टम् ॥६०॥

चिरायता, नीम, त्रिफला, परवल, करंजुआ, जावित्री, खैर और आसना इनकें काथ और कल्कके साथ विधिपूर्वक घृतको पकावे। यह घृत नियमानुसार सेंबन करनेपर सर्वमकारके उपदंशों (आतशक) को बहुत शीध हरता है ॥ ६० ॥ अनन्ताद्यघृत ।

अनन्तामलकी द्वाक्षाः काको लीयुगलं वरीम् । एलाद्वयं विदारीं च मधुकं मधुकं मुराम् ॥ ६१ ॥ त्रिफलां स्वर्णपर्णां च बीजं गोक्षुरसम्भवम् । दशमूलं तालमुलीं त्रिवृतामिन्द्रवाहणीम् ॥ ६२ ॥ नीलिनं शूकशिम्ब्याश्च बीजं कर्षप्रमाणतः । कल्कीकृत्य पचेत्प्रस्थे सर्पिषः सारिवाम्भसा ॥ ६३ ॥ घृतमेतदनन्ताद्यमुपदंशविनाशनम् । रसायनं परं वृष्यमस्रदोषनिष्द्रनम् ॥ ६४ ॥

प्रथम ४ सेर अनन्तमूछको छेकर ३२ सेर जलमें पकावे। जब पकते २ आठ सेर जल शेष रहे तब उतारकर छान छेवे। फिर कलकके छिये अनन्तमूल, आमले, दाख, काकोली, क्षीरकाकोली, शतावर, छोटी इलायची, वडी इलायची, विदारी कन्द, मुलहठी, महुआ, कपुरकचरी, त्रिफला, सनाय, गोखुकके बीज, दशमूलकी सब औषवियाँ, मुसली, निसोय, इन्द्रायन, नीलवृक्षकी जह और कींछके बीज इन सब औषवियाँको एक एक कर्ष छेवे और सर्वोको एकत्र कूटपिसकर कलक बनाले। पश्चात् इस कलक और उपर्युक्त कायके द्वारा एक प्रस्थ गोधृतको उत्तम प्रकार पकावे। इस अनन्ताद्य धृतको सेवन करनेसे उपदंशका और तज्जन्य द्वित रक्तका तत्काल नाश होता है। यह धृत अत्यन्त चल, वीर्यवर्षक और परमरसायन खीवर्ष है॥ ६१-६४॥

आगारधूमो रजनी सुराकिण्वं च तैस्त्रिभिः। भागोत्तरैः पचेत्तैलं कण्डृशोथरुजापहम्॥ शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा॥ ६५॥

घरका धुआ एक पछ, इल्दी दो पछ और मदिराका मैछ तीन पछ छेवे। इन सर्वोके द्वारा एक प्रस्थ तिछके तैछको विधिर्श्वक पकावे। यह तैछ खुजली सूज-नको दूर करता है एवं उपदंशके वर्णोकी राधादिको निकालकर उनको शुष्क कर त्वचाको सुन्द्रवर्णवाली बनाता है॥ ६५॥ उपदंशरोगमें पथ्य।

छाँदिविरेको ध्वजमध्यनाडीवेघो जलौकःपरिपातनं च। स्रेकः प्रलेपो यवशालयम् धन्वामिषं मुद्रस्सो घतानि ॥ कठिन्नकं शियुफलं पटोलं शालिञ्चशाकं नवमूलकं च।

तिक्तं क्षायं सञ्च कूपवारि तेलं च इन्यादुपदंशरोगम् ६७ वमन, विरेचन लिङ्गके बीचकी शिराको छेदना, जींक लगवाना, सेचन, सेंक और लेप करना, जी, शालिधान, धन्यदेशके पश्च पक्षियोंका मांस, मूँगका यूप, घृत, करेला, सिंहजनेकी फली, परवल, शालिश्वशाक, कची मुली, तीले और कपेले-रसवाले पदार्थ, शहद, कुएका जल तथा तेल ये सब उपदंशरोगमें हितकारी हैं। इनके सेवनसे उक्तरोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ उपदंशरोगमें अपध्य।

दिवानिदां सूत्रवेगं गुर्वत्रं मैथुनं गुडम् ।

आयासमम्लं तकं च वर्जयेदुपदंशवान् ॥ ६८ ॥ उपदंशरोगी दिनमें सोना, मूत्रके वेगको रोकना, भारीअत्र और खुड खाना, मैधुन, कसरत करना, खटाई या खट्टे द्रव्य और महेका सेवन करना त्यागदेवे। क्योंकि ये सब इसरोगमें विशेष अनिष्ठकर हैं ॥ ६८ ॥

इति भैपज्यरत्नावल्याम् उपदंशचिकित्सा ।

ग्रुकदोषकी चिकित्सा।

ではは同様なから

हितं च सर्पिषः पानं पथ्यं चापि विरेचनम् । हितः शोणितमोक्षश्च यचापि लघु भोजनम् ॥ १ ॥ शुक्रदोपमं औषधियों द्वारा पकाये हुए वृतको पीना, जुङ्कावलेना, रक्तमोक्षण

शूकदोषमं औषधियों द्वारा पकाये हुए घृतको पीना, जुल्लावर्छना, रक्तमास (फस्त खुलवाना) और हल्का भोजन करना विशेष हितकारी है ॥ १ ॥

सर्ववीं लिखितां सुक्ष्मैः कषायेरवचूर्णयेत्। तैरेवाभ्यञ्जनं तेलं साघयेद्वणरोपणम् ॥ २ ॥ क्रियेयमधिमन्थेऽपि रक्तं स्नान्यं तथोभयोः। अष्ठीलायां हते रक्ते श्वष्ममन्थिवदाचरेत् ॥ ३ ॥

शुकदोषरोगमें सर्पिकानामक पिडिकाको सिहोडे आदिके पत्तीसे मर्दनकर डाक, मंजीठ, पीपल, वडआदि कषायद्रव्योंके चूर्णसे घावको भरे और उपर्युक्त कथा-यवृक्षोंकी छालके काथ तथा कल्कदारा पकायेहुए तैलको लगावे तो वण शीघ्र सुख जाता है। यह किया अधिमन्यरोगमें भी करे। सर्पेपी और अधिमन्य इन

4

दोनों रोगोमें रक्तमोक्षण कराना विशेष उपयोगी है। अष्ठीला रोगमें फस्त-खुलवाकर कफज प्रन्थिरोगमें कहीं हुई विधिके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये॥ २॥ ३॥

> कुम्भिकायां हरेड़कं पकायां शोधिते वर्ण । तिन्दुकत्रिफकालोधेर्लेपस्तैलं च रोपणम् ॥ ४ ॥

पकी हुई कुम्भिकामें रक्तमोक्षण करे और राधआदिको निकालकर व्रणको ग्रह् करे। फिर तेंडू, त्रिफला, लोध इन सबोंको एकत्र पीसकर लेप करे अथवा उक्त द्रव्योंके कल्कद्वारा तेलको पकाकर लगावे। इससे व्रण शीव्र भरता है॥ ४॥

> अळज्यां क्ररक्तायामयमेव कियाकमः । स्वेदयेद् श्रथितं स्निग्धं नाडीस्वेदेन बुद्धिमान् ॥ सुखोष्णेरुपनाद्देश सुस्निग्धेरुपनाद्दयेत् ॥ ५ ॥

अरुजीरोगमें रक्त दूषित हो तो कुश्मिकाके समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। प्रथित नामक शुकदोषमें क्षिण्यद्रव्योंसे रोगीको क्षिण्यकर नाडीमें स्वेद प्रदान करके स्निज्य और सुखोषण प्रलेप करे॥ ५॥

> उत्तमारुयां तु पिडकां सञ्छिद्य बडिशोद्धृताम्। करकेश्चूणैः कषायाणां सौद्रयुक्तेरुपाचरेत्॥ ६॥

उत्तमानामक पिडका (कुन्सी विशेष) को मत्स्यधारण नामवाले यन्त्रसे उता-डकर चीरे। पश्चात् शुद्धकर उसकी कषायद्रव्योंके कल्क अथवा चूर्णको शहदमें मिलाकर लेप करे॥ ६॥

> कमः पित्तविसपीकः पुष्करीमृढयोर्हितः । त्वकपाके स्पर्शहान्यां च सेचयेन्मृदितं पुनः ॥ बलातैलेन कोष्णेन मधुरैश्चोपनाहयेत् ॥ ७ ॥

पुष्करी और मुद्रनामक शुकदोषोंमें पित्तविसर्परोगकी समान चिकित्सा करनी चाहिये। एवं त्वक्पाकरोग और स्पर्शहानिशूकमें सेचन करे और मृदित रोगमें खिरिटीके काथ तथा कलकदारा सिद्ध किये हुए तेलको थोडा गरम करके महें अथवा मधुरादि गणकी औषधियोंसे उपनाह (स्वेद) देवे॥ ७॥

रसिकया विधातव्या लिखिता शतपोनके। पृथक्पण्यादिसिद्धं च तैलं देयमनन्तरम् ॥ ८॥ शतपोनकनामक शुकदोषकी पिडिकाओंमें छेखन क्रिया करके रसिक्रया करे। एवं पृश्चिपणीं आदि आषधोंके क्वाय और कल्कद्वारा सिद्ध कियेड्डए तैछको छगावे॥ ८॥

> रक्तविद्वधिवचापि कियाशोणितजेऽर्बुदे । क्वायक्रक्कसपींचि तैलं चूर्ण रसकियाम् ॥ शोधने रोपणे चैव वीक्ष्य वीक्ष्यावतारयेत् ॥ ९ ॥

रक्तजनित अर्डदरोगमें रक्तज विद्विधरोगकी चिकित्साके अनुसार चिकित्सा करे। इस रोगमें क्वाथ, करूक, घृत, तैल, चूर्ण और रस इन सर्वोको शोधन, रोपण कर्ममें अच्छे प्रकार विचारपूर्वक निरीक्षणकर प्रयोग करे॥ ९॥

अर्बुद् मांसपाकं च विद्रिध तिलकालकम्।

प्रत्याख्याय प्रकुर्वीत भिषक तेषां प्रतिक्रियाम् ॥ १०॥ अर्ड्ड, मांसपाक, विद्रिध और तिलकालक वे असाध्य हैं अतः इन रोगोंको त्यागकर अन्यान्य शुकदोषोंकी चिकित्सा करे॥ १०॥

सर्वेषां शुकदोषाणां कियां व्रणवदाचरेत्। उपदंशाधिकारोक्तमौषधं शुकदोषतः॥ ११॥

सर्वप्रकारके शुकदोषोंकी चिकित्सा वणरोगोक्त विधिके अनुसार करे और उपदेशरोगमें कही हुई औषधियाँ प्रयोग करे॥ ११॥

दावीतेल ।

दावीं सुरसयष्ट्याह्न गृहधूम निशायुगैः । तेलमभ्यञ्जने पाने मेढूरोगं निवारयेत् ॥ १२ ॥

देवदारु, तुल्सी, मुल्इठी, घरका धुआँ, इल्दी और दारुइल्दी इनके समान आग मिश्रित कल्कसे यथाविधि पकाये हुए तेलका पान और मालिश करनेसे लिङ्गके समस्त विकार हुर होते हैं ॥ १२ ॥

शूकदोषमें पथ्य।

लेपो विरेकोऽसृङ्मोक्षः सर्पिःपानं च शालयः। यवा जाङ्गलमांसानि सुद्रयूषः कठिछकम्॥ १३॥ पटोलं शिग्रुककोंटं पत्तूरं बालमूलकम्। वेत्राममाषाढफलं दाडिमं सैन्धवं वरा॥ १४॥ कूपोदकं गन्धसारः कस्तूरी हिमवाछुका । तिकं कषायं तैलं च स्यात्पथ्यं शुकरोगिणाम् ॥ १५ ॥

प्रलेप, विरेचन, रुधिरमोक्षण, घृतपान, ज्ञालिधान, जी. जङ्गली जीवोंका मांस, मूँगका यूप, करेला, परवल, सिंडजनेकी फली, ककोडे, परंगका वृक्ष, कञ्ची मूली, बेंतका अप्रभाग, डाकके बीज, अनार, सैन्धानमक, त्रिफला, कुँएका जल, सफेद-चन्दन, कस्त्री, कपूर, तीले कपायरसवाले द्रव्य और तेल वे सव शुक्रदोपवाले रोगियोंको हितकारी हैं ॥ १३-१५॥

ग्रुकदोषमें अपध्य ।

मूत्रवेगं दिवानिद्रां न्यायामं मैथुनं गुडम् । विदाहि गुरु तकं च शुक्दोषामयी त्यजेत् ॥ १६ ॥

भूकदोषयुक्त रोगी मूत्रवेगको रोकना, दिनमें शयन, व्यायाम, खीमसङ्ग करना, गुड, दाहकारक, गुरुपाकी अन्न, महेका सेवन इन सर्वोको त्यागदेवे ॥

इति भेषज्यरत्नावस्यां शुकदोषचिकित्सा ।

कुष्टरोगकी चिकित्सा।

वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्रेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । पित्तोत्तरेषु मोक्षा रकस्य विरेचनं श्रेष्ठम् ॥ ३ ॥ प्रच्छन्नमल्पे कुष्ठे महति च शस्तं शिराव्यधनम् । बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान् ॥ २ ॥

वाताविक्य कुछरोगमें प्रथम घृतपान, कफाधिक्य कुछमें वमन कराना और पित्ताधिक्य कुछमें रक्तमोक्षण एवं विरेचन कराना हितकारी है। अल्पकुछरोगमें पँछनेके द्वारा अथवा जींकके द्वारा रक्तमोक्षण करें और महाकुछमें शिराको वेधकर दूषित रक्त निकाले । कुछरोगी यत्नपूर्वक प्राणोंकी रक्षा करता हुआ सम्पूर्ण दोषोंको शुद्ध करे ॥ १ ॥ २ ॥

ये लेपाः कुष्टानां युज्यन्ते निर्गतासदोषाणाम् । संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिर्भवेत्तेषाम् ॥ ३ ॥ जिनका दूबित रक्त निकल गया है और वमन, विरेचनके द्वारा जिनका आमा-शय शुद्ध होगया है ऐसे कुछरोगियोंको कुछरोगनाशक प्रलेप करनेसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ३ ॥

> दूर्वाभयासैन्धवचकमईकुठेरकाः काञ्जिकतकपिष्टाः। एभिः प्रलेपैरपि बद्धमूलं कण्डूं च दृद्रं च निवारयन्ति ४॥

दूच, इरड, सेंघानमक, चकवड और वनतुलसी इनको एकच काँजो अथवा महेके साथ पीतकर लेप करे। इस प्रकार लेप करनेसे बद्धपूछ खुजली और दाद-रोग नष्ट होता है ॥ ४ ॥

तुल्यो रसः शालतरोस्तुषेण सचकमद्देऽप्यभयाविमिश्रः। पानीयभक्तेन तदम्बुपिष्टो लेपः कृतो दृद्वगजेन्द्रसिंहः॥६॥

राल, धानोंकी भूती, चकवड, इरड और माँड इन तवींको समान भाग छेकर माँडमें पीसकर छेप करे तो यह औषधि दादरूपी गजेन्द्रको सिंहके समान नष्ट करता है॥ ५॥

> विडङ्गेडगजाकुष्ठनिशासिन्धृत्थसर्षपैः । धान्याम्कपिष्टैलेपोऽयं दृदुकुष्ठविनाशनः ॥ ६ ॥

वायविडङ्ग, चकवड, कूठ, इल्दी, सेन्धानमक और सफेद सरसों इनको काँजीमें पीसकर छेप करनेसे दटुकुष्ठ दूर होता है ॥ ६ ॥

> एडगजकुष्टसैन्धवसौवीरसर्षपैः कृमिष्टैः । कृषिसिष्यददुमण्डलकुष्टानां नाशनो लेपः ॥ ७ ॥

पमार, कुठ, सेंधानोन, कांजी, सरसों और वायविंडंग इन सर्वोंको एकत्र पीस-कर लेप करनेसे कृमि, सिध्म, ददुमण्डल, कोड इत्यादिरोग जाय ॥ ७ ॥

पर्णानि पिष्टा चतुरङ्करुस्य तकेण पर्णान्यथ काकमाच्याः। तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्ठान्युद्धर्त्तयेदश्वहनच्छदेश्य ॥ ८ ॥

शरीरमें तेलकी मालिश करके अमलतासके पत्तोंका अथवा मकोयके पत्तोंकों महेमें पीसकर किम्बा कनेरके पत्तोंको पीसकर लेपकरे तो कुछरोग नष्ट होता है ॥

> विडङ्गसैन्धवशिवाशशिरेखासर्षपकरञ्जरजनीमिश्व । गोजलपिष्टो लेपः कुष्टहरो दिवसनाथसमः ॥ ९ ॥

वायविडक्न, सैंधानमक, इरह, सोमराजीके बीज, सफेद सरसीं, करञ्जुआ और इल्दी इनको बराबर २ लेकर एकत्र गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे कुछरोग इस प्रकार नष्ट होजाता है जिसप्रकार सूदर्यसे अन्धकारसमृह हूर होता है ॥

कासमर्दकमूळं च काञ्चिकेन प्रपेषितम् । दृष्टिकिटिभकुष्ठानि जयेदेतत्त्र्रळेपनात् ॥ १०॥ कसींदीकी जडको काँजीके साथ पीसकर छेप करनेसे दाद, किटिन और कोड

नष्ट होते हैं ॥ १० ॥

आर्ग्वघस्य पत्राणि आर्नालेन पेषयेत् । दद्विटिभकुष्टानि निहृन्ति सिध्समेव च ॥ ११ ॥ अमलतासके पत्तोंको काँजीमें पीसकर लेप करे तो दाद, किटिम, कुछ और सिध्मकुष्ठरोग दूर होते हैं ॥ ११ ॥

चक्राह्मयं स्तुहीक्षीरं आवितं सूत्रसंयुतम् । रवितप्तं हि किञ्जिलु लेपनं किटिशापहस् ॥ १२ ॥ चक्रवदेके बीजोंको थूदरके दूधमें ७ दिनतक भावना देकर गोमूत्रमें पीसलेवे । फिर उसको पूपमें कुछ गरम करके लेप करे तो किटिशकुष्ठ जाता है ॥ १२ ॥

शिखरिरसेन सुपिष्ट मूळकबीजं प्रलेपितं सिध्म । क्षारेण वा कदल्या रजनीमिश्रण नाशयति ॥ ३३ ॥

मूलीके बीजोंको चिरचिटेके पत्तोंके रसमें बारीक पीसकर अथवा केलेके खारके साथ इन्दीको पीसकर लेप करनेसे सिध्मकुछ शमन होता है ॥ १३ ॥

सक्षारं गन्धकं लेपात्कदुतैलेन सिध्मजित्। कासमर्दकबीजानि मूलकानां तथेन च ॥ गन्धाश्मचूर्णिमश्राणि सिध्मानां प्रमोषधम् ॥ १९ ॥

जवाखार और गन्धकको समान भाग छेकर सरसोंके तेलमें पीसकर छेप करें अथवा कसींदीके बीज, मूलीके बीज और गन्धक इनको बराबर २ लेकर काँजीमें पीसकर छेप करे। यह सिध्यकुष्ठ रोगको नष्ट करनेके लिये परमोत्कृष्ट औषधि है॥ १४॥

कुष्ठं मूलकबीजं प्रियङ्गवः सर्वपास्तथा रजनी । एतत्केशरषष्ठं निइन्ति बहुवार्षिकं सिध्म ॥ १५ ॥

कुठ, मूलीके बीज, फूलियंगु, सफेद सरसों, इल्दी और नागकेशर इनको एकत्र पीसकर छेप करे तो इसते बहुत दिनोंका पुराना सिध्मकुष्ठ नष्ट होता है ॥ नीलकुरण्टकपत्रैरालिप्य गात्रमतिबहुशः।

लिम्पन्मूलकवीजैः पिष्टैस्तकेण सिध्मनाशाय ॥ १६ ॥ नीलीकटसरैयाके पत्तोंको पीसकर बारवार शरीरपर लेप करे। पश्चात् मूलीके बीनोंको महेके साथ पीसकर प्रलेप करे तो सिध्मकुष्ठ दूर होता है ॥ १६ ॥

एड्गजातिलसर्पपकुष्ठं मागधिकाल्वणत्रयमस्तु ।

पूर्तिकृतं दिवसत्रयभेतद्धन्ति विचर्चिकदद्भकुष्ठम् ॥ १७॥ चकवडके बीज, तिल, सफेद सरसों, कृत, पीपल, सेंधानमक, कालानमक और विरियासक्षर नमक इन सबोंको समान भाग लेकर दहीके तोडमं ३ दिनतक मिगो-देवे । जब उसमें दुर्गन्य आनेलगे तब पीसकर लेप करे तो इससे विचर्चिका, दृष्टु और कुछरोग नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥

सिन्द्रमरिचचूर्णं महिषीनवनीतसंयुतं बहुशः। छेपाबिहन्ति पामां तेछं करवीरसिद्धं वा॥ १८॥

सिन्द्र और कालीमिरचोंके चूर्णको भैंसके नैनीघीमें मिलाकर बारबार लेप करनेसे अथवा कनरकी जडके कल्कद्वारा पकाकर तेलको मलनेसे पामा (खुजली) रोग दूर होता है ॥ १८ ॥

पारदं शङ्कानम्धं च शिला चोत्तरवारुणी।
प्रपुत्राटश्च सर्पाक्षी मेघनादाग्निलाङ्गली॥ १९॥
भञ्चातं गृहधूमं च मुनिगुञ्जा स्तुहीपयः।
अरिष्टं च गुडक्षौदं वाकुचीबीजतुल्यकम्॥ २०॥
गोमूत्रैरारनालैर्वा पिट्वा लेपं च कारयेत्।
दद्रमण्डलकण्डं च विचर्चि च विनाशयेत्॥ २१॥।

पारा, गन्धक, शंखभस्म, मैनसिल, इन्द्रायनकी जड, पमारके बीज, गन्धनाकुली, ढाककी जड, चीतेकी जड, किलहारी, भिलावे, घरका धुआँ, अगस्तियाकी जड, चींटली, धृहरका दूध, नीमकी छाल, पुराना गुड, शहद, बापचीके बीज इन सबोंको समान भाग लेकर गोमुत्र अथवा काँजीके साथ पीसकर लेप करे। यह प्रयोग दहुमण्डल, खुजली और विचर्चिकाको नष्ट करता है। १९-२१॥

मनःशिलाले मरिचं तैलमार्क पयः कुष्टहरः मलेपः ॥ २२ ॥ मैनसिल, हरिताल, कालीमिरच, तिलतेल और आकका दूध इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे कुष्ठरोग दूर होता है ॥ २२ ॥

विषवरुणहरिद्राचित्रकागारघूमं द्धानलमरिचदूर्वाः क्षीरमर्कस्तुहीभ्याम् । दहति पतितमात्रं कुछजातीरशेषाः कुलिशमिव सुरोषाच्छकहरूताद्विसुक्तम् ॥ २३ ॥

विष, बरनाकी छाछ, इल्दी, चीता, गृहचूम, भिछावे, काछीमिरच, हूब इन सर्वोको एकत्र आकके दूध और श्रूहरके दूधमें अच्छेप्रकार खरछ करके छेप करे तो सर्वप्रकारके कुछरोग इसके छगातेही इसप्रकार नष्ट होजाते हैं जिस प्रकार अत्यन्तकोधसे छोडा हुआ इन्द्रका वज्र वृक्षसमृहको नष्ट करदेता है ॥ २३ ॥

मछातकं द्वीपिसुधार्कमृतं गुआफंतं ज्यूषणशङ्खान्यणम् ।
तुत्थं सकुष्ठं लवणानि पश्च क्षारद्वयं लाङ्गलिकां व पत्तवा २६
स्तुद्धकंदुग्धे चनमाथसस्थं शलाकया तद्विद्धीत लेपम् ।
कुष्ठ किलासे तिलकालके चाप्यशेषदुर्नामसु चर्मकीले ॥२५॥
भिलावे, चीता, थृहरकी जड, आककी जड, चोंटली, सोंठ, मिरच, पीपल, शंखचूणं, तृतिया, कुठ, पाँचों नमक, जवालार, सजी और किलहारी इन औषवियोक समान भाग चूणंको थूहरके दूध और आकके दूधके साथ लीहेके खच्छ
पात्रमें पकाकर उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे । इस मरहमको किलास, तिलकालक
और चर्म्मकीलनामक कुछ एवं बवासीररोगमें सलाई द्वारा लगानेसे उक्त रोग
श्रीघ नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥

स्तुक्काण्डे सुषिरे द्रध्वा गृहधूमं ससैन्धवम् । अन्तर्धूमं तैलयुक्तं लेपाछन्ति विचर्चिकाम् ॥ २६ ॥ थूहरके मुद्देमें घरका धुआँ और सैधानमक भरकर पुरुपाककी रीतिसे अग्निमें भस्म करे । फिर उसको सरसाँके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे विचर्चिकानामक कुछ दूर होता है ॥ २६ ॥

स्तुकाण्डे सर्पपात्कल्कः करीषानलपाचितः। लेपाद्विचर्चिकां इन्ति रागवेग इव त्रपाम्॥ २७॥

थूहरकी शाखामें सरसोंका कल्क भरकर आरने उपलोंकी अग्निमें पकावें। पश्चात् उसको सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे विचर्चिकारोग इस प्रकार नष्ट होता है जिस प्रकार प्रीतिका वेग लजाको हर करदेता है॥ २७॥ नारिकेलोदरे न्यस्तस्तण्डुलः पूतितां गतः । लेपाद्विपादिकां इन्ति चिरकालानुबन्धिनीम् ॥ २८ ॥

जलपूर्ण नारियलमें चावलोंको भिजोदेवे। जब वह अच्छे प्रकार फूल जाँय और दुर्गन्य आनेलगे तब पीसकर लेप करनेसे बहुत दिनोंका पुराना विपादिका-कुछ नष्ट होता है।। २८॥

तिलकुसुमलवणगोजलकदुतैलं लौहभाजने कृत्वा । शोषितमक्रमयूर्वः पादस्फुटनं निहन्ति लेपेन ॥ २९ ॥

तिल्युष्प और सैंधानमक इन दोनोंको चरावर २ लेकर गोमूत्र और सरसोंके तेलके साथ लोहेके वर्त्तनमें उत्तम प्रकार खरल करे। फिर उसको धूपमें सुखाकर लेप करे तो पादरफुटन कुछरोगू शमन होता है। २९॥

अवस्युजं कासमदे चक्रमदे निशायुगम् । माणिमन्थं च तुरुयांशं मस्तुकाक्षिकपेषितम् । कण्डूं कच्छुं जयत्युमां सिद्ध एष प्रयोगराट् ॥ ३०॥

बापची, कसींदी, चक्दड, इल्डी, दारुइल्दी और सैन्धानमक इन सर्वोको समान भाग लेकर दहीके तोड और कॉर्जीमें पीसकर लेप करे तो यह प्रयोग खुजली और अरयुग्न कच्छनामक कुछको नष्ट करता है ॥ ३० ॥

वायस्येडगजाकुष्ठकृष्णाभिग्रंडिका कृता। बन्तमूत्रेण संपिष्टा लेपाच्यित्रविनाशिनी॥ ३१॥

मकीय, चकवड, कूठ और पीपल इनको एकत्र बकरेके मूत्रमें खरल करके गोली बनालेवे । इस गोलीको विसकर लगानेसे श्वित्रकुष्ठ दूर होता है ॥ ३१ ॥ पूतीकाकरनुङ्नरेन्द्रद्वमाणां सूत्रैः पिष्टाः पल्लवाः सौमनाश्च । लेलाच्छित्रं हन्ति ददवणांश्च कन्नान्यशीस्यस्ननाडीव्रणांश्च ॥

लेपाचिञ्चन हन्ति दद्धव्रणांश्च कुष्टान्यशीस्यस्ननाडीव्रणांश्च ॥
प्रतिकरक्ष, आक, थूहर, आमलतास और चमेली इन वृक्षोंके कोमल पत्तों और
कूलोंको गोपूत्रमें पीसकर लेप करनेसे श्वित्रकुष्ठ, दाद, वण, कुष्ठ, बवासीर, रक्तविकार, नासूर आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ ३२ ॥

ग्जिचित्रव्यात्र्चर्ममसीतैळावळेपनात्।

श्वित्रं नाशं ब्रजिर्तिक वा पूतिकीट विलेपनात् ॥ ३३ ॥ हाथी, चीता और सिंह इनकी चर्मकी भस्मको सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे अथवा पिद्दे नामक कीडेकी तेलमें मर्दन कर लेप करनेसे सफेद कोंट दूर होता है ॥ ३३ ॥ कुडवं वागुजीबीजं इरितालपलान्वितम् । गवां मुत्रेण संपिष्य लेपनाच्छिवत्रनाशनम् ॥ ३४ ॥

बापचीके बीज १६ तोले और हरिताल चार तोले इन दोनोंको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर लगानेसे श्वेतकुष्ठका नाश होता है और त्वचाका वर्ण पूर्ववत् स्वच्छ होजाता है ॥ ३४ ॥

> धात्रीखिदरयोः काथं पीत्वा च मधुसंयुतम् । शङ्ककुन्देन्दुधवलं जयेच्क्वित्रं न संशयः ॥ ३६ ॥ धात्रीखिदरयोः क्वाथमवल्गुजरजोऽन्वितम् । पीत्वा शंखेन्दुकुन्दामं इन्ति श्वित्रं न संशयः॥ ३६ ॥

आमछे और खैरका काढा बनाकर शहदमें मिलाकर पान करनेसे अथवा उक्त औषधियोंके काथमें बापचीका चूर्ण डालकर पीनेसे शंख, चमेली और चन्द्रमाकी समान सफेद कुछरोग निस्तन्देह नष्ट होता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

क्षारे सुदग्धे गजलण्डजे च गजस्य मृत्रेण बहुसुते च । द्रोणप्रमाणं दशभागयुक्तं दत्त्वा पचेद्वीजमवस्गुजस्य ॥ ३७ ॥ एतद्यदा चिक्कणतासुपैति तदा सुसिद्धां गुडिकां प्रकुर्यात् । श्वित्रं प्रलिम्पेद्थ तेन घृष्टं तदा वजत्याशु सवर्णभावम् ॥ ३८ ॥

हाथीकी छीदकी भस्मको १६ सेर छेकर हाथीके ९६ सेर मूत्रमें पकावे। जब पकते पकंते बत्तीस सेर जल शेष रहजाय तब उस क्षार जलको ७ बार या २१ बार हाथीके मूत्रमें टपका छेवे। पश्चात् उक्त एक द्रोण पिश्णाम क्षार जलमें दशवां भाग बापधीके बीजोंका चूर्ण डालकर उत्तम प्रकार पकावे। जब वह पकते पकते चिकनासा हीजाय तब सिद्धहुआ जानकर नीचे उतारकर गोलियाँ बनालेवे। प्रथम श्वेतकुष्ठवाले स्थानको खुजलाकर फिर इस गोलीका लेप करे तो सफेद कोड बहुत इशिच दूर होता है और स्थानकी त्वचा उत्तमवर्णवाली होजाती है॥ ३७॥ ३८॥

श्वेतजयन्तीमूळं पीतं पिष्टं तदा च पयसैव । श्वित्रं निहन्ति नियतं रिववारे वैद्यनाथाज्ञा ॥ ३९ ॥

वैद्यनाथजीकी आज्ञासे रविवारके दिन सफेद जयन्तीकी जडको छाकर दूधकें साथ पीसकर पीनेसे खेतकुष्ठ निश्चय नाग्न होता है ॥ ३९ ॥ गुआफलाभिचूर्ण तु लेपितं श्वेतकुष्ठनुत् । शिलापामार्गभस्मापि लिप्तं श्वित्रं विनाशयेत् ॥ ४० ॥ चोंटली और चीतेकी जडका चूर्ण अथवा मैनसिल और चिरचिटेकी भस्मको एकत्र पीसकर लेप करनेसे श्वेतकुष्ठरोग नष्ट होता है ॥ ४० ॥

पिबति मक्दुतैलं गन्धपाषाणचूर्णं रविकिरणसुतप्तं पामनो यः पलाईम् । त्रिदिनतद्वसिकः क्षीरभोजी च शीत्रं

भवति कनकदीप्तिः कामरूपी मनुष्यः ॥ ४१ ॥

यदि दो तोले शुद्ध आमलासारगन्धकको सरसाँके तेलमें मिलाकर और पूपमें सुखाकर तीन दिन अथवा सातदिनतक पीवे, मालिश करे एवं दूधका भोजन करता रहे तो वह मनुष्य पामारोगसे सुक्त होकर सुवर्णकी समान कान्तिमान् तथा काम-देवकी समान रूपवान् होता है ॥ ४१ ॥

तीवेण कुष्टेन परीतदेही यः सोमराजीं नियमेन खादेत् । संवत्सरं कृष्णतिलद्धितीयां स सोमराजीं वपुषाऽधिशेते ॥ ४२ ॥

अत्यन्त तिक्ष्ण कुछके होनेसे जिसका शरीर विकृत होगया हो वह रोगी वापची और काले तिल इनके। समान भाग लेकर बनाकर प्रतिदिन नियमसे एक वर्षपर्यन्त सेवन करे तो कुछका नाश होकर उसका शरीर चंद्रमाकी समान उज्ज्वल कांति-युक्त होजाता है ॥ ४२ ॥

वर्मसेवी कदुष्णेन वारिणा वाकुची पिबेत्। क्षीरभोजी त्रिसप्ताहात्कुष्ठी कुष्ठं व्यपोहति॥ ४३॥ अवल्गुजाद्वीजकर्षं पीत्वा कोष्णेन वारिणा। भोजनं सर्पिषा कार्यं सर्वकुष्ठविनाशनम्॥ ४४॥

कुछरोगी धूनको सेवन करता हुआ वापचीके चूर्णको मन्दोष्ण जलके साथ पान करे और निरन्धर दूधका भोजन करे तो सातदिनमें ही कुछरोग नष्ट हैं। जाता हं। वापचिकि बीजोंके १ तोला चूर्णको सुनहुने जलके साथ पीवे और घृतके साथ भोजन करे तो सर्वप्रकारके कुछ नाझ होते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

छित्रायाः स्वरसो वापि सेन्यमानो यथाबळम् । जीर्णे घृतेन भुञ्जीत मुद्रयुषीदनेन च ॥ ४५ ॥ अतिपूतिशरीरीऽपि दिन्यरूपी भवेत्ररः ॥ ४६ ॥ अपनी अग्निके बलानुसार मितादेन गिलोयके रसको पान करे। उसके पचनेपर बृतामिश्रित मूँगका यूप और भातका भोजन करे ती इससे अत्यन्त दुर्गन्धि युक्त कुछ भी दूर होकर शरीर विशेषकान्तिमान् होजाता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

यः खादेदभयारिष्टमरिष्टामळकानि वा।

स जयेत्सर्वकुष्टानि मासादूर्द्धं न संशयः ॥ ८७ ॥

जो इरडोंके चूर्ण और नीमके पत्तोंकें चूर्णको अथवा नीमके पत्ते और आम-लोंके चूर्णको एकत्र पीसकर यथानियम एक महीनेतक सेवन करे तो वह सर्वप्रकारके कुछरोगोंसे शिव्र मुक्त होता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ४७॥ आरम्बधादि।

> आरंग्वधं धातिककर्णिकारधवार्ज्जनेः सर्व्वक्रिंशुकाः नाम् । कदम्बनिम्बकुटजाटक्ष्याः खदिरेण युक्ताम्ब तथैव मूर्वा ॥ ४८ ॥ मूलानि चैपामुपहृत्य सम्यगद्या-वशेषः क्वथितः क्वायः । घृतेन तुरुवं प्रतिमानमस्य निद्दन्ति सर्वाणि शरीरजानि ॥ कुष्ठानि सर्वाणि विसर्प-दृद्वविचिका इन्ति नरस्य शीप्रम् ॥ ४९ ॥

अमलतास, धायके फूल, कार्णकार पुष्पविशेष, धोंदृक्ष, अर्जुन, सालदृक्ष, ढाक, कदम, नीम, कुडा, अडूसा, खैर, मुर्श इन सच दृक्षोंकी जडको समान भाग छेकर अठमुने जलमें अच्छे प्रकार पकावे। जब पकते पकते आठमांश जल शेष रहजाय तब उतारकर छान छेवे। फिर इस कायमें समान भाग घृत मिलाकर पान करनेसे विसर्प, दट्ट और विचार्चिका आदि सर्व प्रकारके कुछरोग तत्काल नष्ट होते हैं। ४८॥ ४९॥

लघुमक्षिष्ठादि ।

मिज्ञष्ठात्रिफलातिकावचादारुनिशाभयाः । निम्बश्चव कृतः क्वाथः सर्वेकुष्ठं विनाशयेत् ॥ ५० ॥ वातरकं तथा कण्डं पामानं रक्तमण्डलम् । दह्वीसपैविस्फोटं पानाभ्यासेन नाशयेत् ॥ ५९ ॥

मंजीठ, त्रिफछा, कुटकी, वच, दाहहल्दी, हरड और नीमकी छाछ इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे समस्त कुछ, वातरक्त, कण्डू, पामा, रक्तमण्डछ, दाद, विसर्प और विस्फोटक आदि विकार हर होते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥

मध्यमञ्जिष्ठादि ।

मिजिष्टा वागुजी चक्रमर्दश्च पिजुमर्दकः।
इरीतकी इरिदा च घात्री वासा शतावरी ॥ ५२ ॥
बलानागवला यष्टिमधुकं क्षुरकोऽपि च।
पटोलं च लतोशीरं गुडूची रक्तचन्दनम् ॥ ५३ ॥
मिजिष्टादिरयं काथो मध्यः कुष्टविनाशनः।

वातरक्तस्य संहत्ती कण्डूमण्डलनाशनः ॥ ५८ ॥
मंजीठ, वापची, चकवड, नीमकी छाल, हरड, हर्न्दा, आमले, अडूसा, शतावर, सिरेटी, गंगरन, मुलहठी, गोखुरू, परवल, खस, गिलोप और लाल चन्दन
इनका समान भाग ले यथाविधि काथ बनाकर सेवन करे। यह मध्यम मञ्जिष्ठादि
काथ सर्व मकारके कोड, वातरक्त और खुनली, चकते आदि रोगोंका नाश करने-

बाला है ॥ ५२-५४ ॥

बृहन्मञ्जिष्ठादि ।

मिश्रष्टा कुटजाऽमृता घनवचा ग्रुण्ठी इरिद्राद्धयं श्रुद्रारिष्ट्रपटोलितिककटुका भार्क्षी विडङ्गाम्लिकम् । मूर्वा दारु कलिङ्गभङ्गमगधात्रायन्ति पाठा वरी गायत्री त्रिफला किरातकमहानिम्बासनारम्बधाः ॥ ५५ ॥ श्यामावृत्युजचन्दनं वृष्टणकं दन्तीकशाखोटकं

वासापर्पटशारिवाप्रतिविधाऽनन्ता विशाला जलम् ॥५६॥
मंजीठ, कुढा, गिलोय, नागरमोया, वस, साँठ, इल्दी, दारुइल्दी, कटेरी,
नीमकी छाल, परवल, कुटकी, भारङ्गी, वायविडङ्ग, इमलीकी छाल, मुर्वा, देवदारु,
इन्द्रजी, भाँगरा, पीपल, त्रायमाणलता, पाढ, शतावर, तौर, त्रिफला, चिरायता,
बकायन, विजयसार, अमलतास, फूलप्रियंग्र, वापची, लालचन्दन, बरनाकी छाल,
दन्तीकी जड, सहोरावृक्षकी छाल, अडूसा, पित्तपापडा, कालीसर, अतीस, धमासा,
इन्द्रायन, और सुगन्धवाला, इन सब औषधियोंको समान भाग छेकर विधिष्टवंक
काथ बनावे॥ ५६॥ ५६॥

मिला हामथमं क्षायमिति यः संसेवते तस्य तु त्वग्दोषाः सुचिरेण यान्ति विलयं कुष्टानि चाष्टादश। नाशं गच्छति वातरक्तमखिला नश्यन्ति रक्तामया वीसपेस्त्वचि श्रून्यता नयनजा रोगाः प्रशास्यन्ति च ७०॥ इस कायको प्रतिदिन नियमानुसार सेवन करनेसे त्वचासम्बन्धी सर्वरोग, अष्टा-दश इष्ठ, सम्पूर्ण वातरक्त तथा रक्तसम्बन्धी अन्यान्य विकार, विसर्व, त्वचाकी सन्नी एवं नेत्रोंके सर्वप्रकारके रोग बहुत शीघ नष्ट होजाते हैं ॥ ५७ ॥

पश्चनिम्ब १-२ । स्रानि सत्वकपठ

निम्बस्य पत्रं मूलानि सत्वक्षपुष्पफलानि च।
चूर्णितानि घृतक्षौद्रसंयुतानि दिने दिने ॥ ५८ ॥
लिह्यात्पिबेद्रा मूत्रेण संयुक्तान्युद्केन वा।
मदिरामलतोयेन पयसा वा यथाबलम् ॥ ५९ ॥
युजीत घृतयूषाद्येः शाल्यत्रं पयसापि वा।
सर्वकुष्ठविसपीशोनाडीदुष्ट्रबणानि ॥ ६० ॥
कामलां च गदान्द्दन्यात्तथा पित्तकफास्रजाव्।
संवत्सरप्रयोगेण सर्ववर्ज्यविवर्जितः ॥
जयत्येतत्पञ्चनिम्बं रसायनमनुत्तमम् ॥ ६१ ॥

१—नीमके पत्ते, जड, छाछ, फूछ, और फछ इन सर्वोको समान भाग छेकर एकत्र चूर्ण करछेवे। इस चूर्णको घी, शहद, गोमूत्र, जछ, मद्य, आमलोंके काथ अथवा दूधके साथ मिलांकर अपनी आप्रिके वलानुसार प्रतिदिन नियमपूर्वक सेवन करे। इसको अविच्छित्र रूपसे एक वर्षतक सेवन करनेसे सर्वप्रकारके कोड, विभर्ष, बवासीर, दुष्ट नाडीत्रण, कामला, पित्त-कफ और रुविसके विकारोंसे उत्पन्न होने-बाह्रे रोग एवं अन्यान्य विविधमाँतिके रोगसमूह नष्ट होते हैं। इसपर घृत, दुग्ध, मूँगका यूष और शालिचावलोंका भात पध्यरूपसे खाना चाहिये तथा मछली, खटाई और शाकादि द्रव्य त्यागदेने चाहिये। यह पश्चनिम्ब अत्युत्तम रसायन है। ६८—६१।

पुष्पकाले च पुष्पाणि फलकाले फलानि च । सञ्चूर्ण्य पिचुमर्दस्य त्वङ्गमूलानि दलानि च ॥ ६२ ॥ द्विरंशानि समाहृत्य भागिकानि प्रकल्पयेत । त्रिफला ज्यूषणं ब्राह्मी श्वदंष्ट्रारूष्कराप्रिकाः ॥ ६३ ॥ विडङ्गसारवाराहीलौहचूर्णामृताः समाः ।
हरिद्राद्वयवाकूचीव्याधिघाताः सर्शकराः ॥ ६४ ॥
कुछेन्द्रयवपाठाश्च कृत्वा चूर्ण सुसंयुत्तम् ।
स्विद्रासनिम्बानां घनकाथेन भावयेत् ॥ ६५ ॥
सप्तधा पञ्चनिम्बं च मार्कवस्वरसेन च ।
स्निग्धशुद्धतनुर्धीमान् योजयेचे शुभे दिने ॥ ६६ ॥
मञ्जना तिक्तहविषा खदिरासनवारिणा ।
सेव्यमुष्णाम्बुना वापि कोलवृद्धचा पलं पिबेत् ॥ ६७ ॥
जीर्णे च भोजनं कार्यं स्निग्धं लघु हितं च यत् ॥६८॥

२-नीमके फूछ, फछ, छाछ, पत्ते और मूछ ये प्रत्येक दो दो तोछे छेकर वारीक चूर्ण करलेवे । उस चूर्णको माँगरेके रसमें ७ बार भावना देवे । (इसमें फूर्लोके समयमें जूळ और फलोंके समयमें फल संग्रह करके रखलेने चाहिये।) फिर हरड, बहेहा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, बाह्मी, गोखुरू, भिलावे (अथवा लालचन्दन चीता, वायविडङ्गका सार, वाराहीकन्द, लोहचूर्ण गिलोय, इन्दी, दारुइल्दी, वापची, अमलतास, मिश्री, कुठ, इन्द्रजी और पाढ इन सर्वोको समान भाग लेकर एकत्र चुर्ण बनाले फिर उस चूर्णको खैर, विजयसार और नीमकी छालके गाढे क्शथमें ७ बार भावना देवे । पश्चात् भाँगरेके रसमें ७ बार भावित करे । फिर पूर्वोक्त पश्चनिम्बका चूर्ण दो भाग और इन इरडादि औषर्घोके चूर्णको एक भाग लेकर दोनोंको एकत्र करके शहदमें किंवा पश्चतिक्त घृतमें या विजयसार के क्वायमें अथवा मन्दोष्ण जलके साथ मिलाकर ग्रुमदिनमें सेवन करे । इस औषधिको सेवन करानेसे पूर्व इद्धिमान वैद्य रोगीके शरीरको वमन और विरेचनादि से ग्रद्ध करके स्निम्धक्रियादारा स्निम्धकर लेवे । पश्चात् इसका उपयोग करना चाहिये और इसकी मात्राको १ तोलेसे लेकर ४ तोलेतक बढाना चाहिये । जब यह अवलेह पचजाय तब इस्का स्तिग्ध और हितकारी भोजन करना श्रेष्ट 書川 をマーをと 川

विचर्चिकोद्रुम्बरपुण्डरीककापालदृढुं किटिभालसादि । शतारुविस्फोटविसर्पगमाः कुष्ठप्रकोपं विविधं किलासम् ॥ ६९ ॥ भगन्दरं श्चीपद्वातरकं जडान्ध्यनाडीव्रणशीर्षरोगान् । सर्वान्त्रमेहान्त्रदरांश्च सर्वान् दंष्ट्राविषं मूलविषं निहन्ति ॥७०॥ स्थूलोदरः सिंद्दकृशोदरश्च सुश्चिष्टसन्धर्मधुनोपयोगात् । समोपयोगादपि ये दशन्ति सर्पादयो यान्ति विनाशमाञ्च ॥ जीवेचिरं न्याधिजराविसुक्तः शुभे रतश्चन्द्रसमानकान्तिः ॥७९॥

यह अवलेह विचार्चिका, औदुम्बर, पुण्डरीक, कापाल, दब्रु, किटिम, अलस आदि, शतारु, विस्फोट, विसर्प, खुजली, कुष्ठका प्रकोष, अनेकप्रकारके किलासकुष्ठ, भगन्दर, श्लीपद, वातरक्त, जडता, अन्धता, नास्र, शिरकी पीडा, सर्वप्रकारके प्रमेह, सर्वप्रकारके प्रदर, सर्वप्रकारके स्थावर और जंगम विषोको बहुत शीघ नष्ट करता है। इस अवलेहको शहदमें मिलाकर चाटनेसे बहुत मोटे पेटवाले मलुष्य सिहकी समान पतले पेटवाले होजाते हैं और उनकी सन्धियें एवं पुट्ठे अत्यन्त दृढ़ होजाते हैं। इसके सेवनकर्ता पुरुषको जो सर्पादि विषयर जन्तु काट खायें तो वे सर्पादि तत्काल मरजाते हैं और वह पुरुष सम्पूर्ण रोग एवं बुड़ापेके चंगुलसे छूटकर बहुत समयतक जीता है तथा चन्द्रमाकी समान अत्यन्त सुन्दर शरीरकी कान्ति होजाती है। ६९-७१॥

श्वेतारि ।

शुद्धसृतं समं गन्धं त्रिफलां भृङ्गवागुजीम् । भञ्चातकं तिलं कृष्णं निम्बबीजं समं समम् ॥ ७२ ॥ मर्द्यद्भुङ्गजद्रावैः शोष्यं पेष्यं पुनः पुनः । इत्थं कुर्युक्षिसप्ताहं रसः श्वतारिको भवेत् ॥ ७३ ॥ मध्वाज्यैर्निष्कमात्रं तु खादेच्छ्वेतं विनाशयेत् ॥ ७४ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, हरड, बहेडा, आमला, भाँगरा, बापचीके बीज, मिलावे, कालेतिल और नीमकी निवीली इनको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर उस चूर्णको भाँगरेके रसमें भावना देवे और शुखालेवे। इस प्रकार २१ दिन तिक करे। फिर खूब बारीक पीसकर चार चार माशेकी गोलियां बनालेवे। प्रति-दिन एक एक गोली शहद और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे श्वेतकुष्ठ शीघ्र दूर होता है॥ ७२-७४॥

तालकेश्वरस ।

कूटमाण्डत्रिफलातैलकन्याकाञ्जिकभावितम् । तालकं तुरुयगन्धं स्यादर्द्वपारदमर्दितम् ॥ ७५ ॥ अजाक्षीरेण निम्बुककन्यातोयैर्दिनत्रयम् । प्रत्येकं भावयेच्छुद्धं चिक्रकाकारतां गतम् ॥ ७६ ॥ विपचेद्धण्डिकामध्ये पलाशक्षारमध्यगम् । यामान्द्वादश शीतेऽस्मिन प्रयोज्यं रिक्तकाद्वयम् ॥ ७७ ॥ इन्त्यष्टादश कुष्ठानि रोमविष्वंसनं तथा । द्विविधं वातरकं च नाडीदुष्ट्रवणानि च ॥ ७८ ॥

वेठेका स्वरस, त्रिफलेका काथ, तिलका तेल, घोग्वारके रस और काँजीमें कमाबुसार भावना दी हुई हरिताल एक तोला, गुद्ध गन्धक एक तोला और गुद्ध पारा
६ मासे लेकर वकरीके दूधमें, नींबुके रसमें और घीग्वारके रसमें तीन दिनतक
अच्छे प्रकार खरल करके चिक्रकाकार बनाकर सुखालेवे। तदनन्तर उस चाक्रिकाकारको ढाककी राखसे भरीहुई हाँडीमें रक्खे, उसके ऊपर और राख भरकर
हाँडीका सुख बन्द करके १२ प्रहरतक पकावे। जब पककर शितल होजाय तब
उसकी निकालकर बारीक पीसलेवे। इसको श्रतिदिन दो रची श्रमाण सेवन करनेसे
१८ प्रकारके कोड, रोमका नष्ट होना, दो प्रकारके वातरक्त और नाडीवणरोग नष्ट
होते हैं॥ ७५-७८॥

तालकेश्वर ।

दहुप्रवाणांत्रिरसं दत्त्वा तालं सुन्नूर्णितम् । पुनः पुनश्च सम्मर्धे शुष्कं कृत्वा पुटे दहेत् ॥ ७९ ॥ दृढस्थास्यां धृतं क्षारं पालाशं चाप्युपर्यधः । ततो ज्वाला प्रदातन्या दिनरात्रे मृतं भवेत् ॥ ८० ॥

एक तोले हरितालको चकवडके पत्तोंके रसमें और शरफोंकाके रसमें वारवार खरल करे और बारवार मुखावे। किर उसको एक नवीन और अत्यन्त दृढ़ हाँडीमें ढाककी राखके बीचमें रखे और उस हाँडीका मुख बन्दकरके एक दिन और एकराततक बराबर पकावे॥ ७९॥ ८०॥

शुक्रवर्ण यदा च स्याद्यो दत्ते न धूमकम् । तदा ज्ञेयं मृतं तालं सर्वकुष्ठविनाशनम् ॥ ८३ ॥ गलत्कुष्ठं वातरकं ताम्रवर्णे च मण्डलम् । शीतिपत्तं महादद्वच्छुक्जन्दरविनाशनम् ॥ पथ्यं मसुरं चणकं सुद्रसूपं यथेच्छया ॥ ८२ ॥ जब पककर सफेद रंगकी भरम होजाय और अग्निमेंसे धुआँ न निकले तब हिरितालको भरमहुआ जानना चाहिये। इसको आधी आधी रत्तीकी मात्रासे सेवन करनेसे सर्व प्रकारके कुछ, गलत्कुछ, वातरक्त, लाल लाल चकत्तोंका पडना, शीत-पित्त, महाददु और छुकुन्दरप्रभृति रोगोंका नाश होता है। इसपर मसुर, चना और मूंगकी दालका भोजन करना पथ्य है॥ ८१॥ ८२॥

महातालकेश्वर ।

सम्मर्ध तालकं शुष्कं वंशपत्राख्यसुचकैः ।
कृष्माण्डनीरैः सम्भाव्य त्रिदिनं शोधयेत्पुनः ॥ ८३ ॥
घृतकन्याद्रवेर्भ्यो भावयेच दिनत्रयम् ।
सम्मर्ध काञ्जिकेनैव द्ध्नाऽम्लेन विमर्द्येत् ॥ ८४ ॥
सम्मर्ध कृषितिलेले एसे पौनर्नवे पुनः ।
त्रिदिनं मर्दियत्वा तु कारयेद्विकाकृतिम् ॥ ८५ ॥
स्थाल्यां दृढतरायां तु पलाशक्षारसञ्चयम् ।
उपर्यघस्तालकस्य क्षारं दत्त्वा शरावकैः ॥ ८६ ॥
पिघाय लेपयेद्यत्रात्प्रयेत्शारसञ्चयम् ।
पुना रुद्धं शरावेण लेपयेत्तहृदं ततः ॥ ८७ ॥
द्रात्रिशद्यामपर्यन्तं वृद्धिज्वाला भदीयते ।
एवं सिद्धेन तालेन गन्धतुल्येन मेलयेत् ॥
द्रयोस्तुल्यं जीर्णताम्रं वालुकायन्त्रगं पचेत् ॥ ८८ ॥

वैश्वपत्री हरितालको एक तोला लेकर पेठेके रसमें और फिर घीग्वारके रसमें यात्राक्रम तीन तीन दिनतक भावना देवे। फिर काँजी, खट्टे दही और चूनेके पानीमें खरल करके पुनर्नवेके रसमें खरल करे। इस प्रकार तीन दिन खरल करके खाँडे-याकी समान बनालेवे। पश्चात् एक मजबूत हाँडीमें डाककी राखको भरे और उसके ऊपर पूर्वोक्त हरितालको रख सिकोरे डकदेवे। फिर उसपर राखको भरकर हाँडिकि मुँहपर शिकोरा इक सन्धिस्थानोंको मिटीसे ल्हेसकर अच्छे प्रकार बन्दकर देवे और उसपर राख खरका देवे। जिससे किसीप्रकार भी हाँडीका मुख नहीं खुले। देवे और उसपर राख खरका देवे। जिससे किसीप्रकार भी हाँडीका मुख नहीं खुले। फिर उसको ३२ प्रहरतक अग्निमें पकावे। जब उत्तम प्रकार पककर स्वयं पिर उसको ३२ प्रहरतक अग्निमें पकावे। जब उत्तम प्रकार पककर स्वयं श्वीतल होजाय तब निकालकर उस हरितालके साथ श्रुद्ध गन्धक एक

तीला और पुराना ताँचा दो तोले मिलाकर वालकायन्त्रमें पकावे । जब स्वां-गञ्जीतल होजाय तब बारीक चूर्ण करलेवे ॥ ८३-८८ ॥

> अयं तालेश्वरो नाम रसः परमदुर्लभः । इन्त्यष्टादश कुष्टानि वातशोणितनाशनः ॥ ८९ ॥ रक्तमण्डलमत्युमं स्फुटितं गलितं तथा । बहुद्धपं सर्वजातं नाशयेदविकरुपतः ॥ ९० ॥ दुष्टवणं च वीसप् त्वग्दोषं च विनाशयेत् । इष्टो वारसदस्तं च रोगवारणकेसरी ॥ ९७ ॥

यह महातालेश्वरनामक रस संसारमें अत्यन्त दुर्लभ है। यह १८ प्रकारके कुछ, बातरक्त, रक्तमण्डल (पित्ती), अत्युप्र स्फुटित और गलितकुछ तथा सर्वदोषजन्य नानाप्रकारके कुछ, दुष्टवण, विसर्प और त्यचासम्बन्धी रोगोंको सत्काल नाश करता है। यह हजारोंबार परीक्षा करके देखागया है। रोगरूपी हाँथियोंको नाश करनेके लिये यह रस सिंहकी समान है॥ ४९-९१॥

उदयभास्कर ।

गन्धकेन इतं ताम्रं दशभागं समुद्धरेत् । ऊषणं पश्चभागं स्यादमृतं च द्विभागिकम् ॥ ९२ ॥ दातव्यं कुष्ठिने सम्यगनुपानस्य योगतः । गिळिते स्फुटिते चैव विपुले मण्डले तथा ॥ विचर्चिकादद्वपामासर्वकुष्ठप्रशान्तये ॥ ९३ ॥

गन्धक के द्वारा मारा हुआ ताँवा १० तोले, काली मिरच ५ तोले और शुद्ध मीठा-तोलिया २ तोले लेने । सर्वोको एकत्र जलमें खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेने । फिर प्रतिदिन एक एक गोली दोषानुसार अनुपानमेदसे सेनन कराने इससे गलितकुष्ठ, स्फुटितकुष्ठ, विपुल मण्डल, विचर्चिका, दृदु, पामा आदि सर्वप्रकार के कुष्ठविकार नष्ट होते हैं ॥ ९२ ॥ ९३ ॥

अमृतांकुरलीह ।

हुताशमुखसंशुद्धं पलमेकं रसस्य वे। पलं लोहस्य ताम्रस्य पलं भञ्चातकस्य च ॥ ९४ ॥ गन्धकस्य पलं चैकमभ्रकस्य च गुग्गुलोः । हरीतकीविभीतक्योश्चूणें कर्षद्वयं द्वयोः ॥ ९६ ॥ अष्टमाषाधिकं तत्र धाञ्याःपाणितलानि षट् । घृतं द्वचष्टगुणं लौहाद् द्वात्रिंशत्रिफलाजलम् ॥ ९६ ॥ एवं कृत्वा पचेत्पात्रे लौहे च विधिपूर्वकम् । पाकमेतस्य जानीयात्कुशलो लौहपाकवित् ॥ ९७ ॥

अग्निद्वारा गुद्ध कियाहुआ पारा १ पछ, छोइमस्म, ताम्रभस्म, अञ्रकभस्म, भिलावे, गुद्ध गन्धक और गूगछ ये मत्येक एकएक पछ, इरह और बहेडेका चूर्ण दो दो तोछे, ऑवरे १२ तोछे ८ माशे, घी ८ पछ और त्रिफलेका क्याथ १२ पछ छेवे। इन सर्वोको एकत्रकर छोहेकी कडाईमें विधिपूर्वक पकावे। फिर पाकविधिको जाननेवाला चतुर वैद्य छोइपाककी समान इसके पाकको सिद्ध हुआ जानकर उतारहेवे॥ ९४-९७॥

विशुद्धः प्रातहत्थाय गुहदेवद्विजार्चनः ।
रिक्तकादिकमेणेव घृतश्रामरमिद्दितम् ॥ ९८ ॥
लोहे लोहस्य दण्डेन खादेदेतद्रसायनम् ।
अनुपानं च कुर्वीत नारिकेलोदकं पयः ॥ ९९ ॥
सर्वकुष्ठहरं श्रेष्ठं वलीपिलतनाशनम् ।
पाण्डुमेहामवातन्नं वातरक्तहजापहम् ॥ १०० ॥
कृमिशोधाश्मरीशुल्डुर्नामवातरोगनुत् ।
क्षयं हन्ति यहाश्वासमत्यर्थं शुक्रवर्द्वनम् ॥
अग्रिसन्दीपनं हद्धं कान्त्यायुर्वलकृद्धिकृत् ॥ ९ ॥

पश्चात् वमन, विरेचनादिके द्वारा शुद्ध हुआ रोगी प्रातःकाल उठकर शैचादिसे निवृत्त होकर शुरुओं, देव और ब्राह्मणोंका पूजन करके इसकी एक रत्ती मात्राकों लोहेके बर्चनमें लोहेके डंडेसे घृतके साथ खग्ल करके सेवन करे और इसी कमसे प्रति-दिन इसकी एकएक रत्ती मात्राकों वढाकर खाय। इसके उपरसे नारियलका जल अथवा दूध पान करे। यह सर्वप्रकारके कुछोंको नाश करनेके लिये अत्युत्तम रसायन औषधि है तथा वली (शरीरमें झुरीं पडना), पलित (असमय बार्लोका पकना), पाण्ड, प्रमेह, आम-वात, वातरक्त, कुमिरोग, शोथ, बवासीर, पथरी, शूल, वातजन्य रोग, क्षय और

महाश्वास आदि रोगोंको शीघ्र नष्ट करती है। एवं जटराग्निको दीपन करनेवाली, इदयको हितकारी और बल. हर्ण, बीर्य तथा आयुकी अत्यन्त वृद्धि करनेवाली है॥ ९८-१०१॥

विवर्ज्य शाकाम्लमिप स्त्रियं च सेन्यो रसो जाङ्गल-जीविकानाम् । शास्योदनं षष्टिकमाज्यसुद्रसौद्रं गुड-शीरमिह क्रियायाम् ॥२॥ शालि च गुवादिवृहत्करक्ष-शिलाजतुसौद्रयुतं पयश्व । सर्पिर्युतान्भसयतो विह-ङ्गान्प्रपूर्यते दुवलदेहघातुः ॥ कृष्णस्य पक्षस्य सिते तु पक्षे त्रिपश्चरात्रेण यथा शशाङ्कः ॥ ३ ॥

इस औषधिको सेवन करते समय शाक, खटाई और खीमसङ्गको सर्वया त्याग-देवे और जङ्गली जीवोंक मांमका रस, लवादि पश्चियोंका मांस, शालिचावलोंका और साठीके चावलोंका मात. मूंग, घी, शहद, गुड और द्घ इनका भोजन करे । शहद मिलाइआ और घी मिलाइआ दृष पान करना हितकारी है। इससे दुर्वल और श्वीणधातुवाले मनुष्य अत्यन्त वीर्यवान होते हैं। जिस प्रकार कृष्णपक्षमें तीन-दिन और शुक्लपक्षमें पाँचदिन पूरा चन्द्रमा रहता है उसी प्रकार इसका सेवनकर्या जन पूर्णचन्द्रकी समान पूर्णवीर्य और अत्यन्त कान्तिमान होता है। १०२॥१०३॥

पाकलक्षण ।

विश्वे निष्पोडितं सूक्ष्मे स्थूलतन्तौ घने दृढे। समुद्रं जायते व्यक्तं न निःसरित सन्धिभिः॥ न च शब्दायते वह्नौ तदा सिद्धि विनिर्दिशेत्॥ ४॥

पाकका लक्षण इस प्रकार जानना चाहिये तथा-धने छने हुए और मजबूत महीन कपडेको मोटे डोरेसे अच्छे प्रकार बाँधे। जब वह सुद्राके समान हो जाय और सन्धियोंसे न निकले एवं अग्निमें शब्द न हो तब पाक सिद्धहुआ जानना चाहिये॥ १०४॥

रसमाणिक्य ।

तालकं वंशपत्राख्यं कूष्माण्डसिल्ले क्षिपेत्। सप्तथा वा त्रिधा वापि द्रध्नाऽम्लेन तथैव च ॥ ५ ॥ शोषियत्वा पुनः शुष्कं चूर्णयेत्तण्डुलाकृतिम् । ततःशरावके यन्त्रे स्थापयेत्कुशलो भिषक् ॥ ६ ॥ बदरीपछ्छवोत्थेन सन्धिलेपं च कारयेत । अरुणाभमधःपात्रं तावज्जवाला प्रदीयते ॥ ७ ॥ स्वाङ्ग्रीतं समुद्धत्य माणिक्याभो भवेद्रसः । घृतक्षोद्रेण सम्मद्यं खादयेद्रिककाद्रयम् ॥ ८ ॥ सम्पूज्य देवदेवेशं कुष्ठरोगाद्विमुच्यते । स्फुटितं गलीतं कुष्ठं वातरक्तं भगन्दरम् ॥ ९ ॥ नाडीव्रणं व्रणं दुष्टुमुपदंशं विचर्चिकाम् । नासास्यसम्भवात्रोगान्सतान्द्दन्यात्सुदारुणाव् ॥

पुण्डरीकं च चर्मारूयं विरूफोटं मण्डलं तथा ॥ १९०॥ वंशपत्रा हरितालको पेठेके रसमें और लहे दहीमें डालकर सातवार अथवा तीनबार भावना देवे । फिर सुलाकर चावलोंकी समान चूर्ण करलेवे । तदनन्तर इस
चूर्णको एक सिकोरेमें रखकर ऊपरसे दूसरा सिकोरा हकदेवे और वेरीके पर्तोंको पीसकर उसकी सन्विपोंमें लेप करके तबतक अग्रिमें पकावे जवतक नीचेका पात्र
लाल न होजाय । जब पककर स्वाङ्गश्वीतल होकर माणिककी समान देदीप्यमान
होजाय तब निकालकर चूर्ण करलेवे । इस प्रकार यह माणिक्यरस सिद्ध होता है ।
प्रतिदिन प्रातःकाउ महादेवजीका पूजन करके इसकी दो रची मात्राको घी और
शहदमें मिलाकर खावे तो कुछरोगसे शीच सक्त होजाता है । यह रस स्फुटित,
गलितकुछ, वातरक्त, भगन्दर, नास्र, दुष्टवण, उपदेश, विचिकाकुछ, नाक और
सुलमें होनेवाले रोग, क्षय, पुण्डरीक, चर्माक्ष्य, विस्कोटक और मण्डलादि सर्वमकारके कोढोंको नष्ट करता है ॥

अमृतमञ्जातक ।

भद्धातकानां पवनोद्धनानां वृन्तच्युतानां च यदाढकं स्यात्। तच्चेष्टकाचूर्णकर्णेर्विघृष्य प्रक्षाल्य शोषाय सृजेत् प्रवाते॥ ११ ॥ शुष्कं पुनस्तद् विद्लीकृतं च ततः पचेदप्सु चतुर्गुणासु। तत्पादशेषं पुनरेव शीतं क्षीरेण तुल्येन पुनः पचेत्तु॥ १२ ॥ तत्पादशेषं पुनरेव शीतं घृतेन तुल्येन पुनः पचेत्तु । तद्ध्या शर्करया विकीर्ण ततः खजेनोन्मथितं विधाय ॥ ३३ ॥ तत्सप्तरात्रादुप-जातवीर्य सुधारसादप्यधिकत्वमेति । प्रातर्विशुद्धः कृतदेवकार्यो मात्रां च खादेत्स्वशरीरयोग्याम् ॥ १४ ॥

अच्छे प्रकार पकेड्ए, वायुसे टूटकर स्वयं गिरे हुए आठसेर भिलावोंको लेकर उनके उठलोंको तोड देवे। फिर उनको ईटोंके चूर्णसे विसकर पानीसे घोकर हवामें युखालेवे। तहुपरान्त उन भिलावोंको दो दो टुकडे करके चौग्रने जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाईभाग जल शेष रहजाय तब उतारकर शीतल होनेपर छान लेवे। फिर इसीप्रकार इसको आठसेर दूधके साथ पकावे। दो सेर भाग अवशिष्ट रहनेपर उतारकर छानलेवे। पश्चात् इस काथको आठ सेर घृतके साथ पकावे। जब पकते पकते गाढा होजाय तब उसमें चारसेर खाँड डालकर करलीसे एकमएक करके किसी उत्तम पात्रमें भरकर सातदिनतक रखा रहनेदेवे। सातदिन पीछे यह औषधि अयुतके समान अथवा इससे भी अधिक गुणवाली होजाती है। अनन्तर प्रातिदिन पाताकाल शौचादिसे गुद्ध हो और अपने इष्टदेवका पूजन करके अपनी आपिके बलावलको विचार कर इसकी मात्राको निरूपण करके भक्षण करे। ११–१४॥

न चात्रपाने परिहार्यम्सित न चातपे चाध्वनि मैथुने च। यथेष्टचेष्टोविहितोपयोगाद्भवेत्ररः काञ्चनराशिगौरः ॥ १५ ॥ अनन्यमेधा नरसिंहतेजा हृष्टेन्द्रियोऽव्याहत-बुद्धिसत्त्वः। दन्ताश्च शीर्णाःपुनरुद्भवन्ति केशाश्च शुक्ताः पुनरेव दिव्याः ॥ १६ ॥ विशीर्णकर्णाङ्किलनासिकोऽपि कृम्यर्दितोभिन्नगलोऽपि कुष्ठी। सोऽपि कमादङ्करिताम-शाखस्तरुर्यथा भाति नवाम्बुसिक्तः॥ १७॥

इसको सेवन करनेपर आहार विहार तथा घुप, मार्गमें चलना और मैथुनकरना इनका कुछ भी परहेज नहीं है। इसपर इच्छानुसार खानपान करनेसे भी मनुष्य सुवर्णके समान अत्यन्त कान्तिमान् होजाता है। एवं अदितीय मेधावान, नृशिंहके समान तेजवान, इष्टपुष्ट और प्रसन्न इन्द्रियोंबाला तथा विशेष प्रतिभाशाली होता है। इससे टूटेइए दाँत फिर निकल आते हैं, सफेद बाल फिर काले होकर अत्यन्त दिव्य होजाते हैं, विगडीहुई शरीरकी त्वचा नीलवर्णकी होजाती है, एवं कीडोंके पडनेसे गलेडुए कान, अंगुलियाँ, नाक और गलितकुष्ठरोगीं फिरसे इस प्रकार नव-योवनयुक्त और सुन्दर शरीरवाला होजाता है, जिस प्रकार सूखा हुआ वृक्ष वर्षा-कालमें पानीके पडनेसे नवीन अंकुर युक्त होकर हराभरा होजाता है ॥ १५-१७॥

उधानमयूराञ्जयित स्वरेण बळेन नागस्तुरगो जवेन । रसायनस्यास्य नरःप्रसादाद्बृहस्पतेरप्यधिकः बुबुद्ध्या ॥ १८॥ अन्थान्विशालान्युनकृत्तिदोषान् गृह्णाति शीत्रं न च नश्यते तु । कुर्विभिमं कल्पमनल्पबुद्धिर्जीवेश्वरो वर्षशतानि पञ्च ॥ राजा द्ययं सर्वरसायनानां चकार योगं भगवानगस्त्यः ॥ १९॥

उसका स्वर ऊँट और मोरके स्वरकी समान सुन्दर होजाता है। इस रसा-यनके प्रतापसे रोगी हाथीके समान बळवान, घोडेके समान वेगवान और बृहस्पतिसे भी अधिक द्विमान होजाता है तथा बढ़े बढ़े प्रन्थोंके आश्चर्योंको समझने और उनको कण्ठमें करनेकी शक्तिवाळा होता है। इसके प्रभावसे मनुष्य ५०० वर्षतक जीता है। यह सब रसायनोंका राजा है। इस उत्तम कल्पवृक्षके समान फळदायक योगको श्रीभगवान अगस्त्यजीने किल्पित किया है। इससे कुछरोग अवस्य दूर होते हैं॥ १८॥ १९॥

महाभे**छातक**मुड ।

निम्बं गोपाऽरुणा कट्वी त्रायन्ती त्रिफला घनम् ।
पर्यटावल्गुजानन्ता वचा खदिरचन्दनम् ॥ १२० ॥
पाठा ग्रुण्ठी शठी मार्झी वासा भ्रनिम्बवत्सकम् ।
श्यामेन्द्रवारुणी मूर्वा विडङ्गेन्द्रविषानलम् ॥ ६१ ॥
इस्तिकर्णा मृताद्रैका पटोलं रजनीद्रयम् ।
कणारम्बधसप्ताह्वकृष्णवेत्रोच्चटाफलम् ॥ २२ ॥
भूकन्दं तृणपर्णं च जिङ्गी पद्माटमूषली ।
विष्वकसेना च केट्य शरपुङ्का च कञ्चकी ॥ २३ ॥
एषां द्विपलिकानभागाञ्चलद्रोणे विपाचयेत् ।
अष्टभागावशिष्टं तु कषायमवतारयेत् ॥ २४ ॥

2089

नीमकी छाल, अनन्तमूल, अतीस, कुटकी. त्रायमाणा, त्रिफला, नागरमोधा, पर्पटा, बापची, अनन्तमूल, बच, खैर, लालचन्दन, पाढ, सोंठ, कचूर, भारङ्गी, अहूसा, चिरायता, कुडेकी छाल, निसोत, इन्द्रायण, मूर्वा, वायविडङ्ग, इंद्रजी, विष, चीता, हस्तिकर्ण (पलाश), गिलोय, बकायन, परवल, इन्द्री, दारुहर्न्दी, पीपल, अमलतास, सतीना, कालावेत, लालचोंटली, जिमीकन्द, गन्धेजवास, मंजीठ, चकवडके बीज, मुसली, फूलप्रियंग्र, कायफल, श्वरफोंका और शिरपकी छाल इनको अलग अलग आठ तोले लेकर ३२ सेट जलमें पकावे । जब पकते पकते आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे ॥ १२०-२४॥

भञ्चातकसहस्राणि त्रीणि छित्त्वाऽर्मणेऽम्भिस ।
चतुर्भागावशेषं तु कषायमवतारयेत् ॥ २५ ॥
तो कषायो समादाय वस्रपूतो च काररेत् ।
ग्रुडस्य तु तुलां ताभ्यां कषायाभ्यां पचेद्रिषक् ॥ २६ ॥
भञ्चातकसहस्रानां मज्जानं तत्र दापयेत् ।
त्रिकटुत्रिफलाग्रुस्तसेन्धवानां पलं पलम् ॥ २७ ॥
दीप्यकस्य पलं चैव चातुर्जातं पलांशिकम् ॥
सञ्चूर्ण्य प्रक्षिपेदत्र गन्धकं च चतुःपलम् ॥ २८ ॥
स्वग्धभाण्डे विनिक्षिप्य स्थापयेत्कुशलो भिषक् ।
महाभञ्चातको ह्येष महादेवेन निर्मितः ॥ २९ ॥
जगतस्तु हितार्थाय—

फिर इसी प्रकार ३००० भिलावोंको दुकडे करके ३२ सेर जलमें पकावे। जब ८ सेर जल रहजाय तब उतारकर लानलेवे। पश्चात् दोनों क्वाथोंको मिलालेवे और उनमें १००० प्रराना ग्रुड और उपर्युक्त भिलावोंको १००० गिरी डालकर पकावे। जब पकते पकते अवलेहकी समान गाडा होजाय तब उसमें हरड, बहेडा, आमला साँठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, सैंधानमक और अजवायन प्रत्येकका चुर्ण चार चार तोले तथा दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर इनका चुर्ण प्रयक् पृथक् एक एक तोला और ग्रुड गन्धक १६ तोले इन सर्वोको एकत्र वारीक पीसकर डालदेवे और करलीसे सबको एकमएक मिलादेवे। जब अच्छेपकार सिंद होजाय तब इस अवलेहको उत्तम चिकने वर्त्तनमें भरकर रखदेवे। यह महामल्लातकनामक योग देवाधिदेव श्रीमहादेवजीने सांसारिक प्राणियोंके हितके लिये पूर्वकालमें निर्माण किया है।

-जयेच्छीत्रं निषेवितः।

श्वित्रमौदुम्बरं दृदुमृक्षजिह्नं सकाकणम् ॥ ३३०॥

पुण्डरीकं च चमारूयं विस्फोटं मण्डलं तथा।

कण्डूं कपालकुष्ठं च पामानं सविपादिकम् ॥ ३१॥

वातरक्तमुदावर्त्ते पाण्डरोगं त्रणं किमीन्।

अशीसि षट्मकाराणि कासं श्वासं भगन्द्रम् ॥ ३२॥

तदभ्यासेन पलितमामवातं सुदुस्तस्य।

अनुपाने मयोक्तव्यं छिन्नाकाथं पयोऽथवा॥

भोजने च तथा योज्यसुष्णं चान्नं विशेषतः॥ ३३॥

यइ अवलेड नियमपूर्वक सेवन करनेसे श्वेतकुष्ठ, औदुम्बरकुष्ठ, दहु, क्रक्षजिड-कुष्ठ, काकण, पुण्डरीक, चर्माक्य, विस्फोट, मण्डल, कण्डू, कपालकुष्ठ, पामा, विपादिका, वातरक्त, उदावर्च, पाण्डुरोग, व्रण, कृमिरोग, छहाँप्रकारकी बवासीर, खाँसी, श्वास, भगन्दर, बहुत समयतक सेवन करनेसे पिलत रोग और दुस्तर आम-वात (गठिया) इत्यादिरोगों को बहुत जल्द नष्ट करता है। इसपर गिलोयका क्वाय अथवा दूधका अनुपान करे और सदैव उष्णवीर्य अन्नोंका उष्ण भक्ष्य भोजन करे॥ १३०-१३३॥

अमृतागुगगुङ् ।

अमृतायाः पलशतं दशमृहयास्तथा शतम् ।
पाठामृर्वाबलातिकादार्वी गन्धर्वहस्तकाः ॥ ३४ ॥
एषां दशपलान्भागान् विभीतक्याः शतं हरेत् ।
द्वे शते च हरीतक्या आमलक्यास्तथा शतम् ॥ ३५ ॥
जलद्रोणद्वये पक्त्वा अष्टभागावशेषितम् ।
प्रस्थं गुग्गुलुमाहृत्य प्रस्थार्द्वे च घृतं पचेत् ॥ ३६ ॥
पाकसिद्धौ प्रदातव्यं गुङ्क्च्याः सत्त्वमेव च ।
पलद्वयं तथाञ्चण्ठचाः पिष्पल्याश्च पलद्वयम् ॥ ३७ ॥
गिलोय १०० पल, दशमृल १०० पल तथा पाढ, मूर्वा, लिरैंटी, कुटकी,
दाहहल्दी और अण्डकी जढ ये प्रत्येक, दस दस पल, बहेडे सी, हरहें दो सी

और आमछे सौ छेवे। इन सर्वोको एकत्रकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब चार सेर जल क्षेष रहे तब उतारकर छानलेवे। फिर इस काथमें एक मस्य शुद्ध गूगल और एक मस्य घृत डालकर दूसरीवार पकावे। जब पाक सिद्ध हुआ जाने तब गिलोयका सस्य दो पल सौठ दो पल और पीपल दो पल इनको एकत्र पीसकर डाल देवे और सर्वोको अच्छे मकार मिलाकर स्वच्छ चिकने वासनमें करके दखदेवे॥ १४-१७॥

ततो मात्रां प्रयुत्जीत ज्ञात्वा दोषबळाबळम् । अष्टादशसु कुष्ठेषु वातरक्तगदेषु च ॥ ३८ ॥ कामळामामवातं च अग्निमान्द्यं भगन्दरम् । पीनसं च प्रतिश्यायं प्रीहानमुद्दरं तथा ॥ एतान् रोगान् निहन्त्याञ्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ३९ ॥

पश्चात् दोषोंके बलाबलको विचारकर इसकी मात्राको उचित परिमाणसे सेवन करे। यह अठारह प्रकारके कोढ, वातरक्त, कामला आमवात, मंदाग्नि, भगन्दर, पीनस, प्रतिक्याय, प्लीहा तथा उदररोग इन सम्पूर्ण विकारोंको तत्काल नाश करता है। जिस प्रकार सूर्यनारायण अपनी किरणोंसे अन्धकार समूहको तत्सण नष्ट करदेते हैं॥ १३८॥ १३९॥

वज्रकघृत।

वासा गुडूचीत्रिफलापटोलकर अनिम्बासनकृष्णवेत्रम् । तत्काथकल्लेन घृतं विपकं तद्रज्ञवत्कुष्ठहरं प्रदिष्टम् ॥ १८०॥ विशीर्णकर्णाङ्कलिहस्तपादः कृम्यदितो भिन्नगलोऽपि मत्यः । पौराणिकीं कान्तिमवाप्य जीवेदन्याहतो वर्षशतं च कुष्ठी॥

अडूसा, गिलोय, त्रिफला, परवल, करजुंआ, नीमकी छाल, विजयसार और कालावेंत इनको समानभाग लेकर अठमुने जलमें औटावे। जब पकते पकते चौथाईमाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेंवे। किर उस कायमें उक्त औषधियोंका चूण एक सेर और घी दो सेर डालकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे। यह घृत बच्चके, समान कुछरोगको हरता है इस लिये इसको बच्चकघृत कहते हैं, इसके सेवनसे कीडोंके पढनेथे गलकर गिरेड्र ए कान, अंगुलियें, हाथ, पैर और मित्रगल तथा मृत्युको प्राप्तहुआ भी कुछरोगी शिन्न आरोग्य होता है। एवं जैसी पहलेकी शोभाको प्राप्तकर अञ्चाहतकपसे सा वर्ष पर्यन्त जीता है। एवं जैसी पहलेकी शोभाको प्राप्तकर अञ्चाहतकपसे सा वर्ष पर्यन्त जीता है। एवं जैसी पहलेकी शोभाको प्राप्तकर अञ्चाहतकपसे सा वर्ष पर्यन्त जीता है। १४०॥ ४१॥

तिक्तकवृत ।

त्रिफलाद्विनिशावासायासपर्पटकुळकान् । त्रायन्तीकटुकानिम्बान् प्रत्येकं द्विपलोन्मितम् ॥ ४२ ॥ काथियत्वा जलद्रोणे पादशेषेण तेन तु । घृतप्रस्थं पचेत्कल्कैः पिप्पलीघनचन्दनैः ॥ त्रायन्तीशकभूनिम्बेस्तत्पीतं तिक्तकं घृतम् ॥ ४३ ॥ इन्तिकुष्ठं ज्वराशीसि श्वयंथुं ब्रहणीगदम् ॥ पाण्डुरोगं विसर्पं च क्वीबानामपि शस्यते ॥ ४४ ॥

हरड, बहेडा,आमला, हल्दी, दारुहल्दी, बिसींटा, धमासा, वित्तपापडा, परवल, त्रायमाण, कुटकी और नीमकी छाल इन सर्वोको आठ आठ तोले लेकर ३२ सेर जलमें पकावे। जब पकते पकते आठ सेर जल रहजाय तब उतारकर छानलेवे। पश्चात् उस काथमें एक प्रस्थ घी एवं पीपल, नागरमीया, लालचन्दन, त्रायमाणा- लता, इन्द्रजो और चिरायता इनके समानभाग मिश्रित कलकको डालकर पकावे। यह तिक्तक घृत यथाविधि सेवन करनेसे कुछ, ज्वर, बवासीर, स्जन, संग्रहणी, पाण्डु और विसर्परीगोंको शिव्र नष्ट करता है और नपुंसकाके लिये विशेष हितकारी है। ४२-४४॥

महातिक्तकघृत।

सप्तच्छदं प्रतिविद्यां शम्यांकं तिकरोहिणों पाठाम् ।

मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोलिपचुमर्दपर्पटकम् ॥ ४६ ॥

घन्वयासं सचन्दनमुपकुल्ये पद्मकं रजन्यो च ।

पड्मंथां सिवशालां शतावरीं सारिवे चोभे ॥ ४६ ॥

वत्सकबीजं वासां मुर्वाममृतां किरातितककं च ।

कल्कान्कुर्यानमितमान् यष्ट्याह्नं त्रायमाणां च ॥ ४७ ॥

कल्कस्तु चतुर्भागो जलमष्टगुणं रसोऽमृतफलानाम् ।

द्रिगुणो घृतात्प्रदेयस्तत्सिपः पाययेत्सिद्धम् ॥ ४८॥

सतीनेकी । छाछ, अतीस, अमछतास, कुटकी, पाढ, नागरमोथा, खस, त्रिफछा, परवछ, नीमकी छाछ, पित्तपापडा, घमासा, छाछचन्दन, पीपछ, गजपीपछ, पद्माख, इल्दी, दारुइल्दी, वच, इन्द्रायण, शतावर, उसवा, अनन्तमूल, इन्द्रजी, अहूसा, मूर्वा, गिलोय, चिरायता, मुल्ह्डी और त्रायमाणा इन सर्वोको समान भाग लेकर करक बनालेवे। फिर करकसे चीग्रना जल, अठ-ग्रना पटोलपत्रोंका काथ और दुग्रना घृत लेकर सर्वोको ययाविधि मिलाकर उत्तम प्रकार घृतको सिद्ध करे॥ ४५-४८॥

कुष्टानि रक्तिपत्तं प्रबलान्यर्शासि रक्तवाहीनि । वीसर्पभम्लिपत्तं वातासृक् पाण्डुरोगं च ॥ ६९ ॥ विस्फोटकान्सपामानुन्मादकान्कामलां ज्वरं कण्डूम् । हृद्रोगगुरुमपिडिकामसृगुद्रं गण्डमालां च ॥ १५० ॥ इन्यादेतत्सद्यः पीतं काले यथाबलं सिपः । योगशतैरप्यजितान्यहाविकाराच महातिक्तम् ॥ ५१ ॥

किर इसको पान करावे तो समस्त कुष्ठविकार, रक्तपित्त, जिसमें रुधिर बहुता हो और अतिमबल ऐसी बवासीर, विसर्प, अम्लिपित, वातरक्त, पाण्डुरोग, विस्फी-टक, तरखुजली, उन्माद, कामला, ज्वर, खुइक खुजली, हृद्यरोग, गुल्म, पिडिका, रक्तप्रदर, उद्ररोग, गण्डमालामश्रति अत्युत्कट व्याधियोंको और जो सैकडों औषधोंके करनेते भी आरोग्य नहीं होते ऐसे भयद्वर रोगोंको अपनी अप्रिके बलानुसार प्रतिदिन प्रातःसमय विधिपूर्वक सेवन कियाहुआ यह महातिक्तक घृत तत्काल नष्ट करता है ॥ ४९-१५१ ॥

सोमराजीवृत ।

खिद्दस्य प्रान्यद्यौ सोमराज्याः प्रबद्ध्यम् ।
त्रिकला विज्ञमर्दश्च दारु दावीं च पर्पटम् ॥ ५२ ॥
पृथक् पर्ल समुद्धृत्य सिहिकायाः पल्रद्ध्यम् ।
जलाढकद्वये साध्यं यावत्पादावशेषितम् ॥ ५३ ॥
काथेनानेन मृद्धमौ घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥
चतुःपलं सोमराज्याः खिद्दरस्य पलं पृथक् ॥ ५४ ॥
पटोलमूलं त्रिफलां त्रायमाणां दुरालभाम् ।
कल्कार्थं कटुकं चैव कर्षाशान् श्रक्षणकुट्टितान् ॥ ५५ ॥
पल्रद्धं कौशिकस्य गुद्धस्यात्र प्रदापयेत् ।
सिद्धं सिपिरदं श्वित्रं इन्यादम्भ इवानलम् ॥ ५६ ॥

स्वैर ३२ तोळे और बापची ८ तोळे, त्रिफला, नीमकी छाल, देवदारु, दारु-हस्दी और पित्तपापडा ये प्रत्येक चार चार तोळे तथा कटेरी ८ तोळे इन सर्वोको एकत्र कर १६ सेर जलमें पकावे। जब पकते पकते चतुर्याश जल शेष रहजाय तब उतारकर छानळेवे। फिर इस काथमें घी १ प्रस्थ एवं वापची १६ तोळे, त्वर ४ तोळे तथा पटोलकी जड, हरड, बहेडा, आमला, त्रायमाणा, धमासा और कुटकी प्रत्येकके एकएक कर्ष बारीक पिसेडुए करूक और आठ तोळे छुद्ध गूगल सर्वोको एकत्र खुव बारीक पीसकर मिलादेवे। फिर यथाविधि मन्दमन्द अप्रिमें घृतको सिद्ध करे। यह घृत श्वेतकुष्ठको इस प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार जल अप्रिको तत्काल शान्त करदेता है॥ ५२-५६॥

अष्टादशानां कुष्ठानां भेषजं परमं मतम् । आमवातापतन्त्राणां पाण्डुप्रदररोगिणाम् ॥ ५७ ॥ मेहपीनसकण्डूमं पीतं दीपनपाचनम् ।

सोमराजीघृतं नाम निर्मितं ब्रह्मणा पुरा ॥ ५८ ॥ यह घृत अठारहों मकारके कुछोंकी परमोत्कृष्ट औषधि है। यह आमवात, अपतन्त्र, पाण्डु, प्रदर, प्रमेह, पीनस, खुजली इत्यादि रोगोंको पान करतेही दूर करता हैं और अग्निको अत्यन्त दीपन करताहै एवं पाचनशक्तिको बढाता है। इस सोमराजीनामक घृतको पूर्वकालमें ब्रह्माजीने निर्माण किया है॥ ५७॥ ५८॥

पश्चतिकतघृत ।

निम्बं पटोलं व्यात्रीं च गुडूचीं वासकं तथा।
कुर्यादशपलान्भागानेकैकस्य सुकुहितान् ॥ ५९ ॥
जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम् ।
घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागर्भसंयुतम् ॥ १६० ॥
पञ्चतिक्तमिदं रूयातं सर्पिः कुष्ठविनाशनम् ।
अशीति वातजात्रोगांश्चत्वारिंशच पैत्तिकान् ॥ ६१ ॥
विशति श्वेष्मिकश्चिव पानादेवापकर्षति ।
दुष्टत्रणकृमीनर्शः पञ्च कासांश्च नाशयेत् ॥ ६२ ॥

नीमकी छाछ, पटोछपात, कटेरी, गिछोय और अडूसा ये पत्थेक दस दस पछ छेवे । सर्वोको एकत्र कुटकर ३२ सेर जलमें पकावे । जब चौयाई भाग जल अविशिष्ट रहे तब उतारकर छान छेवे। फिर इस काथमें ताजा घी १ प्रस्थ और त्रिफलेका चूर्ण समान भाग मिलित आधसेर डालकर विधिपूर्वक छूतको पकावे। यह पश्चतिक्तनामक छूत सर्वप्रकारके कुछ, ८० प्रकारके वातरीग, ४० प्रकारके पित्तरोग और २० प्रकारके कफरोग तथा दुष्टत्रण, कृमिरोग, बवासीर, पाँची प्रकारकी खाँसी इन सर्वोंको पीते ही नष्ट करदेता है॥५२-१६२॥

पश्चतिक्तघृतगुग्गुङ् ।

निम्बामृतावृषपटोलनिदिग्धिकानां भागान् पृथक् दश-पलान्विपचेद् घटेऽपाम् । अष्टांशशोषितरसेन सुनिः-मृतेन प्रस्थं घृतस्य विपचेत्पिचुभागकल्कैः ॥ ६३ ॥ पाठाविडङ्गसुरदारुगजोपकुल्याद्विक्षारनागरनिशामिषि-चन्यकुष्ठैः । तेजोवतीमरिचवत्सकदीप्यकाग्निरोहिण्य-रुष्करवचाकणमूलयुक्तैः । मुख्यप्ठयाऽतिविषया

वर्या यमान्या संशुद्धगुगगुलुपलेरिप पश्चसंख्यैः ॥ ६८ ॥
नीमकी छाल, गिलोय, अहूसा, परवल और कटेरी ये मत्येक औषधि चालीस
तोले लेकर बत्तीस सेर जलमें पकावे । जब अष्टमांश जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । पश्चात् गोधृत एक मस्य एवं नीमकी छालका कलक, पाढ, वायविडक्ष, देवदारु, गजधीपल, जवाखार, सजी, सोंठ, इन्दी, सोंफ, चन्य, कूठ, तेजबल,
भिरच, इन्द्रजी, जीरा, चीता, कुटकी, भिलावा, वच, पीपलामूल, मंजीठ, अतीस,
इरड, बहेडा, ऑवला और अजवायन इन मत्येकके एक एक तोला चूर्णको तथा
२० तोले शुद्ध गुगलको लेकर पूर्वोक्त क्वायके साथ मिलाकर यथाविधि घृतको
पकावे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

तत्सेवितं विषमतिप्रबलं समीरं सन्ध्यस्थिमज्ञगत-यप्यथ कुष्ठमीहक् । नाडीव्रणार्बुदभगन्दरगण्डमालाजवु-ध्वसर्वगदगुरुमगुदोत्थमेहान् ॥ ६५ ॥ यक्ष्मारुचिश्वसन-पीनसकासशोषहत्पाण्डुरोगगलविद्वधिवातरक्तम् ॥ ६६ ॥

इस घृतको प्रतिदिन नियमपूर्वक सेवन करनेसे अत्यन्त प्रवल वातरोग, सन्धि अस्थि और मजागत कुछरोग, नाडीवण, अर्डद, भगन्दर, गण्डमाला, ठोडीसे उपरके सब रोग, ग्रुल्म, गुदाके रोग, प्रमेह, राजयक्ष्मा, अरुनि, श्वास, पीना, खाँसी, श्वास. हृद्यरोग, पाण्डरोग, गलेके रोग, विद्रिध और वातरक्तप्रशत सब रोग शीघ्र नाश होते हैं॥ ६५॥ ६६॥

महाखदिरकघृत ।

खदिरस्य तुलाः पश्च शिशपासनयोस्तुले।
तुलार्द्धाः सर्व एवेते करश्चारिष्टवेतसाः ॥ ६७ ॥
पर्पटेःकुटजैश्चेव वृषः कृमिहरस्तथा।
हरिद्रेकृतमालश्च गुड्ची त्रिफला त्रिवृत् ॥ ६८ ॥
सप्तपर्णश्च संक्षुण्णो दशद्रोणे च वारिणः।
अष्टभागावशेषं तु कषायमवतारयेत् ॥ ६९ ॥
धात्रीरसं च तुल्यांशं सर्पिषश्चाढकं पचेत्।
महातिक्तककल्कैश्च यथोक्तैः पलसम्मितेः ॥ ३७० ॥
निहन्ति सर्वकुष्ठानि पानाभ्यङ्गनिषेवणात्।
महाखदिरमित्येतत्सर्वकुष्ठिवनाशनम् ॥ ७३ ॥

उत्तम और नवीन गौका घी एक आढक छेवें। खैर ५०० पछ, सीसम और विजयसार एक एक तुछा परिमाण, करझ, नीमकी छाछ और बेंत ये सब पचास पचास पछ, वित्तपापडा, कुडेकी छाछ, अहूसा, वायविडङ्ग, इल्दी, दारुइल्दी, अमछतास, गिछोय, त्रिफछा, निसात, सतवन इन सबोंको भी पचास पचास पछ छेकर एकत्र कुटकर दश द्रोण जलमें पकावे। जब पकते पकते आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तब काढेको उतारकर छानलेवे। फिर इसमें आँवर्लोका रस १ आढक परिमाण, पूर्वोक्त घृत तथा महातिक्तक घृतमें कही हुई सब औष धियोंका कल्क चार चार तोले डालकर उत्तम प्रकार घृतको मन्दमन्द अग्निदारा पकावे। यह घृत पान करनेसे और मालिश करनेसे सर्वप्रकारके कोढोंको तत्काल नष्ट करताहै। इसको महाखदिर घृत कहते हैं॥ ६७-१७१॥

श्वेतकरवीरायतैछ ।

श्वेतकरवीरमुलं विषांशसाधितं गोमुत्रे । चर्मद्रलसिध्मपामाविस्फोटकृमिकिटिभजित्तैलम् ॥ ७२ ॥

सफेंद कनेरकी जड और मीठा तेलिया इन दोनोंके समान भाग मिलित कलकके साथ गोमूत्रमें कडवे तेलको विधिपूर्वक पकावे। यह तेल मर्दन करनेसे चर्मदल,सिध्म, पामा, विस्फोट, कृमि और किटिभनामक कुछ दूर होते हैं॥ कृष्णसर्वतेल ।

मृतस्य कृष्णसर्पस्य शिरःपुच्छान्त्रवर्जितम् । अन्तर्धूमकृतं भस्म वाग्रजीतेलमिश्रितम् ॥ एतस्य मर्दनादेव गलस्कुष्ठं विनश्यति ॥ ७३ ॥

मरेंहुए काले साँपके शिर, पूँछ और आँतोंको छोडकर शेष अङ्गको मिटीकीं हाँडीमें रखकर उसको बन्द करके इस प्रकार जलावे जिस प्रकार धुआँ हाँडीसें बाहर न निकले । किर उस भस्मको बापचीके तेलमें मर्दन कर लगावे तो इस विलक्षे लगातेही गलत्कुछ नष्ट होता है ॥ ७३ ॥

कुष्ठकालानलतेल ।

सृतं गन्धं शिला तालं काञ्जिकैर्मद्येदिनम्। तिल्लप्तवस्त्रवर्त्ति तां तैलाक्तां ज्वालयेदधः ॥ ७४ ॥ स्थिते पात्रे पचेत्तलं गृहीत्वा लेपयेत्ततः । कुष्ठस्थानं विशेषण सर्वकुष्ठं हरत्यलम् । इदं कालानलं तैलं वातकुष्ठं महीषधम् ॥ ७५ ॥

पारा, गन्धक, मैनशिल और हरिताल इन प्रत्येकको एक एक तोला छेकर चार तोले कालीमें एक दिनतक खरल करे। फिर सफेद कपडेके ऊपर लेप कर उसको धूपमें खुखाकर बत्ती बनालेने। उस बत्तीको तिलके तेलमें भिजोकर चीमटेसे पक-डकर जलाने और उसके ऊपर थोडा थोडा तिलका तेल डालता जाय। बत्ती जला-नेसे पहले एकपात्र नीचे रखलेने, जिससे बत्तीका टपकताहुआ तेल उसी पात्रमें पहता रहे। इस प्रकार चुरे हुए तेलको लेकर लेप करनेसे सर्वप्रकारके कुछरोग अल्पकालमें ही निस्सन्देह नष्ट होते हैं और यह कालानलतेल वातकुछरोगकी अल्पकत उत्कृष्ट महीष्टि है॥ ७४॥ ७५॥

कुष्ठराक्षप्रतेल ।

सूतकं गन्धकं कुष्ठं सप्तपर्णं च चित्रकम् । सिन्दूरं च रसोनं च हरितालमवल्गुजम् ॥ ७६ ॥ आरम्बधस्य बीजानि जीर्णतामं मनःशिला । प्रत्येकं कर्षमेतेषां कटुतेलं पलाष्टकम् ॥ ७७ ॥ साधयेत्सूर्यतापेन सर्वकुष्ठविनाशनम् । श्वित्रमोदुम्बरं कच्छं मांसवृद्धं मगन्दरम् ॥ ७८ ॥ विचर्चिकां च पामानं वातरकं सुदारुणम् । गम्भीरं च तथोत्तानं नाशयेदस्य मृक्षणात् ॥ ७९ ॥ कुष्ठराक्षसनामेदं सावर्ण्यकरणं परम् । अश्विभ्यां निर्मितं द्येतङोकानुमहकांक्षया ॥ १८० ॥

पारा, गन्यक, कुठ, सतीना, चीता, सिन्द्र, छद्दसन, द्दिताछ, बापचीके बिज, खमछतासके बीज, ताँबेकी भस्म और मैन शिछ इन सर्वोको दो दो तोछे और सरसोंका तेछ ८ पछ छेवे। सर्वोको एकत्र मिछाकर सूर्यताप (धूप) में पकावे। यह तेछ मर्दन करनेसे सर्वप्रकारके कोढं, सफेदकोढ, औदुम्बरकुष्त, कच्छू कुछ, मांसवृद्धि, भगन्दर, विचर्चिका, पामा, दारुण वातरक्त तथा गम्भीर और उत्तानवा-तरक्तममृति विकारोंको छगाते ही नष्ट करता है और व्रणस्थानको त्वचाके वर्णकी समान बना देता है। इस कुछराक्षसनामक तेछको अश्विनीकुमारोंने सांसारिकके छिये बनाया है। ७६-१८०॥

षड्बिन्दुतेल ।

सिन्द्रामृततालगैरिकहलाजाजीगद्त्रयूषणै-र्हत्पाषाणरसोनबाणदहनस्तुद्धर्कदुग्धैनिशा । राजीगन्धकहिङ्किभिः परिमितैः शुक्तया पचेत्सार्षपं तैलं प्रस्थमितं घृतस्य कुडवं पात्रं तथाऽर्काद्रसम् ॥ गोमूत्रं च तथा विनीय सकलं पूतं शृतं रोगिणे

द्यात्कुष्ठिविचिकादिषु भिषक् नाम्ना त षड्विन्दूकम्॥८१ सिन्दूर, मीठा विष, हरिताल, गेरू, कलिहारी, काला जीरा, कूठ, साँठ, मिरच, पीपल, मैनसिल, लहसन, सरफाँका, चीठा, शृहरका हुध, आकका हुध, हल्दी राई, गन्धक और हींग इन सर्वोंको चार चार तोले लेकर कल्क बनावे। फिर इस कल्कके साथ सरसोंका तेल ६४ तोले, वी १६ तोले, आकके पर्चोंके रस ८ सेर इन सर्वोंको अच्लेमकार मिलाकर तेलको पकावे। जब उत्तम मकार पककर शीतल होजाय तब लानकर इस पहचिन्दुनामक तेलको रोगीके लिये सेवन करावे। इससे कुछ और विचर्चिका कुछरोममें शिव्र लाभ होता है॥ ८१॥

उन्मत्ततेल ।

उन्मत्तकस्य बीजेन माणकक्षारवारिणा । कटुतेलं विपक्तव्यं शीघं इन्ति विपादिकाम् ॥ ८२ ॥ धतूरेके बीज और मानकन्दके खार जलके हाथ कडवे तेलकों प्रकावे । इस तेलको लगानेसे विपादिकाकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ८२ ॥-

मरिचायतैल ।

मरिचालशिलान्दार्कपयोऽश्वारिजटात्रिवृत् । शकुद्रसविशालारुङ्निशायुग्दारुचन्द्नैः ॥ ८३ ॥ कटुतैलात्पचेत्प्रस्थं द्रचक्षीर्वेषपलान्वितैः । सगोमूत्रैस्तद्भयङ्गाद्दुश्वित्रविनाशनम् ॥ सर्वेष्वपि च कुष्ठेषु तैलमेतत्प्रशस्यते ॥ ८४ ॥

काली मिरच, हरिताल, मैनसिल, नागरमोथा, आकका दृध, कनेरकी जड, बाललड, निसोत, गोवरका रस, इन्द्रायनकी जड, कुठ, इल्दी, दारुइल्दी, देवदारु और लाल चन्दन वे परयेक दो दो तोले और मीठा विष चार तोले, सर्वोको एकत्र पीसकर कलक बनालेवे। पश्चात् इस कलक साथ सरसाँका तेल ६४ तोले और गोयूत्र ८ सेर मिलाकर विधिपूर्वक तेलको पकावे। इस तेलकी मालिश करनेसे दाद और श्वेतकुष्ठ नष्ट होते हैं। यह तेल अन्य सर्व प्रकारके कुछोंमें भी हितकर है॥ ८३॥ ८४॥

बृहन्मरिचायतैल ।

मिरचं त्रिवृता दन्ती क्षीरमार्क शक्तद्रसः।
देवदाह इरिद्रे द्वे मांसी कुष्ठं सचन्दनम्॥ ८५॥
विशाला करवीरं च हरितालं मनःशिला।
चित्रको लाङ्गलाख्या च विड्रङ्गं चक्रमर्दकम्॥ ८६॥
शिरीषं कुटजो निम्बः सप्तपण स्नुहाऽमृता।
शम्याको नक्तमालोऽब्दं खदिरं पिप्पली वचा॥ ८७॥
ज्योतिष्मती च पलिका विषस्य द्विपलं भवेत्।
आढकं कटुतैलस्य गोमृतं च चतुर्गुणम्।
मृत्पात्रे लोहपात्रे च शनैर्मृद्वमिना पचेत्॥ ८८॥

मिरच, निसोत, दःतीकी जड, आकका दूध, गोबरका रस, देक्दारु, इल्दी, दारुइस्दी, बालछड, कूठ, चन्दन, इन्द्रायन, कनेर, हरिताल, मैनसिल, चीता, कलिहारी, वायविडङ्ग, चकवडके बीज, सिरसकी छाल, कुडेकी छाल, नीमकी

छाल, सतीनेकी छाल, थूइरका इध, गिलोय, अमलतास, करञ्ज, नागरमोथा, खैर, पीपल, वच और मालकांगुनी ये औषाधियाँ पृथक् पृथक् चार चार तोले और मीठा तेलिया ८ तोले, कडवा तेल १ आहक और गोमूत्र ४ आहक परिमाण लेवे। प्रथम पूर्वोक्त औषधियोंका कल्क बनालेबे फिर सबोंको यथांविधि एकत्रकर मिटीके अथवा लोहेके पात्रमें मन्द मन्द आग्निद्दारा तेलको सिद्ध करे॥ ८५-८८॥

पक्तवा तैळवरं ह्येतन्मृक्षयेत्कुष्टकान् त्रणान् ।
पामाविचिचिकाद्दुकण्ड्विस्फोटकानि च ॥ ८९ ॥
वळयः पिळतं छाया नीळी व्यङ्गस्तथेव च ।
अभ्यङ्गेन प्रणश्यन्ति सौकुमार्य च जायते ॥ १९० ॥
प्रथमे वयसि स्त्रीणां यासां नस्यश्य दीयते ।
परामिप जरां प्राप्य न स्तना यान्ति नम्रताम् ॥ ९१ ॥
बळीवर्दस्तुरङ्गो वा गजो वायुनिपीडितः ।
एभिरभ्यञ्जनैर्गांटं भवेन्माइतविक्रमः ॥ ९२ ॥

उत्तम मकारसे पकाकर सिद्ध किये हुए इस तेलको कुछके व्रणॉपर लगावे तो कुछवण शीघ्र नष्ट होते हैं। यह तेल पामा, विचिधिका, दाद, कण्डू, विस्फोटक, वली, पिलत, लाया, नीली और व्यक्ष इन सब रोगोंको अध्यंगमात्रसेही नष्ट कर देताहै तथा सुकुमारताको उत्पन्न करताहै। जिन खियोंकी बाल्यावस्थामेंही इस तेलको नास दिया जाताहै उनके अत्यन्त बुद्धताको प्राप्त होनेपर भी स्तन नम्रताको प्राप्त नहीं होते। यदि बैल, बोडा अथवा हाथी वायुरोगसे पीडित हों तो उनके अंगोंपर इस तेलका गाडा गाडा लेप करे तो वे वायुक्त वेगके समान पराक्रमी होजाते हैं॥ ८९-१९२॥

सोमराजीतैल ।

सोमराजी हरिद्रे द्वे सर्वपाः कुष्ठमेव च । करञ्जेडगजाबीजं पत्राण्यारम्बधस्य च ॥ ९३ ॥ विपचेत्सार्षपं तेळं नाडीदुष्टत्रणापद्दम् । अनेनाशु प्रशाम्यन्तिकुष्ठान्यष्टादशैव तु ॥ ९४ ॥ नीलिका पिडिका व्यङ्गा गम्भीरं वातशोणितम् । कण्डूकच्छूप्रशमनं दद्वपामानिवारणम् ॥ ९५ ॥ बापची, इल्दी, दाहहल्दी, सफेद सरसों, कुठ, करख, चकवडके बीज, और अमलतासके पत्ते इन औपवियोंके समान भाग मिश्रित कलकके द्वारा सरसोंके तेलकी पकावे। यह तेल मर्दन करनेते नास्रको शीघ दूर करता है तथा अठारह अकारके कुछ, नीलिको, पिडिकः, न्यंग, गम्भीर बातरक्त, कण्डू, कच्छू, दद्व और पामा इत्यादिरोग इस तेलके लगानेसे तत्काल नष्ट होते हैं।

बृहत्सोमराजीतैल ।

सोमराजीतुलाकाथे तथा दृदुहणस्य च ।
गोमृत्रस्य तथा पात्रे करकं दत्त्वा विचक्षणः ॥ ९६ ॥
विपचेत्कार्षिकैर्मागैः प्रस्थं तेलं तु सार्षपम् ।
चित्रकं लाङ्गलाख्या च नागरं कुष्टमेव च ॥ ९७ ॥
हरिद्रा नक्तमालं च हरितालं मनःशिला ।
आस्फोतार्ककरवीरं सप्तपर्णं च गोमयम् ॥ ९८ ॥
खदिरो निम्बपत्रं च मरिचं कासमर्दकम् ।
हतानि शुक्षणिष्टानि करकंदत्त्वा विचक्षणः ॥ ९९ ॥

वापचीका क्वाय १०० पछ, चकवडके बीजोंका क्वाय १०० पछ, गोमूत्र ३१ सेर, सरसोंका तेछ ६४ तोछे और चीता, किछहारी, सोठ, कूठ, इन्दी, करझ, हिरताछ, मैनसिछ, आस्फोत (छता विशेष), आककी जड, सफेद कनेरकी जड, सतौनेकी छाछ, गोवरका रस, विर, नीमके पत्ते, मिरच और कसौदी इनको दी दो तोछे छेकर खुव वारीक पीसंकर कनक बनावे। फिर सबोंको एकत्र मिछाकर अच्छेपकार तेछको पकावे॥ ९६-९९॥

हिन्त सर्वाणि कुष्ठानि कृमिदुष्टत्रणानि च ॥ २०० ॥ किटिभं दृदुजातं च गात्रवैवर्ण्यमेव च । विशीर्णचर्ममांसादिहढीकरणमुत्तमम् । पाण्डुरोगं तथा कण्डूं विसर्प हन्ति दारुणम् । ये चान्ये त्वग्गता रोगास्तांस्तु शीत्र व्यपोहति ॥ १ ॥

यह यथाविधि सेवन करनेसे सर्वप्रकारके कुछ, कृषिराग, दुष्ट्रवण, किटिभक्कष्ठ, ददुकुछ, शरीरकी विवर्णता, त्वचाका फटना, पाण्डुरोग, कण्डू और दारुण विसर्प इत्यादि रोगोंको शिघ्रं नष्ट करताहै और अन्यान्य जितने त्वचासम्बन्धी रोग हैं उन सर्वोको तत्काल नाश करता है एवं मांसादि धातुओंको अत्यन्त हड़ करता है॥ २००॥ २०१॥

विषतैल ।

नक्तमालं इरिद्रे द्वे अर्क तगरमेव च ।
करवीरं वचा कुष्ठमास्फोता रक्तचन्द्रनम् ॥ २ ॥
मालतीसिन्दुवारं च मिक्षण्ठा सप्तपर्णकम् ।
एषामर्द्रपलानभागान्विष्ट्य द्विपलं तथा ॥
चतुर्गुणे गवां मूत्रे तेलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ३ ॥
श्वित्रविस्फोटिकटिभकीटलूताविचर्चिकाः ।
कण्डूकच्छूविकाराश्च ये त्रणा विषदूषिताः ॥ ३ ॥
ते सर्वे नाशमायान्ति तमः सूर्योदये यथा ।
विषतेलिमदं नाम्ना सर्वत्रणविशोधनम् ॥ ६ ॥

करंजुआ, इस्दी, दारुइस्दी आकका दूध, तगर, कनरकी जड, वच कूठ, आस्फोतानामक छता, ठाळचन्द्रन, चमेठीके पत्ते, सिझाळ्. मंजीठ, सतीना इन सबोंको दो दो तोळे और मीठा तेळिया ८ तोळे छेकर एकत्र पीस छेवे । फिर इस कलकके द्वारा एक प्रस्थ तेळको चौगुने गोसूत्रमें विधिपूर्वक मिछाकर पकावे । इस तेळको छगाने से खेतकुष्ठ, विस्फोटक, किटिभ, कीटरोग, छतादोष, विचर्चिका, कण्डू, कच्छूआदि विकार और विषदूषित वण यह सब रोग इस प्रकार शीघ्र नाशको प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार स्थोंद्यके समय अन्धकारसमूह तत्काळ छिन्न-भिन्न होजाता है । यह विषतेळ विशेषकर सर्व प्रकारके वर्णोको शुद्ध करनेवाला है ॥ २—५ ॥

भित्रपश्चाननतेल ।

प्रण्डतुलसीबीजं वागुजी चकमर्दकम् । तिक्तकोषातकीबीजं कृष्णाङ्कोटस्य बीजकम् ॥ ६ ॥ कल्कं दत्त्वा शिलाकाशी पथ्या कुष्ठं विडङ्गकम् । गोमूत्रद्धिदुग्धेश्च पचेद्प्याजमूत्रकेः ॥ ७ ॥ कटुतेलं च तल्लेपादीषद् घृष्टा विलेपनेः । षश्चाननमिदं तैलं श्रेतकुष्ठकुलापहम् ॥ ८ ॥ अण्डीके बीज, तुलसीके बीज, बापची, चकवड, कडवी तोरईके बीज, पीपल, ढेरावृक्षके बीज, मैनसिल, द्वीराकसीस, इरड, कूठ और वायविडंग ये सब औषधियाँ समान भाग मिलित एक सेर लेकर एकत्र पीसकर करक बनालेवे। फिर यह करक एवं गोमूत्र, दहीका तोड, गीका दूध, बकरेका मूत्र और कडवा तेल ये प्रत्येक चार चार सेर, सर्वोको एकत्र मिलाकर उत्तम प्रकार पकावे। श्वेतकुष्ठपर प्रथम खुजलाकर पश्चात् इस तेलको मर्दन करे तो श्वेतकुष्ठरोग समूल नष्ट होजाता है और त्वचाका वर्ण पूर्ववत् अत्यन्त सुन्दर हो जाता है। २०६-२०८॥

आरम्बधाद्यतेल ।

आरग्वधं धवं कुष्ठं हरितालंमनःशिला । रजनीद्रयसंयुक्तं पचेत्तेलं विधानवित् ॥ एतेनाभ्यञ्जनादेव क्षिप्रं श्वित्रं विनश्यति ॥ ९ ॥

अमलतासके बीज, धोंबृक्षकी छाल, कूठ, इरिताल, मैनशिल, इन्दी; दारुइन्दीं इन औषधियोंके समान भाग मिश्रित १ सेर कल्कके द्वारा १ प्रस्थ तेलको यथा-विधि पकावे । इस तेलके मर्दन करनेसेही श्वेतकुष्ठ नष्ट होतां है ॥ २०९ ॥

वासारुद्रतैल ।

त्रिफला निम्बभण्टाकी बृहत्यौ सपुनर्नवे।
हरिद्रे बृषनिर्गुण्डचौ पटोलकनकाह्नयौ ॥ २१०॥
हरितालं शिलाकुष्ठौ लाङ्गलीदाडिमाह्नचौ ।
अपामागों विषं चैव जयन्ती पूतिकट्फलौ ॥ ११॥
एषां कर्षद्रयेः कल्केस्तैलप्रस्थं विपाचयेत्।
चतुर्गुणे गुडूच्याश्च रसे वैद्यः समाहितः॥ १२॥
चतुर्गुणं तु गोक्षीरं वृषपत्ररसं तथा।
दत्त्वाऽवतारयेद्रैद्यो रुद्रमन्त्रं समाजपेत्॥ १३॥

हरड, बहेडा, आमला, नीमकी छाल, मुसली, कटाई, कटेरी, श्वेतपुनर्नवा, लालपुनर्नवा, हल्दी, दारुइल्दी, अडूसा, निर्मुण्डी, परवल, धत्रेकी जड, हरिताल, मैनसिल, कूट, कालिहारी, अनार, चिरचिटा, मीठा विष जयन्ती, दुर्गन्धकरल और कायफल इन सर्वोको दो दो तोले लेकर एकत्र कल्क बनावे। इस कल्कके साथ तिलका तेल १ प्रस्थ, गिलोयका रस ४ प्रस्थ, अडूसेके पत्तोंका रस ४ प्रस्थ

और गौका दूध ४ प्रस्थ मिलाकर तेलको पकावे। जब उत्तम प्रकार पककर सिद्ध होजाय तब उतार लेवे और यथाशक्ति शिवजीके मन्त्रका जप करे। पश्चात् इस तेलको प्रतिदिन नियमबद्ध होकर सेवन करे॥

द्दुं कुष्ठं दुष्टवणं विसर्प विद्विं तथा।
नाडीवणं वणं घोरं वातरक्तं सुदुर्जयम् ॥ १४ ॥
सिव्रपातज्वरं चैव शिरोरोगं सुदारुणम् ।
शोथं च गलगण्डं च श्चीपदं त्वर्बुदं तथा ॥ १६ ॥
वातरोगानशेषांश्च अन्त्रवृद्धं सुदारुणाम् ।
पीनसश्चासकासं च सुदारुणभगन्दरम् ॥ १६ ॥
उपदंशं महाघोरं चक्षुःशूलं च नाशयेत् ।
चमोंत्थानसर्वरोगांश्च तैलमेतद्विनाशयेत्
रुद्रतेलिमदं नाम्ना स्वयं रुद्रेण भाषितम् ॥ १७ ॥

यह तैल दाद, कोट, दुष्टवण, विसर्प, विद्रिधि, नास्तर, भयक्कर वर्ण, हुर्जय वात-क्क, सन्निपातज्वर, शिरोरोग, स्जन, गलगण्डरोग, श्लीपद, अर्डद, वातजन्य सव रोग, दारुण अन्त्रवृद्धि, पीनस, श्वास, खाँसी, दारुण भगन्दर, अत्यन्त कठिन उपदेश और नेत्रोंकी पीडाप्रशृति उत्कट व्याधियोंको शीघ्र नष्ट करता है। यह तेल चर्ममें उत्पन्न होनेवाले सम्पूर्ण विकारोंको अल्पकालमें ही नाश करदेता है। इस तेलको स्वयं शिवजी महाराजने वर्णन किया है, इसलिये इसको रुद्रतेल कहते हैं ॥ २१४-२१७॥

कन्दर्पमारतेल ।

सप्तपर्णस्तथा काली गुड़ची पिचुमर्दकम् ।

शिरीषं च महातिका जया तुम्बी मृगादनी ॥ १८ ॥

निशा दशपलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत् ।
तेलप्रस्थं समादाय गोम्त्रं च चतुर्गुणम् ॥ १९ ॥

आरग्वधो भुद्गराजो जयाधुस्तूररात्रयः ।

ऐन्द्रासनाग्निः खर्ज्हरं गोमयार्कस्तुहीच्छदम् ॥ २२० ॥

तेलतुल्यं प्रदातव्यं स्वरसं च पृथक् पृथक् ।

महाकालवचान्नाद्गीतुम्ब्यभिगृहपुत्रिकाः ॥ २१ ॥

कुचेला कुलको रात्रिमंघनामा च मन्थिका।
शम्याकमर्कक्षीरं च कासुन्देश्वरमूलकम् ॥ २२ ॥
आचिजङ्गी महातिका विशालाच्छविपत्रकम् ।
पूतिकास्कोतमूर्वा च सप्तपर्णशिरीषकम् ॥ २३ ॥
कुटजं पिचुमर्दश्च महानिम्बं तथेव च ।
गुडूची चन्द्ररेखा च सोमराट् चकमर्दकम् ॥ २४ ॥
तुम्बुहर्भृङ्गयष्ट्याह्वकन्दं कटुकरोहिणी।
शठी दावी त्रिवृत्पद्ममन्थिकागुरुपुष्करम् ॥ २५ ॥
कर्पूरं कटफलं मांसी सुरैलाटरुषाभयम् ।
एतेषां कार्षिकैः करकेर्नान्ना कन्दर्प उच्यते ॥ २६ ॥

सतीनेकी छाल, पीला चन्दन, गिलोय, नीमकी छाल, सिरसकी छाल, बका-यन, जयन्ती, कडवीर्तोबी, सेंधिनी और इल्दी इनको चालीस चालीस तीले लेकर बत्तीस सेर जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेव रहजाय तब उतारकर छान होवे । फिर इस काथमें सरसोंका तेल एक प्रस्थ, गोमूत्र चार प्रस्थ, अमळतास, भाङ्गरा, जयन्ती, धतुरा, इल्दी, भाँग, चीता, खजूर, गोबरका रस, आक और थूहर इन सर्वोंके पत्तोंका रस एक एक मस्य तथा कलकके लिये महा-काल (लताविशेष), वच, बाह्मी, कडवीतोंची, चीतेकी जड, घीग्वार, कुचला, परवल, इल्दी, नागरमोथा, पीपलामूल, अमलतासका गृदा, आकका दूध, कसौंदी, किंहारीकी जह, रक्षनद्रम (पुष्पवृक्ष विशेष), मक्षीठ, पाढ, इन्द्रायनकी जह, विछुआके पत्ते, करश्रकी जड, आस्कोतनामकी छता, मुर्वाकी जड, सतवनकी छाछ, सिरसकी छाल, कुडेकी छाल, नीमकी छाल, वकायनकी छाल, गिलोय, वापचीके बीज, चकवडके बीज, धनियाँ, भाँगरा, मुलहठी, जिमीकन्द, कुटकी, कबूर, दारू-हल्दी, निसोत, पद्माख, गठिवन, अगर, पोहकरमूल, कपूर, कायफल, बालजंड, कपूरकचरी, इलायची, अडूसेकी छाल और खस इन औषवियोंको दो दो तोले, परन्तु सोमराजीके बीज चार तोछे छेवे और सर्वोंको एकत्र कुटपीसकर, यथाविधिसे मिलाकर तेलको पकावे । इस प्रकार सिद्ध किये हुए तेलको कन्दर्वतेल कहते हैं ॥

> अष्टादशविधं कुष्ठं त्रन्थिमज्जगतं तथा । इस्तपादाङ्कलीसन्धिगलितं सर्वसंधिषु ॥ २७ ॥

यस्य गात्रे भविष्यन्ति मांसानि चाधिकानि च ।
नासाकर्णस्य वेकल्यं भेकाकारवपुस्त्वचम् ॥ २८ ॥
श्वेतं रक्तं तथा कुष्ठं नानावर्णं विपादिकाम् ।
श्वितं रक्तं तथा कुष्ठं नानावर्णं विपादिकाम् ।
श्वावं चतुर्विधं चैव वातशोणितमेव च ॥ २९ ॥
कापालं कृमिजं कुष्ठं कण्डूं दृढुं विचिकाम् ।
पामाविस्फोटकानीलीकृमिवृद्धं तथेव च ॥ २३० ॥
कीटकुष्ठमसूरीश्व किटिभं रक्तमण्डलम् ।
कीटकुष्ठमसूरीश्व किटिभं रक्तमण्डलम् ।
कुष्ठमौदुम्बरं पद्मं महापद्मं तथेव च ॥ ३१ ॥
गलगण्डार्वदं हन्याद्गण्डमालां भगन्दरम् ।
वातजं पित्तजं चैव श्रेष्मजं साधिपातिकम् ॥
एकोल्बणं द्रचुल्बणं च कुष्ठं हन्यात्र संशयः ॥ ३२ ॥

यह तेल अठारहों प्रकारके कोढ, प्रन्थि और मजागत कुछ, हाथ, पैर, अंगुली और सन्धियोंका गलजाना, शरीरके किसी अङ्गम मांस अधिक बढजाना, नाक और कानोंकी विकलता, मंडककी समान त्वचाका होजाना, खेत अथवा लालकुछ, अनेक वर्णका कुछ, विपादिका, चार प्रकारका सफेदकुछ, वातरक्त, कापाल और कृमिजनितकुछ, कण्डू, दद्रु, विचिचिका, पामा, विस्फोटक, कृमिवृद्धि कीट, मस्रिका, किटिभ, रक्तमण्डल, औदुम्बर कुछ, पद्म, महापद्म कुछ, गलगण्ड, अर्बद, गण्डमाला, भगन्दर, वातजकुछ, पित्तज्कुष्टिभककुछ, त्रिदोषजकुछ, एकोल्वणकुछ द्वजुल्वणकुछ इत्यादि सर्वप्रकारके कुछोंको निश्चय नष्ट करदेताह ॥ २२७-२३२॥ खिटारिष्ट ।

खदिरस्य तुलाई तु देवदारु च तत्समम् । वागुजी द्वादशपला दावीं स्थात्पलविंशतिः ॥३३॥ त्रिफलाविंशतिपलान्यष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत् । कषाये द्रोणशेषे च पूते शीते विनिक्षिपेत् ॥ ३४ ॥ तुलाद्रयं माक्षिकस्य तुलैका शर्करा तथा । धातक्या विंशतिपलं ककोलं नागकेशरम् ॥ १५ ॥ जातीफलं लवङ्गेला त्वक्रपत्राणि पृथक् पृथक् । पलोन्मतानि कुष्ठाया दद्यात्पलचतुष्ट्यम् ॥ धृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासादुर्ध्व पिवेततः ॥ ३६ ॥ महाकुष्ठानि हृद्रोगं पाण्डुरोगार्बुदं तथा। गुरुमं ब्रन्थिकुमीन्कासं तथा प्रीहोदरं जयेत्॥ ३७॥ एष वै खदिरारिष्टः सर्वकुष्ठविनाशनः॥ ३८॥

तिर ६० पल, देवदारु ६० पल, वापची १२ पल, दारुइल्दी २० पल और त्रिफला २० पल सर्वोको एकत्र कूटकर आठ द्रोण जलमें पकाने । जम पकते पकते एक द्रोण जल वाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर शोतल होजानेपर इस क्वायमें शहद २०० पल, खाँड १०० पल, धायके फूल २० पल, शीतलचिनी, नागकेशर, जायफल, लींग, इलायची, दारचीनी और तेजपात ये प्रत्येक चार चार तोले तथा पीपल १६ तोले इन औषधियोंको बारीक कूटपीसकर डालदेवे । पश्चात् सर्वोको विधिपूर्वक एकत्र मिलाकर धीके चिकने बर्चनमें भरकर और उसका मुख बन्दकरके एक महीनेतक रखा रहनेदेवे । एक महिनके अनन्तर इसमेंसे प्रतिदिन बलानुसार उचितमात्रासे सेवन करे । इसके सेवनसे अत्यन्त भयहर सम्पूर्ण कुछ-रोग तथा हदयरोगे, पाण्डरोग, अर्जुद, गुल्म, प्रन्थि, कृभि, खाँसी, तिल्ली, उदर-विकार आदिरोग शीघ्र दूर होते हैं । यह खदिरारिष्ट सर्वभकारके कुष्टोंको विनास-नदेह नष्ट करनेवाला है ॥ ३० ॥ ३८ ॥

कुष्ठरोगमें पथ्य ।

पक्षात्पक्षाच्छर्नानि मासान्मासाद्विरेचनम् ।
नस्यं ज्यहाज्यहान्मासि षष्ठे षष्ठेऽस्रमोक्षणम् ॥ ३९ ॥
सर्पिलेंपिश्चरोत्पन्ना यवगोधूमशालयः ।
स्रुद्राढकीमसूराश्च माक्षिकं जाङ्गलामिषम् ॥ २८० ॥
आषाढफलवेत्रात्रं पटोलं बृहतीफलम् ।
काकमाची निम्बपत्रं लशुनं हिलमोचिका ॥ ४९ ॥
पुनर्नवा मेषशृङ्गी चक्रमर्ददलानि च ।
भक्षातकं पक्रतालं खदिरश्चित्रको वरा ॥ ४२ ॥
जातीफलं नागपुष्पं कुंकुमं प्रतनं हिनः ।
कोषातकी करस्रोऽपि तिलसर्षपनिम्बजम् ॥ ४३ ॥
तै नं तथेङ्कदोत्थं च लघुन्यन्यानि यानि च ।
स्रेहाः सरलदेवाह्विशिशपागुरुसम्भवाः॥ ४४ ॥

मुत्राणि गोखरोष्ट्राश्वमहिषीजनितानि च । कस्तूरिकागन्धसारस्तिकानि क्षारकर्म च ॥ यथादोषं समस्तानि पथ्यान्येतानि कुष्ठिनाम् ।

कुष्ठरोगमें एक एक पश्च पाँछे वमन, एक एक महीने पीछे विश्चन (जुल्लाव) देवे, तीन तीन महीने बीते नस्य और छः छः महीनेके अन्तरसे रक्तमांक्षण (फस्तखुलवाना) करावे। घीका लेप किरे एवं प्रराने जी, गेहूँ, शालिचावल, मूँग अरहर, मसूर इनका भाजन, शहद, जंगली जीवोंका मांस ढकपन्ना, बेंतकी कांपल, परबल, वडी कटेरीके फल, मकोय, नीमके पत्ते, लहसन, हुलहुलका शाक, पुनर्नवा मेहासिंगी, चकवडके पत्ते, भिलावे, पके ताढके फल, सैर, चीता त्रिफला, जायफल, नागकेशर, केशर, पुराना घी, तोरई, करक्ष, तिल, सरसों, नीम और हिंगोट इनका तेल, हुलके पदार्थ, पूपसरल, देवदाह, शीशम और अगर इनका तेल, गी, गधा, केंट, घोडा और भेंस इन सवांके मूत्रः कस्त्ररी, सफेदचन्दन, तीखरसवाले द्रव्य और क्षारकर्म ये सब दोषानुसार सेवन करनेसे कुछरोगियोंके लिये हितकारी है ॥ ३९-२४५ ॥

कुष्टरोगमें अपध्य !

पापानि कर्माणि कृतन्नभावं निन्दां गुरुणां गुरुचर्षणं च ।
विरुद्धपानाशनमिह्नं निद्धां चण्डां गुतापं विषमाशनं च ॥ १६॥
स्वेदं रतं वेगनिरोधिमक्षुं व्यायाममम्लानि तिलांश्च माषान् ।
द्रवान्नगुर्वन्ननान्नभुकं विदाहि विष्टंभि च मूलकानि ॥ १७॥
सह्माद्रिविन्ध्याद्रिससुद्भवानां तरिङ्गणीनामुद्कानि चापि ।
आनूपमांसं दिधिदुग्धमश्चं गुडं च कुष्ठामयिनस्त्यजेषुः ॥१८॥
पापकर्मं, कृतन्नता, गुरुआंको निन्दा, गुरुजनोंका तिरस्कार करना, स्वभावविरुद्ध भोजन-पान करना, दिनमं सोना, प्रचण्ड प्रका सेवन, विषम भोजन, स्वेददेना, स्नीप्रसंग, मल-मूनादिके वेगको रोकना, ईखके रसका पान, कसरत करना,
खट्टे पदार्थ, तिल, उडद, पतले पदार्थ, दुष्पच्य अत्र, नये नाजोंका भोजन, दाहकारक-विवन्धकारक द्रव्य, मुली, सद्याचल और विन्ध्याचलसे निकली हुई निद्यों
का जल, अनुर्वेद्याजात जीवोंका मांस, दही दूष, मिद्रा और गुड ये सब अपध्य
पदार्थ कुन्नरोगियोंको त्याग देना चाहिये ॥ ४६-२४८ ॥
इति भेषज्यरत्नावल्यां कुन्नरोगचिकित्सा ॥

शीतिपत्त उदर्द और कोठरोगकी चिकित्सा।

अभ्यङ्गः कटुतैलेन सेकश्चोष्णाम्बुभिस्तथा । बद्दैं वमनं कार्य प्रटोलारिष्टवारिणा ॥ ३ ॥ विफलापुरकृष्णाभिविरेकश्चात्र शस्यते । अमृतादि विसपोंकं भिषगत्र प्रयोजयेत् ॥ २ ॥

उद्देरीगमें सरसोंके तेलकी मालिशकर गरम जलसे सेंक करे, फिर पटोलपत्र और नीमकी छालके कांद्रेमें मैनफलका चुर्ण डालकर रोगीको पान कराकर बंमन करारे । पश्चात् हरड, बहेडा, आमला, गूगल और पीपल इनके काणदारा विरेचन (जुलाब) करावे । इस रोगमें विसर्परोगाधिकारमें कहा हुआ अमृतादिक्शण पान करानेसे विशेष लाथ होता है ॥ १ ॥ २ ॥

> सग्रुडं दीप्यकं यस्तु खादेत्पथ्यान्नभुङ्नरः। तस्य नश्यति सप्ताहादुदर्दः सर्वदेहगः॥ ३ ॥

पथ्य द्रव्योंका भोजन करनेवाला मनुष्य यदि पुराना गुड और अजवायन इन दोनोंको एकत्र मर्दनकर सात दिनतक खाय तो उसका सर्वशरीरगत उदर्दरींग नष्ट होता है ॥ ३ ॥

> दूर्वानिशायुते छेपः कण्डूपामाविनाशनः । कृमिददुहरश्चेव शीतिपत्तापदः स्मृतः ॥ क्षारसैन्धवतैछेन गात्राभ्यङ्गं प्रकारयेत् ॥ ४॥

दूव और हल्दीको एकत्र पीसकर छेप करनेसे कण्डू (खुडक खुजली) और कामा (तर खुजली) नष्ट होती है। जवाखार और सैंचेनमकको तिलके तेलमें मिलाकर मालिश करनेसे कृमि, ददुकुछ और शीतपित्तरोग दूर होता है॥ ४॥

> अग्नियन्थभवं मुलं पिष्टं पीतं च सर्पिषा । शीतिपत्तोदर्दकोठान् सप्ताहादेव नाशयेत् ॥ ५ ॥

अरणीकी जडको पीसकर घोमें मिलाकर पान करे तो शीतपित, उदर्व और कोठरोग सात दिनमें ही नाश होजाते हैं ॥ ५ ॥ कुष्ठोक्तं च कमं कुर्यादम्लिपत्तव्रमेव च। उदद्गिकां कियां सर्वा कोठरोगे समासतः।

सिं पीत्वा माहतिकं कार्य रक्तस्य मोक्षणम् ॥ ६ ॥ इस रोगमें कुष्ठरोगोक्त चिकित्सा और अम्डिपनाशक औषधियोंका सेवन करे। एवं उददरीगमें कही हुई चिकित्साके अनुसार कोठरोगकी चिकित्सा करे। कोठरोगमें महातिक्तवृतका पान और रक्तमोक्षण करना उपयोगी है ॥ ६ ॥

कर्ष गव्यघृतस्यापि कर्षार्द्धं मरिचस्य च । एकीकृत्य पिबेत्प्रातः शीतपित्तविनाशनः ॥ ७॥

छः मासे काली मिरचोंको छः मासे गौके घीमें मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करनेसे शीतापत्तरोग नष्ट होता है ॥ ७ ॥

हरिद्राखण्ड ।

हरिद्रायाः पलान्यष्टौ पट्पलं हिन्पस्तथा। क्षीराढकेन संयुक्तं खण्डस्याईतुलां तथा॥ ८॥ पचेन्मृद्रिमा वैद्यो भाजने मृन्मये हढे। कटुत्रिकं त्रिजातं च कृमिन्नं त्रिमृता तथा॥ ९॥ त्रिफला केशरं मुस्तं लीहं प्रति पलं पलम्। सञ्चूर्ण्यप्रक्षिपेत्तत्र कर्षमेकं तु अक्षयेत्॥ ३०॥ कण्डुविस्फोटदृद्रुणां नाशनं परमौष्धम्। प्रतप्तकाञ्चनाभासो देहो भवति नान्यथा॥ ३३॥ शीतिपत्तोदर्दकोठान् सप्ताहादेव नाशयेत्। हरिद्रानामकः खण्डः कण्डुनां परमौष्धम्॥ ३२॥ हरिद्रानामकः खण्डः कण्डुनां परमौष्धम्॥ ३२॥

इल्ह्वीका चूर्ण ३२ तोले, गोघृत २४ तोले, गोहुग्य ८ सेर और चीनी ५० थल इन सबोंको एकत्र मिलाकर स्वच्छ और इट मिट्टीके वर्त्तनमें मन्द मन्द अप्रिसे पकावे। फिर उसमें सोंठ. मिरच, पीपड, दारचीनी, इलायची, तेजपात, वाय-विडम्न, निसोत, इरह, बहेडा, आमला, नागकेशर, नागरमोथा और लोह-मस्म ये प्रत्येक औषि चार चार तोले लेवे और सबोंको बारीक पीसकर मिला देवे। इसको प्रतिदिन एक एक तोला प्रमाण सेवन करनेसे कण्डू, विस्को-टक और दह रोगोंका शीध्र नाश होता है तथा शरीर तपे हुए सुवर्णकी

समान अत्यन्त देदीप्यमान होजाता है। यह औषधि शीतिपत्त, उदर्द और कोठरी-गोंको सात दिनमें दी नष्ट करदेता है। इसको हरिद्राखण्ड कहते हैं। यह हरिद्रां-खण्ड खुजलीरोगकी अत्युत्तम औषधि है॥ ८-१२॥

वृहद्धारेद्राखण्ड ।

निशाचूर्णस्य कुडवं त्रिवृत्पलचतुष्टयम् ।
अभया तत्समा देया साद्धप्रस्थद्वयी सिता ॥ ३३ ॥
दावीं मुस्ता यमान्यो द्वे चित्रकं कटुरोहिणी ।
अजाजी पिष्पली जुण्ठी त्रिजातं कृमिकण्टकम् ॥ ३४ ॥
अमृता वासकं कुष्ठं त्रिफला चन्यधान्यकम् ।
मृतलीहं मृताभ्रं च प्रत्येकं कोलसंमितम् ॥ ३५ ॥
पचेन्मृद्वभिना वैद्यो भाजने मृन्मये नवे ।
कर्षार्द्वं च ततः खादेषुष्णतीयानुपानतः ॥ ३६ ॥
शीतिपत्तोद्वर्दकोठकण्डूपामाविचर्चिकाः ।
जीणीः वरक्रमीन्पाण्डशोथादीं श्व विनाशयेत ॥ ३७ ॥

जीण उनस्कृमीन्पाण्डुशोधादीं विनाशयेत् ॥ १७॥ इल्हीका चर्ण १६ तोळे, तिसोत १६ तोळे, हरड १६ तोळे, मिश्री १६० तोळे, दाकहरूदी, नागरमोथा, अजनायन, अजमोद, चीता, कुटकी, कालाजीरा, पीपळ, साँठ, दारचीनी, इलायची, तेजपात, वायविडङ्ग, गिलाय, अडूता, कूठ, त्रिफला, चड्य, धनियाँ, लोहभस्म और अञ्चक्रभस्म ये प्रत्येक एकएक तोला लेवे। फिर सर्वोको एकत्र कुटपीसकर यथाविधिते मिलाकर मिटीके नये और जनमप्रकारसें हट पात्रमें पाक करे। प्रतिदिन पातःकाल इसमेंसे छः छः माश्रे लेकर मन्दांच्या जलके साथ अक्षण करे तो यह वृहद्धरिद्वाखण्डावलेह शीतिपत्त (पित्ती), उदर्द, कोठ, कण्डू, पामा, विचर्चिका, जीर्ण ज्वर, कृमिरोग, पाण्डु और शोधपम्हति रोगोंको बहुत, शीव नष्ट करता है॥

शीतिपत्तोदर्दकोटरोगोंमें पथ्य । छर्दिर्विरेचनं छेपोऽसङ्मोक्षो जीर्णशालयः । जाङ्गलैरामिषेधुद्रैः कुलत्थेवा कृता रसा ॥ १८ ॥ कर्कोटकं कारवेछंशिग्रुमूलकपोतिकाः । शालिञ्चशाकं वेत्राग्रं दाडिमं त्रिफला मधु ॥ १९ ॥ कटुतैलं तप्तनीरं पित्तश्चेष्महराणि च । कटुतिक्तकषायाणि सर्वाणीति गणः सखा ॥ शीतपित्तोदर्दकोठरोगिणां स्याद्यथावलम् ॥ २०॥

वमन, विरेचन, प्रलेप और रक्तमोक्षण कराना, पुराने शालिचावल, जङ्गली पशु— पक्षियोंका मांसरस, मूँगका यूप, कूलथीका यूप, ककोडे, करेले, साईंजनेकी फली, मूली, पोईका शाक, शालिश्वशाक, बेंतकी कोंपल, अनार, त्रिफला, मधु, सरसोंका तेल, गरमजल, कफ-पित्तनाशक दृष्य और समस्त कडवे तीखे तथा कषायरसवाले पदार्थ ये सब शीतिपत्त, उदर्द और कोठरोगवाले व्यक्तियोंको दोषानुसार सेवन करनेसे सुखावह कहेगये हैं॥ १८-२०॥

शीतिपत्त, उदर्द और कोठरोगोंमें अपध्य।

क्षीरेश्चजाता विविधा विकास मत्स्योदकानूपभवामिषाणि।
नवीनमद्यं विमवेगरोधः प्राग्दक्षिणाशापवनोऽह्नि निद्या ॥ २१ ॥
स्नानं विरुद्धाशनमातपश्च स्निग्धं तथाऽम्ळं मधुरं कषायम्।
गुर्वत्रपानानि च शीतिपत्तकोठामयोदर्वतां विषाणि ॥ २२ ॥

दूषके बने द्रव्य (द्दी, महादि), ईखके रससे बने (गुडादि) नानामकारके द्रव्य, मछली, जलचर और अनुपदेशवासी जिवांका मांस, नईमदिरा, बमन (के) के वेगको रोकना, पूर्वदिशा और दक्षिणदिशाकी वायुका सेवन, दिनमें शयन, स्नान, विरुद्धभोजन, धूषका सेवन, चिकने, खट्टे, मीठे और कपैले पदार्थ, गुरुपाकी अन्न पान ये सब वस्तुएँ शितापित्त, कोठ और उद्दं, रोगाकान्त मनुष्योंको विषके समान अदितकर हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां शीतिपत्तोदर्दकोठरोगचिकित्सा ॥

अम्लपित्तकी चिकित्सा।

वान्ति कृत्वाऽम्लिपत्ते तु विरेकं मृदु कारयेत्। सम्यग्वान्तविरक्तस्य सुस्निग्धस्यातुवासनम्॥ १॥

अम्छपित्तरोगमें वमन और मृदु विरेचन करावे। जब उक्तियाओं के द्वारा शरीरकी अच्छे प्रकार शुद्धि होजाय तब रोगीको क्रिम्धद्रव्य पान कराकर अतु-बासनवस्ति छगावे॥ १॥ आस्थापनं चिरोद्भूते देयं दोषाद्यपेक्षया । कियाञ्जद्धस्य शमनं झनुबन्धन्यपेक्षया ॥ दोषसंसर्गजे कार्या भेषजाद्वारकल्पना ॥ २ ॥

पुराने अम्लिपिरोगमें दोषोंको विचारकर निरूहणवस्ति प्रयोग करना उपयोगीं है। अम्लिपिसमें मिलेहुए दोषोंका प्रकोप होनेपर उपर्युक्त विधिके अनुसार रोगीको ग्रुद्धकर दोषोंको शमन करनेवाली औषघ और आहारकी कल्पना करे॥ २॥

> कर्ष्वगं वमनैर्घीमानधोगं रेचनैर्हरेत् । अम्लिपित्ते तु वमनं पटोलारिष्टपत्रकैः ॥ ३ ॥ कारयेनमदनक्षौद्रसिन्धुयुक्तैः कफोल्बणे । विरेचनं त्रिवृच्चूर्णं मधुधात्रीफलद्रवैः ॥ ४ ॥

कर्चगत अम्छिपत्तमें वमन और अधोगत अम्छिपत्तमें विरेचन कराना श्रेष्ठ हैं। कफप्रधान अम्छिपत्तरोगमें परवलके पत्ते, नीमके पत्ते, मैनफल, शहद, सैन्धानमक इनका काथ पान कराकर रोगीको वमन करावे एवं आमलेंकि काथमें शहद और निसोतका चूर्ण डालकर रोगीको पान कराकर दस्त करावे ॥ ३ ॥ ४ ॥

> तिक्तभूयिष्ठमाहारं पानं चापि प्रकल्पयेत्। यवगोधूमविकृतितीक्ष्णसंस्कारवर्जिताः॥ यथास्यं लाजसक्तृन्या सितामधुयुतान्पिबेत्॥ ५॥

अम्लिनिरोगमें कडबेरसवाले द्रव्योंके साथ आहार और पान मिश्रित करके देवे । एवं मिष्ट पदार्थोंके साथ जी और गेहूँके बनाये हुए खाद्यपदार्थ देवे, किन्तु जनके साथ नमक, लालिंगच और खटाई आदि तीक्ष्णद्रव्य मिलाकर सेवन न करे । अम्लिपितरोगी मिश्री और शहद मिलाकर खीलोंके सत्तुओंको यथेच्छक्तपर्से पान करे ॥ ५ ॥

> निस्तुषयववृषयात्रीकाथस्त्रिसुगन्धिमञ्जयुतः पीतः । इन्त्यम्लपित्तमचिराद् यदि भुकं सुद्गयूषेण ॥ ६ ॥

मृतीराहित जी, अड्सेके पते और आमले इनके कायमें दारचीनी, इलापचीं और तेजपात इनका चूर्ण एवं शहद मिलाकर पान करें और चूँगके यूपका पण्य करें तो अम्लापितरोग शीघ नह होता है। है। कप्रित्तविमकण्डूज्वरविरूपोटदाइहा । पाचनो दीपनः काथः शृङ्गवेरपटोळयोः॥ ७॥

अदरख,परवल इनका सुखोष्ण काथ पान करनेसे कफ-पित्तजन्य वमन, खुजली, ज्वर, विस्फोट दाहादिरोग नष्ट होते हैं। यह काथ पाचन, दीपन है॥ ७॥

पटोळं नागरं घान्यं काथित्वा जळं पिबेत्। कण्डूपामार्त्तिशुळत्रं कफपित्तात्रिमान्द्यजित्॥ ८॥

पटोलपात, सोंठ और धानियाँ इनका काथ बनाकर पान करनेसे कण्डू, पामा, शूल, कफ, पित्तजन्य रोग और मन्दान्निप्रश्वति विकार दूर होते हैं ॥ ८ ॥

पटोलविश्वासृतरोहिणौकृतं जलं पिबेरियत्तकफाश्रयेषु ।

शूळश्रमारोचकविद्धमान्छदाइज्वरच्छिदिनिवारणं तत् ॥ ९ ॥ परवल, सोंठ, गिलोय और कुटकी इनका यथाविधि काथ बनाकर पान करें तो पित्तकफोत्पन्न अम्लिपित एवं शूल, श्रम, अरुचि, मन्दाग्नि, दाइ, ज्वर और वमनरोग ज्ञान्त होते हैं॥ ९॥

> यवकृष्णापटोलानां काथं सौद्रयुतं पिबेत्। नारायेदम्लपित्तं चारुचि च वमनं तथा॥ १०॥

जी, पीपल और परवल इनका एकत्र काय बनाकर उसमें शहद डालकर पान करनेसे अम्लापित, अरुचि और वमन नष्ट होती है ॥ १० ॥

> छित्राखदिरयष्टचाह्नदार्न्थम्भो मृदुना पिवेत् । सद्राक्षामभयां खादेत्सक्षौद्रां सग्रुडां च ताम् ॥ ११ ॥

गिलोय, खैर, मुल्हठी और दारुहल्दी इनके मंदोष्ण काथमं मधु मिश्रित कर पान करे। दाख और हरडकी एकत्र पीसकर सेवन करे अथवा हरडोंके चूर्णमें झहद मिलाकर व्हिम्बा पुराना गुड मिलाकर सेवन करे। इसके सेवनसे अम्लापित दूर होता है॥ ११॥

छित्रोद्भवानिम्बपटोलपत्रं फलत्रिकं सुकथितं सुशीतम् । सौद्रान्वितं पीतमनेकरूपं सुदारुणं इन्ति तद्म्लपित्तम् ॥१२॥

गिलोय, नीमकी छाल, पटोलपात, इरह, बहेडा, आमला इनका उत्तम प्रका-रसे काथ बनावे। फिर शतिल होजानेपर उसमें शहद मिलाकर पान करे तो यह अनेक प्रकारके दारुण अम्लापितरोगको नष्ट करता है॥ १२॥ हिंगु च कतकफलान्यपि चिश्चायास्त्वग् घृतं च पुष्टदग्धम् । शमयति तदम्लपित्तमम्लभुजो यथोत्तरं द्विगुणम् ॥ १३ ॥

हींग १ तोला, निर्मलोके फल दो तोले, इमलीकी छाल ४ तोले और घी ८ तोले इन सर्चोको एकत्र अन्तर्भूमअग्निमें पुटपाककी रीतिसे पकाकर उच्णाजलके साथ सेवन करे और इसपर खट्टे रसवाले पदार्थ भक्षण करे तो अम्लिपितरोग शमन होता है ॥ १३ ॥

कान्तपात्रे वराकल्को व्युपितोऽभ्यासयोगतः । सिताक्षौद्रसमायुक्तः कफपित्तहरः स्पृतः ॥ १८ ॥

छोइपात्रमें इरड, बहेडा और आमला इनके समान भाग मिश्रित रातभर रखे-इए बासी कलकको मिश्री और शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे कफिपत्तजन्य अम्लिपत्त विकार नष्ट होता है ॥ १४ ॥

> वासापृतं तिक्तपृतं पिष्पलीपृतमेव च । अम्लिपिते प्रयोकव्यं खण्डकूष्माण्डकं तथा ॥ ३५ ॥ पिष्ट्रज्ञलापहा योगस्तथा खण्डामलस्यपि । पिष्पली मधुसंयुक्ता अम्लिपित्तविनाशिनी ॥ अम्बीरस्वरक्षः पीतः सायं इन्त्यम्लिपित्तकम् ॥ ३६ ॥

अस्टिविस्रोगर्मे वासावृत, तिक्तवृत, विष्वलीवृत, खण्डक्रुष्माण्डक, खण्डामळकीं और परिणाम ज्ञुलनाज्ञक योग मयोग करने चाहिये। पीपलके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे अयवा सार्यकालमें चीनी मिश्रित जम्बीरीनीवृका रस पान कर-नेसे अस्टिपिसरोग नाज्ञ होता है॥ १५॥ १६॥

दशांग।

वासामृतापर्यटकनिम्बभूनिम्बमार्कवैः।

त्रिफलाकूलकेः क्वाथः सक्षोद्रश्चाम्लपित्तहा ॥ १७ ॥

अहूसेकी छाल, गिलोय, पित्तपापडा, नीमकी छाल, चिरायता, भाँगरा, त्रिफला और परवल इनके काढेको शहद मिलाकर सेवन करनेसे अम्लापित नष्ट होता है॥ १७॥

पश्चानिम्बादिचुर्ण।

एकोंऽशः पञ्चनिम्बानां द्विगुणो वृद्धदारकः । सक्तुर्दशगुणो देयः शर्करामधुरीकृतः ॥ १८॥ शीतेन वारिणा पीतं शूळं पित्तकफोच्छितम् । निहन्ति चूर्णे सक्षोद्रमहमपित्तं सुदारुणम् ॥ १९॥

नीमकी छाल, पत्ते, फल, फूल और मूल ये सब एक २ तीला, विधारा दो तीले और जीके सकतु १० तोले, इनमें कुछ खाँड मिलाकर इनकी मधुर बनालेवे । फिर इस चूर्णको मधुर मिल्रितकर इतिल जलके साथ दो तोले प्रमाण सेवन करे। यह चूर्ण पित्त-कफो इवगूल और दारुण अम्लापित्तको नष्ट करता है।

अविपत्तिकरचूर्ण।

त्रिकटु त्रिफला बुस्तं विडं चैव विडङ्गकम् । एलापत्रं च चूर्णानि समभागानि कारयेत् ॥ २०॥ सर्वमेकीकृतं यावछवङ्गं तत्समं भवेत् । सर्वचूर्ण डिग्रुणितं त्रिष्टच्चूर्ण प्रदापयत् ॥ २९॥ सर्वमेकीकृतं यावत्तावच्छक्रयाऽन्वितम् ।

भोजनादी तथा सध्ये खादेन्माघाछकं शुभम् ॥ २२ ॥ साँठ, पीपल, मिरच, हरड, आमला, बहेडा, नागरमोथा, बिरियासश्चरनोन, वाय-विडक्क, इलायची और तेजपात इनको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवे। फिर इस चूर्णके बराबर भाग लोंगका चूर्ण एवं सबसे दुगुना निसोतका चूर्ण और जितना इन सब औषधियोंका चूर्ण हो उतनी खाँड मिलाकर सर्वोको एकमएक करलेवे। इस दुर्णको आठ आठ माहोकी मात्रासे मतिदिन भोजनके आदि और मध्यमें सेवन करे, उत्परसे हतिल जल अथवा नारियलका जल पान करे॥ २०-२२॥

अम्छिषत्तं निहन्त्याशु विवन्धं मलमृत्रयोः । अग्निमान्द्यभवात्रोगान् नाशयेदविकल्पतः ॥ २३ ॥ प्रमेहान्विशति चैव सर्वदुर्नामनाशनम् । अविपत्तिकरं चूर्णमगस्त्यविहितं शुभम् ॥ २८ ॥

यह चूर्ण अम्छिपित्ते, मल मूत्रका विवन्ध, मन्दाप्रिसे उत्पन्न होनेवाले रोगः बीसोंप्रकारके प्रमेह और सर्वप्रकारके बवासीरादि रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। इस अविपत्तिकरनामक उत्तम चूर्णको अगस्त्यजीने विधान किया है॥ २३॥ २४॥

रसो बलिब्योंम रविश्व लौहं घात्र्यक्षनीरैस्त्रिदिनं विमध्य । तदरुपघृष्टं मृदु मार्कवेण संमर्दयेदस्य हि वह्नयुग्मम् ॥ २५ ॥ हन्त्यम्कपित्तं विविधप्रकारं कीलाविलासो रसराज एषः । छर्दि सञ्जूलं हृदयस्य दाहं निवारयेदेव न संशयोऽत्र ॥ हुग्धं सकूष्माण्डरसं सधात्रीफलं समेतं ससितं भवेद्वा ॥ २६ ॥

पारा, गन्यक, अश्रक, ताँवा और लोहा इनकी भस्मको एक एक तोला लेके फिर सर्वोको एकत्र मिलाकर आमले और बहेडके रस (अश्रवमें काय) में पृथक पृथक तीन दिनतक खरलकर कुछ थोडी देरतक माँगरेके रसमें खरल करे पश्चात् इस रसको प्रतिदिन प्रातःकाल दो दो रतीप्रमाण सेवन करे और उपरसे हूथ, पेंडेका रस, आमलोंका रस अथवा चीनी पडाहुआ नारियलका जल पान करे। यह लीलाविलास सम्पूर्ण रसोंका राजा है। यह नानाप्रकारके अमलपित्त, वमन, शल और हृदयकी दाहादि रोगोंको बहुत जीन्न नष्ट करता है इसमें कुछभी सन्देह नहीं है। २५॥ २६॥

अम्छपित्तान्तकरस ।

मृतस्तार्कलौद्दानां तुल्यां पथ्यां विमर्दयेत । माषमात्रं लिद्देत्शोद्दैरम्लपित्तप्रशान्तये ॥ २७ ॥

रसिंस्ट्र, ताँवा और छोड़ा ये प्रत्येक एक एक तोला और इनके बरावर भाग इरड लेकर सर्वोको यथाविधि एकत्र मिलाकर पीसलेवे। पश्चात् इसको एक एक माज्ञा प्रमाण ज्ञहदमें मिलाकर चाटनेसे अम्लपित्त ज्ञान्त होता है॥ २७॥

भोस्करामृताञ्च ।

वासामृताकेशराजः पर्पटी निम्बभृङ्गके । बृश्वीरं बृहती मुस्तं वाटचालकशतावरी ॥ २८ ॥ एषां सत्त्वेः पलोन्मानैर्मार्दितं विमलाभ्रकम् । सहस्रपुटितं तत्र शतावर्या रसं क्षिपेत् ॥ वारद्वादशकं दत्त्वा वटिकां कारयेद्रिषक् ॥ २९ ॥

अडूसा, गिलोय, काला भाँगरा, पित्तपापडा, नीमकी लाल, भाँगरा, सफेद पुनर्नवा, बडी कटेरी, नागरमोथा, खिरेंटी और शतावर इनके चार चार तोले सत्त्वको निकाले और उससे एक इजार बार फूँकीहुई निर्मल अञ्चकको खरल करे। फिर उसमें बारह बार शतावरका रस डालकर उत्तम मकारसे खरल करके गोलिमाँ बनालेवे॥ २८॥ २९॥ भारकरामृतनामेदमम्लिपत्तं नियच्छिति । शुल्मञ्जद्रवं शुलंशूलं च परिणामजम् ॥ ३० ॥ छिदे हिल्लासमरुचि तृष्णां कासं च दुर्जयम् । हिन्नहं कामलां रक्तिपत्तं यक्ष्माणमेव च ॥ ३१ ॥ दाहं शोथं असं तन्द्रां विस्फोटं कुछसेव च ॥ श्वासं मुच्छीं च मन्दामि यक्षस्प्रीहोद्दं तथा ॥ ३२ ॥

यह भास्करामृतनामक अश्रक अम्लंबित, अञ्चद्रवभवशुल, शुल, परिणामशुल, बमन, इल्लास; अरुचि, तृषा, दुर्जय खाँसी, इद्यरोग, कामला, रक्तवित्त, राजयक्ष्मा। दाह, शोथ, श्रम, तन्द्रा, विस्फोट, कुछ, श्वास, मृद्र्श, मन्द्राभि, यकृत्, श्लीहा और उदररोग इन रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३०-३२॥

सर्वतीभद्रलीह ।

ठीहं चूर्ण मृतं ताम्रमभकं च पलं पलम् ।

गुद्धसूतं च कर्षकं गन्धकार्द्धपलं तथा ॥ ३३ ॥

मासिकस्य विशुद्धस्य कर्ष शुद्धा शिला परा ।

सार्द्धकर्ष विशुद्ध चिशलाजतु तथा परम् ॥ ३४ ॥

गुगुलोश्वापि कर्षेकं शाणमानं परस्य च ।

चूर्ण विडङ्गमञ्चातविद्वश्वेताकमूलजम् ॥ ३५ ॥

करिकर्ण पलाशं च तालमूली पुनर्नवा ।

घनामृता नागबला चकमर्दकसुण्डिरी ॥ ३६ ॥

भृङ्गकेशशतावर्यों वृद्धदारं फल्जिकम् ।

जिकदुश्वापि सर्वेषां प्रत्येकं च ुनयेद्धिषक् ॥ ३७ ॥

सर्वमेकत्र सम्मर्घ पृतेन मधुना सह ।

रिनग्धभाण्डे विनिक्षिप्य ततः कुर्योद्धिधानवित् ॥ ३८

लोई, ताँचे और अञ्चककी अस्म चार चार तोले, गुद्ध पारा एक कोला, गुद्धगत्मक दो तोले, गुद्ध सोनामली एक तोला, गुद्ध मैनसिल एक तोला, गुद्ध शिलाजीत डेट तोला, गुद्ध गूगल एक तोला, एवं वायविद्धंग, भिलावें। चीतेकी जट, सफेद आककी जट, हस्तिकर्ण, पलाशकी लाल, मुसली, सोंट, नागरमोद्या, गिलोय, गंगरेन, चकवट, गोरलमुण्डी, सफेदभाँगरा, काला-

भाँगरा, शतावर, विधारा, त्रिफला और त्रिकुटा इन औषधियोंको अलग अलग चार चार मासे लेवे । फिर सबोंको घी आर शहदके साथ एकत्र मर्दन करके घीखे चिकने बासनमें भरकर रखदेवे ॥ ३३-३८ ॥

मापकादिक्रमेणेव छोइं सर्वरसायनम् ।
अम्छिपत्तं जयेच्छीत्रं सर्वोपद्रवसंग्रुतम् ॥ ३९ ॥
तद्रदर्शासि सर्वाणि सर्वमेव मगन्दरम् ।
एंक्तिशूळं च शूळं च तथाऽऽमं कुक्षिसंभवम् ॥ ४० ॥
वातरक्तं तथा कुष्ठं पाण्डुरोगं इलीमकम् ।
आमवातं तथा शोथमिश्रमाद्यं सुदुस्तरम् ॥ ४९ ॥
कामळां वातग्रुह्मं च पिडिकागरमृश्रसीः ।
कासश्वासाहचिहरं वृष्यमेतद्विशेषतः ॥ ४२ ॥
सर्वव्याधिहरं प्रोक्तं यथेष्टाहारसेविनः ।
यक्ष्माणं रक्तिपत्तं च वातरोगं विनाशयेत् ।
संज्ञ्या सर्वतोभद्रलौहो रसवरः स्मृतः ॥ ४३ ॥

इसमेंसे प्रतिदिन चार रत्तीसे प्रारम्भ कर एक माशेतक मात्राको बढात। हुआ-सेवन करे तो यह रसायन सम्पूर्ण उपद्रवांसे युक्त अम्छिषित्तरोगको तत्काल नष्ट करती है। तथा सर्वप्रकारकी बवासीर, भगन्दर, पंक्तिशूल, आमशूल, कुक्षिगत-शूल, बातरक्त, कुछ, पाण्डुरोग, इलीमक, आमवात, स्तुजन, मन्दाग्नि, कामला, बात बुल्म, पिडका, विषकरोग, गृधसी, खाँसी, इवास, अरुचि और अन्यान्य सर्व प्रकारके विकारोंको दूर करती है। विशेषकर बल, वीर्यको बढाती एवं पुष्टि करती है। इसपर स्वेच्छापूर्वक आहार विहार करना चाहिये। यह औषधि राजयक्ष्मा-रक्तिन और बातरोगको नष्ट करती है। इस उत्तम रसायनको सर्वतोभद्रलोह कहते हैं॥ ३९-४३॥

पानीयभक्तवाटका ।

ज्यूषणं त्रिफला सुस्तं त्रिवृता चित्रकं तथा । प्रत्येकं कार्षिकं दद्यातसृतगन्धौ तदर्द्धकौ ॥ ४४ ॥ लोहाभकविडंगानां दद्यात्कर्षद्वयं तथा । त्रिफलायाः कषायेण सुटीं कुर्याद् विधानतः ॥ ४५ ॥ सींठ, मिरच, पीवल, हरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, निसीत, चीता, ये प्रत्येक दो दो तोले, शोधित पारा और गन्धक एक एक तोला, लोहमस्म, अश्रक भस्म और वायविडङ्ग प्रत्येक चार चार तोले लेवे। इन सर्वोको एकत्र त्रिफलेके कार्यमें उत्तम प्रकार खरल करके चार चार रचीकी गोलियाँ बनालेवे॥

तदेकां अक्षयेत्प्रातर्भक्तवारि पिबेदनु । इन्ति शूढं त्रिदोषोत्थमम्लिपतं विशेषतः ॥ ४६ ॥ ह्रच्छूलं पार्श्वशूलं च कुक्षिवस्तिगुदे इजम् । श्वासं कासं तथा कुष्टं ग्रहणीदोषनाशिनी ॥ ४७ ॥

पश्चात् मतिदिन मातःकाल एक एक गोली मक्षणकर उत्पर्त काँजी पान करें। यह गोलियाँ त्रिदोषजन्य शूल, विशेषकर अञ्लिषित्त, हृद्यशूल, पार्वशूल, कुलि और वस्तिगत शूल, खुदाके रोग, इवास, खांसी, कुछ और संग्रहणी आदि रोगोंकों शीघ नष्ट करती हैं॥ ४६॥ ४७॥

पश्चाननगुटिका ।

शुद्धसूतं पढार्द्धं च तत्समं शुद्धगन्धक्स ।
तयोस्तुल्यं ताम्रपत्रं लिप्त्वा मुषोद्दे क्षिपेत ॥ १८ ॥
आच्छाद्य पञ्चलवणैलिस्वा गजपुटे पचेत् ।
सिद्धं ताम्रं समादाय पलमेकं विचूर्णयेत् ॥ १९ ॥
पारदस्य पलं चैकं गन्धकस्य पलं तथा ।
पुटद्ग्धस्य लोहस्य गगनस्य पलं पलम् ॥ ६० ॥
यमानी शतपुष्पा च त्रिकटु त्रिफलानि च ।
त्रिवृता चिका दन्ती शिखरी जीरकद्वयम् ॥ ६१ ॥
एतेषां पलिकेभीगैर्घण्टकर्णक्मानकम् ।
मन्थिकं चित्रकं चैव कुलिशानां पलाईकम् ॥
आर्द्रकस्वरसेः पिष्टा गुटिकां माषसम्मिताम् ॥ ६२ ॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दो दो तोले लेकर दोनोंकी कजाली बनाले फिर इस कजालीसे चार तोले ताँबेके पत्रको लहेसकर मुवायन्त्रमें रक्खे और उसके मुँहको पाँचों नमकोंके द्वारा लहेसकर गजपुटमें स्थापन करके पकावे। इस प्रकार भस्म कियाहुआ ताँचा चार तोले तथा पारा गन्धक पुटद्ग्य लोह अन्नक अजवा-यन, सोया, त्रिकुटा, त्रिफला, निसोत, चन्य, दन्ती, चिरचिटा, जीरा, काला- जिरा ये प्रत्येक चार चार तोळे एवं घण्टावृक्ष, मानकन्द, पीपछामूछ, चीता औरं इडसंकरी इनको दो दो तोळे छेवे। सर्वोको एकत्र अदरखके स्सके साथ अच्छे प्रकार खरछ करके एक एक माशेकी गोलियाँ बनाकर प्रतिदिन एक एक गोली सेवन करे ॥ ४८-५२॥

> पश्चाननगुटी रूयाता सर्वरोगविनाशिनी । अम्लिपत्तमहाव्याधिनाशिनी च रसायनी ॥ ५३ ॥ महाग्निकारिका चैषा परिणामव्यथापहा । शोथपाण्ड्वामयानाहश्चीहगुल्मोदरापहा ॥ ॥ ५४ ॥ गुरुवृष्यात्रपानानि पयो मांसरसो हिताः॥ ५५ ॥

यह पश्चाननग्रुटिका सर्वप्रकारके रोगोंको नष्ट करनेवाली है। भयंकर अम्लिप्त, मन्दामि, स्जन, पाण्ड, आनाह, श्लीहा, ग्रन्म, उदररोग और परिणाम ग्र्ल इन सम्पूर्ण रोगोंको यह वटी तरकाल दूर करती है। यह जठराप्तिको अत्यन्त दीपन करनेवाली और परम रसायन है। इसपर भारी वीर्यवर्द्धक पदार्थ दूध और मांसरस इनका मोजन हितकर है॥ ५३-५५॥

लघुक्षुषावतीग्रटिका १-२।

रसगन्धकमश्राणि यमानी त्रयूषणं तथा। त्रिफला शतपुष्पा च चित्रका जीरकद्वयम् ॥ ५६ ॥ पुनर्नवा वचा दन्ती त्रिवृता घण्टकर्णकम् । दण्डोत्पला सारिवे द्वे चाक्षमात्राणि कारयेत् ॥ ५७ ॥ मण्डूरं द्विगुणं दत्त्वा पेषणीयं प्रयत्नतः। स्वरसेनार्द्रकस्येता आलोडच गुडिकां कुरु ॥ ५८ ॥

१-गुद्ध किया पारा, गन्यक, अञ्रक, अजवायन, सोंठ, मिरच, पीपछ, इरड, बहेडा, आमला, सोंफ, चन्य, जीरा, कालाजीरा, पुनर्नवा, वच, दन्ती, निसोत, घण्टाकर्णकी जड, सफेद दण्डोत्पलकी जड, उसवा, अनन्तप्र प्रत्येक दो दो तोले और मण्डूर चार तोले लेकर सर्वोको एकत्र पीसलेवे। फिर अदरखके रसके साथ खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे॥ ५६-५८॥

प्रत्यहं भक्षयेदेकां भक्तवारि पिबेदर्जे । वटी श्रुधावती नाम्ना चाम्रुपित्तविनाशिनी ॥ ५९ ॥ अप्नि च कुरुते दीप्तं तेजोवृद्धिं बलं तथा। ग्रीहानं श्वासमानाहमामवातं विनाशयेत् ॥ ६०॥ परिणामभवं शूलं कासं पञ्चविधं तथा। जगतस्तु हितार्थाय वाग्मटेन प्रकीर्तिता॥ ६०॥.

मतिदिन मातःकाछ एक गोछी खाय ऊपरसे काँजीको पीवे। यह क्षुधावतीना-मबाछी बटी अम्छिपितको नष्ट कर अभिको दीपनकर तेज और बछको बढाती है। तिछी, श्वास, अफरा, आमबात, परिणामजन्य श्रष्ठ और पाँचों प्रकारकी खाँसीको शीघ्र दूर करती है। श्रीबाग्भटाचार्यने जीवोंको हितके छिये इसको निर्माण किया है॥ ५९-६१॥

> रसायोगन्धकाश्राणि त्रयूषणं त्रिफळा वचा । यमानी शतपुष्पा च चितका जीरकद्रयम् ॥ ६२ ॥ प्रत्येकं पळमेवां तु घण्टकणीः पुनर्नवा । माणकं प्रन्थिकं चेन्द्रं केशराजाः सुदर्शनी ॥ ६३ ॥ दण्डोत्पळा त्रिवदन्ती जामातृ रक्तचन्दनम् । भृङ्गापामार्गकुळका मण्डूकं च पळाईकम् ॥ आईकस्वरसेनाथ सुटिकां संप्रकर्पयेत् ॥ ६४ ॥

२—गुद्ध पारा, छोहा, गुद्ध गम्धक, अश्रक, त्रिक्कटा, त्रिफला, वच, अजवायन, सांफ, चन्य, जीरा, कालाजीरा ये प्रत्येक चार चार तोले तथा घण्टाकर्णकी जड़, साँठी, मानकन्द, पीपलामूल, इन्द्रजी, कालाभाँगरा, सुदर्शनवृक्षकी लता, सफेद दण्डोत्यल, निसीत, दन्तीकी जड, इलहुलकी जड, लालचन्दन, भाँगरा, चिरचिटा, पटोलपन्न और पीलेफ्लवाली सुण्डी इनको दो दो तोले लेवे। फिर सर्वोको एकत्र अदरखके रसके साथ उत्तम प्रकार खरलकर बेरकी गुठलीके बराबर गोलियाँ बनालेवे। ६२-६४॥

बदरास्थिसमां चैकां भक्षयित्वा पिबेदनु । वारि भक्तजलं चैव प्रातरुत्थाय मानवः ॥ ६५ ॥ वटी क्षुधावती नाम्ना सर्वाजीर्णविनाशिनी । अग्निं च कुरुते दीतं भस्मकं च नियच्छति ॥ ६६ ॥ अम्लिपित्तं च श्रूलं च परिणामकृतं च यत् । तत्सर्वे शमयत्याञ्ज भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ६७ ॥ मधुरं वर्जयेदत्र विशेषात्क्षीरशर्करे ॥ ६८ ॥

मत्येकदिन प्रातःसमय एक गोली खाकर ऊपरसे काँजीको भीवे। यह क्षुधावती सर्वप्रकारके अजीणोंको नष्ट करती है तथा जठराप्रिको दीपन और भस्मक रोगको हूर करती है एवं अम्छिपत्तं, जुल और परिणामजूल इन सर्वोको शीघ्र अमन करती है। सेवन करते समय मिष्टपदार्थ विशेषकर दूष खाँड इनको त्याग देवे॥ ६५-६८॥

बृहत्सुधावतीगुटिका ।

गगनाद् द्विपलं चूर्ण लौइस्य पलमात्रकम् । लौइकिट्टपलार्द्धं च सर्वमेकत्र संस्थितम् ॥ ६९ ॥ मण्डूकपणीवशिरतालमूलीरसस्तथा । भृद्भवेरीकेशराजकालमारिवजैरथ ॥ त्रिफलाभद्रमुस्ता त्रिःस्थालीपाकाद्विचूर्णयेत् ॥ ७० ॥

अश्रक्षभस्म ८ तीछे, छोइभस्म ४ तीछे और छोइका मैछ २ तीछे इनको एकत्र मिलाकर मण्डूकपणीं, सफेद इलडुल और मुसली इनके मिलेडुए २२ तीछे रसके साथ प्रथम स्थालीपाक करे। फिर भाङ्गरा, शतावर, कालामॉगरा, नाडीका शाक और मरसेका शाक इनके २२ तीछे रसमें द्वितीय स्थालीपाक करे। पश्चात् त्रिफ-छेके काथ और नागरमोथेके मिलेडुए २२ तीछे रसमें तृतीय स्थालीपाक कर आषधिका चूर्ण करछेवे॥ ६९॥ ७०॥

रसगन्धकयोः कर्ष प्रत्येकं आह्यमेकतः ॥ ७३ ॥

समृणे तिच्छिकाखछे यत्नतः कज्जलीकृतम् ।

वचा चन्यं यमानी च जीरके शतपुष्पिका ॥ ७२ ॥

व्योषं मुस्तं विडङ्गं च प्रन्थिकं खरमञ्जरी ।

तिवता चित्रको दन्ती सुर्यावर्तः सितस्तथा ॥ ७३ ॥

भृङ्गमानककन्दाश्च घण्टकर्णक एव च ।

दण्डोत्पला केशराजकालीककोंटकोऽपि च ॥ ७४ ॥

एषामर्द्धपलं ग्राह्मं पटघृष्टं सुन्नूणितम् । प्रत्येकं त्रिफलायाश्च पलार्द्धं पलमेव च ॥ ७५ ॥ एतत्सर्वं समालोडच लौहपात्रे च भावयेत् । आतपे दण्डसंघृष्टमाईकस्य रसिक्षिधा ॥ ७६ ॥ तद्रसेन शिलापिष्टां ग्रुडिकां कारयेद्धिषक् । बदरास्थिमितां शुष्कां सुनिग्रुप्तां निधापयेत् ॥ ७७ ॥

तदनन्तर पारा और गन्धक इनको एक एक कर्ष छेकर चयाविधि एकत्र कज्ञ छीकर उपर्युक्त चूर्णमें मिछादेवे । फिर बच, चठ्य, अजवायन, जीरा, काछाजीरा, सॉफ, सॉठ, मिरच, पीपछ, नागरमोथा, वायिविडक्न, पीपछामूछ, चिरचिटेकी जड निसीत, चीता, दन्ती, सफेद इलडुलकी जड, भागरा, मानकन्द, किमीकन्द, घण्टाकर्ण वृप्त, दण्डोत्पल, कुकुरशाङ्गरा, पीछेचन्दनकी जड और काकडासिंगी इन औषिवियोंको अछग २ दो दो तोछे छेकर सर्वोको एकत्र कुट पीसकर चूर्ण बनाछेवे । इरड, बहेडा और आमछेका चूर्ण छः छः तोछे इन सबको एकत्रितकर छोहेके पात्रमें धूपमें रखकर अदरखके रसदारा तीन बार भावना देवे, फिर उक्त रसमेही उत्तमप्रकार खरछकर बेरकी गुठलीके बरावर गोछियाँ बनाकर सुखाकर शुद्ध पात्रमें भरकर रखदेवे ॥ ७१-७७ ॥

तत्प्रातभोजनादो च सेवितं गुडिकात्रयम् । अम्लोदकानुपानं तु हितं मधुरवर्जितम् ॥ ७८ ॥ दुग्धं च नारिकेलं च वर्जनीयं विशेषतः । भोज्यं यथेष्टमिष्टं च वारिभक्ताम्लकाञ्जिकम् ॥ ७९ ॥ हन्त्यम्लिपत्तं विविधं शूलं च परिणामजम् । पाण्डुरोगं च गुल्मं च शोथोदरगुदामयान् ॥८०॥ यक्ष्माणं पंचकासं च मंदाग्रित्वमरोचकम् । ग्रीहानं श्वासमानाहमामवातं स्वरामयम् ॥ ग्रीही श्रुधावती सेयं विख्याता रोगनाशिनी ॥ ८१ ॥

इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल भोजन करनेसे पहले तीन तीन गोलियाँ सेवन कर और उपरसे काँजीको पान करे । इसपर मिष्टपदार्थोंका भोजन, दूध और नारियलका जल सेवन करना त्यागदेना चाहिये तथा चावलोंका जल, खट्टे पदार्थ और काँजी इनका यथेष्ट भोजन करे। यह ग्रुटिका अनेकमकारके अम्ल- पित्त, शूल, परिणामशूल, पाण्ड. गुल्म, शोय, उदर और बुदाके रोग, यक्ष्मा, ५ प्रकारकी खाँसी, मन्दाग्नि, अरुचि, तिल्ली, खास, अफारा, आमवात और स्वर-अङ्गप्रश्वति रोगोंको नष्ट करती है । इसको क्षुधावती गुटिका कहते हैं। यह सर्व-प्रकारके रोगोंको नाश करनेवाली है ॥ ७८-८१ ॥

खण्डकूष्माण्डकावलेह ।

कूष्माण्डकरसो ब्राह्मः पलानां शतमात्रकम् । रसतुल्यं गवां क्षीरं धात्रीचूर्णं पलाष्टकम् ॥ ८२ ॥ धात्रीतुल्या सिता योज्या गव्यमाज्यं पलद्भयम् । मन्दामिना पचेत्सर्वे यावद्भवति पिण्डितम् ॥ ८३ ॥ पलार्द्धं पलमेकं वा प्रत्यहं भक्षयेदिदम् । खण्डकृष्माण्डकं ख्यातमम्लपित्तापहं परम् ॥ ८४ ॥

पेठेका रस १०० पल, गौका दूध १०० पल, आमलोंका चूर्ण ३२ तोलें, मिश्री ३२ तोले और गौका ची ८ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर मन्द मन्द अग्निते पकावे। जब पकते पकते गाढा होजाय तब उतारलेवे। इस अवलेहको मतिदिन मातःसमय दो दो तोले ममाण सेवन करे। यह खण्डकृष्माण्डनामक अवलेह लेह अस्लिपितको शीच्र नष्ट करता है॥ ८२-८४॥

अम्लपित्तान्तकमोदक ।

नागरस्य फणायाश्च पलान्यष्टी प्रदापयेत्।
गुवाकस्य पलान्यष्टी सर्वमेकत्र कारयेत्॥ ८५॥
घृतं क्षीरं ततः पश्चात् प्रस्थं प्रस्थं प्रदापयेत्।
लवङ्गं केशरं कुष्ठं यमानी कारवी वचा॥ ८६॥
चन्दनं मधुकं रास्ना देवदारु फलित्रकम्।
पत्रमेला वराङ्गं च सैन्धवं हबुषं शठी॥ ८७॥
मदनं कट्फलं मांसी गगनं वङ्गरूप्यकम्।
तालीशं पद्मकं मुवा समङ्गा वंशलोचना॥ ८८॥
प्रन्थिकं शतपुष्पा च शतमृली कुरण्टकम्।
जातीफलं जातिकोषं ककोलमम्बुदं कणा॥ ८९॥

कर्पूरं च विडङ्गं च अजमोदा बलाऽमृता ।
मर्कटी क्षुरबीजं च चन्दनं देवताडकम् ॥ ९० ॥
लोहं कांस्यं प्रदातव्यं कर्षमात्रं भिष्यिवदा ।
अन्यत्सर्व कर्षमात्रं कर्षाद्धं स्वर्णभस्यकम् ॥ ९१ ॥
चतुर्घातुविधानेन मारितं ब्राह्येत्सुधीः ।
अम्लिपत्तान्तको होष मोदको ब्रुनिभाषितः ॥ ९२ ॥

सींठ, पोपल और सुपारी इनका चूर्ण बत्तीस बत्तीस तीले, बी और दूष एक एक प्रस्य इन सर्वोको एकत्र मिलाकर पकावे। जब पकते पकते अवलेइकी समान गाढा होजाय तब उसमें लींग, केशर, कूठ, अजवायन, कालाजीरा, बच, लाल-चन्दन, मुलहठी, रायसन, देवदारु, त्रिफला, पत्रज, इलायची, दारचीनी, सैंधानमक, धनियाँ, कचूर, मैनफल, कायफल, बाललड, अधकमस्म, वंगभस्म, राप्यभस्म, तालींशपत्र, पद्माख, मूर्वा, वराहकान्ता, वंशलोचन, पीपलावुल, सोंफ, शतावर, पीलीकश्सरैया, जायफल, जावित्री, शीतलचीनी, नागरमोथा, पीपल, कपूर, वायविढंग, अजमोद, खिरेंटी, गिलोय, कौंछके बीज, तालमखाना, सफेदचन्दन, देवताड, लोहेकी मस्म और कासका मस्म ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला और चतुर्वातुविधिसे जारित सुवर्णभस्म छः माशे इन सबको एकत्र खूब बारीक पीपकर मिलादेवे, फिर करलीसे एकमएक करके मोदक बनालेवे। प्रतिदिन पातःकाल उचित मात्रासे सेवन करे॥ ८५-९२॥

वान्ति मुच्छी च दाहं च कासं श्वासं श्रमं तथा। वातजं पित्तजं चैव कफजं सान्निपातिकम् ॥ ९३॥ सर्वरोगं निहन्त्याशु प्रमेहं सृतिकागदम्। शुळं च विद्वमान्द्यं च मूत्रकृच्छ्रं गलग्रहम्॥ ९४॥

यह अम्छिपितान्तक मोदक वमन, मुच्छां, दाह, इवास, खाँसी, अम, वातज, पित्तज, कफज और सित्रिपातज सर्वरोग, प्रमेह, स्तिकारोग, श्रूछ, मन्दािश, मूत्रकृष्ट्य, गलप्रह इत्पादि विकारोंको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

सौभाग्यशुण्ठीमोद्कः ।

त्रिकटु त्रिफला भृङ्गजीरकद्रयघान्यकम् । कुष्टा नमोदा लौहाञ्चं शृगी कट्फलसुस्तकम् ॥ ९५ ॥ प्ला जातीफलं मांसी पत्रं तालीशकेशरम् ।
गन्धमात्रा शठी यष्टिलवङ्गं रक्तचन्दनम् ॥ ९६ ॥
एतानि समभागानि शुर्ण्ठीचूर्णं तु तत्समम् ।
सिता द्विग्रुणिता तत्र गन्यक्षीरं चतुर्गुणम् ॥ ९७ ॥
तोलप्रमाणं दातन्यं दुग्धेनापि जलेन वा ।
अम्लपित्तं निहन्त्येतदरोचकनिष्दनम् ॥ ९८ ॥
श्रूलहृद्दोगशमनं कण्ठदाहं नियच्छति ।
हृद्दाहं च शिरःशुलं मन्दामित्वं विनाशयेत ॥ ९९ ॥
हृद्द्वलुलं पार्श्वक्रुक्षिस्थवस्तिशुलं गुदे रुजम् ।
बलपुष्टिकरं चैव वशीकरणमुत्तमम् ॥ १०० ॥
विशेषादम्लपितं च मूत्रकृच्छं ज्वरं भ्रमम् ।
निहन्ति नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १ ॥

सींठ, निरच, पीवल, इरड, बहेडा, आमला, दारचीनी, जीरा, कालाजीरा, चिनियाँ, कुठ, अजमीद, लोहा, अश्रक, काकडासिंगी, कायफल, नागरमीया, इला-यची, जायफल, वाललड, तेजवात, तालीसपत्र, नागकेशर, गन्धमात्रा, (एक प्रकारका सुगन्धिद्रव्य), कचूर, मुल्ड्ठी, लोंग और लालचन्दन, इन औषधियाँके चूर्णको समान भाग और सब चूर्णके बराबर भाग सोंठका चूर्ण लेवे, फिर समस्त चूर्णसे दुश्रनी मिश्री और गौका दूध सबसे चौग्रना भाग लेकर सबोंको एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक पाक करे। जब पाक पूर्ण होजाय तब एक एक तोलेके लड्डू बनालेवे। पश्चात एक मोदक प्रतिदिन दूधके अथवा जलके साथ खानेसे अम्लिपन, अरुचि, शूल, हृद्यरोग, क्लद्रह, हृद्यकी दाह, शिरद्र्व, मन्द्रामि, हृद्य, पसली, कुक्षि और वस्तिगत शूल, श्रदाके रोग, मूत्रकृष्ण, ज्वर, अमादि रोग विशेषकर अम्लिपतरोग निश्चय नष्ट होते हैं। यह मीदक बल, प्रष्टिकारक और उत्तम वशीकरण औषधि है॥ ९५-२०१॥

सितामण्डूर ।

धमनविधिविशुद्धं गोजले सप्तवारान् तरणिकिरणशुष्कं श्रक्षणमण्डूरचूर्णम् । विमलकवलमेकं पञ्चसंख्यं सिताया । अनवधृतपलाष्ट्रौ द्यष्टकं गन्यदुग्धम् ॥ २ ॥ मृदुद्दनशिखाभिर्मन्दमन्दं कटाई
विगतसिळळशेषं पाचयत्पाकविज्ञः।
वितरितगुडपाके किञ्चिदुष्णेऽवतीणं
हषदि दृढमभीक्षणं चूर्णितं देयमाञ्जु ॥ ३ ॥
तिकटुकमधुकेळायासवैडङ्गसारं
तिमळगदळवङ्गं कर्षमेकेकशश्च।
तद्गु शिशिरकाळे द्रे पळे माक्षिकस्य
तद्गु पटनिषृष्टं गाळितं संप्रद्यात् ॥ ३ ॥

चार तोळे मण्डूरको धमनविधिसे सात बार गोमुत्रमें शुद्ध कर तीक्षण, धूपमें शुद्धाकर चूर्ण करछेवे। फिर मिश्री २० तोले, पुराना घी ३२ तोले और गीका दूष ६४ तोले इन सबको कढाईमें ढालकर मन्दमन्द अग्निसे पकावे। जब पकते पकते गुडके पाकके समान गाढा पडजाय तब नीचे उतारकर उस मन्दिष्ण पाकमें सीठ, मिरच, पीपल, मुलइठी, इलायची, जवासा, वायविडक्नं, त्रिफला, कुठ और लींग इनको एक एक तोला लेकर पत्थरपर खुव बारीक पीसकर मिलादेवे। जब शीतल होजाय तब इसको ८ तोले शहदको कपडेमें छानकर उसीमें मिलाकर शुभनितिथ और शुभदिनमें भोजन करनेसे पहले सेवन करे॥ २-४॥

शुभतिथिदिवसादौ भोजनादौ निषेव्यं प्रथमदिवसमेकं शाणमानं तदृर्ध्वस् । अहरहरजुवृद्धचा यावदक्षं प्रयोज्यं हिमकरकिचशीतं गव्यदुग्धं च पेयम् ॥ ६ ॥ नियतमयमसाध्यानम्ळिपित्तोत्थश्रूळाच् विमिनवहसदाहानाहमोहप्रमेहाच् । विविधकिषरोगाच पित्तयुक्तानशेषा-नपहरति सिताख्यो दिव्यमण्डूरयोगः ॥ ६ ॥

इसको प्रथम दिन ४ माते और पश्चात् प्रतिदिन मात्राकी वृद्धि करतेहुए दो तोलेतक सेवन करे और ऊपरसे शीतल गोदुग्ध पान करे । यह दिन्य मण्डूर निरन्तर सेवन करनेपर असाध्य अम्लिपित, तज्जन्यश्चूल, वमन, निवाही, दाह, आनाह, मोह, प्रमेह, अनेक प्रकारके रुधिरविकार और विज्ञानित सम्पूर्ण रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। इसको सितामण्डूर कहते हैं॥ ५॥ ६॥ शुण्ठीखण्ड।

> शुण्ठीचूर्णस्य कुडवं खण्डप्रस्थं समाचरेत् । दत्त्वा द्रिकुडवं सर्पिः क्षीरप्रस्थद्वये पचेत् ॥ १०७ ॥ लेग्नेऽवतारिते दद्याद्धात्रीधान्यकपुस्तकम् । अजाजी पिप्पली वांशी त्रिजातं कारवी शिवा ॥१०८॥ त्रिशाणं मरिचं नागं षणमाषं तु पृथक् पृथक् । पलत्रयं च मधुनः शीतीभृते प्रदापयेत् ॥ १०९ ॥ ततो मात्रां प्रयुक्षीत अम्लपित्तनिवृत्तये । शुल्लह्द्रोगवमनैरामवातेश्च पीडितः ॥ ११० ॥

सोंठका चुर्ण १६ तोले, खाँड ६४ तोले, वी ३२ तोले और दूध १२८ तोले इन सबको एक त्रकर विधिपूर्वक पकावे। जब पकते पकते लेहके समान होजाय तब चूल्हेसे उतारकर उसमें आमले, धनियाँ, नागरमोथा, जीरा, पीपल, वंशलोचन, दारचीनी, इलायची. तेजपात, कालाजीरा, और हरड ये प्रत्येक औषावें एक एक तोला एवं कालामिरच और नागकेशर इनको छः छः मासे लेकर खुव महीन पीस-कर डालंदेवे और पाकके शीतल होजानेपर १२ तोले शहद डालकर सबको अच्छे प्रकार मिलादेवे। इसकी प्रतिदिन युक्तियुक्त मात्राको सेवन करनेसे अम्लपित, शूल हदयरोग, वमन और आमवातरोग जाता है ॥ १०७-११०॥

विष्पछीखण्ड ।

कणाचूर्णस्य कुडवं षट्रपळं इविषस्तथा। शतावरीरसस्याष्टी पळान्यत्र प्रदापयेत् ॥ १११॥ खण्डप्रस्थं समादाय क्षीरप्रस्थद्वये पचेत्। त्रिजातमुस्तधन्याकशुण्ठीवांशीद्विजीरकम् ॥ १२॥ अभयाऽऽमळकं चैव चूर्णं द्वादशमाषकम्। तद्वद्वं मरिचं नागं सारं खदिरमेव च॥ पळत्रयं च मधुनः शीतीभूते प्रदापयेत्॥ १३॥ ं पीपलका चुर्ण १६ तोले घी २४ तोले, शतावरका रस ३२ तोले, खाँड ६४ तोले और दूध १२८ तोले लेकर सबको एकत्र पकावे । जब पाक सिद्ध होजाय तब दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागरमोथा, धनियाँ, सोंठ, वंशलोचन, जीरा, कालाजीरा, हरड, आमले इनका चुर्ण एक एक तोला, मिरच, नागकेशर और सैरसार ये छः छः मासे इन सबको एकत्र ट्रूटपीसकर डालदेवे एवं शीतल होनेपर १२ तोले शहद मिलादेवे ॥ १११-१३ ॥

ततो मात्रां प्रयुत्रीत अम्लिपत्तिवृत्तये ॥ १८ ॥ श्रूलारोचकदृञ्जासच्छिदिपित्ताम्लज्जूलनुत् । अग्रिसन्दीपनो दृद्धः खण्डिपप्पलिको मतः ॥ १५ ॥

फिर अम्छिपत्तको निवृत्तिके छिये उचितमात्रासे सेवन करे। इससे ग्रूछ, अरुचि, इल्लास, वमन, अम्छिपत्त और ग्रूछरोग नष्ट होते हैं। यह विष्पछीखण्ड जठराप्त्रिको दीपन करनेवाला और इदयको हितकारी है॥ ११४॥ १५॥

बृहत्पिप्पलीखण्ड ।

पिप्पल्याः कुडवं चूर्ण घृतस्य कुडवद्रयम् ।
पलपोडशिकं खण्डाद्रसे वर्ध्याः पलाष्टके ॥ १६ ॥
पलपोडशिकं चैव आमलक्या रसस्य च ।
क्षीरप्रस्थद्रये साध्यं लेहीभूते ततः क्षिपेत् ॥ १७ ॥
त्रिजातकाभयाजाजी धन्याकं ग्रुस्तकं शुभा ।
धात्री च कार्षिकं चूर्णं कर्षार्द्धं चापि जीरकम् ॥ १८ ॥
कुष्टं नागरकं नागं सिद्धशीतेऽवचूर्णितम् ।
जातीफलं समरिचं मधुनश्च पलद्वयम् ॥ १९ ॥

पीपलका चूर्ण १६ तोल, घी ३२ तोले, चीनी ६४ तोले, शतावरका रस ३२ तोले और आमलोका रस ६४ तोले इनको दो प्रस्थ गोदुम्धमें उत्तमप्रकार पकावे। जब पाक पकते पकते लेहके समान होजाय तब उसमें त्रिजातक, हरड, कालाजीरा, धानियाँ, नागरमीया, वंशलोचन, और आमले इनका चूर्ण एक एक तोला एवं जीरा, कूठ, सोंठ, नागकेशर, जायफल और मिरच इनकी छः छः मासे लेकरं, सर्वोको एकत्र बारीक पीसकर डालदेवे और शतिल होनेपर ८ तोले मध डपबुञ्ज्यात्ततो धीमानम्रुपित्तनिवृत्तये । हञ्चासारोचकच्छर्दिश्वासकासक्षयापद्दम् ॥

अग्निसन्दीपनं हृद्धं पिप्पलीखण्डसंज्ञितम् ॥ ३२०॥
तदुपरान्त बुद्धिमान् पुरुष अम्लिपरोगकी ज्ञान्तिके लिये अग्निका वलावल विचारकर इसकी उपयुक्त मात्रासे सेवन करे। इसके सेवनसे उचकाई आना, अरुचि,
वमन, श्वास, खाँसी, क्षयप्रशृति विकार दूर होते हैं। यह बृहत्यिप्पलीनामक खण्ड
अत्यन्त अग्निदीपक और हद्यको हितकारी हैं॥ १२०॥
जीरकाराध्यत।

पिङ्वाऽजाजी सधन्याकं घृतप्रस्थंविपाचयेत् । कफपित्तारुचिहरं सन्दानलवर्मि जयेत् ॥ २१ ॥

घी एक प्रस्थ, कल्कके लिये कालाजीरा और धनियाँ इनकी पीसकर कलक करलेवे । फिर इस कल्कके द्वारा विधिपूर्वक घृतको पकावे । यह जीरकायबृत कफ, पित्त, अरुचि, मन्दाग्नि और वमनको दूर करता है ॥ २१ ॥

शतावरीघृत ।

शतावरीमूळक्रकं घृतप्रस्थं पयः समम् । पचेन्मृद्विमना सम्यक् क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ २२ ॥ शतावरकी जडका कल्क चार प्रस्थ, वी एक प्रस्थ और दूध चार प्रस्थ सर्वोकों

मिलाकर यथाविधिसे मन्द मन्द अग्निदारा घृतको सिद्ध करे ॥ २२ ॥

नाशयेदम्लिपत्तं च वातिपत्तोद्भवान् गदान् । रक्तिपतं तृषां मुर्च्छी श्वासं सन्तापमेव च ॥ २३ ॥

यह घृत अम्छिपत्त, बात और पित्तसे उत्पन्न रोग, रक्तपित्त, प्यास, मूर्च्छा, श्वास और सन्तापको हरता है ॥ २३ ॥

> नारायणवृत । जैर्डेदशगुणैः काथ्यंपिप्पलीपलषोडश । पादशेषं हरेतकाथं काथ्यतुरुयं घृतं पचेत् ॥ २४ ॥ रसप्रस्थं गुडूच्याश्च घाञ्याः षष्टिपलं रसम् । द्राक्षा घात्री पटोलं च विश्वं च कटुका वचा ॥ पलप्रमाणं कल्कं च दत्त्वा सार्पःसमुद्धरेत् ॥ २५ ॥

६४ तोले पीपलोंको दसगुन जलमें पकाव । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उस क्वाथकी बरावर छत, गिलीपका रस १ प्रस्थ, आमलोंका रस ६० पल एवं दाख, आँवले, परवल, सोंठ, कुटकी और वच इन सबका चार चार तोले कल्क लेकर एकत्रित करके उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे ॥ २४ ॥ २५ ॥

अम्लिपित्तहरं खादेहाहच्छिदिनिवारणम् । असाध्यं साधयेत्सद्यो नाञ्चा नारायणं घृतम् ॥ २६॥ इस घृतको सेवन करनेसे अम्लिपित, दाह और वमन होना दूर होती है। यह नारायणनामवाला घृत असाध्यरोगको भी तत्काल नष्ट करता है॥ २६॥ अम्लिपितरोगमें पथ्य।

उर्ध्वगे वमनं पूर्वमधोगे तु विरेचनम् ।
सर्वत्र शस्यते पश्चात्रिहृहश्चापि शालयः ॥ २७ ॥
यवगोधममुद्राश्च पुराणो जाङ्गलो रसः ।
जलानि तप्तशीतानि शर्करामधुसक्तवः ॥ २८ ॥
कर्कोटकं कारवेल्लं पटोलं हिलमोचिका ।
वेत्रात्रं वृद्धकृष्माण्डं रम्भाषुष्पं च वास्तुकम् ॥ २९ ॥
कपित्थं दाडिमं धात्री तिक्तानि सकलानि च ।
अम्लपित्तामये नित्यं सेवितव्यानि मानवैः ॥ १३० ॥

उर्ध्वगत अम्लिपिरोगमें प्रथम वमन और अधोगत अम्लिपितमें विरेचन करा-कर पश्चात दोनों प्रकारके अम्लिपितमें निरूद्दास्तिका प्रयोग करना चाहिये। पुराने शालिचावल जो गेहूँ मूँग जाङ्गलजातप्राणियोंका मांसरस औटाकर शीतल किया-हुआ जल खाँड और शहद मिलेदुए सन्तू बेल करेला परवल हुलहुलका शाक बेंतकी कोंपल पकापेठा केलेका मोचा वशुआ कैय अनार आमले और सर्व प्रकारके विकरसञ्चक्त पदार्थ; ये सब अम्लिपित्रोगमें प्रतिदिन सेवन करनें चाहिये॥ २७-१३०॥

अम्छिषित्तरोगमें अपथ्य।
नवाब्रानि विरुद्धानि कप्रिपित्तकराणि च।
विमिवेगं तिलान्माषान् कुलत्थांस्तैलमक्षणम् ॥ १३१ ॥
अविदुग्धं च धान्याम्लं लवणाम्लकटूनि च।
गुर्वेत्रं दिध मद्यं च वर्जयेदम्लिपत्तवान् ॥ १३२॥

अम्छिपित्तवाला रोगी नवीन अन्न स्वभावविरुद्ध और कफिपत्तकारक द्रव्योंका भोजन वमनादिके वेगको रोकना तिल उडद कुल्यी तेल भेंडका दूष कॉजी नमकीन द्रव्य खट्टे चरपरे और ग्रुरुपाकी द्रव्य दही और मद्य इन सब पदार्थोंको तत्काल छोडदेवे ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां अम्छपित्तचिकित्सा ।

विसर्पकी चिकित्सा।

विरेकवमनाळेपसेचनासृग्विमोक्षणैः। उपाचरेद्यथादोषं विसर्पानविदाहिभिः॥ १ ॥

विसर्परोगमें विरेचन, वमन, प्रलेप, सेचन, रक्तमोक्षण और जो दादकारक न हीं ऐसे उपचार दोषानुसार प्रयोग करने चाहिये ॥ १ ॥

पटोलिपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मदनेन च। विसर्पे वमनं शस्तं तथवेन्द्रयवैः सह ॥ २ ॥

पटोलपत्र और नीमकी छालके कायके साथ पीपल और मैनफलका चुर्ण तथा इन्द्र-जीका चुर्ण मिलाकर विसर्परोगमें वमन होनेके लिये देवे ॥ २ ॥

> त्रिफलारसंसयुक्तं सर्पिस्त्रिवृतया सह । प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं विसर्पज्वरशान्तये ॥ रसमामलकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेत् ॥ ३ ॥

विसर्पज्यरकी निवृत्तिके लिये त्रिफलेके काथमें घी और निसोतका चूर्ण डाल-कर विरेचनार्थ प्रदान करे अथवा आमलेंकि स्वरसमें घी डालकर देवे तो इससें दस्त होकर विसंपरीग नष्ट होता है ॥ ३ ॥

> मुस्तारिष्टपटोलानां काथः सर्वविसर्पर्नुत् । धात्रीपटोलमुद्रानामथवा घृतसंप्लुतम् ॥ ४ ॥

नागरमोया, नीमकी छाउ और पटोलपातका काय अथवा आमले, परवल और मूँग इनका काथ घृत मिलाकर सेवन करनेसे विसर्प रोग जाय ॥ ४॥

अमृतवृषपटोळं मुस्तकं सप्तपर्णं खदिरमसितवेत्रं

निम्बपत्रं इरिद्रे । विविधविधविसर्पान् कुछविस्फोट-कण्ड्रपनयति मसुरीं शीतिपत्तं ज्वरं च॥ ५॥

गिलोय, अड्सा, पटोलपत्र, नागरमोथा, सतवन, खैर, सारिवा, नीमके पत्ते, हल्दी और दारुहल्दी इनका विधिपूर्वक काथ बनाकर पान करनेसे नानाप्रकारके विसर्परोग, कोड, विल्फोटक, खुजली, मस्री, शीतिपत्त और ज्वर इत्पादि रोग दूर होते हैं ॥ ५ ॥

नवकषाय-गुरमुख् ।

अमृतवृषपटोलं निम्बवल्कैहपेतं त्रिफलखदिरसारं व्याधिघातं च तुल्यम् । क्षथितमिदमशेषं गुग्गुलोर्भाग-युक्तं जयति विषविसर्पान्कुष्ठमष्टादशाख्यम् ॥ ६ ॥

गिलोय, अड्सेकी छाल, परवल, नीमकी छाल, इरह, बहेडा, आमला, खैरसार स्मीर अमलतासका गृदा इनको समान भाग लेकर काथ बनावे। उस काथमें एक तोला शुद्ध गुगल डालकर पान करे तो यह क्वाथ विषजन्य विसर्प, १८ प्रकारके कोड तथा अन्य समस्त विकारोंको शीध जीतता है॥ ६॥

कालाबिरुद्रास ।

सृताञ्चकान्तलीहानां भस्म गंघकमाक्षिकम्। वन्यककोटकदावैस्तुलां मर्द्ध दिनावि ॥ ७ ॥ वन्यककोटिकाकन्दे क्षित्वा लित्वा मृदा बहिः। भूधराख्ये पुटे पश्चाद्दिनैकं तद्धिपाचयेत् ॥ ८ ॥ दशमांशं विषं योज्यं माषमात्रं तु भक्षयेत् । रसः कालाग्निकदोऽयं दशाहेन विसर्पनुत् ॥ पिप्पलीमधुसंयुक्तमनुपानं प्रकल्पयेत् ॥ ९ ॥

शुद्ध पारा, अश्रक, कान्तलोहभरम, शुद्ध गन्धक और सोनामाखी इनको समान भाग लेकर वनककोडेके रसमें एक दिनतक खरलकर बनककोडेके कन्दमें रक्खे और ऊपर मिट्टीसे ल्हेसकर भूधरयन्त्रमें एक दिनतक पुटपाक करे। जब पक्कर शीतल होजाय तब सम्पूर्ण औषधिके दशभागकी बराबर विष मिलाकर एकत्र पीसलेवे। फिर प्रतिदिन प्रातःकाल इसको एक मासा प्रमाण लेकर पीपलके चूर्ण और शहदमें मिलाकर भक्षण करे तो यह कालात्रिकरसस दस दिनमें ही विसर्परो-गको नष्ट करता है॥ ७—९॥ वृषखदिरपटोलपत्रनिम्बत्वगमृतामलकीकषायकरकैः । घृतसभिनवसेतदाञ्ज पक्वं जयति विसर्पगदान्सकुष्ठग्रहमान् ॥

अडूसा, खैर, पटोलपात, नीमकी छाल, गिलोय और आमले इनके क्वाय और कल्कके साथ शुद्ध और नवीन गोधृतको विधिपूर्वक पकावे। यह घृत विसर्प, कुछ और शुल्मरोगको तत्काल शान्त करता है॥ १०॥

करअतैल ।

करअसप्तच्छदलाङ्गलीकस्तुद्यर्कदुग्धानलभृङ्गराजैः । तैलं निशासूत्रविषेर्विपक्वं विसर्पविस्फोटविचर्चिकान्नम् ॥ ११ ॥

करंजुआ, सतीना, कालिहारी, थूहरका दूध, आकका दूध, चीतेकी जड और भाँगरा इनके क्वाथमें इल्दीका कलक, गोमूत्र और विष डालकर तिलके तेलको पकावे। यह तेल विसर्प विस्फोटक और विचर्धिका रोगको नष्ट करता है।। ११ ।।

विसर्परोगमें पथ्य।

विरेको वमनं लेपो लङ्घनं रक्तमोक्षणम् ।
पुराणा यवगोधमकङ्कषष्टिकशालयः ॥ १२ ॥
मुद्रा मसूराश्चणकास्तुवयों जाङ्गलो रसः ।
नवनीतं घृतं द्राक्षा दाडिमं कारवेद्धकम् ॥ १३ ॥
वेत्रात्रं कुलकं घात्री खिरो नागकेशरः ।
लाक्षा शिरीषः कर्पूरं चन्दनं तिललेपनम् ॥ १४ ॥
हीबेरकं मुस्तकं च तिक्तानि सकलानि च ।
यथादोषमिदं पथ्यं सेवित्वयं विसर्पिभः ॥ १५ ॥

विरेचन, वमन, छेप, छंघन और रक्तमोक्षण करना, पुराने जी, गेहूँ, माल-काझनी, साँठी और शांछिके चावल मूँग, मस्र, चने, अडहर, जंगली जीवोंकी मांसरस, नैनी घी, दाख, अनार, करेला, बेंतके अंकुर, पटोलपत्र, आमले, खैर, नागकेशर, लाख, सिरस, कपूर, चन्दन, शरीरपर तेलकी मालिश, सुगन्धवाला, नागरमोधा और कडवे पदार्थ ये सब दोषानुसार सेवन करनेसे विसर्प रोगियोंको हितकारी हैं॥ १२-१५॥

विसर्परीगमें अपथ्य । व्यायाममहि शयनं सुरतं प्रवातं कीघं शुचं वमन- वेगमस्यनं च । शाकं विरुद्धमशनं दिध कूर्चिकां च सौवीरमासवमनेकविधं किलाटम् ॥ १६ ॥ ग्रुवंत्रपान-मिखलं लशुनं कुलत्थान् मार्षास्तिलान्सकलमांस-मजाङ्गलं चास्वेदं विदाहि लवणाम्लकटूनि मद्यान्यकं प्रभामपि विसर्पगदी त्यजेत् ॥ १७ ॥

कसरत करना दिनमें सोना स्वीप्रसङ्ग प्रचलवायु या पुर्वाई हवाका सेवन कोष शोक करना वमनके वेगको रोकना ईर्ष्या करना शाक विरुद्ध भोजन दही कृष्विका (जो पदार्थ दही और दूधको औटाकर बनाये जाते हैं) काँजी अनेक प्रकारके आसव किलाट (फटे दूधका मावा) सर्वप्रकारके ग्रुरुपाकी अन्न और पानीयहुच्य लहसुन कुल्यी उद्धद तिल जङ्गलीजीवोंके मांसके अतिरिक्त अन्य सर्वप्रकारके मांस स्वेद लानेवाले दाहकारक द्रव्य लवण खटाई और कडवे द्रव्य मदिरा तथा पृष इनको विसर्परोगी शीघ त्याग देवे ॥ १६ ॥ १७॥

इति भेषज्यरत्नावल्याम् विसर्पचिकित्सा ॥

विस्फोट-चिकित्सा ।

विस्फोटे लङ्कनं कार्यं वमनं पथ्यभोजनम् । यथादोषबलं वीक्ष्य युक्तियुक्तं विरेचनम् ॥ १ ॥

विस्फोटरोगमें दोषोंका बलावल विचारकर लंबन वमन पथ्यभोजन और विरेचन करना युक्तियुक्त कहा है ॥ १ ॥

पटोळामृतभूनिम्बवासकारिष्टपर्पटैः । खदिराब्दयुतैः क्वाथो विस्फोटार्त्तिज्वरापदः ॥ २ ॥

पटोलपत्र, गिलोय, चिरायता, अडूसेकी छाल, नीमकी छाल, पित्तपापडा, खैर और नागरमोथा इनका क्वाथ बनाकर पान करनेसे विस्फोट (एक प्रकारका विषेठाफोडा) की पीडा और ज्वर दूर होता है ॥ २ ॥

पटोलित्रिफलारिष्टगुडूचीमुस्तचन्दनैः। समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी सदुरालमा ॥ ३ ॥ कषायं पाययेदेतच्छ्लेष्मिपत्तज्वरापहम्। कण्डूत्वग्दोषविस्फोटविषवीसपनाशनम् ॥ ४ ॥ परवल, त्रिफला, नीमकी छाल, गिलोय, नागरमोथा, लालचन्दन, पूर्वा, कुटकी, पाढ, इल्ही और धमासा इनका क्वाय चनाकर पान करावे तो यह क्वाय कफ-पिचलन्य ज्वर, खुलली, त्वचाके विकार, विस्फोटक और विसर्प रोगको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

वणारिगुग्गुछ ।

पलं कृष्णा पुरः पश्च त्रिफला त्रिपलं भवेत्। भस्मसृतपलं चास्य कर्षः सर्वत्रणापदः॥ ५॥

पीपल ४ तोले, गूगल २१ तोले, इरड बहेडा, आमला प्रत्येक चार चार तोलें और रस्तिन्दूर ४ तोले इन सर्वोको एकत्रकर उत्तमप्रकार खरल करलेवे । इसको उपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो यह सर्वप्रकारके वर्णोको दूर करता है ॥ ५॥

पञ्चतिक्तकवृत ।

पटोलसप्तच्छद्निम्बवासफलत्रिकच्छित्रह्वाविपकम् । तत्पंचतिकं घृतमाशु इन्ति त्रिदोषविस्फोटविसप्कण्डूः॥६॥

पटोलपत्र, सतीना, निम्बलाल, अहूसा और गिलोप इनके क्वाय तथा त्रिफ-लाके कल्कद्वारा यथाविधि घृतको पकावे। यह पञ्चतिक्तकपृत यथानियम पान करे तो यह त्रिदोषोरपत्रविसर्प, विस्फोटक और खुजलीको तत्काल नाश करता है॥

विस्फोटरोगर्मे पथ्य ।

विरेचनच्छईनलेपलङ्घनं पुरातनाः षष्टिकशालयो यवाः । मुद्रा ममुराश्चणका मुकुष्टका घन्वामिषं गब्य-घृतं कठिल्लकम्॥७॥ वेत्राग्रमाषाढफलं पटोलकं ज्योति-घमती निम्बदलानि चन्दनम् । तैलं सिताभं तिल-लेपनं घनं बालं च विस्फोटगदं विनाशयेत् ॥ ८॥

जुल्लाब देना, वमन कराना, छेप करना, छंवन, पुराने साँठी और शालिके चावल, जी, मूँग, मस्र, चने, मोठ, मरुदेशजन्य जीवोंका मांसरस, गाँका धी, करेला, बेंतकी कोंपल, ढाकके बीज, परवल, मालकांगनी, नीमके पत्ते, लालचन्दन, तेल, कपूर, तेलकी मालिश, नागरमोथा और सुगन्धवाला ये सब पदार्थ विस्फोट-रोगको नष्ट करनेवाले हैं, इसलिये उक्तरोगीको ये सब सेवन करने चाहिये ॥७॥ ८॥ विस्फोटरोगमें अपध्य ।

स्वेदं व्यवायं व्यायामं कोघं गुर्वन्नमातपम् । विमवेगं पत्रशाकं प्रवातं स्वपनं दिवा ॥ ९ ॥ प्राम्यौदकानूपमांसं विरुद्धान्यशनानि च । तिलान्यवान्कुलत्थांश्च लवणाम्लकटूनि च ॥ विदाहि रूक्षमुष्णं च विस्फोटी परिवर्जयेत् ॥ ९० ॥

पशीना निकलना, मैथुन, कसरत और कोधकरना, दुष्पाच्य अल, धूपका सेवन, वमनके वेगका रोध, पत्तोंबाले शाक, अत्यन्तर्ताक्षण वायुका सेवन, दिनको सोना, ग्रामीण जीव, जलचर और अनुपदेशके पाणियोंका मांस विरुद्ध खान पान, तिल, जी, कुलथी, नमक, खट्टे और चरपरे, दाइकारी, रूक्खे और गरम वे सब पदार्थ विस्फोटबाला रोगी बहुत शीघ्र छोड देवे ॥ ९ ॥ १० ॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां विस्फोटचिकित्सा ।

मसुरिकाकी चिकित्सा।

चैत्रासितभूतदिने रक्तपताकान्विता स्तुहिभवेन । घवलितकलशे न्यस्ता पापरोगं दूरतो घत्ते ॥ ३ ॥

चैत्रमासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन शुभ्रवर्णवाले कलसेके ऊपर लालरंगके वस्त्रसे बनाई हुई थूहरके वृक्षकी शाखाकी पताका स्थापन करनेसे मस्रिका (वसन्त) रोग दूर भाग जाता है ॥ १ ॥

नारीणां वामपार्श्वस्थं नराणामपसन्यगम् । पापरोगमयं दूरात् शिवास्थि विनिवास्येत् ॥ २ ॥

सियोंकी बाई पसलीमें और पुरुषोंके टाइनी पसलीपर इरडका बीज (किसीके मतमें गीदडकी इड़ी) धारण करनेसे पापगेग समूह जाता रहता है ॥

ज्वरे जाते स्पृशेन्नाम्बु तिष्ठेन्निर्वातवेश्यनि । म्रक्षयेद्विजयाचूर्णेर्गात्रं वस्त्रण बन्धयेत् ॥ ३ ॥

मस्रिकारींगमें ज्वर उत्पन्न होनेपर जलका स्पर्श न करे और वातरहित स्थानमें निवास करे । भाँगके चूर्णको शरीरमें मलकर वस्त्रसे ढकरेवे ॥ ३ ॥

रुद्राक्षं मरिचेर्युक्तं पीतं पर्युषिताम्भसा । ज्यहात्पापरुजं हन्ति दृष्टं वारसहस्रशः॥ ४ ॥ रुद्राक्ष और कालीमिरचके चूर्णको बासीजलके साथ पान करनेसे तीन दिनमेंही पापरोग (मस्रिका) नष्ट होता है।यह इजारों बार अनुभव कर देखागया है॥ ४॥

सर्वासां वमनं पथ्यं पटोलारिष्टवत्सकैः । कषायेश्च वचावत्सयष्टचाह्नफलकल्कितैः ॥ ५ ॥

सर्वप्रकारकी मस्रिकार्मे पटोलपात, नीमके पत्ते और इन्द्रजी इनके काथमें बचा इन्द्रजी, मुलहुठी और मैनफलका चूर्ण डालकर वमन कराना हितकर है ॥५॥

सक्षीद्रं पाययेद्रह्या रसं वा हरूमोचिकम् ।. वान्तस्य रेचनं देयं शमनं चाबले नरे ॥ ६ ॥

ब्रह्मीके रस अथवा दुळदुळके रसमें शहद मिळाकर पान कराकर वमन करावे, पश्चात् विरेचन करावे । किन्तु दुवंळरोगीको शमनकारक आषधि देना ॥ ६॥

सुषवीपत्रनियांसं हरिद्राचूर्णसंयुतम् । रोमान्तीज्वरविस्फोटमसूरीशान्तये पिबेत् ॥ ७ ॥

करेलेके पतोंके स्वरसमें इल्दीका चूर्ण डालकर पान करे ती रोमान्ती (जिससे रोम खंडे होजायँ) ज्वर, विस्फोट और मस्रिकारोग ज्ञान्त होते हैं॥ ७॥

> उष्ट्रकण्टकमूलं वाप्यनन्तामूलमेव वा । विधिगृहीतं ज्येष्टाम्बु पीतं हन्ति मसुरिकाम् ॥ ८॥

उँटकटेलीकी जह अथवा अनन्तमूलको चावलोंके जलमें पीसकर पान करनेसे मस्रिकारोग नष्ट होता है ॥ ८॥

तद्वच्छगालकण्टकमूलं च ब्युषिताम्भसा । निशाचिश्चाच्छदे शीतवारिपीते तथैव च ॥ ब्युषिताम्बुना मरिचं पिबेत्पीतकपर्दकम् ॥ ९॥

शृगालकटेरीकी जडको बासीपानीके साथ पीसकर अथवा इल्दी और इमलीके पत्तोंको शीतलजलमें पीसकर किम्बा कालीमिरच और पीली कौडीके चूर्णको बासी जलके साथ पान करनेसे मस्रिका रोग द्र होता है॥ ९॥

यावत्संख्या मसूर्यङ्गे तावद्भिः शेळुजैर्दलैः । छित्रेरातुरनाम्ना तु गुडिकेति न वर्द्धते ॥ ३० ॥

रोगीके शरीरपर मस्रिकाके जितने दाने हों उतने ही छिसौडेके पत्ते छावें रोगीके नामके अक्षरोंकी संख्याके अनुसार उनमेंसे प्रत्येकके उतनेही दुकडे कर-छेवे। इस प्रकार करनेसे मस्रिकाकी संख्या वृद्धिगत नहीं होती॥ १०॥ व्युषितं वारि सक्षीद्रं पीतं दाइगुडीहरम् ॥ ३३ ॥ वासीजल और शहद एकत्र मिलाकर पीनेसे मस्रिकाकी दाइ और गूमडियें दूर होती हैं ॥ ११ ॥

तर्पणं वातजायां प्राक् लाजचूणैः सशर्करैः । भोजनं तिक्तयूषेश्च प्रतुदानां रसेन वा ॥ १२ ॥

बातज मस्रिकाम प्रथम खीलोंके चूर्णमें खाँड मिलाकर तृष्टिके लिये देवे। तथा कडबेद्रव्योंके यूप और प्रतुद (जो पृथ्वी खुरच खुरच कर या चोंचोंसे बितरित-कर खाते हैं) पक्षियोंके मांसरसके साथ भोजन करावे॥ १२॥

सौवीरेण तु संपिष्टं मातुळुङ्गस्य केशरम् ॥ प्रलेपातपातयन्त्याशु दाहं चाशु नियच्छति ॥ १३ ॥ विजीरेनीवृकी केशरको काँजीम पीसकर छेप करनेसे मस्रारेकारोग और उसकी दाह शीघ नष्ट होती है ॥ १३ ॥

> पाददाइं प्रकुढ़ते पिडका पादसम्भवा । तत्र सेकं प्रशंसंन्ति बहुशस्तण्डुलाम्बुना ॥ १२ ॥

पैरोंमें मस्रिकाकी गूमडियें उत्पन्न होनेसे पैरोंमें दाह होती है उसको दूर करने नेके छिपे चावळोंके पानीसे बारबार सेंकना चाहिये ॥ १४ ॥

> पाककाले तु सर्वास्ता विशोषयति मारुतः । तस्मात्संबृंहणं कार्य न तु पथ्यं विशोषणम् ॥ १५ ॥

मस्रारिकाके पक्रनेके समय बायु उसकी ग्रूमडियोंको सुला देता है। उस समय बायु शमन करनेके लिये रोगीको पौष्टिक आहार देवे। पश्य द्रव्य और शोषण किया नहीं करे ॥ १५॥

गुडूचीं मधुकं द्राक्षां मोरटं डिमैंः सइ। पाककाले तु दातन्यं भेषजं गुडसंयुतम्॥ तेन पाकं त्रजत्याञ्च न च वायुः प्रकुप्यति॥ १६॥

मस्रिकाके पकते समय गिलोय, मुलइठी, दाख, ईखकी जड और अनारदाना इन औषधियोंके कायमें गुड ढालकर पान करावे। इसमें मस्रिका शीघ्र पक्तजाती है और वायु कुपित नहीं होता॥ १६॥

लिहेद्रा बादरं चूर्ण पाचनार्थ गुडेन तु । अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्तकफारिमकाः ॥ १७ ॥ बेरकी गुठलीकी मींगके चूर्णको गुडके साथ मिलाकर पाचनके लिये मक्षण करे। इससे त्रिदोषजनित मस्रिका बहुत जल्द पकती है॥ १७॥

श्रूलाध्मानपरीतस्य कम्पमानस्य वायुना । घन्त्रमांसरसाः शस्ता ईपत्सैन्धवसंयुताः ॥ १८॥

यदि वायुके कुपित होनेके कारण शुल, उदरमें अफाग और कम्प हो तो रोगीको कुछ योडाका सेंधानमक डालकर मरुदेशके पशु पक्षियोंका मांसरस भोजन करावे॥ १८॥

> पिवेदम्भस्तप्तशीतं भावितं खदिराशनैः। शौचे वारि प्रयुक्षीत गायत्रीबद्ववारजम् ॥१९॥

खैर १ तोला और विजयसार १ तोला इन दोनोंको २ सेर जलमें औटावे। जब औटते औटते एक सेर जल शेष रहजाय तब उतारकर छान छेवे। फिर शीतलकर प्यास लगनेपर इस जलको पीवे शौचके लिये खैर तथा कीकडके पत्तोंके द्वारा उहित्वित विधिके अनुसार जल पकाकर शीतल करके प्रयोग करे॥ १९॥

जातीफलं समिञ्जष्ठं दावीं पूगफलं शमी। धात्रीपत्रं समधुकं क्वथितं मधुसंग्रुतम् ॥ ग्रुखरोगे कण्ठरोगे गण्डूषार्थं प्रशस्यते ॥ २०॥

जायफल, मञ्जीठ, दारुइल्डी, सुपारी, सेमलकी छाल, आमले और मुलइठी इनके काथमें शहद डालकर मुलरोग और कण्ठरोगमें गण्डूप धारण करे॥ २०॥

अक्ष्णोः सेकं प्रशंसन्ति गवेधुमधुकाम्बुना ॥ २१ ॥ गरहेडुआ और मुल्ह्टीको जलमें पीसकर कपडेमें बांधकर रस निचोड लेवे। फिर कुछ गरम कर उससे मस्रिका रोगीकी आँखोंको सेके॥ २१॥

पञ्चवल्कलचूणॅन क्वेदिनीमवचूण्येत्।

भस्मना केचिदिच्छिन्ति केचिद्रोमयरेणुना ॥ २२ ॥

गीली मस्रिकाकी फुन्सियोंपर पश्चवल्कल (वड, गूलर, पीपल, पाखर और वेंतकी छाल) के चूर्णको डरकना चाहिये अथवा उपलोंकी राख या उपलोंका चूरा छिडकनेसे भी उपकार होता है ॥ २२ ॥

> कृमिपातभयाचापि धूपयेत्सरलादिभिः। वेद्नादाइशान्त्वर्थं सुतानां च विशुद्धये॥ २३॥

सग्रगुलं वराक्वाथं युञ्ज्याद्वा खदिराष्ट्रकम् । कृष्णाभयारजो लिह्यान्मधुना कण्ठशुद्धये ॥ तथाऽष्टाङ्गावलेहश्च कवलश्चाईकादिभिः ॥ २८ ॥

कीडे पडनेके भयसे सरलवृक्षकी यूप देवे तो इससे कीडे उत्पन्न नहीं होते। एवं मस्रिकाकी पीडा और दाइकी शान्तिके लिये तथा सत (फुन्सियों) के झिरनेकी शुद्धिकें लिये त्रिफलेके काथको शुद्ध गूगलमें मिलाकर सेवन करे। अथवा खदिरा- एक काथको पान करे या पीपल और इरडके चूर्णको शहदमें मिलाकर कण्ठकी शुद्धिकें लिये चाटे तथा अष्टाङ्गावलेंहके खानेसे और अद्रख आदिका कवल धारण करनेसे भी कण्ठकी शुद्धि होती है।। २३।। २४॥

पश्चतिकं प्रयुक्षीत पानाभ्यक्षनभोजनैः । कुर्याद् त्रणविधानं च तेलादीन्वर्जयेचिरम् ॥ २५ ॥

पान, अभ्यक्त और भोजनके वास्ते कुष्टाधिकारोक्त पश्चतिक्त घृत प्रयोग करे भीर प्रणरोगकी विधिके अनुसार चिकित्सा करे। इस रोगमें तैलादि द्रव्य सर्वधा स्याज्य हैं॥ २५॥

> चण्टाकर्ण शिवं गौरी विष्णुं विष्रं च पूजजेत्। आचरेजपहोमादीन्वतं रोगनिवृत्तये ॥ २६ ॥

इस रोगमें घण्टाकर्ण, शिव, पार्वती, विष्णु भगवान् और ब्राह्मणोंको पूजे। एवं जप, होमादि अनुष्ठान और मसुरिकारोगकी शान्तिके छिये व्रतादि करे॥ २६॥

अगदानि विषप्नानि रत्नानि विविधानि च । धारयेद्वाचयेचापि वैनतेयस्य संहिताम् ॥ २७ ॥

तदनन्तर रोगनाशक और विषद्दरण भौतिभौतिक रत्नोंको धारण करें और गरु-डपुराणका पाठ करे ॥ २७ ॥

> तेषु दुष्टवणेष्वेव जलौकाभिईरेदसृक् । वणशोथहरं योगमाचरेत्तत्प्रशान्तये ॥ २८ ॥

दुष्टवण होजानेपर जींक लगवाकर रुधिर निकलवावे और व्रणकी स्जनको दूर करनेके लिये शोधनाशक चिकित्सा करे॥ २८॥

विषम्भः सिद्धमन्त्रैश्च प्रमृज्याच पुनः पुनः । भक्त्या पठेत्पाठयच शीतलायाः स्त्व शुभम् ॥ २९ ॥

विषको हरण करनेवाछे सिद्धमन्त्रोंसे बारबार मार्जन करे और श्रद्धामक्तिसे ज्ञीतलाके ग्रम स्तोत्रको स्वयं पढे तथा दूसरोंसे पढावे ॥ २९ ॥

पटोलादि ।

पटोळकुण्डलीमुस्तवृषधन्वयवासकैः । धूनिम्बनिम्बकटुकापपटेश्च शृतं जलम् ॥ ३० ॥ समुरीं शमयेदासां पक्वं चैव विशोषयेत् । नातः परतरं किञ्चिद्धिस्फोटज्वरशान्तये॥ ३१ ॥

पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अहसा, धमासा, चिरायता, नीमकी छाड़, कुढकी और पित्तपापडा इनके द्वारा औटाकर शीतल किबाइआ जल पान करनेसे अपक मस्रिका शमन और पकीहुई मस्रिका शुक्क होती हैं। विस्कोट और क्वरको नष्ट करनेके लिये इससे बढकर कोई और्षेचि नहीं है ॥ ३०॥ ३१॥ अमृतादि।

अमृतादिकषायश्च विसर्पोक्तं प्रयोजयेत् ॥ ३२ ॥ इसमें विसर्परीगमें कहाहुआ अमृतादिकाय भी सेवन कराना चाहिवे ॥ ३२ ॥ इन्द्रकछावटिका ।

शिलाजत्वयसी हेम सम्मर्धार्जकवारिणा । गुआमात्रां वटीं कृत्वा कुर्याच्छायाविशोषिताम् ॥ ३३ ॥ मस्रिकायां विस्फोटे ज्वरे लोहितसंज्ञके । एकेकां दापयेदासां सर्ववणगदेषु च ॥ ३४ ॥

शिलाजीत, लोइभस्म और स्वर्णभस्म इनको समान भाग लेकर वनतुलसीके यसमें अच्छे प्रकार खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनाकर लायामें सुखा-लेवे। इनमेंसे मस्रिका, विस्फोट, ज्वर, रक्तविकार और सर्वप्रकारके वणरोगोंमें एक एक गोली देवे। इसके सेवनसे उक्तरोग शिव्र नष्ट होते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ मस्रिकारोगमें पथ्य।

पूर्व लङ्कनवान्तिरेचनशिरावेचाशशशाङ्कोज्जवला जीर्णाष्यष्टिकशालयोऽपि चणका मुद्रा मसूरा यवाः । सर्वेऽपि प्रतुदाः कपोतचटका दात्यहकौश्चादयो जीवश्चीवशुकादयोऽपि कुलकं कार्वेछमाषाढकम् ॥१६॥ कर्कोटं कदलं च शिग्रहचकं द्राक्षाफलं दाडिमं मेध्यं बृंहणमन्नपानमखिलं कोलानि माषो रसः ।

अक्ष्णोः सेकविधौ गवेधुमधुकोद्धतं सुशीतोदकं शम्बुकोदरकोषनीरमपि वा कर्पूरचूर्णानि वा ॥ ३६ ॥

मस्रिका रोगमें प्रथम छंघन, वमन, विरेचन, शिरावेध कराना (फस्तखुछवाना) चाहिये। पश्चात् निर्मेछ चन्द्रमाकी कान्तिके समान उज्जवछ पुराने साँठी और शािंडधानोंके चावछ, चने, मूँग, मस्र, जी तथा कच्चतर, चिडिया, दात्यृह (पिक्षे-विशेष) अथवा पपैहा, कुररपक्षी, चकीर, तोता और अन्य सर्व प्रकारके प्रतुद (चोंचसे फोड़कर खानेवाछे, कौआ, मोर, इथेनादि) पिक्षयोंका मांस, पटोछपात, करेंछा, ढाकके बीज. ककोडा, कच्चा केछा, सिंहजना, धिजीरानीम्बू, दाख, अनार, पवित्र और पुष्टिकर अञ्चपान, पकेहुए सुले वेर और उडदोंका युव इनका भोजन एवं गवेधु (तृणधान्यविशेष) और मुछहठीके द्वारा सिद्ध कियेहुए शीतछ जछसे अथवा घोंचेके भीतरके जछसे आँखोंपर सेंक करना या कपूरका चुर्ण मिछाकर जछसे छींटे देने चाहिये॥ ३५॥ ३६॥

पक्वे मुद्ररसोऽपि जाङ्गलरसः शालिश्वशाकं घृतं निर्मुण्डीदलयक्षघूपविद्दितो घूपो मृद्रुम्भित्ततः । शश्वद्रोमयभरमगुग्गुलुमथो शुष्के शिलापिष्टयो-रालेपः पिचुमर्दपत्रनिशयोः शेषे वणोक्ताः कियाः ॥३७॥ इत्यं सर्वदशाविभागविद्दितं पथ्यं यथादोषतः संगुक्तं मुद्रमाननोति नितरां नृणां मसूरीगदे ॥ ३८ ॥

पकीहुई मस्रिकामें मूँगका रस, जङ्गलीजीवोंका मांसरस, शान्तिशाक, वृत, सिहााखक पत्ते और राल इनका चूप बनाकर विधिपूर्वक धूनी देवे, शरीरपर निरन्तर उपलोंकी राख और गूगलको स्खी शिलपर पीसकर मर्दन करे। मस्रिकाकी फुन्सि बाँक स्खानेपर नीमके स्खे पत्ते और कची हल्दीको पीसकर लेप करे, पश्चात् व्रणरोगोक्त चिकित्सा करे। इस प्रकार सब अवस्थाओंके विभागमें विधानिकयेहुए प्रथमको यथादोषानुसार सेवन करनेसे मस्रिकायुक्त रोगियोंको आरोग्यक्षपी आनन्दलाम होता है। ३७॥ ३८॥

मस्रिकारोगमें अपथ्य।

रति स्वेदं श्रमं तैलं गुर्वत्रं कोचमातपम् । दुष्टाम्बु दुष्टपवनं विरुद्धान्यशनानि च ॥ ३९ ॥ निष्पावमालुकं शाकं लवणं विषमाशनम् । कटूवम्लं वेगरोधं च मसुरीगदवांस्त्यजेत् ॥ ४० ॥

मसूरीरोगवाला मनुष्य मैथुन, स्वेदिकिया, परिश्रम, तेल, भारी अल्लोंका सेंबन, क्रोंच, धूपका सेवन, दृषितजल, दृषितवायु, विरुद्धभोजन, सेमकी फली, आल्ड, शाक, नमक, विषम आहार, चरपरे और खट्टे द्रव्य एवं मलमुत्रादिके वेगको रोकना इन सबको तत्काल स्यागदेवे ॥ ३९ ॥ ४० ॥

इति भेषज्यरत्नावस्यां मस्रिकाचिकित्सा ।

श्चद्रशेगोंकी चिकित्सा।

अजगङ्किका-चिकित्सा।

तत्राजगञ्जिकामामां जलौकाभिरुपाचरेत् । ज्ञुक्तिसौराष्ट्रिकाक्षारकल्कैश्वालेपयेन्मुहुः ॥९॥

प्रथम अपक्रअजगल्लिकांके रुधिरको जींक लगवाकर निकलवादे, पश्चात् सीप, स्रोरठदेशकी मिट्टी और जवालार इनको एकत्र पीसकर बारबार लेपकरे ॥ १ ॥

नवीनकण्टकार्याश्च कण्टकैर्वेघमात्रतः ।

किमाश्चर्य विपच्याञ्च प्रशाम्यन्त्यजगिक्काः ॥ २ ॥
नवीन कटेरीके काँटोंके द्वारा अजगिक्काको विद्यकरनेसे वह शीव ही पच कर

वृषमूळविशाळाभ्यां लेपो हन्त्यजगिक्काम् । कठिनां क्षारयोगैश्च द्रावयेदजगिक्काम् ॥ ३ ॥

अडूसेकी जड और इन्द्रायणकी जडकी छाल इन दोनोंको एकत्र पींसकर केंप करनेसे अजगालिकारोग दूर होता है। यदि अजगालिका अत्यन्त किन हो तौ उसकी क्षारादि औषधियोंके द्वारा नर्म करे॥ ३॥

> अनुशयी विवृतेन्द्रविद्धादि रोगोंकी चिकित्सा । श्चेष्मविद्रधिकल्पेन जयेदनुशयी भिषक् । विवृतामिन्द्रविद्धां च गर्दभीं जालगर्दभम् ॥ ४ ॥

इरिवेद्धि गन्धमालां जयेत्पित्तविसर्पवत् । मधुरोषधिसिद्धेन सर्पिषा शमयेद्वणम् ॥ ६ ॥

अनुशयी नामक क्षुद्ररोगकी कफजविद्रधिकी चिकित्साके समान चिकित्सा करनी चाहिये। विवृता, इन्द्रविद्धा, गर्दभी, जालगर्दभ, इरिवेलिका और गन्धमाला आदि रोगोंकी पित्तजविसर्पकी समान चिकित्सा करनी चाहिये। मधुरीवर्षि अर्थात् काकोल्यादिगणकी औषिधयोंके साथ घृतको पकाकर प्रणकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ ४॥ ६॥

विदारिका पनिसकादि—श्रुद्धरोगोंकी चिकित्सा।
रक्तावसेकैर्बहुभिः स्वेदनैरपतर्पणैः।
जयेद्विदारिकां लेपैः शिग्रदेवदुमोद्भवैः॥ ६॥
पनिसकां कच्छिपिकामनेन विधिना भिषक्।
अन्त्रालजीं कच्छिपिकां तथा पाषाणगर्दभम्॥
साषयेत्किठनानन्याञ्शोधान्दोषसमुद्भवान्॥ ७॥

प्रथम विदारिका, पनिसका और कच्छिपिका नामक शुद्ररोगकी चिकित्सा आधिक रक्तमोक्षण, स्वेदन और अपतर्पणादि कियाओं के द्वारा करनी चाहियें पश्चात् साईंजनेकी छाल और देवदारुको एकत्र पीसकर लेप करना चाहिये। शोधयुक्त अन्त्रालजी, कच्छिपिका और पाषाणगर्दभरोगकी भी चिकित्सा इसी विविसे करनी चाहिये॥ ६॥ ७॥

पाषाणगर्दभकी चिकित्सा।
सुरदारुशिलाकुष्टैः स्वेदयित्वा प्रलेपयेत्।
कफमारुतशोथन्नो लेपः पाषाणगर्दभे॥ ८॥

पापाणगर्दमरोगमें प्रथम स्वेदन करके पश्चात् देवदारु, मैनसिल और कुठ इन औषिषयोंको एकत्र पीसकर गरम करके लेप करे। यह लेप कफ, बात और श्रोधको नष्ट करता है॥ ८॥

वल्मीकरोगकी चिकित्सा । शक्षेणोद्धृतवल्मीकं क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत् । मनःशिलालमञ्जातसृक्ष्मेलागुरुचन्दनैः ॥ ९ ॥ जातीपञ्जवकरकैश्व निम्बतैलं विपाचयेत् । वरुमीकं नाशयेत्तद्धि बहुच्छिद्धं बहुद्रवम् ॥ १०॥ सशोथं व्रणगन्धं च प्रवृद्धं मर्मसु स्थितम् । इस्तपादस्थितं चापि वरुमीकं परिवर्जयेत् ॥ ११॥

वल्मीकरोगको असके द्वारा काटकर क्षार और अग्निका प्रयोग करे। मैनसिल, भिलावा, हरिताल, छोटी इलायची, अगर, चन्दन और चमेलीके पत्ते इन औष- चियोंके कल्कद्वारा नीमके तेलको पकाकर ज्ञणस्थानमें छेप करे। इस तेलको मर्दन करनेसे बहुत छिद्र और बहुत पीक्वाला बल्मीकरोग नष्ट होता है। शोययुक्त, जिसमें ज्ञणके समान गन्ध आती हो, अत्यन्त बढाहुआ, मर्मस्थानोंमें उत्पन्न हुआ और हाथपावोंमें उत्पन्न हुआ बल्मीकरोग असाध्य है, इसलिये इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये॥ ९-११॥

पाददारी (विवाई की) चिकित्सा । पाददारीषु च शिरां वेधयेत्तलशोधिनीम् ॥ १२ ॥ स्नेहस्वेदोपपत्नौ तु पादौ चालेपयेन्मुहुः ॥ मधूच्छिष्टवसागजघृतक्षारैविंसिश्रित्रैः ॥ १३ ॥

पाददारीरोगमें अथम परके तल्ल की शिराको विद्व करके रक्त निकलवावे। पश्चात् लिम्धस्वेद देकर मोम, चर्बा, मजा, घृत और क्षार इनका प्रलेप करे॥ १३॥

गुडलवणघृतं चेत्तिन्तिडीयुक्तमेतद् द्विगुणमिइ विद्ध्यान्सूत्रमेकत्र कृत्वा । दिनकतिचिद्थेदं किश्चिदाशोष्य लेपात् स्फुटितपदतलं स्यात्पद्मपत्राभमाशु ॥ १४ ॥

गुड, संधानमक, घी और इमलीकी छाल ये मत्येक एकएक तोला और गोमूत्र ४ तोले लेकर सबको एकत्र पीसकर धूपमें सुखालेवे। फिर स्फुटित पद-तल (विवाई) पर इसका लेप करे तो इससे पैरके तल्ल कमलके पत्रके समान कान्तियुक्त और कोमल होजाते हैं॥ १४॥

सर्जाख्यसिन्ध्द्रवयोश्चर्णे मधुषृताप्छुतम् । निर्मथ्य कटुतैलाकं हितं पादप्रमार्जनम् ॥ १५ ॥

राष्ठ और सेंधेनमकके चूर्णको शहद, घृत और कडने तेलमें मिलाकर विवाईपर मर्दन करना दितकारी है ॥ १५ ॥

उपोदिकाक्षारतेल ।

उपोदिकासर्पपनिम्बमोचकर्कारुकैर्वारुकभस्मतोये । तैलं विपक्वं लवणांशयुक्तं यत्पाददारीं विनिद्दन्ति शीत्रम् ॥१६॥

पोईका शाक, सफेद्सरसों, नीमकी छाल, केलेका मोचा। पीछे पेठे और कको-ढेका ढंठल इन सबको समान भाग लेकर अन्तर्धूमकी विधिसे दृग्ध करके भरम करलेवे। फिर भरपके द्वारा क्षारजलको निकाललेवे। इस प्रकार निकालेहुए आठ सेर जलमें एक सेर सैंधानमक और दो सेर तिलका तेल डालकर तेलको सिड करे। यह तेल पाददारीरोगको शीघ्र नष्ट करता है। १६॥

अलसकी चिकित्सा।

अलसेऽम्लेश्चिरं सिक्ती चरणौ परिलेपयेत । पटोलारिष्टकासीसत्रिफलाभिर्धुहुर्धुहुः ॥ १७ ॥

अलसरोगमें दोनों पैरोंको काँ नीमें कुछदेरतक भिगोये रक्ले, पश्चात् पटोलपत्र, नीमकी छाल, कसीस और त्रिकला इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर बारम्बार लेप करे ॥ १७॥

> करञ्जवीजं रजनी कासीसं मधुकं मधु । रोचना इरितालं च लेपोऽयमलसे हितः ॥ १८॥

करक्षके बीज, इल्दी, हीरा इसीस, मुलइठी, शहद, गोरोचन और हरताल इनकों बरावर भाग लेकर बारीक पीसकर लेप करना अलसरोगमें हितकर है ॥ १८॥

> लाक्षाभयारसालेपः कार्ये रक्तस्य मोक्षणम् । बृहतीरससिद्धेन तैलेनाभ्यज्य बुद्धिमान् ॥ शिलारोचनकासीसचूर्णेर्वा प्रतिसारयेत् ॥ १९ ॥

अलसरोगमें लाख, हरड और गन्धरस इनको एकत्र पीसकर लेप करें और रुधिर निकलबादे। फिर वडीकटेरीके रसमें कड़ने तेलको पकाकर मालिश करे, एवं उक्ततेलके साथ मैनसिल, गोरोचन और कसीसके चूर्णको मिलाकर लगाने। इससे अलस रोग नष्ट होता है॥ १९॥

कद्रकी चिकित्सा।

द्हेत्कदरमुद्धृत्य तैलेन दहनेन वा ॥ २०॥ कदर (परोंमें कङ्कड या काँटेके लगनेसे बेरके समान ऊँची गाँठ होजाती है, उसको कदर कहते हैं) काटकर गरम तेलते या अमिसे दम्बकर देवे॥ २०॥

चिपकी चिकित्सा ।

चिप्पसुष्णाम्बुना स्वित्रसुत्कृत्याभ्यज्य तं व्रणम् ।

इस्वा सर्जरसं चूर्ण बद्ध्वा व्रणवदाचरेत् ॥ २१ ॥ विष्यरोगमें प्रथम उष्णजलसे स्वेदन कर अखक्रिया करे, पश्चात् तेलको लगा-कर उसपर रालका चूर्ण दरका देवे और वणकी अच्छे प्रकार बॉंघदेवे। इसमें रोगीकी व्रणरोगकी समान पथ्य देवे और उसीके समान अन्य उपचार करे ॥ २१ ॥

स्वरसेन इरिद्रायाः पात्रे कृष्णायसेऽभयाम्। घृष्ट्या तज्जेन कल्केन लिम्पेचिप्पं मुहुर्मुहुः ॥ २२ ॥ ळोहेके वर्त्तनमें हल्दीके स्वरसके साथ हरडको विसकर उससे चिप्पपर बारबार केंप करे ॥ २२ ॥

अङ्कलीवेष्टककी चिकित्सा। काश्मर्याः सप्तभिः पत्रैः कोमलैः परिवेष्टितः । अङ्कुलीवेष्टकः पुंसी धुवमाशु व्यपोहति ॥ २३ ॥ इस्मेरके कोमल सात पत्तीको बाँधनेसे मनुष्यके अंग्रलिवेषक नामवाला रोग तत्काल नष्ट होता है ॥ २३ ॥

> पद्मिनीकण्टककी चिकित्सा। निम्बोदकेन वमनं पद्मिनीकण्टके हितम्। निम्बोदककृतं सर्पिः सक्षौद्रं पानमिष्यते ॥ १४ ॥

पद्मिनीकण्टकरोगमें प्रथम नीमकी छालके काथको पान कराकर वमन कराना, पश्चात् उक्त कायके साथ वृत पकाकर उसमें शहद मिलाकर पान कराना अतीब हितकारी है ॥ २४ ॥

पद्मनालकृतक्षारं पद्मिनीं इन्ति लेपनात्। निम्बारग्वधक्ककवी सुदुरुद्रत्तनं हितम् ॥ २५ ॥

कमलनालको भस्म करके उसके झारका लेप करनेसे अथवा नीमकी छाल, अमल-तासके पत्तोंको एकत्र पीसकर बारबारमछनेसे पश्चिनीकण्टकरोग जाता है ॥ २५ ॥

जालगर्भकी चिकित्सा। नीलीपटोलमुलाभ्यां साज्याभ्यां लेपनं हितम् । जालगर्रभरोगे तु सद्यो इन्ति च वेदनाम् ॥ २६ ॥ जालगर्दभरोगमें नीलवृक्ष और पदोलपातकी जडको एकत्र पीसकर वृतमें मिलाकर लेप करनेसे उक्त रोगकी पीडा तत्काल ज्ञान्त होती है ॥ २६ ॥

अहिपूतनककी चिकित्सा ।

अहिपूतनके धाज्याः पूर्वे स्तन्यं विशोधयेत् । त्रिफलाखदिरक्वार्थेर्वणानां धावनं सद्य ॥ २७ ॥

अहिपूतनकरोगमें प्रथम प्रस्तासीके स्तन्य (दूध) को शुद्ध करे, पश्चात् त्रिफछ। और खैर इनके काढेसे निरन्तर व्रणीको धोवे । २७॥

करअत्रिफलातिकैः सर्पिः सिद्धं शिशोर्हितम् । रसाअनं विशेषेण पानालेपनयोर्हितम् ॥ २८ ॥

कर अकी छाल, त्रिफला और पटोलपात इनके द्वारा उत्तम प्रकार घृतको सिद्ध कर बालकको पिलाना हितकर है। एवं रसीतके चूर्णको सेवन कराना और अहिपुतनकरोगके वर्णोपर लगाना विशेष उपयोगी है॥ २८॥

> गुद्धंशकी चिकित्सा । गुद्धंशे गुद्दं स्नेहेरभ्यज्याशु प्रवेशयेत् । प्रविष्टे स्वेदयेचापि बद्धं गोस्फणया भृशम् ॥ २९ ॥

गुद्भंश (काँछका बाहर निकलना) रोगमें गुदाको तेलसे मलकर शीम्रहीं भीतरको प्रवेश करदेने। जब वह प्रवेश शोजाय तब स्वेद देवे और गोस्फणनामक बन्धनसे अच्छे प्रकार बाँधदेवे॥ २९॥

> कोमलं पद्मिनीपत्रं यः खादेच्छर्करान्वितम्। एतन्निश्चित्य निर्दिष्टं न तस्य गुढनिर्गमः॥ ३०॥

जो कमछिनीके कोमछ पत्तोंको खाँडमें मिछाकर मक्षण करे तो उसके बुदाका बाहर निकछना निस्सन्देह बन्द होता है ॥ ३० ॥

> वृक्षाम्ळानळचाङ्गेरीविश्वपाठायवाम्रजम्। तकेण शीळयेत्पायुत्रंशात्तोऽनळदीपनम् ॥ ३१ ॥

इमली, चीता, चुक, सोंठ, पाढ और जवाखार इन सबको समान भाग लेकर इकत्र पीसकर महेके साथ पान करे तो इससे मुदर्अशरोग दूर होता है और आफ्रि दीपन होती है ॥ ३१ ॥

गुदं च गन्यवसया प्रक्षयेदविशङ्कितः । दृष्प्रवेशो गुदंश्रंशो विशत्याञ्ज न संशयः ॥ ३२ ॥ कॉंडके बाइर निकल आनेपर गौकी चर्वासे गुदाको निश्शंक होकर मले, फिर उसको भीतर प्रवेश करदेवे तो गुद्धंशरोग तत्काल नष्ट होता है ॥ ३२ ॥

सुविकाणां वसाभिर्वा गुदे सम्यक् प्रलेपनम् । स्वित्रसुविकमासेन अथवा स्वेदयेर् गुदम् ॥ ३३ ॥

चुहियोंकी चर्धांसे गुदापर अच्छेपकार मालिश करे अथवा मूसोंके मांसको पकाकर उसके द्वारा स्वेद देकर गुदाको भीतर प्रविष्ट करदेवे॥ ३३॥

चाङ्गेशिवृत ।

चाङ्गेरीकोलद्ध्यम्लनागरक्षारसंयुतम् । घृतसुत्कथितं पेयं गुद्श्रंशरुजापद्दम् ॥ ज्ञुण्ठीक्षारावत्र कल्कौ शिष्टस्तु द्वमिष्यते ॥ ३४ ॥

अञ्चनीनियाका रस, सूखे बेरोंका काथ और खटा दही ये समान भाग मिश्रित ८ सेर, सोठ और जवाखार इनका कल्क १ सेर तथा घृत दो सेर छेवे । सबको एक जकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । इस घृतको पान करनेसे गुद्धंश; रोग दूर होता है ॥ ३४ ॥

मृषिकाद्यतैल ।

क्षीरे महत्पञ्चमूलं मूषिकामन्त्रवर्जिताम् । पक्ष्या तस्मिन्पचेत्तेलं वातन्नौषधसंयुतम् ॥ युद्भंशमिदं तेलं पानाभ्यङ्गात्मसाधयेत् ॥ ३५ ॥

इधमें बेल,शोनापाठा,कुम्मेर पाढर और अरणी इनकी छाल समान भाग तथा ऑतों रहित चुहेका मांस डालकर पकांवे । जब पक्ते पकते केवल दूध शेष रहजाय तब उसमें बातनाशक औषांवियें डालकर तिलके तैलको पकांवे । इस तेलको पीनेसें और मालिश करनेसे सुदश्रंशरोग दूर होता है ॥ ३५ ॥

> चर्मकील-जतुमणिआदिकी चिकित्सा। चर्मकीलं जतुमणि मशकांस्तिलकालकान्। उद्धृत्य शस्त्रेण दहेत्साराग्निभ्यामशेषतः॥ ३६॥

चर्मकील, जतुमणि, मशक और तिलकालकादि क्षुद्ररोगोंको शससे काटकर क्षार और अग्निके द्वारा दम्ब करना चाहिये ॥ ३६ ॥

> रुबुनालस्य चूर्णेन घर्षो मशकनाशनः । निर्मोकभस्मघर्षाद्वा मशः शान्ति ब्रजेद् धुवम् ॥ ३७ ॥

अण्डकी नालके द्वारा शंखके चूर्णकों लेकर वर्षण करे अथवा सर्पकी केंचुलीकी अस्मको वर्षण करे तो इससे मशक (मसा) रोग बहुत शीघ्र नष्ट होता है ॥ ३७॥

युवानिपडका-न्यच्छादिकी चिकित्सा । युवानिपडकान्यच्छनीलिकाव्यङ्गशर्कराः । शिराव्यधेः प्रलेपेश्च जयेदभ्याञ्जनेस्तथा ॥ ३८ ॥

युवानपिडका, न्यच्छ, नीलिका, व्यङ्ग और शर्करा इन रोगोंमें प्रथम शिरावेष (फस्तखुलवाना), फिर लेप और तेलादिकी मालिश करना हितकारी है ॥ ३८॥

> लोभ्रधान्यवचालेपस्तारुण्यपिडकापदः। तद्वद्गोरोचनायुक्तं मरिचं सुखलेपनम्।।

वमनं च निहन्त्याशु पिडकां यौवनोद्भवाम् ॥ ३९ ॥ लोध, धनियाँ और वच इनको एकत्र पीसकर लेप करे अथवा गोरोचन और कालीमिरच इन दोनोंको एकत्र पीसकर मुखपर लेप कर वमन करावे तो इससें सुवावस्थामें उत्पन्नहुई पिडिकार्ये (मुहासे) तत्काल नष्ट होती हैं ॥ ३९ ॥

> न्यक्नेषु चार्जनत्वग् वा मिजिष्ठा वा समाक्षिका। लेपः सनवनीता वा श्वेताश्वखुरजा मसी॥ ४०॥

व्यक्करोगमें अर्जुनकी छाल, मझीठ, श्वेत अपराजिता इनका चूर्ण अथवा सफेंद्र घोडेकी खुरकी भस्म इनमेंसे किसी एकको शहद और नैनीघीमें मिलाकर छेप करे तो व्यक्करोग दूर होता है ॥ ४० ॥

रक्तचन्द्नमिअष्टाकुष्ठलोध्रप्रियङ्गवः।

वटाङ्करा मसूराश्च व्यङ्गन्ना मुखकान्तिदाः ॥ २१ ॥ छाल चन्दन, मझीठ, कूठ, लोध, फूलियंग्र, बढके अंकुर और मसूरकी दाल ये सब द्रव्य एकत्र पीसकर लेप करनेसे व्यंगरोगको नष्ट करते हैं और मुखकीं शोभाको बढाते हैं ॥ ४१ ॥

व्यङ्गानां लेपनं शस्तं रुधिरेण शशस्य च ॥ खरगोशके विदेका लेप करनेते सब व्यंगरोगोंका नाश होता है ॥

केवलान्पयसा पिष्टा तीक्ष्णाञ्छाल्मलिकण्टकान् । आलिप्तं ज्यहमेतेन भवेत्पद्मोपमं मुखम् ॥ ४२ ॥

एकमात्र सेमलके काँटोंको दूधके साथ पीसकर लेप करनेसे तीन दिनमें ही मुख् कमलकी समान सुन्दर होजाता है ॥ ४२ ॥ मसुरैः सर्पिषा भृष्टेर्लिप्तमास्यं पयोऽन्वितैः । सप्तरात्राद्भवेतसत्यं पुण्डरीकदलप्रभम् ॥ ४३ ॥

मस्रकी दालको घृतमें भूनकर और दूधमें पीसकर लेप करनेसे सात दिनमें सुख कमलपत्रकी कान्तियुक्त होआता है। यह विरुक्तल सत्य है॥ ४३॥

मातुळुङ्गजटा सर्पिः शिला गोशकृतो रसः। मुखकान्तिकरो लेपः पिडकातिलकालजित्॥ ४४॥

विजीरेनींबुकी जड, बी, मैनसिल, गोवरका रस इन सबका लेप पिडका और तिलकालकरोगको जीतता है तथा मुखकी कान्तिको उज्ज्वल बनाता है ॥ ४४ ॥

> नवनीतग्रुडक्षौद्रकोलमजप्रलेपनम् । व्यङ्गजिद्ररुणस्वग्वा छागक्षीरप्रपेषिता ॥ ४५ ॥

नैनीधी, गुड शहद और बेरकी गुउठीकी मींग इनको एकत्र पीसकर छेप करे अथवा बरनाकी छालको बकरीके दूधमें पीसकर छेर करे, यह छेप ज्यक्त रोगको हरनेवाला है ॥ ४५ ॥

> जातीफलकरूकलेपो नीलीव्यङ्गादिनाशनः। सायं च कटुतैलेनाभ्यङ्गो वक्रप्रसाधनः॥ १६॥

जायफलको पीसकर छेप करनेसे नाली और व्यङ्गादिरोग नाज होते हैं है सन्ध्यासमय सरसोंक तेलकी मुखपर मालिश करनेसे मुख उज्ज्वल और कान्ति-युक्त होता है ॥ ४६ ॥

कालीयकोत्पलामयद्धिसरबद्रशस्थिमध्यफलिनीभिः। लिप्तं भवति हि वदनं शशिप्रभं सप्तरात्रेण ॥ ४७ ॥

सुगन्धितकाष्ठ अथवा दारुहरूदी, कमल, कूठ, दहीका तोड, वेरकी गुठलीकी सींग और फूलियंगु इन सबको समान माग लेकर एकत्र पीसकर लेप करे तो सात दिनमें ही मुख चन्द्रमण्डलके समान शोभायमान होता है ॥ ४७॥

तुषर्हितमसृण्यश्चूर्णसमयृष्टिमधुकलो्अलेपेन ।

भवति मुखं परिनिर्जितचामीकरचारुसीभाग्यम् ॥ ४८ ॥
भूसीरिहत जीका चूर्ण, मुडहठी और छोष इनको बराबर माग छेकर एकत्र
पीतकर छेप करनेसे मुखकी विडिकार्ये दूर होकर मुख मुदर्णके समान अत्यन्क
मनोहर और मुभग होजाता है ॥ ४८ ॥

रक्षोत्रशर्वरीद्रयमश्चिष्ठागैरिकाज्यबस्तपयः । सिद्धेन लिप्तमाननमुद्यद्रिधुविम्बवद् भाति ॥ ४९ ॥ सफेद सरसों, इल्दी, दारुइल्दी, मंजीठ, गेरु, बी और बकरीका दूष इन सबको समानांश छे एकत्र कुट पीसकर छेप करे तो मुख चन्द्रविस्वके समान निर्मल कान्तिपूर्ण होता है ॥ ४९ ॥

परिणतद्धिशरपुद्धैः कुवलयदलकुष्टचन्दनोशीरैः।

मुखकमलकान्तिकारी भुकुटीतिलकालकाश्रयति॥ ६०॥

सरफोंका, कमलपत्र, कूठ, लालचन्दन और तस इन सबको दहीके तोडमें

पीसकर लेप करे। यह लेप मुलको कमलपत्रके समान सुशोभित करता है और

शुकुटिजन्य तथा तिलकालकरोगको जीतता है॥ ५०॥

वर्णकघृत ।

मधुकं चन्दनं कड्ड सर्षपं पद्मकं तथा।
कालीयकं हरिद्रा च लोधमेभिश्च कल्कितैः॥ ५३॥
विपचेद्धि घृतं वैद्यस्तत्पकं वस्त्रगःलितम्।
पादांशं कुङ्कमं सिक्थं क्षिप्त्वा मन्दानले पचेत्॥ ५२॥
तिसद्धं शिशिरे नीरे प्रक्षिप्याकर्षयेत्ततः।
तदेतद्वर्णकं नाम घृतं वक्रप्रसादनम्॥ ५३॥
अनेनाभ्यासलितं हि वलीभृतमपि क्रमात्।
निष्कलङ्केन्द्रविम्बाभं स्याद्विलासवतीमुखम्॥ ५४॥

मुख्हठी, लालचन्दन, मालकाङ्गनी, सरसीं, पद्माल, कालाचन्दन, हल्दी और लोच इन सबका कल्क आधिसर, घी दो सेर और पाकके लिये जल ८ सेर लेवे। सबको एकत्र मिलाकर यथाविधि घृतको पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल होष रहजाय तब उतारकर बख्नमें छानलेवे। फिर उसमें केहार आठ तोले और मोम आठ तोले डालकर दुवारा मन्दमन्द अग्निपर पकावे। जब पकते पकते जल बिलकुल न रहे तब उस घृतपात्रको उतारकर शीतल जलमें रत्ककर ठंडा करे। इस प्रकार यह वर्णक नामवाला घृत सिद्ध होता है। इसको मुलमें लगानेसे मुलमें प्रसन्नता होती है और वली (झूर्रबोंका पडना) रोग दूर होता है। एवं बिलासिनी खियोंका मुल निर्मल चन्द्रमाकी समान कान्तियुक्त होता है। ५१-५४॥ दिहरिद्राद्यतेल।

इरिद्राद्वययष्टचाह्नकालीयककुचन्दनैः । प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठापद्मपद्मककुङ्कमैः ॥ ५५ ॥ कपित्थतिन्दुकपुक्षवटपत्रैः पयोन्वितैः । लेपयेत्किल्कितैरेभिस्तेलं चाभ्यक्षनं चरेत् ॥ ५६ ॥ विष्ठवं नीलिकान्यङ्गास्तिलकान्मुखदूषिकान् । नित्यसेवी जयेत्क्षिप्रं मुखं कुर्यान्मनोरमम् ॥ ५७ ॥

इल्दी, दारुइल्दी, मुलहरी, पीलाचन्दन, लालचन्दन, पुण्डिरिया, मंजीठ, कम उ पत्र, पद्माल, केशर, कैयके पत्ते, तेंदुके पत्ते, पालर और बडके पत्ते इनके समान भाग मिश्रित कलकके द्वारा तिलके तेलको उत्तम प्रकार सिद्ध कर मालिश करे। यह तेल नीलिका, व्यंग तिलकालक और मुलके सब विकारोंको नष्ट करता है। इसको निरन्तर सेवन करनेसे मुख अत्यन्त मनोहर होता है। ५५-५७॥ कुंकुमाद्यतेल।

कुंकुमं किंशुकं लाक्षा मिलिष्टा रक्तवन्दनम् ।
कालीयकं पद्मकं च मातुलुङ्गं सकेशरम् ॥ ५८ ॥
कुसुम्भं मधुयष्टी च फिलनी मदयन्तिका ।
निशे द्वे रोचना पद्ममुत्पलंच मनःशिला ॥ ५९ ॥
काकोल्यादिसमायुक्तेरतेरक्षसमेभिषक ।
लाक्षारसपयोभ्यां च तेलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६० ॥
कुंकुमाद्यमिदं तेलमभ्यङ्गात्काञ्चनोपमम् ।
करोति वदनं सद्यः प्रष्टिलावण्यकान्तिकम् ॥
सौभाग्यलक्ष्मीजननं वशीकरणमुत्तमम् ॥ ६१ ॥

टेसुके फूछ, छाल, मंजीठ, छाडचन्दन, पीछाचन्दन, पद्माल, विजीरेनींबुकी जड, विजीर नींबुकी केशर, कस्मके फूछ, मुछहठी, फूछ प्रियंगू, मदयन्तिका (मिछका विशेष), इन्दी, दाहहस्दी, गोरोचन, नीछकमछ, मैनसिछ और काको-स्पादिगणकी समस्त औषधियाँ इन प्रत्येकको दो दो तोछे छेकर एकत्र कुटपीस-कर करूक वनाछेवे। इस करूकको छालके ४ सेर रस और चार सेर इषके साय मिछाकर एक प्रस्थ तिछके तेछको उत्तम प्रकार पकावे। जब पाक सिद्ध होजाय तब उसमें दो तोछे नागकेशर मिछादेवे। यह कुंकुमाध्य तेछ निरन्तर माछिश करनेसे मुखको मुवणंकी समान कान्तिमान, पृष्ट और रूपछावण्यतासे मुक्त बनादेता है एवं सीभाग्य और छक्षमीकी वृद्धि करता है। यह उत्तम वशीकरण योग है॥ ५८-६१॥

अरुंषिकाकी चिकित्सा ।

अरुंषिकायां रुधिरेऽवसिक्ते शिराव्यधेनाय जलौकसा वा । निम्बाम्बुसिक्ते शिरसि प्रलेपो देयोऽश्ववचीरससैन्धवाभ्याम् ॥

अर्हिषकारोगमें प्रथम शिरा वेषकर या जींकद्वारा हथिएका निकलवाना, पश्चात् नीमकी छालके अध्यके काथसे शिरको सिंचनकर घोडेकी लीदके रस और सैन्बे-नमकको एकत्र मिलाकर लेप करना हितकारी है ॥ ६२ ॥

> पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कुक्कुटस्य वा । मूत्रपिष्टः प्रलेपोऽयं शीघं हन्यादरुंषिकाम् ॥ अरुंषिघं भृष्टकुष्टचूर्णतेलेन संयुतम् ॥ ६३ ॥

तिलकी प्रधानी खल अथा मुर्गेकी विष्ठाकों गोमूलमें पीसकर लेप करे। या कूठकी भस्मको तिलके तेलमें मिलाकर लगानेसे अर्हाविका दूर होती है ॥ ६३ ॥ त्रिफलायतैल ।

त्रिफलायोरजोयष्टिमार्कवोत्पलशारिवैः । ससैन्थवैः पचेत्तैलमभयङ्गोऽहंषिकां जयेत् ॥ ६४ ॥

त्रिफला, लोइमस्म, मुलहठी, भाँगरा, नीलकमल, अनन्तमूल और सैंधानमक इनके कल्कद्वारा विधिपूर्वक तेलको तिद्ध कर मालिश करनेते अहंविकारीग दूर होता है ॥ ६४ ॥

दारुणककी चिकित्सा।

दारुणे तु शिरां विध्यात्स्तिम्धां स्वित्रां ललाटजाम् । अवपीडाशिरोवस्तीनभ्यङ्गाश्चावचारयेत् ॥ ६५ ॥ दारुणकरोगमें मस्तककी शिराको स्निष्य स्वेद देकर छेदन करे । इस रोगमें

नस्य, शिरोवस्ति और तैलादिकी मालिश सर्वदा करनी चाहिये ॥ ६५ ॥

कोद्रवाणां तृणक्षारपानीयं परिधावने । कार्यो दारुणके मुर्जि प्रलेपो मधुसंयुतः ॥ ६६ ॥

कोदोंकी मृतीके क्षारजल मस्तकको तिश्चन करे और उक्त क्षारको शहदमें मिलाकर शिरपर लेप करे। इसते अछंपिकारोग दूर होता है ॥ ६६ ॥

पियालबीजमञ्जककुष्ठमाषैः ससैन्धवैः । काञ्जिकस्थास्त्रिसप्ताइं माषा दारुणकापदाः ॥ ६७ ॥ चिरींजी, मुलहठी, कूठ, उडद और सैंधानमक इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर लेप करे या उक्त औषधोंको २१ दिनतक उडदोंकी काँजीमें भिजोकर फिर पीसकर लेप करे तो दारुणकरोग शीध नष्ट होता है ६७

सहनीलोत्पलकेशस्यष्टिमधुतिलैः सहशमामलकम् । चिरजातमपि च शीर्षे दारुणकरोगं शमं नयति ॥ ६८ ॥ निलेकमलकी केशर, मुल्हठी, तिल और आमले इनको समभाग लेकर एकत्र पीसकर शिरपर लेप करे तो इससे बहुत पुराना दारुणकरोगभी शान्त होता है ॥ इन्द्रलुप्तकी चिकित्सा ।

> इन्द्रलुप्ते शिरां विद्धाः शिलाकासीसतुत्थकैः ॥ परितो लेपयत्करकेस्ते हं चाभ्यअने द्वितम् ॥ कुटब्रटशिखोजातीकरअकरवीरजैः ॥ ६९ ॥

इन्द्रज्ञप्तरोगर्ने शिराको वेधकर (फस्त खुलवाकर) मैनसिल, कसीस औा तृतिया इनको समानभाग लेकर एकत्र पीसकर लेप करे। अथवा नागरमोथर, चीतेकी जड, चमेलीके फूल, करअकी जाल और सफेद कनेरकी जड इन सबको एकत्र कृट पीसकर लेप करे। इसमें तेलकी मालिश करना हितकर है॥ ६९॥

> अवगादपदं चैव प्रच्छियत्वा पुनः पुनः । गुञ्जाफलैश्विरं लिम्पेत्केशभूमि समन्ततः ॥ ७० ॥

पहले इन्द्रज्ञतको सुईसे छेदन करे, पश्चात् चोंटलियोंको जलमें अच्छे पकारसे पीसकर बार बार बालोंकी जगह लेप करे। इससे बाल टगआते हैं॥ ७०॥

हस्तिदन्तमसीं कृत्वा मुख्यं चैत्र रसाञ्जनम् । लोबान्यनेन जायन्ते नृणां पाणितलेष्टविष ॥ ७३ ॥

हाथीके दाँतकी भस्म करके उसको रसींतके चूर्ण और जलमें मिलाकर लेक करे। जब इससे मनुष्योंकी इथेलीमेंभी रोम उत्पन्न होजाते हैं तब अन्य स्थानका तो कहनाही क्या ?॥ ७१॥

हस्तिदन्तमसीं कृत्वा तैलेन सह योजयेत् । इस्तेष्वपि प्रजायन्ते केशा नास्त्यत्र संशयः ॥ ७२ ॥

हाथीदांतकी भस्मको तिलके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे इन्द्रखप्तरोग नष्ट होकर बाल निकल आते हैं। इसके प्रयोगसे हाथोंमेंभी बाल उत्पन्न होजाते हैं, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है॥ ७२॥ मञ्जातकबृहतीफलगुञ्जामूलफलेभ्यस्त्वेकेन ।
मञ्जादितेन विलिप्तं सुरपतिलुप्तं शमं याति ॥ ७३ ॥
मिलावे, बडीकटेरीके फल, चोंटली और चोंटलीकी जह इनमें किसीएकको
शहदके साथ मर्दनकर लेप करे तो इन्द्रलप्तरीम शमन होता है ॥ ७३ ॥

बृहतीफलरसिएष्टं गुञ्जाफलियन्द्रज्जप्तस्य । कनकफलिघृष्टस्य सतोयं दातव्यं प्रच्छितस्य सदा॥७८ पकीद्रई वडी कटें कि फलके रसमें चोंटलीको अथवा चोंटलीकी जडको पीसकर शिरावेच कियेद्रए इन्द्रज्जप्तवाले स्थानपर चत्रेके फल अथवा गृलर आदिके कैडे पक्षोंसे चर्चण करके लेप करना चाहिये॥ ७४॥

घृष्टस्य कर्कशैः पत्रैरिन्द्रलुप्तस्य गुण्डनम् । चूर्णितैर्मरिचेः कार्यमिन्द्रलुप्तिनाशनम् ॥ ७५ ॥ इन्द्रलुप्तके स्थानको गुलर आदिके करेँ पत्तीते विसकर उत्तर्भ काली मिरचेकि

चूर्णको इरकादेनेसे इन्द्रलप्तरोग नष्ट होता है ॥ ७५ ॥

छागक्षीररसाञ्जनपुटद्ग्घगजद्दन्तमसीलिप्ताः । जायन्ते सप्तदिनात्स्वल्यामपि कुञ्जिताश्चिकुराः ॥ ७६ ॥ रसीत और प्रटपाक द्वारा भरम कीहुई हाथीदाँतकी स्याही, इन दोनोंको वक-रीके दूधमें पीसकर लेप करे तो सात दिनमें इन्द्रखप्त नष्ट होकर बाल निकल आवे हैं॥ ७६॥

मधुकेन्दीवरसूर्वातिलाज्यगोक्षीरभृद्धलेपेन । अचिराद्भवन्ति केशा घनहृदसूलायतानृजवः ॥ ७७ ॥ मुक्तेत्री, नीलकमल, पूर्वा, कालेतिल और भाँगरा इनको गीके दूधमें पीसकर बीमें मिलाकर लेप करनेसे घने, मजबूत और घुंछरवाले वाल बहुत शीघ उत्पन्न होते हैं ॥ ७७ ॥

केशरञ्जकयोग ।

त्रिफला नीलिनीपत्रं लीहं भृङ्गरजः समम् । अविमूत्रेण संयुक्तं कृष्णीकरणमुत्तमम् ॥ ७८ ॥

इरह, बहेडा, आमला, नीलवृक्षके पत्ते, लोहभस्म और भाँगरा इन सबको समान भाग लेकर भेडके मूत्रमें मिलाकर शिरपर लेप करनेसे बाल काले होते हैं ॥

घात्र्याम्रमजलेपात्स्यात्स्थिरता म्निग्धकेशता ॥ ७९ ॥

आमले और कचे आमका गूदा इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बारू कालें अजबूत और चिकने होजाते हैं॥ ७९॥

> त्रिफलाचूर्णसंयुक्तं लौहचूर्ण विनिक्षिपेत । ईषरपके नारिकेले भृद्गराजरसान्विते ॥ ८० ॥ सासमेकं तु निक्षिण्य सम्यग्गर्तात्समुद्धरेत् । ततः शिरो मुण्डियत्वा लेपं दत्त्वा भिषग्वरः ॥ ८३ ॥ संवेष्ट्य कदलीपत्रैमींचयेत्सप्तमे दिने । क्षालयेत्रिफलाकाथैः क्षीरमांसरसाशनः ॥ कपालरक्षनं चैतत्कृष्णीकरणमुत्तमम् ॥ ८२ ॥

इरड, बहेडा, आमला और लोहचुर्ण इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर भागरिक रसमें डालकर कुछ थोडे पकेड्रप नारियलमें भरदेवे फिर उसको एक महीनेतक रक्खा रहनेदेवे। पश्चात् शिरको मुँडवाकर उक्त आपिकिका लेप करकें केलेके कीमल पत्ते बाँधदेवे। फिर उनको सातवें दिन खोलकर त्रिफलेके कायसें शिरको धोवे। इस औषिका ज्यवहार करते समय सात दिनतक दूष और मांस-रसका भोजन करे। यह प्रयोग शिरके सफेद बालोंको काला करनेके लिये सर्वोत्तम है॥ ८०-८२॥

> उत्पत्तं पयसा सार्द्धं मासं भूमौ निघापयेत्। केशानां स्नेदनं कृष्णीकरणं च विधीयते॥ ८३॥

नीले कमलको दूसके साथ पीसकर लोहेके वर्धनमें भरका मूमिमें गाडदेवे। किर एक महीने पीछे निकालकर उसकी शिरपर मले तो इससे बाल काले और चिकने होजाते हैं॥ ८३॥

भृङ्गपुष्पं जवापुष्पं मेषदुग्धप्रपेषितम् । तेनैवालोडितं लौहपात्रस्थं भृम्यधःकृतम् ॥ ८४ ॥ सप्ताहादुद्धतं पश्चाद्भृङ्गराजरसेन तु । आलोडचाभ्यज्य च शिरो वेष्टयित्वा वसेन्निशाम् ॥८५॥ प्रातस्तु क्षालनं कार्यमेवं स्यान्मुर्द्धरञ्जनम् । एवं सिन्दूरबालान्नशङ्खभृङ्गरसेः किया ॥ ८६ ॥ भागरके फूल और जवापुष्प इन दोनोंको भेडके दूधमें खरल करके फिर भेडकें दूधमें मिलाकर लोहेके पात्रमें भरकर पृथ्वीमें गाड देवे । फिर एक सप्ताहकें अनन्तर उसको निकालकर भाँगरेके रसके साथ मिलाकर रात्रिके समय शिरपर मालिश कर केलेके कोमल पत्तोंको बाँधदेवे । पश्चात् प्रातःकाल पत्तोंको खोलकर त्रिफलेके कायसे शिरको प्रकालन करे । इससे सम्पूर्ण केल कुष्णवर्ण होजाते हैं-। इसी प्रकार सिन्द्र, कच्चे आमकी युठलींकी मींग और शंखचूर्ण इनको भाँगरेके रसमें मिलाकर लेप करनेसे भी वाल काले होजाते हैं ॥

रसाञ्चनं शङ्कचूर्णकाञ्चिकरससंयुक्तं हिसीसकं घृष्ट्वा । लेपात्कचानकदलावनद्धान शुभ्रान्करोति हि नीलतरान् ॥ ८७॥

रसींत और शंखचूण दोनोंको सीसके पात्रमें काँजीके साथ घोटकर बार्लोपर केप करे और आकके पत्तोंको बाँधदेवे। यह योग सफेदबार्लोको अत्यन्त कृष्ण वर्णके करदेता है॥ ८७॥

लोहमलामलकरकेः सजवाकुभुमेर्नरः सदा स्नायी। पिलतानीह न पश्यति गङ्गास्नायीव नरकाणि॥ ८८॥

मण्डूर, आमले और गुडइलके फूल इनको एकत्र पीसकर प्रतिदिन प्रातःसमय स्नान करके मस्तकपर लेप करे । इससे पिलतरोग (बालोंका असमय पकना) इस प्रकार नष्ट होजाता है, जिस प्रकार गङ्गामें स्नान करनेवाला मनुष्य पाप दूर होजानेसे नरकको नहीं जाता है ॥ ८८ ॥

> निम्बस्य बीजानिहि भावितानिभृज्ञस्य तोयेन तथा-ऽसनस्य । तेळं तु तेषांविनिहन्ति नस्याहुग्धान्नभोकुः पिलतं समूलम् ॥ ८९ ॥

नीमके बीजोंको विजयसारके क्वाय और भाँगरेके रसमें यथाविधि सात दिनतक भावना देकर उनको निचोडकर तेल निकालले । फिर इस तेलको नस्पदारा प्रयोग करे तो पलितरोग समूल नष्ट होजाता है। किन्तु, इसपर दूध और भातका मोजन करता रहे॥ ८९॥

निम्बस्य तैलं प्रकृतिस्थमेव नस्तो निषिक्तं विधिना यथावत् । मासेन गोरक्षीभुजो नरस्य जरात्रभूतं पलितं निइन्ति ॥ ९० ॥

निरन्तर गीके दूधको पान करता हुआ मनुष्य यदि एक महीनेतक प्रकृति स्थित नीमके तेलको विधिपूर्वक निकाटकर नस्पद्धाग व्यवहार करे तो उसके प्रकृति के अनुसार बृद्धावस्थाके प्रारम्भमें उत्पन्न हुआभी पलितरोग नष्ट होता है ॥ काञ्जिकपिष्टशेलुफ्लमज्जनि सच्छिद्रलौहगे। यद्कतापात्पतति तेलं तब्रस्यम्रक्षणात्॥ ९३॥ केशा नीलालिसंकाशाः सद्यः स्निग्धा भवन्ति च। नयनश्रवणग्रीवादन्तरोगांश्च हन्त्यदः॥ ९२॥

लिसीडेकी मींगको काँजीमें पीसकर लोईकी छलनीमें करके घूपमें रक्ले घूपकां सेजीसे छलनीमें जो तेल नीचे गिरताजाय उसको दूसरे पात्रमें प्रहण करता जाय । फिर इस तेलको नस्यद्वारा और शिरपर मर्दनकर प्रयोग करे । इससे सफेदबाल भौरोंकी पंक्तिके समान तरकाल काले और चिकने होजाते हैं। यह तेल, नेत्र, श्रवण गर्दन और दाँवोंके रोगोंको नष्ट करता है॥ ९२॥

भृङ्गराजघृत ।

भृङ्गराजरसे पक्वं शिखिपितेन किकतम् । घृतं नस्येन पिछतं इन्यात्सप्ताइयोगतः ॥ ९३ ॥

भाँगरेके रसमें मोरके पित्तका करक डालकर घृतको पकावे इस घृतका सात दिनतक नस्य लेनेसे पलितरोग नष्ट होता है ॥ ९३ ॥

महाभृङ्गराजतेल ।

अन्तपदेशसम्भृतं गृहीत्वा मार्कवं ग्रमम् ।
स्वांत जर्जरीकृत्य स्वरसं तस्य चाहरेत् ॥ ९४ ॥
चतुर्गुणेन तेनेव तेलप्रस्थं विपाचयेत् ।
एभिर्नुच्येः क्षीरिपष्टैः संयोज्य मितमान् भिषक् ॥९५॥
मिजिद्या पद्मकं लोभं चन्दनं गैरिकं बला ।
रजन्यो केशरं चैव प्रियङ्क मधुयष्टिका ॥ ९६ ॥
प्रपौण्डरीकं गोपी च पलिकान्यत्र दापयेत् ।
सम्यक्षक्वं ततो ज्ञात्वा शुभे भाण्डे निघापयेत् ॥ ९७ ॥
केशपाते शिरोदुष्टे मन्यास्तम्भे गलप्रहे ।
शिरःकर्णाक्षिरोगेषु नस्येऽभ्यङ्गे च योजयेत् ॥ ९८ ॥
कुश्चितात्रानितिस्निग्धान् कचान्कुर्याद्वद्वंस्तथा ।
रवालित्यमिनद्रस्तुप्तं च तेलमेतद् च्यपोहति ॥ ९९ ॥

अनुपदेश (खादर) में उत्पन्न हुए भाँगरेको लाकर जलसे घोकर, कुचलकर उसका रस निकाले। फिर १ आडक परिमाण उक्तरसके साथ एक प्रस्य तिक तेलको पकावे। पकते समय उसमें दूधमें पीसेहुए मंजीठ, पद्माख, लोध, चन्दन, गेरू, खिरेंटी, इल्दी, दारुइल्दी, नागकेश्वर, फूलियंग्र, मुल्हिटी, पुण्डिरिया और अनन्तमुल इन औषधियोंके कल्कको डाल देवे। जब पाक अच्छे प्रकार सिद्ध होजाय तब उतारकर स्वच्छपात्रमें भरकर रख देवे। इस तेलको बालींका गिरना। शिरोरोग, मन्यास्तम्म, गलग्रह, शिर, कान और नेत्ररोगमें नहम और अभ्यक्षद्वारा प्रयोग करे। यह तेल बालोंको युँघुरवाले, अत्यन्त स्निग्ध धने बनाता है तथा खालित्य और इन्द्रलुप्तरोगको शिद्य नष्ट करता है। ९४-९९।

आदित्यपाकगुडूचीतेल ।

वटावरोहकेशिन्योश्चूणेंनादित्यपाचितम् । गुडूचीस्वरसे तैलमभ्यङ्गात्केशरोपणम् ॥ १००॥

गिलोयके स्वरसमें बडकी डाढी और बावछडका चूर्ण डालकर धूपमें रखकर उत्तममकार सेलको पकावे। इस तेलकी मालिश करनेसे केश उत्पन्न होते हैं॥ चन्दनाचतित्र।

> चन्दनं मधुकं मूर्वा त्रिफला नीलमुत्पलम् । कान्ता वटावरोदश्च गुडूची विसमेव च ॥ १०१ ॥ छोइचूर्ण तथा केशी शारिवे द्वे तथेव च । मार्कवस्वरसेनेव तेलं मृद्धग्रिना पचेत् ॥ १०२ ॥ शिरस्युपचिताः केशा जायन्ते घनकुश्चिताः । स्निग्धाश्च दृढमूलाश्च तथा अमरसन्निभाः ॥ नस्येनाकालपलितं निहन्यात्तलमुत्तमम् ॥ १०३ ॥

भाँगरेके रसमें रक्तचन्दन, मुल्हरी, मूर्वा, त्रिफला, निलकमल, फूलियंबुँ, बढकी कोंपल, गिलीय, भसींडा, लोहचूर्ण, भूतकेशी, उसवा भीर अनन्तमूल इनका समानभाग मिश्रित चूर्ण एवं तिलका तेल डालकर मन्दमन्द अग्निसे पकावे । इस तेलको शिरपर मलनेसे अत्यन्त घने और घुँचुरवाले बाल उत्पन्न होते हैं। एवं स्निम्ब इडमूलवाले और भौरेके समान काले होते हैं। इस तेलको सूँघनेसे असमय बालोंका पकना नष्ट होता है। १०१-१०३॥

महानीलतेल ।

आदित्यवल्या मुलानि कृष्णशैरीयकस्य च । सुरस्य चैव पत्राणि फलं कृष्णशणस्य च ॥ ४ ॥ यार्कवः काकमाची च मधुकं देवदार च ।
पृथक् दशपळांशानि पिप्पत्यस्त्रिफळाअनम् ॥ ६ ॥
प्रपौण्डरीकं मिश्रष्टा लोधं कृष्णागुरूत्पलम् ।
आश्रास्थि कर्दमः कृष्णो मृणाली रक्तचन्दनम् ॥ ६ ॥
नीली अळातकास्थीनि कासीसं मदयन्तिका ।
सोमराज्यसनं शखं कृष्णौ पिण्डीतचित्रको ॥ ७॥
पुष्पक् पश्चपलेर्भागैः सुपिष्टराढकं पचेत् ॥ ८ ॥
वैभीतकस्य तैलस्य धात्रीरसचतुर्गुणम् ।
कुर्यादादित्यपाकं वा यावच्छुष्को भवेद्रसः ॥ ९ ॥
लौइपात्रे ततः पूतं संशुद्धसुपयोजयेत् ।
पाने नस्ये कियायां च शिरोऽभ्यक्ते तथैव च ॥ ११० ॥
प्रवच्चक्षुष्यमायुष्यं शिरसः सर्वरोगनुत् ।
महानीलमितिख्यातं पलितन्नमनुत्तमम् ॥ ११ ॥

स्यांवर्त (इल इल) की जड, नीलापियावाँसा, वनतुलसी, कालीसनक फल, भाँगरा, मक्षीय, मुलहठी, देवदारु ये मत्येक औषधि दसदस पल, पीपल, त्रिफला, रसींत, पुण्डिरिया, मंजीठ, लोध, कालीअगर, निलोत्पल, आमकी ग्रुटली, कमलिनीकी जडकी कीचड, कमलनाल, लालचन्दन, नील, भिलावेकी मींग, कसींस, मोतिया, वावची, विजयसार, लोहचूर्ण, कृष्णचूडा (पुष्पवृक्ष विशेष), मैनफलकी छाल, चीतेकी जड, अर्जुन और कुम्भेरके फूल आम और जामुनके फल इन सबको पृथक पृथक पांच २ पल लेकर खुव वारीक कूट पीसकर चूर्ण करलेवे । बहेडेका तेल १ आढक और आमलोंका रस ४ आढक परिमाण सर्वोको प्याविधि मिलाकर जवतक रस न स्वजाय तवतक सूर्य तापदारा पाक करे । फिर उत्तम प्रकार सिद्ध होजानेपर उस तेलको वसमें छानकर लोहेके पात्रमें भरकर रखदेवे । इस तेलको पान, नस्य और शिरोमर्दनदारा प्रयोग करे । यह तेल नेत्रोंको हिव-कारी, आग्रुवर्दक और शिरके सम्पूर्णरोगोंको नष्ट करनेवाला है। यह महानिहिन् तेल पिकतरोगको नष्ट करनेके लिये सर्वोत्तम है ॥ १०४-१११ ॥

कच्छू और अहिपूतनककी चिकित्सा । कासीसरोचनातुत्थहरितालरसाञ्जनैः । अम्लिपष्टैः प्रलेपोऽयं वृषकच्छ्वहिपूतयोः ॥ १२ ॥

हरिक्सीस, गोरोचन, त्तिया, हरिताल और रसीत इनको समानभाग लेकर कॉलीमें पीसकर लेप करे। यह लेप बृषण कच्छू और अहिपुतनक रोगको नष्ट करता है॥ १२॥

पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्जनविपाचितम् ॥ ३३ ॥ पटोलपात, इरड, बहेडा, आमला और रसीत इनके द्वारा घृतको यथाविधि सिद्धकर पान करनेसे अहिपूतन रोग दूर होता है ॥ १३ ॥

शुकरदंष्ट्की चिकित्सा।

रजनीमार्कवमूलं पिष्टं शीतेन वारिणा तुल्यम् । इन्ति विसर्प लेपाद्वराहदशनाह्ययं घोरम् ॥ १४ ॥

इंख्दी और भाँगरेकी जड इन दोनोंको बराबर भाग छेकर शीतल जलमें पीस-कर लेप करनेसे अत्यन्त घोर शुकरदंष्ट्र और विसर्परोग नष्ट होता है ॥ १४ ॥

नाडीचबीजकरकः पीतो गन्येन सर्पिषा प्रातः। शमयति श्रकरदंष्टं सदाहपाकज्वरं घोरम् ॥ १५॥

शमयति शुकरदंष्ट्रं सदाहपाकज्वरं घोरम् ॥ १५॥ गारीशाकके बीजोंको पीसकर पातःकाल गौके घीमें मिलाकर सेवन करे। इससे दाइ और पाकज्वरसहित भयक्कर शुकरदंष्ट्रगेग शमन होता है॥ १५॥

विसपींक्तप्रतीकारः कार्यः ज्ञूकरदंष्ट्रके ॥ १६ ॥ ज्ञूकरदंष्ट्रगेगर्ने विसपंरोगकी चिकित्साके अनुसार चिकित्सा करे ॥ १६ ॥

शय्यामुत्रकी चिकित्सा । कृतमृत्राद्रेभूभागमृद्गाकृष्य खोलके । संभज्यं मधुसर्पिभ्यां लेइयेन्मूत्रितं जनम् ॥

श्राच्यायां मुत्ररोधः स्यानमुत्रितस्य न संशयः ॥ १९७॥ जो मनुष्य खाटपर मृते रहताहो उसको जहाँ उसने पेशाव किया हो उसी खाटके नीचेकी गीडी मिटीको खुरचकर खोडमें मृतकर शहद और घीमें मिलाकर खाटवे। इससे खाटपर मृतना निस्सन्देह बन्द होता है॥ ११७॥

इति भैषज्यरत्नावृल्यां क्षुद्ररोग चिकित्सा ॥

मुखरोगकी चिकित्सा।

ओष्ठगत-मुखरोगकी चिकित्सा । ओष्ठपकोपे वातोत्थे शाल्वणेनोपनाइनम् । मस्तिष्के चैव नस्ये च तेळं वातहरैः शृतम् ॥ स्वेदोऽभ्यङ्गः स्नेहपानं रसायनमिहेष्यते ॥ १ ॥

वातजन्य ओष्टरोगर्में मृदु पलेप एवं वातनाशक औषधियोंके द्वारा बनाये दुष तेलसे शिरमें वस्ति और नस्य देवे। तथा सेंक, तैलादिका मर्दन, स्नेद्दपान और रसायन किया करे॥ १॥

वेधं शिराणां वमनं विरेकं तिकस्य पानं रसभोजनं च । शीतान्त्रलेपान्परिषेचनं च पित्तोपसृष्टेष्वधिकेषु कुर्यात् ॥ २ ॥

पित्तज ओष्टरोगर्मे ओष्टकी शिराको वेधकर रक्तमोक्षण तथा वमन, विरेचन कराकर तिक्तघृतका पान और तिक्तरसमिश्रित पदार्थोंका भोजन करावे। शीतक पदार्थोंको प्रलेप और सेचनद्वारा प्रयोग करे॥ २॥

> शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवळधारणम् । हृते रक्ते प्रयोक्तव्यमोष्टकोपे कफात्मके ॥ ३ ॥

कफजनित ओष्ठरींगर्मे ओष्ठकी समीपवर्तिनी शिराको वेषकर रुधिर निकल्वावें। फिर नस्य, धूम, सेंक और कफनाशक द्रव्योंका कवल धारण करे॥ ३॥

> त्रिकटुः सर्जिकाक्षारः क्षारश्च यावश्क्रकाः । क्षीद्रयुक्तं विधातन्यमेतच प्रतिसारणम् ॥ ४ ॥

सींठ, मिरच, पीपछ, सजी और जवाखार इनको समान भाग छेकर शहदमें मिछाकर पीडास्थानपर धर्वण करे॥ ४॥

> पित्तरक्ताभिघातोत्थाञ्जलौकाभिरुपाचरेत्। पित्तविद्वधिवचापि कियां कुर्यादशेषतः॥५॥

रक्तिपत्त और अभिवातसे उत्पन्नहुए ओष्टरोगमें जींक लगवाकर किश्वित् कविर निकलवावे और शेषिक्रिया पित्तजविद्वविरोगके समान करे ॥ ५ ॥ द्न्तगत-मुखरोगकी चिकित्सा । चलदन्तस्थिरकरं कुर्याद्रकुलचर्वणम् । आर्त्तगलदलकाथगण्डूषो दन्तचालनुत् ॥ दन्तचाले हितं श्रेष्ठं तिलोग्राचर्वणं सदा ॥ ६ ॥

जिसके दाँत हिलते हों तो वह मौलिसिरीको फल चर्वण करे अथवा नीलीकट-सरैयाके पत्तोंका काथ बनाकर उसका गण्डूष घारण करे। इससे दाँतोंका हिलना बन्द होजाता है। दाँतोंके हिलनेपर तिल और वच इन दोनोंको एकन्न मिलाकर निरन्तर चर्वण करना हितकारी है॥ ६॥

> दन्तपुष्पुटके कार्यं तरुणे रक्तमोक्षणम् । सपञ्चलवणः क्षारः सक्षीदः प्रतिसारणम् ॥ ७ ॥

नवीन दन्तपुष्पुटरोगमें रक्तमोक्षण करावे, फिर पाँचों नमक और जवास्वार इनको पीसकर शहदमें मिलाकर दन्तमार्जन करे॥ ७॥

दन्तानां तोदहर्षे च वातघाः कवला हिताः ॥ गरम तेल, घी और खेइयुक्त दशमूलका काय इनके द्वारा कवल धारण करनेतें दाँतोंकी पीढा और दन्तहर्परोग दूर होता है ॥

> माक्षिकं पिप्पली सर्पिर्मिश्रितं घारयेन्मुखे । दन्तञ्जलहरं प्रोक्तं प्रधानमिदमौषधम् ॥ ८ ॥

पीपलके चूर्णको ६ माशे लेकर एक तोले घी और दो तेली शहदमें मिलाकर मुखमें धारण करें। यह आपधि तन्तशुलको हरनेके लिये सर्वप्रधान है ॥ ८ ॥

> विस्नाविते दन्तवेष्टे त्रणं तु प्रतिसारयेत् । लोधपत्तुङ्गमधुकलाक्षाचूर्णेर्मधूत्तरैः ॥ गण्डूषे क्षीरिणो योज्याः सक्षौद्रष्टृतशर्कराः ॥ ९ ॥

दन्तवेष्टरोगमें जोंक आदिके द्वारा रक्तमोक्षण कराकर छोव, छाछचन्दन, मुख-इठी और छाख इनको एकत्र पीसकर शहदमें मिछाकर व्रणस्थानपर छगावे और शहद, धृत एवं चीनी मिछाकर दूधवाछे वड, गूलर आदि वृक्षोंके क्वाथद्वारा गण्डूष (कुछे) करे। इससे दन्तवेष्टरोगके व्रण अच्छे होते हैं॥ ९॥

शैशिरे हतरके व लोधमुस्तरसाक्षनैः। सक्षौद्रैः शस्यते लेपो गण्डूषे क्षीरिणो दिताः॥ १०॥ ः रीशिरगेगमें जींक लगवाकर रक्त निकलवावे । फिर लोध नागरमोथा और रसींक इनका चूर्ण करके शहदमें मिलाकर लेप करे । और गण्डूपमें बढआदि शीरीवृश्ती का क्वाथ प्रयोग करना दितकर कहा है ॥ १० ॥

कियां परिदरे कुर्याच्छीतादोक्तां विचक्षणः ॥

परिदर नामक दन्तरोगमें शीतादरोगमें कही हुई विधिके अनुसार चिकित्सां
करनी चाहिये॥

संशोध्योभयतः कायं शिरश्चोपकुशे ततः । काकोदुम्बरिकागोजीपत्रैर्विस्नावयेद्भिषक् ॥ ११ ॥ क्षौद्रयुक्तश्च लवणैः सन्योषैः प्रतिसारयेत् । पिष्पल्यः सर्षपाः श्वेता नागरं नेचुलं फलम् ॥ सुखोदकेन संमर्घ कवलं तस्य योजयेत् ॥ १२ ॥

अपकुशनामकद्नतरोगमें प्रथम वमन, विरेचन और नस्य देकर शरीरकी शुद्धि करें । पश्चात् गूलरके पत्ते और गोजियाके पत्तोंसे मसूडोंको विसकर रुचिर निकाले । किर पाँचीनमक और त्रिकुटेके चूर्णको शहदमें मिलाकर विसे और पीपल, सफेद सरसों, सोंठ और समुद्रफल इनको एकत्र पीसकर किश्चित् उच्ण जलके साथ मिलितकर रोगीको कवल धारण करनेके लिये देवे ॥ १२ ॥

शिक्षेण दन्तवैदर्भे दन्तमूळानि शोधयेत्। ततः क्षारं प्रयुक्षीत कियाः सर्वाश्च शीतळाः ॥ ३३ ॥ इ दन्तवैदर्भरोगर्मे शस्त्रते दाँतोंकी जडमेंसे पीप आदिको निकालकर शार प्रयोग करे और सब शीतल किया करे॥ १३॥

उद्धृत्याधिकदन्तं तु ततोऽग्रिमवचारयेत्। कृमिदन्तकवचात्र विधिः कार्या विजानता ॥ १४ ॥

अधिकदन्तरोगमें अधिक दाँतको उखाडकर, व्रणस्थानको अप्रिसे दग्ध कर देवे । फिर कृमिदन्तरोगकी समान सम्पूर्ण चिकित्सा करे ॥ १४ ॥

छित्वाऽधिमांसं सक्षोद्धेरेतेश्चूणैंरुपाचरेत् । पाठावचातेजवतीसर्जिकायावशुकजैः ॥ क्षोद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कवळश्चात्र कीर्तितः ॥१५॥

दाँतोंके अधिकमांसको शखदारा काटकर पाढ, उच, चव्य, सजी और जवाखार इनके चूर्णको समानभाग छेकर शहदमें मिछाकर मणस्थानपर कगावे और पीपक के चूर्णको शहदके साथ मिछाकर कवल धारण करे ॥ १५॥ पटोलनिम्बत्रिफलाकषायश्चात्र घावने । शिरोविरेकश्च हितो धूमो वैरेचनश्च यः ॥ १६ ॥

अधिमांसरोगर्मे पटोलपात, नीमके पत्ते और त्रिफला इनके बवायसे दन्तवर्णोकों बोवे और नस्य तथा कफनिस्सारक धूमपान करे ॥ १६॥

> नाडीव्रणहरं कर्म्म दन्तनाडीचु कारयेत्। यं दन्तमधिजायेत नाडी तं दन्तमुद्धरेत्॥ १७॥ छित्वा मांसानि शस्त्रेण यदि नोपरिजो भवेत्। शोधयित्वादहेचापि क्षारेण ज्वलनेन वा॥ १८॥

दन्तनाडीरोगर्मे नाडीव्रणरोगकी समान चिकित्सा करे। और निस दाँतमें नाडी उत्पन्न हुई हो उस दाँतको उखाड डाले। यदि नाडी वहुत भीतरको हो तो वहाँके मांसको शखसे काटकर पीव आदिको निकाल डाले, फिर क्षारसे अथवा अग्निसे उस घावको दम्ब करदेवे॥ १०॥ १८॥

> गतिर्हिनस्ति हन्वस्थि दशने समुपेक्षिते । तस्मात्समृखदशनं निर्हरेद्रग्रमस्थि च ॥ १९ ॥

नीचेके दाँतोंकी नाडीकी उपेक्षाकर दांतको नहीं उलाडे, किन्तु ठोंडीकी अस्थिन तक शस्त्रसे चीर देवे। यदि दांत हड़ी और बीचमेंसे टूटगया हो तो उस हड़ीकों और दाँतको जडसाहेत निकाल डाले ॥ १९॥

> उद्धृते तूत्तरे दन्ते शोणितं संप्रसिच्यते । रक्तातियोगात्पूर्वोक्ता घोरा रोगा भवन्ति च ॥ चलमप्युत्तरं दन्तमतो नोपहरेद्रिषक् ॥ २०॥

उत्पर दाँतको उलाडनेसे रुचिर अधिक निकलता है । और अधिक रुचिरकें निकलनेसे पूर्वोक्त भयङ्कररोग उत्पन्न होजाते हैं। इस कारण उत्परका दाँत हिल्ता हो तो भी नहीं उलाडना चाहिये ॥ २०॥

कषायं जातिमदनकटुकास्वादुकण्टकैः । लोध्रखादिरमञ्जिष्टायष्टचाह्वैश्वापि यत्कृतम् ॥ तैलं संशोधनं तद्धि इन्यादन्तगतां गतिम् ॥ २३ ॥

चमेडीके पत्ते, मद्नदृशका काँटा, कुटकी और कण्टाई इनका क्वाय बनाकर कवल धारण करे और लोध, खैर, मंत्रीठ तथा मुल्ह्ठी इनके करकदारा यथाविधि तेलको सिद्ध करके दाँतोंको मर्जित करे इससे पीव आदि दूर होकर दन्तनाछीरोग नष्ट होता है॥ २१॥

> सुखोष्णाः स्नेहकवलाः सर्विषस्रैवृतस्य वा। नियूहाश्वानिल्ञानां दन्तहर्षप्रमुद्नाः।

स्नैहिकश्च हितो धूमो नस्यं स्नैहिकमेव च॥ २२॥

दन्तहर्षरोगमें घी, तेल, चर्ची और मजा इनमेंसे किसी एक द्रव्यको कुछ गरम-कर निसोतके घृत अथवा वातनाशक औषधियोंके क्वायमें मिलाकर कवल धारण करे। इसमें स्निग्धद्रव्योंका धूमपान तथा स्निग्धद्रव्योंका नस्य लेना हितकर है। २२॥

> अहिंसन् दन्तमृह्णानि शर्करामुद्धरेद्भिषक् । छाक्षाचूणैर्मधुयुतेस्ततस्तां प्रतिसारयेत् ॥ २३ ॥ दन्तहर्षिकयां चापि कुर्याव्रिखशेषतः ॥ २४ ॥

दन्सर्शकरामें वैद्य दाँतोंकी जडको नहीं चीरे, किन्तु शर्कराको चीरकर निकाल देवे । किर लाखके चूर्णके साथ शहद भिलाकर उक्त स्थानपर विसे । पश्चात दन्त-हर्ष रोगमें कहीहुई चिकित्साके अनुसार समस्त किया करे ॥ २३ ॥ २४ ॥

कपालिका कुच्छ्वाध्या तत्राप्येषा किया दिता ॥ कपालिकारोग कुच्छ् साध्य है तथापि उसमें दन्तहर्षकी समान चिकित्सा करे ॥

जयेद्विस्नावणैश्छित्रमचलं कृमिदनत्कम् । तथाऽवर्पाडेर्वातप्रैः स्नेद्दगण्डूषधारणैः ॥ २५ ॥ भद्रदार्वादिवर्षाभूलेपैः स्निग्धेश्च भोजनैः ।

हिङ्क सोष्णं तु मतिमान् कृमिदन्तेषु दापयेत् ॥ २६ ॥

अचलकृमिदन्तकनामरोगमें मथम स्वेद देकर रुधिर निकाले। फिर बाजनाशक द्रव्योंसे नस्य देवे और स्नेहद्रव्योंके कुछे करवावे। तथा भद्रदारु आदि गणकी औषधों और पुनर्नवेका लेप करे एवं स्निम्धद्रव्योंका भोजन करे। कृमिदन्तरोगमें हाँगको कुछ गरम करके डाढके नीचे दबानेसे विशेष लाभ होता है॥

बृहतीभूमिकदम्बकपञ्चाङ्कलकण्टकारिकाकाथः। गण्डूषस्तेलयुतः कृमिदन्तकवेदनापहरः॥ २७॥

बडी कटेरी, भुईकदम, अण्डकी जड और कटेरी इनका काथ बनाकर उसमें कड़वा तेल डालकर कुछ करे। इससे कृमिदन्तकी पीडा इर होती है॥ २७॥

नीलीवायसजङ्घास्तुक्दुग्धीनां तु मूलमेकैकम्। सञ्चर्य दशनविधृतं दशनिकिमिशातनं प्राहुः ॥ २८ ॥

नीलवृक्ष, काकजंघा, थूहर और दुखी इनमेंसे प्रत्येककी जडको लेकर यथाकम चर्वणकर दाँतोंमें रखनेसे दाँतोंके कीडे गिरपडते हैं ॥ २८॥

चलमुद्धत्य वा स्थानं दहेतु सुचिरस्य वा।

हिछतेहुए दाँतको उखाडकर उस स्थानको और कीडेवाले दाँतके छेदको अग्निसे द्ग्ध करे॥

द्वमोक्षे समुदिष्टा कार्या चार्दितवत् किया ॥ २९॥ हनुमोक्षरोगर्मे अर्दितरोगके समान सम्पूर्ण किया करे ॥ २९ ॥

कर्कटाङ् प्रिक्षीरपक्षघृताभ्यङ्गेन नश्यति ।

दन्तशब्दः कर्कट। ङ्घिलेपादा दन्तयोजितात् ॥३०॥ केंकडेक एक पैरको छेकर दूध और घृतमें मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे। इस घृतकी दाँतोंमें मालिश करनेसे अथवा केंकडेके पैरको पीसकर लेप कर-नेसे दाँतोंका कडकडशब्द होना दूर होता है ॥ ३० ॥

चरणी कर्कटस्यापि गोक्षीरेण विपाचयेत्। घनतां च गते तस्मिन् रात्री चरणलेपनात्॥ दन्तानां कड्मडीं इन्ति सत्यं सत्यं च पार्वति ॥ ३१ ॥

हे पार्वति ! कैंकडेके दो पैरोंको पीसकर गाँके दूधमें पकावे । पकते २ जब पाक गाढा दोजाय तब उसको उतारलेवे, फिर रात्रिमें उसका चरणींपर लेप करे बी इससे दाँवोंकी कडकडाइट दूर होती है। यह विस्कुल सत्य है ॥ ३१ ॥

कृष्णवर्णाश्वपुच्छस्य सप्तकेशेन वेणिका । तां बद्ध्वा च गले दन्तकड्मडीं इन्ति मानवः ॥ ३२ ॥ काले रंगवाले घोडेकी पूँछके सात बालोंकी एक वेणी बनावे। उसको गलेमें बाँधनेसे दाँतोंका कडकडाना धन्द होता है॥ ३२॥

जिह्वागत-मुखरोगकी चिकित्सा। ओष्टकोपे त्वनिलजे यदुक्तं पाक चिकित्सितम्। कण्टकेष्वनिलोत्थेषु तत्कार्य भिषजा खलु॥ ३३॥

बातज ओष्ठरोगमें जो पूर्व चिकित्सा कहीगई है तद्वुसारही बातजनित जिडाके

पित्तजेषु निष्टेषु निःसृते दुष्टशोणिते । प्रतिसारणगण्डूषनस्यं च मधुरं हितम् ॥ ३४ ॥

वित्तजीजिहारीगर्मे सिहोडा आदिके कैडे वर्तीसे जिहाको विसकर दूषित रक्त निकाल देवे । किर काकील्यादिगणकी औषधियोंके चूर्णसे प्रतिसारण, गण्डूप और नास ग्रहण करे ॥ ३४ ॥

कण्टकेषु कफोत्थेषु लिखितेष्वसृजः क्षये । पिष्पस्यादिर्मधुयुतः कार्यं तु प्रतिसारणम् ॥ ३५ ॥

कफजनित कण्टकरोगमें काँटोंको शखसे कटवाकर उनका रुधिर निकलवादे । किर विष्यस्यादिगणकी औषधियोंके चूर्णको शहदमें मिलाकर जिह्वापर विसे ३५

गृह्णीयात्कवलान्वापि गौरसर्षपसैन्धवैः । पटोलनिम्बवार्त्ताकुक्षारयुक्तैश्व भोजयेत् ॥ ३६ ॥

सफेद सरसों और सैंधेनमकको एकत्र पीतकर उष्णजलमें मिलाकर इनका कवल धारण करे। अथवा पटोलपात, नीमके पत्ते, बेंगन और क्षार इनको मिला-कर कुलथी आदिका यूप भोजन करे॥ ३६॥

जिह्वाजाडचं चिरजं माणकभस्मलवणतैलघर्षणं इन्ति । ईषत्स्नुकक्षीराक्तं जम्बीराद्यम्लचर्वणं वापि ॥ ३७ ॥

मानकन्दकी भस्म, सेंधानमक और तेल इनको एकत्र मिलाकर जिहापर धर्पण करे । अथवा जम्बीरीनींचुकी केशरमें कुछ थोडासा थूहरका दूध मिलाकर चर्वण करे । इससे जिहाकी जडता नष्ट होती है ॥ ३०॥

उपजिह्नां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत् । शिरोविरेकगण्ड्षधूमैश्रैनामुपाचरेत् ॥ ३८ ॥

उपजिहा (काग) को सिहोरा आदिके पत्तोंसे खुरचकर उसपर जवाखारको चिसे । फिर नस्य, गण्डूच और चूमपान आदि उपचारोंको करके उपजिहारोगको जीते ॥ ३८॥

व्योषश्चाराभयावहिचूर्णमेत्त्प्रघर्षणम् । चपजिह्वाप्रशान्त्यर्थमेतेस्तैलं विपाचयेत् ॥ ३९ ॥

सोंठ, मिरच, पीपल, जवाखार, इरड और चीतामूल इनके चूर्णको जिहा पर चिसे । अथवा उक्त औषवियोंके चूर्णद्वारा तेलको पकाकर वह तेल मर्दन करे तो उपजिहारोग शमन होता है ॥ ३९ ॥ तालुगत-मुखरोगकी चिकित्सा । छित्त्वा घर्षेद्रलशुण्ठीं व्योषोग्राक्षीद्रसिन्धुजैः । कुष्ठोषणवचासिन्धुकणापाठाप्लवैरपि ॥ सक्षोद्रेभिषजा कार्य गलशुण्ठचाः प्रघर्षणम् ॥ ४० ॥

गलशुण्ठी (कण्ठशुण्ठी) रोगको शखसे काटकर साँठः मिरच, पीपल, वच और सैंचेनमकके चुणको शहदमें मिलाकर अथवा कुठ, कालीमिरच, वच, सेन्धानमक, पीपल, पाढ और नागरमोथा इनके समानभाग चुणको शहदमें मिलितकर गलशु-ण्ठीपर चिसे ॥ ४० ॥

उपनासान्यधो इन्ति गलञ्जुण्ठचा विशेषतः । गलञ्जुण्ठीइरं तद्वच्छेफालीमूलचर्वणम् ॥ ४३ ॥

नासिकाके समीपकी चौथी शिराको छोडकर अन्य शिराको वेथे। अथवा निर्शे ण्डीकी जडको चावे तो गलशुण्ठीरोग हूर होता है ॥ ४१ ॥

वचामतिविषां पाठां रास्नां कटुकरोहिणीम् । निःक्वाच्य पिचुमर्दे च कवलं तत्र योजयेत् ॥ ४२ ॥

वच, अतीस, पाढ, रास्ना, कुटकी और नीमकी छाल इनका काथ बनाकर उसका कवल घारण करे ॥ ४२ ॥

> क्षारसिद्धेषु मुद्रेषु यूषध्वाप्यशने हितः । तुण्डिकेर्यधुषे कूर्मसंघाते तालुपुप्पुटे ॥ एष एव विधिः कार्यो विशेषः शस्त्रकर्मणि ॥ ४३ ॥

तुण्डिकेरी, अधुन, कूर्मसंघात और ताळपुष्पुटरोगर्मे जनालागदिक्षारद्रव्यकिं द्वारा सिद्ध किया हुआ सूँगका युष भोजनकरे । इन समस्तरोगोंमें गलशुण्डी रोगकें समान चिकित्सा करें और विशेषकर शस्त्रकिया करें ॥ ४३ ॥

> तालुपाके तु कर्त्तन्यं विधानं पित्तनाशनम् । स्नेहस्वदौ तालुशोषे विधिश्चानिलनाशनः ॥ ४४ ॥

ताछपाकरोगर्मे पित्तनाश श्चिकित्सा करनी चाहिये और ताछशोपरोगर्मे स्नेइ तथा स्वेद प्रयोगकर वातनाशकिकया करनी चाहिये ॥ ४४ ॥

कण्ठगत-मुखरोगकी चिकित्सा। साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम्। छर्दनं धूमपानं च गण्डूषो नस्यकम च॥ ४५॥ चिकित्सासाध्य रोढिणीरोगमें रक्तमोक्षण, वमन, धूमपान, गण्डूप और नस्य इंत्यादि प्रयोग करने हितकारी हैं ॥ ४५ ॥

वातिकीं तु हते रक्ते लवणैः प्रतिसारयेत् ।
सुखोषणांस्तैलकवलान् धारयेचाप्यभीक्ष्णशः॥ ४६॥
वातज रोहिणीमें पहले रक्तमोक्षण कर किर पश्चलवण द्वारा वर्षण करे और
निरन्तर मन्दोष्ण तेलके कवल धारण करे॥ ४६॥

पत्तुङ्गशर्कराञ्चाद्रैः पैत्तिकीं प्रतिसारयेत् । द्राक्षापरूषककाथो हितश्च कवलप्रहे ॥ ८७ ॥

पित्तकी रोहिणीमें छालचन्दन, चीनी और शहद इनको एकत्र मिलाकर प्रति-सारण करे । एवं दाख और फालसोंका क्याय बनाकर कवल धारण करे ॥

> आगारधूसकटुकैः कफ्जां प्रतिसारयेत्। श्वेताविडक्कदन्तीषु सिद्धं तेलं ससैन्धवम्॥

नस्यकर्मणि दातव्यं कवलं च कफोच्छ्ये ॥ ४८ ॥ कफजित रोहिणीरोगमें वरके धुएँ और कुटकीके चूर्णको विसे । एवं श्वेत अपराजिता, वायविडङ्ग, दन्तीकी जड और सैंधानमक इनके करकदारा सिद्ध कियाहुआ तेल नस्यकर्ममें और कवलधारण करनेमें प्रयोग करे ॥ ४८ ॥

वित्तवत्साधयेद्वेद्यो रोहिणीं रक्तसम्भवाम् ॥ ४९ ॥ रक्तते उत्पवहुप रोहिणीरोगकी विज्ञतरोहिणाक समान चिकित्सा करे ॥

विस्नान्य कण्ठंशालूकं साधयेत्तुण्डिकेरिवत् । एककालं यदात्रं च भुजीत स्निग्धमस्पशः ॥ ५० ॥

कण्ठशाळ्करोगमें अल्परक्तमोक्षण कराकर तुण्डिकेरीरोगके समान चिकित्सा करे और एक वक्तमें थोडासा जीका बना स्निग्ध अन्न भोजन करे॥ ५०॥

डपजिह्विकवचापि साधयेदिरिवेछिकाम् ॥ ५१ ॥ इरिवेछिकारोगकी उपजिद्विकरोगके समान चिकित्सा करे ॥ ५१ ॥

उन्नाम्य जिह्वामाकृष्य बिङ्शेनाधिजिह्नकम् । छेदयेनमण्डलायेण तीक्ष्णोष्णैर्घर्षणादिभिः ॥ ५२ ॥

अधिजिहारोगमें जिह्नाको ऊपरको उठाकर और वाडिशयन्त्र (संडासी) से अधिजिह्नाको खींचकर मण्डलाग्रशस्त्रते छेदन करे। किर तीक्ष्ण और गरम औप-धियोंसे घिसकर थोडासा रक्त निकालकर संशोधनकिया करे॥ ५२॥ अमर्मस्थं सुपकं च भेदयेद्गळिविद्रिधिम् ॥ ५३ ॥ गलविद्रिधि यदि मर्मस्थानमें न हो तो उसको अच्छे पक्ष होनेपर वेध देवे ॥ ५३ ॥ कण्ठरोग असृङ्मोक्षस्तीक्ष्णेर्न स्यादिकर्म च । काथपानं तु दार्वीत्वङनिम्बताक्ष्येकलिङ्गतः ॥ ५७ ॥

कण्ठरोगर्मे रक्तमोक्षण अथवा तीक्षण औषधियोंका नस्य देना चाहिये । फिर दारुइस्दीकी छाल, नीमकी छाल और इन्द्रजी इनके बवायमें रसातका चूर्ण डालकर पान करावे ॥ ५४ ॥

> हरीतकीकषायो वा पेयो माक्षिकसंग्रतः । कटुकातिविपादारुपाठाग्रुस्तकलिङ्गकाः ॥ गोमुत्रकथिताः पेयाः कण्ठरोगविनाशनाः ॥ ५६ ॥

इरडके क्वायमें शहद डालकर पान करे अथवा कुटकी, अतीस, देवदारु, पाढ, नागरमोथा और इन्द्रजी इन सबका गोभूत्रमें यथाविधि क्वाथ बनाकरः पान करे। यह काथ कण्ठरोगनाशक है॥ ५५॥

यवामजं तेजवर्ती सपाठां रसाञ्जनं दारुनिशां सकृष्णाम् । क्षोद्रेण कुर्याद गुटिकां मुखेन तां धारयेत्सर्वगलामयेषु ॥ ५६ ॥

जवाखार, चन्य. पाढ, रसीत, दारुइस्दी और पीपल इनके चूर्णको शहदमें खरल करके गोली बनालेवे। फिर उस गोलीको मुखमें धारण करे तो सर्वप्रकारके कण्ठ-रोग दूर होते हैं ॥ ५६ ॥

> दशमूलं पिबेदुष्णं यृषं मूलकुलत्थयोः। क्षीरेक्षुरसगोमुत्रद्धिमस्त्वम्लकाश्चिकैः॥ ५७॥ विद्ध्यात्कवलान्वीक्ष्य दोषं तैलघृतेरपि॥ ५८॥

गलेके रोगर्मे दशमूलका उष्ण काय पान करे । एवं मूली और कुल्थोंका यूप भोजन करे । दोषोंका बलावल विचारकर हूथ, ईखका रस, गोमूत्र, दहीका तोड, खटी काँजी तेल और घी इनका कवल धारण करावे॥ ५७॥ ५८॥

सर्वसरमुखरोगकी चिकित्सा। मुत्रसिक्तां शिवां तुल्यां म्धुरीकुष्ठबालकैः। अभ्यस्य मुखरोगांस्तु जयद्विरसतामपि॥ ५९॥

शोमूत्रमें भावना दीहुई हरड, शींफ, कुठ और सुगन्धवाला इन औषधियोंको समान भाग लेकर गोमुत्रमेंही काथ बनाकर मुखर्मे धारण करे तो मुखकी विरसता और प्रवीपकारके मुखरोग नष्ट होते हैं॥ ५९॥ वातात्सर्वसरं चूर्णैर्छवणैः प्रतिसारयेत् । तैलं वातहरैः सिद्धं हितं कवल्लनस्ययोः ॥ ६० ॥ वातज सर्वसर (मुलपाक) रोगमें सेंधेनमकका चूर्ण घिते, वातनाशक औषि-चोंके साथ तेलको सिद्ध कर नस्य देना, कवल धारण कराना हितकरहै ॥

पित्तात्मके सर्वसरे शुद्धकायस्य देहिनः । सर्वपित्तहरः कार्यो विधिर्मधुरशीतलः ॥ ६१ ॥

विचन सर्वसररोगमें वमन और विरेचनादिके द्वारा रोगीका शरीर शुद्ध कर सर्व-अकारकी मधुर और शीतल औषधियोंसे विचनाशक चिकित्सा करे ॥६१॥

प्रतिसारणगण्डूष्यूमं संशोधनानि च।

कृफातमके सर्वसरे कमं कुर्यात्कफापहम् ॥ ६२ ॥ कफज सर्व रसमें कफनाशक औषधियोंके द्वारा घर्षण, गण्डूप, चूम, बमन और विरेचनादि सम्पूर्ण कियार्थे यथाक्रम करे ॥ ६२ ॥

मुख्याके शिरावेधः शिरःकायविरेचनम् । कार्य च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य चर्वणम् ॥ ६३ ॥ मुख्याकरोगर्मे फस्त खुछवाना, नस्य देना और विरेचन कराना और वारम्बार चमेळीके पत्तोंको चावना उपयोगी है ॥ ६३ ॥

जातीपत्रामृताद्राक्षापाठादार्वीफलित्रिकैः। काथः क्षौद्रयुतः शीतो गण्डूषो मुखपाकनुत् ॥ ६४ ॥ चमेलीके पत्ते, गिलीय, दाख, पाढ, दारुइक्दीः और त्रिफला इनके शीतल क्वाथमें शहद डालकर कुले करनेसे मुखपाकरोग नष्ट होताहै ॥ ६४ ॥

> पटोलिनम्बजम्ब्वाम्रमालतीनवपञ्चवाः । पञ्चपञ्चवजः श्रेष्ठः कषायो मुख्यावने ॥ ६५ ॥

पटोलपत्र, नीमके पत्ते, जामुनके पत्ते, आम और चमेली इनके कोमल पत्ते समान भाग लेकर क्वाय बनावे । इस क्वायसे मुख धोना मुखपाकर्मे हितकरहै ॥

पञ्चवरुककषायो वा त्रिफला काथ एव वा । मुखपाकेषु संशौदः प्रयोज्यो मुखधावने ॥ ६६ ॥

मुखपाकमें वड, गूलर, पीपल, पाखर और वेंत इनकी छालके क्वाय अथवा इरड, बहेडा आमला इनके क्वायमें शहद मिलाकर मुख्यावन करना चाहिये॥ स्वरसः कथितो दार्ग्या घनीभृतो रसिकया। सक्षौद्रा मुखरोगासुग्दोषनाडीवणापहा॥ ६७॥

दाहहरूदीके स्वरसका गाढा २ क्वाथ बनाकर मधुमिश्रित कर मुखमें धारण कर-नेसे मुखरोग, रक्तप्रदर और नाडीवणरोग नष्ट होते हैं॥ ६७॥

क्वथितास्त्रिफलापाठामृद्वीकाजातिपञ्चवाः ।

निषेच्या भक्षणीया वा त्रिफला मुखपाकहा॥ ६८॥

इरड, बहेडा, आमला, पाठ, दाख, और चमेलीके पत्ते इनका बवाय बनाकर पान करें। अथवा त्रिफलेकी औषधियोंको सम भाग लेकर एकत्र पीसकर भक्षण करें तो मुखपाकरोग दूर होता है॥ ६८॥

> कृष्णाजीरककुष्ठेन्द्रयवचर्वणतस्यहम् । मुख्याकवणक्केददौर्गनध्यमुपशाम्यति ॥ ६९ ॥

पीपल, जीरा, कूठ और इन्द्रजी इन सबको एकत्र मिलाकर चर्वण करनेसे तीन-दिनमेंही मुखपाक, व्रण, क्रेड और मुखकी दुर्गन्ध नष्ट होती है ॥ ६९ ॥

तिलं नीलोत्पलं सर्पिः शर्करा क्षीरमेव च । सन्नोद्रो दम्धवक्रस्य गण्डूषो दाइपाकडा ॥

मुख जल गया हो तो तिलोंका क्वाथ, नीलकमलका क्वाथ, वृत, चीनी अथवा दूध इनमें शहद डालकर कुले करे । इससे मुखकी दाह और पाक दूर होता है ॥

तैलेन काञ्जिकेनाथ गण्डूषश्चूर्णदाइहा ॥ ७० ॥

तिलके तेलका अथवा काँजीका गण्डूष धारण करनेसे अधिक चुनेके खानेसें उत्पन्नहुई दाह शान्त होती है ॥ ७० ॥

चनकुष्ठेलाधान्यकयष्टीमध्वेलवालुकाकवलः । वदनेऽतिपूतिगन्धं इरति सुरालज्ञुनगन्धं च ॥ ७१ ॥

नागरमोया, कूठ, छोटी इलायची, धनियाँ, मुलइठी, और प्लुआ इनके कायका कवल धारण करनेसे मुलकी दुर्गन्य और मद्यपान तथा लहसुन खानेसे उत्पन्न हुई दुर्गन्य तत्क्षण दूर होतीहै ॥ ७१ ॥

सप्तच्छदादि।

सप्तच्छदोशीरपटोलमुस्तइरीतकीतिककरोहिणीभिः। यष्टचाह्नराजद्वमचन्दनैश्वक्वाथं पिवेत्पाकहरं मुखस्य॥७२॥ सतीनेकी छाल, खस, परवल, नागरमोया, हरड. कुटकी, मुलहठी, अमलतास और लालचन्द्रन इनका काथ बनाकर पान करे तो मुखपाकरीम आराम होता है ॥ ७२ ॥

पटोलादि ।

पटोलञ्जुण्ठीत्रिफलाविशालात्रायन्तितिकाद्विनिशामः-तानाम् । पीतः कषायो मधुना निहन्ति मुखे स्थितश्चा-

स्यगदानशेषान् ॥ ७३ ॥

पटोलपात, सोंठ, त्रिफला, इन्द्रायणकी जड, त्रायमाण, कुटकी, इस्दी, दारु-इस्दी और गिलोप इनके कायको मधुके साथ मिश्रितकर पान करनेसे अयवा ग्रुसमें धारण करनेसे मुखके समस्त रोग नष्ट होते हैं॥ ७३॥

कालकचुर्ण ।

गृहधूमी यवशारः पाठा व्योषं रसाञ्चनम् । तेजोहा त्रिफला छोहं चित्रकं चेति चूर्णितम् ॥ सङ्गोहं धारयेदेतदृहरोगविनाशनम् । कालकं नाम तच्चूर्णं दन्तास्यगहरोगनुत् ॥ ७४ ॥

दाका धुआँ, जवालार, पाढ, त्रिकुटा, रसीत, चव्य, त्रिफला, लोहा और चीता इनके समान आग मिश्रित चूर्णको शहदमें मिलाकर मुखमें धारण करे तो यह कालकवूर्ण गलेके, दाँतीक और मुखके सम्पूर्ण विकारोंको नष्ट कर देता है।। पीतकचूर्ण।

मनःशिला यवश्वारो हरितालं समैन्धवम् । दावीत्वक् चेति तच्चूर्णं माक्षिकेण समायुतम् ॥ ७५ ॥ सृच्छितं घृतयोगेन कण्ठरोगेषु घारयेत् । युखरोगेषु च श्रेष्ठं पीतकं नामकीर्तितम् ॥ ७६ ॥

मैनसिल, जवाखार, हरिताल, सेंधानमक और दारुहल्दीकी छाल इनके चुर्णकों समात भाग लेकर शहद और घृतमें मिलाकर मुखर्मे धारण करे। यह पीतकना; अवाला चूर्ण कण्ठरोगमें और मुखरोगमें अत्यन्त श्रेष्ठ है॥ ७५॥ ७६॥

दशनसंस्कारचुर्ण।

शुण्ठी हरीतकी मुस्ता खदिरं घनसारकम् । गुवाकभस्म मरिचं देवपुष्पं तथा त्वचम् ॥ ७७ ॥ एतेषां समभागेन चूर्णमेव विनिर्दिशेत्। तत्समं प्रक्षिपेत्तत्र चूर्णं कठिनसम्भवस् ॥ एतद्दशनसंस्कारचूर्णं दन्तास्यरोगजित्॥ ७८॥

सोंठ, इरड, नागरमोथा, खेरं, कपूर, सुपारीकी भस्म, मिरच, छोंग और दार-चीनी इनको समान भाग छेकर चूर्ण करछेवे। किर सब चूर्णकी घरावर उसमें खडियामिटी मिछाछेवे। यह दशनसंस्कारचूर्ण है। इसको प्रतिदिन दाँतोंमें मछनेसें दन्तरोग और मुखरोग शीघ्र दूर होते हैं॥ ७७॥ ७८॥

दन्तरोगाशनिचुंर्ण ।

जातीपत्रपुनर्नवा तिलकणा कौरूण्टमुस्ता वचा भ्राण्ठी दीप्यहरीतकी च सघतं चूर्ण मुखे धारवेत् ॥ वातम्नं कृमिकण्डुशुलदहनं सर्वामयध्वंसनं दोर्गन्ध्यादिसमस्तदोषहरणं दन्तस्य रोगाशनिः ॥ ७९॥

चमेलीके पत्ते, पुनर्नवा, तिल, पीपल, पीलीकटसरैयाके पत्ते, नागरमोथा, वच, सींठ, अजवायन और हरड इनके चूर्णको समान भाग लेकर घृतमें मिश्रित कर मुखमें चारण करे। इससे वातजदन्तरोग, दाँतोंके कीडे, खुजली, शूल, दाह और मुखकी दुर्गन्धममृति जितने दन्तसम्बन्धी रोग हैं वे सब ध्वंस हो जाते हैं। यह चूर्ण दन्तरोगके लिये बज्रके समान है ॥ ७९ ॥

क्षारग्राटिका ।

पञ्चकोलकतालीशपत्रैलामरिचत्वचः । पलाशमुष्कककक्षारयवक्षाराश्च चूर्णिताः ॥ ८० ॥ गुडे पुराणे क्वथिते द्विगुणे गुडिकाः कृताः । कर्कन्धुमात्राः सप्ताहं स्थिता मुष्ककभस्मिनि ॥ कण्ठरोगेषु सर्वेषु धार्याः स्युरमृतोपमाः ॥ ८९ ॥

पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सॉठ, तालीसपत्र, तेजपात, इलायची, मिरक, दारचीनी, ढाकका खार, मोखाइसका खार और जवाखार इनके चूर्णको समान आग छेवे और समस्त चूर्णसे दुगुना पुराना गुड लेवे। सबको यथाविधि एकत्र मिलाकर पाक करे। जब पाक पूर्ण होजाय तब उतारकर बेरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोंको मोखाइसकी भस्ममें मिलाकर एख देवे। फिर सात दिनके बाद निकालकर उन गोलियोंको सर्व प्रकारके कण्डरोगोंक

ब्यवहार करे। यह ग्रुटिका उक्त रोगर्मे अमृतके समान ग्रुणकारी है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ स्वल्पलादिखटिका ।

> खदिरस्य तुलां सम्यक् जलद्रोणे विपाचयेत् । शेषेऽष्टभागे तत्रैव प्रतिवापं प्रदापयेत् ॥ ८२ ॥ जातीकर्पूरपूगानि ककोलकफलानि च । इत्येषा गुडिका कार्या मुखसौभाग्यवर्द्धिनी ॥ दन्तौष्टमुखरोगेषु जिह्वाताक्वामयेषु च ॥ ८३ ॥

खैरको १०० पठ छेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पककर आठवाँ माग जल शेप रहजाप तब उतारकर छानलेवे। फिर उस काथको दुवारा चूल्हेपर चढा-कर मन्दमन्द अग्निसे पकावे। पकते पकते जब वह गाडा पडजाय तब उसमें जावित्री, कपूर, खुपारी, काकोली और जायफल इन मत्येकका चूर्ण चार चार तोले डालकर सबको अच्छे प्रकार मिलाकर गोलियाँ बनालेवे। यह वटी मुलमें धारण करनेसे मुलकी शोभाको बढाती है एवं दन्त, ओष्ठ, मुल, जिह्ना और ताख आदि सब मुखरोगोंमें विशेष हितकारी है। ८१। ८३।

बृहत्स्वद्रिवटिका ।

गायत्रिसारतुलमेरिमवरकलानां सार्द्ध तुलायुगलमम्बु-घटेश्चतुर्भिः । निःकाथ्य पादमवशिष्टसुवस्नपूतं भूयः पचेदथ शनेर्मृदुपावकेन ॥ ८४ ॥ तस्मिन्घनत्व-सुपगच्छति चूर्णमेषां श्रक्षणं क्षिपेच कवलम्बस्भागिका-नाम् ।एलामृणालसितचन्दनचन्दनाम्बुश्यामातमाल-विकषाघनलौद्दयष्टी ॥ ८५ ॥ लज्जाफलत्रयरसाञ्चन-घातकीनां श्रीपुष्पगैरिककटङ्कटकट्फलानाम्। पद्माह्व-लोभवटरोद्दयवासकानां मांसीनिशासुरभिवरकलसंयु-तानाम् ॥ ८६ ॥ क्कोलजातिफलकोषलवङ्गकानि चूर्णीकृतानि विद्धीत पलांशिकानि । शीतेऽवतार्य-घनसारचतुःपलं च क्षित्वा कलायसदृशीर्युडिकाः प्रकुर्यात्॥८७॥भूष्टका सुखे विनिद्दिता विनिवास्यन्ति रोगान गलौष्ठरसनाद्विजताळुजातान् । कुर्युर्धुखे सुर-भितां पटुतां रुचि च स्थेर्यं परं दशनगं रसनालघुत्वम् ॥ ८८॥

खैरसार १०० पछ और दुर्गन्ध खैरकी छाछ २५० पछ छेकर इनकी चार द्रोण जलमे पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छान छेवे। फिर इसको दुवारा मृदु अग्नि द्वारा पकावे। जब पकते पकते पाक गाडा हो जाय तब उसमें छोटी इलायची, खस, सफेद चन्दन, लालचन्दन, लुगन्धवाला, सारिवा, तमालबुक्षकी छाल, मंजीठ, नागरमोथा, अगर, मुलहठी, बराहकान्ता, त्रिफला, रसीत, धायके फूल, लींग, गेरू, दाहर्एदी, काथफल, पनाख, लोध, बढके अंकुर, धमासा, बालछड, हल्दी, कुन्दुरुनामक गन्धद्रच्य और दारचीनी ये प्रत्येक दो दो तोले एवं शीतलचीनी, जायफल, जावित्री और लीक्न इन सब औप-धियोंको आठ आठ तोले लेकर खूच बारीक कुटपीसकर डालदेवे। पश्चात् नीचे उतारकर सबको एकमएक करलेवे और शीतल होनेपर चार पल कपूर डालकर मटरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। फिर इन गोलियोंको सुखाकर सुखमें धारण करे तो ये गोलियाँ गलरोग, ओष्टरोग, जिहारांग, दन्तरोग, तालुरोग तथा अन्यान्य सर्वप्रकारके सुखरोगोंको नष्ट करती हैं। एवं सुखमें सुगन्धि, पटुता, रुचि, दाँतोंमें हटता और जिहामें इलकापन उत्पन्न करती हैं॥ ८४-८८

मुखरोगहररस ।

रसगन्धो समी ताभ्यां द्विगुणं च शिलाजतु । गोमूत्रेण विमर्धाथ सप्तचाऽकद्रवेण च ॥ जातीनिम्बमहाराष्ट्रीरसेः सिध्यति पाकहा ॥ ८९ ॥

पारे और गन्धककी कजार्जी २ तोले और शिलाजीत ४ तोले इन दोनोंको गोमूत्र, आकके पत्तोंके रस, चमेलीके पत्तों नीमके पत्तोंके रस और जलपीपलके कायमें यथाक्रम ७-९ बार खरल करके ८-८ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे॥ ८९॥

> कणामधुयुता इन्ति मुखपाकं सुदारुणम् । अष्टगुञ्जा धृता वक्त्रे सद्यो इन्ति वटी गदान् ॥ ९०॥ महाराष्ट्रचाश्च कल्केन मुखं च प्रतिसारयेत् । धारणात्सेवनादेव वटी इन्ति सखामयान् ॥ ९१॥

यह बटी पीपछके चूर्ण और शहदमें मिश्रितकर मुलमें धारण करनेसें अथवा मक्षण करनेसे दारुण मुखपाकरीगकी तत्काल नष्ट करती है। इसकी

सेवन करनेके पश्चात् जलपीपलके कल्कसे मुखको अच्छेपकार घर्षण करे तो मुखकें सब रोग दूर होते हैं ॥ ९० ॥ ९१ ॥

महासहचरतेल ।

तुलां धृतां नीलसहाचरस्य द्रोणेऽम्भसः संश्रपयेद्यथावत् । पूते चतुर्भागरसे तु तैलं पचेच्छनैरईपलप्रमाणेः ॥ ९२ ॥ कुरुकैरनन्ताखदिरेरिमेदजम्ब्बाझयधीमधुकोत्पलानाम् । तत्तैलमाश्वेव धृतं मुखेन स्थैर्यं द्विजानां विद्धाति सद्यः ॥ ९३ ॥

नीलीकटसँरयाको १०० पठ लेकर एक द्रोण जलमें यथाविधि पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल होन रहजाय तब उतारकर छान छेवे । फिर उस क्वाथमें तिलका तेल दो सेर एवं अनन्तपूल, तैरसार, दुर्गन्व सैरकी छाल, जामुनकी छाल, आमकी छाल, मुलहठी और नीलकमल इन औषधियोंके दो दो तोले प्रमाण करकको डालकर उत्तम प्रकार तेलको तिल्ल करे । इस तेलको मुलमें घारण करने तेले तत्काल दाँतोंकी जाँ हट होजाती हैं ॥९२॥९३॥

बकुछ। यतेल ।

बकुलस्य फलं लोधं वजवली कुरुण्टकम् ॥ चतुरङ्कलबब्बोलवाजिकणीरिमासनम् ॥ ९४ ॥ एषां कषायकस्काभ्यां तेलं पक्वं मुखे धृतम् । स्थैर्यं करोति चलतां दन्तानां धावनेन च ॥९५॥

मीलिसरीके फल, लोब, इडसंहारी, नीली कटसरैया, अमलतास, बबूलकी छाल, शालवृक्षकी छाल, दुर्गन्य खैरकी छाल, और विजयसार इनके क्वाय और कलकके द्वारा विधिपूर्वक तेलको भिद्ध करके मुखर्मे धारण करे अथवा नास लेवे तो यह तेल हिलतेहुए दाँतोंको शीघ्र स्थिर करदेता है ॥९४॥९५॥

मुखरोगमें पथ्य।

स्वेदो विरेको वमनं गण्डूषः प्रतिसारणम् । कवलोऽसक्षुतिनस्यं धूमः शस्त्राधिकर्मणी ॥ ९६ ॥ तृणधान्यं यत्रा सुद्गाः कुलत्था जाङ्गला रसाः । बृह्तप्रोष्टी कारवेछं पटोलं बालमूलकम् ॥ ९७ ॥ कपूरनीरं ताम्बूलं तप्ताम्बु खदिरो घृतम् । कटु तिक्तं च वगोंऽपं मित्रं स्यान्मुखरोगिणाम् ॥ ९८ ॥ स्वेद, विरेचन, वमन, गण्डूष, मुखर्मे घर्षण और कवल धारण करना, रुधिर निकलवाना, नस्य, धूमपान, शस्त्रक्रिया, अग्निकर्म करना, तृणधान्य (धान्यविशेष) पुराने जी, मूँग, कुलथी, जङ्गली जीवोंका मांसरस, शफरीमळली, करेला, परवल, कचीमूली, अर्ककपूर, ताम्बुल, गरम जल, खेर, घृत, चरपरे और कड़वे द्रव्य यह सब द्रव्यसमृह मुखरोगवाले मनुष्योंको हितकर हैं ॥९६-९८॥

मुखरोगमें अवध्य ।

दन्तकाष्ठं स्नानमम्लं मत्स्यमानूपमामिषम् ॥ दिघ क्षीरं गुडं मापं रूक्षान्नं कठिनाशनम् ॥ ९९॥ अघोमुखेन श्यनं गुर्वभिष्यन्दकारि च। मुखरोगेषु सर्वेषु दिवानिद्यां विवजयेत्॥ १००॥

सर्वप्रकारके मुखरोगमें दातीन और स्नान करना, खट्टे पदार्थ, मछली, अनुपदे-शीय प्राणियोंका मांस, दही, दूध, गुड, उडद, रूखा अल्ल, कठिन भोजन, नीचेको मुँहकरके सोना, गुरुपाकी और कफकारी पदार्थ एवं दिनमें सोना इन सबको दन्त-रोगी तत्काल त्याग देवे ॥९९॥१००॥

इति भैवज्यरत्नावस्यां मुखरोगचिकित्सा ॥

कर्णरोगकी चिकित्सा ।

कपित्थमातुलुङ्गाम्लशृङ्गवेररसैः शुभैः । सुसोष्णैः पूरवेत्कर्णे कर्णशुलोपशान्तवे ॥ १ ॥

कैथ, विजीरे नींबुका रस, काँजी अथवा अद्रावका रस इनमेंसे किसी एककों कुछ गरम करके कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा दूर होती है ॥ १ ॥

शृङ्गवेरं च मधु च सैन्धवं तैलमेव च । कदुष्णं कर्णयोधीर्यमेततस्याद्वेदनापहम् ॥ २ ॥

अद्रातका रस, शहद, सैंधानमक और तिलका तेल इनकी एकत्र पकाकर सुहाता र कानोंमें डाले तो कानकी पीडा नष्ट होती है॥ २॥

लशुनाईकशियूणां सुरङ्गचा मूलकस्य च । कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णपूरणे ॥ ससुद्रफेनचूर्णेन युक्त्या वाप्यवचूर्णयेत् ॥ ३ ॥ छहसुन, अदरख, सफेद सिंडजना, कचीमूली और केलेका स्वरस इनमेंसें किसी एकके रसको मन्दोष्णकर अथवा समुद्रफेनका चुर्ण कानमें पूरनेसे कर्णरोग नष्ट होता है ॥ ३ ॥

आर्द्रकसुर्यावर्त्तकशोभाञ्जनमूलकस्वरसाः।

मञ्जतेल्रसेन्धवयुताः पृथगुक्ताः कर्णशूलहराः ॥ ४ ॥ अदरत, इल्डल, सर्हिजना अधना कचीमूली इनमेंसे किसीके रसको शहद तेल और संवेनमकके साथ यथाक्रम मिलाकर कानमें डाले। ये प्रयोग कर्णन् शहलको हरनेवाले हैं ॥ ४ ॥

शोभाञ्जनस्य निर्यासस्तिलतैलेन संयुतः । व्यक्तोष्णः पूरणः कर्णे कर्णञ्चलोपशान्तये ॥ ५ ॥ सर्हिजनेके क्यायको तिलके तेलमें मिलाकर सहाता सहाता कानमें डालनेसे कर्णञ्चल शान्त होता है ॥ ५ ॥

> अष्टानामपि मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन च । कोव्लेन पूरयेत्कणीं कर्णश्रलोपशान्तये ॥ ६ ॥

कर्णश्चलको शान्तकरनेके लिये हाथी, घोडा, ऊँट, भेड, बकरी, गथा, गौ और भैंस इनमेंसे किसी एकके मूत्रको कुछ गरम करके कानमें डाले ॥ ६ ॥

> अश्वत्थपत्रखर्छं वा विधाय बहुपत्रकम् । तैलाक्तमङ्गारपूर्णं निद्ध्याच्छ्वणोपरि ॥ ७ ॥ यत्तैलं च्यवते तस्मात्खर्छादङ्गारतापितात् । तत्प्राप्तं श्रवणस्रोतः सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ॥ ८ ॥

पीपलके बहुतसे पत्ते लेकर उनका छिद्रविशिष्ट एक दोना बनावे। उसमें तेलकों भरकर उसपर जलता हुआ अङ्गार रक्खे और उस दोनेको कानके छिद्रपर रख-देवे। जिससे अग्निके तापसे तपाहुआ दोनेसे टपकताहुआ तेल बूंदकर कानमें गिराताजाय। इस बूंदसे बेदना तत्काल नष्ट होजाती है॥ ७॥ ८॥

अर्कपत्रपुटे दग्धस्तुहीपत्रोद्भवो रसः । कदुष्णः पूरणादेव कर्णशुक्रनिवारणः ॥ ९ ॥

आकके पत्तोंके दोनेमें थूहरके पत्तोंका रस दग्धकर सुहाता २ कानमें डाछ: नेसे कानका दर्द हूर होता है ॥ ९ ॥ अर्कस्य पत्रं परिणामपीतमाज्येन लिप्तं शिखिनाऽवतप्तम् आपीडच तोयं अवणे निषिकं निइन्ति ज्ञूलं बहुवेद्नं च ॥१०॥ पकेद्रुप आकके पत्तेको वीसे रहेसकर अग्निमें गरमकर उसके रसको निकाले। उस रसको कानमें डालनेसे कर्णज्ञूल और अत्यन्त पीडा नष्ट होती है ॥ १०॥

तीवशुलातुरे कर्णे सशब्दे क्लेदवाहिनि । बस्तमुत्रं क्षिपेत्कोष्णं सैन्धवेनावचार्णेतम् ॥ ११ ॥

चकरेके मुत्रको सेंधेनमकके चूर्णके साथ मिलाकर कुछ एक गरम करके कानमें डाले। इससे कानकी कीव्रवाडा, शब्दका होना, पीवका वहना आदि कर्णरोगोंमें बीघ्र लाभ होता है॥ ११॥

हिङ्कतुम्बरुशुण्ठीभिः साध्यं तैलं तु सार्षपम् । कर्णशुले प्रधानं तु पूरणं हितमुच्यते ॥ १२ ॥

हींग, धनियाँ और सींठ इनके करक और ची अने जरुके साथ सरसाँके ते उकी विधिपूर्वक पकावे। यह तेल कानमें डालनेसे कर्णश्रुलको दूर करता है ॥१२॥

कर्णनादे कर्णक्ष्वेडे कटुतैलेन पूरणम् । नादबाधिर्ययोः कुर्याद्वातञ्जलोक्तमौषधम् ॥ ३३ ॥

कर्णनाद और कर्णक्षेडरोगमें सरसोंके तेलको कानमें डाले और वातश्रूलोक्त औषधियोंका प्रयोग करनेसे कर्णनाद एवं विधरताका नाज्ञ होता है ॥ १३ ॥

एष एव विधिः कार्यः प्रणादे नस्यपूर्वकः । गुडनागरतोयेन नस्यं स्याडुभयोरिप ॥ १८ ॥

कर्णमें अत्यन्त नाद होनेपर मथम खयाविधि नस्य देवे, फिर बिधरतानाशक क्रिया करे। दोनोंपकारके कर्णनादरोगोंने गुड और सोंड इनका क्याय बनाकर नस्य देना हितकारी है।। १४॥

वातोक्तं माषतैलादि बाधिर्यादौ तु योजयेत्। वजयेनमेथुनं कोधं रूक्षं बाधिर्यपीडितः॥ १५॥

विधरतां पीडित मतुष्य वातव्याचि अधिकारमें कहेडुए मावतेलका प्रयोग करे । इस रोगमें मैथुन और कोच करना एवं क्षत्र पदायोंका भोजन करना तत्सण स्याग देवे ॥ १५॥

> चूर्ण पञ्चकषायाणां कपित्थरससंयुतम् । कर्णस्रावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥ १६ ॥

पश्चवलकलके चूर्ण और कैयके रसको शहदमें मिलाकर कानमें डालनेसे कानका बहना दूर होता है ॥ १६ ॥

> मालतिदलरसमधुना पूरितमथवा गर्वा मूत्रैः। दूरेण परिद्वियेत श्रवणयुगं पूतिरोगेण॥ १७॥

चमेलीके पत्तोंके रसको शहदके साथ मिलाकर अथवा गोमूत्रके साथ मिलाकर कानोंमें डालनेसे कानोंका पूतिरोग बहुत जल्द नष्ट होता है ॥ १७॥

इरितालं सगोमूत्रं पूरणं पूतिकर्णजित्।

इरितालको गोमूत्रमें धिसकर कानमें डालनेसे पूतिकर्णरोग दूर होता है॥

सर्जित्वक्चूर्णसंयुक्तः कार्पासीफळजो रसः।

मधुना संयुतः साधु कर्णस्रावे प्रशस्यते ॥ १८ ॥

कपासके फलोंका रम, शालवृक्षकी छालका चूर्ण और शहद इनको एकत्र मिलाकर कर्णग्नधमें डालनेसे कर्णसावरोग शीघ्र आरोग्य होता है।। १८॥ जम्ब्बाजपत्रं तरुणं समांशं किएत्थकापीसफलंच साद्रेम्। श्रुच्या रसं तं मधुना विमिश्रं स्नावापहं तं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः॥१९॥

जामुन और आमके नवीन कोमल पत्ते किय और कपासके गीले फल इन सबको समान भाग लेकर एकत्र कूटकर रस निकाले, फिर उस रसको शहदमें मिलाकर कानमें डाले तो कानका बहना दूर होता है ॥ १९ ॥

पुटपाक्विधिस्त्रित्रो हस्तिविङ्जातछत्रजः।

रसः सतैलसिन्धूत्थः कर्णस्रावहरः परः ॥ २०॥

हाथीकी छीदमें उत्पन्नहुए छत्र (साँपकी छतरी) के रसको पुटपाककी विभिन्ने पकाकर उसमें सरसोंका तेछ और सैंधेनमकका चूर्ण मिश्रितकर कानमें भरनेसे कानका स्नाव होता निवृत्त होता है ॥ २०॥

> अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्। ततो विरिक्तशिरसः कियां प्राप्तां समाचरेत्॥ २३॥

कर्णप्रतीनाहरोगमें प्रथम स्नेहद्रव्य और स्वेद्देवे, पश्चात् नस्य देकर यथादोषा-नुसार चिकित्सा करे ॥ २१ ॥

कर्णपाकस्य भेषज्यं कुयात्क्षतविसर्पवत् । विधिश्च कफहा सर्वः कर्णकण्डूं व्यपोहति ॥ २२ ॥ कर्णपाकरोगकी क्षत और विसर्परोगकी समान चिकित्सा करे। एवं कर्णकण्डू-रोगको सर्वप्रकारकी कफनाशक चिकित्सा कर दूर करे॥ २२॥

क्रेदियत्वा तु तैलेन स्वेदेन प्रविलाप्य च।

शोधयेत्कर्णगृथं तु भिषक् सम्यक् शलाकया ॥ २३ ॥

कर्णग्रथरोगर्मे कानमें तेल डालकर और स्वेदितकर स्व्य शलाकाले कानके मैलको खर्चिकर निकालदेवे ॥ २३ ॥

निर्गुण्डीस्वरसस्तैलं सिन्धुधूमरजो गुडः। पूरणात्पूतिकर्णस्य शमनो मधुसंग्रतः॥ २८॥

सिद्धालके पत्तोंका रस, कडवा तेल, सेंधानमक, घरका धुँआ, पुराना बुढ और शहद इनको एकत्र मिलाकर कानमें डालनेसे पुतिकारोग अथवा कर्णपाकरोग शमन होता है ॥ २४ ॥

जातीपत्ररसे तैलं विपक्वं पूतिकर्णजित्।

चमेलीके पत्तोंके रसमें कडवे तेलको पकाकर कानमें भरनेसे पृतिकर्णरोग दूर इोता है॥

वरुणार्ककपित्थाञ्जम्बूपछवसाधितम् । पूतिकर्णापदं तैलं जातीपत्रस्सोऽथवा ॥ २५ ॥

बरना, आक, कैथ, आम और जामुन इनके पत्तोंके द्वारा तेलको पकाकर अथवा केवल चमेलीके पत्तोंके द्वारा तेलको पकाकर कानमें डालनेसे पृतिकर्णरोग आराम होताहै ॥ २५ ॥

> सूर्यावर्त्तकस्वरसं सिन्दुवाररसं तथा। लाङ्गलीमुलस्वरसं ज्यूपणेनावचूर्णितम् ॥ पूरयत्कृमिकर्णे तु जन्तुनां नाशनं परम् ॥ २६ ॥

हुलहुलका रस, सिझालके पत्तोंका रस अथवा किल्हारीकी जडका रस इनमेंसे किसी पकके रसमें त्रिकुटेका चूर्ण मिलाकर कानमें डालनेसे कानके कृमि नष्ट होते हैं ॥ २६॥

कृमिकर्णकनाशार्थे कृमिन्न योजयेद्रिधिम् । वार्त्ताकोश्च हितो धूमः सार्षपस्नेह एव च ॥ २७॥

कानके कृमियोंको नष्ट करनेके लिये कृमिरोगनाशक चिकित्सा करे । एवं सूखे विगनके चूर्णको अग्निमें डालकर उसका धुआँ नलीदारा कानमें छोडे या सरसोंका तलही डाले। इससे कृमिकर्णरोग दूर होता है ॥ २७॥ इलिसुर्यावर्त्तन्योषस्वरसेनातिपूरिते ।

कर्णे पतन्ति सहसा सर्वास्तु कृमिजातयः ॥ २८ ॥ किहारीके रस और सूर्यावर्तके रसमें सीठ, मिरच, पीपल इनका चूर्ण मिश्रित कर कानमें पूरनेसे सर्वप्रकारके कृमि तत्काल निकल पढते हैं ॥ २८ ॥

वृष्टं रसाञ्जनं नार्याः क्षीरेण क्षौद्रसंयुतम् । प्रशस्यते चिरोत्थेऽपि साम्रावे पूतिकर्णके ॥ २९ ॥

स्त्रीके दुधमें रसीत विसकर उसमें शहद मिलाकर कानमें डालनेसे बहुत पुराना और सावयुक्त पृतिकर्णरोग शीघ नष्ट होता है ॥ २९ ॥

दीपिकातैल ।

महतः पश्चमूलस्य काण्डान्यष्टाङ्कलानि च । श्चौमेणावेष्ट्य संसिच्य तैलेनादीपयेत्ततः ॥ ३० ॥ यत्तैलं च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तत्प्रयोजयेत् । इयं तदीपिकातैलं सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ॥ ३१ ॥ एवं कुर्याद्भदकाष्टे कुष्टे काष्टे च सारले । मतिमान् दीपिकातैलं कर्णश्चलनिवारणम् ॥ ३२ ॥

बेल, सोनापाठा, कुम्भेर, पाढल और अरणी इनमेंसे किसी एक वृक्षकी आठ अँगुल लम्बी लकडी लेकर उसकी रेशमीवस्त्रसे लपेटकर और तेलमें मिगोकर बचिके समान जलावे। उसमेंसे जो बूँदें टपकें उनको सुहातां सुहाता कानमें डाले। इस प्रकार करनेसे यह दीपिकातेल कानकी पीडाको तत्काल नष्ट करता है। इसी प्रकार देवदार, कूठ और सरलकाठका दीपिकातेल बनाकर फानमें डालनेसे भी कर्णशुल नष्ट होता है।। ३०-३२॥

स्वर्जिकाद्यतेल ।

स्वर्जिकाम्लकं शुष्कं हिंगु कृष्णा महीषधम् । शतपुष्पा च तस्तिलं पक्वं शक्तं चतुर्गुणम् ॥ प्रणादशूलबाधिर्यं स्नावं चाशु व्यपोहति ॥ ३३ ॥

सजी, स्वीपुठी, हींग, पीपल, सींठ और सीया इनके समान माग मिश्रित एकसेर करक और चौगुनी काँजीके द्वारा दो सेर तिलके तेलको विधिपूर्वक पकावे। यह तेल कानमें डालनेसे कर्णनाद, कर्णश्रुल, कर्णश्राव और वाधिर्य दूर होते हैं ॥ ३३ ॥ लगुनाच तेल।

लशुनामलकं तालं पिष्टा तैले चतुर्गुणे । तैलाचतुर्गुणं क्षीरं पाच्यं तैलावशेषकम् ॥ तत्तेलं पूरयेतकर्णं बाधियं परिणाशयेत् ॥ ३४ ॥

लहसुन, आमले और हारेताल इनको समान आग मिश्रित एक सेर लेवे, सबको एकत्र पीसकर कलक बनावे फिर उस कलक एवं एक सेर तिलके तेल और तेलसे चौगुने बकरीके दूधको चौगुने जलमें डालकर उत्तम प्रकार प्रकाव जब पकते २ तेलमात्र केप रहजाय तब उतारलेवे। उस तेलको कानमें डालनेसे बहरा-पन हर:होजाता है॥ ३४॥

शम्बुकतेल ।

शम्बूकस्य च मांसेन कटुतैलं विपाचितम् । तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥

शम्बूक (घोंघे) के मांसद्वारा सरसोंके तेलको विधिपूर्वक पकांकर कानमें ढालनेसे कर्णनाडीरोग नष्ट होता है ॥ ३५ ॥

कुषाचतेल ।

कुष्ठहिंगुवचादारुशताह्वाविश्वसैन्धनैः । पुतिकर्णापहं तैलं बस्तमृत्रेण साधितम् ॥ ३६ ॥

कुठ, शींग, बच, देवदारु, सोया, सोंठ और सैंधानमक इनके कल्क और बक-रीके मूत्रके सहयोगेस सिद्ध कियाहुआ तेल पूर्तिकर्ण रोगको हरता है ॥ ३६ ॥

कारतेल ।

बालमुलकञ्जिशिशि सनागरम् । शतपुष्पा वचा कुष्ठदारुशिशुरसाञ्जनम् ॥ ३७ ॥ सौव्चलयवक्षारस्विकोद्भिदसैन्धवम् । भूर्ञप्रनिथविडं मुस्तं मधुशुक्तं चतुर्गुणम् ॥ ३८ ॥ मातुलुङ्गरसञ्चेव कदल्या रस एव च । तिलमेमिर्विपक्तव्यं कर्णशूलहरं परम् ॥ ३९ ॥ बाधिर्यं कर्णनादश्च पूयस्रावश्च दारुणः । पूरणादस्य तैलस्य कुमयः कर्णसंश्रिताः ॥ ४० ॥ क्षिप्रं विनाशं गच्छन्ति कृष्णात्रेयस्य शासनात् । क्षारतैलमिदं श्रेष्ठं मुखद्नतामयापदम् ॥ ४१ ॥

कवीयुलीको सुखाकर उसका सार निकाल । किर वह सार, हाँग, साँठ, सोंयां, वच, क्रुठ, देवदारु, सिंइजनेकी छाल, रसीत, काला नमक, जवाखार, सजी, रेह-गमा (१) या समुद्र नमक, सेंधानमक, भोजपत्र, पीपलायुल, विरियासश्चरनमक और नागरमोथा इन सब औपिधयोंका कलक समान माग मिश्रित एक सेर और मधुश्चेक्तनामक काँजी कलकसे चीगुनी लेवे । इनके साथ विजीरेनींबूके रस, केलेके रस और तिलके तेलको हो दो सेर परिमाण मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्धकरे। शितिदिन नियमसे इस तेलको कानमें डालनेसे यह सारतेल कर्णशूल, बिधरता, कर्णनाद एवं दारुण प्रकारको तत्काल नष्ट करता है। इससे कानके कृमि शीघ्र पतित होजाते हैं ऐसा कृष्णात्रेय महाराजने कहा है यह तेल मुख और दाँतोंके रोगोंको नष्ट करनेके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥३७-४१॥

कर्णरोगर्मे पथ्य ।

स्वेदो विरेको वमनं नस्यं धूमः शिराज्यधः।
गोधूमाः शालयो सुद्रा यवाश्च प्रतनं द्दविः॥ ४२॥
लावो मयूरो द्दिणस्तिन्तिर्वन्यकुक्कुटः।
पटोलं शिग्रु वार्ताकुः सुनिषण्णं कठिछकम्॥ ४२॥
रसायनानि सर्वाणि ब्रह्मचर्यमभाषणम्।
लप्युक्तं यथादोषमिदं कर्णामयं दरेत्॥ ४४॥

स्वेद, विरेचन, दमन, नस्य, घुम, और शिरावेध करना, गेहुँ, शालिचावल, मूँग, जी पुराना घी, लवा, मोर, हिरण, तीतर और जंगली मुर्गा इनका मांस, पटोलपात,

१-मधुशुक्तलक्ष्या-मधुप्रधानं शुक्तं तु मधुशुक्तं तथाऽपरम्। जम्बीरस्य फलरसं पिष्पलीग्रन्थिसंयुतम्॥ मधुभाग्डे विनिक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्। मासेन तजातरसं मधुशुक्तसुदाहृतम्॥

जम्बीरीनीवृत्व स्वरस १ प्रस्य, पीपरानृश १६ तोळे और शहद ३२ तोळे इन सबको एकत्र मिलाकर मिट्टीके बीसे चिकने बासनमें भरकर धानीकी राशि (ढेर) में गाडदेवे । फिर एक महीनेके बाद उसको निकाले । इस प्रकार बनावेहुए पदार्थमेंसे जो रस निकलता है उसको महाश्रुक्त कहते हैं ॥ सिंहजना, वेंगन, शिरिआरीका शाक, करेला, सब मकारकी रसायनिकया, ब्रह्मचर्य धारण और अल्पभाषण ये सब यथादीपानुसार उपचार करनेसे कर्णरोगको दूर करते हैं॥ ४२-४४॥

कर्णरीगमें अवध्य ।

विरुद्धान्यत्रपानानि वेगरोधं प्रजल्पनम् । दन्तकाष्टं शिरःस्नानं व्यायामं श्रेष्मलं ग्रुरु ॥ कण्ड्यनं तुषारं च कणरोगी परित्यजेत् ॥ ४५ ॥

विरुद्ध अन्नपान, मल मूत्रके बेगको रोकना, अधिक बोलना दातीन, सिरसे स्नान और ज्यायाम करना, कफकारक नथा ग्रुरुपाकी द्रव्योंका सेवन, कानको खुजलान। और ज्ञीतका सेवन करना इन सबको कर्णरोगी त्यागदेवे ॥

इति भेषज्यरत्नावल्यां कर्णरोगचिकित्सा ।

नासारोगकी चिकित्सा।

सर्वेषु पीनसेष्वादौनिर्वातागारगो भवेत् । स्नेहनस्वेदवमनं धूमगण्डूषधारणम् ॥ १ ॥

सर्वप्रकारके पीनसरोगमें प्रथम रोगीको बातरहित स्थानमें रक्खे, पश्चात् स्नेह स्वेद, धूम, वमन कराकर गण्डूपधारण करावे ॥ १ ॥

वासो गुरूष्णं शिरसः सुघनं परिवेष्टनम् । ळघूष्णं लवणं स्निम्धसुष्णभोजनमद्भवम् ॥ २ ॥

पीनसरोगमें भारी, गरम और घने बखते शिरकी अच्छे प्रकार बाँघ छेवे और भोजनके लिये इल्के, गरम, नमकीन, श्लिग्ध और जो पतले न हाँ ऐसे पदार्थ सुहाते सुहाते भोजन करे ॥ २ ॥

पञ्चमूळीशृतं क्षीरं स्याचित्रकहरीतकी । सर्पिगुंडः षडङ्गश्च यूषः पीनसशान्तये ॥ ३ ॥

पीनसरोगको शान्त करनेके लिये पश्चमूलकी औषधियोँदारा सिद्ध किया हुआ हूछ, चीता, इरड, घी, गुड, पडक्न यूप इनमेंसे किसी एकको सेवन करावे ॥ नासापाके पित्तहरं विधानं कार्य सर्वे बाह्यमाभ्यन्तरं च । हत्वा रक्तं क्षीरिवृक्षत्वचश्च योज्याः सेके सर्पिषश्च प्रदेहाः ॥ ४॥

नासारोगके पकजानेपर रक्तमोक्षण कराकर बाहर तथा भीतर सर्व प्रकारकी वित्तनाशक चिकित्सा करे। एवं क्षीरीवृक्षोंकी छालको पीसकर घृत मिछाकर छेप करे और उक्त छालका क्वाय बनाकर उससे सेंके ॥ ४ ॥

प्रयासे रक्तपित्तघाः कषाया नावनानि च ॥ नाकमेंसे पीव निकले तो रक्तपित्तनाशक क्वाय और नस्य प्रयोग करे।। दीते रोगे पैत्तिके संविधानं कार्ये कुर्यानमधुरं शीतलं च। नासादाहे क्षेहपानं प्रधानं स्निग्धा धूमा ऊद्धवस्तिश्व नित्यम्॥ वित्तज दीप्तरोगमें वित्तनाशक मधुर और शीवल किया करे। एवं नासादाहमें

क्रेहपान, जिल्लाम और ऊर्ध्वस्ति प्रतिदिन प्रयोग करे ॥ ५ ॥

वातिके तु प्रतिश्याये पिबेत्सर्पिर्यथाक्रमम्। पञ्चभिर्लवणैः सिद्धं प्रथमेन गणेन च नस्यादिषु विधि कृत्स्रमवेक्षेतार्दितेरितम्॥ ६॥

बातज प्रतिह्यायमें पश्चलवणद्वारा सिद्ध किया हुआ अथवा विदारीगन्वादिग-णोक्त औष्धियोंके क्वाय और कल्कद्वारा सिद्ध किया हुआ घृत पान करे और अर्दितरोगमें कहीदुई औषधियोंके द्वारा नस्य प्रदान करे ॥ ६ ॥

पित्तरकोत्थयोः पेयं सर्पिर्मधुरकेः शृतम् ।

परिषेकान्प्रदेहांश्च कुर्यादिप च शीतलान् ॥ ७ ॥ वित्रज और रक्तज प्रतिक्यायमें काकोल्यादिगणोक्त आपर्वोके दारा वृतकों सिद्ध कर पान करे और शीतल दृष्योंसे परिषेक तथा मलेप करे ॥

कफजे सर्पिषा स्निग्धं तिलमाषविपकया।

यवाग्वा वामयित्वा वा कफन्नं क्रममाचरेत् ॥ ८ ॥

कफजनित प्रतिश्यायमें रोगीको वृत पान कराकर खिग्ध करे, तिल और उड-दोंके द्वारा यवागुको सिद्ध कर उसमें मैनफलका चुर्ण डालकर पान करावे । इससे जब रोगीको अच्छे प्रकार वमन होजाय तब कफनाशक चिकित्सा करे ॥ ८॥

दार्वीद्वदीनिकुम्भैश्च किणिह्या सुरसेन च। वत्तयोऽत्र कृता योज्या धूमपाने यथाविधि ॥ ९ ॥

दारुहर्दी, हिङ्गोट, दन्तीके बीज, चिगचिटा, सिझाछ इन सबको एकत्र कुटपींस कर बत्ती बनालेवे । इस बत्तीका प्रतिइयायमें यथाविधि धूमपान करे ॥

अथवा सघृतान्सक्तून् कृत्वा मिद्धिकसम्पुटे । नवप्रतिश्यायवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत् ॥ १० ॥

नवीन प्रतिक्यायरोगमें प्रथम धीमें मिलेडुए जीके सत्तुओंको एक सकीरेमें भर-कर अभिपर रक्खे और उसके ऊपर एक छेदबाला इसरा सकीरा ढकदेवे। फिर उसमेंसे जो धुओं निकले उसको चमेलीके पत्तोंकी निर्मित नलीके झारा रोगीके नासारन्ध्रमें प्रवेश कराना हितकर है। १०॥

यः पिबति शयनकाले शयनाहृद्धः सुशीतलं भूरि । सिललं पीनसयुक्तः समुच्यते तेन रोगेण ॥ ३३ ॥ जो पुरुष शयन करते समय शस्यापर बैटा बहुतसा शीतल जल पीवे तो वह

पीनसरोगसे मुक्त होजाता है ॥ ११ ॥

पुटपकं जयापत्रं सिन्धुतैलसमायुतम् ।

प्रतिश्यायेषु सर्वेषु शीलितं प्रसौष्धम् ॥ १२ ॥ जयन्तीके पत्तोंको प्रदेशककी रीतिते पकाकर रस निकालले, उसमें सैंधानमक और कहवातेल मिलाकर सर्वमकारके प्रतिक्यायोंमें पान करावे ॥ १२ ॥

सोषणं गुडसंयुक्तं स्निग्धद्ध्यम्लभोजनम् । नवप्रतिश्यायद्दरं विशेषात्कफपाचनम् ॥ ३३ ॥

गुडमिश्रित कालीमिरचोंका चूर्ण, स्निग्धपरार्थ, दही और खेट्ट पदार्थोंका भौजन करनेसे नृतन प्रतिक्याय दूर होता है और विशेषकर कफ पकता है ॥

प्रतिश्याये नवे शस्तो यूषश्चिञ्चाच्छदोद्भवः।

ततः पकं कफं ज्ञात्वा हरेच्छीर्षविरेचनैः ॥ १४ ॥

नये प्रतिस्पाप (जुकाम) में इमलीके पत्तोंका यूव पान करना श्रेष्ठ है । जो कफ पकगया हो तो उसको शिरोबिरेचन अर्थात् नस्य देकर हूर करे ॥ १४ ॥

> शिरसोऽभ्यञ्जनस्वेदनस्यकद्वम्लभोजनैः। वमनैर्धृतपानैश्च तान् यथास्वमुपाचरेत् ॥ १५॥

इस रोगमें शिरमें मालिश, स्वेद, नस्य तथा चरपरे और खट्टे पदार्थोंका भोजन, इवं वमन और धृतपान इत्यादि क्रियाओंका यथेच्छ उपचार करे ॥ १५ ॥

भक्षयति भुक्तमात्रे सळवणसुस्वित्रमाषमत्युष्णम् । स जयति सर्वसमुत्थं चिरजातं च प्रतिश्यायम् ॥ १६ ॥ भोजन करनेके अनन्तर सैंधेनमकके साथ उसीजेडुए उडद सुहाते सुहाते भक्षण करे । इससे बहुत पुराना सर्वेषकारका प्रतिक्षाय नष्ट होता है ॥ १६ ॥

> पिष्पल्यः शिश्रुबीजानि विडङ्गं मरिचानि च । अवपीडः प्रशस्तोऽयं प्रतिश्यायनिवारणः ॥ ९७ ॥

पीपल, सर्हिजनेके बीज, वायविडङ्ग और कालीमिरच इनके चूर्णको समान भाग केकर उसका नस्य ब्रहण करे तो प्रतिश्याय दूर होता है ॥ १७ ॥

> कलिङ्गहिङ्कमरिचलाक्षासुरसकदफलैः । ब्योबोबाशियुजनतुष्नैरवपीडः प्रशस्यते ॥ १८॥

इन्द्रजी, हींग, मिरच, लाख, तुल्सी, कायफल, त्रिकुटा, वच, सहिजनेके बीज, वायविडङ्ग इनका चूर्ण एकत्र मित्रितकर नास देवेती नासारीग जाय ॥

तैरेव सूत्रसंयुक्तैः कटुतैलं विपाचयेत् । प्रपीनसे पूतिनस्ये शमनं परिकीत्तितम् ॥ १९ ॥

उक्त औषधियोंके चूर्णको गोमूत्रमें डालकर उसके द्वारा कदवे तेलको विधि-पूर्वक पकावे । उस तेलको नस्य देनेसे पीनसरीग शमन होता है ॥ १९ ॥

समुत्रपिष्टाश्चोदिष्टाः कियाः कृमिषु योजयेत् । नावनार्थं कृमिन्नानि भेषजानि च बुद्धिमान् ॥ शेषाणां तु विकाराणां यथास्वं स्याचिकित्सितम् ॥ २०॥

नाकमें कीड पड़गये होतो कुमिनाशक औषवियोंको गोमुत्रमें पीसकर नस्य देवे अथवा सुरसादिगणोक्त औषघोंके काथद्वारा नस्य देवे तो नाकके कृमि ततकाळ नष्ट होजाते हैं। नासाईद और नासाई। आदि अन्यान्य सर्वप्रकारके नासिकाकें विकारोंमें यथाक्रम अईद और अईररोगके समान चिकित्सा करे।

चित्रक-इरीतकी।

चित्रकस्यामलक्याश्च गुडूच्या दशमूलजम् । शतं शतं रसं दत्त्वा पथ्याचूर्णाढकं गुडात ॥ २९ ॥ शतं पचेद्धनीभृते पलद्वादशकं क्षिपेत् । व्योवित्रजातयोः क्षारात्पलाईमपरेऽइनि ॥ २२ ॥ प्रस्थाई मधुनो दत्त्वा यथाग्न्यद्यादतन्द्रितः । वृद्धयेऽग्रेः क्ष्यं कासं पीनसं दुस्तरं क्रमीन् ॥ गुल्मोदावत्तंदुर्नामश्चासान्द्रन्ति सुदारुणान् ॥ २३ ॥ ठाठचीतेकी जडका रस, आमलोंका रस, गिलोयका रस और दशमूलका काथ इन सबोंको पृथक पृथक सी सी पल लेकर एकत्र मिलादेवे। किर उसमें इरडका चूर्ण एक आढक और गुड सी पल डालकर विधिपूर्वक पकावे। जब पकते पकते पाक गाडा होजाय तब उसमें सोठ, मिरच, पीपल, दारचीनी, इलायची और तेज पात इन समस्त औषधियोंके १२ पल चूर्ण और दो तोले जवाखारको डालकर सबको चलावर एकमएक करलेवे। किर दूसरे दिन उसमें एक प्रस्थ उत्तम शहद मिलाकर स्वच्छ पात्रमें करके रखदेवे। उसमेंसे प्रतिदिन अपनी अग्निक चलावलको विचारकर उचित मात्रासे सेवन करे तो जठराग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होती है। यह चित्रकहरीतकी क्षय, खाँसी, पीनस, दुस्तर कृमिरोग, शुलम, उदावर्च, ववासीर, दारुण श्वासप्रभृतिरोगोंको नष्ट करती है॥ २१-२३॥

पाठाचतेल ।

पाठाद्विरजनीमुर्वापिप्पलीजातिपञ्चवेः । दन्त्या च तैलं संसिद्धं नस्यं संपक्षपीनसम् ॥ २४ ॥

पाढ, इल्दी, दारुइल्दी, मूर्वा, पीपल, चमेलीके पत्ते और दन्तीकी जड इनकें कल्कद्वारा सरसंकि तेलको यथाविधि पकाकर पक्त पीनसरोगमें नस्यद्वारा प्रयोग करे॥ २४॥

व्याद्रयाद्यतेल ।

व्याघीदन्तीवचाशिष्ठसुरसाव्योषसैन्धवैः । पाचितं नावनं तेलं पूतिनासागदापद्दम् ॥ २५ ॥

कटेरी, दन्ती, बच, सिंइजना, सिझाछ, त्रिकुटा और सैंधानमक इनके कल्क-द्वारा पकायाहुआ तेल नस्यद्वारा ग्रहण करनेसे पूर्तिनासारीगकी हरता है ॥

त्रिकट्बाद्यतेल ।

त्रिकटुकविडङ्गसैन्धवबृहतीफलशिग्रुसुरसद्नतीभिः। तेलं गोजलसिद्धं नस्यं स्यारपूतिनस्यस्य ॥ २६ ॥

सींठ, मिरच, पीपल, रायविडङ्ग, सैंधानमक, वडीकटेरीके फल, सिंहजनेके बीज सिद्धाल और दन्तीके बीज इनके करक और गोमूत्रके साथ सरसींके तेलको सिद्ध कर नास देवे तो इससे पृतिनस्परोगका नाश होता है ॥ २६ ॥

चित्रकतेल ।

चित्रकचिकादीप्यकनिदिग्धिकाकरअबीजळवणार्कैः । गोसूत्रयुतैः सिद्धं तेळं नासार्शसां शान्त्ये ॥ २७ ॥ चीता, चव्य, अजवायन, कटेरी, करश्चके बीज सैंधानमक और आकका दूध इन औषधियोंके करूक इवं गोमूत्रके द्वारा कडवे तैलको यथारीति सिद्ध करे । फिर उस तेलको नासाईरोगकी शान्तिके लिये नस्यदारा व्यवहार करे ॥ नासारोगमें पथ्य।

स्थितिर्निर्वातिनिरुये प्रगाढोष्णीषधारणम् ।
गण्डूषो लंघनं नस्यं धूमश्छिदिः शिराष्यधः ॥ २८ ॥
कटुचूर्ण नासारन्ध्रे निक्षिप्यान्तः प्रवेशनम् ।
स्वेदः स्नेदःशिरोऽभ्यद्गः पुराणा यवशालयः ॥ २९ ॥
कुलत्थमुद्गयोर्युषो प्राम्यजाङ्गलजा रसाः ।
वार्ताकुः कुलकं शिग्रः ककोंटं बालमूलकम् ॥ ३० ॥
लज्जुनं दिध तप्ताम्बु वारुणी च कटुत्रयम् ।
कट्युम्ललवणं स्निम्धमुष्णं लघु च भोजनम् ॥
नासारोगे पीनसादौ सेव्यमेतद्यथामलम् ॥ ३१ ॥

वायुरहित स्थानमें रहना, शिरमें पगडी या मोटा कपडा बाँघना, गण्डूष, छंचन, नस्य, घूमपान वमन और शिरावेंध करना, कटुद्रव्योंका चूर्ण नासिकाके छिद्रोंमें डालकर छी के लेना, स्वेद देना, स्नेहमयोग, शिरमें मालिश करना, प्राने जी, शाकिचावल, कुल्यीका और मूँगका यूप, प्रामीण और जङ्गली जीवोंका मांतरस, बाँगन, परवल, सहिंजना, ककोडे. कश्ची मूली, लहसुन, दही, गरम जल, मध, त्रिकुटा, चरपरे, खटे, नमकीन, लिग्ध, गरम और हस्का भोजन ये सब वस्तुप यथादोषानुसार सेवन करनेसे पीनस और नासारोगमें हित करनेवाली हैं ॥२८-३१॥ नासारोगमें अपध्य।

विरुद्धानि दिवास्वप्नमभिष्यन्दि गुरूणि च। स्नानं कोधं शकुन्मुत्रबाष्पवेगाञ्छुचं द्रवम्॥ भूशय्यामपि यत्नेन नासारोगी परित्यजेत्॥ ३२॥

विरुद्ध द्रव्योंका भोजन, दिनमें सोना. कफकारक और गुरुपाकी द्रव्य, स्नान, क्रोंच करना, मल, सूत्र, और आँसुओंके वेगको रोकना, शोक करना, पतलें पदार्थोंका सेवन और पृथ्वीमें सोना इन सबको नासारोगी यत्नपूर्वक त्याग देवे ॥ ३२ ॥

नेत्ररोगको चिकित्सा ।

-COMPANIES

लङ्घनालेपनस्वेदशिराव्यधविरेचनैः । उपाचरेदभिष्यन्दानअनाश्च्योतनादिभिः॥ १ ॥

लङ्कन (लघु अन्नका आहार या उपनास), प्रलेप, स्वेद, शिरावेध विरेचन, अक्षन और आइच्योतन (अविधियोंका रस टपकाना) आदि उपचारोंसे नेत्रा-निष्यन्दरोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ १॥

श्रीवामातिविलोधेश्चूर्णितेरल्यसैन्धवैः।

अञ्यक्तेऽक्षिगदे कार्य प्रोतस्थीर्गण्डनं बहिः ॥ २ ॥
नेत्ररोगके पूर्वरूपमें देवदारु, अतीस, लोध इनके चूर्णको समान भाग लेकर
उसमें कुछ योडासा सैंधानमक मिलाकर पोटली बनाले । फिर उस पोटलीका
पहकांके उपर बारम्बार फिरावे ॥ २ ॥

अक्षिकु क्षिभवा रोगाः प्रतिश्यायव्रणज्ञशः ।
पञ्चैते पञ्चरात्रेण प्रशमं यान्ति लङ्कनात् ॥ ३ ॥
नेत्ररोग, कुक्षिजन्यरोग, प्रतिश्याय, व्रण और ज्वर ये पाँच प्रकारके रोग लङ्कन
करनेसे पाँचदिनमें शान्त होजाते हैं ॥ ३ ॥

स्वेदः प्रलेपस्तिकात्रं सेको दिन चतुष्टयम् । लङ्कनं चाक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षट् ॥ अञ्जनं पूरणं काथपानमामे न शस्यते ॥ ४ ॥

स्तेद, प्रछेप, तिक्त द्रव्योंका भोजन, सेंक करना, चार दिनतक उपेक्षा करना (अर्थात ४ दिनतक ऑलमें न कुछ लगाना और न डालना) तथा लहुन ये छः कर्म्म नेत्रोंके आमदोपको पकाते हैं। आम (नेत्रोंकी अपक अवस्था) में नेत्रोंमें अञ्चन ऑजना या अन्य किसी प्रकारकी औषधि डालना और काथ पान करना श्रेष्ठ नहीं है। तात्पर्य यह है कि, उपर्युक्त सेकादि पाँच प्रकारकी किया नेत्रोंकी अपक अवस्थामें ४ दिनतक करनी चाहिये। चार दिनके बाद रोगीके अञ्चन लगाना, ऑलें भरना और क्वाथ पान कराना आदि व्यवस्था करनी चाहिये॥४॥

धात्रीफळिनिर्यासो नवहक्कोपं निहन्ति पूरणतः । सङ्गौद्रसैन्धवो वा शियुद्धवपत्रसससेकः ॥ ५ ॥ ं आमर्लोका रस ऑखोंमें डाले अयवा सिंईजनेके पत्तीका रस, शहद और कुछ सैंघानमक इनको एकत्र मिलाकर ऑलोंपर सेक करे तो नवीन नेत्ररोग नष्ट होता है॥ ५॥

दावीं रसाञ्जनं वापि स्तन्ययुक्तं प्रपूरणम् । निह्नित शीवं दाहाश्चवेदनाः स्यन्दसम्भवाः ॥ ६ ॥ दारुहरुदीके काथमें रसीत और स्वीका दूध डाठकर नेत्रोंमें छगानेसे नेत्रोंकीं दाह, जंडकाव और पीडा नष्ट होती है ॥ ६ ॥

करवीरतरुणिकसळयभेदोद्भवसिळसम्पूर्णम् । नयनयुगं भवति हढं सहसेव तत्क्षणात्कुपितम् ॥ ७॥ कनेरके नवीन पत्तोंको तोडनेसे जो रस निकले उसको नेत्रोंमें लगानेसे नेत्र सत्काल आरोग्य और हड होजाते हैं॥ ७॥

शिखरिजयूलं ताञ्रकभाजन ईपञ्च सैन्धवोन्मिश्रम् । सस्तुनिचृष्टं भरणाद्धरति च नवलोचनोत्कोपम् ॥ ८॥

चिरचिटेकी जडको दहीके तोडके साथ ताँचेके पात्रमें विसकर उसमें कुछएक अर्थात् रचीभर सेंधेनमकका चुर्ण मिछाकर आँखोंमें भरनेसे नया नेत्राभिष्यन्दरीग दूर होता है ॥ ८ ॥

सैन्धवदारुहरिद्धागैरिकपथ्यारसाञ्जनैः पिष्टैः । दत्तो बहिः प्रलेपो भवत्यशेषाक्षिरोगहरः ॥ ९॥

दारुइल्दी, गेरू, इरड और रसीत इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर उसमें किश्चित् सैंघानमक मिलाले, किर सबकी बारीक कपडेमें बॉबकर पोटली बनालेबे। उस पोटलीको नेत्रोंके बाइर अर्णात् पलकोपर किरानेसे नेत्रोंके समस्त रोग नष्ट होते हैं॥ ९॥

तथा सावरकं लोधं घृतभृष्टं बिडालकः । कार्या इरीतकी तद्रद् घृतभृष्टो बिडालकः ॥ शालकोऽक्ष्णोर्बहिलेपो बिडालक उदाहृतः॥१०॥

घीमें भुनेहुए सफेद लोधको घीमें पीसकर पलकोंपर लेपकरे अथवा घीमें भुनीहुई इरडको पीसकर नेत्रोंके पलकोंपर लेप करे तो नेत्ररोग नष्ट होता है। नेत्रोंके बाहर पछकोंपर जो औषधि लगाई जाती है उसको विडालक कहते हैं॥ १०॥

> गिरिमृज्ञन्दननागरखटिकामृदंशतो बहिलेंपः। कुरुते वचया मिश्रो लोचनमगदं न सन्देहः॥११॥

गेरू, लालचन्दन, सोंठ, खडिया मिट्टी और वच इनको सम भाग लेकर एकत्र पीसकर आँखोंके बाइर पलकोंपर लेप करनेसे नेत्ररोग निस्तन्देह नष्ट होता है॥

भूम्यामलकी घृष्टा सैन्धवगृहवारियोजिता ताम्रे । याता घनत्वमक्ष्णोजियति बहिर्लेपतः पीडाम् ॥ १२ ॥

भुई आमला और सैंधानमक इनको काँजीके द्वारा ताँचेके पात्रमें घिसे। जब चिसते चिसते खुद गाढा होजाय तद उसका नेत्रोंपर छेप करे। यह छेप नेत्रपीडाकों दूर करता है।। १२।।

आश्च्योतनं मारुतजे काथो विल्वादिभिर्द्धितः। कोष्णः सेरण्डवृहतीतकारीमधुशिग्रुभिः॥ १३॥

वातज नेत्ररोगर्मे विल्वादिपश्चमूल, अण्डकी जड, वडी कटेरी, जयन्ती और सिंहजनेकी छाल इनके कायमें शहद डालका उसके द्वारा आश्च्योतनकर्म करना अर्थात् सुहाता २ नेत्रोंमें डालना हितकर है ॥ १३ ॥

एरण्डपञ्चने मूले त्वचि वाऽऽजापयः शृतम् । कण्टकार्याश्च मूलेषु सुखोष्णं सेचने हितम् ॥ १८ ॥ अण्डके पत्ते, जड, छाङ और कटेरीकी जड इन सबके साथ वकरीके दूधको पकाकर उसकी सुहाता २ लेकर नेत्रोंने सेकन करनेते सुख होता है ॥ १४ ॥

संपक्केऽक्षिगदे कार्यमञ्जनादिकमिष्यते । प्रशस्तवमता चाक्ष्णोः संरम्भाश्चप्रशान्तता ॥ मन्द्वेदनता कण्डूः पक्काक्षिगदळक्षणम् ॥ १५ ॥

नेत्ररोगकी पक अवस्थामें अञ्जनादिका व्यवहार करना हितकारी है। नेत्रोंके मार्गमें प्रशस्तता, शोथ, आँसुओंके वेगकी शान्ति एवं खुजली और वेदनाका मन्द मन्द होना ये सब पक्क नेत्ररोगके लक्षण जानने चाहिये॥ १५॥

बृहत्येरण्डमुळत्वक् शिमोर्मूळं ससैन्धवम् । अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्वतिवाताक्षिरोग्रनुत् ॥ १६ ॥

बड़ी कटेरीकी जडकी छाल, अण्डकी जडकी छाल, सिंहजनेकी जडकी छाल और सैंधानमक इनको समान भाग लेकर बकरीके दूधमें खरल करके बत्ती बनालेबे । उस बत्तीको आँखोमें लगानेसे बातज नेत्ररोग नष्ट होता है।। १६॥

हरिद्रे मधुकं द्राक्षां देवदारु च पेषयेत । आजेन पयसा श्रेष्टमभिष्यन्दे तद्श्रनम् ॥ १७ ॥ इल्दी, दारुइल्दी, मुलइठी, दाख और देवदारु इन सबकी बकरीके दूधके ख. य पीसकर आँखोंमें आँजनेसे अभिष्यन्द (नेत्रोंका दुखना) रोग हर होता है ॥

गैरिकं सैन्धवं कृष्णा तगरं च यथोत्तरम् । पिष्टं द्विरंशतोऽद्भिवां गुडिकाऽञ्जनमिष्यते ॥ १८ ॥

गेक एक माशा, सैंधानीन दो मासे, पीपल चार मासे और तगर आठ माशे इनको एकत्र वकरीके दूधमें अथवा जलमें पीसकर गोली वनालेवे। उस गोलीकों धिसकर आँखोंमें लगानेसे नेत्ररोगमें शीघ्र लाभ होता है। १८॥

> प्रपौण्डरीकयष्टचाह्ननिशामलकपद्मकैः । शीतैर्मधुसमायुक्तैः सेकः पित्ताक्षिरोगनुत् ॥ १९॥

पुण्डरिया, मुलहठी, हल्दी, आमले और पद्माख इनके शीतल क्वायमें मधु मिश्रित कर नेत्रोंपर सेचन करनेसे पित्तज नेत्ररोग नष्ट होता है ॥ १९ ॥

द्राक्षामञ्जकमित्रष्टाजीवनीयैः शृतं पयः । प्रातराश्च्योतनं शस्तं शोथञ्जलाक्षिरोगिणाम् ॥ २० ॥

दाल. मुलहठी, मंजीठ और जीवनीयगणकी समस्त औषधि इन सबके साथ यथानियम दूधको प्रकाकर प्रातःसमय उससे नेत्रोंको सिश्चन करे । इससे नेत्रोंकी सूजन और ग्रुळ नष्ट होता है ॥ २०॥

निम्बस्य पत्रैः परिलिप्य लोधं स्वेद्याप्रिना चूर्णमथापि कङ्कम् । आश्च्योतनं मानुषदुग्धयुक्तं पित्तास्रवाता-पद्दमद्रयमुक्तम् ॥ २१ ॥

नीमके पत्तोंको पीसकर उसका गोलासा बनाले, उस गोलेमें लोधका चुणं भर-कर और उसको केलेके पत्तोंसे लपेटकर प्रज्वालित अग्निमें पकावे। फिर कुछ देरकें बाद निकालकर उसमें खीका ६६ मिलाकर तरल करके उसको वखमें छान लेवे। इसको नेत्रोंमें टपकानेसे रक्तपित और चक्षुरोग शमन होता है।। २१॥

कफजे लङ्कनं स्वेदो नस्यं तिकान्नभोजनम् । तीक्ष्णेः प्रधमनं कुर्यात्तीक्ष्णेश्चेवोपनाइनम् ॥ २२ ॥

कफजित चक्षरोगमें लंघन, स्वेद, नस्य, तिक्तरसवाछे अल्लोका भोजन पर्व तीक्ष्ण द्रव्योसे प्रधमन (नल्डारा फूकना) और तीक्ष्ण द्रव्योका प्रलेप करना उपयोगी है ॥ २२ ॥

फणिज्झकास्फोतकपित्थविच्वपृत्तरपीलुसुरसार्जभुङ्गेः । स्वेदं विद्वध्यादथवा प्रलेपं वर्दिष्ठशुण्ठीसुरदारुखुष्ठेः ॥ २३ ॥ वनतुलसी विशेष, आस्फोतलता, कैथ, बेल, शालिश्वशाक, पीलुवृक्ष, तुलसीं भौर अर्ज (तुलसीभेद) इनमेंसे किसी एक वृक्षके पत्तोंको पीसकर कुछएक गरम करके नेत्रोंके बाहर पलकोंबर सेक करे अथवा सुगन्धवाला, सोंठ, देवदाल और कुठ इनको एकत्र पिसकर पलकोंबर लेप करे तो नेत्ररीग दूर होता है ॥२३॥

शुण्ठीनिम्बद्कैः पिण्डः सुखोष्णैः स्वरूपसैन्ववैः । धार्यश्रक्षपि संक्षेपाच्छोथकण्डूव्यथापहः ॥ २४ ॥

सींठ और नीमके पत्तोंको एकत्र पीसकर उसमें थोडासा सैंघानमक डालकर गोलासा बनाले। उस गोलेको गरम करके सुद्दाता २ कपडेमें बांघकर आँखोंके उत्पर धारण करनेसे नेत्रोंकी स्जन, खुजली और पीडा नष्ट हो जाती है॥

वरकलं पारिजातस्य तैलकाञ्चिकसैन्धवम् । कफोद्धृताक्षिशुलन्नं तरुन्नं कुलिशं यथा ॥ २५ ॥

फरहदकी छ।छका रस, कडवा तेछ, काँजी और सिंधानमक इन सबकी एकत्र मिछाकर जब खुब गाढा न हो जाय तबतक ताँबेके पात्रमें कीडीसे खरछ करे। फिर इस अञ्चनको आँखोंमें आँजे तो यह कफसे उत्पन्नहुए नेत्रोंके शुछको इस प्रकार नष्ट करदेता है, जिसप्रकार बच्च बुक्षको तत्काल नष्ट करदेता है॥ २५॥

ससैन्धवं लोधमथाज्यभृष्टं सौवीरिपष्टं सितवस्त्रबद्धम् । आश्च्योतनं तन्नयनस्य कार्यं कण्डूं च दाहं च रुजां च हन्यात्॥

सेंधानमक और लोध इनको घृतमें भूनकर काँजीमें पीसकर सफेद कपडेमें बांध-कर पोटली बनालेबे। फिर उस पोटलीमेंसे निष्पीडित रसको नेत्रोंमें टपकावे। इससे खुजली, दाह और नेत्रपीडा कम होती है॥ २६॥

हिनम्धेरुष्णेश्च वातोत्थः पित्तजो मृदुशीतलैः । तीक्ष्णरूक्षोष्णविशदैः प्रशाम्यन्ति ककात्मकः ॥ तीक्ष्णोष्णमृदुशीतानां शान्तः स्यात्सान्निपातिकः ॥ २७ ॥ वातज नेत्ररोगमें किण्य और उष्णाकिया, पित्तज नेत्ररोगमें मृदु और शीतल किया, ककज नेत्ररोगमें तीक्ष्ण, उष्ण और रूप्त किया एवं त्रिदोषन नेत्ररोगमें तिनों दोषोंकी मिलीहर्द विकित्सा करनेसे उक्त रोग शमन होते हैं ॥ २७ ॥

तिरीटत्रिफलायष्टिशर्कराभद्रमुस्तकैः । पिष्टैःशीताम्बुना सेको स्काभिष्यन्दनाशनः ॥ २८ ॥ सफेद लोघ, हरड,बहेड़ा, आमला, मुलहठी, चीनी और नागरमोया इनको एकत्र उत्तम प्रकारसे कूट पीसकर कुछ एक शीवल जलमें घोलकर नेत्रोंपर सेचन करें तो इससे रक्तजानित नेत्ररोग नाश होता है ॥ २८ ॥

कशेरुमधुकानां च चूर्णमम्बरसंवृतम् । न्यस्तमप्स्वान्तरिक्षासु हितमाश्च्योतनं भवेत् ॥२९॥ कशेरू और मुल्ह्ठीके चूर्णकी पोटली वनाकर उसको वर्षाके जलमें भिजोकर

नेत्रोंमें सेचन करे तो रक्तज चक्षरोग आराम होता है ॥ २९ ॥

दावीं पटोलं मधुकं सनिम्बं पद्मकोत्पलम् । प्रपौण्डरीकं चैतानि पचेत्तोये चतुर्गुणे ॥ ३० ॥ विपाच्य पादशेषं तु तं पुनः कुडवं पचेत् । शीतीभृते तत्र मधु दद्यात्पादांशिकं ततः ॥ रसिकयेषा दाहाश्वरोगशोथकजापहा ॥ ३१ ॥

दाकहरूदी, पटालपत्र, मुलहरी, नीमके पत्ते, पद्माख, नील कमंल और पुण्डरिया इन सबको समान भाग मिश्रित चार पल लेकर चौगुने जलमें पकावे। जब पककर चौथाईशाग जल होष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर एक कुडव परिणाम उस काथको दूसरीचार पकावे। जब पकते पकते गाढा होजाय तब नीचे उतारकर शितल होजानेपर उसमें चार तोले शहद मिलादेवे। यह रसिनेया है। इसको आँखोंमें लगानेते दाह, अश्रुपात, स्जन, वेदना और रक्तज अभिष्यन्द नष्ट होता है। ३०॥ ३१॥

तिकस्य सर्पिषः पानं बहुशश्च विरेचनम् । अक्ष्णोरिष समन्ताच पातनं तु जलौकसः ॥ पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्चाप्युपपादितः ॥ ३२ ॥

रक्तज अभिन्यन्दमें तिक्त (बङ्गमाण पटीलादि) घृतको पान करना, बारंबार विरेचन और नेत्रोंके चारों ओर जोंक लगवाकर रक्त निकलवाना एवं पित्तज अभिन्यन्दनाशक समस्त क्रिया करना श्रेष्ठ है ॥ ३२ ॥

> शिग्रपञ्चवनिर्यासः सुघृष्टस्ताम्रसम्पुटे । घृतेन धूपितो इन्ति शोथघर्षाश्चवेदनाः ॥ ३३ ॥

सिंहजनेके पत्तोंके रसको ताँबेके संपुरमें विसे । फिर घृतमें मिळाकर उसकी घृष देवे तो इससे नेत्रोंकी स्जन, पीडा और आँसुओंका गिरना दूर होता है ॥ १३ ॥ पिष्टीनिम्बस्य पत्रैरतिविमलतरैर्जातिसिन्धृत्थिमिश्रीरन्तर्गर्भ द्धाना पट्टतरग्रुडिका पिष्टलोधेण भृष्टा ।
तूलैः सौवीरसान्द्रैरतिशयमृदुभिवष्टिता सा समन्ताचक्षुःकोपप्रशान्ति चिरमुपरि दृशोध्रीम्यमाणा करोति ॥३८॥
नीमके पत्ते, चमेलीके फूल और तिंधानमक इनको एकत्र पीसकर गोलाखा
बनालेवे । उस गोलेके बीचमें धीमें भूनकर लोधके चूर्णको रखकर गुटिका बनालेवे ।
किर उस गुटिकाको काँजीमें भिजोई हुई रुइके द्वारा चार्गे ओरसे लपेटकर नेत्रोंके
कपर बारवार किरावे । यह गुटिका बहुत पुराने चक्षुरोगको ज्ञीघ्र नष्ट कर देती
है ॥ ३४ ॥

बिल्वपत्ररसं साम्लं निघृष्टं ताझभाजने । सिन्धृत्थकटुतैलाकं कुर्यान्नेत्रस्रवादिषु ॥ ३५ ॥

बेलपत्रीके रस, काँजी, सैंधेनमक और कडवे तेलको एकत्रकर ताँवेके वर्त्तनमें अच्छेमकार विसकर नेत्रोंमें लगावे। यह प्रयोग नेत्रस्नाव होनेमें विशेष हितकर है॥

सलवणकटुतेलं काञ्चिकं कांस्यपात्रे घनितमुपलघृष्टं भूपितं गोमयाम्रो । सपवनकफकोपं छागदुग्धावसिक्तं जयति नयनभुलं स्नावशोथं सरागम् ॥ ३६ ॥

सेंधानमक, कडवा तेल और काँजी इनकी काँसेके पात्रमें पत्थरसे घोटे, जब घोटते २ खुव गाढा होजाय तब आरने उपलोंकी आग्निमें डालकर धूप देवे और बकरीके दूधमें मिलाकर आँखोंमें लगावे। इससे वातज और कफज नेत्रशुल, स्नाव, शोध और लाली दूर होती है। ३६॥

तरुस्थविद्धामलकरसः सर्वाक्षिरोगनुत् । पुराणं सर्वथा सर्पिः सर्वनेत्रामयापद्दम् ॥ ३७ ॥

आमर्लोक पेटमें सुई छेदकर रस निकाले, उस रसको आँजनेसे सर्वप्रकारके नित्ररोग नष्ट होते हैं। एवं पुराने घीको पान, नस्य और लगानेसे सर्वनेत्ररोग दूर होते हैं॥ ३७॥

अयमेव विधिः सर्वो मन्थादिष्वपि शस्यते । अशान्तौ सर्वथा मन्थे भ्रुवोरुपरि दाहयेत् ॥ ३८ ॥ यही उपर्युक्त समस्त विधि अधिमन्यरोगमें भी करनी चाहिये । यदि उक्तकि-व्याके द्वारा अधिमन्यरोग शान्त न हो तो दोनों भौंहोंके ऊपर दाग देवे ॥ जलौकापातनं शस्तं नेत्रपाके विरेचनम्। शिरावेधं प्रकुर्वीत सेकलेपांश्च शुक्रवत् ॥ ३९ ॥

नेत्ररोगकी पक अवस्थामें जाँक लगवाकर रक्तमोक्षण, विरेचन (दस्त) और शिराविध करे एवं नेत्रशुक्रकी समान सेक और प्रलेग करे॥ ३९॥

विभीतकशिवाधात्रीपटोलारिष्टवासकैः। काथो गुग्गुलुना पेयःशोथपाकाक्षिञ्चलहा ॥ ४०॥ पिल्वं च सत्रणं शुक्तं रागादीश्चापि नाशयेत्। एतैश्चापि घृतं पक्तं रोगांस्तांश्च व्यपोहति॥ ४१॥

बहेडा, हरड, आमला, पटोलपात, नीमकी छाल, और अड्सेकी छाल इनके द्वारा सिद्ध कियादुआ काथ गूगल डालकर पीनेसे नेत्रोंकी सूजन, नेत्रपाक, गूल, पिल्न, त्रण, शुक्र, और लालीको नष्ट करता है अथवा उक्त समस्त द्रव्योंके काथ और गूगलके कलक द्वारा सिद्ध कियेदुये घृतको सेवन करनेसेमी उल्लिखित सम्पूर्ण दोष नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥

नेत्रे त्वभिहते कुर्याच्छीतमाश्र्योतनादिकम् ॥ अभिवातजनित नेत्ररोगमें शीतलद्रव्यों द्वारा नेत्रमें आइच्योतनादि कर्मकरे ॥ दृष्टिप्रसादजननं विधिमाञ्ज कुर्यात स्निग्धैर्हिमैश्च मधुरेश्च तथा प्रयोगैः । स्वेदाप्रिधूमभयशोकरुजा-भितापैरभ्याहतानपि तथैव भिषक् चिकित्सेत् ॥ ४२ ॥

चूप, अग्नि, धुआँ, भय, शोक, आघात और अभिताप इन कारणोंसे उत्पन्न हुप नेत्ररोगर्मे स्निग्ध, शीतल और मधुरद्रव्योंका श्योग पर्व दृष्टिको निर्मल करनेवाली विधि शीग्नही करनी चाहिये॥ ४२॥

आगन्तुदोषं प्रसमीक्ष्यकार्यं वक्रोष्मणा स्वेदनमादि-तस्तु । आश्र्योतनं स्त्रीपयसा च सद्यो यज्ञापि पित्त-क्षतजापहं स्यात् ॥ ४३ ॥

बुळ आदिके पडजानेसे नेत्राभिष्यन्द हुआ हो तो प्रयम मुँहकी भाषसे फूँक फूँककर स्वेद देवे। फिर स्त्रीका दूध आँखर्मि टपकावे और पित्रज अभिष्यन्द तथा रक्ताभिष्यन्दके समान चिकित्सा करे॥ ४३॥

सुर्योपरागानळविद्यदादिविळोकनेनापि इतेक्षणस्य । सतन्पणं स्निग्धिइमादि कार्यं सायं निषेष्यास्त्रिफळाप्रयोगाः॥ स्र्यंप्रहण, अग्नि और विजली इनको अधिक देखनेसे नेत्रोंमें पीडा होनेपर सन्त-पण पर्व स्निम्ध और शीतल किया करे। सायंकालमें त्रिफलेके क्वाथसे नेत्रोंकों सिश्चन करने अथवा उक्त काथको पीनेसे विशेष उपकार होता है।। ४४॥

> निशाब्दत्रिफलादावींसितामधुकसंखुतम् । अभिघाताक्षिशुलन्नं नारीक्षीरेण पूरणम् ॥ ४६ ॥

हल्दी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहल्दी, मिश्री, और मुलहठी इनके चुर्णकों समान भाग लेकर स्त्रीके दूधमें मिलाकर आँखोंमें भग्नेसे आश्रिवातज नेत्रज्ञुल नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

> वाताभिष्यन्दवञ्चापि वाते माइतपर्वये । पूर्वभक्तं हितं सर्पिःक्षीरं चाप्यथ भोजने ॥ ४६॥

अन्यतीवात और वातपर्यायरीगमें वातज अभिष्यन्दके समान चिकित्सा करे और भोजन करनेसे पहले घृतपान तथा भोजनके पश्चात् बुग्धपान करे॥

वृक्षादन्यां कपित्थे च पश्चमूले महत्यपि । सक्षीरं कर्कटरसे सिद्धं चापि पिबेद् चृतम् ॥ ७७ ॥

बाँदा, कैथ, बृहत्पश्चमूल इनके करक और काकडार्सिगिके क्वायमें हुध सहित घृतको पकावे । इस घृतको आगन्तुक नेत्ररोगमें पान करनेसे शीध लाभ होता है ॥ ४७ ॥

अधिमन्थमभिष्यंदं रक्तोत्थमथवाऽर्ज्जनम् । शिरोत्पातं शिराहर्षमन्यांश्रोग्रभवान् गदान् ॥ स्निग्धस्याज्येन कौम्भेन शिरावेधैः शमं नयेत् ॥ ४८ ॥

रक्तज अभिष्यन्द, अधिमन्य, अर्जुन, शिरोत्यात, शिराहर्ष एवं अन्यान्य घोरतर नेत्ररोगोंको दस वर्षके पुराने घृतको सेवनकर और मस्तकंकी शिराको वेधकर तथा पित्तज अभिष्यन्दनाशक अन्यान्य क्रियाओंको करके नष्ट करना ॥

अम्लाध्युषितशान्त्यर्थे कुर्याल्लेपान्सुशीतलान् । तैन्दुकं त्रेफलं सर्पिजीण वा केवलं हितम् ।

शिरावेधं विना कार्यः पित्तस्यन्दहरो विधिः ॥ ४९ ॥ अम्डाध्युषितरोगकी शान्तिके छिये शीतछ औषधियोंका प्रछेप करे । इसमें तन्दुकघृत, त्रिफडावृत किंवा एकमात्र पुराना घृत पान करना हितकारी है। इसमें शिरावेध न कर पित्तन अभिष्यन्दनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ सर्पिः क्षौद्राञ्जनं च स्याच्छिरोत्पातस्य भेषजम् । तद्वत्सैन्धवकासीसं स्तन्यपिष्टं च प्रजितम् ॥ ५० ॥

शिरोत्पातरोगमें घृत और मधुके साथ मर्दनकर सीवीराश्चन एवं स्त्रीके दूधमें सैन्धेनमक और द्वीराकसीसको पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे शिरोत्पात रोगका नाश होता है ॥ ५० ॥

> शिराहर्षेऽञ्जनं कुर्यात्फाणितं मधुसंयुतम् । मधुना तार्क्यरीलं वा कासीसं वा समाक्षिकम् ॥ ५१ ॥ त्रणशुक्रप्रशान्त्यर्थं षडङ्गं ग्रुग्युलुं पिबेत् । कतकस्य फलं शङ्कं तिन्दुकं रूपमेव च ॥ कांस्ये निषृष्टं स्तन्येन क्षतशुक्रार्त्तिरोगजित् ॥ ५२ ॥

शिराहर्थरोगमें राव और शहदका अक्षन बनाकर नेत्रोंमें लगावे । अथवा रसी-तको शहदके साथ किंवा हीराकसीसको शहदके साथ मिलाकर आँखोंमें आँजे व्रण और शुक्ररोगकी शान्तिके लिये पडक्रगुग्युद्धको पान करे । निर्मलीके फल, शक्क-चुर्ण, तेन्द्र और चाँदी इनको समान भाग लेकर काँसीके पात्रमें खीके दूधके साथ खरलकर नेत्रोंमें लेप करनेसे नेत्रवण, शुक्र, लाली, पीडा इर होय ॥

शिरया वा हरेद्रकं जलौकाभिश्व लोचनात । अक्षमजाञ्जनं सायं स्तन्येन शुक्रनाशनम् ॥ ५३ ॥

शुक्ररोगमें नेत्रोंकी शिरामेंसे जींक लगवाकर रक्त निकलवावे । फिर बहेडेकी गिरीको नारीके दूधके साथ पीसकर और शहद मिलाकर सन्ध्यासमय आँखोंमें लगावे । इससे शुक्ररोग नष्ट होता है ॥ ५३ ॥

> एकं वा पुण्डरीकं च छागीक्षीरावसेचितम् । रागाश्चवेदनां इन्यात् क्षतपाकात्ययाजकाः । तुत्थकं वारिणा युक्तं शुकं इन्त्याक्षिपुरणात् ॥ ५८ ॥

केवल एकमात्र पुण्डेरियाको पीसकर वस्तर्मे बाँधकर पोटली बनालेवे, उसर् पोटल लीको बकरीके दूधमें हुबोकर रखदेवे । जब दूध पीला होजाय तब उससे नेत्रोंको सिश्चन करे । यह प्रयोग नेत्रोंकी लाली, अश्वपात, वेदना क्षत एवं पाकादिकों निवारण करता है । तृतियाको जलमें विसकर आँखोंमें पूरनेसे शुकरोंग नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ समुद्रफेनदक्षाण्डत्वक्सिन्धृत्थैः समाक्षिकैः। शिम्रुबीजयुतैर्वित्तिः शुक्रघी शिम्रुवारिणा ॥ ५५ ॥

समुद्रफेनका चूर्ण, मुर्गीके अण्डेका छिछका, सेंघानमक और महिंजनेके बीज इन सबको शहद और सिंहजनेके रसमें खरछ करके वत्ती बनाछेवे । यह बत्ती नेत्रोंमें छगानेसे ग्रुकरोगको नष्ट करती है ॥ ५५ ॥

> धात्रीफलं निम्बकपित्थपत्रं यष्ट्याह्मलोधं खदिरं तिलाश्च । काथः सुशीतो नयने निषक्तं सर्वप्रकारं विनिद्दन्ति गुक्रम् ॥ ५६ ॥

आमले, नीमके पत्ते. कैथके पत्ते, मुलहठी, लोध, खैर और तिल इनके शीतल कायके द्वारा नेत्रोंमें छीटे लगानेसे यह क्याय सर्वनकारके शुक्रशेगकी नष्टकरताहै॥

श्चणपुत्रागपत्रेण परिभावितवारिणा । श्यामाकाथाम्बुना वाथ सेचनं कुषुमापहम् ॥ ५७ ॥

नागकेशरकं पर्तीको कुचलकर भावना देकर निकालेहुए रससे अथवा श्यामल-ताके क्वाथसे नेत्रोंको सिश्चन करनेसे कुसुमनामक नेत्ररोग दूरहोताहै॥

दक्षाण्डत्वक्शिलाशङ्ककाच चन्दनगैरिकैः। तुरुयरञ्जनयोगोऽयं पुष्पाम्मादिविलेखनः॥ ५८॥

मूर्गीके अण्डेका छिल्का, मैनसिल, शंखचूर्ण, कांच, लालचन्द्रन और गेरू इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे यह योग कुछुम और अमादि रोगको विनाश करता है ॥ ५८ ॥

शिरीषबीजमरिचिपिप्पलीसन्धवैरिप । शुक्रे प्रचर्षणं कार्यमथवा सैन्धवेन च ॥ ५९ ॥

सिरसके बीज, कालीमिरच, पीपल और सैंधानमक इनके चुर्णको समान भाग केकर शहदमें खरल करके सलाईसे नेत्रोंमें लगावे अथवा सैंधेनमकसे धर्षण करे तो शुक्र (फूली) रोग नष्ट होता है ॥ ५९॥

बहुशः पळाश्कुमुमस्वरसैः परिभाविता जयत्यचिरात् । नकाह्नबीजवितः कुमुमचयं दक्षु चिरजमपि ॥ ६० ॥

करक्षके बीजोंके चूर्णको डाकके फुड़ोंके स्वरससे सात दिनतक भावना देकर बत्ती बनाछेवे। उस बत्तीको नेत्रोंमें छगानेसे बहुत पुराना कुसुमरोगमी तत्काछ नष्ट होता है॥ ६०॥ सैन्धवत्रिफलाकृष्णाकटुकाशङ्कनाभयः । सताम्ररजसो वर्त्तिः पिष्टा शुक्रविनाशिनी ॥ ६९ ॥

सैंधानमक, त्रिफला, पीपल, कुटकी, शंखनामि, ताँवेकी भस्म इन सबको शह-इमें घोटकर बत्ती बनालेवे। फिर उसके द्वारा अंजन लगावे तो नेत्र शुक्र दूर होय॥

चन्दनं सैन्धवं पृथ्या पलाशतहशोणितम् । कमवृद्धमिदं चूर्णं शुक्रामोदिविलेखनम् ॥ ६२ ॥

लालचन्दन, संधानमक, इरड और डाकका गोंद इन सबको कमशः बडाता हुआ लेवे। फिर सबको एकत्र बारीक चूर्ण करके शहदमें मिलाकर सलाईसे लगावे तो नेत्रोंका गुक्त और अर्मादिरोग नाश होता है॥ ६२॥

> शङ्कस्य भागाश्चरवारस्ततोऽर्धेन मनःशिला । मनःशिलार्द्धं मरिचं मरिचार्द्धंन सैन्धवम् ॥ एतच्चूर्णाञ्जनं श्रेष्ठं शुकार्मतिमिरेषु च ॥ ६३ ॥

शंखनाभि ४ भाग, मैनसिल २ भाग, कालीमिरच १ भाग और सेंधानमक आधाभाग इन सबके चूर्णको शहदमें मिलाकर सलाईके द्वारा नेत्रोंके शुक्र, अमे और तिमिर रोगमें आँजना श्रेष्ठ है ॥ ६३ ॥

> ताप्यंमधुकसारो वा बीजमक्षस्य सैन्घवम् । मधुनाऽञ्जनयोगाः स्युश्चत्वारः शुक्रशान्तये ॥ ६८ ॥

सोनामाखी, मुइलठीका सत्त, बहेडेकी गुठलीकी मींग और सैंधानमक इन चारोंमेंसे किसी एकको शहदमें मिलाकर नेत्रोंमें आँजनेसे गुक्ररोग शमन होता है। ये चारों ही योग गुक्ररोग नाशक हैं॥ ६४॥

वटक्षीरेण संयुक्तं श्रक्षणं कर्षूरजं रजः क्षित्रमञ्जनतो इन्ति शुक्तं चापि घनोन्नतम् ॥६५॥

कपूरको खूब बारीक पीसकर बढके दूधमें मिश्रित करके आँखोंमें आँजनेसें अत्यन्त धन और उन्नत ग्रुकरोगभी तत्काल नष्ट होता है ॥ ६५ ॥

तालस्य नारिकेलस्य तथैवारुष्करस्य च । करीषस्य च वंशानां कृत्वा क्षारं परिस्तृतम् ॥ ६६ ॥ करभास्थिकृतं चूर्णं क्षारेण परिभावितम् । सप्तकृत्वोऽष्टकृत्वो वा श्रक्षणचूर्णं तु कारयेत् ॥ ६७ ॥ एतच्छुकेष्वसाध्येषु कृष्णीकरणमुत्तमम् । यानि शुक्राणि साध्यानि तेषां परममञ्जनम् ॥ ६८ ॥

ताहकी जटा, नारियलकी गिरी. भिलावे और वाँसके अंकुर इन सबको तिल-नालकी अग्निके द्वारा पृथक पृथक भरमकर सबका क्षार ग्रहण करे। फिर उस भारको अठमुने जलमें पकावे। जब चतुर्थाश जल क्षेप रहजाय तब उसको २१ बार छाने, उस जलमें ऊँटकी हड्डीका चूर्ण डालकर लात अथवा आठ दिनतक स्वरल करे। जब अच्छे प्रकार घुटकर बारीक होजाय तब सुखाकर बारीक चूर्ण करलेवे। फिर उसको शहदमें मिलाकर सलाईसे आँखों में लगावे तो यह असाध्य शकरोगमें फूलीको दूरकर तत्काल कृष्णताको उत्पन्न करता है और साध्यशुक्तको नष्ट करनेके लिये तो यह परमोत्तम अञ्चन है।। ६६-६८।।

अजकां पार्श्वतो विद्धा सृच्या विस्नाव्य चोद्कम् । वणं गोमयचूर्णेन पूरयेत्सर्पिषा सह ॥ ६९ ॥

अजकानामक नेत्ररोगमें नेत्रके समीपकी शिराकी धुईसे बेधकर जल निकाले उस त्रणको उपलोके चूर्णके साथ घृत मिलाकर लगानेसे नेत्रवण शीघ अरजाता है।। ६९॥

> सैन्धवं वाजिपादं च गोरोचनसमन्वितम् । शेळुत्वत्रससंयुक्तं पूरणं चाजकापद्दम् ॥ ७० ॥

संधानमक, घोडेकी खुर और गोरोचन इनको समान भाग छेकर छसौडेकी छाछके रसमें मिछाकर आँखोंमें भरनेसे अजकारोग दूर होता है।। ७०॥

लिह्मात्सदा वा त्रिफलां सुचूर्णितां घृतशगाढां तिमिरे-ऽथ पित्तजे । समीरजे तेलयुतां कफात्मके मधुप्रगाढां विद्धीत युक्तितः ॥ ७३ ॥

पित्रजतिमिररोगमें त्रिफलेके चूर्णको घृतके साथ, वातजतिमिरमें तेलके साथ और कफजतिमिररोगमें मधुके साथ मिलाकर युक्तिपूर्वक मक्षण करे ॥ ७१ ॥

कल्कः क्वाथोऽथवा चूर्णे त्रिफलाया निषेवितम् । मधुना सर्पिषा वापि समस्ततिमिरापहम् ॥ ७२ ॥

त्रिफलेका करक, काथ अथवा चूर्ण, मधु और घृतके साथ मिश्रितकर सेवन करनेसे सर्वप्रकारके तिमिररोग नष्ट होते हैं ॥ ७२ ॥

यह्रीफलं चूर्णमप्थ्यवर्जी सायं समश्राति इविर्मधुभ्याम् । स मुच्यते नेत्रगतैर्विकारैर्भृत्यैर्यथा क्षीणधनो मनुष्यः ॥ ७३ ॥ जो पुरुष पथ्यद्रव्योंका भोजन करता हुआ प्रतिदिन सन्ध्यासमय त्रिफलेकें चूर्णको घृत और मधुके साथ मिलाकर भक्षण करे तो वह मनुष्य सम्पूर्ण नेत्र रोगोंसे इस प्रकार मुक्त होता है, जैसे धनहीन मनुष्य सेवकोंसे छूटनाता है ॥ ७३ ॥

सञ्चतं वा वराक्वाथं शीलयेत्तिमिरामयी ॥ विमिररोगी निरन्तर वृत डालकर त्रिकलेके काथको पान करे ॥

त्रिफलायाः कषायेण प्रातनियनधावनात् । जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन ॥ ७८ ॥

श्रतिदिन शातःकालमें त्रिफलेके कायसे नेत्रोंको धोनेसे उत्पन्नहुए नेत्ररोग नष्ट होजाते हैं और फिर नेत्ररोग कभी पैदा नहीं होते हैं ॥ ७४ ॥

जलगण्ड्रवैः प्रातर्बहुशोऽम्भोभिः प्रपूर्य मुखरन्त्रम् । निर्दयमुक्षत्रक्षि क्षपयति तिमिराणि ना सद्यः॥ ७५ ॥

प्रातः समय बहुतसे शीतल जलको मुखमें भरकर उस जलके द्वारा निर्देशी वन-कर जोर जोरसे रोगीके नेशॉपर कुछे करे इस प्रकार करनेसे तिमिररोग बहुत जल्द मध होता है ॥ ७५ ॥

> भुत्तवा पाणितलं घृष्टा चक्षुषोदीयते यदि । अचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ ७६ ॥

भोजन करनेके बाद हाथकी इथेलीको जलसे विसकर नेत्रोंमें बारम्बार लगावें तो शीघ्रही वह जल तिमिररोगको नष्ट करता है ॥ ७६ ॥

पत्रगरिककर्प्रयष्टिनीलोत्पलाञ्चनम् । नागकेशरसंयुक्तमशेषतिमिरापहम् ॥ ७७ ॥

तेजपात, गेरू, कपूर, मुलहठी, नील कमल, रसीत और नागकेशर इनको समान आग लेकर एकत्र कूटपीसकर आँखोंमें आँजनेसे समस्त तिमिररोग नष्ट होते हैं ॥

> शंखस्य भागाश्चत्वारस्तदद्वंन मनः शिला। मनःशिलार्द्धं मरिचं मरिचाद्वंन पिप्पली ॥ ७८ ॥ वारिणा तिमिरं हन्ति अर्बुदं हन्ति मस्तुना। पिचिटं मधुना हन्ति स्त्रीक्षीरेण तदुत्तमम्॥ ७९ ॥

शंख चार भाग, मैनसिल दो भाग, मिरच एक भाग और सैंघानमक आषा भाग इनको एकत्र कुट पीस छानकर अञ्चन बनालेंगे। इस अञ्चनको जलके साय मिलाकर लगानेसे तिमिररोग, दहिके तोडके साथ लगानेसे अर्बदरोग, शहद्रमें मिलाकर लगानेसे पिश्चिटरोग और स्त्रीके दूधमें मिलाकर लगानेसे सर्व मकारकें नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

> हरिद्रानिम्बपत्राणि पिप्पळी मरिचानि च । भद्रमुस्तं विडङ्गानि ससमं विश्वभेषजम् ॥ ८० ॥ गोमुत्रेण गुडी कार्या छागसूत्रेण चाञ्चनात् । ज्वरांश्च निखिळान्हन्ति भूतावेशं तथैव च ॥ ८३ ॥ वारिणा तिमिरं हन्ति मधुना पटळं तथा नकान्ध्यं भृङ्गराजेन नारीक्षीरेण पुष्पकम् ॥ शिशिरेण परिस्नावमधुषं पिच्चिटं तथा ॥ ८२ ॥

इल्दी, नीमके पत्ते, पीपल, मिरच, नागरमोथा, वायविडङ्ग और सींठ इनकी समान भाग लेकर एकत्र गोमूत्रके साथ उत्तम प्रकार खरल करके गोली बना लेवे । इस गोलीको बकरीके मूत्रमें धिसकर लगानेसे सर्व प्रकारके आगन्तुक क्वर और मूतावेश तथा जलके साथ लगानेसे तिमिररोग, मधुके साथ लगानेसे पटलरोग, भाँगरेके स्वरसके साथ लगानेसे रतींथा, खीके दूधके साथ लगानेसे पुल्पकरोग और शीतलजलके साथ मिलाकर लगानेसे परिस्नाव, अधुष और पिचिन टरोग नष्ट होते हैं॥ ८०-८२॥

भूमीनिघृष्टयाऽङ्कल्या अञ्जनं शमनं तयोः। तैमिर्यकाचार्महरं घूमिकायाश्च नाशनम् ॥८३॥

पृथ्वीमें अंग्रुडीको विसकर फिर अञ्चन लगानेसे तिमिर, काच, अर्म और चुमिकारोगका नाश होता है॥ ८३॥

> त्रिफलाभृङ्गमहीषधमध्वाज्यच्छागपयसि गोमुत्रे । नागं सप्तनिषिक्तं करोति गरुडोपमं चक्षुः ॥ ८४ ॥

सीसेको अग्निमें तथाकर त्रिफलेके क्वाथ, माँगरेके स्वरस, सोंडके क्वाथ, शहद, धी, क्करीके दूध और गीमूत्र इनमें क्रमपूर्वक सातवार ब्रह्माकर उसकी सलाई बनालेबे। फिर उस सलाईको पत्थरपर घिसकर अध्वन लगावे तो इससे गरुडके समान दृष्टिशक्ति अत्यन्त सूक्ष्म होजाती है॥ ८४॥

चिश्चापत्ररसं निधाय विमले त्वौडुम्बरे भाजने मलं तत्र निष्टृष्टसैन्धवयुतं गौअं विशोष्यातपे । तच्चूर्ण विमळाञ्जनेन सहितं नेत्राञ्जने शस्यते काचार्मार्ज्जनिपिचिटे सतिमिरे स्नावं च निर्वापयेत् ॥८५॥

इमलीके पत्तोंके स्वरसको ताँवेके पात्रमें (या गुलरकी लकडीके वने पात्रमें)
रखकर उसमें पोइकर मूल और सैंधानमक डालकर खरल करे। फिर घूपमें सुखाकर वारीक चूर्ण करलेवे। उस चूर्णको काले सुरमेके साथ मिलाकर सलाईसे
ऑलोंमें आँजे तो इससे काच, अर्म, अर्जुन, पिचिट और तिमिररींग एवं नेत्रोंमेंसे
जलका गिरना नष्ट होजाता है॥ ८५॥

चित्राषष्टीयोगे सैन्धवममलं विचूर्ण्य तेनाक्षि । सममञ्जनेन तिमिरं गच्छति वर्षादसाध्यमपि ॥ ८६ ॥

चित्रानक्षत्रयुक्त षष्ठी (छठ) तिथिमें सैंधेनमकको वारीक पीसकर ऑखोंमें ऑजनेसे एक वर्षका पुराना असाध्य तिमिररोगभी नष्ट होता है ॥ ८६॥

द्यादुशीरिनर्यूहे चूर्णितं कणसैन्धवम् । तत्स्रुतं सघृतं तत्र भूयः क्षौद्रं क्षिपेद्घने ॥ शीते चास्मिन् हितमिदं सर्वजे तिमिरेऽङनम् ॥ ८७॥

खसके क्वाथमें पीपलका चुर्ण, सैन्धानमकका चुर्ण और घृत डालकर मन्द मन्द अग्निसे पकावे। जब पकते पकते पाक गाढा होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजानेपर उसमें शहद मिलालेवे। फिर इसको नेत्रोमें लगावे। यह अञ्चन सर्व प्रकारके तिमिररोगोंमें हितकारी है॥ ८७॥

> धात्रीरसाजनसौद्रसर्पिभिस्तु रसकिया। पित्तानिलाक्षिरोगन्नीतैमिर्यपटलापद्वा॥ ८८॥

आमलेका काथ, रसीत, शहद और घृत इनको एकत्र यथाविधि पकाकर नेत्रोंमें डालनेसे पित्तज, बातज चक्षुरोग एवं तिमिर और पटल नष्ट होता है ॥

शृङ्गवेरं भृङ्गराजं यष्टीतैलेन मिश्रितम् । नस्यमेतेन दातव्यं महापटलनाशनम् ॥ ८९ ॥

अदरख, भाङ्गरा इनके रसको और मुलहठीके चूर्णको तिलके तेलमें मिलाकर सुंघनेसे महापटल रोगका नाश होता है ॥ ८९ ॥

लिङ्गनाशे कफोद्धते यथावद्विधिपूर्वकम् । विद्धा दैवकृते छिद्रे नेत्रं स्तन्येन पूरयेत् ॥ ९० ॥ ततो दृष्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छनैः। नयनं सर्पिषाऽभ्यज्य वस्त्रपट्टेन वेष्ट्येत्॥ ९३॥ ततो गृहे निराबाघे शयीतोत्तान एव च। उद्गारकासक्षवश्रुष्ठीवनोत्कम्पनानि च॥ तत्कालं नाचरेद्राद्धी यन्त्रणा स्नेहपीतवत्॥ ९२

तत्कालं नाचरेद्द्धी यन्त्रणा स्नेहपीतवत् ॥ ९२ ॥
कप्तसे उत्पन्न इप लिङ्गनाम (हाष्टिनामक) रोगमें विधिपूर्वक स्वभावजन्य लिङ्गको ताँवेकी सलाईसे वेथकर नेत्रोंको स्त्रीके दूधसे भरदेवे । जब कुछ स्वरूप दीखने
लगे तब सलाईको धीरे धीरे निकाललेवे और नेत्रोंको घीसे चुपडकर कपडेकी पृष्टी
से बाँघदेवे । रोगीको धूप, धुमाँ और वायुसे रहित स्थानमें चित्त लिटाकर सुलादेवे । एक सप्ताह पर्यन्त रोगीको उद्गार (बकार), खाँसी, खाँक, थूकना और
कम्प न हो इस विषयमें विशेष लक्ष्य रखना चाहिये और कोइपान करनेवालेकी
समान पथ्यादिका मथोग करना चाहिये ॥ ९०-९२॥

ज्यहात्ज्यहाद्धारयेतत् कषायैरनिलापहैः ॥ ९३ ॥ वायोभयात् ज्यहादृध्वं स्नेहयेदक्षि पूर्ववत् । दशरात्रं तु संयम्य हितं दृष्टिप्रसादनम् ॥ ९४ ॥ पश्चातकर्म च सेवेत लङ्कनं चापि मात्रया । रागश्चोषोऽर्बुदं शोथो बुद्रबुदं केकराक्षता ॥ ९५ ॥ अधिमन्थादयश्चान्यं रोगाः स्युर्दृष्टवेबजाः । अहिताचारतो वापि यथास्वं तानुपाचरेत् ॥ ९६ ॥

फिर तीन तीन दिनके पश्चात् नेत्रोंके बन्धनको खोलकर वातनाज्ञक औषधियोंके कायसे नेत्रोंको धोवे और वायु लगनके भयसे तीसरे दिन घृतसे नेत्रोंको चुपडकर पूर्ववत् बाँधदेवे। इस मकार करते करते जब दश दिन बीत जायँ तब दृष्टिप्रसन्नता-कारक किया करे और इलके अन्नको मात्रानुसार देवे। यदि नेत्रोंको कुविधिसे वेधनेसे अथवा रोगीके अहित आचरण करनेसे नेत्रोंमें लाली, चोष, अर्बुद, सूजन, खुदुबुद, केकडेकी समान नेत्रोंका होना और अधिमन्थादि दृष्ट रोग उत्पन्न होजायँ तब विधिपूर्वक चिकित्सा कर उनको दूर करे॥ ९३-९६॥

क्जायामिक्षरोगे वा भूयो योगान्निबोध मे । किकताः समृता दूर्वायवगैरिकशारिवाः ॥ सुखालेपाः मयोक्तव्या क्जारागोपशान्त्ये ॥ ९७॥ नेत्ररोगमें उक्त पीडा होनेपर क्या करना चाहिये इसको कहते हैं:-दूब, जी, गेरू और अनन्तमूल इनको समान भाग लेकर धृतमें पीसकर नेत्रोंपर लेप करे तो नेत्रोंकी पीडा और लाली दूर होती है ॥ ९७ ॥

> पयस्याशारिवापत्रमिश्रष्टामधुकैरपि । अजाक्षीरान्वितैर्लेषः सुखोष्णः पथ्य उच्यते ॥ ९८ ॥

शीरका कोली, अनन्तमृत, तेजपात, मंजीठ और मुल्हठी इनको समानांश लेकर बकरीके दूधमें खरल करके अग्निपर कुछ एक गरम कर नेजॉपर सुहातारलेप करें तो जीव आराम होता है॥ ९८॥

> वातन्नसिद्धे पयसि सिद्धं सर्पिश्चतुर्गुणे। काकोल्यादिन्नतीवापं तद्युश्चात्सर्वकर्मसु॥ ९९॥

भद्रदार्थ्योदिगणोक्त औषियोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ दूध चार सेर और काकोल्यादिगणकी औषियोंका कलक समान भाग मिश्रित सोलह तोला तथा धृत एक सेर लेकर सबको एकत्र मिश्रित काके उत्तम मकार घृतको सिद्ध करे इस घृतको नस्य, पान और अभ्यंजनादि सर्व कमों में प्रयोग करना चाहिये ९९

शाम्यत्येवं न चेच्छ्लं स्निग्धस्वित्रस्य मोक्षयेत् । ततः शिरां दहेचापि मतिमान् कीर्त्तितं यथा ॥ १००॥

यदि उपर्युक्त कियासभी नेशोंका शुल न शान्त हो तो स्निग्धस्वेद देकर रोगीकें ललाटकी शिराका वेधकर रक्तमोक्षण करें और उस स्थानको दग्ध करदेवे १००

हष्टरथ प्रसादार्थमञ्जनं शृणु मे शुभे।
मेषशृङ्गस्य पत्राणि शिरीषघवयोरिष ॥ १ ॥
माल्लत्याश्चापि तुल्यानि सुक्तां वैदूर्यमेव च।
अजाक्षीरेण संपिष्य ताम्रे सप्ताहमावपेत् ॥
प्रणिधाय तु तहर्ति योजयेदञ्जने भिषक् ॥ २ ॥

अब में दृष्टिकी प्रसन्नताके लिये अञ्चन कहता हूँ उसको सुनो । मेढासिङ्गी. सिरस, धव और चमेली इन सबके फूल, मोती और वेहूर्थमणि। इन सबोंको समान भाग लेकर वकरीके दूधमें पीसकर ताँवके वर्त्तनमें सात दिनतक रक्खे, फिर उसकी बत्ती बनालेवे । उस बत्तीको नेत्रोंमें आँजनेसे नेत्रगत सर्व प्रकारकी पीडा नष्ट होती है ॥ १०१-२॥

स्रोतोजं विद्वमं फेनं सागरस्य मनःशिला । मरिचानि च तां वर्ति कारयेद्वापि पूर्ववत् ॥ ३ ॥

रसींत, मूँगा, समुद्रफेन, मैनसिल और काली मिरच इनकी समान भाग छेकर चकरीके दूधमें पीसकर और ताँबेके पात्रमें सात दिनतक रखकर वत्ती बनालेबे। उस चत्तीको नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रोंकी सब पीडा शान्त होती है॥ ३॥

> रमाञ्जनं घृतं क्षौद्रं ताळीशं स्वर्णगैरिकम् । गोशकृद्रससंयुक्तं पित्तोपइतदृष्ट्ये ॥ ४ ॥

रसीत, घी, तालीसपत्र, शहद और पीलागेरू ये सब समान भाग छेकर गीकें गोबरके रसमें खरल करले, फिर उसकी बची बनाकर पिचजहिंद दोषको शमन करनेके लिये नेत्रोंमें लगावे ॥ ४॥

> निलनोत्पलकिञ्जरकं गोशकृद्धसंयुतम् । गुडिकाञ्जनमेतत्स्यादिनराज्यन्धयोद्दितम् ॥ ५ ॥

कमलकेशर और नीलोत्पलकी केशर इनको गीके गोवरके रसमें घोटकर गोली बनालेवे। उस गोलीको घिषकर नेत्रोंमें ऑजनेसे दिनकी और रात्रिकी अन्यता नष्ट होजाती है॥ ५॥

> नद्गित्रशंखित्रकटून्यथाञ्चनं मनःशिला द्वे च निशे गवां यकृत् । सचन्दनेयं गुडिकेक्षणाऽञ्जने प्रशस्यते रात्रिदिनेष्वपश्यताम् ॥ ६ ॥

सैंधानमक, शंखनाभि, सोंठ, मिरच, पीपल, रसौत, मैनसिल, इल्दी, दारुइल्दी, गोरोचन और लालचन्दन इनको समान भाग लेकर जलमें पीसकर गोली बनावे। उस गोलीको नेत्रोंमें ऑजनेसे दिन और रात्रि दोनोंकी अन्वता दूर होकर अच्छे प्रकार दीखने लगता है। ६।।

कणा छागयकुन्मध्ये पका तद्रसपेषिता । अचिराद्धन्ति नक्तान्ध्यं तद्वत्सक्षीद्रमूषणम् ॥ ७ ॥

पीपछको, बकरीके यकृत् (जिगर) में पकाकर और उसीके रसमें पीसकर नेत्रोंमें छगानेसे अथवा उक्त प्रकारसे काछीमिरचको पकाकर और शहदमें मिछा-कर नेत्रोंमें आँजनेसे राज्यन्थता (रतींथा) तत्काछ नष्ट होती है ॥ ७ ॥

पचेतु गोघां हि यक्तत्मकल्पितं प्रपूरितं मागधिकाभिरप्रिन । निषेवितं तद् यक्तद्अनेन च निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयं खड्ड गोहके यकृत (पिन्नी) को पीपलके चूर्णसे भरकर जलमें मन्टमन्द अग्निदारा पकाकर भक्षणकरे अथवा उसी पकायेहुए जलमें उसकी विसकर नेत्रोंमें लगावे तो नक्तान्च्य (रतींथा) निश्चय दूर होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ८ ॥

दृध्ना निघृष्टं मरिचं राज्यन्धाञ्जनमुत्तमम् ॥ दहीके साथ काळी मिरचोंको विसकर नेत्रोंमें ऑजना रहींवेकी अरयुत्तम है ॥

ताम्बूलयुक्तखद्योतभक्षणं च तदर्थकृत् ॥ ९ ॥ पानके रसमें पटबीजनेको विसकर भक्षण करनेसे भी राज्यन्यता दूरहोती है ॥ शफरीमत्स्यक्षारो नक्तान्ध्यमञ्जनाद्विनिहन्ति ॥

शफरीमत्स्य (एक प्रकारकी मछली)को अन्तर्भूमकी रीतिसे दम्धकर उसके क्षारकी शहदमें मिलाकर ऑजनेसे रतींथी नष्ट होती है ॥

तद्भद्रामठटङ्कणकर्णमलं चैकशोऽञ्जनान्मधुना ॥ ११०॥ हींग, सुहागेकी खील और कानका मेल इनको एकत्र शहदके साथ खरलकर नेत्रोमें ऑजनेसे राज्यन्यताका नाश होता है ॥ ११०॥

केशराजान्वितं सिद्धं मत्स्याण्डं इन्ति भक्षितम् । नकान्ध्यं नियतं नृणां सप्तादात्पथ्यसेविनाम् ॥ ३३ ॥

पथ्यद्रव्योंका सेवन करनेवाले मनुष्योंकी नक्तान्धता (रतींधी) रोहितमछलीके अण्डेकी भाँगरेके रसमें पकाकर सातदिन सेवन करनेसे नष्ट होता है।।

घृतं हितं केवलमेन पैत्तिके तथा च तैलं पवनासृगुत्थयोः ॥ पित्तज तिभिररोगमें एकमात्र घृतका नस्य और वातज तथा रक्तज तिमिर रोगमें तेलका नस्य देना हितकर है ॥ १२ ॥

> अमं तु च्छेदनीयं स्यात्कृष्णप्राप्तं भवेद्यथा । बडिशाविद्धमुन्नम्य त्रिभागं चात्र वर्जयेत् ॥ १३ ॥

यदि अर्मनामक चक्षरोग बढकर नेत्रके कृष्णभागमें पहुँच गया हो तो त्रिभाग अर्थात कनीनिकाको त्यागकर सुईसे उसको ऊँचाकर बढिशयन्त्रसे वेध देवे और मण्डलके अग्रभागको अस्त्रसे छेदन करे ॥ १३ ॥

पिष्पलीत्रिफलालाक्षालीहचूर्ण ससैन्धवम् । भृद्गराजरसे पिष्टं गुडिकाञ्जनमिष्यते ॥ १८ ॥

पीपल, इरड, बहेडा, आमला, लाख, लोइचूर्ण और सैंधानमक इनको समाना भाग छेकर भौगरेके रसमें खरल करके गोली धनालेवे ॥ १४ ॥ अमें सतिमिरं काचं कण्डूं शुक्रं तथाऽर्ज्जनम् । अजकां नेत्ररोगांश्च इन्यान्निरवशेषतः ॥ १५ ॥

यह गोली घिसकर आँखोंमें लगानेसे अर्म, तिमिर, काच, खुजली, ग्रुक्त, अर्जुन, अजका और अन्यान्य संम्पूर्ण नेत्रविकारीको समूल नष्ट करदेती है ॥ १५ ॥

> पुष्पारुयाताक्ष्यंजसितोद्धिकेनशङ्कसिन्धृत्यगैरिकशिला-मरिचेः समाराः । पिष्टेश्च माक्षीकरसेन रसक्रियेयं इन्त्य र्मकाचितिमराज्ज्ञनवर्त्मरोगान् ॥ १६ ॥

पुष्पकसीस, रसौत, मिश्री, समुद्रफेन, शंखनाभि, सैंधानमक, गेरू, मैनसिल और मिरच सबको समान भाग लेकर शहदके साथ खरल करके नेत्रोंमें आँजनेसे अमे, काच, तिमिर, अर्जुन और बत्मादिनेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १६ ॥

कौम्भस्य सर्पिषः पानैर्विरेकालेपसेचनैः।

स्वादुर्शातैः प्रशमयेच्छुक्तिकायअनैस्ततः ॥ १७ ॥ शुक्तिकानामक नेत्ररोगको दस वर्षका पुराना घृत पानकर तथा विरेचन, प्रछेप,

सेचन और मधुर तथा शीतल द्रव्योंके अञ्चनका प्रयोग इत्यादि कियाओंका उपयोग करके शमन करे॥ १७॥

> प्रवालमुक्तावैदूर्यशङ्खस्कटिकचन्दनम् । मुवर्णरजतसौद्रमंजनं शुक्तिकापहम् ॥ १८॥

मूँगा, मोती, वैदूर्यमाणि, शंखनामि, स्फटिकमणि, छाळचन्दन, सोना और चाँदी इनको समान भाग छेकर शहदमें खरल करके अञ्चन बनालेवे। यह अंजन नियमपूर्वक लगानेसे शुक्तिकारोगको नष्ट करता है।। १८।।

शंखः क्षोद्रेण संयुक्तः कतकः सैन्धवेन च । सितयाऽणवफेनो वा पृथगञ्जनमर्जुने ॥ ३९ ॥

शंखनाभिकी भस्मको शहदमें मिलाकर अथवा निर्मलीके चूर्णको सेंबेनमकके साथ किम्बा समुद्रकेनके चूर्णको मिश्रीके साथ मिलाकर नेत्रोंमें आँजनेसे अर्जुन-नामक नेत्ररोगमें लाभ होता है ॥ १९ ॥

पैतं विधिमशेषेण कुर्यादर्जनशान्तये । अर्जुनरोगको नष्ट करनेके लिये पित्तनाशक सम्पूर्ण कियाकरे ॥ वैदेही श्वेतमरिचं सैन्धवं नागरं समम् । मातुलुङ्गरसैः पिष्टमंजनं पिष्टकापहम् ॥ १२०॥ पीपल, सिंडजनेके बीज, सेंघानमक और सोंठ इनको बरावर बरावर लेकर बिंजीरे नींबुक रसमें पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे पिष्टकारोग दूर होता है॥ १२०॥

> भित्त्वोपनाहं कफजं पिप्पलीमधुसैन्धवैः । विलिखेनमण्डलाग्रेण प्रच्छयेद्वा समन्ततः ॥ २१ ॥

कफजडपनाहरोगकों ब्रीहिमुखनामक अखसे विदीर्ण करके पीपलके चूर्ण शहद और सैंधनमकको एकत्र पीसकर मण्डलके अग्रभागपर अखदारा लेखन करे फिर चारों ओरसे बाँधदेवे ॥ २१॥

पथ्याक्षघात्रीफलमध्यबीजैख्निद्येकभागैर्विद्घीत वार्तम् । तयाऽअयेद्ख्यमति प्रगाटमक्ष्णोईरेत्कोपमतिप्रवृद्धम् ॥ २२ ॥

हरडकी गुठलीकी मींग ३ तोले, वहेंडेकी मींग २ तोले और आमलोंकी मींग १ तोला लेकर जलमें खरल करके बची बनालेंबे । उस बचीको शहदके साथ विस-कर ऑखींमें लगानेसे नेबीके अत्यन्त बुद्धिगत समस्तरोग नष्ट होते हैं ॥२२॥

सावेषु त्रिफलाकाथं यथादोषं प्रयोजयेत । सौद्रेणाज्येन पिप्पल्या मिश्रं विध्याच्छिरां तथा ॥ २३ ॥

पित्तज और रक्तजनित नेत्रोंके स्नाव होनेमें त्रिफलेका काढा शहदके साथ, वातज, वित्तज और रक्तजनेत्रस्नावमें उक्त कवाय धिके साथ एवं कफज नेत्रस्नावमें पीपलके ट्रूफेंके साथ पान कराना चाहिये। यदि इससेभी स्नाव होना वन्द न होतो शिराको विधना चाहिये॥ २३॥

त्रिफलामूत्रकासीससैन्धवैः सरसाञ्जनैः । रमिकया कृष्टिमन्थौ भिन्ने स्यात्प्रतिसारणम् ॥ २४ ॥

त्रिफलेका क्वाथ १६ तोले. गोमूत्र १६ तोले एवं हीराकसीस, सेंधानमक और रसीत इनका चूर्ण समान भाग मिश्रित ८ तोले। सबको एकत्र मिलाकर लेहकी समान पाक करे। फिर कृमिशंथिरोगमें इस अवलेहके द्वारा प्रतिसारण किया करे॥ २४॥

वासकादि ।

अटक्ष्मभयानिम्बधात्रीमुस्ताक्षकूलकैः। रक्तस्रावं कफं इन्ति चक्षुषां वासकादिकम् ॥ २५ ॥

अड्सेकी छाल, हरड, नीमकी छाल, आमले, नागरमोथा, बहेडा, परवल इन सबका विधिपूर्वक क्वाथ बनाकर उससे नेत्रोंको सेचन करे, गूगलको डालकर पान-करे तो यह वासकादि क्वाथ कफसे उत्पन्नदुष नेत्रसावको नष्टकरताहै ॥ २५ ॥

बृहद्रासकादि ।

वासाघनं निम्बपटोळपत्रं तिक्तामृताचन्दनवत्सकत्वक् । किल्कदावीदहनानि शुंठीभूनिम्बधात्रीत्वभयाविभीतम् । श्यामायवकाथमथाष्टभागं पिबेदिमं पूर्वदिने कषायम् ॥२६॥ तैमिर्यकण्डूपटळाबुदं च शुकं तथा सत्रणमत्रणं च । निहन्ति सर्वात्रयनामयांश्च भृगूपदिष्टं नयनामयेषु ॥ २७ ॥

अडूसेकी छाछ, नागरमाथा, नीमकी छाछ, परवछ, कुटकी, गिछोय, छाछ चन्दन, कुडेकी छाछ, इन्द्रजी, दारुइरुदी, चीता, सीठ, चिरायता, आमछे, इरड, बहेडा, शारिवा और जी इन सब औषधियोंका अष्टावशेष क्वाथ बनाकर प्रतिदिन प्राताकाछ पान करनेसे तिमिर, खुजळी, पटछ, अर्बुद, शुक्त, ज्ञण और अज्ञणादि समस्त नेत्रसम्बन्धीरोग नष्ट होतेहैं। यह क्वाथ सर्व प्रकारके नेत्ररोगमें हितकारी है ऐसा मृद्युजीने कहा है॥ २६॥ २७॥

कज्जल ।

संगृह्योपरतानलक्तकरसेनामृज्य गण्डूपदान् लाक्षारिक्षतत्तुलवर्तिमिलितान्यष्टीमधूनमीलितान् । प्रज्वाल्योत्तमसर्पिषाऽनलशिखासन्तापजं कज्नलं दूरासञ्जनिशान्ध्यसर्वतिमिरप्रध्वंसकुद्योदितम् ॥ २८ ॥

मरेंद्रुप केंचुएको लेकर आलके जलमें सात दिनतक भिजांकर पूर्णमें सुता लेके। जब वह अच्छे प्रकार स्वजाय तब उसका चूर्ण करके उसकी बराबर भाग सल-हठीका चूर्ण मिलालेके। फिर उस समस्त चूर्णको आलके बीचमें रखकर डोरेसे बाँधकर बत्ती बनालेके। फिर उसक्तीको प्रमिं सानकर आप्रियर तपावे और उसके नीचे एक काँचका वर्षन रखदेवे। इसप्रकार करनेसे उस बर्चनमें जो कज्जल गिरे उसको लेकर नेत्रोंमें आँजनेसे दूरान्ध्य, आसन्नान्ध्य और सर्वप्रकारका तिंमिररोंग नष्ट होता है। २८॥

श्रीनागार्ज्जनाञ्जन ।

त्रिफलान्योषसिन्धृत्थयष्टितुत्थरसाञ्जनम् । प्रपौण्डरीकं जनतुन्नं लोधं ताम्रं चतुर्दश् ॥ २९॥ द्रन्याण्येतानि सञ्चूर्ण्यं वर्त्तिः कार्या नभोऽम्बुना । नागार्ज्जनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके ॥ १३०॥ इरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, सेंधानमक, मुल्ड्डी, तूर्तिया, रसीत, बुण्डेरिया, वायविडंग, लोष और ताझमस्म इन चौदह औषधियोंको समान भाग केकर एकत्र कुट पीसकर वर्षाके जलमें खरल करके वत्ती वनालेधे। पटना नगरमें इस बचीको श्रीनागार्ज्जनजीने शिलास्तम्भपर लिलाहै॥ ३० ॥

नाशिनी तिमिराणां च पटलानां विशेषतः । सद्यः प्रकोपं स्तन्येन स्त्रिया विजयते ध्रुवम् ॥३१॥ किंशुकस्वरसेनाथ पिष्टं पुष्पं च रक्तताम् । अञ्जनाछोत्रतोयेन आसन्नतिमिरं जयेत् ॥३२॥ चिरं सञ्छादिते नेत्रे बस्तमृत्रेण संयुता । उन्मीलयत्यकुष्ण प्रसादं चाधिगच्छति ॥ ३३॥

इसको खीके दूधमें धिसकर लगानेसे तिमिररोग, पटलरोग, विशेषकर नेत्रोंके समस्त रोगोंका निश्चय नाश होता है। टेसूके फूलोंके स्वरसमें धिसकर ऑजनेने पिलव, पुष्प और लाली दूर होती है, लोधके कार्थमें मिश्रितकर लगानेसे आसन्नितिमर और वकरेके सूत्रमें धिसकर लगानेसे पुराना जाला और नेत्रोंका कठिनतासे मिचना दूर हो जाता है एवं दृष्टि अत्यन्त निर्मल होजाती है। ३१-३३।। व्योषाद्यक्षन।

व्योषायश्चूर्णसिन्धूत्थत्रिफलाञ्जनसंयुता । त्रिफलाजलसंपिष्टा कोकिला तिमिरापदा ॥३८॥

सोंठ, पीपल, भिरच, लोइभस्म, सैंधानान, त्रिफला और काला सुरमा इनको समान भाग लेकर त्रिफलेके काथमें खरलकर बत्ती बनलिवे। इस बचीको विसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे कोकिला और तिमिररोग दूर होता है॥ ३४॥

त्रिकट्वाचञ्चन ।

त्रीणि कटूनि करञ्जफलानि द्वे च निशे सह सैन्धवकं च ।
विरुवतरोर्वरुणस्य च मूलं वारिचरं दशमं प्रवदन्ति ॥ ३५ ॥
सींठ, मिरच, पीपड, करञ्जके फल, इन्दी, दारुइन्दी, सैंधानमक, बेलकी जड,
बरनाकी जड और शंखनामि इन दशों औषधोंको समान माग लेकर जलमें पीसकर अञ्चन बनालेवे ॥ ३५ ॥

हन्ति तमस्तिमिरं पटलं वै पिचिटशुक्रमथार्बदकं च । अअनकं जनरञ्जनकं च दङ् न विनश्यति वर्षशतेऽपि ॥३६॥ यह अञ्चन नेत्रोंमें नित्पशः ऑजनेसे तिमिर, पटल, अन्धकार, पिश्चिट, शुक्र और अर्डदादि रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है और दृष्टिको प्रसन्न करता है। इसकी निरन्तर सेवन करनेसे सौ वर्षतक भी दृष्टिशक्ति नष्ट नहीं होती॥ ३६॥

वणशुक्रहरीवार्ति ।

चन्द्रनगैरिकलाक्षामालतीकलिकाः समाः । त्रणशुकद्दरी वर्तिः शोणितस्य प्रसादनी ॥ ३७॥

ठाठचन्दन, गेरू, छाल और चमेछीकी किछयें इन सबको समानांश छेकर वर्षाके जलमें खरल करके छायामें सुलाकर बत्ती बनावे। इस बत्तीको शहदमें विसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे रक्तज वण शुक्ररोग दूर होता है॥ ३७॥

दन्सवर्श्ति ।

दन्तैर्दन्तिवराहोष्ट्रगवाश्वाजखरोद्धवैः । सशंखमौक्तिकाम्भोधिफेनैर्मरिचपादिकैः ॥ क्षतज्जकमपि न्याधि दन्तवर्तिर्निवर्त्तयेत् ॥ ३८ :॥

हाथी, सुकर, ऊँट, गाँ, घोडा, बकरा और गधा इनमें के किसी एक जीवका दाँत एवं शंख, मोती और समुद्रफोन ये मत्येक द्रव्य एक एक तीला और काली-मिरच तीन माशे लेवे। सबको एकत्र जलके साथ बारीक पीसकर बची मस्तुत करें। यह दन्तवार्त यथाविधि प्रयोग करनेसे नेत्रोंके क्षतशुक्र रोगको निवारण करती है।। ३८॥

सुखावतीवर्त्ति ।

कतकस्य फलं शंखः त्रयूषणं सैन्धवं सिता । फेनो रसांजनं क्षीदं विडङ्गानि मनःशिला ॥३९॥ कुक्कुटाण्डकपालानि वर्त्तिरेषा व्यपोहति । तिमिरं पटलं काचमर्म शुकं तथैव च ॥ कण्डूक्केदाऽर्बुदं हन्ति मलं चाशु सुखावती ॥ १४० ॥

मिर्मछोके फल, शंखनाभिकी मस्म, सींट, मिरच, पीयल, सैंधानीन, मिश्री, समुद्रफेन, रसौत, वापिडिङ्ग, मैनिष्ठि और मुर्गीके अण्डेके छिन्के इन सबकी बराबर बराबर छेकर शीतल जलमें खरल करके बची बनालेवे। यह बची शहदमें मिलाकर लगानेसे नेत्रीके तिमिर, पटल, काच, अम, शुक्र, कण्डू, क्लेद, अर्बद और मैलादि विकारोंको तत्काल हरण करती है॥ ३९॥ १४०॥

चन्द्रोदेयावार्ति ।

इरीतकी वचा कुष्टं पिप्पली मरिचानि च । विभीतकस्य मजा च शंखनाभिर्मनःशिला ॥ सर्वमेतत्समाहृत्य च्छागीक्षीरेण पेषयेत् ॥ ४१ ॥

हरड, वस, कूठ, पीपछ, मिरस, बहेडेकी गुठलीकी मींग, शंखनाभि और मैन-सिल सबकी समान भाग लेकर, बकरीके दूधमें खरल करके बत्ती बनालेबे॥

> नाशयेतिमिरं कण्डूं पटलान्यर्बुदानि च । अधिकानि च मांसानि यश्च रात्रौ न पश्यति ॥ ४२ ॥ अपि द्विवार्षिकं पुष्पं मासेनैकेन नश्यति । वर्त्तिश्चन्द्रोदया नाम नृणां दृष्टिप्रसादनी ॥ ४३ ॥

यह चन्द्रोदयानामवाली बत्ती निरन्तर प्रयोग करनेसे तिमिर, कण्डू, पटल, अर्ड्ड, अधिमांस, राज्यन्थ, और जो दो वर्षकाभी होगया हो ऐसे पुष्प आदि नेत्र-रोगोंको एक मासमेंही नष्ट कर देती है और दृष्टिको प्रसन्न करती है ॥४२॥४३॥

कुमारिकावर्त्ति ।

अशीतिस्तिलपुष्पाणि षष्टिः पिष्पलितण्डुलाः । जातिपुष्पाणि पञ्चाशन्मरिचानि च षोडश ॥ एषा कुमारिकावर्तिर्गतं चक्षुर्निवर्त्तयेत् ॥ ४४ ॥

तिलके फूल ८०, पीपलके चावल, ६०, चमेलीके फूल ५० और कालीमिरचें १६ छेवे। सबको एकत्रकर जलके साथ खरल करके बत्ती बनालेवे। यह कुमा-रिका बत्ती ऑजनेसे नष्ट हुए नेबोंको फिर दुवारा दीप्तिमान् बनादेती है।। हष्टिमदावर्ति।

> त्रिफलाकुक्कुटाण्डत्वक्कासीसमयसो रजः । नीलोत्पलं विडङ्गानि फेनं च सरितां पतेः ॥ ४५ ॥ आजेन पयसा पिट्वा भावयेत्ताम्रभाजने । सप्तरात्रस्थितो भूयः पिट्वा क्षीरेण वर्त्तयेत् ॥ एषा दृष्टिपदा वर्त्तिरन्थस्याभित्रचक्षुषः ॥ ४६ ॥

हरड, बहेडा, आमला, मुर्गीके अण्डेके छिल्के, हीराकसीस, छोइचुर्ण, नीलोफर बायविडक्न और समुद्रफेन इन सबको समान भाग छेकर वकरीके दूधके साथ ताँवेके वर्त्तममें खरल करके सात दिनतक उसीमें रक्खा रहने देवे । सात दिनके बाद फिर उसको वकरीके दूधमें घोटकर बत्ती निर्माण करे। उस बत्तीको नेत्रोंमें लगानेसे दृष्टिशक्ति बढती है। इससे अन्धे और काने पुरुषके भी नेत्र शक्तिशाली होजाते हैं॥ ४५॥ ४६॥

नयनसुखावार्ते ।

एकगुणा मागधिका द्विगुणा च हरीतकी सिळळिपिष्टा। वर्त्तिरियं नयनसुखाऽम्मितिमिर्पटळकाचाश्रुहरी ॥ ४७ ॥

पीपल एक तोला और हरड दो तोले दोनोंको जलमें पीसकर वत्ती बनावे यह बत्ती नेत्रोंमें प्रयोग करनेसे नेत्रोंको सुख ऐती है एवं अर्म, तिमिर, पटल, काच और अश्रुपात होना प्रभृति विकारोंको हरती है ॥ ४७॥

चन्द्रप्रभावर्षि ।

अञ्जनं श्वेतमरिचं पिप्पली मधुयष्टिका ।
विभीतकस्य मध्यं तु शङ्कनाभिर्मनःशिला ॥ ६८ ॥
एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयत् ।
छायाञ्जुष्कां कृतां वर्ति नेत्रेषु च प्रयोजयेत् ॥ ६९ ॥
अर्बुदं पटलं काचं तिमिरं रक्तराजिकाम् ।
अधिमांसाम्मणी चैव पश्चरात्रो न पश्यति ॥
वर्तिश्चन्द्रमभा नाम जातान्ध्यमपि नाशयेत् ॥ १५० ॥

रसौत, सिंहजनेक बीज, पीपल, मुलहठी, बहेडेकी गिरी, शंखनाभि और मैनसिल इनको समान भाग लेकर वकरिक दूधमें पीसलेबे किर छायामें सुखाकर बत्ती बनालेबे। इस बत्तीको नेत्रोंमें आँजनेसे अर्बंद, पटल, काच, तिमिर, रक्तरा-जिका, अधिमांस, अर्म, रतींघा और अन्धापन इत्यादि समस्त नेत्रव्याधियाँ नाश होजाती हैं॥ ४८ १९०॥

पश्चशतिकावर्षि ।

नीलोरपलपत्रशतं सुद्रशतं यवशतं च निस्तुषं ब्राह्मम् । माल्क्तयाः कुसुमशतं पिष्पलीतण्डुलशतं च ॥ ५३॥ पञ्चशतैर्वित्तिर्विहिताऽअनं कुर्व्वीत्सर्वात्मके नयने । तिमिराश्चकाचपटलानां नास्त्यपरः साधनोपायः॥५२॥ निलेकमलके पत्ते १००, मूँगके दाने १००, भूसीरहित जी १००, चमेलीके फूल १०० और पीपलके चावल १०० इन सबको एकत्र जलके साथ सरल करके वत्ती बनालेवे। यह बत्ती सर्वमकारके नेत्ररोगोंमें आँजनी चाहिये। तिमिर, अश्चपात, काच और पटलादि रोगोंको नष्ट करनेके लिये इससे बढकर अन्य उपाय नहीं है॥ ५१॥ ५२॥

सप्तामृतलीह ।

त्रिफलारज आयसं च चूर्ण सहयष्टीमधुकं समांश-युक्तम्। मधुना सह सर्पिषा दिनान्तेपुरुषो निष्परिहार-माद्दीत ॥ ५३॥ तिमिरक्षतरक्तराजिकण्डूक्षणदान्ध्या-र्बुदतोददाहशूलान् । पटलं सहरक्तकाचिपव्वं शमय-त्येव निषेवितः प्रयोगः ॥ ५४॥

इरड, आमला, बहेडा और मुलइटी इनका चूर्ण एक एक तोला, लोहचूर्ण ४ तोले लेकर जलमें पीसकर पुनः शहद और घोमें मिलाकर सायङ्गलमें सेवन करे। यह लोह तिमिर, क्षत, रक्तराजि, कण्डू, राज्यन्थता, अर्बुद, तोद दाह, शूल, पटल, रक्त, काच और पिल्वादि रोगोंको सेवन करतेही शमन करता

है।। ५३ ॥ ५४॥

न च केवलमेव लोचनानां विहितो रोगनिवर्हणाय पुंसाम् । दशनश्रवणोर्द्धकण्ठजानां प्रशमे हेतुरयं महा-गदानाम् ॥ ५६ ॥ दियताशुजपंजरोपगृढः स्फुटचन्द्रा-भरणाशु यामिनीषु । सुरतानि चिरं निषेवतेऽसी पुरुषो योगवरं निषेवमाणः ॥ ५६ ॥ मुखेन नीलोत्पलचार-गन्धिना शिरोरुहैरंजनमेचकप्रभैः । भवेच गृश्रस्य समानलोचनः सुर्खेनरोवर्षशतं च जीवति ॥ ५७ ॥

यह लोह केवल नेत्ररोगोंकोही दूर करनेके लिये नहीं विधान किया गया है, बलिक दन्त, कर्ण, शिर और कण्ठजन्यरोग तथा अन्यान्य बढ़े बढ़े भयंकर रोगोंकि नाशका मुख्य हेतु है। इस उत्तम प्रयोगका सेवन करनेवाला पुरुष स्नीके भुजारूपी पीजरेमें लिया हुआ, खिली हुई चाँदनीवाली रात्रियोंमें विषयमुखकी चिरकालतक भोगता है। इससे मुख नीलकमलकी समान मनोरम सुगन्धियुक्त होता है और शिरके बाल अक्षनके समान काले होजाते हैं तथा हाष्ट्रीति गिद्धके समान

अत्यन्त सूक्ष्म होती है। इसका सेवन कर्ता पुरुष सुखपूर्वक सी वर्षतक जीता है। ५५-५७॥

नयनामृतलीह ।

तिकटु त्रिफला शृङ्गी शठी रास्ना महौषधम् ।
द्राक्षा नीलोत्पलं चैव काकोली मधुयष्टिका ॥ ६८ ॥
वाटचालकं केशरं च कण्टकारीद्रयं तथा ।
लोहाभ्रयोः पलं दत्त्वा भावयेद्रक्ष्यमाणजेः ॥ ६९ ॥
त्रिफलाकाथतेलेन भृङ्गराजरसेन च ।
भावियत्वा वटी कार्या बदरास्थिमिता शुभा ॥
यावन्तो नेत्ररोगाश्च ताब्रिहन्ति न संशयः॥ १६० ॥

सींठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा, आमला, काकडासिगी, कचूर, रायसन, सींठ, दाल, नीलेकमलकी जड, काकोली, मुलहठी, खिरैंटी, नागकेशर, कटेरी, बडी कटेरी इन सब औषधियोंका चूर्ण समान भाग मिश्रित ८ तोले और लोहे तथा अञ्चकका चूर्ण चार चार तोले लेकर एकत्र कूट पीसलेने । फिर समस्त चूर्णको त्रिफलेके काथ, तिलके तेल और माँगरेके रसमें सातबार कमपूर्वक भावना देकर उसकी बेरकी गुठलीके बराबर उत्तम गोलियाँ बनालेने । यह बटी पतिदिन नियमबद्ध होकर ऑजनेसे जितने नेत्रसम्बन्धी रोग हैं उन सबको निस्तन्देह नष्ट करती है ॥ ५८-१६० ॥

नेत्राशनिरस ।

अश्रं ताम्रं रसं छौहं माक्षिकं च रसाञ्जनम् ।
पातनायन्त्रसंशुद्धं गन्धकं नवनीतकम् ॥ ६१ ॥
पछप्रमाणं प्रत्येकं गृह्णीयाच विधानवित् ।
सर्वमेकीकृतं चूर्णं वैद्धेः कुशलकर्मभिः ॥ ६२ ॥
ततस्तु भावना कार्या त्रिफलाभृद्धराजकैः ।
ततः प्रिष्ट्य चूर्णं च पिष्पलीमूलयष्टिका ॥ ६३ ॥
पला पुनर्नवा दाह पाठा भृद्धशठी वचा ।
नीलोत्पलं चन्दनं च श्रूक्षणचूर्णं च दापयेत् ॥ ६४ ॥
माषमेकं प्रदातव्यं घृतश्रीमधुमर्दितम् ।
मर्दनं लोहदण्डेन पात्रे लोहमये दृढे ॥ ६५ ॥

अश्वक, ताँबा, पारा, छोहा, सोनामाखी इनकी मस्म, रसीत और पातनयन्त्रसें ग्रुद्ध कीहुई आमलासारगन्धक ये प्रत्येक औषधि चारचार तोले लेकर एकत्र कुट विसलेने । फिर उस चूर्णको त्रिफले और माँगरेके रसमें कमशा ७ वार मानना देंकर झुखालेने । पश्चात् उसका चूर्णकर उसके साथ पीपलामूल, मुलहठी, इकायचीं। धुननेना, देवदारु, पाढ, माँगरा, कचूर, वच, नीलकमल और लालचन्दन इनका खुन बारीक चूर्ण कर दसदस रत्तीप्रमाण मिलाने एवं घृत, लीक्न और शहद इनकी मुकएक याज्ञा लेने । सनको दृदतर और स्वच्छ लोहेके पात्रमें रख लोहेके दण्डेसें अच्छे प्रकार खरल करलेने ॥ ६१-६५ ॥

अनुपानं प्रदातव्यमुष्णेन वारिणा तथा ।
यावन्तो नेत्ररोगांश्च पानादेव विनाशयेत्॥ ६६॥
सरके रक्तपित्ते च रके चक्षुस्खुतेऽपि च ।
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलाईदे ॥ ६७॥
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पिष्टे चैव चिरन्तने ।
नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च ॥
सर्वनेत्रामयं इन्याद् वृक्षमिनद्राशनिर्यथा ॥ ६८॥

इस रसकी प्रतिदिन उचित मात्रानुसार उच्न जलके साथ सेवन करे । यह रस पान करतेही जितने नेत्ररोग हैं उन सबको नष्ट करदेता है। इसको रक्तज नेत्ररोग, रक्तिपत्त, रक्तज नेत्रलाव, राज्यन्वता, तिमिर, काच, नीलिका, पटल, अर्बुद, नेत्रा-भिष्यन्द, अधिमन्थ, पुराने पिष्टक एवं वातज, पित्तज और कफज आदि सर्वमकारके नेत्ररोगोंमें प्रयोग करना चाहिये। यह रस समस्त नेत्रविकारोंको इस प्रकार नष्ट करदेता है जिस प्रकार बजाहत वृक्ष तत्काल नष्ट होजाता है॥ ६६-६८॥

पटोलाद्यघृत ।

पटोलं कुटकां दावीं निम्बं वासां फलत्रिकम् । दुरालभां पप्पटकं त्रायन्तीं च पलोनिमताम् ॥ ६९ ॥ प्रस्थमामलकानां च काथयेत्रस्वणेऽम्भसि । पादशेषे रसे तस्मिन् घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १७० ॥ कल्केर्भनिम्बकुटजमुस्तयष्टचाह्नचन्द्नैः । सपिष्पलीकेस्तित्सद्धमत्यन्तं नेत्रयोद्धितम् ॥ ७१॥ घाणकर्णाक्षिवर्त्मत्वङ्गुखरोगव्रणापहम् । कामलाकुष्ठवीसर्पगण्डमालापहं परम् ॥ ७२ ॥

पटोलपात, कुटकी, दारुहल्दी, निम्बकी छाल, अहूसेकी छाल, त्रिफला, धमासा, पित्तपापडा और त्रायमाणालता प्रत्येकका चुर्ण ४-४ तोले एवं खूले आमले १ प्रस्थ देवे । सबको एक त्रकर १ द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानले । फिर उसमें घृत एक प्रस्थ एवं चिरा-यता, कुढेकी छाल, नागरमोथा, मुलहठी, लालचन्दन और पीपल इन सबका समान भाग मिश्रित कल्क एक सेर डालकर विधिपूर्वक घृतको पकाले । यह घृत नेत्रोंको परम हितकारी है एवं नाक, कान, अक्षिवर्स, त्वचा और मुल इनके रोग, वण, कामला, कूठ, विसर्व, गण्डमालाआदि रोगोंको शीन्न नष्ट करता है ॥ ६९-१७२ ॥

शशकायमृत ।

शशकस्य कषाये तु सर्पिषः कुडवं पचेत्। यष्टिप्रपोण्डरीकस्य कहकेन पयसा समम् ॥ ७३ ॥ छागरुयाः पूरणाच्छुकक्षतपाकात्ययाजकाः। इन्ति भूशंखमुळं च दाहरोगं विशेषतः॥ ७४ ॥

खरगोशके एक सेर क्वायमें घी १६ तोले, मुलहठी और पुण्डेरियाका कल्क चारचार तोले तथा बकरीका दूध एकसेर डालकर उत्तम प्रकार घृतको सिछ करे । इस घृतको नेत्रोमें ऑजनेसे शुक्र, क्षत, पाकात्यय, अजका, भूशंखमूल और विशेष-कर दाहरोग नष्ट होता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

त्रिफलाद्यषृत १-२।

पळित्रिकाभीहकषायसिद्धं करकेन यष्टीमधुकस्य युक्तम् । सिपःसमं सीद्रचतुर्थभागं इन्यात्त्रिदोषं तिमिरं प्रवृद्धम् ॥७५॥ इरह, बहेडा और आमछा इनका क्वाय ८ सेर, शतावरका स्वरस दो सेर और मुख्इठीका करूक एक सेर सबको एकत्र मिखाकर विभिन्नवंक दोसेर धृतको सिद्ध करे । जब उत्तम प्रकार पक्रकर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीतछ होजानेपर उसमें धीसे चीयाई भाग शहद मिखादेवे । यह घृत अत्यन्त प्रचछ त्रिदोषन तिमिर-रोगको नष्ट करता है ॥ ७५ ॥

> त्रिफला त्र्यूषणं द्राक्षा मधुकं कटुरोहिणी। प्रपोण्डरीकं सुक्ष्मेला विडङ्गं नागकेशरम्॥ ७६॥

नीलोत्पलं शारिवे द्वे चन्दनं रजनीद्वयम् । कार्षिकैः पयसा तुल्यं त्रिगुणं त्रिफलारसम् ॥ घृतप्रस्थं पचेदेतत्सर्वनेत्ररुजापद्दम् ॥ ७७ ॥

र-त्रिफला, त्रिकुटा, दाख, मुलइटी, कुटकी, पुण्डोरिया, छोटी इलायची, वाय-विडक्क, नागकेश्वर, नीलकमल, उसवा, अनन्तमूल, लालचन्दन, इल्दी और दार-इल्दी, इन प्रत्येक औषधियोंका कल्क, एक एक कर्म, दूध एक प्रस्य, घी एक प्रस्थ और त्रिफलेका काथ तीन प्रस्थ लेवे। सबको एकत्र मिलाकर यथाविधि घृत-को सिद्ध करे। यह घृत सर्व प्रकारके नेत्ररोगोंको दूर करता है। ७६॥ ७७॥

तिमिरं दोषमास्रावं कामलां काचमर्बुदम् ।
विसर्पे प्रदरं कण्डूं रक्तं श्वयथुमेव च ॥ ७८ ॥
वालित्यं पलितं चैव केशानां पतनं तथा ।
विषयज्वरमम्माणि शुकं चाशु व्यपोहति ॥ ७९ ॥
अन्ये च बहवो रोगा नेत्रजा ये च वर्त्मजाः ।
तान्सर्वान्नाशयत्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १८० ॥
न चैतस्मात्परं किश्चिद्दपिभिः कश्यपादिभिः ।
हिष्टिप्रसादनं हष्टं यथा स्यात्रेफलं घृतम् ॥ ८३ ॥

इसके सेवनसे तिमिरोग, स्नाव होना, कामला, काच, अर्डद, विसर्प प्रदर, खुजली, रक्तविकार, स्नन, स्वालिस्य, पालत, केशोंका गिरना, विषम-ज्वर, अर्म और शुक्र आदि रोग तत्काल नाश होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अनेकों प्रकारके नेत्र तथा वर्त्मजन्य रोगोंको यह घृत इस माति नष्ट करता है, जिस प्रकार सूर्य अन्धकारसपूहको तत्क्षण नष्ट करदेते हैं। कश्यपादि ऋषियोंने कहा है कि, दृष्टिको प्रसन्न करनेवाली इस त्रिफलाघृतसे बढकर अन्य औषधि नहीं है॥ १७८-१८१॥

महात्रिफलाद्यघृत ।

त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं भृद्धरसस्य च । वृषस्य च रसप्रस्थं शतावयाश्च तत्समम् ॥ ८२ ॥ अजाक्षीरं गुडूच्याश्च आमलक्या रसं तथा । प्रस्थं प्रस्थं समाहृत्य सर्वेरेभिर्धृतं पचेत् ॥ ८३ ॥ करकः कणा सिता द्राक्षा त्रिफला नीलमुत्पलम् । मधुकं क्षीरकाकोली मधुपणीं निदिग्धिका ॥ ८४ ॥ तत्साधु सिद्धं विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत् । ऊर्ध्वपानमधःपानं मध्ये पानं च शस्यते ॥ ८५ ॥

त्रिफलेका बनाथ १ प्रस्थ, भाँगरेका रस, १ प्रस्थ, अहुसेका रस १ प्रस्थ, श्वातावरका रस १ प्रस्थ सकरीका दूध १ प्रस्थ, गिलोयका रस १ प्रस्थ और आमलोंका रस १ प्रस्थ लेवे। सबको एकत्रकर इनमें एक प्रस्थ वी तथा पीयल, चीनी, दाल, त्रिफला, नीलकमल, मुलइठी, शीरकाकोली, गिलोय, कटेरी, इनके समान भाग मिलित कल्कको एक सेर डालकर यत्नपूर्वक घृतको पकावे। जब अच्छे प्रकार पक्कर, सिद्ध होजाय तब उसको उतारकर उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे। इस घृतको भोजन करनेसे पहले, मध्यमें और अन्तमें पान करना चाहिये॥ ८२-८५॥

यावन्तो नेत्ररोगास्ताच पानादेवापकर्षति ।
रक्तजे रक्तदुष्टे च रक्ते चातिस्रतेऽपि च ॥ ८६ ॥
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलार्बुदे ।
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पक्ष्मकोपे च दारुणे ॥ ८७ ॥
नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपित्तकपेषु च ।
अहि मन्दहर्षि च कप्तवातप्रदृषिताम् ॥ ८८ ॥
स्रवतो वातपित्ताभ्यां सकण्ड्वासक्षद्रस्क् ।
गृश्रहिष्करं सद्यो बलवर्णामिवर्धनम् ॥
सर्वनेत्रामयं इन्यात्त्रिपलाद्यं महद् घृतम् ॥ ८९ ॥

यह घृत नेत्रसंबंधी जितने रोग हैं उन सबको पान करतेही नष्ट करदेता है। रक्तज नेत्ररोग, द्षितरक्त, रक्तझाब, रतींधा, तिमिर, काच, नीलिका, पटल, अर्बद, अभिन्यन्द, अधिमन्थ, दारुण पक्ष्मरोग, बातज, पित्तज और कफजादि सर्व प्रकार के चक्षुरोगोंमें यह घृत विशेष उपयोगी है तथा अन्धता, मन्दर्हेष्टि, कफ और बातसे दूबित दृष्टि, नेत्रझाब, बातिपत्तजन्य खुजली और समीपवर्ती वस्तुका दूर दीखना इत्यादि विकारोंको दूर करके तत्काल गिद्धकीसी दृष्टि करदेता है। इससे बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि होती है। यह महात्रिफलायधृत सर्वप्रकारके नेत्ररोगों को नष्ट करता है। ८६-१८९॥

नृषवल्लभतेल और घृत ।

जीवकषंभको मेदे दाक्षांशुमती निदिग्धिकाबृहती।
मधुकं बला विडङ्गं मिल्रष्टा शर्करा रास्ना ॥ १९० ॥
बीलोत्पलं श्वदंष्ट्रा प्रपोण्डरीकं पुनर्नवा लवणम्।
पिष्पस्यः सर्वेषां भागरक्षांशिकैः पिष्टैः ॥ ९१ ॥
तैलं यदि वा सर्पिर्दत्त्वा क्षीरं चतुर्गुणं पक्षम्।
आविष्विमितमिदं तैलं नृपवछंभ सिद्धम् ॥ ९२ ॥

जीवक, ज्ञ्चपभक, मेदा, महामेदा, दाख, शालपणी, कटेरी, बडी कटेरी, मुल-हठी, खिरेंटी, वायविडङ्ग, मंजीठ, चीनी, राखा, नीलकमल, गोखुरू, पुण्डेरिया, पुनर्नवा, सैंधानमक और पीपल इन सबको छः छः तीले लेकर एकत्र कुटपीसकर करूक बनालेवे। इस कल्कके साथ तिलका तेल अथवा घी एक प्रस्थ और दूध चार प्रश्य मिलाकर उत्तम प्रकार पकांवे। इस नृपब्लभ तेलको श्रीमान आत्रे-यजीने निर्माण किया है॥ १९०-९२॥

तिमिरं पटलं काचं नक्तान्ध्यं चार्बुदं दिवान्ध्यं च।
श्वेतं च लिङ्गनाशं नाशयित च नीलिकां व्यङ्गम् ॥९३॥
मुखनास।दौर्गन्ध्यं पिलतं चाकालजं इनुस्तम्भम् ।
श्वासं कासं शोषं हिकां तथाऽत्ययं नेत्रे ॥ ९४ ॥
मुखजैह्वचमुर्ध्वभेदं रोगं बाहुत्रहं शिरस्तम्भम् ।
रोगानथोध्वजत्रोः सर्वानचिरेण नाशयित ॥ ९५ ॥
पक्तव्यं कुडवं तैलं नस्यार्थं नृपवछ्यम् ।
अक्षांशः पाणिकैः कल्केरन्यभृङ्गादितेलवत् ॥ ९६ ॥
सिद्धफलमिदम् ।

यह तेल या घी तिमिर, पटल, काच, नक्तान्च्य, अईद, दिवान्च्य, श्वत, लिझ-नादा, नीलिका, ज्यङ्ग, मुख और नाककी दुर्णान्ध, असमय बार्लोका पकना, हनुस्तम्म, श्वास, खाँसी, शोष, हिचकी, नेत्रोंमें अन्यकार दीखना; मुख और जीभके रोग, ऊर्ध्वमेदरोग, वाहुस्तम्म, शिरस्तम्म, ऊर्धातच्च एवं अन्यान्य सम्पूर्ण रोगोंको तक्ष्वाल नष्ट करता है। इस तेलको नस्यके लिये एक कुडव परिमाण लेका पकावे, अक्षांश के कहनेसे करककी प्रत्येक औषवि चार वार मासे लेवे। शेष विधि मृद्गराजादितेलकी समान करनी चाहिये । यह शीघ्र सिद्धफलकों देनेवाला है ॥ ९३-९६ ॥

भृद्गराजतेल ।

भृद्गराजरसप्रस्थे यष्टीमधुपलेन च । तैलस्य कुडवं पकं सद्यो दृष्टि प्रसाद्येत् ॥ नस्याद्वलीपलितच्नं मासेनैतन्न संशयः॥ ९७॥

भाँगरेके एक प्रस्थ रसमें मुलइठीका करक चार तीले और तिलका तेल एक कुडव (१६ तीले) डालकर विधिपूर्वक पकावे। इस तेलकी नास लेनेसे वली और पिलतरोग पक मासमें ही निस्सन्देह नष्ट होजाते हैं तथा हिष्टिशक्ति प्रसन्न होती है। ९७॥

नेत्ररोगमें पथ्य।

आश्र्योतनं लंघनमञ्जनं च स्वेदो विरेकः प्रतिसारणं च ।
प्रपूरणं नस्यमसृग्विमोक्षः शस्त्रिक्या लेपनमाज्यपानम् ॥९८॥
सेको मनोनिर्वृतिरिङ्घपूजा सुद्रा यवा लोहितशालयश्च ।
लावो मयूरो वनकुक्कुटश्च कूमः कुलिङ्गोऽपि कपिञ्चलश्च ॥९९॥
कौम्मं हिर्विन्यकुलत्थयुषः पेया विलेपी लशुनं पटोलम् ।
वार्ताकुककोटककारवेछं नवीनमोचं नवसृत्रकं च ॥ २००॥
पुनर्नवामार्कवकाकमाचीपत्त्रशाकानि कुमारिका च ।
द्राक्षा च कुस्तुम्बुरु माणिमन्थं लोभं वराक्षोद्रसुपानहश्च २०१
नारीपयश्चन्दनमिनदुखण्डं तिकानि सर्वाणि लघुनि चापि ।
विजानता पथ्यमिदं प्रयुक्तं यथामलं नेत्रगदान्निहन्ति २०२॥

आइच्पोतन (नेत्रोंमें औषि टपकाना), उंधन करना, अञ्चन आँजना; स्वेद, विरेचन, प्रतिसारण, नेत्रोंमें औषि भरना, नस्य, रक्तपोक्षण, शखः कर्म, प्रछेष, घृतपान, परिषेचन, मनकी स्थिरता, दोनों पैरोंको जलसे धोकर और पोछकर साफ रखना, भूँग, जो लालशालिके चावल, लवा, मोर, जङ्गली मुर्गा, कछुआ, केंकडा और किषक्षत्र आदि जीवोंका मांस, पुराना धी, वन कुलथीका युष, पेया, विलेषी, लद्दसुन, परवल, बेंगन, ककोडे. करेला, केलेका नया मोचा, कची मूर्ला, पुनर्नवा, भाँगरा, मकोय, शान्तिशाक, घीग्वार, यास, धनियाँ, संधानमन, लोध, त्रिफला, शुर्द, खडाउँ पहरना, स्रीका यास, धनियाँ, संधानमन, लोध, त्रिफला, शुर्द, खडाउँ पहरना, स्रीका

दूध लाल चन्दन, कपूर, सर्वप्रकारके तीले और इल्के पदार्थ ये सब क्रियार्ये अञ्चपान और औषधियें यथादोषानुसार सेवन करनेसे समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करती हैं॥९८-२०२॥

नेत्ररोगमें अपध्य ।

कोधं शुचं मैथुनमश्रुवायुविण्मृत्रनिद्राविमवेगरोधान् ।
सुक्ष्मेक्षणं दन्तविधर्षणं च स्नानं निशाभोजनमातपं च ॥ ३॥
द्वां रजोधूमनिषेवणं च हक्स्वेदनं चापि विरुद्धमन्नम् ।
प्रजल्पनं छर्दनमम्बुपानं मधूकपुष्पं दिध पत्रशाकम् ॥ ३॥
कालिन्दपिण्याकविरूढकानि मत्स्यं सुरां मांसमजाङ्गलं च ॥
ताम्बूलमम्लं लवणं विदादि तीक्षणं कटूष्णं गुरु चान्नपानम् ।
नरो न सेवेत हिताभिलाषी रोगेषु सर्वेषु हगाश्रयेषु ॥२०५॥
कोष्ट्राकृत्रम्यः स्थापनम् स्वत्रम्यः स्वत्रस्वत्रम्यः स्वत्रम्यः स्वत्रम्यः स्वत्रम्यः स्वत्रम्यः स्वत्रमः स्वत्रम्यः स्वत्रमः स्वत्रम्यः स्वत्रम्यः स्वत्रमः स्वत्रमः स्वत्रमः स्वत्रमः स्वत्रमः स्वत्रम्यः स्वत्रमः स्

कोध शोक, स्नीमसङ्ग, आँस्, अपानवायु, मल, मृत्र, निद्रा, और वमन इनके वेगोंको रोकना, बहुत सूक्ष्म वस्तुको देखना, दन्तमक्षन करना, स्नान, रात्रिमें भोजन, धूपका सेवन, पतले पदार्थ, धूल और धुएँका सेवन, नेत्रोंको स्वेद देना, विरुद्ध अत्र-पान, बहुत, बोलना, वमन करना, अधिक जल पान, महुएके फूल, दही, पत्तोंबाले शाक, तरबूज, तिलकुट, जिसमें अंकुर निकल आये हों ऐसे अत्र, मल्ली, मिद्रा, जङ्गलीजीवोंके अतिरिक्त अन्य प्राणियोंका मांस, ताम्बूल, खटाई या खट्टे पदार्थ, नमकीन, दाहकारक, तीक्ष्ण चरपरे गरम और गुरुपाकी अत्र और पानीय दन्य इन सबको हितकी अभिलापा करनेवाला नेत्ररोगी सर्वप्रकारके नेत्ररोगोंमें कदापि सेवन न करे॥ ३-२०५॥

इति भैषज्यरत्नावस्यां नेत्ररोगचिकित्सा ।

शिरोरोगकी चिकित्सा।

वातिके शिरसो रोगे स्नेहस्वेदान्सनावनान्।
पानात्रमुपनाहांश्च कुर्याद्वातामयापहान् ॥१॥

वातज शिरोरोगमें तेलादिसेहद्रव्योंकी मालिश, वातहर द्रव्योंके द्वारा सेक नस्य और वातनाशक अन्न पान एवं प्रलेपादि उपचार करने चाहिये॥ १॥ कुष्टमेरण्डमूलं च लेपात्काञ्जिकयोजितम् । शिरोऽर्त्तिं नाशयत्याञु पुष्पं वा मुचुकुन्दजम् ॥ २ ॥

कुठ और अण्डकी जडकी काँजीके साथ पीसकर छेप करनेसे अथवा सुचुकुन्दकें फूडोंको पीसकर छेप करनेसे शिरकी पीडा सत्काल दूर होती है ॥ २ ॥

पैत्ते घृतं पयः सेकाः शीतलेषाः सनावनाः । जीवनीयानि सपीषि पानात्रं चापि पित्ततुत् ॥ ३ ॥

पित्तज शिरोरोगर्मे घी और दूधका पान, श्रीतल द्रव्योदारा सेचन, शीतल द्रव्यों का छेप, नस्य, जीवनीयगणोक्त औषधियोंके द्वारा सिद्धकियाहुआ घृतपान और वित्तनाशक अन्न-पान प्रयोग करने चाहिये ॥ ३ ॥

कफजे लड्ड नं स्वेदो ह्रक्षोच्णैः पाचनात्मकैः । तीक्ष्णावपीडधूमाश्च तीक्ष्णाश्च कवलप्रहाः ॥ ७ ॥ कफज शिरोरोगमें लड्डन, रूक्ष और उच्च द्रव्योंसे परिषेक, द्शमूलादिपाचन बीक्ष्णद्रव्योंदारा नस्य, धूम और कवल धारण करना चाहिये ॥ ४ ॥

सूर्यावर्त्तकी चिकित्सा ।

सूर्यावर्त्तभवं बीजं तदसेन सुपेषितम् । वेदनानाशनो लेपः सूर्यावर्त्तार्द्धभेदयोः ॥ ६ ॥

इल्डुलके बीजोंको इल्डुलके पत्तोंके रसमें पीसकर लेप करनेसे स्यावर्त्त और अर्द्धावभेदक शिरोरोगकी वेदना नष्ट होती है ॥ ५ ॥

> सुर्यावर्ते विधातव्यं नस्यकर्मादिभेषजम् । पाययेत्सगुडं सर्पिर्धृतपूरांश्च भोजयेत् ॥ ६ ॥

सूर्यावर्त्तरोगमें औषधियोंका नस्य देकर गुड मिलाहुआ घृत पान करें और घीसें अरेडुए मालपुओंको भक्षण करे ॥ ६ ॥

सुर्यावर्ते शिरोवेधो नावनं क्षीरसर्पिषा ।

हितः क्षीरघृताभ्यांसस्ताभ्यां चैव विरेचनम् ॥ ७ ॥
सूर्यावर्त्तनामक शिरोरोगमें शिराको वेधना, दूधमेंसे निकलेहुए मक्खनद्वारा नास लेना, दूध और धीको पीना एवं दुग्ध, घृतके साथ ही शिरोविरेचक औषधि देकर नस्य प्रयोग करना हितकारी है ॥ ७ ॥ कृतमालपञ्चवरसे खरमञ्जरीकृत्कसिद्धं नवनीतम् । नस्येन जयति नित्यं मुर्यावत्तं सुदुर्वारम् ॥ ८॥

अमलतासके पत्तोंके रसमें चिरचिटेके बीजोंका करक और नैनी घी डालकर विधिपूर्वक पकावे। किर इसकी प्रतिदिन नस्य छेनेसे दारुण सूर्यावर्त्तरोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ ८॥

> दशमूलीकषायेस्तु सर्पिः सैन्धवसंयुतम् । नस्यमद्वीवभेदन्नं सूर्योवर्त्तशिरोर्धत्तिजित् ॥ ९ ॥

दशमूलके काढेमें सैंधानमक, वृत डालकर एकत्र पकालेवे। पश्चात् उस वृतकी नस्यद्वारा प्रयोग करे तो अर्द्धावभेदक सूर्यावर्त्तशिरोरोगं दूर होताहै॥ ९॥

शिरीषमूलबीजैरवपीडं च योजयेत्।

अवपीडो दितो वा स्याद्धचापिप्पिलिभिः कृतः ॥ ३० ॥ सिरमकी छाल और मूलीके बीज ये प्रत्येक छः छः माशे लेकर एकत्र पीस लेके फिर उनमेंसे रस निचोड लेके। उस रसकी नास लेकेसे अथवा वच, पीयलके चूर्णको एकत्र मिलाकर नास लेनेसे सूर्यावर्तरोगै नष्ट होता है॥ १०॥

> जाङ्गलानि च मांसानि कारयेदुपनाइनम् । तेनास्य शाम्यति व्याधिः सूर्यावर्त्तः सुदारुणः ॥ ११ ॥

जङ्गलीजीवोंके मांस और वातनाशक औषधियोंको एकत्र पकाकर उसमें सैंधा-नमक और तिलका तेल डालकर मन्दोष्ण लेप करे। इससे दारुण सूर्यावर्त्त (आधाशीशी) रोग शमन होता है॥ ११॥

भृद्भराज्यसच्छागक्षीरांशोऽकंप्रतापितः । सुर्यावर्त्त निद्दन्त्याञ्च नस्येनैव प्रयोगराट् ॥ १२ ॥

भाँगरेका रस और वकरीका दूध इनको समान भाग छेकर एकत्र करके पूपर्मे गरम कर नास छेनेसे सूर्यावर्त्तरोग तत्काल नाश होता है ॥ १२ ॥

अर्द्धावभेदककी चिकित्सा।

एष एव विधिः कृत्स्नः कार्यश्चाद्धीवभेदके ॥ १३ ॥ यह ही उक्त सब विधि अद्धावभेदक शिरोरोगर्मे करनी चाहिये ॥ १३ ॥ पिबेत्सशर्करं क्षीरं नीरं वा नारिकेळजम् ।

सुशीतं वापि पानीयं सर्पिर्वा नस्यतस्तयोः ॥१८॥

अर्द्धावभेदक और सूर्यावर्त्तरोंगमें चीनी मिलाहुआ दूध अथवा नारियलका जल पान करे अथवा शीतल पानीयद्रव्योंमें घृत मिलाकर नास लेवे तो उक्त दोनों प्रकारका शिरोरोग नष्ट होता है ॥ १४ ॥

> तिलात्करकं सनलदं सक्षीद्रलवणान्वितम् । तेनास्य लेपयेच्छीर्षमर्द्धभेदो व्यपोहति ॥१५॥

कालेतिल और बाल्छड दोनोंको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर शहद, सैंधा-नमकके साथ मिश्रित करके लेपकरनेसे अर्छावभेदक शिरोरोग दूर होताहै ॥

> सविडङ्गं तिलं कृष्णं समं कृत्वा प्रपेषयेत । नस्यकमणि दातन्यमर्द्धभेदं विनाशयेत् ॥१६॥

वायविडङ्ग और काले तिल इनको सम भाग लेकर बारीक परिकर इनकी नस्य खेवे तो इससे अर्द्धावभेदक रोग नाश होता है ॥ १६ ॥

> द्ग्धचुड्डीमृत्तिकायाश्चूणि मरिचचूर्णकम् । समाशं मिलितं कुर्यावस्यमर्थावभेदके । १७॥

चूरेहकी जलीहुई मिटी और कालीमिरच दोनों समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे। उक्त चूर्णकी नास लेनेसे आधाशीशी) शिरोरोग शान्त होता है ॥१७॥

अनन्तवातकी चिकित्सा।

अनन्तवाते कर्त्तव्यः सूर्यावर्त्तिहितो विधिः ॥ शिरावेधश्च कर्त्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ आहारश्च विधातव्यो वातपित्तविनाशनः ॥ १८ ॥

अनन्तवातरोगको शान्त करनेके लिये सूर्व्यावर्त्तरोगनाशक औषधियाँसे चिकित्सा करनी एवं रोगीको वात-पित्तनाशक भोजन करना और शिरावेध कर रुधिर निकालना चाहिये॥ १८॥

शङ्खककी चिकित्सा।

सूर्यावर्ते हितं यच शंखके स्वेदवर्जितम् । क्षीरसर्पिः प्रशंसन्ति नस्यं पानं च शंखके ॥ ३९ ॥ शङ्ककरोगंमं स्वेदिक्रियाको छोडकर सूर्यावर्त्तमें कहीर्द्ध विधिके अनुसार समस्त-चिकित्सा और क्षीरसर्पि (मक्खन) का पान करना तथा नासलेना ॥ १९ ॥ शतावरीं कृष्णतिलानमधुकं नीलमुत्पलम् । दूर्वी पुनर्नवां चापि लेपं साध्ववतारयेत् ॥ शीततोयावसेकांश्च क्षीरसेकांश्च शीतलान् ॥ २०॥

शतावर, काले तिल, मुलहठी, नीलकमल, दूव और पुनर्नवा इन सबको समान आग लेकर जलमें पीसकर शिरपर लेप करें और शतिल जल तथा शीतल दूधसे शिरपर सेखन किया कैरे तो शंखरोग दूर होता है ॥ २०॥

कृत्केश्च क्षीरवृक्षाणां शंखकस्य प्रलेपनम् । शंखकरोगमं वड, पीपल, गूलर, पालर और वंत आदि क्षीरीवृक्षोंकी छालके कल्कडारा लेप करना चाहिये॥

> कौञ्चकादम्बहंसानां शरार्याः कच्छपस्य च । रसैः सुविहितस्याथ तस्य शंखकसन्धिनाः ॥ ऊर्ध्वास्तिस्रः शिराः प्राज्ञो भिन्द्यादेव न ताडयेत् २३

बगला, इंस, कलइंस, शराल (पक्षीविशेष) और कल्लुआ इनके मांसरसका पान कराकर रोगीको पुष्ट करके शंखसन्धिके ऊपरकी तीन शिराओंको वेर्षेना चाहिये किन्द्र उसको तोडना नहीं चाहिये॥ २१॥

गिरिकणींफलरसं मूलं च नस्यमाचरेत्।

मुलं वा बन्धयेत्कण शीघ्रं हन्ति शिरोब्यथाम् ॥ २२ ॥ अपराजिताके फलोंके रस अथवा उसकी मूलके रसद्वारा नास छेवे किम्बा उक्त औषविकी जडको कानमें बांव देवेती शिरका दर्द शीघ्र नष्ट होता है ॥ २२ ॥

नागरकरकदिमिश्रं क्षीरं नस्थेन योजितं प्रसाम् । नानादोषोद्धतां शिरोरुजां इन्ति तीव्रतराम् ॥ २३ ॥ सोंठको हूथमें पीसकर नस्य छेनेसे अनेक दोषोंसे उत्पन्नहुई दारुण शिरकी पीडा

तत्काल शमन होती है ॥ २३ ॥

शिरोवास्त ।

आशिरो व्यायतं चर्म्यं कृत्वाऽष्टाङ्कलमृच्छितम् । तेनावेष्टच शिरोऽघस्तान्माषकल्केन लेपयेत् ॥ २४ ॥ निश्चलस्योपविष्टस्य तेलैः कोष्णः प्रपूरयेत् । धारयेदारुजः शान्तेयामं यामार्द्धमेव वा ॥ २५ ॥ शिरोवस्तिर्जयत्येष शिरोरोगं मरुद्धवम् । इनुमन्याक्षिकणोर्त्तिमर्दितं सूर्द्धकम्पनम् ॥ २६ ॥

जितने चमडेसे मस्तक पूरा पूरा ढक नाय इतना लग्ना और आठ अँगुल चीडा चमडा लेकर उससे रोगीके मस्तकको बाँधकर उसके नीचे उडदोंके कल्कका लेप करदेने । पश्चात् रोगीको निश्चल बैठाकर सुद्दाता सुद्दाता तिलका तेल उस चमडेमें भरदेने । जबतक शिरकी पीडा शान्त न हो तबतक अथवा एक प्रदूरतक किम्बा चार घडीतक तेलको धारण करे । यह शिरोवास्ति वातज शिरोरोग, हनुप्रह, मन्यास्तम्म, नेत्र और कर्णरोग अदिंत और मस्तकका काँपना आदि रोगोंको शमन करती है ॥ २४-२६॥

अर्द्धनाडीनाटकेश्वर ।

वराटं टङ्कणं शुद्धं पश्चभागसमन्वितम् । नवभागं मरीचस्य विषभागत्रयं मतम् ॥ २७ ॥ स्तन्येन वटिकां कृत्वा नस्यं दद्याद्विचक्षणः । शिरोविकारान्विविधान् हन्ति श्रेष्मोत्तरानपि ॥ २८ ॥

कीडीकी भस्म २॥ भाग, सुदागेकी खीछ २॥ भाग, कालीमिरच ९ भाग और विष ३ भाग छेवे । इन सबको एकत्र खीके दूधके द्वारा खरल करके गोलियाँ बनालेवे । फिर इस गोलीको दूधमें विसकर नास लेवे तो यह शिरके नानाप्रकारके कफ्रममृति दोषजनित विकारोंको नष्ट करती है॥ २७॥ २८॥

चन्द्रकान्तरस ।:

मृतसृताभकं तीक्ष्णं ताम्रं गन्धं समं समम्।
स्नुहीक्षीरेदिनं मर्छ भक्षयेनमाषमात्रकम् ॥ २९ ॥
मधुना मर्दितं सेव्यं छौहपात्रे दिने दिने ।
सूर्यावर्त्तादिकान्हन्ति शिरोरोगान्न संशयः ॥ ३० ॥

रससिन्द्र, अञ्चक, लोहां, ताँचा इनकी भस्म और शुद्ध गन्धक इन सबकों समान भाग लेकर थूइरक दूधमें एक दिनतक खरल करके उडदकी बराबर गोली बनालेवे। उस गोलीको मतिदिन लोहेके बर्चनमें शहदके साथ मिलाकर भक्षण करे तो यह सूर्यावर्चादि समस्त शिरके रोगोंको निसन्देह नष्टकर देता है ॥२९॥३०॥

शिरःशुलादिवज्रस्स ।

पलं रसं पलं गन्धं पलं लौहं पलं रविः । गुग्गुलोः पलचत्वारि तदर्दे त्रिफलारजः ॥ ३३ ॥ कुष्ठं मधु कणा ग्रुण्ठी गोक्षुरं कृमिनाशनम् । दशसूलं च प्रत्येकं तोलकं वस्त्रपेषितम् ॥ ३२ ॥ काथने दशसूल्याश्च यथास्वं परिभावयेत् । घृतयोगात्प्रकर्त्तन्या मापिका वटिका ग्रुभा ॥ ३३ ॥

शुद्ध पारा चार तो है, शुद्ध गत्थक चार तो छे, छोइ भरम चार तो छे, ताम्रभरम चार तो छे, शुद्ध गूगल सो छइ तो छे, त्रिफ छेका चूर्ण ८ तो छे, एवं कूठ, शहद, पीपल, सोंठ, गोखरू, वायबिट झ और दशमूल थे मत्येक औषधि एक एक तो छा छेवे। सबको एकत्र कुःपीस और वस्त्रमें छानकर दशमूल के काथमें सात बार भावना देवे। फिर घृतमें मिलाकर एक एक मासेकी सुन्दर गोलियाँ बना छेवे॥ ३१-३३॥

> छागीहुम्धानुपानेन पयसा मधुनाऽथवा । शिरःशुलादिवज्रोऽयं चण्डनाथेन भाषितः ॥ ३४ ॥ एकजं द्वन्द्वजं चैव त्रिदोषजनितं तथा । वातिकं पैत्तिकं सर्वं शिरोरोगं विनाशयेत् ॥ ३५ ॥

श्रीतिदेन भातःसमय १-१ गोली बकरीके दूध या जल अथवा शहदके साथ मिलाकर सेवन करे। इस शिरःशूलादिवज्रनामक रसको श्रीचण्डनाथने निर्माण किया है। यह एकदोपज, दिदोपज, त्रिदोपज तथा वात, पित, कफ इनसे उत्पन्नहुए सर्व प्रकारके शिरोरोगको शीध नष्ट करता है॥ ३४॥ ३५॥

महालक्ष्मीविलास ।

लौइमभं विषं मुस्तं फलत्रयकदुत्रयम् । धुस्तूरं वृद्धदारं च बीजिमन्द्राशनस्य च ॥ ३६ ॥ गोक्षुरकद्भयं चैत्र पिष्पलीमूलमेव च । एतत्सर्वे समं आद्धां रसो धुस्तूरकस्य च ॥ ३७ ॥ भावियत्वा वटी कार्या द्विगुआफलमानतः । महालक्ष्मीविलासोऽयं सन्निपातनिवारकः ॥ ३८ ॥

होहा, अश्रक, भीठातेलिया, नागरमोथा त्रिफला, त्रिकटा, धत्रा, विधारा भाँगके बीज, गोखुरू, बढा गोखुरू और पीपलामूल इन सबको समान भाग लेकर धत्रीके पत्तीके रसमें खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बना छेवे। यह महालक्ष्मीविलासरस यथाविधि सेवन करनेसे त्रिदोषज शिरोरोग नष्ट होय॥

मयुगद्यवृत ।

शतं मयूरमांसस्य दशमृलावलातुलाम् । द्रोणेऽम्भसः पचेत्क्षुत्त्वा तस्मिन्पादस्थिते ततः ॥ ३९ ॥ निषिच्य पयसो द्रोणं पचेत्तत्र घृताढकम् । प्रपोण्डरीकवर्गोकिर्जीवनीयैश्च भेषजः ॥ ४० ॥ मेधाबुद्धिस्मृतिकरमुर्द्धजन्नगदापहम् । मायूरमेतन्निर्दिष्टं सर्वानिलहरं प्रम् ॥ ४९ ॥ मन्याकर्णशिरोनेत्रकजापस्मारनाशनम् । विषवातामयश्वासविषमज्वरकासनुत् ॥ ४२ ॥

मोरका मांस १०० पल, दशमूल और बिरेंटी समान भाग मिश्रित १०० पल छेकर सबको एकत्र कुचलकर एक द्रोणजलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाप तब उतारकर छानलेबे। फिर उस काथमें एक द्रोण दूध और एक आढक घृत तथा पुण्डेरिया, मुलहठी, पीपल, लालचन्दन, नीलकमल, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, भीरकाकोली, जीवन्ती, मुलहठी, मुगवन और मधवन इन समस्त औषियोंका कलक समान भाग मिश्रित दो सेर डालकर उत्तम प्रकार घृतको सिद्ध करे। यह घृत मेधा, बुद्धि और स्मृतिशक्तिको बढाता है तथा उद्धंजञ्चरोग, मन्यास्तम्भ, कर्ण शिर और नेत्ररोग, अपस्मार, विषज और वातजरोग, श्वास, विषमज्वर, खाँसी और सर्व प्रकारके वातविकारोंको नष्ट करता है। इसको मयुराद्यघृत कहते हैं। ३९-४२।

पड्डिन्दुतेल ।

एरण्डमूलं तगरं शताहा जीवन्ति राक्षा सहसैन्धवं च। भृद्धं विडङ्कं मधुयष्टिका च विश्वीषयं कृष्णतिलस्य तेलम् ॥४३॥ आजं पयस्तैलविमिश्रितं च चतुर्शुणे भृद्ध-रसे विषक्षम्। षड्बिन्दवो नासिकया विधेया निहन्ति शींत्रं शिरसो विकारान् ॥४४॥ च्युतांश्च केशान् पलि-तांश्च दन्तान्दुर्वेद्धमूलांश्च दढोकरोति। सुपर्णदृष्टिप्रतिमं च चश्चुर्बाह्वोबलं चाप्यधिकं ददाति॥ ४५॥

अण्डकी जड, तगर, सोया, जीवन्ती, रास्ता, सैंधानमक माँगरा, वायविडङ्गा मुलहठी, सोंठ और कालेतिलोंका तेल और वकरीका दूध इन सबको समान भाग लेकर यथाविधिसे मिश्रित करके तेलको पकावे। इस पहाविन्दुनामक तेलको नस्यद्वारा प्रयोग करे। यह शिरके समस्त विकारोंको बहुत शिव्र नष्ट करता है तथा बालोंका गिरना और पिलतरोगको दूरकर हिलतेहुए दांतोंकी जडोंकों मजबूत करता है। एवं नेत्रोंकी दृष्टिशक्तिको गरुडकी समान अत्यन्त सूक्ष्म और सुजाओंमें अनन्त बलकी वृद्धि करता है॥ ४३-४९॥

दशमूलतेल १-२।

दशमूलकाथकल्काभ्यां तैलप्रस्थं विपाचयेत्। चर्तुर्गुणं पयो दस्वा शनैमृद्धिप्रना भिषक् ॥ ४६ ॥ दशमूलमिति ख्यातं शोथं इन्ति सुदारुणम् । नस्येनाकालपलितं ज्वरारोचकनाशनम् ॥ ४७ ॥ अभ्यङ्गिनेव सर्वे च शिरांशुलं विनाशयेत् ॥ ४८ ॥

१-द्शमुलकी औषिषयोंक क्याय और करकते साथ कडगतेल एक प्रस्य और दूध ४ प्रस्थ मिलाकर मन्द्रमन्द अग्निसे यथाविषि तेलको पकावे । इसको द्शमूल तेल कहते हैं । यह तेल दारुण शोथको नष्ट करता है और नस्पद्रारा उपयोग करनेसे असमय बालोंका पकना, ज्यर, अरुचि आदि विकारोंका तथा मालिश करनेसे सर्वप्रकारके शिरःशुलको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ४६-४८ ॥

दशमृलीकषायेण अष्टाङ्गकल्कसंयुतम् । क्षीरं च द्विगुणं दत्त्वा तलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४९ ॥

२-दशमूलके क्वायके साथ जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, ऋदि और वृद्धि इन औषधियोंका कलक तथा एक मस्य कडवा तेल और दो मस्य दूध मिलाकर विधिपृश्वि तेलको सिद्ध करे॥ ४९॥

शिरोऽतिं नाशयेक्षेतद्रास्करस्तिमिरं यथा । वातज्ञलं पित्तज्ञलं कफज्जलं त्रिदोषजम् ॥ ५० ॥ सूर्यावत्तिमभिष्यन्दं जलदोषं च नाशयेत् । दशमुलमिदं तैलं शिरोरोगनिषूद्रनम् ॥ ५३ ॥

यह तेल शिरोरीगको इस प्रकार नाश करदेता है जिस प्रकार सूर्य अन्यकार-पुञ्जको तत्स्रण नष्ट करता है। इससे वातज, पित्तज, कफज और जिद्दोषजञ्जल, सूर्यावर्त्तशिरोग, नेत्राभिष्यन्द और जलदोष दूर होता है। यह दशमूलतेल समस्त शिरोरोगोंका नाश करनेवाला है॥ ५०॥ ५१॥ मध्यमद्शम्खतेल ।

दशमूली करअश्व निर्गुण्डी च जयन्तिका। धुस्तुरः षट्पलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्। पादशेषे रसे तस्मिन् कटुतैलं विपाचयेत्।

तत्कल्कान्दापयेदत्र भागान्षट्तोळकान्युथक् ॥ ५३ ॥
दशमूल, करंजुआ, निर्मुण्डी जयन्ती और धतूरा इनके पत्ते छः छः पल छेकर
एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते चीयाई भाग जल शेष रहजाय तब
उतारकर छानलेंबे । फिर उसमें कडवातेल एक प्रस्य और उक्त बौषिवर्षेका
कल्क छः छः तोले डालकर यथानियम तेलको पकावे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

वातश्चेष्मसमुद्धतं शिरोरोगं व्यपोइति । कासं पञ्चविधं शोथं जीर्णज्वरमपोइति ॥ ६७ ॥ दशमुक्रमिदं तैलं शिरःकर्णाक्षिरोगन्तत् । मन्यास्तम्भमन्त्रवृद्धि श्चीपदं च विनाशयेत् ॥ दशमुक्रमिदं तैलमश्चिभ्यां निर्मितं पुरा ॥ ६५ ॥

यह तेल बात और कफसे उत्पन्नहुए शिरोरोगको दूर करताहै । तथा पाँच प्रकारकी खाँसी, सूजन, जीर्णज्वर, शिर, कान और नेत्रोंके रोग, मन्यास्तम्म, अन्त्र-बृद्धि और श्लीपदरोगको नष्ट करता है । इस दशमूल तेलको पूर्वकालें अश्विनी-क्रमारोंने निम्माण किया है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

बृहद्दामूळतेळ १-२।

पश्च पश्च पलं नीत्वा पश्चमूलीयुगातपृथक् ।
विपाचयेजलद्रोणे चाष्ट्रभागावशेषितम् ॥ ५६ ॥
आईकस्य रसप्रस्थं निर्गुण्डचास्तत्समं भवेत् ।
त्रयूषणं पश्चकोलं च जीरकद्वयस्पपम् ॥ ५७ ॥
सैन्धवं च यवक्षारं त्रिवृता च निशाद्वयम् ।
तोयं च द्विगुणं दत्त्वा कल्कमक्षसमं विदुः ॥ ५८ ॥
सर्वेरिभिः पचेत्तेलं शिरोरोगं व्यपोहति ।
कर्ध्वजन्रजरोगमं वातश्चेष्मगदापहम् ॥ ५९ ॥

एकजे इन्द्रजे चैव तथैव सान्निपातिके । अर्द्धावभेदके चैव सूर्यावर्ते प्रशस्यते ॥ पानाभ्यञ्जननस्येन कर्णरोगे च शस्यते ॥ ६० ॥

१-द्रायूलकी प्रत्येक औषधिको बीस बीस तोले लेकर एक द्रोण (३३ सर) जलमें पकावे। जब पकते २ आठवाँ हिस्सा जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर उसमें अदरलका रस १ पस्य, निर्मुण्डीके पर्तोका रस एक प्रस्य तथा त्रिकुटा, पीपल, पीपलायूल, चन्य, चीता, सोंठ, जीरा, कालाजीरा, सफेद सरसी, तिंधानमक, जवासार, निसोत, हस्दी और दारुहस्दी इन औषधियोंका करक दोदों तोले और पाकके लिये रसोंसे दुगुना जल डालकर सबको यथाविषिस एकत्र करके तेलको पकावे। यह तेल सम्पूर्ण शिरोरोग, उर्ध्वज्ञज्ञानित रोग और वात तथा कफजन्य रोगोंको दूर करता है। इसको एकदोषज, दिदोषज तथा त्रिदोषज अध्यान करना ॥

दशमूळीशतं ब्राह्मं तथा घुस्तूरकस्य च ॥
शतं पुनर्नशयाश्च निर्गुण्डचाश्च शतं तथा ॥ ६१ ॥
एतः कषायैर्विपचेत्कदुतैलाढकं भिषक ।
वासा वचा देवदारु शठी रास्ना सयष्टिका ॥ ६२ ॥
मरिचं पिप्पली शुण्ठी कारवी कद्रफलं तथा ।
करअं शिग्र कुष्ठं च चिश्चा च वनशिम्बिका ॥ ६३ ॥
चित्रकं च पृथम् भागान दत्त्वा चैषां प्रलोन्मतान ॥६४

२-दशमूल, धत्रा, ६नर्नवा और निर्मुण्डी ये प्रत्येक औषि सौ सौ पछ लेकर बुक द्रीण जलमें पकावे । चतुर्याश शेष रहनेपर उतारकर छानलेने । फिर उसमें कड़वा तेल एक आढक तथा अडूसा, वच, देवदार, कचूर, राखा, मुल्हठी, मिरच बीपल, सोंठ, कालाजीरा, कायफल, करञ्ज, सिंहजना, कूठ, इमली, वनसेम और चीतेकी जह इन सबका कलक पृथक पृथक चार चार तोले डालकर उत्तम प्रकार तेलको सिद्ध करे ॥ ६१-६४ ॥

> श्लैष्मिकं सम्निपातोत्थं वातश्लेष्मोद्भवं तथा । कर्णश्लुलं शिरःशुलं नेत्रशुलं च दारुणम् ॥ निइन्ति दशमुलाख्यं तैलमेतन्न संशयः ॥ ६५ ॥

यह तेळ कफसे, वातकफसे और त्रिदोषसे उत्पन्न हुए कर्णशूळ शिरःशूळ और दारुण नेत्रशूळको ततकाळ नष्ट करता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ६५ ॥ महादशमूळतेळ ।

दशमुलं पलशतं जल्होणे विपाचयेत्।
तेन पादावरोषेण कटुतैलाढकं पचेत्॥ ६६॥
जम्बीराईकधुस्त्रस्वरसं तैलतुल्यतः।
कल्कं कणाऽमृता दावीं शतपुष्पा पुनर्नवा॥ ६७॥
शिम्रुपिप्पलिका तिका करकं कृष्णजीरकम्।
सिद्धार्थकं वचा ग्रुण्ठी पिप्पली चित्रकं शठी॥ ६८॥
देवदारु बला रास्ना सर्यावर्त्तककट्फलम्।
निर्गुण्डी चिवका गैरि मन्थिकं शुष्कमुलकम्॥ ६९॥
यमानी जीरकं कुष्टमजमोदा च ताडकम्।
पतेषां पलिकेभीगैर्विपचेन्मतिमान भिषक्॥ ७०॥
निद्धन्ति विविधान्याधीनकफवातसमुद्धवान्।
शिरोमध्यगतान्रोगाञ्छोधान्द्दन्ति व्रणानिप्॥ ७३॥
"सिद्धफलमिद्म्"॥

दशपूलकी समस्त औषधियोंको १०० पल लेका एक द्रोण जलमें पकावे। चौथाई भाग जल शेष रहजानेपर उसको उतारकर छानलवे। फिर उसमें कहवा तेल १ आहक, जम्बीरीनींबृका रस, अदरख और धत्रेका रस इनको भी एक एक आहक तथा कलकके लिये पीपल, गिलोप, दाकहलदी, सौंफ, पुनर्नवा, सिईजना, पीपल, कुटकी, करंजुआ, कालाजीरा, सफेद सरसों, वच, सोंठ, गजपीपल, चीता, कचूर, देवदारु, खिरंटी, राखा, इलहुल, कायफल, निशुंण्डी, चन्य, गेरू, पीपलामूल, सिवीमूली, अजवायन, जीरा, कुठ, अजमोद और विधारके बीज इदिमान् वैद्य इन आवधियोंके चार चार तोले कलकको डालकर यथाविधि तेलको पकावे। प्रतिदिन नियमपूर्वक मर्दन करनेसे यह तेल कफ और वातसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके रोगोंको तथा शिरासम्बन्धी सब रीगों एवं स्जन और क्षतोंको तत्क्षण नष्ट करता है। यह तत्काल इष्ट फलको देनेवाला है। इसको पान करनेसे भयानक खाँसी इर होती है।

महाकनकतेल ।

कनकस्य रसप्रस्थं प्रस्थं वर्षाभुवस्तथा । निर्गुण्डीस्वरसप्रस्थं दशमुळरसस्य च ॥ ७२ ॥ पारिभद्ररसप्रस्थं प्रस्थं वरुणकस्य च । तैळप्रस्थं समादाय भिषग् यत्नाद्विपाचयेत् ॥ ७३ ॥ कल्केरर्द्धपळेरतेः शुण्ठीमरिचसैन्धवेः । पुनर्नव।कर्कटकशेळुत्वक्षिप्पळीयुगैः ॥ तत्साधु सिद्धं विज्ञाय शुभे पात्रे निधापयेत् ॥ ७४ ॥

धत्रेका रस, पुनर्नवेका रस, निर्मुण्डीका रस, दशमूलका काय, फरहदका रस और बरनाकी छालका काय इन सबको अलग अलग एक एक प्रस्य छेवे। सबक, एकत्रकर इनमें सरसोंका तेल १ प्रस्य तथा सोंठ, मिरच, सैंधानमक, पुनर्नवा काकडालिंगी, लहसीडेके वृक्षकी छाल, पीपल और गजपीपल इन प्रत्येकका कलक दो दो तोले डालकर तेलको पकावे। जब अच्छे प्रकार पककर सिद्ध होजाय तब उतारकर स्वच्छपात्रमें भरकर रखदेवे॥ ७२-७४॥

वातश्चेष्मकृतं सर्वमामवातं भगन्दरम् । सन्निपातभवं रोगं शोधमाञ्च विनाशयेत् ॥ ७५ ॥ ये केचिद्रचावयः सन्ति श्चैष्मिकाः मान्निपातिकाः । तानसर्वोन्नाशयत्याञ्च सूर्यस्तम इवोदितः ॥ ७६ ॥

तानसर्वाञ्चाशयत्याज्ञ सूर्यस्तम इवोदितः ॥ ७६ ॥ यह तेल बात कफजन्यरोग, आमवात, भगन्दर, सजिगतज रोग और शोधको दूर करता है तथा कफसे और सित्रपातसे होनेवाले जितने रोग हैं उन सबको यह तेल सेवन करतेही इसप्रकार नष्ट करता है जिसप्रकार उदय हुआ सूर्य अपने तेजा पुअते अन्धकार समूहको तत्क्षण नष्ट करदेता है ॥७६॥७६॥

रुद्रतैल ।

जैपालद्रोणधुस्तूरशिग्रशकाशनस्य च।
सूर्यावर्त्तस्य सूर्यस्य पत्राणां स्वरसं पृथक् ॥ ७७ ॥
जम्बीरशृङ्गवेरस्य रसं दत्त्वा समं समम्
कटुतैलस्य पात्रं तु शोषियत्वा पचेद्भिषक् ॥ ७८ ॥
रजनीद्रयमिश्रष्टा कट्रफलं कृष्णजीरकम् ।
त्रिकटुः पिप्पलीमूलं शारिवे द्वे विडङ्गकम् ॥ ७९ ॥

रास्ना दारु बला निम्बं सुस्तकं चन्दनं तथा।
परश् द्वौ स्तुहीमुलं मूर्वाऽपामार्गमुलकम् ॥ ८०॥
स्वरसद्रव्यमेतेषां कल्कं दत्त्वा तु पादिकम्।
मृत्पात्रे सुदृढे चव पाचयेत्तीवविद्वना ॥ ८३॥

जमालगोटेके पत्तोंका रस, ग्रमाका रस, धत्रीके पत्तोंका रस, सहिजनेके पत्तोंका, भाँगके पत्तोंका, हुलहुलके पत्तोंका और आक्रके पत्तोंका रस इनकी प्रयक्, प्रयक् आठ आठ सेर, जर्म्बारीनींबुका रस, और अदरखका रस ये प्रत्येक आठ आठ सेर, कडवा तेल ३२ सेर, तथा इल्ही, दाहहल्ही, मंजीठ, कायफल, कालाजीरा त्रिकुटा पीपलामुल, उसवा, अनन्तपुल, वायविडङ्ग, रास्ता, देव-दाह, खिरेटी, नीमकी लाल, नागरमोथा, लालचन्दन, पेटाली लता, कुडुलिया लता, थूहरकी जड, मूर्वा, चिराचिटा, स्वीमूली, जमालगोटा, ग्रमा, धत्रा, सिहंजना इनकी जड, भाँग, हुलहुल, और आक्र इनके पत्ते, जंबीरीनींबुकी जड और सोंठ ये सब आपाधियें समान भाग मिश्रित दो सेर लेवे, फिर सबको एकत्र पीसकर, यथाविधिसे मिलाकर तेलको तीव अप्रिते पकावे । जब उत्तम प्रकार पक्कर सिद्ध होजाय तब अत्यन्त इड और चिकने मिट्टीके वर्त्तनमें भरकर रखदेवे ॥ ७७ ॥ ८१ ॥

बळासमुर्द्धगं चैव नाशयेत्रिदिनाद्ध्रवम् । मुखकर्णाक्षिरोगांश्च कफशोणितसंस्रवान् ॥ ८२ ॥ शिरोरोगं सन्निपातं श्चीपदं गळगण्डकम् । अभ्यङ्गान्नाशयेदेतान्यानात्कासं व्यपोहति ॥ काळाग्निहद्देण प्रोक्तं हद्वतेळिमिदं पुरा ॥ ८३ ॥

इस तेलको नियमपूर्वक यर्दन करनेसे ऊर्ध्यंजनुगत इलेक्मा, मुखरोग, कर्ण-रोग, नेन्नरोग, कफनरोग, रक्तस्राव, शिरोगेग, सन्निपातज रोग, इलीपद और गलगण्ड ये सब रोग तीन दिनमें निश्चय नष्ट होते हैं और इसको पान करनेसे खाँसी दूर होती है। पूर्वकालमें इस रुद्रतेलको कालानिरुद्रने वर्णन किया है॥ ८२॥ ८२॥

तप्तराजतेल । धुस्तूरं पूतिकं पीता जयन्ती सिन्धुवारकम् । शिरीषं हिज्जूलं शिग्रुदेशमूलं समं भवेत् ॥ ८४ ॥ प्रस्थं प्रस्थं समादाय कटुतेलं समाशकम् । जलदोणे विपक्तव्यं प्राह्मं पादावशेषितम् ॥ ८५ ॥ गोमुत्रं चाढकं दत्त्वा शनैमृद्धिप्रना पचेत । सदनं त्र्यूषणं कुष्ठमजाजी विश्वभेषजम् ॥ ८६ ॥ कट्फलं वर्षणं मुस्तं हिज्जलं बिल्यमेव च । इरितालं जवापुष्पममृतं कुनटी, तथा ॥ ८७ ॥ कर्कटं चन्दनं शिम्रु यमानी व्याप्रपादिष । एतेषां कार्षिकैभीगैः समभागं प्रकल्पयेत् ॥ ८८ ॥

धतुरा, दुर्गंध करंज, पीला पियाबाँसा, जयंती, सिझाल, सिरस, समुद्रफल, सिंह-जना; और दशक्ल इन सब औपधियोंको एक एक प्रस्थ लेकर एक द्रोण जलमें पकाने। चतुर्थीश जल शेष रहनेपर उतारकर छान लेने। फिर उस काथमें तिलका तेल एक प्रस्थ, गोमृत्र एक आढक तथा मैनफल, सोंठ, मिरच, पीपल, कूठ, जीरा, सोंठ, कायफल, वरनाकी छाल, नागरमोथा, समुद्रफल, बेलगिरी, हरिताल, गुडहल के फूल, निष, मैनसिल, काकडासिंगी, लालचंदन, सिंहजनेकी छाल, अजनायन और दुलहलकी जह इन औषधियोंके दो दो तोले कलकको डालकर मन्द मन्द अग्निद्वारा यथानिधि तेलको पकाने॥ ८४-८८

तप्तराजमिति स्यातं महादेवेन निर्मितम् । सित्रपातं महारोगं शिरोरोगं महोत्तरम् ॥ ८९ ॥ शिरःशुळं नेत्रशूळं कर्णशूळं च दारुणम् । ज्वरं दाहं महाघोरं स्वेदं चैत्र महोत्तरम् ॥ ९० ॥ कामळां पाण्डुरोगं च सहळीमकपीनसम् । त्रयोदश सित्रपातं हन्ति सद्यो न संशयः ॥ ९९ ॥

इस तेलको शिवजी महाराजने निर्माण किया है। यह तप्तराजनामसे मसिद्ध है। यह तेल सिव्रात, अत्यन्त प्रचल शिरोरोग, शिरश्लुल, नेत्रश्लल, दारुण कर्णशूल, जबर, दाह, अत्यन्त स्वेद आना, कामला, पाण्डु, हलीमक पीनस और तेरह प्रकारके सित्रपात इन सब रोगोंको सन्देरहाहित तत्काल नष्ट करता है ४९-९१ कमारीतेल ।

कुमार्याः स्वरसे प्रस्थे धुस्तूरस्य रसे तथा।

भृद्गराजस्य च रसे प्रस्थद्वयसमायुते ॥ ९२ ॥ चतुःप्रस्थमिते क्षीरे तेलप्रस्थं विपाचयेत् । करकेर्मधुकद्वीवेरमिश्रष्टाभद्रमुस्तकैः ॥ ९३ ॥ नखकप्रमुद्गेन्छाजीवन्तीपद्मकुष्टकैः । मार्कवासकतालीशम्रज्ञीनर्यामपत्रकैः ॥ ९४ ॥ विडङ्गरातपुष्पाश्चगन्धागन्धवंहस्तकैः । शोकद्वन्नारिकेलाभ्यां कर्षमानैर्विपाचिते ॥ उत्तार्य वस्त्रपूतं च शुभे भाण्डे सुधूपिते ॥ ९५ ॥ उत्तार्य वस्त्रपूतं च शुभे भाण्डे सुधूपिते ॥ ९५ ॥

वीग्वारका रस १ प्रस्थ, धतुरेके पत्तोंका रस एक प्रस्थ, भाँगरेका रस दी प्रस्थ और ४ प्रस्थ दूध इनमें १ प्रस्थ तिलका तेल एवं मुलहर्टी, सुगन्धवाला, मंजीठ, नागरमोथा, नखद्रव्य, कपूर, दारचीनी, छोटीइलायची, जीवन्ती, पद्माख, कुठ, भाँगरा, अहूसा, तालीशपत्र, राल, तेजपात, वायविद्य सोंफ, असगन्ध, अण्डकी जड, अशोककी छाल और नारियलकी जड इन औषधियोंको अलहिदा दो दो तोले लेकर सचको एकत्र कुट पीसकर मिलालेवे। फिर विधिपूर्वक शनैः शनैः तेलको पकावे। जब उत्तम पकार पककर सिद्ध होजाय तब उतारकर वस्तमें छान कर घूप आदिसे सुवासित उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे॥ ९२-९९॥

त्रिरात्रमथ ग्रुप्तं च धारयेद्रिधिविद्भिषक् । ततस्तु तैलमभ्यङ्गे मुर्प्ति क्षेपे नियोजयेत् ॥ ९६॥

फिर विधिको जाननेवाला वैद्य उस पात्रको तीन दिनतक मिट्टीमें गाडकर रक्ले, पश्चात् निकालकर उसकी शरीरपर और शिरपर मालिश करे ॥ ९६ ॥

> शमयेदर्दितं गाढं मन्यास्तम्भशिरोगदान् । ताळुनासाक्षिजातं तु शोषमूच्छोद्दलीमकम् ॥ ९७ ॥ इनुम्रहगदत्वं वा बाधिर्यं कर्णवेदनम् ॥ ९८ ॥

यह तेल घोरतर अर्दितरोग, मन्यास्तम्म, शिरोरोग तथा ताल नासिका और नेत्रगतरोग, शोप, मूर्च्छा, हलीमक, हनुम्रह, विधरता और कानकी पीडा आदि रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

शिरोरोगर्मे पथ्य ।

स्वेदो नस्यं धूमपानं विरेको लेपश्छर्दिर्लङ्कनं शीर्ष-

विस्तः। रक्तोन्मुक्तिविद्विकर्मोपनाद्दो जीर्ण सिर्पः शास्त्रयः विष्काश्च ॥ ९९ ॥ यृषो दुग्धं धन्वमांसं पटोलं शिम्नु-द्राक्षा वास्तुकं कारवेछम् । आम्रं धात्री दािं मातु-छुङ्गं तैलं तकं काञ्जिकं नारिकेलम् ॥ १०० ॥ पथ्या कुष्ठं भृद्धराजः कुमारी मुस्तोशीरं चिन्द्रका गन्धसारः। कर्षूरं च ख्यातिमानेष वर्गः सेब्यो मत्यैः शीर्षरोगे। यथास्वम् ॥ १०१ ॥

शिरोरोगमें स्वेद, नस्य देना, धूमपान, विरेचन, छेप, वमन, छंघन, शिरोवस्ति, रक्तमोक्षण, अनिकर्म, शिरपर छेप करना, प्रराना घी, शालिके चावल और सांठीके चावल, मूँगका यूप, दूध, मरुदेशके जीवोंका मांस, परबल, सिंजना, दाख, बश्रुआ, करेला, आम, आमले, अनार, विजीरानींब, तेल, महा, काँजी, नारियल, इरड, कूठ, भाँगरा, घीम्वार, नागरमोथा, खस, इलायची, सफेदचंदन और कपूर इन समस्त औषधियोंको यथादोषानुसार सेवन करे॥ १०१॥

शिरोरोगमें अपथ्य।

क्षवजूम्भाम् त्रवाष्पनिद्राविद्वेगमञ्जनम् । दुष्टनीरं विरुद्धात्रं सद्घाविन्ध्यसरिज्ञलम् ॥

दन्तकाष्ठं दिवानिद्रो शिरोरोगी परित्यजेत् ॥ १०२ ॥ छीक, जमुहाई, मूत्र, ऑस्, निद्रा और मल इनके वेगको रोकना, अंजन लगाना,

हुचित जलपान, विरुद्ध अन्न भोजन, सह्य और विन्ध्य आदि पर्वतींकी नदियोंका जल, दातोन और दिनमें शयन करना इन सबको शिरोरोगी त्यागदेवे ॥१०२॥ इति भैषज्यरत्नावस्यां शिरोरोगचिकित्सा ॥

प्रदररोगकी चिकित्सा।

द्ध्ना सौवर्चलाजाजी मधुकं नीलमुत्पलम् । पिबेत्सौद्रयुतं नारी वातासुग्दरपीडिता ॥ १ ॥

वातज प्रदर्शिंगमें उक्तरोगसे पीडित स्त्री कालानमक, जीरा, मुल्हर्ठी, नीला-कमळ और शहद इन सबको समान भाग लेकर दहीके साथ खरल करके प्रति-दिन पान करें ॥ १ ॥ पिबेदैणेयकं रक्तं शर्करामधुसंयुतम् ॥

काले हिरनके रक्तको खाँड और मधुमें मिश्रित करके पान करनेसे अधिक स्नाव युक्त पित्तज रक्तपद्ररोग दूर होता है ॥

> कुशमूलं समुद्धृत्य पेषयेत्तण्डुलाम्बुना । एतत्पीत्वा ज्यहान्नारी प्रदरात्परिमुच्यते ॥ २ ॥

कुशाकी जडको चावलोंके जलमें पीसकर पान करनेसे तीन दिनमें ही खी प्रदर-ई रिगसे मुक्त होजाती है ॥ २ ॥

> अशोकवल्कलकाथे शृतं दुग्धं सुशीतलम् । यथाबलं पिबेत्प्रातस्तीवासुग्दरनाशनम् ॥ ३ ॥

अशोकके नृक्षकी छालके काथमें रूपको पकाकर शीतल होजानेपर अप्रिके बलाबलको विचारकर प्रतिदिन प्रातःकाल पान करनेसे खियोंका तील प्रदररोग नष्ट होता है ॥ ३ ॥

> सौद्रयुक्तं फलरसं काष्टोडुम्बरजं पिबेत । असुम्दरविनाशाय सशकरपयोऽत्रभुक् ॥ ४ ॥

शहदके साथ गृहाके रसको अथवा चीनी और दूधके साथ अलको मोजन करनेसे रक्तपदररोग ज्ञान्त होता है ॥ ४ ॥

> प्रदरं हन्ति बलाया मुलं दुग्धेन संयुतं पीतम् । कुशवाटचालकमूलं तण्डलसलिलेन रक्ताख्यम् ॥ ५ ॥

बिरेंटीकी जडको जलमें पीनकर और दूधमें मिलाकर पान करे। अथवा कुआ और बिरेंटीकी जडको चावलोंके पानीमें पीसकर पान करे तो रक्तज प्रदर दूर होता है॥ ५॥

> गुडेन बदरीचूर्ण मोचमामं तथा पयः। पीता लाक्षा च सघृता पृथक् प्रदरनाशनम्॥ ६॥

वेरीके पत्तों के चूर्णको गुडके साथ, कचा केलेकी फलीके चूर्णको दूषके साथ किम्बा लाखके चूर्णको घृतमें मिला हर सेवन करनेसे प्रदर्शेग नष्ट होता है।। ६॥

रक्तपित्तविधानेन प्रदरांश्चः प्युपाचरेत । रक्तातीसारवद्वाथ रक्ताशोंवत्तथैव च ॥ ७ ॥

रक्तिपत्त, रक्तातीसार और रक्ताश्चरोगकी चिकित्साके अनुसारही रक्तपदरसें-जकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ ७॥ अस्म्दरे विशेषेण कुटजाष्टकमिष्यते ॥

विशेषकर रक्तप्रदररोगमें अतीसारमें कहाडुआ कुटजाष्टक उपयोगी है ॥

रोहितकमूलकरकं पाण्डरेऽसृग्द्रे पिबेत्। जलेनामलकीबीजकरकं वा समितामधु॥ ८॥

रोहेडा वृक्षकी जडकी छालको पीसकर मिश्री और शहदमें मिलाकर अथवा आमलोंकी गुठलीकी माँगको जलमें पीसकर, मिश्री और शहदमें मिलाकर पान करना पाण्डुप्रदररोगमें हितकारी है॥ ८॥

> धातक्याश्चाक्षमात्रं वा आमलक्या मधुद्रवम् । काकजातुकमूलं वा मुलं कार्पासमेव वा ॥ पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थं पिबेत्तण्डुलवारिणा ॥ ९ ॥

श्वेतशदरको नष्ट करनेके लिये धायके फूल अथवा आमर्लोको दो तोले प्रमाण लेकर जलमें पीसकर शहदके साथ किंवा काकजङ्काकी जडको या कपासकी जडको पीसकर चावलोंके जलके साथ पान करे॥ ९॥

> शर्करामधुकं शुण्ठी तैलं दिघ च तत्समम् । खजेन मिथतं पीतं हन्याद्वातोत्थितं रजः ॥ ३० ॥

खाँड, मुलहठी, सींठ, तिलका तेल और दही; इनको समान भाग लेकर सबको एकत्र करलीसे मथकर पीवे तो बातज रक्तपदर दूर होता है ॥ १० ॥

> वासकस्वरसं पित्ते गुडूच्या रसमेव वा । धात्रीरसं सितायुक्तं योनिदाहापहं पिबेत् ॥ ११ ॥

पैचिकपदररोगमें अडूसेके स्वरसको अथवा गिलोपके स्वरसको पान करें और आमलोंके स्वरसको मिश्री डालकर पान करनसे योनिदाह दूर होता है ॥

भूम्यामलकचूर्णे च पीतं तण्डुलवारिणा । दिनत्रयान्तरेणैव स्त्रीरोगं नाशयेद् ध्रुवम् ॥ १२ ॥

सुईआमलेके चूर्णको चावलोंके जलके साथ पीनेसे ३ दिनमेंही खियोंका प्रदर्श रोग निश्चयरूपसे नष्ट होता है ॥ १२ ॥

रक्तपित्तहरः सर्वः प्रदरे नृतने विधिः। रक्तातीसारयोगं च सर्वमत्र प्रयोजयेत्॥ १३॥

नवीन प्रदररोगमें रक्तपित्तनाशक और रक्तातीसार रोगकी माँति सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये॥ १३॥ मूलं च शरपुंखायाः पेषयेत्तण्डुलाम्बुना । पीत्वा च कर्षमात्रं तु अतिरक्तं प्रशान्तयेत् ॥ १८ ॥ शरफोंकाकी जडको दो तोले लेकर चावलोंके जलमें पीसकर पान करनेसे रक्त-का स्नाव होना बन्द होता है ॥ १४ ॥

धाज्यञ्जनाभयाचूर्णे तोयपीतं रजो हरेत् । शेळुच्छदमिश्रपिष्टं भक्षणं च तदर्थकृत् ॥ १५ ॥

आमले, रसीत और हरड इनके चूर्णको पीसकर अथवा रहसीडोंके पत्तोंको मिलाकर चावलोंके बडेके साथ भक्षण करनेसे रक्तस्राव दूर होता है ॥१५॥

> वासाकषायसहितं रसभस्य प्रयोजितम् । प्रदरं हन्ति वेगेन सक्षौद्रं नात्र संशयः ॥ १६ ॥

अदूसके काथके साथ शहद और रससिंदूर मिलाकर सेवन करनेसे वेगसे होनेवाला अद्ररोग निस्तन्देह नष्ट होता है ॥ १६ ॥

दार्बादि।

दार्वी--रसाञ्जनवृषाब्दिकरातविल्वभद्धातकैरवक्कतो मधुना कषायः । पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं सञ्जूलं पीतासितारुणविलोहितनीलशुक्कम् ॥ १७॥

दाहरूदी, रसीत, अडूसेकी छाल, नागरमोथा, चिरायता, बेलीगरी और लाल चंदन इनका एकत्र काथ बनाकर शहदमें मिलाकर पान करनेसे शूलयुक्त अतिमबल पीतमदर असितमदर रक्तमदर बिलोहितमदर नीलमदर और श्वेतमदरादि सब अकारके मदर नाशको माप्त होते हैं ॥ १७ ॥

चंदनादिचुर्ण।

चन्दनं नळदं लोध्रमुशीरं पद्मकेशरम् । नागपुष्पं च बिल्बं च भद्ममुस्तं च शकरा ॥ १८ ॥ द्वीवेरं चैव पाठा च कुटजस्य फळत्वचम् । शङ्गवेरं सातिविषा धातकी च रसाञ्चनम् ॥ १९ ॥ आध्रास्थि जम्बुसारास्थि तथा मोचरसोद्भवः । नीलोत्पलं ममङ्गा च स्क्ष्मेला दाडिमोद्भवम् ॥ २०॥ चतुर्विशतिमेतानि समभागानि कारयेत् । तण्डुलोदकसंयुकं मधुना सद्द योजयेत् ॥ २१ ॥ लालचंदन, जटामांसी, लोध, सस, कमलकी केशर, नागकेशर, बेलगिरी, नागरमोथा, खाँड, सुगंधवाला, पाट, इन्द्रजी, कुडेकी छाल, साठ, अतीस, धायके फूल, रसीत, आमकी गुठलीकी मींग, जामुनकी गुठलीकी मींग, मोचरस, नीले कमलका फूल, बराहकान्ता, छोटी इलायची और अनारकी छाल इन चौथीसों आपियोंको समान भाग लेकर एकत्र कुट पीसकर कपड छान करके चूर्ण बना-लेवे। इस चूर्णको प्रतिदिन तीन तीन मासे परिमाण लेकर चावलोंके जल और मधुमें मिश्रित करके सेवन करे॥ १८-२१॥

चतुःप्रकारं प्रदरं रकातीसारमुल्वणम् । रक्ताशीसि निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ अश्विन्योः सम्मतो योगो रक्तपित्तनिवर्द्दणः ॥ २२ ॥

यह चूर्ण चार प्रकारके प्रदर्शिंगको तथा दारुण रक्तातिसार और रक्ताईको तत्काल नष्ट करता है जिस प्रकार सूर्य अंधकारराशिको शीघ्र नष्ट कर देता है। इसको अश्विनीकुमारोंने रचा है। यह योग रक्तापित्तनाशक है॥ २२॥

पुष्यानुगचूर्ण ।

पाठा जम्ब्बाम्रयोर्मध्यं शिलाभेदं रसाञ्जनम् । अम्बष्टकी मोचरसः समङ्गा पद्मकेशरम् ॥ २३ ॥ बाह्निकातिविषामुस्तं बिल्वं लोभं सगैरिकम् । कट्कलं मरिचं ग्रुण्ठी मृद्रीका रक्तचन्दनम् ॥ २४ ॥ कट्वङ्गवत्सकानन्ता धातकी मधुकार्ज्जनम् । पुष्येणोद्धृत्य तुल्यानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥ तानि क्षोद्रेण संयोज्य पाययेत्तण्डुलाम्बुना ॥ २५ ॥

पाह, जामुन और आमकी ग्रुठियोंकी मींग, पाषाणभेद, रसीत, अम्बष्टकी (मोईयावृक्ष), मोचरप, वराहकान्ता, कमलकेशर, अतीम, नागरमोथा, बेल-गिरी, लोध, गेरू, कायफल, मिरच, सींठ, दाख, लालचंदन, सोनापाठेकी छाल, इन्द्रजी, अनंतमूल, धायके फूल, मुलहठी और अर्जुनकी छाल इन सब औप-धियोंकी पुष्पतक्षत्रमें उद्धृत करके समान भाग लेकर बारीक कूट पीसकर चूर्ण बनालेंवे। फिर उस चूर्णको शहद और चावलोंके जलके साथ मिलाकर सेवन करे॥ २३-२५॥

अर्शस्य चातिसारेषु रक्तं यचोपवेश्यते । दोषागन्तुकता ये च बाळानां तांश्व नाशयत् ॥ २६ ॥ योनिदोषं रजोदोषं श्वेतं नीलं सपीतकम् । स्त्रीणां श्यावारुणं यच्च तत्त्रसद्धा निवर्त्तयेत् ॥ २७ ॥ चूर्ण पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम् ।

अम्बष्ठा दक्षिणे रूयाता गृह्णन्त्यन्ये तु लक्षणाः ।। २८॥ अर्श और रक्तातीसारमें इसको प्रयोग करना उपयोगी है। यह चूर्ण वाल-काँके जितने भी आगन्तुक रोग हैं उन सबको और खियोंके योनिदीय, खत्न नील, पीत, इयाम और अरुण प्रदररोगोंको बहुत शीघ्र नष्ट करता है। यह पुष्पानुगनामक चूर्ण उक्त रोगोंमें विशेष हितकारी है और आत्रेय करके पाजित है। २६-२८॥

उत्पछादि ।

कन्दं रक्तोत्पलस्याथ रक्तकार्पासमुलकम् । करवीरस्य मृलानि तथा रक्तोड्रमूलकम् ॥ २९ ॥ बकुलस्य तथा मूलं गन्धमातृकजीरकौ । रक्तचन्दनकं चैव समभागं च कारयेत् ॥ ३० ॥ तण्डुलोदकसंपिष्टं रक्तमूत्राय दापयेत् । योनिशूलं कटीशूलं कुक्षिशुलं च नाशयेत् ॥ योनिशूलहरः प्रोक्त उत्पलादिनं संशयः ॥ ३१ ॥

लालंकमलकी जह, लालकपासकी जह, लालकनेरकी जह, लालगुडहलकी जह, बक वृक्षकी जह, गन्धमात्रा, जीरा और लाल चन्दन इनको बराबर न लेकर एकत्र कूट पीसकर चुर्ण बनालेने । इसको चानलोंके पानीमें पीसकर और शहदमें मिला-कर सेनन करनेसे रक्तपूत्र, योनिशुल, योनिशुल, कटिशुल और कुक्षिशुल नाश होता है। यह एत्यलादि चुर्ण योनिशुलको निस्सन्देह नष्ट करता है॥

मधुकाचवलेह ।

मधुकं चन्दनं लाक्षा रक्तोत्पलरसाञ्चनम् । कुशवीरणयोर्मुलं बलावासकयोस्तथा ॥ ३२ ॥ कोलमजाम्बुदं बिल्वं पिच्छा दावीं च घातकी । अशोकवल्कलं दाक्षा जवाकुसुममस्फुटम् ॥ ३३ ॥ आम्रजम्बुकिसलयं कोमलं नलिनीदलम् । शतमूली विदारी च रजतं लौहमभकम् ॥ ३४ ॥ एषां कोलमितं चूर्णं द्विगुणा सितशर्करा। वरीरसस्य प्रस्थार्द्धं पचेन्मन्देन वह्निना ॥ ३५ ॥ घनीभृते क्षिपेच्चूर्णं शीतीभूते पलं मधु। मधुकाद्यवलेहोऽयं महादेवेन भाषितः॥ ३६॥

मुलहठी, लालचन्द्रन, लाख, लालकमल, रसीत, कुशमूल, बीरणमूल, बालिआ-रकी जह, अहुसेकी मूल, बेरकी गुठलीकी मींग, नागरमोथा, बेलिगरी, मोचरस, दाइहल्दी, धायके फूल, अशोकवृक्षकी लाल, दाख, गुडहलके फुलकी कली, आम और जामुनके कोमल पत्ते. कमलपत्र, शतावर, विदारीकन्द, रीप्यभरम, लोहमसम और अञ्रकभरम इनके चूर्णको दोदो तोले और सच चूर्णसे दुगुनी मिश्री लेवे। प्रयम मिश्रीको शतावरके एक प्रस्थ रसमें डालकर मन्द मन्द अग्निस पकावे। जब पकते पकते पाक गाडा होजाय तब उसमें उपर्युक्त औषधियोंका चूर्ण डाले, फिर शीतल होजानेपर चार तोले शहद डालकर सबको एकमएक करलेवे। श्रीम-हादेवजीने इस मधुकायवलेहको कथन किया है। ३१-३६॥

दुस्तरं प्रदरं हन्ति नानावर्ण सवेदनम् । योनिशुलं कुक्षिशूलं वस्तिशूलं सुदुःसहम् ॥ ३७ ॥ रकातिसारं रक्ताशों रक्तपित्तं चिरोद्रवम् । सूत्ररोगानशेपांश्च दाहं मोहं विम अमिम् ॥ नाशयेत्रात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ३८ ॥

यह अवलेह दुस्तर और वेदनायुक्त विविधनकारके मदर, योनिशुल, कुलिशल, दुस्सह विस्तिशुल, रक्तातीसार, रक्तार्श, पुराने रक्तिपत्त, मुत्रके समस्त विकार, दाह, मोह वमन और भ्रमादि सर्वमकारके रोगोंको इस प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूर्य अन्यकारको दूर करता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

प्रद्रान्तकरस ।

शुद्धसूतं तथा गन्धं शुद्धवङ्गकरूप्यकम् । खपरं च वराटं च शाणमानं पृथकपृथक् ॥ ३९ ॥ त्रितोलकं मतं चैव लौहचूणे क्षिपेत्सुधीः । कन्यानीरेण संमध्य दिनमेकं भिष्यवरः ॥ असाध्यं प्रदरं इन्ति भक्षणात्रात्र संशयः ॥ ४० ॥ शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बङ्गभस्म, राष्ट्रियभस्म, खपरियाभस्म और कीडीकी भस्म इन सबको अलग अलग चार चार माशे और लोहेका चूर्ण तीन तोले लेवे । फिर सबको एकत्रकर घाग्वारके रसके साथ एक दिनपर्यन्त खरल करके दोदो रचीकी गोलियां बनालेवे । इस रसको सेवन करनेसे सर्वप्रकारका असाध्य प्रद्ररींग भी सन्देहराहित नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

प्रदरारिछीइ !

वत्सकस्य तुलां सम्यग् जलदोणे विपाचयेत् ।
अष्टभागावशिष्टं च कषायमवतारयेत् ॥ ४१ ॥
वस्नप्रते घनीभृते द्रव्याणीमानि दापयेत् ।
समङ्गा शाल्मलं पाठा विल्वं सुस्तं च घातकी॥ ४२ ॥
अरुणा व्योमकं लोहं प्रत्येकं च पलं पलम् ।
कोलमात्रं प्रयुक्तीत कुशमूलं पयो झृतु ॥ ४३ ॥
श्वेतं रक्तं तथा नीलं पीतं प्रदर दुस्तरम् ।
कुक्षिशूलं कटीशूलं देइशूलं च सर्वगम् ॥ ४४ ॥
प्रदर्शारस्यं लोहो इन्ति रोगानसुदुस्तरान् ।
आयुःपुत्रकरश्चेत्र बलवर्णाभिवर्द्धनः ॥ ४५ ॥

कुडेकी छालको १०० पल लेकर एक द्रीण जलमें पकावे। जब पकते पकते अष्टमांश जल शेष रहजाय तब उतारकर वसमें छानलेवे। फिर उस कायको दुवारा चुरहेपर रखकर पकावे। जब पाक गाढा होजाय तब उसमें वराहकान्ता, मोचरस, पाढ, बलगिरी, नागरमोथा, धायके फूल, अतीस, अञ्चक और लोहा इन औष्ट्रियोंको चार चार तोले लेकर वारीक पीसकर डालदेवे और सबको एकमएक करदेवे। इसको एक तोला प्रमाण लेकर कुशाकी जडको जलमें पीसकर उस जलके साथ सेवन करे तो यह प्रदर्शारिलोह खेत, लाल, नीले और पीले दुस्तर प्रदरको तथा कुक्षिशूल, कटिशुल, सर्व शरीरगत शूल, इनके अतिरिक्त अन्यान्य दुस्तर रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है। एवं आयु, बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि करता है तथा पुत्रको उत्पन्न करता है। एवं आयु, बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि करता है तथा पुत्रको उत्पन्न करता है। एवं आयु, बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि करता है तथा पुत्रको उत्पन्न करता है। एवं आयु, बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि करता है तथा पुत्रको उत्पन्न करता है। एवं आयु, बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि करता है तथा पुत्रको उत्पन्न करता है। एवं आयु, बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि करता है तथा पुत्रको उत्पन्न करता है। एवं अग्नु स्व

सर्वाङ्गमुन्दररस ।

गगनं शोधितं याद्यं पलैकमिष्टकासमम् । टङ्कणं स्याचतुर्थीशं शाणार्द्धं त्रिसुगन्धिकम् ॥ ४६ ॥ कर्ष्रं नलदं चैव जातीकोषं जलं घनम् । नागेश्वरं लवङ्गं च कुष्ठं सत्रिफलं तथा ॥ जलेन वटिका कार्या छायया शोषयेनु ताम् ॥ ४७ ॥

गुद्ध अश्रक चार तोले, सुद्दागेकी खील एक तोला तथा दारचीनी, इला-यची, तेजपात, कपूर, खस, जावित्री, सुगन्धवाला, नागरमोथा, नागकेशर, लींग, कुठ और त्रिफला इन प्रत्येक औषधिको दो दो माशे लेकर सबको एकत्र जलके द्वारा खरल कर गोलियाँ बनालेबे। फिर उनको लायामें सुखाकर रखने लेबे॥ ४६॥ ४७॥

> प्रदरं नाशयेत्सर्वे साङ्गमर्दे सवेदनम् । अशीति वातजान्रोगानमन्दाग्निमतिदारुणम् ॥ ८८ ॥ सज्वरश्रहणीं चैव रक्तपित्तमरोचकम् ॥ कासान्पञ्च प्रतिश्यायं श्वासं स्दद्रोगमेव च ॥४९॥

इस रसको सेवन करनेते अङ्गोंका टूटना और वेदनायुक्त सर्वप्रकारका प्रदर-रोग नष्ट होता है। यह अस्सी प्रकारके वातन रोग, मन्दाप्ति, दारुण ज्वरसाहित संग्रहणी, रक्तिपत्त, अरुचि, पाँच प्रकारकी खाँसी, प्रतिस्थाय (जुकाम), श्वास और हृद्यरोगको नष्ट करता है॥ ४८॥ ४९॥

रत्नप्रभावटिका ।

स्वर्णमौकिकमञ्जं च नागं वङ्गं च पित्तलम् । माक्षिकं रजतं वज्रं लौहं तालं च खपरम् ॥॥५०॥ कद्व्याः काक्रमाच्याश्च वासकस्योत्पलस्य च । स्वरसेन जयन्त्याश्च कर्षूरसिललेन च ॥५१॥ भावियत्वा यथाशास्त्रमहोरात्रमतः परम् । सम्मर्द्यातन्द्रितः कुयाद्विषम्गुआमिता वटीः ॥५२॥

सुवर्ण, मोती, अश्रक, क्षीसा, वङ्ग, पीतल, सोनामाखी, चाँदी, हीरा, लोहा, हिरताल और खपरिया इन सबकी अस्मोंको समान भाग लेकर केलेको जड, मकोय, अडूसेकी छाल, कमल और जयन्तीके पत्ते इन सबोंके स्टरन दथा कपूरके जलमें यथाक्रम भावना देकर शास्त्रोकत विधिसे एक दिनसात्रिपर्यन्त निरालस्य होकर उत्तम प्रकार खरल को, किर एक एक रचीकी गोलियाँ बनालले ॥ ५०-५२॥

एकेकां च प्रयुक्षीत प्रांतराशं बलाम्बुना । उष्णेन प्रयसा वापि केशराजरसेन वा ॥ ५३ ॥ इयं रत्नप्रभानाम्नी वटिका सर्वसिद्धिदा । सर्वस्त्रीरोगहन्त्री च बल्या वृष्या रसायनी ॥ ५७ ॥

इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोलीको खिरैंटीके काथ अथवा कुकुरभाँ-गरेके रस किस्वा मन्दोष्ण दूधके साथ सेवन करे। यह रत्नप्रभानामवाली वटी सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली और खियोंके समस्त रोगोंको हरनेवाली तथा वल-कारक, पुष्टिकारक और रसायन है॥ ५३॥ ५४॥

सितकल्याणघृत।

कुमुदं पद्मकोशीरं गोघूमं रक्तशालयः।
मुद्रपणीं पयस्या च काश्मरी मधुयष्टिका ॥ ५६ ॥
बलातिबलयोर्मूलमुत्पलं तालमस्तकम्।
विदारी शतपुत्री च शालपणीं सजीरका ॥ ५६ ॥
फलं त्रपुषबीजानि प्रत्यंश कदलीफलम् ।
प्षामद्यलानभागान् गन्यक्षीरं चतुर्गुणम् ॥ ५७ ॥
पानीयं द्विगुणं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ५८ ॥

कमोदनीके फूल, पद्माख, खस, गेहूं, लाल भालिचावल, मुगवन, क्षीर काकोली, कुम्भेर, मुलहठी, खिरंटी, कंघीकी जड, लालकमल, ताडका मस्तक, विदारीकन्द, भ्रतावर, शालपणीं, जीरा, त्रिफला, ककडीके बीज और कच्ची केलेकी फली इन सबकी दो दो तोले लेकर एकत्र कूटपीसकर कलक बनाले, फिर घृतसे चौगुना गोदुण्य, दुगुना पानी और एक प्रस्थ घी लेवे, सबको यथाविधि एकत्र मिलाकर उत्तम प्रकारसे घृतको सिद्ध करना चाहिये॥ ५५-५८॥

प्रदरे रक्तगुल्मे च रक्तिपत्ते हलीमके।
बहुद्धपं च यत्पित्तं कामलायां च शोणिते ॥
अरोचके ज्वरे जीणें पाण्डुरोगे मदे भ्रमे ॥ ५९ ॥
तरुणी चाल्पपुष्पा च या च गर्भे न विन्दति।
अहन्यहिन च स्त्रीणां भवति प्रीतिवर्द्धनम् ॥ ६० ॥

यह घृत प्रदर, रक्तगुल्म, रक्तापित्त, हलीमक, अनेक प्रकारके नित्तरोग, कामला, रक्तलाव, अरुचि, जीर्णज्वर, पाण्डुराग, मद और श्रमादि रोगोंमें सेवन करना परमोपयोगी है। जो तहणी श्ली अल्प पुष्पदाली होती हैं और गर्मको घारण नहीं करती उसके इस घृतके प्रभावसे अवश्य गर्मघारण होता है। इससे खियोंकी दिनप्रतिदिन प्रीति उत्पन्न होती है॥ ५९॥ ६०॥

न्यप्रोधाद्यवृत ।

न्यत्रोधाश्वत्थपार्थामृत-वृषकटुकाष्ठक्षजम्बूपियालाः श्योनाकोडुम्बराख्यामधुकतहबलावेतसं केन्द्रनीपौ ! रोहीतं पीतसारं विधिविहितहतं सर्वमेषां तह्रणां प्रत्येकं वल्कलं तद्युगपलमस्तिलं क्षोद्यत्वा भिष्मिमः ॥६१॥ काथ्यं द्रोणाम्भसा तह्रदविमलकटाहेऽत्र पादावशेषं सर्पिः प्रस्थं च पाच्यं पचनकुशिलना मन्दमन्दानलेन । प्रस्थं धात्रीरसानां विधिविहितजलप्रस्थमेकं च शाले-दत्त्वा ज्यक्षं तु कल्कं मधुकमिष मधोः पुष्पयवर्ज्यरदावीं। जीवन्तीकाश्मरीणां फलमिष युगलं क्षीरकाकोलियुग्मं रक्ताख्यं चंदनं यत्तदप्रममलं चाञ्चनं शारिवा च ॥६२॥

वह, पीपल, अर्जुन, गिलोय, अहूसा, कुटफी, पाखर, जामुन, चिरींजी हयोनाक, गूलर, महुआ, खिरेटी, बंत, कुचिला, कदम, रोहेडा और झाल इन समस्त औषधियोंकी छाल पृथक पृथक आठ आठ तोले लेकर सबको एकत्र कुटकर ३२ सेर जलमें पकावे। जब पकते पकते चतुर्याश जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें घी एक प्रस्य, आमलोंका रस एक प्रस्य विधिपूर्वक बनाया हुआ शालिचावलोंका काथ एक प्रस्य तथा कलकके लिये मुलहठी, महुएके फूल, पिण्डखजुर, दारुहल्दी, जीवन्ती, कुम्मेर, काकोली और कीरकाकोली इन चारांके फल, लालचन्दन, सफेद चन्दन, रसीत, अनन्तमूल ये प्रत्येक औषधि तीन तीन तीले लेकर बारीक पीसकर डालदेवे। फिर पचनिक्रयामें कुशल वैद्य यथाविधिते मन्द मन्द अग्निद्वारा घृतको पकावे। जब उत्तम प्रकार पककर सिद्ध होजाय तब उसको चिकने वर्तनमें भरकर रखन्दिवे॥ ६१॥ ६१॥ ६२॥

न्यत्रोधाद्यं घृतं ह्येतद्देहं प्राप्यामृत।यते । दुस्तरं प्रदरं इन्ति नीलं रक्तं सितासितम् ॥ ६३॥ योनिशूलं कुक्षिञ्जलं वस्तिञ्जलं सुदुःसहम् ।

125

अङ्गदाइं योनिदाइमिक्षकुक्षिभवं च यम् ॥ ६४ ॥
मन्ददृष्टिमश्रुपातं तिमिरं वातसम्भवम् ।
आध्मानानाइशुलमं वातपित्तप्रकोपजित् ॥ ६६ ॥
अम्लपित्तं च पित्तं च योनिरोगं विनाशयेत् ।
दृष्टिप्रसादजननं बलवर्णामिकारकम् ॥ ६६ ॥

यह न्यत्रोधाद्यनामक घृत द्वारीरमें पहुँचकर अमृतके समान ग्रुण करता है। तथा स्त्रियोंके दुस्तर नीलप्रदर, लालप्रदर, श्वेतप्रदर, कृष्णप्रदर, योनिश्चल, कुक्षिश्चल, दुस्सह वस्तिश्चल, अङ्गोंकी दाह; योनिदाह, नेत्रदाह, कुक्षिदाह, दृष्टिकी हीनता, अश्चुपात, वातज तिमिररोग, आध्मान, आनाह (अफारा) श्चुल, वातपित्रजन्य रोग, अम्लपित्त, पित्त और योनिरोगको शीच्र नष्ट करता है एवं दृष्टिको प्रसन्न, वल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि करता है ॥ ६३—६६॥

विश्ववल्लभवृत ।

केशराजस्य निर्गुण्ड्याः शतावर्याः कुशस्य च । विदार्याः स्वरसेनापि च्छागेन पयसा तथा ॥ ६७॥ करकेदीडिमबिल्वाब्दैर्लवङ्गेलाफलित्रकेः । महता पश्चमुलेन द्राक्षाचन्दनचम्पकेः ॥ ६८॥ निशादाहिनशाभ्यां च विद्वना लवणरिपि । तोयपिष्टैः पचेत्सर्पिः पात्रे मृत्परिनिर्मिते ॥ विश्ववञ्चभनामेदं घृतं स्त्रीगदसूदनम् ॥ ६९॥

कुरुरमाँगरा, निर्मुण्डी, शतावर, कुशा और विदारीकन्द इनके स्वरस तथा वकरीके दूधको एकएक प्रस्थ छेकर सबके साथ अनारका बक्कछ, बेछिगिरी नागर-मोथा, छोँग, इलायची, त्रिफछा, बृहत्पश्चमूछ, दाख, छाछचंदन, चम्पा बृक्षकी छाछ, इल्दी, दारुहल्दी, चीतेकी जड और पाँचौंनमक इन सब औपधियोंको समान माग मिश्रित एक सेर छेकर जछमें पीसकर यथाविधि मिश्रित करके वृतको पकावे। जब अच्छे प्रकारसे पकजाय तब मिट्टीके उत्तम पात्रमें भरकर रखदेवे। यह विश्व-ब्रह्ममनामक वृत स्वियोंके सब रोगोंको नष्ट करता है।

अशोकघृत।

अशोकवल्कलं प्रस्थं तोयाढकविपाचितम् । पादस्थेन घृतप्रस्थं जीरककाथसंयुतम् ॥ ७० ॥ तण्डुलाम्बु त्वजाक्षीरं घृततुरुयं प्रदापयेत् । तथैव केशराजस्य प्रस्थमेकं भिष्यवरः ॥ ७१ ॥ जीवनीयैः पियालैस्तु परुषैः सरसाञ्जनैः । यष्ट्याह्वाशोकपुलं च मृद्रीका च शतावरी ॥ ७२ ॥ तण्डुलीयकमृलं च करकेरिमः पलार्द्धकैः । शर्करायाः पलान्यष्टौ सिद्धशीते प्रदापयेत् ॥ ७३ ॥

अज्ञोककी छालको एक प्रस्य लेकर एक आढक जलमें पकावे। जब पकते हुए चौधाई भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उस कायके साथ धी एक प्रस्थ, जीरेका काथ एक प्रस्थ, चावलोंका जल एक प्रस्थ, वकरीका दूध एक प्रस्थ और कुकुरभाँगरेका रस एक प्रस्थ तथा जीवनीयगणकी औषधियें, चिरींजी, कालसे, रसीत, मुलहठी, अञ्जोककी जडकी छाल, दाख शतावर और चौलाईकी जह इन सब औषधियोंके दो दो तोले करकको मिलाकर यथाशीति घृत को पकावे। जब अच्छे प्रकार पककर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजानेपर उसमें ८ पल चीनी मिलादेवे॥ ७०-७३॥

पीतमेतद् घृतं इन्ति सर्वदोषसम्बद्भवम्। श्वेतं नील तथा कृष्णं प्रदरं इन्ति दुस्तरम् ॥ ७४ ॥ कुक्षिश्चलं कटीशूलं योनिशुलं च सर्वगम् । मन्दाग्निमकचि पाण्डं कृशतां श्वासकासकम् ॥ ७५ ॥ आयुःपुष्टिकरं बह्यं बलवर्णप्रसादनम् । देयमेतत्परं सर्विविष्णुना परिकीत्तितम् ॥ ७६ ॥

इस घृतको पीतेही सम्पूर्ण दोषोंसे उत्पन्न हुआ श्वेतपदर नीलपदर तथा दुस्तर कृष्णप्रदर नष्ट होता है। यह घृत कुक्षिशूल, कटिशूल, सर्व प्रकारके योनिशूल, मन्दाप्रि, अरुचि, पाण्डुरोग कुशता, श्वास, खाँसी प्रसृति विकारोंको नष्ट करता है। एवं आयुवर्षक, पुष्टिकारक, बल और वर्णको उत्पन्न करनेवाला है। इस घृत-को श्रीविष्णुभगवानने रचा है॥ ७४-७६॥

अशोकारिष्ट ।

अशोकस्य तुलामेकां चतुर्दोणे जले पचेत्। पादशेषे रसे पूते शीते पलशतद्वयम् ॥ ७७ ॥ दद्याद् गुडस्य घातक्याः पलषोडशिकं मतम्। अजाजीं मुस्तकं शुण्ठीं दार्ज्युत्पलफलिकम् ॥ ७८ ॥ आमास्थि जीरकं वासां चन्दनं च विनिक्षिपेत्। चूर्णियत्वा पळांशेन ततो भाण्डे निघापयेत्॥ ७९ ॥ मासादुर्द्धे च पीरवेनमसृग्दरहजां जयेत्। जवरं च रक्तिपत्ताशों मन्दाधित्वमरोचकम् ॥ मेहशोथारुचिहरस्त्वशोकारिष्टसंज्ञितः॥ ८० ॥

अशोककी छालको १०० पल लेकर चार द्रोण (१२८ सेर) जलमें पकावे । जब पकते २ एक द्रोण (१२ सेर) जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उस कायमें शीतल होजानेपर २०० पल गुड, धायके फूल ६४ तोले एवं काला जीरा, नागरमोथा, सोंठ, दारहल्दी, लालकमलकी जड, जिफला, आमकी गुठलीकी गिरी, जीरा, अडूसा और लालचन्दन इन सबको एक एक तोला लेकर और एकत्र कृटपीसकर डालदेवे। फिर उस पात्रके मुखको बन्द करके रखदेवे। एक महीनेके बाद उसको निकालकर और छानकर उपयुक्त मात्रासे दिनमें दो तीन बार पान करे तो यह अशोकारिष्ट सर्व प्रकारके प्रदारोग, ज्यर, रक्तपित्त, बवासीर प्रकार कर सम्बद्धी अकरिक अवस्थान सर्व प्रकार के प्रकार स्वासीर

मन्दाग्नि, अरुचि, प्रमेह, सूजन और इनके अतिरिक्त अन्यान्य सर्व प्रकारके रोगोंको शीच हरता है ॥ ७७-८० ॥

प्रदर्भे पथ्यापथ्यविधि ।

यत्पथ्यं यद्पथ्यं च रक्तिपत्तेषु कीर्तितम् । प्रदरेऽपि यथादोषं तत्तन्नारी भजेत्त्यजेत् ॥ ८९ ॥

रक्तिपित्तरोगमें जो पथ्यपदार्थ वर्णन किये हैं उनको स्त्री प्रदरोगमें दोषानुसार सेवन करे और जो उक्तरोगमें अपथ्य कहे गये हैं उन सबको प्रदररोगमें भी स्यागदेवे॥ ८१॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां प्रदररोगचिकित्सा ।

योनिव्यापद्की चिकित्सा।

TO SALL THE SECOND

योनिष्यापत्सु भूयिष्ठं शस्यते कर्म वातजित्। वस्त्यभ्यङ्गपरीषेकप्रलेपाः पिचुचारणम् ॥ १ ॥

योनिव्यापद्रोगमें वायुनाशक शीतलिक्षपा तथा वस्तिकिया, तेलादिकी मालिश, सेन्नन, प्रलेप और पिचु (कोया) धारणादि उपचार करे ॥ १॥ वचोपकुञ्चिकाजाजीकृष्णावृषकसैन्धवम् । अजमोदां यवक्षारं चित्रकं शर्करान्वितम् ॥ २ ॥ पिष्टा प्रसन्नयाऽऽलोडच खादेत्तद् घृतभर्जितम् । योनिन्यापत्तिहृद्दोगगुरुमाशोविनिवृत्तये ॥ ३ ॥

वच, कालाजीरा, जीरा, पीपल, अहूसा, सैंधानमक, अजमोद, जवाखार, चीतेकी जह इन सबकी समान भाग लेकर चारीक पीसलेवे । फिर उस चूर्णकी घीमें भूनकर खाँड और सुराके मंडके साथ मिलाकर मक्षण करे। इससे योनिज्यापद्रोग, इन्यरीग, गुल्म और अर्शादिरीग नष्ट होते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

गुडुचीत्रिफलादन्तीकाथैश्च परिषेचनम् । नतवात्तीकिनीकुष्ठसैन्धवामरदारुभिः ॥

तैलात्प्रसाधिताद्धार्थः पिचुर्योनौ रुजापहः ॥ ४ ॥ गिलोय, त्रिफला और दन्ती इनके कायसे योनिको सिश्चन करे। एवं सगर

बडीकटेरी, कूठ, सेंधानमक और देवदारु इन सब औषधियोंके द्वारा तेल पकाकर उसमें फोया भिजोकर बोनिमें रक्खे तो योनिन्यापदोग दूर होय ॥ ४ ॥

पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रियाः। शीताः पित्तहराः कार्याः स्नेहनार्थे घृतानि च ॥ ५ ॥

पित्तलानामक योनिव्यापद्रोगमें योनिषर सेचन, तेलादिकी मालिश, फोया रखना, भृतादि स्नेहद्रव्योंका प्रयोग और पित्तनाशुक शीतल किया करे॥ ५॥

योन्यां बलासदुष्टायां सर्वे रूक्षोष्णमौषधम् । पिष्पल्या मरिचैर्माषैः शताह्वाकुष्ठसैन्धवैः ॥ वर्त्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या धार्या योनिविशोधिनी ॥ ६ ॥

कफ जिनत योनिज्यापद्रोगमें सर्वप्रकारकी रूखी और गरम औपियाँ उपयोग को । पीपल, कालीमिरच, उडद, सोया, कुठ, सैंधानोन इन सबको एकत्र पीसकर तर्जनी अंग्रुलीकी समान बत्ती बनाकर योनिमें रक्खे । यह बत्ती योनिको शुद्ध करती है ॥ ६ ॥

हिंस्राकल्कस्य वातार्त्ता कोव्णमभ्यज्य घारयेत । पञ्चवल्कस्य पित्तार्ता श्यामादीनां कफोत्तरा ॥ ७॥

वातज योनिव्यापद्रोगमें कटेरीकी जडको पीसकर उसकी वर्ची बनाकर कुछ एक गरम करके योनिमें रक्खे । इसीप्रकार पित्तज योनिमें बडादि पाँची व्याकी छालकी बत्ती और कफज योनिरोगमें श्यामालतादिकी बत्ती बनाकर योनिमें धारण करे तो विशेषोपकार होता है ॥ ७ ॥

मुषिकामांससंयुक्तं तेळ्यातप्भावितम्।

अभ्यद्भाद्धन्ति योन्यशः स्वेद्स्तन्मांस्स्नैन्धवैः ॥ ८॥
चुद्देके मांसको ८ तोले लेकर उसके साथ आध सेर तिलके तेलको धूपमें रतकर
७ दिनतक पकावे। फिर उस तेलको योनिमें मले तो योन्यर्शरोग दूर होता है।
एवं चुद्देके मांस और सैंधानमकको एक जगह पकाकर अण्डके पत्तेपर रसकर

योनिमें स्थापन करके स्वेद प्रदान करे ॥ ८ ॥

गोपित्ते मत्स्यपिते वा क्षीमं सप्ताइभावितम् । मधुना किण्वचूर्णं वा दद्याद्चरणाप्हम् ॥ ९ ॥

रेशमके दुकडेको गौके पित्तमें अथवा मछलीके पित्तमें ७ दिनतक भावना देकर योनिके मध्यमें भवेश करे अथवा सुराबीजके चूर्णको शहदमें मिलाकर योनिमें लगावे तो अचरणानामक योनिरोग नष्ट होता है ॥ ९॥

> वामिन्याः प्रतियोन्याश्च कर्त्तन्यः स्वेदनोऽपि वा । क्रमः कार्यस्ततः स्नेदः पिचुभिस्तर्पणं भवेत् ॥ स्रोतसां शोधनं कण्डूक्लेदशोथहरं च तत् ॥ १०॥

वामिनी और पृतियोनिरोगर्मे स्वेद देवे और तेलमें भिजोक्तर रुईका फोया रक्ले। इससे स्रोतोंकी ग्रांद्धि होती है तथा खुजली. क्षेद्र, सूजन दूर होती है ॥ १०॥

शक्तकीजिङ्गिनीजम्बूधवत्वक्पञ्चपञ्चवैः ।

कषायैः साधितः स्नेहः पिचुः स्याद्विप्लुतापहः ॥ ११ ॥ शार्ल्डवृक्ष, जिङ्गिनीवृक्ष, जामुन और धौंबृक्ष इनकी छाल एवं आम, जामुन, कैय,जम्बीरी नींबू और बेंत इनके पत्ते समान भाग लेवे । इन सबके कायके साथ तेल पकाकर उसमें रुईके फोयेको भिजोकर योनिमें रक्ते तो विष्तुतरोग नष्ट होता है ॥ ११ ॥

कर्णिन्यां वर्त्तिका कुष्टपिप्पल्यकांत्रसैन्धवैः। बस्तमुत्रकृता धार्या सर्वे च कफ्तुद्धितम्॥ १२॥

किंगिनीरोगर्मे कूठ, पीपल, आकके पत्ते और सैंधानमक इन सबको बकरीके मूत्रमें पीसकर बत्ती बनाकर उस बत्तीको योनिर्मे धारण करना और सर्वप्रकारकी कफनाशक चिकित्सा करना हितकारी है ॥ १२॥ बैबृतं स्नेइनं स्वेद उदावर्त्तानिलात्तिषु ।

तदेव च महायोन्यां स्नस्तायां च विधीयते ॥ १३ ॥ बदावर्त और वातज योनिरोगमें निसोतके चूर्णको तेलादि स्नेहद्रव्योंके साथ मिलाकर लगावे और स्वेदमदान करे । इसीमकार महायोनि और स्नस्तायोनिमेंमी किया करना श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥

> आखोर्मासं सपदि बहुघा खण्डखण्डीकृतं तत् तैले पाच्यं भवति नियतं यावदेतव्र सम्यक् । तत्तेलाकं वमनमनिशं योनिभागे दधाना हन्ति बीडाकरभगफलं नात्र सन्देहबुद्धिः ॥ १४ ॥

चुहेके मांसके टुकडे टुकडे करके उसके द्वारा तिलके तेलको पकावे। उस तेलमें फोयेको भिजाकर योनिमें रखनेते योनिकन्दरीग नष्ट होता है। इसमें किञ्चि-न्मात्रभी सन्देह नहीं है ॥ १४ ॥

> शतपुष्पातैळलेपात्तवरीदळजात्तथा । पेटिकामूळलेपेन योनिर्भिन्ना प्रशाम्यति ॥ १५ ॥

सोयेको तेलमें खरलकर लेप करनेस अथवा अडहरके पत्तींको किंवा पेटारिवृक्ष-की जडको जलमें पीसकर लेप करनेसे विदीर्णयोनि फिर जुड जाती है॥

सुषवीमुललेपेन प्रविष्टा तु बहिभवेत्। योनिर्मूषवसाभ्यङ्गात्रिःसृता प्रविशेद्पि ॥ १६ ॥

करेलेकी जडको पीसकर लप करनेसे भीतरको पविष्टुई योनि बाहरको निकल आतीहै और चुहेकी चर्वांकी मालिश करनेसे वाहरको निकलीहुई योनि मीतरको प्रवेश करजाती है ॥ १६ ॥

लोधतुम्बीफलालेपो योनेर्दाद्यं करोति च। वेत्समूलनिःकाथक्षालनेन तथैव च॥ मृषिकावल्गुळीवसाम्रक्षणं योनिदाढर्चदम् ॥ १७ ॥

छोध और कडवी तोरई इनको बराबर भाग छेकर एकत्र पीसकर योनिमें छेप करे अथवा बेंतकी छालके क्वायसे योनिको सिश्चन करे किंवा चुहे या पिहकी चर्चीको योनिपर मले तो शिविलयोनि हट होजाती है ॥ १७ ॥

वचा नीलोत्पलं कुष्टं मरिचानि तथैव च। अश्वगन्धा इरिद्रा च हढीकरणमुत्तमम् ॥ १८ ॥

बोनिव्यापद्-

वच, नीलकमल, कूठ, कालीमिरच, असगन्ध और इल्दी इनकी एकत्र पीसकर लेप करनेसेमी योनि दढ होती है ॥ १८ ॥

पळाशोडुम्बरफळं तिळतेळसमन्वितम्।

मधुना योनिमालिप्य हढीकरणमुत्तमम् ॥ १९॥

डाकके बीज, गूलर, तिलका तेल और शहद इनको पीसकर लेप करना उत्तम इंडीकरणयोग है ॥ १९ ॥

मदनफलमधुकर्प्रप्रप्रितं कामिनीजनस्य।

चिरगलितयोवनस्य वराङ्गमितगाढं सुकुमारम् ॥२०॥ मैनफल, शहद और कपूर इनको एकत्र पीसकर खियोंकी योनिमें लगानेसे बहुत दिनोंसे शिथिलहुई ओर यौबनरहित योनि अत्यन्त हुछ, कोमल होतीहै ॥२०॥

पञ्चपछवयष्ट्याह्नमालतीकुसुमैर्घृतम् ।

रविपक्तमन्यथा वा योनिगन्धनिवारणम् ॥ २१ ॥

आम, जामुन, कैथ, जम्बीरीनोम्बू और बेल इनके पत्ते तथा मुलहठी और चमे-लीके पत्ते इनके कलकदारा धूपमें अथवा अग्निमें घृतको पकाकर योनिमें मलनेसे योनिकी दुर्गन्य दूर होती है ॥ २१ ॥

सुतनुं करोति मध्यं पीतं मथितेन माधवीमुलम् ॥

माधवीलताकी जडको जलमें पीसकर पान करनेसे खियोंके दारीरका मध्यभाग क्षीण होकर सुन्दर दारीर होजाताहै॥

स्याच्छिथिलापि च हटा सुरगोपाज्याभ्यङ्गतो योनिः॥२२ वीरवहूटीनामक कीडेको घृतके साथ पीसकर छेप करनेसे शिथिलयोनि इड होजातीहै ॥ २२ ॥

वेतसस्य तु मूलानि काथयेन्मृदुनाऽमिना । भगं प्रक्षालितं तेन गाढत्वसुपजायते ॥ २३ ॥

वेतकी जडके काथको मन्द्रमन्द अग्निसे पकाकर उसके द्वारा योनिकी सींचे तो स्रोनिमें रहता उत्पन्न होती है ॥ २३ ॥

रजःपवर्त्तक योग।

इक्ष्वाकुर्बाजदन्तीचपलागुडमदनफलकिण्वयष्टचाहैः । सस्तुक्क्षीरैवीत्तियोनिगता कुसुमसंजननी ॥ २४॥ कडवी तोरईके बीज, दन्तीकी जड, पीपल, गुड, मैनफल, मुराबीज और मुल-हठी इनके चूर्णको समान भाग लेकर थृहरके दूधमें सबको अच्छेपकार खरल करके बची बनालेवे । उस बचीको योनिमें रखनेसे ऋतुधर्म उत्पन्न होता है ॥

> सकाञ्जिकं जवापुष्पं भृष्टं ज्योतिष्मतीद्रलम् । दूर्वापिष्टं च सम्प्राश्य वनिता त्वार्त्तवं लभेत् ॥ २५ ॥

गुडहुलके फूलोंको कॉजीमें पीसकर अथवा, मालकाङ्गनीके पत्तोंको कॉजीमें भूनकर या केवल दूबको चावलोंके जलदारा पीसकर उसके बढे बनाकर खानेसे सी आर्तव (रजीधर्म) को पाप्त होती है ॥ २५॥

> पीतं ज्योतिष्मतीपुष्पस्वर्जिकोत्रासनं ज्यहम् । पीतेन पयसा पिष्टं कुसुमं जनयेद् ध्रुवम् ॥ २६ ॥

मालकाङ्गनीके फूल, सजी, बच और विजयसार इन सबको दृधमें पीसकर तीन दिनतक सेवन करनेसे निश्चय रजोत्पत्ति होती है ॥ २६ ॥ रजःप्रवर्त्तिनीवटी ।

> टङ्कणं हिङ्क कासीसं कन्यासारं समांशकम् । कुमारीस्वरसेनेव चणकप्रमिता वटी ॥ २७ ॥ रजोरोघं कष्टरजो वेदनाश्च तदुद्भवाः । रजःप्रवर्त्तिनी नाम वटी चूर्णं विनाशयेत ॥ भाषिता नीलकण्ठेन विद्वाः काष्ठचयं यथा ॥ २८ ॥

सुद्दागा, हींग, हीराकसीस और वनककोडा इनको समान भाग छेकर घीग्वारके रसमें खरछ करके चनेकी बराबर गोलियाँ बनाछेवे। इस रजः प्रवर्तिनी नाम दटीके सेवन करनेसे अथवा उक्त द्रव्योंके चूर्णको सेवन करनेसे रजका इकना, कष्टसे रजक होना और उसके द्वारा पीडा होनी दूर होती है। इसको श्रीशिवजीने कहा है। यह वटी जिस प्रकार अपि काष्ठके समुद्दको तत्काण नष्ट करदेता है इसी प्रकार रजोदोष को तत्काल दूर करदेती है॥ २७॥ २८॥

गर्भाजनक-मेषज ।

पिप्पलीविडङ्गटङ्कणसमचूर्ण या पिबेत्पयसा। ऋतुसमये न हि तस्या गर्भः सञ्जायते कापि॥ २९॥

पीपल वायविडङ्ग और सुद्दागा इनके चूर्णको समान भाग लेकर दूधमें पीसकर ऋतुकालमें पान करनेसे कदापि गर्भोत्पत्ति नहीं होती ॥ २९॥ आरनालपरिपेषितं ज्यहं या जवाकुसुममत्ति पुष्पिणी।
सत्पुराणगुडसुष्टिसेविनी सन्द्धाति न हि गर्भमङ्गना३०॥
ऋतुमती स्रो ग्रडहलके फूलोंको काँजीमें पीसकर और पुराने गुडमें मिलाकर वीन दिनतक सेवन करे तो उसके कभी भी गर्भधारण नहीं होता ॥३०॥

पाठापत्रमृतुस्नाता पीत्वा गर्भ न धारयेत् ॥ रजस्वला स्त्री स्नान करके पाडके पत्तोंको जलमें पीसकर पान करे तो गर्भस्थिति नहीं होती ॥

> घाज्यज्ज्ञीनाभयाचूर्णे तोयपीतं रजो हरेत्। शेळुच्छदमिश्रपिष्टभक्षणं च तदर्थकृत्॥ ३३॥

आमले. अर्जुनकी छाल. और हरड इनके समान भाग निश्चित चूर्णकी जलके साथ ऋतुकालमें सेवन करनेसे अथवा ल्हसीडेके पत्तोंको मिलाकर उक्त आपधियोंके वहें बनाकर खानेसे आर्चवका होना बन्द होता है और गर्भको धारण करनेकी शक्ति नष्ट होजाती है ॥ ३१ ॥

रसाञ्चनं देमवतीवयःस्थाचूर्णीकृतं शीतजलेन पीतम्। रजीविनाशं नियतं करोति शङ्का च का गर्भसमागमस्य॥ रसौत, हरड और आमले इनको एकत्र पीसकर शीतल जलके साथ पान करनेसे श्विपाँके नियमित समयमें होनेवाला ऋतु बन्द होजाता है। फिर गर्भोत्पत्ति होनेकी और सम्भावना क्या है?॥ ३२॥

नष्टपुष्पान्तकरस ।

रसेन्द्रगन्धकं लौहं वड्नं सौभाग्यमेव च।
रजतञ्जाञ्जतामं च प्रत्येकं च पलं पलम् ॥ ३३ ॥
गुडूची त्रिफला दन्ती शेफाली कण्टकारिका ।
दारुसेन्धवकुष्ठं च बृहती काकमाचिका ॥ ३४ ॥
नतं तालीशवेत्रायं श्वंष्ट्रा वृषकं बला ।
एतेषां स्वरसेर्भाव्यं त्रिवारं च पृथक् पृथक् ॥ ३५ ॥
जीवन्तीं मधुकं दन्तीं लवङ्गं वंशलोचनम् ।
रास्नां गोक्षुरबीजं च शाणमानं विचूर्णयेत् ॥ ३६ ॥
सर्वमेकीकृतं पेष्यं जयन्तीतुलसीरसैः ।
मर्दियत्वा वटीं कुर्यान्नष्टपुष्पकयोपिते ॥ ३७ ॥

नष्टपुष्पे नष्टशुके योनिशुले च शस्यते । ऋतुकाले केदयोन्यां विशेषे चाममारुते ॥ एतात्रोगान्निद्दन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ३८ ॥

शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, छोहा, बङ्ग, सुहागा, चाँदी, अश्रक और ताँचा इन प्रत्येक द्रव्यको चारचार तोले लेकर गिलोय, त्रिफला, दन्तीकी जड, नील सिद्धाल, कटेरी, देवदारु, संधानमक, कूठ, बडीकटेरी, मकोय, तगर, तालीशपत्र, बेंतकी कोंपल, गोखुरू, अडूसा और सिरेंटी इन सबके स्वरस अथवा कायमें तीनतीन वार अलग अलग कमपूर्वक भावना देवे । पश्चात् जीवन्ती, मुलहठी, दन्ती, लेंग, वैश्वलोचन, रास्ना और गोखुरूके बीज इनको चारचार माशे लेकर चूर्ण करले और सबको एकत्र मिलाकर जयन्ती और तुलसीके रसमें उत्तमप्रकार खरलकर गोलियों बनालेवे । फिर इस रसको सियोंके रजके नष्टे होनेपर, बीटर्पके नष्ट होजानेपर, योनिशुल, ऋतुकालगत शूल, क्रेद्युक्त योनि और आमवातरोगमें प्रयोग करना चाहिये । यह रस इन समस्त रोगोंको इसप्रकार नष्ट करदेता है जिसप्रकार सूर्य अन्धकारसमूहको ॥ ३३-३८॥

फलवृत ।

त्रिफलां द्वे सहचरे गुडूचीं सपुनर्नवाम् । जुकनासां हरिद्रे द्वे रास्नां मेदां शतावरीम् ॥ ३९ ॥ कल्कीकृत्य पृतप्रस्थं पचेत्क्षीरचतुर्गुणम् । तिसद्धं प्रपिबेन्नारी योनिज्ञूलनिपीडिता ॥ ४० ॥

त्रिफला, नीलापियावाँसा, पीलापियावाँसा, गिलोय, पुनर्नवा, शोनापाठ, इन्ही, दारुहन्दी, रास्ना, मेदा और शतावर ये प्रत्येक दो दो तोले लेकर एकत्र पीसलेवे। फिर उस क्वक सहयोगसे एक प्रस्य घृतको चौग्रुने द्वर्मे पकावे। जब अच्छे प्रकार सिद्ध होजाय तब उस घृतको योनिशूलसे पीडित स्त्री पान करे॥३९॥४०॥

पिण्डिता चिलता या च निःसृता विवृता च या। पित्तयोनिश्च विस्नस्ता षण्डयोनिश्च या स्मृता ॥ ४९ ॥ प्रपद्यन्ते तु ताः स्थानं गर्भे गृह्णन्ति चासकृत्। एतत्फलघृतं नाम योनिदोषहरं परम् ॥ ४२ ॥

इससे विण्डाकार, चलायमान, बाहरको निकली हुई, भीतरको प्रविष्टहुई योनि, विज्ञज्योनि, विस्नस्ता और षण्डयोगि ये सर्वप्रकारकी योनिये यथास्थानको माप्त होती हैं और गर्भको शीघ्र धारण करती हैं। यह फलवृत अल्पकालमेंही सर्वमकारके योनिके दोषोंको इरण करता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

फलकल्याणवृत्त ।

मिश्रष्टा मधुकं कुष्टं त्रिफला शर्करा बला।
मेदा पयस्या काकोली मूलं चैताश्वगन्धजम् ॥ ६३ ॥
अजमोदा इरिद्रे द्वे हिङ्कः कटुकरोहिणी।
उत्पलं कुमुदं द्वाश्वा काकोल्यो चन्दनद्वयम् ॥ ६६ ॥
एतेषां कार्षिकैर्भागैर्धृतप्रस्थं विपाचयेत्।
शतावरीरसं क्षीरं घृतादेयं चतुर्गुणम् ॥ ६६ ॥

मंजीठ, मुल्हठी, कूठ, त्रिफला, चीनी, खिरेंटी, मेटा, क्षीरकाकोली, काकोली, असगन्धकी जह, अजभीद, इल्दी, दारुइल्दी, हींग, कुटकी, लालकमल, बबुला, दाख, क्षीरकाकोली, काकोली, श्वेतचंदन, रक्तचन्दन और लक्ष्मणाकी जह अभावमें सफेद कटेरीकी जह) इन सब औषधियोंको दो दो तोले लेकर एकत्र कूट वीसकर चूर्ण करलेवे। फिर घी १ प्रस्थ, शतावरकारस और दूध ४-४ प्रस्थ लेवे, सबको यथाविधि मिलाकर उत्तम प्रकार धृतको सिद्ध करे ॥४३-४५॥

सर्पिरेतब्ररः पीत्वा नित्यं स्त्रीषु वृषायते ।
प्रवानसंजनयेब्रारी मेवाढचान्त्रियदर्शनान् ॥ ४६ ॥
या चैवास्थिरगर्भा स्याद्या च वा जनयेन्मृतम् ।
अल्पायुवं वा जनयेद्या च कन्यां प्रसुयते ॥ ४७ ॥
योनिदोषे रजोदोषे परिस्रावे च शस्यते ।
प्रजावर्द्धनमायुव्यं सर्वप्रहनिवारणम् ॥ ४८ ॥
नाम्ना फलघृतं ह्येतद्श्विभ्यां परिकीर्त्तितम् ॥ ४९ ॥
"अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः ।
जीवद्वत्सेकवर्णाया घृतमत्र तु गृह्यते ॥
आरण्यगोमयेनापि वह्निज्वाला प्रदीयते ॥ ५० ॥ "

पुरुष इस वृतको पान करके प्रतिदिन खियोंमें वृषभके समान रमण करता है और स्त्री इस वृतको पान करे तो मेधावी और प्रियदर्शन पुत्रोंको उत्पन्न क(ती है। जो स्त्री अस्थिरगर्भा हो और जिसके मृत या अल्गायुवाकी संतान किंवा कन्यायें ही उत्पन्न होती, हो ऐसी श्लियों को इस घृतका पान करना चाहिये। यह घृत योनिदोष, रजोदोष और योनिस्नावरोगों में भी हितकारी है। एवं संपूर्ण दोषों को निवारण करनेवाला संतानकी वृद्धि और आयुकी वृद्धि करनेवाला है। इस फलकल्याणनामक घृतको अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है। 'इस घृतमें लक्ष्मणाका उल्लेख न होनेपर भी वैद्यलोग लक्ष्मणाकी जडका कल्क डालते हैं। इसमें जीवद्रत्सा और एक वर्णवाली गीका दूध तथा घृत लेवे। एवं आरने उपलोंकी अग्निसे घृतको पकावे "॥ ४६-५०॥

सोमघृत ।

सिद्धार्थकं वचा बाझी शङ्कपुष्पा पुनर्नवा । पयस्यामययष्ट्याह्वं कटुका च फेलत्रयम् ॥ ५३ ॥ शारिवे रजनी पाठा भृङ्कदारुष्ठुवर्चलाः । मिला त्रिफला श्योमा वृषपुष्पं सगैरिकम् ॥ धीमान् पक्का घृतप्रस्थं सम्यङ्मन्त्राभिमन्त्रितम् ॥ ५२॥ मन्त्रक्षायं यदाह सुश्रुतः—

"ॐ नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि देहि रुद्ध वनेन स्वाहा ॥" इति सप्तधाऽभिमंत्रयेत । यत्र नोदीरितो मन्त्रो येषु योगेषु सारणैः । सर्वत्र गदिता तत्र गायत्री फलसिद्धिदा ॥ ५३ ॥

सफेद सरसों, वच, ब्राह्मी, ग्रांखपुष्पी, लाळ पुनर्नवा, शीरकाकोली, कूठ, मुलहठी कुटकी, दाख, कुम्मेर, फालसे, उसवा, अनंतमल, इल्दी, पाढ, भाँगरा, देवदार, कालानमक, मंजीठ, त्रिफला, फूलिमगग्र, अहूसेके फूल और गेरू इन सब औष-धियोंका कलक समान भाग मिश्रित १ सेर लेवे । इस कलकके साथ एक मस्य घृतको विधिपूर्वक पकाकर उपर्युक्त "ओं नमो महाविनायकायेति " मन्त्रसे ७ बार अभिमन्त्रित करलेवे । यह मुश्रुतका मन्त्र है और जहाँपर केवल मंत्रही कहा है वहाँ गायत्रीमंत्रसे ७ बार अभिमंत्रण करे ५१-५३

द्रिमासगर्भिणी नारी षण्मासाजुपयोजयेत्। सर्वज्ञं जनयेत्पुत्रं सर्वामयविवर्जितम्॥ ५८॥

१ फलत्रयम्-द्राज्ञाबाश्मरीपस्यकाशि । २ श्यामा-प्रियेगुः ।

अस्य प्रयोगात्कुक्षिस्थस्फुटवन्ध्यां हरत्यपि । योनिदुष्टाश्च या नायों रेतोदुष्टाश्च ये नराः ॥ ५५ ॥ स्रीणां पुंसां दोषहरं घृतमेतद्वुत्तमम् । वन्ध्यापि स्रभते पुत्रं भूरं पण्डितमानिनम् ॥ ५६ ॥

फिर गर्भवती स्त्री इस घृतको दूसरे महीनेसे प्रारंगकर छः महीनेसक पान करे तो सब रोगोंसे रहित, सर्वज्ञ पुत्रको उत्पन्न करती है । इस घृतको प्रयोग करनेसे कुक्सिस्य स्फुटबन्ध्यापन दूर होता है । यह उत्तम घृत खियोंके सर्वप्रकारके योनि-दोष तथा पुरुषोंके ग्रुक्तदोषोंको हरता है । इसके सेवनसे बाँझ छी भी शूर वीर कीर पण्डितमानी पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ ५४-५६ ॥

> जडगद्गदम्कत्वं पानादेवापकर्षति । सप्तरात्रप्रयोगेण नरः श्रुतघरो अवेत् ॥ ५७ ॥ नामिर्दहति तद्वेश्म न वज्रभुपहन्ति च । न तत्र म्रियते बालो यत्रास्ते सोमसंज्ञिकम् ॥ ५८ ॥

इस घृतको पान करतेही जडता, गह्नद्वाणी और गूँगापन दूर होता है तथा ७ दिनतक सेवन करनेसे सुनीहुई बातको तत्काल धारण करनेकी शक्ति अर्थात् स्मर् णशक्ति अत्यन्त तीव होजाती है । जिस घरमें यह सोमनामक घृत होता है उस यहको अपि नहीं जलासकता और न बज आधात कर सकता है और उस गृहमें बालककी कमी मृत्यु नहीं होती है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

कुमारकल्पदुमघृत ।

पञ्चाशच्छागमांसस्य दशमुख्यास्तथेव च । जलम्हगुणं दस्त्वा काथेन मृदुनाऽग्निना ॥ ५९ ॥ चतुर्भागावशेषं च काथं संगृह्य यत्नतः । गव्यं प्रस्थद्वयं सर्पिगृह्णीयात्कुशलो भिषक् ॥ ६० ॥ स्रीरं घृतसमं दद्यात्रारायण्या रसं तथा । ताम्ने वा मृन्मये पात्रे तदेकत्र पचेच्छनेः ॥ ६९ ॥

वकरेंका मांस ५० पछ और दशमूछकी सब औषधियाँ ५० पछ छेकर अठगुने: जछमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जछ शेष रहजाय तब उतारकर छानछेवे । फिर उस क्वायमें नवीन गोघृत दो प्रस्थ, दूध दो प्रस्थ अपीर शतावरका रत दो प्रस्य डालकर ताँवेके या मिटीके पात्रमें करके मन्द्र मन्द्र अप्रिति पकावे ॥ ५९-६१ ॥

कुष्ठं शठी च मेरे द्वे जीवकर्षभकी तथा।
प्रियङ्क त्रिफला दारु पत्रमेला शतावरी ॥ ६२ ॥
काश्मीरं मधुकं क्षीरकाकोली मुस्तमुत्पलम् ।
जीवन्ती चन्दनं चैवं काकोली शारिवायुगम् ॥ ६३ ॥
श्वेतवाटचालजं मूलं मुलं च शरपुङ्कजम् ।
विदारीद्वयमित्रष्ठा पणिनीद्वयमेव च ॥ ६४ ॥
वागपुष्पं तथा दारुहरिद्रा रेणुकं तथा ।
जयोतिष्मतीभवं मूलं शिङ्किनी नीलिनी वचा ॥ ६५ ॥
अगुरुतवग्लवङ्गं च कुङ्कमं निक्षिपेत्ततः।
एतेषां कार्षिकं करुकं दत्त्वा—शुभदिने सुधीः॥ ६६ ॥

जब पाक पककर गाढा होजाय तब कुठ, कचूर, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, फूलिमंग्र, त्रिफला, देवदारु, तेजपात, इलायची, शतावर, कुम्मेर, मुल्हठी, क्षीरकाकोली, नागरमोथा, लालकमल, जीवन्ती, लालचंदन काकोली, सारिवा, व्यनन्तपूल, सफेद खिरेटीकी जड, शरफोंकाकी जड, पेठा, विदारीकन्द, शालपणी, पृश्चिपणीं, मंजीठ, नागकेश्वर, दारुहल्दी, रेणुका, मालकाझनीकी जड, शंखपुष्णीकी जड, नीलवृक्षकी जड, वच, अगर, दारचीनी, लींग और केशर इन औषवियोंके दो दो तोले कलकको लेकर उसमें डालदेवे॥ ६२-६६॥

शुभनक्षत्रयोगे च सम्पूज्य गणनायकम् । शङ्करं च मुरारिं च नमस्कृत्याभिभक्तितः ॥ ६७ ॥ पाकं कुर्यात्प्रयत्नेन विजाननमन्त्रपूर्वकम् । सिद्धशीते शिपेत्तत्र पारदं परिनिम्मिलम् ॥ ६८ ॥ सुजीर्णे शोधितं चाश्रं गन्धकं कार्षिकं न्यसेत् । ततः पुष्परसं तत्र प्रस्थार्द्धं च विनिक्षिपेत् ॥ ६९ ॥ काचसम्पुटके वाऽन्यपात्रे वा स्थापयत्सुधीः ॥ ७० ॥

किर शुभदिन शुभनक्षत्र और शुभयोगमें गणेश जीको सविधि पूजकर तथा शंकर और विष्णुभगवानको भक्तिसहित अभिवादन करके. पुत्रोक्त मन्त्रको जपता हुआ। डाइमान् वैद्य उत्तम मकारसे घृतको सिद्ध करे। जब घृत विधिपूर्वक पककर सिद्ध होजाय तब शीतल होजानेपर उसमें ग्रुद्ध पारा, ग्रुद्ध पुरानी अश्रक और ग्रुद्ध गांधक ये मत्येक दो दो तोले परिमाण एकत्र पीसकर एवं शहद ३२ तोले मिला-देवे। फिर सबको एकमएक करके काँचकी शीक्षीमें या मिट्टी आदिके पात्रमें भरकर रखदेवे॥ ६७-७०॥

पराशरमुनिः त्रीतिकरूणावारिविर्धुदा । वन्ध्यामयविनाशाय शिशुकरुपद्धमं घृतम् ॥ चकारास्य प्रसादेन जन्मवन्ध्या लभेत्सुतम् ॥ ७३ ॥ खादेत्कर्षद्वयं सर्पिर्दत्त्वा विप्राय सादरम् । अनुपानं प्रकुर्वीत प्रयश्चागं विशेषतः ॥ ७२ ॥ गन्यं वाऽपि पिबेत्सीरं शीतं पलयुगं तथा । घृतस्यास्य सुसिद्धस्य गुणाञ्चृणु समाद्दितः ॥ ७३ ॥

इस कुमारकल्पद्वम घृतको करुणासागर श्रीपराशरमुनिने द्या करके दन्ध्या-स्त्रियोंके वन्ध्यात्वदोषको निवारण करनेके लिये निर्ध्माण किया है। इस घृतके प्रभावसे जन्मकी वन्ध्यास्त्री पुत्रको उत्पन्न करती है। प्रथम दानमानादिसे ब्राह्म-णोंको संमानपूर्वक पूजकर पश्चात् मतिदिन इस घृतको दो दो तोले प्रमाण लेकर सेवन करे और ऊपरसे बकरीका अथवा गौका शीतल दुग्व ८ तोले परिमाण पान करे। अब इस सिद्ध घृतके ग्रुणोंको कहते हैं सावधान होकर सुनो-॥

अस्य प्रसादात्षण्ढोऽपि वन्ध्यायां जनयेत्स्रुतम् ।
रजोदोषेण या दुष्टा शुक्रदोषेण योऽपि च ॥७४॥
स्त्री भगस्थगदेनैव पीडिता या च सर्वदा ।
या च पुष्पं न विन्देत ऋतुना पीडिता च या ॥७५॥
भूत्वा भूत्वा च नश्यन्ति मृतास्तासां मुहुर्मुहुः ।
अनेकोषघयोगेन मन्त्रयोगेन वा पुनः ॥ ७६ ॥
अनेकव्रतयोगेन यासां पुत्रो न जायते ॥
तासां कामसमाः पुत्राः जायन्ते चिरजीविनः ॥७७॥
इस वृतके प्रसादसे इजिडा पुरुषभी वन्ध्यासीमें पुत्र उत्पन्न कर सकता है ॥
स्त्री रजोदोषसे या योनिरोगसे पांडित हो अथवा जो पुरुष वीर्यदोषसे

बुध्वित हो जो स्त्री ऋतुमती न होती हो या जिसके ऋतुकालमें पीडा होती हों, जिसके वारवार सन्तान होकर मरजाती हो वा मरीहुई हो तथा अनेक प्रकारकीं जीवियोंके प्रयोगसे अथवा यन्त्र, मन्त्रादिके करनेसे और नाना प्रकारके कठिन ज्ञतादिकोंके करनेसेमी जिनके पुत्र उत्पन्न नहीं होता हो उनके इस घृतको पान कर-नेसे कामदेवकी समान और दीर्घायुवी पुत्र उत्पन्न होते हैं॥

> ष्तद् घृतं गृहे यस्य न तस्य कुलिशाद्भयम् । न राक्षसेः पिशाचैश्व गृह्यते तस्य बालकः ॥ नोपसपिति सपींऽपि दर्पात्तस्य गृहान्तरम् ॥ ७८ ॥

जिसके घरमें यह घृत हो उसको बज्रसे भय नहीं करना चाहिये । उसका बालक राक्षस और विशाचादिकोंसे प्रसित नहीं होता एवं सर्पमी उसके घरमें भयसे अवेश नहीं करता ॥ ७८ ॥

इति भैष ज्यरत्नावरूपां योनिज्यापचिकिस्सा ।

लोमशातनविधिः।

हरितालचूर्णकणिकालेपात्तप्तेन वारिणा सद्यः। निपतन्ति लोमनिचयाः कौतुकमिदमद्धतं मन्ये॥ १॥ हरिताल और चुनेको गरम पानीमें मिलाकर लेप करनेसे तत्काल बाल गिरजातें हैं। इसको मैं अङ्स्रुत कीतुक मानता हूँ॥ १॥

> द्ग्ध्वा शङ्कं क्षिपेड्रम्भास्वरसे तच्च पेषितम् । तुल्यालं लेपनं इन्ति लोम गुझादिसम्भवम् ॥ २ ॥

शङ्को दम्बकर उसकी भस्मको केलेके स्वरसमें डालकर और शंखमस्मकी बरावर इरितालका चुर्ण डालकर पीसकर लेप करनेसे ग्रह्मस्थानोंके बाल गिरजावे हैं॥ २॥

रक्ताञ्चनपुच्छचूर्णयुक्तं तैलं तु सार्षपम् । सप्ताहमुषितं हन्ति मुलाद्रोमाण्यसंशयम् ॥ ३ ॥ बाल अञ्जनीकी पुच्छके चूर्णको सार्सोके तेलमें ७ दिनतक मिजोकर रक्ते । फिर उसको पीसकर लेप करनेसे जहसहितबाल गिर्जाते हैं ॥ ३ ॥ प्लाशमस्मान्विततालमुळे रम्भाम्बुमिश्रेरुपिलप्य भूयः। कन्द्रपेगेहे मृगलोचनानां रोमाणि रोहन्ति कक्षापि नैव 8 दाककी छालकी भरम और दरिताल इन दोनोंको बराबर भाग लेकर केलेकी जडके रसमें पीसकर लेप करनेसे क्षियोंकी योनिपर कभी भी रोम उत्पन्न नहीं होते हैं॥ ४॥

एकः प्रदेशो हरितालभागः पश्चप्रदेशा जलजस्य भागाः । रक्षस्तरोर्भस्मन एव पश्च प्रोक्ताश्च भागाः कदली-जलाईाः ॥ ५ ॥ संमिश्य पात्रे सुनि (सप्त) घसमात्रं कृत्वा स्मरागारविलेपनं च । रोमाणि सर्वाणि विला-सिनीनां पुनर्न रोहन्ति कदाचिदेव ॥ ६ ॥

हरिताल १ भाग, शंखभस्म ५ भाग और ढाकली छालकी भस्म ५ भाग इन सबको यथाविधि लेकर केलेके रसमें एकत्र खरल करके किसी वर्त्तनमें भरकर ७ दिनतक रक्ता रहनेदेवे । रोमस्थानपर उसका लेप करे तो विल्लासिनी स्त्रियोंकें बाल गिरजाते हैं। फिर आजन्म कदापि बाल उत्पन्न नहीं होते ॥५॥६॥

रम्भाजले सप्तदिनं विभाष्य भरमानि कम्बोर्मसृणानि पश्चात् । तालेन युक्तानि विलेपनेन लोमानि निर्मू-लयति क्षणेन ॥ ७ ॥

शंखमस्म और हरितालको समान भाग ले केलेके रसमें सात दिनतक भावना देकर फिर उसका लेप करे तो क्षणमात्रमेंही सब बाल निर्मूल होजाते हैं ॥ ७ ॥

कुसुम्भतेलाभ्यङ्गो वा रोम्णासुत्पाटकोऽन्तकृत् ॥ कुसुम्भ (कसूम) के तेलकी मालिश करनेते रोमकृप नष्ट होते हैं ॥

क्र्यूरभञ्चातकशङ्खर्च्ण क्षारो यवानां च मनःशिला च । तैलं सुपकं इरितालिमश्रं रोमाणि निर्मूलयति क्षणेन ॥८॥

कपूर, भिलावे, शंखभस्म, जवाखार और मैनसिल इन सबके चतुर्थीश करकदारा ३ सेर कडवे तेलको पकाकर उसमें इरितालका चुर्ण मिश्रित करलेवे । फिर उस तेलका लेप करे तो तत्क्षण समस्त रोम समूल नष्ट होजाते हैं॥८॥

आरम्बधाद्यतेल ।

आरग्वधमूलपलं कर्षद्वितयं शंखचूर्णस्य । इरितालस्य च मूखरजत्रप्रस्थेन कटुतलम् ॥ ९ ॥

पक्वं तैलं तद्थ शंखहरीतालचूर्णितं लेपात् । निर्म्मूलयति रोमाण्यन्येषां सम्भवो नैव ॥ १०॥

अमलतासकी जह चार तोले, शंखभरम दो तोले और हरिताल दो तोले इनके करकदारा एक प्रस्थ गधेके मुत्रमें एक सेर कड़वे तेलको विधिपूर्वक पकावे। फिर उस तेलमें शंखभरम और हरितालका चूर्ण दो दो तोले मिलाकर उसका लेप कर-नेसे सकल रोम निर्मुल होते हैं। यह कोई असम्भव नहीं॥

क्षारतेल ।

शुक्तिशम्बूकशङ्कानां दीर्घवृन्तात्ससुष्ककात्। दग्ध्या क्षारं समादाय खरसूत्रेण गालयेत् ॥ ११ ॥ खाराष्ट्रभागं विपचेत्तेलं वे सार्षपं बुधः। इदमन्तःपुरं देयं तेलमात्रेयपूजितम् ॥ १२ ॥ विन्दुरेकः पतेद्यत्र तत्र लोमापुनर्भवः। मदनादिवणे तेलमश्विभ्यां परिकीर्तितम् ॥ १६ ॥ अशीसां कुष्ठरोगाणां पामादद्वविचिकाम्। क्षारतेलिमदं श्रेष्ठं सर्वक्केद्दरजापहम् ॥ १८ ॥

सीपी, घोंघा, शंख, शोनापाठा और मोखा इन सबको समान भाग छेकर अन्तधूंमकी विधित्ते द्राधकर क्षार करलेंबे। उस क्षारको एक सेर ममाण छेकर अठगुने
गधेके मूत्रमें भावना देकर २१ बार उस क्षार जलको टपकावे। पश्चात् उक्त क्षारकलक्षे द्वारा सरसोंके तेलको यथाविधि सिद्ध करे। यह तेल आत्रेयकरके पूजित
है। इसको अन्तः पुरमें लोमनाशनार्थ देना चाहिये। इस तेलकी एक बूँद जिस
किसी स्थानमें गिरजाती है फिर वहाँ बाल उत्पन्न नहीं होते। इस तेलको अधिनीकुमारोंने निम्माण किया है। यह क्षार तेल मदनादि व्रणरोगमें प्रयोग करना
चाहिये। यह बवासीर, कुछ, खुजली, दाद, विचिधिका और सर्व मकारके छेदयुक्त
रोगोंको नष्ट करनेके लिये सर्वोत्तम है॥ ११-१४॥

इति भेषज्यरत्नावस्यां लोमशातनविधिः।

वन्ध्याकी चिकित्सा।

पुष्योद्धतं लक्ष्मणायाश्चकङ्गायास्तु कन्यका । पिष्टं मूलं दुग्धघृतमृतौ पीतं तु पुत्रदम् ॥ १ ॥

पुष्पनक्षत्रमें लक्ष्मणाकी मूलको उखाडकर उसको घीग्वारके रसमें पीसकर दुग्ध और घृतके साथ मिश्रित करके ऋतुकालमें स्नानानन्तर पान करनेसे पुत्रोत्पत्ति होती है ॥ १ ॥

> सुवर्णस्य रूप्यकस्य चूर्णे ताम्रस्य चाज्यसंमिश्रे । पति शुद्धे क्षेत्रे भेषजयोगाद्भवेद्गर्भः ॥२ ॥

रजस्वला स्त्री स्नान करके सुवर्णभरम, रूप्यकभरम और तास्रभरमकी घृतमें मिलाकर सेवन करे तो इससे गर्भोत्पाचि होती है ॥ २ ॥

कृत्वा शुद्धी स्नानं विलक्ष्य दिवसान्तरे ततः प्रातः।
स्नात्वा द्विजाय दत्त्वा भवत्या सम्पूज्य लोकनाथेशम् ३
श्वेतबलाङ्घियष्टिकं कर्षः पलं तु शर्करायाः।
पिष्ट्रकवर्णजीवद्वत्साया गोस्तु दुग्धेन ॥ ४ ॥
समधिकष्टतेन पेयं नात्र दिने देयमन्यच्च।
समदिवसे शुभयोगे दक्षिणपार्श्वावलम्बनी धीरा ॥६॥
त्यक्तस्यन्तरसङ्गप्रहृष्टमनसोऽतिवृद्धधातोश्च ।
पुरुषस्य सङ्गमात्राद्धभते पुत्रं ततो नियतम् ॥ ६ ॥

इस्तुमती खी इस्तुकालके तीन दिनोंको विताकर चौथे दिन शुद्ध स्नान करके कत करे। फिर पाँचवें दिन मातःसमय भगवानका पूजनकर और ब्राह्मणांको दान देकर सफेद विरेटीकी जह दो तोले, मुलहुठी २ तोले और मिश्री ४ तोले इनको एकत्र पीसकर एकवर्ण और जीवितवल्रहेवाली गौके दूधमें बराबर भागसे कुछ व्यक्ति घी और उक्त औषधिको मिलाकर पान करे। उस दिन और किसी प्रकारके खाद्यको भक्षण नहीं करे। केवल दूध भात खावे। इसके अनन्तर समन्तियि और अभयोगमें दिहने भागसे स्थित होकर धैर्यचित्ता खी बलवान प्रसन्न विचवाल और जिसने अन्य सीसे संगम न करता हो ऐसे पतिके साथ समागम करे। इस योगके प्रभावसे पुरुषके सङ्गम करतेही निश्चय गर्भ रहजाता है और प्रत्रकी प्राप्ति होती है। ३-६।।

गोष्ठजातवटस्य प्रागुदकशाखाभवे शुभे । शुक्ते माषौ तथा गौरसर्षपौ द्धियोजितौ ॥ पुष्यपीतौ द्वतापन्नसत्त्वायाः पुत्रकारकौ ॥ ७ ॥

पुष्यपीतौ द्वतापन्नसत्त्वायाः पुत्रकारकौ ॥ ७ ॥ बढके इसकी ईशान कोणमें स्थित शासाके दो अंकुर, उढद दो और सफेद सरसोंके दाने दो इनको एकत्र पीसकर दहीमें मिळाकर पुष्यनक्षत्रमें पान करनेसें पुत्रजनम होता है ॥ ७ ॥

पत्रमेकं पलाशस्य गर्भिणीपयसाऽन्वितम् । पीत्वा च लभते पुत्रं रूपवन्तं न संशयः ॥ ८॥ स्त्री गर्भिणीकं दूधमें डाकके एक पत्रको पीसकर पीवे तो रूपवान पुत्रको पाती है। इसमें सन्देह नहीं ॥ ८॥

> काथेन इयगन्धायाः साधितं सपृतं पयः। ऋतुस्नाताऽबळा पीत्वा गर्भे धत्ते न संशयः॥ ९॥

असगन्धकी जडके क्वाथके साथ घृत मिलाकर दूवको सिद्ध करहेवे । उस दुधको ऋतुमती स्त्री स्नान करनेके अनन्तर पान करे तो निस्तन्देह गर्भको धारण करती है ॥ ९॥

पिप्पली शृङ्गवेरं च मरिचं नागकेशरम् । घृतेन सद्द पातव्यं वन्ध्याऽपि क्रभते सुतम् ॥ १०॥

ऋतुकालमें स्नान करके पीपल, सोंठ, कालीमिरच, नागकेशर इनके समानभाग मिश्रित चूर्णको घृतके साथ सेवन करनेसे बन्ध्या स्त्रीमी पुत्रवती होतीहै ॥

कृष्णापराजितामुलं बस्तक्षीरेण संपिबेत् ।

ऋतुस्नाता त्रिधा या तु वन्ध्या गर्भवती भवेत् ॥ ३१ ॥ काली अपराजिताकी जडको वकरीके दूधमें पीसकर रजस्वला स्त्रो तीन दिनतक पीवे तो वन्ध्यास्त्री गर्भवती होती है ॥ ११ ॥

काकोल्यौ लक्ष्मणामूलं तथा षष्टिकतण्डुलम्। नार्येकवर्णापयसा पीत्वा गर्भवती ऋतौ ॥ १२ ॥

काकोली, शीरकाकोली, लक्ष्मणाकी जड और सांठीके चावल इन सबको एकत्र पीसकर एकरंगवाली गौके दूवके साथ ऋतुकालमें सेवन करनेसे वन्छ्या स्त्री अर्मवती होती है ॥ १२ ॥ गोक्षरस्य तु बीजं तु पिबेन्निर्गुण्डिकारसैः। त्रिरात्रं सप्तरात्रं वा वन्ध्या भवति षुत्रिणी ॥ १३॥ गोक्षरूके बीजोंको निर्शुण्डीके रसमें पीसकर ऋतुसानके पक्षात् तीन दिन अथवा सात दिनतक पान करे तो बाँस स्त्री पुत्रवती होती है॥ १३॥

पुष्यार्कयोगोद्धृतलक्ष्मणाया सूलं तथा वज्रतरोश्च पिष्ट्वा । अप्येकवर्णापयसा निपीतं स्त्रियाः स्मृतं पुत्रकरं सुनीन्द्रैः ३३

पुष्यनक्षत्रयुक्त रविवारके दिन छक्ष्मणाकी जड अथवा सफेद विवैदिकी जडको उखाडकर एक रंगवाली गौके दूधमें पीसकर जो ऋतुमती खी पान करे तो निश्चय पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ १४ ॥

पुष्योद्धतं लाक्ष्मणमेव चूर्ण पुंसा निपिष्टं सघतं निपीय । क्षीरीदनं प्राश्य पतिप्रसङ्गाद्गमे विद्ध्यात्तरुणी न चित्रम् ॥ पुष्यनक्षत्रमें लक्ष्मणाकी जडकी उलाडकर उसका चूर्ण करलेवे । किर घृतमें खरल करके उसको मक्षण करे । किर इसपर दूध भात भोजन कर पतिके साथ प्रसङ्ग करनेसे वन्थ्या स्त्री निश्चयही गर्भको धारण करती है ॥ १५ ॥

> इति भेषज्यस्त्रावस्यां वन्ध्याचिकित्सा ॥ गर्भिणीरोगकी चिकित्सा ।

प्रथमे मासि गर्भे तु यदा भवति वेदना ।
चन्दनं शतपुष्पा च शर्करा मदयन्तिका ॥ १ ॥
एतानि समभागानि पिष्टा तण्डुलवारिणा ।
पाययेत्पयसाऽऽलोडच गर्भिणीं मात्रया भिषक ॥ २ ॥
तथा तिलान्पद्मकं च शालूकं शालितण्डुलान् ।
क्षीरेण पिष्टा क्षीरेण सिताक्षीद्रान्वितेन च ॥ ३ ॥
आलोडच पाययेत्रारीं ततः सम्पद्मते शुभम् ।
तिस्मन्सुजीणं दातव्यं भोजनं क्षीरसंयुतम् ॥ ४ ॥

गर्भवती स्त्रीके यदि पहले महीनेमें पीडा हो तो सफेदचन्दन, सोया, खाँड और मैनफल इनको समान भाग लेकर चावलोंके जलके साथ पीसकर और दूधमें मिलाकर उचितमात्रासे गर्भिणीको पान करावे । एवं तिल, पद्मांस, मसींडा और शालिचावल इनको सम भाग ले दूधमें पीसकर मिश्री और शहद मिलेहुए दूधके साथ पान करावे तो उक्त वेदना दूर होती है। औषधिके पचजानेपर खीको हुग्धामिश्रित अन्नका भोजन कराना श्रेष्ठ है॥ १-४॥

द्वितीये मासि गर्भे तु यदा भवति वेदना । तदोत्पलस्य कल्कं तु शृङ्गाटककशेरुकम् ॥ ५ ॥ तण्डुलोदकपिष्टं तु पाययेत्तण्डुलाम्बुना । निवार्य गर्भशूलं च स्थिरं गर्भ करोति च ॥ ६ ॥

यदि दितीय मासमें अकस्मात् गार्भिणीके वेदना उत्पन्न हो सो कमछ, सिंघाडा और कसक इनको समानांश छे चावछोंके जलमें पीसकर चावछोंके जलके साथ पान करनेसे गर्भशूल दूर होकर गर्भ स्थिर होजाता है ॥ ५ ॥ ६ ॥

तृतीये क्षीरकाकोली काकोल्यामलकीफलम् । पिष्टमुष्णोदकेनेतत् पाययेद्गर्भिणीं भिषक् ॥७॥ शाल्यत्रं पयसा जीणें भोजयेदनु गर्भिणीम् । तथा पद्मोत्पलं कुष्ठं शालुकं च समांशिकम् ॥ ८॥ सितोदकेन पिष्टा तु क्षीरेणालोडच्य पाययेत् । तेन शूलं निवत्तत न गर्भो व्यथते ध्रुवम् ॥ ९॥

तेन शूलं निवर्तित न गर्भो व्यथते ध्रुवम् ॥ ९ ॥
तीसरे महीनेमें गर्भवती स्त्रीके पीडा उत्पन्न हो तो वैद्य, क्षीरकाकोली, काकोली और आमले इनको समान भाग लेकर गरम जलके साथ पीसकर उक्त स्त्रीको पान करावे और औषधिके पचजानेपर शालिचावलोंका मात दूषके साथ भोजन करावे अथवा नीलकमल, पद्माल, कुठ और मसोंडा इनको बराबर माग ले मिश्रीके शर्बसद्वारा पीसकर दूधमें मिलाकर पान करावे । इस प्रकार करनेसे उपर्युक्त पीडा शान्त होजाती है, फिर गर्भ व्यथित नहीं होते ॥ ७-९ ॥

चतुर्थे तु विधानज्ञः पाययेदिदमौषधम् । पिष्टोत्पलं च शालुकं कण्टकारीं त्रिकण्टकम् ॥ १० ॥ यथाप्रि मात्रया काले गर्भिणीं पयसा सह । तथा गोक्षुरकं सिंहीं बालुकं नीलमुत्पलम् ॥ पिष्टा क्षीरण पातब्यं गर्भश्रुलनिवारणम् ॥ ११ ॥

चौथे महीनेमें गर्मिणीके पीडा होनेपर वैद्य नीलकमल, भसींडा, कटेरी और गोखुक इन औषधियोंको समान भाग लेकर सबको दूधमें खरल करके अप्रिका बलावल विचारकर उचित मात्रासे पातःसमय गर्भिणीखीको पान करावे । एवं गोखुरू, कटेरी, सुगन्धवाला और नीलकमल इनको एकत्र दूधमें पीसकर पान करानेसेभी गर्भका ग्रुल निवृत्त होता है ॥ १० ॥ ११ ॥

पश्चमे मासि गर्भे तु यदा भवति वेदना ।
तत्र नीलोत्पलं वीरां पिष्टा क्षीरेण पाचनम् ॥१२॥
घतसौद्रान्वितं पीत्वा गर्भस्य च रुजं हरेत् ।
तथा नीलोत्पलं नारीं काकोलीं समभागिकाम् ॥१३॥।
शीततोयेन पिष्टा च क्षीरेणालोडच पाययेत् ।
अनेन विधिना गर्भः स्थिरः स्यादुक् प्रशास्यति ॥१॥।

जो पाँचवें महीनेमें गर्भवतीके गर्भवेदना हो तो नीलकमल और श्लीरकाकोली इनको दूधके साथ पीसकर घृत और शहदमें मिलाकर पान करानेसे गर्भकी पीडा दूर होती है तथा नीलकमल घीग्वार और काकोली इन तीनोंको समान भाग लेकर श्लीतल जलके साथ पीसकर और दूधमें मिलाकर गर्भवती खीको पान करावे। इससे गर्भ स्थिर होजाता है, समस्त पीडा शमन होती है।

पष्टे मासि यदा गर्मे वेदना जायते तदा।
मातुळुङ्गस्य बीजानि प्रियङ्कं चन्दनोत्पळम् ॥
श्रीरेणालोडच पातन्यं गर्भशूळिनवारणम् ॥ १६ ॥
तथा पियाळबीजानि मृद्रीका लाजसक्तवः।
एतत्सुशीतळं काळे पीत्वा च सुखमश्जुते ॥ १६ ॥

यदि छडे मासमें गर्निणीके वेदना हो तो विजीरेनींबुके बीज फूडिपियंबु, छाडचन्दन और नीडकमड समान भाग मिश्रित इनको एकत्र पीसकर दूधके साथ मिठाकर पीवे अथवा चिरींजी, दाल और खीडोंके सत्तू श्रीतं हुधमें पीसकर प्रातःसमय पीवे तो गर्भकी पीडा दूर होती है और सुल प्राप्त होताहै ॥

सप्तमे शतपुत्रीं च मृणालसहितां पिबेत्। पिष्टा क्षीरेण शूलार्ता गर्भिणी या सुखार्थिनी ॥१७॥ कपित्थकमुकान्मुलं सलाजं शर्करायुनम् । शीततोयेन संपिष्टं क्षीरेणालोडच पाययेत्॥ पीत्वा इन्त्यबला शीत्रं थलं गर्भसमुद्भवम् ॥ १८॥ सातवें महीनेमें गर्भकी पीडासे पीडित, सुखकी इच्छा करनेवाछी गर्भवती स्त्री शतावर और भर्सीडेको समान भाग छे दूधमें पीसकर अथवा कैयकी जड सुपारीकी जड, खीछें और चीनी इनको वरावर छेकर शीतल जलमें पीसकर दूधमें मिश्रित करके पान करे तो गर्भजन्य शुल शीच्र नष्ट होता है ॥ १७ ॥ १८ ॥

अष्टमे तु यदा मासे गर्भे भवति वेदना । तदा पिष्टा तु धन्याकं पाययेत्तण्डुलाम्बुना ॥ श्रूलं निवर्त्तते तेन गर्भः सन्धार्यते स्त्रियाः ॥ १९ ॥ एवं पलाशस्य दलं सुविष्टं संपीय तोयेन सुशीतलेन ।

अत्यन्तघोराष्ट्रममासगर्भव्यथातुरा यान्ति सुखं तरुण्यः ॥१० आठ्यें महीनेमें गर्भिणीखीके किसी मकारकी पीडा हो तो उसको धनियाँ चाव-लोंके जलमें पीसकर पान कराना चाहिये । इससे पीडा दूर होती है और गर्म स्थिर होजाता है। एवं ढाकके पत्तोंको शीतल जलमें पीसकर पीनेसे आठ्यें महीनेकी अत्यन्त घोर पीडासे दुःखित खियें तत्काल आनन्दित होती हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

गर्भिण्या नवमे मासे यदा भवति वेदना । एरण्डमूलं काकोलीं पिष्टा शीतोदकेन च ॥ २१ ॥ पीत्वा शुलादिमुच्येत तदा नारी न संशयः । तथा पलाशबीजं च सकाकोलीकुरुण्टकम् ॥ भक्तेन वारिणा पिष्टा गर्भशुलं व्यपोहति ॥ २२ ॥

नवर्षे महीनेमें जो गर्भवती खीके बेदना हो तो अण्डकी जड और काकोलीको समान भाग लेका द्वीतल जलमें खरल करके पान करावे तो वह स्त्री निश्चय उक्त पीडासे मुक्त होजाती है अथवा डाकके बीज, काकोली और पीलीकटसरैया इनको काँजीमें पीसकर पान करे तो गर्भगत शुल दूर होता है ॥ २१ ॥ २२ ॥

अथवा दशमे मासि वेदना जायते यदा। तथा नीलोत्पलं यष्टिमधुकं मुद्रसंयुतम् ॥ २३ ॥ ससितं चाम्भसा पिट्टा क्षीरेणालोडच पाययेत्। दोषं च नाशयेदेषा यलं गर्भसमुद्भवस् ॥ २४ ॥

दशवें महीनेमें यदि गर्भिणीके अकस्मात पीडा उत्पन्न होजाय तो उसको नीलक-मल, मुलहठी, मूँग और मिश्री ये औषधियाँ समान भाग लेकर शीतल जलमें पीसकर और दूधमें मिलाकर पिलानी चाहिये। इससे गर्भोत्पन्नशूल और तत्सम्बन्धी दोष नष्ट होता है ॥ २३ ॥ २४ ॥

तथा चैकादशे मासि गर्भे भवति वेदना ।
मधुकं पद्मकं चैव मृणालं नीलमुत्पलम् ॥ २६ ॥
शीततोयेन पिष्टा तु क्षीरेणालोडच पाययेत् ।
तेनैव वेदनाऽतीव नाशमायाति सत्वरम् ॥ २६ ॥
क्षीरिकाष्ठत्पलं कुष्ठं समङ्गामूलकं सिताम् ।
पिवेदेकादशे मासि गर्भिणी शुलशान्तये ॥ २७ ॥

ग्यारहवें महीनेमें जो गर्भमें पीडा हो तो उसमें युटहठी, पद्माल, कमटकी माल और नीटकमट ये औषधियें समानांश मिलित हे शीतल जलमें पीसकर और दूधमें मिलाकर गर्भिणी खीको पान करावे। इससे उक्त मातकी दारुण पीडा तत्काल शमन होती है तथा गर्भशुलको निवारण करनेके लिथे गर्भवती खी क्षीरकाकोली, नीटकमट, कूठ, वराहकान्ताकी जड और मिश्री इनको एकत्र पीसकर दूधके साथ मिलाकर पान करे॥ २५-२७॥

> सिता विदारी काकोली तथा क्षीरविदारिका । गर्भिणी द्वादशे मासि पिबेच्छूलच्चमौषधम् ॥ २८ ॥

बारहर्वे महीनेमें गर्भवाली स्त्री गर्भकी पीडाको निवारणार्थ मिश्री विदारीकन्द, काकोली और क्षीरकाकोली इन औषधियोंको समान भाग लेकल जलमें पीसकर पान करे ॥ २८ ॥

मधुकं शाकवीजं च पयसा सुरदाह च ।
अश्मन्तकं कृष्णतिलस्ताम्रवली शतावरी ॥२९॥
वृक्षादनी प्रयस्या च तथैवोत्पलशारिवा ।
अनन्ता शारिवा रास्ना मधुकं पद्ममेव च ॥३०॥
वृह्दतीद्वयकाश्मर्यक्षीरिशुङ्गास्त्वचो विसम् ।
पृथवपणीं बला शिग्र श्वदंष्ट्रा मधुयष्टिका ॥ ३१ ॥
शृङ्गाटकं विसं द्राक्षा कशेह मधुकं सिता ।
मासेषु सप्त योगाः स्युरद्धिक्षोकसमापकाः ॥
यथाकमं प्रयोक्तव्या गर्भस्रावे प्रयोदन्वताः ॥ ३२ ॥

पहले महीनेमें - मुलहठी, सागीनके बीज, क्षीरकाकीली और देवदार इनकी समान भाग लेकर जलमें पीसकर दूधके साथ पान करावे । एवं दूसरे महीनेमें अस्लोट, कालेतिल, मंजीठ और ज्ञातावरका, तीसरे महीनेमें - बाँदा, क्षीरकाकीली, नीलकमल और अनन्तमूल, चौथे महीनेमें - अनन्तमूल, इयामलता, रास्ना, कमलन्ताल और मुलहठी, पाँचवें महीनेमें - वहीकटेरी, कटेरी, कुम्भेर, बढादिक्षीरीवृक्षोंके अंकुर और छाल तथा भसींडा, छठे महीनेमें - पिठवन, खिरेंटी, सहिंजना, गोखुक और मुलहठी, सातवें महीनेमें - भिघाडा, भसींडा, दाख, कसेक, मुलहठी और मिश्री वे सात प्रयोग आधे आधे क्षोकोंमें जो समाप्त किये गये हैं इनकी प्रत्येक औष-विको समान भाग लेकर जलमें वारीक पीसकर दूधके साथ मिलालेवे । फिर इन, मेरी इरएक प्रयोग प्रत्येक मासमें कमानुसार उत्तम रीतिसे सात महीनेतक गर्भिणी खीको सेवन करावे । ये प्रयोग गर्भस्नावमें अत्यन्त हितकारी हैं ॥ २९-३२॥

कपित्थबिल्वबृहतीपटोलेक्षुनिदिग्धिकाः । मुलानि क्षीरपिष्टानि दापयेद्भिषगष्टमे ॥ ३३ ॥

आठवें महीनेमें-गर्भस्नाव हो तो वैद्य कैथकी जड, बेलकी जड, वडी कटेरीकी जड, परवल, ईखकी जड और कटेरीकी जड इन सबको दुधमें पीसकर गर्मिणीस्त्रीको सेवन करावे । इससे गर्भस्नाव होना दूर होता है ॥३३॥

नवमे मधुकानन्तापयस्याशारिवाः पिबेत् ॥ ३४ ॥

नवमें महीनेमें-गर्भ पतित होता जान पढ़े तो गर्भवती स्त्री मुछहठी, अनन्तमूछ, क्षीरकाकोछी और उसवा इन सबको समान भाग छेकर एकत्र पीसकर दूधके साथ पान करे तो गर्भस्राव होना दूर होता है ॥३४॥

पयस्तु दशमे शुण्ठचाः शृतं शीतं प्रशस्यते । सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुकं देवदारु च । एवमाप्यायते गर्भस्तीत्रा रुक् च प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥

दशर्वे महीनेमें-सोंठ एक तोला और दूध ८ तोले लेकर ३२ तोले जलमें पकावे। जब पकते पकते दूधमात्र शेष रहजाय तब उस दूधको शीतल कर पान करावें अथवा सोंठ, मुलहठी और देवदारु इनको समान भाग लेकर इनके द्वारा उक्त विधिसे दूधको पकाकर और शीतल करके गर्भिणीखी पान करे तो गर्भस्राव होना और उसकी तीत्र पीढा शमन होती है। ३५॥

कुशकाशोरुबुकानां मुलेगोंक्षुरकस्य च । श्रतं दग्धं सितायक्तं गर्भिण्याः जळनत्परम् ॥ ३६ ।

शृतं दुर्ग्धं सितायुक्तं गिर्भिण्याः श्रूळजुत्परस् ॥ ३६ ॥
कुशा, काँस, अण्ड और गोखुक इनकी जडोंको समान भाग मिलित दो तोले
छेवे । फिर इनके द्वारा आठ तोले द्वाको ३२ तोले जलमें पकावे । जब इध मात्र
अवशिष्ट रहजाय तब शीतल होनेपर मिश्री डालकर गर्भिणीको पान करावे । इससे
गर्भश्रुल निवारण होता है ॥ ३६ ॥

कशेष्ट्रश्काटक्जीवनीयेः पद्मोत्पलैरण्डशतावरीभिः।

सिद्धं पयः शकरया विमिश्रं संस्थापयेद्गर्भमुदीर्णवेगम् ॥३७॥ कसेरू, सिंघाडे, जीवनीयगणकी औषधियं, कमलकेशर, नीलोकर, अण्डकी जड और शतावर इनके द्वारा विधिपूर्वक दूधको सिद्ध कर उसमें मिश्री मिलाकर शीतल करके गर्भवतीस्त्रीको पान करावे तो इससे गर्भपातका दारुण वेग इक जाता है और गर्भ स्थिर होजाता है ॥ ३७॥

कशेरुशुङ्गाटकपद्मकोत्पलं समुद्रपर्णीमधुकं सशर्करम् । सञ्जलगर्भस्रतिपीडिताऽङ्गना पयोविमिश्रं पयसाऽब्रभुक् पिबेत् कसेरू, सिंघांडे, पद्माख, नीलकमल, मुगदन, मुल्हरी और मिश्री इनको समान माग लेकर सबको एकत्र पीसकर दूधके साथ पानकरे और दूध, भातका भोजन करे तो गर्मस्रावकी पीडासे पीडित स्त्री मुर्ला होती है ॥ ३८ ॥

> गर्भे शुष्के तु वातेन बालानां चापि शुष्यताम् । सितामधुककाश्मर्थेहितसुत्थापने पयः ॥ ३९॥

बातदोषके कारण गर्निणी अथवा गर्भमें बालक स्रवता हो तो मुलहठी और कुम्मेरके कल्कद्वारा दूधको पकाकर दीतिल होजानेपर उसमें मिश्री डालकर पीना हितकारी है। इससे गर्भ पुष्ट होता है॥ ३९॥

> आम्रजम्बुत्वचः काथं लेहयेछाजसक्तभिः। अनेन लीढमात्रेण गर्भिणी म्रहणीं जयेत्॥ ४०॥

आमकी छाल और जामुनकी छाल इनके काथको यथाविधि बनाकर उसमें. खीलोंके सत्तुओंको मिलाकर चाटनेसे ही गर्भिणीकी संग्रहणी दूर होती है ४०

"अत्र सामान्यज्वरोकाः कषायाश्च बुद्धा देयाः।" सिंहास्यादिर्गुडूच्यादिः पश्चमूलीरसोऽपि वा। मधुना शमयन्त्येते गर्भिण्या ज्वरमाशु च॥ ४१॥

गर्भिणीख़ीको ज्वर हो तो सामान्यज्वरमें कहें हुए काय विचारपूर्वक देवे । ज्वरा-थिकारोक्त सिंहास्यादि, गुहूच्यादि अववा पंचमूली आदिके कायको शहदके साय किंवा पंचमूलके द्वारा सिद्ध किया हुआ शतिल दूध गर्भवती खीको पान करावे । ये सच जबरको तत्काल नष्ट करते हैं ॥ ४१ ॥

रोमराजी भवेद्यस्या वामपार्श्वं समुच्छिता। कन्यां तस्या विजानीयादक्षिणे च तथा सुतम् ॥ ४२ ॥ जिस गर्भिणीखीके बाई पसलीमें रोमपंक्ति उत्पन्न हो उसके कन्या और जिसके दहिनी पंसलीमें रोम उत्पन्न हों उसके पुत्र होना जानना चाहिये॥ ४२॥

> धन्वन्तरिमतेनैव साध्वाज्ञातश्च शास्त्रवित्। सम्प्राप्ते चाष्टमे मासे मैथुनं परिवर्जयेत् ॥ ४३ ॥ यदि गच्छति दुर्मधाः काममोहाद्वेतनः । विपद्यते तदा गर्भो गर्भिणी च विनश्यति॥ अन्धमृकादिवधिरो जायते कुव्ज एत्र 🗐 ॥ ४४ ॥

धन्यन्तरिके मतसे शाखके जाननेवाला विद्वान आठेंव महीनेके उपस्थित होनेपर मैथुनको सर्वथा त्यागदेवे । यदि दुष्टबुद्धि पुरुष कामके मोहसे असावधान होकर खीके पास गमन करता हैतो गर्भ और गर्भिणी दोनों नष्ट होजाते हैं अथवा अन्धी. गुँगी, बहिरी और कुवंडी सन्तान होती है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

पाठालाङ्गलिसिंहास्यमयूरकजटैः पृथक् । नाभिवस्तिभगालेपात्सुखं नारी प्रसुयते ॥ ४५ ॥

पाड, कालिहारीकी जड, अडुसेकी जड और चिरचिटेकी जटा इनमेंसे किसीएक वस्तुको पीसकर गर्भिणीकी नामि, वस्ति और भगर्मे छेप करनेसे सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ ४५ ॥

मातुलुङ्गस्य मुलानि मधुकं मधुसंयुतम्।

घृतेन सह पातव्या सुखं नारी प्रसूचते ॥ ४६॥ विजीरेनींबुकी जड और गुजहठीको पीसकर शहद और घीके साथ मिळाकर गर्भिणीको पान करानेसे सुखसे प्रसव होता है ॥ ४६ ॥

अथोभयपञ्चदशकं दशयेत्-यथा वसुगुणाब्ध्येकवाणनवषट्सप्तयुगैः कमात्। सर्वपश्चदशं द्विस्तु त्रिंशकं नवकोष्ठके ॥ ४७॥

नाडीऋतुवसुभिः सहपक्षदिगष्टादशभिरेव च । अर्कभुवनाव्धिसहितैरुभयत्रिंशकमाश्चर्यम् ॥ डभयोरेकतरं शरावे लिखित्वा प्रदर्शयेत ॥ ८८ ॥

जब प्रसवकालमें जीवितगर्भके प्रसव होनेमें बिलम्ब होतो गर्भिणी खीको उद्धि-स्तित उभय पश्चद्शक उभय त्रिंशकयन्त्र नवीन सकोरेमें लिखकर दिखावे। प्रथम नी कोठोंमें लिखित वसु ८, द्वण ३, वेद ४, इन्दु ४, बाण ६, अंक ६,

उभवपन्नदशक. षडानन ६, समुद्र ७, मिथुन २ इन अङ्गोवाला उमवित्रशक.

6	3	8
3	4	9
4	6	2

कोष्ठक उभय पंचदशक और दूसरे नव कोष्ठ कर्मे छिखित नाडी १६,ऋतु ६,वसु८, पक्ष२, दिशा१०.अङ्क१८,आदित्य१२,ध्रवन१४ और

38	4	6
2	90	28
23	18	2

समुद्र ४ अङ्कोबाला यन्त्र उभयत्रिंशक कहलाता है। ये दोनों आश्चर्यपद यन्त्र अलग अलग सकोरेमें लिखकर दिखावे और निम्नलिखित श्लोकका पाठ करे॥ प्रस्वमन्त्र ।

> गङ्गाया उत्तरे तीरे जम्भला नाम राक्षसी। तस्याः स्मरणमात्रेण सद्यो नारी प्रसुयते॥ ४९॥

श्रीगंगाजीके उत्तर तटवर जम्मलानामवाली राक्षसी है। उसके स्मरण करनेसे स्नीकी तत्काल सन्तान उत्पन्न होतीहै। ऊपर लिखे यन्त्रोंकी किया और श्लोक पाठ किसी सदाचारी और विद्वान बाह्मणद्वारा कराना चाहिये॥ ४९॥

गृहाम्बुना गृहधूमपानं गर्भापकर्षणम् ॥ ६०॥ काँजीके साथ घरके धूमको पान करनेसे विव्ररहित शीव्र प्रसव होताहै ॥ ५०॥

पुटदग्धसर्पकञ्जकमसृणमसीकुसुमसारसहिताक्षी। झटिति विशल्या जायते गर्भिणी सुढगर्भाप्॥ ५९॥

साँपकी कैंचलीको अन्तर्भूमकी रीतिसे दृग्ध करके उस भस्मको शहदमें मिला-कर गर्भवती स्त्रीके नेत्रोंमें आँजनेसे मूहगर्भमी तत्काल उत्पन्न होताहै ॥ ५१ ॥

स्तुहीक्षीरं तथा स्तोकं गर्भिण्याः शिरसि क्षिपेत्। मृतगर्भे तथा सृते गर्भिणी रमणी हुतम् ॥ ५२॥

गमिणीस्त्रीके झिरपर थोडासा थूहरका दूध डालेतो मृतगर्भ विनावलेशके बहुत जल्द प्रसव होजाता है ॥ ५२ ॥ गृहाम्बुना हिङ्किसिन्धुपानं गर्भापकर्षणम् ॥ काँजीके साथ हींग और सैंघेनमकको मिळाकरने पान करनेसे सुखपूर्वक मसव होता है ॥

करिद्मनद्दनमुळं पिष्टं सिळळेन पीतं सद्यः । चिरमचिरजं गर्भे मृतममृतं वा निपातयति ॥ ५३ ॥

नागदौनकी जड और चीतेकी जड इन दोनोंको जलमें पीसकर पीनेसे (पूर्णगर्मी-वा अपूर्णगर्भा) स्त्रीके मृत अथवा जीवित सन्तान निर्विष्नतापूर्वक शीव पतित होती है ॥ ५३ ॥

पोतकीमूळक्रकेन तिलतेलयुतेन वा । योनेरभ्यन्तरं लिखा सुखं नारी प्रसूयते ॥ ५८ ॥ पोईशाककी जडको तिलके तेलमें पीसकर खीकी योनिके भीतर लेप करनेसे

स्त्री सुखपूर्वक प्रसववती होती है ॥ ५४ ॥

वातेन गर्भसंकोचारत्रस्तिसमयेऽपि वा।
गर्भ न जनयेवारी तस्याः शृषु चिकित्सितम् ॥ ५५ ॥
कुट्टयेन्सुसलेनैषा कृत्वा घान्यसुदृखले।
विषमं चाशनं पानं सेवेत प्रसवार्थिनी ॥ ५६ ॥

वायुके कारण गर्भके संकोच होनेसे निर्दिष्ट समयमें सन्तान उत्पन्न न हों तो ओखड़ीमें मृसड़से धान कूटकर गर्भिणी खीको सेवन करावे और विषम अन्न पानका व्यवहार करावे ॥ ५५ ॥ ५६

प्रसवस्य विस्तम्बे तु धूपयेद्भितो भगम् । कृष्णसर्पस्य निर्मोकेस्तथा पिण्डीतकेन वा ॥ ५७ ॥

मसव होनेमें बहुत देर होजाय तो काले साँपकी कैंचली अथवा मैनफड़कें द्वारा योगिके चारों ओर घूप देवे ॥ ५७ ॥

द्वीबेरातिविषामुस्तामोचशकैः शृतं जलम् । द्याद्वभै प्रचलिते प्रदरे कुक्षिरुज्यिष ॥ ५८ ॥

सुगम्बदाला, अतीस नागरमोथा, मोचरस और इन्द्रजी इनका यथांविषि क्याय बनाकर उसको शीतल करके चलायमानगर्भ, प्रदर और क्रिश्चलर्मे पान कराना चाहिये॥ ५८॥ उपकुञ्चिकां पिप्पर्ली मदिरां लाभतः पिबेत । सौवर्चलेन संयुक्तां योनिशुलनिवारिणीम् ॥ ५९ ॥

कालीजीरा, पीपल और काला नमक इनके चूर्णको मदिरामें मिलाकर पान करनेसे गर्भवती स्त्रीकी योनिका ग्रुल निवारण होताहै॥ ५९॥

कटुतुम्ब्यहिनिम्बिक्कृत्बोधनसर्ष्यैः।

कटुतेलान्वितैर्धूपो योनी पातयतेऽसराम् ॥ ६० ॥ कडवीतोंबी, साँपकी केंचली, तोरईके फल और सरसों इनको सरसोंके तेलमें मिलाकर इनके द्वारा योनिमें धूप देवे तो इससे अमरा पतित होती है ॥

कचवेष्टितयाऽङ्करया घृष्टे कण्ठे पतत्यमरा। मूलेन लाङ्गलिक्याः सँछिप्ते पाणिषादे च ॥ ६१ ॥

अंगुलिमें गर्भिणीके बालोंको लपेटकर उससे कण्डमें धर्षण करे तो जेर गिर जाती है अथवा कलिहारीकी जडको पीसकर हाथ, पैरोंमें मलनेसे जेर आदि पतित होती है ॥ ६१ ॥

अमरापतनं मद्यैः पिप्पल्यादिरजः पिबेत् । शालिमुलाक्षमात्रं वा मद्येनाग्लेन वा प्लुतम् ॥ ६२ ॥

विष्यल्यादिगणकी औषधियोंके चुर्णको मदिराके साथ पान करनेसे अथवा शालिधानोंकी जडको दो तोले लेकर मद्य या काँजीमें मिलाकर पीनेसे जेर पतित होजाती है ॥ ६२ ॥

प्रण्डादि ।

एरण्डमूलममृता मिलिष्टा रक्तचन्द्रनम् । दारुपद्मयुतः काथो गर्मिण्या ज्वरनाशनः ॥ ६३ ॥ अण्डकी जड, गिलोय मंजीठ, लालचन्द्रन, देवदारु और पद्माल इनका क्वाय गमिणिस्त्रिके ज्वरको नष्ट करताहै ॥ ६३ ॥

मधुकादि।

मधूकचन्दनोशीरसारिवापद्मपत्रकैः ॥ शकरामधुसंयुक्तैः कषायो गार्भेणीज्वरे ॥ ६४ ॥

मुल्हरी, लालचन्दन, खस, अनन्तमृतः पद्माख और तेजपात इनके द्वारा बनाये इष क्वायको शर्करा और शहदके साथ मिलाकर पान करनेसे गर्भिणीका ज्वर दूर होता है ॥ ६४ ॥

लबङ्गादिचूर्ण ।

लवङ्गं टङ्कणं मुस्तं धातकी बिस्वधान्यकम् । जातीफलं सर्जकं च शताह्वा दाडिमं तथा ॥ ६५ ॥ जीरकं सैन्धवं मोचं नीलोत्पलरसाञ्जनम् । अअकं वङ्गकं चैव समङ्गा रक्तचन्दनम् ॥ ६६ ॥ विश्वं चातिविषा शृङ्गी खदिरं बाळकं समम्। एतच्चूर्ण पाययेत संब्रहब्रहणीहरम ॥ छागीदुम्धेन मतिमान् गर्भिणीमनुपानतः ॥ ६७ ॥ नानावर्णमतीसारं ज्वरं चैव नियच्छति। आमरकातिसारघ्रं ज्ञूलशोधनिषूदनम् ॥ ६८ ॥

लीझ, सुद्दागा, नागरमोथा, धायके फूछ, बेलगिरी, धनियाँ, जायफल, राल, लोया, अनारका बल्कल, जीरा, सेंधानमक, मोचरस, नीलकमलकी जड, रसीत, अन्नक, बङ्ग, बराहकान्ता, लालचन्दन, सोंठ, अतीस, काकडासिंगी, खैर, सुगंधवाला इनके चुर्णको समान भाग लेकर एकत्र करलेवे । ब्रह्मिनन् वैच गर्भिणीखीको यह चुर्ण बकरीके दूधके साथ सेवन करावे । यह खियाँकी संप्र-इणी, अनेक प्रकारके अतीसार, ज्वर, आमरक्त, ऋड और शोषको शीघ्र नष्ट

करता है ॥ ६५-६८ ॥

गर्भविद्यासरस ।

रसगन्धकतुत्थं च ज्यहं जम्बीरमर्दितम्। त्रिर्भावितं त्रिकटुना देयं गुञ्जाचतुष्ट्यम् ॥ ६९ ॥ गर्भिण्याः शूलविष्टम्भुज्वराजीर्णेषु केवलम् ।

तुत्थस्थाने यदि स्वर्णे चिन्तामणिरसः स्मृतः ॥ ७० ॥ शोधित पारा, गन्धक और तृतिया इनको एकत्र जम्बीरीनीबूके रसमें तीन दिन-तक खरल करे फिर त्रिकुटेके कायमें तीन बार भावना देकर चार चार रचीकी

गोलियाँ बनालेवे । । यह रस गर्भवतीस्त्रीके शूल, विष्टस्म, ज्वर और अजीणीदि विकारोंमें प्रयोग करना चाहिये । इस औषधिमें यदि तृतियेकी जगह सुवर्ण डालान जाय तो यही रस "गर्भचिन्तामणि" कहलाता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥

गर्भविनोदरस । देयं त्रिभागं त्रिकटु चतुर्भागं च हिङ्कलम् । जातीकोषं लवङ्गं च प्रत्येकं च त्रिकार्षिकम् ॥ ७१॥ सुवर्णमाक्षिकं चैव पलार्द्ध प्रक्षिपेद बुधः । जलेन मर्दयिस्वा च चणमात्रा वटी कृता ॥ निद्दन्ति गार्भेणीरोगं भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ७२ ॥

साँठ, मिरच, पीपल प्रत्येक एकएक तीला और सिंगरफ चार तीले, जावित्री तीन कर्ष, लींग तीन कर्ष एवं सीनामाखी दो तीले इन सबकी एकत्र जलके साथ खरल करके चनेकी बराबर गीलियाँ बनालेबे। यह रस यथाविधि सेवन करनेसें गर्भवतिश्विक समस्त रोगोंको नष्ट करता है। ७१॥ ७२॥

गर्भचिन्तामणि।

जातीफुलं टङ्कणं च व्योषं दैत्येन्द्ररक्तकम् । तच्चूणं समभागेन मर्दितं प्रहरद्वयम् ॥ ७३ ॥ जम्बीररसयोगेन वटीं कुर्याद्विचक्षणः । गुञ्जाद्वयप्रमाणां तु खलु वैद्यः प्रयत्नतः ॥ ७४ ॥ आर्द्रकस्य रसेनैव भक्षयेदुष्णवारिणा । निहन्ति सर्वरोगं च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ७५ ॥

जायफल, सुहागा, सोंठ, मिरच, पीपल और सिंगरफ इनको समान भाग हेकर जम्बीरीनीबुके रसमें दो प्रहरतक उत्तम प्रकार खरल करे, फिर इसकी दो दो रचीकी सुन्दर गोलियाँ प्रस्तुत करे। प्रतिदिन एक एक वटी अदरखके रस अथवा गरम जलके साथ भक्षण करे तो इससे गर्भिणीस्त्रीके अशेषरोग निश्चय नाश होते हैं॥ ७३-७५॥

गर्भीचन्तामणिरस ।

रसं तारं तथा लोहं प्रत्येकं कर्षमात्रकम् । कर्षद्वयं तथा चाभ्रं कर्प्रं वङ्गताम्रकम् ॥ ७६ ॥ जातीफलं तथा कोषं गोक्षुरं च शतावरी । बलातिबलयोर्मुलं प्रत्येकं तोलकं शुभम् ॥ ७७ ॥ वारिणा वटिका कार्या द्विगुआफलमानतः । सन्निपातं निहन्त्याशु स्त्रीणां चैव विशेषतः ॥ गार्भिण्या ज्वरदाहं च प्रदरं स्तिकामयम् ॥ ७८ ॥

सितिन्द्र, ह्रपा और छोड़ा ये प्रत्येक एक एक कर्ष, अञ्चक दो कर्ष, कपूर, क्रम, ताम्रभस्म, जायफड, जावित्री, गोखुरू, शतावर तथा विरेटी और कंषी

इन दोनोंकी जड ये प्रत्येक द्रव्य एकएक तोला लेवे । सबको जलके द्वारा एकप्र खरल करके दो दो रत्ती प्रमाण गोलियाँ बनालेवे । यह रस गर्भवाली खियोंकें सन्निपात ज्वर, दाह, प्रदर और सुतिकारोगको तत्काल नष्ट करता है ॥७६-७८॥ बृहद्वर्भचिन्तामणिरस ।

स्तं गन्धं तथा स्वर्ण लोहं रजतमाक्षिकम् । हरितालं वङ्गभस्माप्यश्रकं समभागिकम् ॥ ७९ ॥ भावना खलु दातन्या रसैरेषां पृथक् पृथक् । बाह्मी वासा भृङ्गराजं पपटं दशमूलकम् ॥ ८० ॥ सप्तधा भावयेद्वैद्यो ग्रुआमानां वटीं चरेत् । गर्भचिन्तामणिरसः पूर्ववद् ग्रुणकारकः ॥ ८९ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक, सुवर्ण, छोहा, चाँदी, सोनामाखी, हरिताल, वङ्क और अन्नक इनकी भस्मोंको समान भाग छेवे । फिर सबको न्नाझी, अहुसा, भाँगरा, पित्तपापडा और दशमूल, इनके काथमें अलग अलग क्रमशः सातवार भावना देवे। पश्चात् रक्ती रक्ती भरकी वटी बनाकर सेवन करे तो यह वृहिचन्तामणिरस पूर्वोक्त रसके समान ही गुण करता है। ७९-८१॥

इन्दुशेखररस ।

शिलाजत्वश्रसिन्द्रश्रवालायोरजांसि च ।
मासिकं च तथा तालं समभागानि मद्येत् ॥ ८२ ॥
भृद्धराजस्य पार्थस्य निर्गुण्डचा वासकस्य च ।
स्थलपद्मस्य पद्मस्य कुटजस्य च वारिणा ॥ ८३ ॥
भावियत्वा वटीं कृत्वा कलायपरिमाणतः ।
यथादोषानुपानेन गर्भिणीषु प्रयोजयेत् ॥ ८४ ॥
गर्भिणीनां ज्वरं घोरं श्वांसं कासं शिरोरुजम् ।
रक्तातीसारप्रहणीं वान्ति वह्नश्च मन्दताम् ॥ ८५ ॥
आलस्यमपि दौर्बल्यं हन्यादेव न संशयः ।
कलेरादौ ससर्जमं भगवानिन्दुशेखरः ॥ ८६ ॥

शिलाजीत, अश्रक, रससिंहर, मूँगा, छोड़ा, सोनामाखी और इरिताल इनकों समानांश लेकर भाँगरा, अर्जुनकी छाल, निर्धेडी, अडूसा, गेंदा, कमल और

कुडकी छाल इन सबके कायमें यथाकम भावना देकर मटरकी बराबर गोलियाँ बनालेबे । इस रसको दोषोंके अनुसार अनुपान करिपतकर गर्भिणीके रोगोंमें प्रयोग करे । यह गर्भवती खियोंके ज्वर, घोरतर श्वास, खाँसी, शिरोरोग, रक्तातीसार, संग्रहणी, वमन, अग्निकी मन्द्रता, आलस्य, दुर्वलता आदि विकारीकी निस्तन्देह नष्ट करता है । इस रसको कालियुगके आदिमें कलियुगी खियोंकी रक्षाके लिये चन्द्रमीलि भगवान् शङ्करने बनाया है ॥ ८२-८६ ॥

गर्भिणीरोगर्मे पथ्य ।

शालयः षष्टिका सुद्रा गोधूमा लाजसकतः। नवनीतं घृतं क्षीरं रसाला मधु शर्करा ॥ ८७ ॥ पनसं कदलं घात्री द्राक्षाऽऽत्रं स्वाहु शीतलम । कस्तूरी चन्दनं माल्यं कर्पूरमनुलेपनम् ॥ ८८ ॥ चन्द्रिका स्नानमभ्यङ्गो मृहुशय्या हिमानिलः। सन्तर्पणं प्रिया वाची विहाराश्च मनोरमाः ॥ ८९ ॥ प्रियङ्करं चान्नपानं गर्भिणीभ्यो हितं भवेत् ॥ ९० ॥

शालिधानोंके और सांठीके चावल, मूँग, गेहूँ, खीलोंके सत्तू, नैनीधी, धी, इध, रसाला, शहद, चीनी, कटहल, केला, आमले, दाल, आम, मीठे और शीतल पदार्थ, कस्त्री, चंदन, फूलमाला, कपुरका लेप, चाँदनी, ल्लान, अभ्यंजन, कोमल-शय्या, शीतलवायु, संतर्भण, वियवाक्य, मनोहरविहार और रुचिकर अन्नपान है सब वस्तुएँ गर्भवती खियोंके लिये हितकारी हैं ॥८७-९०॥

गर्भिणीरोगर्मे अवध्य ।

स्वेदनं वमनं क्षारं कलहं विषमाशनम् । असातम्यं नक्तसञ्चारं चौर्यं चाप्रियदर्शनम् ॥ ९१ ॥ अतिन्यवायमायासं भारं प्रावरणं ग्रुरु। अकालजागरस्वप्नकठिनोत्कटकासनम् ॥ ९२ ॥ शोककोधभयोद्वेगवेगश्रद्धाविधारणम् । उपवासाध्वतीक्ष्णोष्णगुरुविष्टम्भिभोजनम् ॥ ९३ ॥ नक्तं निरशनं श्वत्रकृपेक्षां मद्यमामिषम् । उत्तानशयनं यच स्त्रियो नेच्छन्ति तत्त्यजेत् ॥ ९४ ॥

स्वेदमदान, वमन करना, खारीपदार्थोंका सेवन, वाद विवाद, विषम-भोजन, असातम्यद्रव्योंका सेवन, रात्रिमें टहलना, चोरीकरना, अपिय वस्तुक

वेखना, अत्यंत मैथुन, परिश्रम करना, बोझ उठाना, बहुत भारी वस्त पहरना, रात्रिमें जागना, दिनमें सोना, कठिनस्थानमें अथवा उत्कट रूपसे बैठना, शोक; कोष, भय, उदेग, मूत्र-मलादिका वेगधारण, इच्छित वस्तुकी अमाप्ति, व्रत करना, मार्ग चलना, तीक्षण, गरम, भारी और विष्टम्भकारी द्रव्योंका भोजन, रात्रिमें अभोजन, छिद्र देखना, कुएँमें झाँकना, मद्य पीना, मांस खाना, चित्त होकर सोना ये सब और जो खियोंको अभिय हों उन सब वस्तुओंको गर्भिणी सियें स्यागदेवें॥ ९१-९४॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां गर्भिणीरोगचिकित्सा ॥

स्तिकारोगकी चिकित्सा ।

स्तिकारोगशान्त्यर्थं कुर्याद्वातइरीं कियाम् । दशमुलकृतकाथं कोष्णं दद्याद् घृतान्वितम् ॥ १ ॥

सूतिकारोगको शान्त करनेके छिये वातनाशक चिकित्सा करे और दशमूलकें सन्दर्भण काथको घृत मिलाकर प्रसृताके लिये देवे ॥ १॥

सृताया हृष्डिरोवस्तिश्चलं मक्कन्नसंज्ञितम् । यवक्षारं पिबेत्तत्र सार्पेषोष्णोदकेन वा ॥ पिप्पल्यादिगणकाथं पिबेदा लवणान्वितम् ॥ २ ॥

प्रस्तास्त्रीके हृदय, शिर और वस्तिस्थानमें जो शूळ उत्पन्न होता है उसको मक्कळशूळ कहते हैं। इस रोगमें जवाखारको वी या गरम जलके साथ अथवा पिप्पल्यादिगणकी औषधियोंके काथको सेंधानीन मिलाकर पान करे॥ २॥

पारावतशङ्कत्पीतं शालितण्डुलवारिणा । गर्भपातानन्तरोत्थरकस्रावनिवारणम् ॥ ३ ॥

कबृतरकी बीठको शालिचावलाँके जलके साथ पान करनेसे गर्भपातके पीछें उत्पन्न हुआ रक्तस्राव दूर होता है ॥ ३ ॥

जलपिष्टवरुणपत्रैः सच्हेरदर्त्तनालेपौ । किकिशरोगं हरतो गोमयघर्षादथो विहितौ ॥ ४ ॥

वरनाके पत्तोंको जलमें पीसकर उनमें घृत मिलाकर, मालिश, छेप अथवा गोवरके साथ विसनेसे किकिशरोग नष्ट होता है ॥ ४ ॥ सद्दचरकृतः काथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः। दीपनो ज्वरदोषामसृतिकारोगनाशनः॥ ५॥

पीछे पियाबाँसेके काथको पीपलका चुर्ण मिलाकर पान करनेसे प्रस्ता स्त्रीका जबर, प्रस्त और आमदोष नष्ट होकर अभि दीपन होती है ॥ ५ ॥

> पीतकुरुण्टकथितं रजनी पर्युपितं शीतमपहरति । सृतीरोगान्सइस्रं तन्मुलं चर्वितं तद्वत् ॥ ६ ॥

पिछिकिटसरैयाके वासी काथको इल्दीका चूर्ण मिछाकर प्रातःकाल पान करे अथवा एकमात्र पीछीकटसरैयाकी जडको चावे तो प्रस्ताके हजारों रोग नष्ट होजाते हैं॥ ६॥

दशमूलकाथ।

दशमूळीकृतः काथः साज्यः सृतिरुजापहः ॥ ७ ॥ दशमूळके काढेको घृत मिळाकर पीनेसे प्रस्तरीग नष्ट होता है ॥ ७ ॥ अमृतादि ।

अमृतानागरसङ्चरभद्रोत्कटपञ्चमूलजलङ्जलम् । पीतं मधुसंयुक्तं निवारयति सृतिकातङ्कम् ॥ ८॥

गिलोय, सोंठ, पियाबाँसा, पसरन, शालपणीं, पृश्चिपणीं, कटेरी, बडीकटेरी, गोखुरू, नागरमोथा और सुगन्धवाला इनका एकत्र काथ बनाकर उसमें शहद डालकर पान करनेसे सुतिकारोग नाश होता है ॥ ८ ॥

सहचरादि १-२ ।

सह चरपुष्करवेतसमूलं विकङ्कतदारुकुलस्थसमम् । जलमञ्ज ससैन्धवहिङ्कुगुतं सद्योज्वरसृतिकञ्जूलहरम् ॥९॥ १-पीर्लापेयाबाँसा, पोहकरपुर, बेतकी जड, कण्टाई, देवदारु और कुल्यी इनको समान भाग लेकर काथ बनावे । उसमें सेंधानमक और हींग डालकर सहाता २ पान करे तो स्तिकाजन्य ज्वर और शुल तत्काल दूर होता है ॥ ९॥

सहचरमुस्तगुडूचीभद्रोत्कटविश्वबालकैःकथितम् । पेयमिदं मधुमिश्रं सद्योज्वरशूलनुतमृत्याः ॥ १०॥

१-पियावाँसा, नागरमोथा, गिलोय, पसरन, सोंठ और सुगन्धवाला इनकें काथको शहद मिलाकर पीनेसे प्रस्ताका ज्वर और शूल जल्द नष्ट होता है ॥ स्तिकादशमूल।

शालपर्णी पृश्चिपर्णी बृहतीद्वयगोक्षरम् । दासी प्रसारणी विश्वं गुडूची मुस्तकं तथा ॥ निहन्ति सृतिकारोगं ज्वरदाहसमन्वितम् ॥ १९ ॥

शालपणीं, पृक्षिपणीं, कटेरी,, बडीकटेरी, गोखुरू, पीलापियाबाँसा, प्रसारणी, सोंठ, गिलोय और नागरमाथा इनका यथाविधि काय बनाकर सेवन करनेसे ज्वर और दाइसहित प्रस्तरोग नष्ट होता है ॥ ११ ॥

बृहद्हींबेरादि ।

ह्रीबेरारखरक्तचन्दनबलाबन्याकवत्सादनी-मुस्तोशीरयवासपर्पटविषाकार्थं पिबेद्गर्भिणी । नानादोषयुतातिसारकगदे रक्तखुतौ वा ज्वरे योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितः मुत्यामये शस्यते॥१२॥

सुगन्धवाला, शोनापाठा, लालचन्दन, खिरेंटी, धनियाँ, गिलोय, नागरमोथा, खस, धमासा, वित्तपावटा और अतीस इनका काथ बनाकर गर्भिणी खी पान करे । यह क्वाथ अनेक दोषोंसे युक्त अतीसाररोगमें, रक्तस्राव और ज्यस्में दितकारी है । इस योगको पूर्वकालमें आयुर्वेदाचार्योने सुतिकारोगको नष्ट करनेके लिये वर्णन किया है ॥ १२ ॥

देवदार्वादि ।

देवदारु वचा कुष्ठं पिप्पली विश्वभेषजम् । भूनिम्बकट्रफलं मुस्तं तिका धान्या हरीतकी ॥ १२ ॥ गजकृष्णा सदुस्पर्शा गोक्षुरो धन्वयासकः । बृहत्यतिविषा छिन्ना कर्कटः कृष्णजीरकः ॥ १४ ॥ समभागान्वितरेतेः सिन्धुरामठसंयुतम् । काथमष्टावशेषं तु प्रसृतां पाययेत्स्त्रियम् ॥ १५ ॥

देवदारु, वच, कूठ, पीपल, सोंठ, चिरायता, कायफल, नागरमोथा, कुटकी, विनयाँ, इरड, गजपीपल, कटेरी, गोखुरू, धमासा, वडीकटेरी, अतीस, गिलोय, काकडासिंगी और कालाजीरा इन सबको समान भाग लेकर अष्टमांशावशेष क्वाय बनावे। उसमें होंग और सैंधानमक डालकर प्रस्तास्त्रीको पान करावे॥१३-१५॥

श्रूलकासज्वरश्वासमूर्च्छाकम्पशिरोर्त्तिभिः । युक्तं प्रलापतृड्दाइतन्द्रातीसारवान्तिभिः ॥ १६ ॥ निइन्ति स्तिकारोगं वातिपत्तकफोद्भवस् । कषायो देवदार्वादिः स्तायाः परमोषधस् ॥ ३७ ॥

यह देवदार्वादिक्वाय शूल, खाँसी, ज्वर, श्वास, मुच्छी, कम्प, शिरोरीम, प्रलाप, तृपा, दाह, तन्द्रा, अतीसार, वमन आदि रोगोंसे युक्त वात नित्त कफजन्य ख्तिका -रोगको नष्ट करता है। यह प्रसृताकी उत्कृष्ट ओवधि है॥ १६॥ १७॥

वज्रकाश्चिक ।

पिष्पली पिष्पलीमूलं चन्यं शुण्ठी यमानिका। जीरके दे हरिदे दे विडं सीवर्चलं तथा॥ १८॥ एतेरवीषधैः पिष्टेरारनालं विपाचयेत्॥ १९॥

पीपल, पीपलामूल, चन्य, सींठ, अजवायन, जीरा, कालाजीरा, इस्दी, दारु-इस्दी, विरियासश्चरनमक और काला नमक इन औषियोंको समान भाग मिश्रित ८ तोले लेकर सबको काँजीके साथ एकत्र पीसकर एकसेर काँजी और २ सेर जलमें पकाव । जब पकते २ काँजीमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे ॥१८॥१९॥

प्तदामहरं वृष्यं कफन्नं विद्वदीपनम् । काञ्जिकं वज्जकं नाम स्त्रीणामिन्नविवर्द्धनम् ॥ मक्कञ्जूलशमनं परं क्षीराभिवर्द्धनम् ॥ २०॥ "क्षीरपाकविधानेन काञ्जिकस्यापि साधनम् ॥२०॥"

यह बज़नामक काँजी प्रस्तासियोंके आम कफजरोगोंको हरती है तथा अत्यन्त पुष्टिकर जठरामिकी वृद्धि करनेवाली है। इससे मक्क अनुसार इस बज़ काजि कको भी साविकतर दुग्धवृद्धि होती है। "क्षीरपाकविधिके अनुसार इस बज़ काजि कको भी सिद्ध करना चाहिये"॥ २०॥ २१॥

भद्रोत्कटाद्यवलेह ।

भद्रोत्कटतुलाकाथे पादशेषे विनिक्षिपेत । शर्करायाः पल्जिशच्चूर्णानीमानि दापयेत् ॥ २२ ॥ वत्सकं धान्यकं मुस्तमुशीरं बिल्वमेव च । शाल्मलीवेष्टकं चैव पिष्पली मरिचानि च ॥ २३ ॥ बला चातिविषा मांसी हीबेरं सदुरालभम् । एषां च पलिकेभागश्चूर्णरेतत्समाचरेत् ॥ २८ ॥ संग्रहग्रहणीं हन्ति स्नृतिकां च सुदुस्तराम् । विद्वं च कुरुते दीप्तं श्रहानाइविबन्धनुत् ॥ २५ ॥

प्रसारणीको १०० पछ छेकर ३२ सेर जलमें पकावे। जब चतुर्याश शेष रह-जाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें चीनी ३० पछ तथा इन्द्रजी, धनियाँ, नागरमोथा, खस, बेलगिरी, मोचरस, पीपल, मिरच, खिरेंटी, अतीस, बालछड, छुगन्धवाला और धमासा इनको चार चार तोले ले बारीक चूर्ण करके डालदेवे। फिर मन्द्रमन्द अग्निसे पकावे। यह अवलेह यथाविधि सेवन करनेसे दुस्तर संग्रहणी, शूल, अफारा और विवन्धआदिसे युक्त स्तिकारोगको नष्ट करता है और अग्निको दीपन करता है॥ २२-२५॥

सौभाग्यशुण्ठी १-२।

कशे ब्रश्काट विराट मुस्तं द्विजी रकं जाति फलं सको-पम्। लवक्न शेलेयसनागपुष्पं पत्रं वराक्नं च शठी सधा-तकी ॥२६॥ एला शताह्वा धनिके भक्कष्णा सिपप्पली सोषणका सभी रुः। प्रत्येक मेषा मिद्द कर्षयुग्मं लोहं तथा अत्रं पलभागयुक्तम्॥ २७॥ महोषधी चूर्णपलानि चाष्टी पलानि त्रिंशत्सित शर्करायाः। फलानि चाष्टा-विष सार्पेषश्च प्रस्थद्वयं क्षीरमिद्द प्रयुक्तम्॥ २८॥॥ पचे-द्विधिक्वः परमादरेण खादेदिदं कर्षमथाई कर्षम्। कर्ष-द्वयं वापि समीक्ष्य शस्तं सौभाग्यशुण्ठी कथिता भिष्यिभः। अग्रिप्रदा सुतिगदापदा च सर्वातिसार-ग्रहणीहरा च॥ २९॥

१-कसेरु, सिंघाडे, कमलगद्दा, नागरमोथा, जीरा, कालाजीरा, जायफल, जावित्री, लींग, भूरिछरीला, नागकेशर, तेजपात, दारचीनी, कचुर, घायके फूल, इलायची, सोया, धनियाँ, गजपीपल, पीपल, कालीमिरच और शतावर ये प्रत्येक दो दो तोले प्वं लोहा और अभ्रक चार चार तोले, सीठका चूर्ण ३२ तोले, मिश्री ६० पल, धी ३२ तोले और दूध २ प्रस्य लेवे। इन सबको यथाविधि एकत्र मिलाकर विधिवेत्ता वैद्य मण्दमन्द अग्निद्धारा प्रेमपूर्वक पाकको सिद्ध करे। इसमेंसे प्रतिदिन १ कर्ष अथवा आधाकर्ष और जठरात्रिका वल देखकर आधा कर्ष या.

एक कर्ष अथवा दो कर्ष परिमाणतक सेवन करे। यह सौमान्यशुण्ठी अग्निको दीपन कन्ती है एवं स्तिकारोग, सब प्रकारके अतीसार और खियोंकी संग्रहणीकों इरती है ऐसा भिष्गाचायोंने कहा है॥

त्रिकटु त्रिफलाऽजाजी चातुर्जातकसुस्तकम् । जातीकोषफलं धान्यं ळवङ्गं शतपुष्पिका ॥ ३० ॥ निलका मादनफलं यमानीद्वयधातकी । शतावरी तालमूली लोधं वारणिपप्पली ॥ ३० ॥ पियालबीजममृता कर्प्रं चन्दनद्वयम् । क्ष्प्रमाणान्येतेषां शुक्षणचूर्णानि कारयेत् ॥ ३२ ॥ नागरस्य च चूर्णस्य पलं षोडशकं क्षिपेत् । घृतमष्टपलं दद्यातक्षीरप्रस्थद्वयं तथा ॥ ३३ ॥ सार्द्धप्रस्थद्वयं चात्र शर्करायास्ततः क्षिपेत् । इढे च मृनमये पात्रे पाचयेनमृदुनाऽमिना ॥ यत्नतः पाकविद्वेद्यो गुडिकां कारयेत्ततः ॥ ३७ ॥

२-सींठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, कालाजीरा दारचीनी, इला-यची, तेजपात, नागकेशर, नागरमीया, जावित्री, जायफल, धनियाँ, लींग, सोया, नली, मैनफल, अजवायन, अजमोद, धायके फूल, शतावर, मुसलो, लोब, गज-पीपल, चिरींजी, गिलोय, कपुर, सफेदचन्द्रन और लालचन्द्रन इन औषधियोंको दो दो तोले लेकर बारीक पीसलेवे। फिर सींठका चूर्ण १६ पल, घी ८ पल, दूध दो प्रस्थ; और खाँड २॥ प्रस्थ लेवे। पाकविधिको जाननेवाला वैद्य यत्नपूर्वक सबको हड मिटीके पात्रमें एकत्र करके मन्द्रमन्द अग्रिसे पकावे। जब पाक पककर गाडा होजाय तब उतारकर उसकी गोलियाँ बनालेवे॥ ३०-३४॥

भक्षयेत्प्रातरुत्थाय अजाक्षीरं पिबेदनु । आमवातं निद्दन्त्याशु कासं श्वासं सपीनसम् ॥ ३५ ॥ महणीमम्लिपत्तं च रक्तपितं क्षतक्षयम् । स्त्रीरोगान्विशतिं चैव तत्क्षणादेव नाशयेत् ॥ ३६ ॥ अद्दन्यद्दनि च स्त्रीणां स्तनदाढर्चकरं परम् । स्रोभाग्यजननं स्त्रीणां पुष्टिदं घातुवर्द्धनम् ॥ ३७ ॥ प्रतिदिन पातः काल उठकर एक गोली भक्षण करे और ऊपरसे वकरीका रूप पीने तो इससे आमनात, खाँसी, श्वास, पीनस, संग्रहणी; अम्लापित, रक्तपित, त्रण, क्षय और वीसप्रकारके स्त्रीरोग सेनन करतेही नष्ट होते हैं और प्रतिदिन स्त्रियोंके स्तन हडतर होते हैं। यह सीभाग्यशुण्ठी योग्यस्त्रियोंके सुद्दागको बढानेनाली, प्रष्टि देनेनाली और धातुनृद्धि करनेनाली है॥ ३५-३७॥

बृहत्सीभाग्यशुण्ठी ।

वृहच्छुण्ठी समादाय चूर्णयित्वा विधानतः। पळषोडशिकां नीत्वा क्षीरे दशगुणे पचेत ॥ ३८ ॥ कमेण पाकशुद्धिः स्याद् घृतप्रस्थे च भर्जयेत । लघुपाकः प्रकर्त्तन्यो न खरो मोदकेष्वपि ॥ ३९ ॥ शतावरी विदारी च मुसली गोक्षरो बला। छिन्नासत्त्वं शताह्वा च जीरके न्योपचित्रकौ ॥ ४० ॥ त्रिसुगन्धि यमानी च तालीशं कारवी मिसिः। राम्ना पुष्करमूलं च वंशी दारु शताह्वयम् ॥ ४३ ॥ शठी मांसी वचा मोचा त्वक् पत्रं नागकेशरम्। जीवन्ती मेथिका यष्टिश्चन्दनं रक्तचन्दनम् ॥ ४२ ॥ क्रमित्रं तोयसिंहास्यधन्याकं कट्फलं धनम्। कर्षद्रयमितं भागं प्रत्येकं पट्टचर्षितम् ॥ ४३ ॥ सर्वचूर्णाहिगुणिता प्रदेया सितशर्करा । युक्तया पाकविधानज्ञो मोदकान् परिकल्पयेत् ॥४४॥ शुद्धे भाण्डे निधायाथ खादेत्रित्यं यथाबलम् । वीक्ष्यामिबलकोष्ठं च नारीणां च विशेषतः ॥ क्षौद्रातुपानतः प्रातर्ग्रहदेवान् समर्च्य च ॥ ४५ ॥

वडी वडी सोंठकी गाँठोंको १६ पछ छेकर चूर्ण करके दसगुने द्धमें पकावे। जब पकते पकते पाक गाढा पडजाय तब उसको २ प्रस्थ घीके साथ मन्द-मन्द अग्निसे शनैः भूने। फिर उसकी तरछ अवस्थामें ही उसमें शतावर, विदारीकन्द, मुसली, गोखुरू, विरैंटी, गिलोयका सच्च, सोया, छोटाजीरा, वडा जीरा, त्रिकुटा, चीता, छोटी इलायची, दारचीनी, तेजपात, अजवायन, तालीशपत्र, कालाजीरा,

सॉफ, रायसन, पोइकरमूल, बंशलोचन, देवदारु, सोया, कचूर, बाललंड, बच, मोच-रस, दारचीनी, नागकेशर, जीवंती, मेथी, मुलहठी, दोनों चन्दन, वायविडङ्ग, सुगन्धवाला, अडूसेकी लाल, धानयाँ, कायफल और नागरमोथा, ये प्रत्येक औषधि दो दो कर्ष लेकर सबको एकत्र कृट पीसकर बारीक चूर्णकर कपढेसे लान ले फिर समस्त चूर्णसे दुगुनी मिश्री लेवे। सबको मिलाकर एकमएक करके लड्डू बनालेवे और शुद्ध पात्रमें भरकर रखदेवे। पश्चात् प्रतिदिन पातःकाल तुरु और देवताओंको यथाविधि पूजकर अपनी जठरामिके बलाबुसार मात्राका निरूपण करके इस औषधिको शहदके साथ मक्षण करे॥ ३८-४५॥

> तद्वर्ण्यं बरुयमायुष्यं वलीपलितनाशनम् । वयसः स्थापनं प्रोक्तमग्रिदीप्तिकरं परम् ॥ ४६ ॥ वृष्याणामतिवृष्यं च रसायनग्रिदं शुभम् । विशेषात्स्त्रीगदे प्रोक्तं प्रसुतानां यथामृतम् ॥ ४७ ॥

यह औषि बल, वर्ण और आयुको बढाती है और वली तथा पलित-रोगका नाश करती है। एवं आयुको स्थापन करनेवाली अग्निको अत्यन्त दीपन करनेवाली, पुष्टिकर योगोंमें विशेष पुष्टिकर और उत्तम रसायन है। विशेष-कर खियोंके रोगोंमें इसको प्रयोग करे, प्रस्ता स्त्रियोंके लिये तो यह अमृतके समान है। ४६॥ ४७॥

विंशतिन्यीपदो योनेः प्रदरं पञ्चघाऽपि च ॥ ४८ ॥ योनिदोपहरं स्त्रीणां रजोदोषहरं तथा । पापसंसर्गनं दोषं नाशयन्नात्र संशयः ॥ ४९ ॥ आमवातहरं चैव शिवःशूलनिवारणम् । सर्वशूलहरं चैव विशेषात्किटशूलनुत ॥ ५० ॥ वीर्यवृद्धिकरं पुंसां सृतिकातङ्कनाशनम् ॥ । वातिपत्तकफोत्पत्रानद्वन्द्वजानसन्निपातजान् ॥ ५९ ॥ इन्ति सर्वगदानेषा शुण्ठी सौभाग्यदायिनी । सौभाग्यदायिनी स्त्रीणामतः सौभाग्यदायिनी ।

यह बीस प्रकारके वोनिरोग, ५ प्रकारके प्रदा, रजोदोष, पापदोषजन्य रोग, आमबात, शिरःशुल, कटिशुल, एवं अन्यान्य सर्वप्रकारके शुलरोगोंको निस्सन्देह नष्ट करती है। पुरुषोंक वीर्यकी वृद्धि करनेवाली और खियोंके सम्पूर्ण रोगोंको हरनेवाली तथा वातज, पित्तज, कफज, दिदोषज और सन्निपातज सर्वप्रका रके कठिन विकारोंको नष्ट करनेवाली है। यह सीमाग्य गुण्ठी खियोंके सुद्दागकों बढाती है, इसी कारण इसको सीमाग्य गुण्ठी कहते हैं॥४८-५२॥

पश्चनीरकगुड ।

जीरकं इनुषा धान्यं शताह्वा बदराणि च।
यमानी कृष्टिको हिन्जु पत्रिका कासमईकम् ॥ ५३ ॥
पिप्पली पिप्पलीमुलमजमोदाऽथ बाष्पिका।
चित्रकं च पलांशानि तथाऽन्यच चतुःपलम् ॥ ५४ ॥
कशेरुकं नागरं च कुष्टं दीप्यकमेव च।
गुडस्य च शतं दद्याद् घृतप्रस्थं तथैव च॥
क्षीरद्विष्यस्थसंयुक्तं शनैर्मृद्विष्ठना पचेत्॥ ५५ ॥

जीरा, हाऊवेर, घनियाँ, सोया, वेर, अजवायन, राई, हिंगुपत्री, कसींदी, पीपल पीपलामूल, अजमोद, नाडी, हींग और चीता ये प्रत्येक चार चार तोले तथा करोह, सोंठ, क्रूठ और मोरशिखा ये चार चार पल लेवे। सबको एकत्र क्रूट पीस. कर चूर्ण करके १०० पल गुड, एक प्रस्थ, वी और दो प्रस्थ दूधके ताथ मिलाकर यथाविधिसे मृदु अग्निद्धारा पाक करे ॥५३-५५॥

पञ्चजीरक इत्येष सृतिकानां प्रशस्यते ।
गर्भार्थिनीनां नारीणां बृंहणीये समारुते ॥ ५६ ॥
विशितिन्यापदो योनेः कासं श्वासं ज्वरं क्षयम् ।
इलीमकं पाण्डुरोगं दौर्गन्ध्यं सूत्रकृच्छ्रताम् ॥ ५७ ॥
इन्ति पीनोन्नतकुचाः पद्मपत्रायतेक्षणाः ।
हपयोगातिस्रयो नित्यमलक्ष्मीमलवर्जिताः ॥ ५८ ॥

यह पश्चनीरकगुड प्रसता खियोंको अत्यन्त हितकारी है। गर्मकी इच्छा करने वाली खियोंको अत्यन्त पुष्टिकारक है तथा बीस प्रकारके योनिरोग, खाँसी, श्वास, ज्वर, क्षय, इलीमक, पाण्डुरोग- योनिदुर्गंध, मूत्रकृच्छादि रोगोंको नष्ट करता है। इसको नित्यप्रति सेवन करनेसे खियें अलक्ष्मी और मलसे रहित होकर पुष्ट और उन्नतस्तनोंवाली तथा कमलपत्रके समान सुंदर नेत्रोंवाली होजाती हैं ॥५६-५८॥ जीरकाद्यमोदक।

> जीरकस्य पलान्यष्टौ शुण्ठी धान्यं पलत्रयम् । शतपुष्पा यमानी च कृष्णजीरं पलं पलम् ॥ ५९ ॥ क्षीरद्विप्रस्थसंयुक्तं खण्डस्यार्द्धशतं पलम् । घृतस्यापि पलान्यष्टौ शनैर्षृद्वग्निना पचेत् ॥ ६० ॥

जीरा ८ पछ, सींठ ३ पछ, धनियाँ ३ पछ तथा सीया, अजवायन और काछा॰ जीरा प्रत्येक चार चार तीछे, दूध २ प्रस्थ, खाँड ५० पछ और घी ८ पछ छेवे। सबको विधिपूर्वक एकत्र मिलाकर मन्दमन्द अप्रिसे पकावे॥ ५९-६०॥

> व्योषं त्रिजातकं चैव विडङ्गं चव्यचित्रकम् । मुस्तकं च लवङ्गं च पलांशं संप्रकल्पयेत् ॥ ६१ ॥ मन्देन विद्वना पक्त्वा मोदकं कारयेद्धिषक् । सर्वयोषिद्विकाराणां नाशनं विद्विपनम् ॥ मृतिकारोगशमनं विशेषाद्वहणीहरम् ॥ ६२ ॥

जब पकते पकते पाक गाढा होजाय तब उसमें सींट, मिरच, पीपल, दारचीनी, इलायची, तेजपात, वायविडङ्ग, चन्य, चीता, नागरमोथा और लींग इनके बारीक चूर्णको चार चार तोले परिमाण डालदेवे और मृदु अग्निसे पकाकर लड्डू बना-लेवे। यह मोदक स्थियोंके सब रोगोंको नष्ट करते हैं और अग्निको प्रदीप्त करते हैं। विशेषकर स्तिकारोग और संग्रहणी रोगको हरनेवाले हैं।

स्तिकाविनोद्रस।

रसगन्धकतुत्थः च ज्यहं जग्बीरमर्दितम् । त्रिभीवितं त्रिकटुना देयं गुञ्जाचतुष्टयम् ॥ गर्भिण्याः शूळविष्टम्भज्वराजीणेषु योजयेत् ॥ ६३॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यक और तृतिया इनको समान भाग छेकर तीन दिनतक बम्बीरीनींबूके रसमें खरछ करके त्रिकुटके क्वायमें तीन बार भावना देवे । पश्चात् बार चार रत्तीकी गोछियाँ बनाकर गर्भिणीस्त्रीके उद्घिषितरीगोर्भे प्रयोग करे । यह रस शूछ, विष्टम्भ, ज्वर और अजीर्णादिरोगोंमें प्रसोपयोगी है ॥ ६३ ॥ बृहत्स्तिकाविनोदरस ।

शुण्ठचा भागो भवेदेको हो भागो मरिचस्य च । पिप्पस्याः स्यात्रिभागं च अर्द्धभागं च न्योमकम् ॥६२॥ जातीकोषस्य भागो हो हो भागो तुत्थकस्य च । सिन्धुवारजलेनेव मर्द्यदेकयामतः ॥ मधुना सह भोकन्यः सृतिकातङ्कनाशनः ॥ ६५ ॥

सींठ र भाग. मिरच र भाग, पीपछ 3 भाग, अश्वक आधाभाग, जावित्री दो भाग और दित्या दो भाग इन सबको एकत्र कर तिझाळ्के रस अथवा क्वायसे एक प्रहरतक खरछ करे। फिर इस रसको दो रत्ती प्रमाण छे शहदमें मिछाकर अक्षण करे तो प्रमुताके सर्व रोग नष्ट होते हैं॥ ६४॥ ६५॥

स्विकारिस ।

रसगन्धककृष्णाञ्चं तद्रई ताम्रभस्मकम् । चूर्णितं मर्दयेद्यत्नाद्रेकपर्णीरसेन च ॥ ६६ ॥ छायाशुष्का गुडी कार्या कलायसदृशी ततः । मात्रया कटुना देया सृतिकातङ्कन्मशिनी॥ । ज्वरतृष्णारुचिद्दरी शोथमी वह्निदीपनी॥ ६७ ॥

शुद्ध पारा, गन्धक और काली अश्रक ये प्रत्येक एक एक तोला और ताझ-अस्म छः माशे लेवे। फिर सबको एकत्र कर मण्डूकपणींके रसद्धारा यत्नपूर्वक खरल करे और छायामें सुलाकर मटरकी बरावर सुन्दर गोलियाँ बनालेवे। प्रति-दिन एक एक गोली अदरलके साथ खानेसे प्रसूतिरोग नष्ट होता है तथा ज्वर, तृपा, अहचि और शोथ दूर होता है, अपि दीपन होती है ॥६६॥६७॥

स्तिकान्नरस ।

रसगन्धकलौहाअं जातीकोषं सुवर्णकम् । समाशं मर्दयेत्वछे छागीदुग्धेन पेषयेत् ॥ ६८ ॥ गुञ्जाद्वयप्रमाणेन वटिकां कुरु यत्नतः । ज्वरातीसाररोगप्रः सृतिकातङ्कनाशनः ॥ सृतिकाघो रसो नाम ब्रह्मणा परिकीर्तितः ॥ ६९ ॥

शींचित पारा, गन्धक, छोद्दा, अश्रक, जावित्री और धत्रेके बीज इन सबको संमान भाग छेकर बकरीके दूधके साथ उत्तम प्रकारसे खरछ करे। फिर दो दो रिचीकी गोलियाँ बनाकर सेवन करे तो ज्वर, अठीसार और स्तिकारोग नष्ट होता है। इस स्तिकाझ रसकी ब्रह्माजीने कथन किया है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

स्विकाहरसस ।

लवद्गं रसगन्धी च यवक्षारं तथाऽअकम् ।
लोहं ताम्रं सीसकं च पलमानं समाहरेत् ॥ ७० ॥
जातीफलं बेशराजं वरेला भृद्रमुस्तंकम् ।
धातकीन्द्रयवं पाठा शृद्धी विल्वं च बालकम् ॥ ७१ ॥
कर्षमानं च सञ्चूर्ण्यं सर्वमेकत्र कारयेत् ।
बदरास्थिप्रमाणेन वटिकां कारयेद्रिषक् ॥ ७२ ॥
गन्धालिकापत्ररसेरनुपानं प्रदापयेत् ।
सर्वातीसारहरणः सर्वज्ञूलनिवारणः ॥
स्रितकाहरनामाऽयंस्तिकां नाशयेद् ध्रुवम् ॥ ७३ ॥

ठींग, शुद्ध पारा. गन्धक, जवाखार, अश्रक, ठोहा. तांचा और सीसा ये प्रत्येक चार चार तोंछे ठेवे तथा जायकल, कुकुरभाँगरा, त्रिफला, इलायची, भाँगरा, नागरमोथा, धायके फूल, इन्द्रजी, पाढ काकडासिंगी, बेलगिरी और सुगन्धवाला ये औषधियाँ दो दो तोंछे छे सैबको कुट पीसकर और जलमें खरल कर इनकी बेर की गुटलीकी बरावर गोलियाँ बनालेवे। फिर प्रतिदिन पसरनके रसके साथ एक एक गोली सेवन करे तो सर्वप्रकारका अतीसार और सर्वश्रुल नष्ट होते हैं। यह रस स्रातिकारोगको तो निश्चय नष्ट करता है। ७०-७३॥

रसञाईछ।

अश्रं ताम्रं तथा छौहं राजपृष्टं रसं तथा।
गन्धटङ्कमरीचं च यवक्षारं समांशकम् ॥ ७४ ॥
तथाऽत्र तालकं चैव त्रिफलायाश्च तोलकम् ।
तोलकं चामृतं चैव षह्युआप्रिमता वटी ॥ ७५ ॥
श्रीष्मसुन्दरकस्यापि नागवल्लीरसेन च ।
मात्रयेत्सप्तधा हन्ति ज्वरकासाङ्गसंग्रहम् ॥
सुतिकातङ्कशोथादिस्त्रीरोगं च विनाशयेत् ॥ ७६ ॥

अञ्चक, ताँचा, छोड़ा, जुम्बकपत्यर, पारा, गन्धक, सुद्दागा, मिरच, जवा-स्वार, हरिताल, त्रिफला और शुद्ध मीठातेलिया ये प्रत्येक एक एक तोला छेवे। फिर सबको गूमाशाकके रस और पानके रसमें यथाकम सातवार भावना देवें। अनन्तर छः छः रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। यह रसशाईल ज्वर, खाँसी, श्रारिपीटा श्रमुत और सूजन आदि स्थियोंके सर्वमकारके रोगोंको नष्ट करता है।।

महारसञाद्छ ।

अश्रकं पुटितं तांत्रं स्वर्णं गन्धं च पारदम् ।
शिला टक्कं यवक्षारं त्रिफलायाः पलं पलम् ॥ ७७ ॥
गरलस्य तथा श्राह्ममर्द्धतोलकसंमितम्
स्वगेला पत्रकं चैव जातिकोषलवङ्गकम् ॥ ७८ ॥
मांसी तालीशपत्रं च माक्षिकं च रसाञ्चनम् ।
एषां द्विकार्षिकं भागं देयं चांपि विचक्षणः ॥ ७९ ॥
द्वे किञ्चित्स्थितं चूर्णं मरिचस्य पलं क्षिपेत् ।
भावना च प्रदातव्या पूर्वोक्तेन रसेन च ॥ ८० ॥
निहन्ति विविधात्रोगाञ्ज्वरं दाहान्विम श्रमिम् ।
तथाऽतीसारकं चैव विद्वारान्धमरोचकम् ॥
विशेषाद्वर्भिणीरोगं नाशयेदचिरेण च ॥ ८३ ॥

अश्रक, ताँचा और सुवर्णकी भस्म, गन्धक, पारा, मैनसिल, सुद्दागा, जवाखार और जिफला इनको चार चार तोले, मीठातोलिया ६ माशे, दारचीनी, इलायची, तेजपात, जाविजी, लोंग, बाललड, तालिशपत्र, सोनामाखी और रसीत इनको दों दो तोले लेवे। सबको एकत्रकर गूमाशाकके रस और पानके रतमें पृथक् पृथक् अवार भावनादेवे। जब कुछ ताल अवस्था होजाय तब उसमें ४ तोले कालीमिरचों का चूर्ण मिलालेवे। यह रस यथाविजि सेवन करनेसे ज्वर, दाह, वमन, श्रम, अती सार, मन्दाप्ति, अहचि आदि अनेक प्रकारके रोगोंको विशेषकर गर्मिणीसियों होगोंको अल्पकालमेंही नाश करताहै॥ ७९-८१॥

महाभ्रवटी।

अश्रकं पुटितं ताम्रं लौहं गन्धकपारदम् । कुनटी टङ्कणं क्षारं त्रिफला च पलं पलम् ॥ ८२ ॥ गरलं च तथा माषचतुष्कं चैत्र चूर्णितम् । तत्सर्वे भावयेदेषां रसेः प्रत्येकशः पलैः ॥ ८३ ॥ ग्रीष्मसुन्दरकस्याटहृषकस्य कमेण च रसैस्ताबूळवरूरयाश्च द्लोत्थैर्भावितं पृथक् ॥ द्रवे किञ्जित्स्थिते चूर्णे मरिचस्य प्रतं क्षिपेत् ॥ ८८॥

अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, छोइभस्म, गन्यक, पारा, मैनासिल, सुहागा, जवाखार और त्रिफला ये मत्येक चार चार तीले, शुद्ध मीठातेलिया ४ माशे लेकर सबको एकत्र पीस लेवे। फिर सब चूर्णको गूमा, अइसा और नागवली इनके पत्तोंके एक पल रसमें अलग र कमश्रः भावना देवे। जब कुछ पतला रहजाय तब उसमें १ पल मिरचोंका चूर्ण डालकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे॥ ८२-८४॥

सर्वातीसारशमनं सर्वशुलिनवारणम् ॥ ८५ ॥ स्रतिकाशोथपाण्डुन्नं सर्वज्वर्रावनाशनम् । नाशयेतस्रतिकातङ्कं वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ८६ ॥

इस बटीको सेवन करनेसे सर्वप्रकारका अतीयार सब श्रूछ, खतिकारोगः खूजन पाण्डुरोग आरे सब प्रकारका ज्वर नष्ट होताहै। जिस प्रकार वज्जसे वृक्षीका नाशः होताहै उसी प्रकार सुतिकारोग नष्ट होताहै॥ ८५॥ ८६॥

स्रतिकारिरस ।

टङ्कणं मृर्चिछतं सृतं गन्धकं हेम तारकम् । जातीफलं तथा कोषं लवङ्गेला च धातकी ॥ ८७ ॥ वत्सकेन्द्रयवं पाठा शृङ्गी विश्वाजमोदिका । गुडी प्रसारणिरसैश्वतुगुञ्जाप्रमाणतः ॥ ८८ ॥ भक्षयेत्तद्रसैः प्रातः सृतिकातङ्कशान्तये । जीणंज्वरं तथा शोथं प्रहणीप्लीहकासनृत् ॥ ८९ ॥

सुद्दागा, फुँकाडुआ पारा, गन्धक, सुवर्ण, रूपा, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, धायके फूल, कुढेकी छाल, इन्द्रजी, पाढ, काकडासिंगी, सींठ और अज-मीद इनके चूर्णको समान भाग लेकर प्रसारणीके रसमें खरल करके चार चार रचीकी गोलियां बनालेवे। फिर सुतिकारोगको शान्त करनेके लिये प्रतिदिन पाता काल एक एक वटी प्रसारणीके रसके साथ सेवन करे। इससे पुराना ज्वर, सूजन, सम्रहणी, तिल्ली और खाँसी आदि सब विकार दूर दोते हैं।

भद्रोत्कटाद्य घृत ।

समूलपत्रशाखं तु शतं भद्रोत्कटस्य च । वारिद्रोणेन संसाध्य स्थाप्यं पादावशेषितम् ॥ ९० ॥ घृतप्रस्थं विपक्षव्यं गर्भ दत्त्वा तु कार्षिकम् । सन्योषं पिप्पलीमुलं चित्रकं जीरकं तथा ॥ ९३ ॥ पश्चमुलं कनिष्ठं च रास्नैरण्ड्रसमन्वितम् । बला सिन्धुयवक्षारस्वर्जिकाकृष्णजीरकम् ॥ ९२ ॥ सिद्धमेतद् घृतं सद्यो निद्दन्यात्सृतिकामयान् । अर्द्यां पाण्डुरोगं च अर्शासि विविधानि च ॥ अर्द्रिं च कुरुते दीतं स्त्रीणां स्तन्यविशोधनम् ॥ ९३ ॥

जड, पत्ते और शाखासिहत प्रसारणीको १०० पठ ठेकर एक द्रोण जठमें पकावे। जब चौथाई भाग जठ शेष रहजाय तब उदारकर छानछेने। फिर उसमें वी १ प्रस्थ तथा त्रिकुटा, पीपलामूछ, चीता, जीरा, छप्त पञ्चमूछ, राखा, अण्डकी जड, खिरेंटी, सैंशानमक, जनाखार, सजी और काछाजीरा इनके दोदो तोछे चूर्णको डालकर उत्तम प्रकार वृतको सिद्ध करे। यह वृत नित्यप्रति सेवन करनेसे प्रस्तिरोग, संग्रहणी, पाण्डु और अनेकप्रकारके अर्शादिविकारोंको तत्काल नष्ट करता है और अन्निको दीपन करता है। तथा खियोंके स्तन्य (दूध) को शुद्ध करता॥ ९०-९३॥

स्विकादशम्छते।

शालपर्णी पृश्चिपर्णी बृहतीद्वयगोक्षरम् । दासी प्रसारणी विश्वं गुडूची सुस्तकं तथा ॥ ९४ ॥ एतानि समभागानि प्रस्थं च कटुतैलकम् । चतुर्गुणं पयो दत्त्वा शनैर्मद्विष्ठाना पचेत् ॥ निहन्ति सुतिकारोगं ज्वरदाहसमन्वितम् ॥ ९५ ॥

शालपणीं, पृश्चिपणीं, वडीकटेरी, गोखुरू, पीलीकटसरैया, प्रसारणी सोंठ, गिलीय और नागरमोथा इनको समान भाग मिश्चित १०० पल लेकर ९० सेर जलमें पकावे । अर्दावशेष रहनेपर उतारकर लानलेवे । फिर उसमें कडवातेल १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ और उक्त औषधियोंका कल्क १ सेर डालकर मन्दमन्द अग्निसे पकावे। इस तेलको मर्दन करनेसे ज्वर और पाहसहित स्तिकारोग नष्ट होता है ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

इति भेषज्यरत्नावस्यां स्तिकारोगचिकित्सा ।

स्तनरोगकी चिकित्सा।

वनकार्णसकेक्षुणां मुलं सौवीरकेण वा । विदारिकन्दं सुरया पिबेद्रा स्तन्यवर्द्धनम् ॥ ३ ॥

वनकपासकी जड और ईखकी जडको काँजीमें पीसकर अथवा विदारीकन्दकें चूर्णको मद्यके साथ पान करनेसे स्तर्नोमें दूध बढता है ॥ १ ॥

शालितण्डुलचूर्णस्य पानं दुग्धेन वर्द्धयेत्। स्तन्यं सप्ताहतः क्षीरसेविन्यास्तु न संशयः॥ २॥

दूषके साथ शालिचावलोंके चूर्णको पान करें और दूध भातका भोजन करे तो सात दिनमें ही स्तर्नोमें दूधकी बृद्धि होती है ॥ २ ॥

हरिद्रादिं वचादिं वा पिबेत्स्तन्यविवृद्धये ॥ ३ ॥ स्तर्नोमें दुम्धवृद्धि करनेके लिये हरिद्रादि या वचादि क्वाथ पान करे ॥ २ ॥

तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमुलीजलं पिवेत । पित्तदुष्टेऽमृताभीहपटोलं निम्बचन्दनम् ॥

घात्री कुमारश्च पिबेत्काथयित्वा सशारिवाम् ॥ ४ ॥

वातजनित स्तनरोगमें दशमूलके काढेको पीवे, पित्तज स्तनरोगमें गिलोय, शता-वर, परवल, नीमकी छाल, लालचन्दन और अनन्तमूल इनका क्वाथ बनाकर बाय और बालकको पिलाना चाहिये॥ ४॥

कफे वा त्रिफला मुस्ता भूनिम्बं कटुरोहिणी। भार्ङ्गीदारुवचापाठाः पिबेत्सातिविषाः शृताः। धात्रीस्तन्यविबृद्धचर्यं मुद्रयूषरसाशना॥ ५॥

कफजन्य स्तनरोगर्मे त्रिफला, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, भारँगी, देवदाह, वच, पाढ और अतीस इनका क्वाय बनाकर पान करे और मूँगके यूषका मोजन करे तो वायके स्तनोंमें दूधकी वृद्धि होती है ॥ ५ ॥

कुक्कुरमेञ्चुकमूलं चर्वितमास्ये विधारितं जयति । सप्ताहात्स्तनकीलं स्तन्यं चैकान्ततः कुरुते ॥ ६ ॥

गंगेरनकी जडको चावकर मुखमें धारण करनेसे सात दिनके भीतर ही स्तनोंकी कील निकलकर दूधकी दृष्टि होती है ॥ ६ ॥ शोथं स्तनोत्थितमवेक्ष्य भिषम्बिद्ध्याद्यद्भिद्धाविम-हितं बहुधा विधानम् । आमे विद्द्यति तथव गते च पाकं तस्याः स्तनौ सततमेव हि निर्दुहीत ॥ ७ ॥

स्त्रीके स्तर्नोमें सूजन होजानेपर वैद्य प्रायः विद्रिधरोगकी समान चिकित्सा करें और सूजनकी अपक अथवा पक अवस्थामें दाह होती हो तो भी उसके स्तर्नोमेंसे दूध निकाल देवे ॥ ७ ॥

> विशालमुळलेषं तु इन्ति पीडां स्तनोत्थिताम् । निशाकनकफळाभ्यां लेपश्चापि स्तनार्तिहा ॥ ८ ॥

इन्द्रायणकी जड, इल्दी और धत्रेके फल इन सबको एकत्र पीसकर छेप कर-नेसे स्तनजन्य पीडा दूर होती हैं॥ ८॥

मृषिकवसया शुकरमहिषगजमांसचूर्णयुतया । अभ्यङ्गमर्दनाभ्यां सुकठिनपीनस्तनो भवतः ॥ ९ ॥

सूअर, भेंता और हाथीके मांसके चूर्णको चूहेकी चर्वीमें मिलाकर स्तर्नोमें मालिश और लेप करनेसे खीके स्तन अत्यन्त कठिन तथा स्थूल होते हैं॥ ९॥

महिषीभवनवनीतं व्याधिबलोगा तथैव नागबला । पिष्टा मर्दनयोगात्पीनं कठिनं स्तनं कुरुते ॥ १०॥

भैंसका नैनीबी, कूट, खिरैंटी, वच और गंगरन इनको एकत्र पीसकर मालिश करनेसे स्टन कठिन और स्थूल होते हैं ॥ १० ॥

प्रथमत्तौ तण्डुलाम्भो नस्यं कुर्यात्स्तनौ स्थिरौ । पहलेकी ऋतुकालमें चावलोंके जलकी नास लेनेसे स्तन स्थिर होजाते हैं ॥

गोमहिषीपृतसहितं तैलं श्यामाकृताञ्जलिवचाभिः। त्रिकटुनिशाभिः सिद्धं नस्यं स्तनवर्द्धनं परम्॥ ११॥

गोधृत, भेंसका घी और तिलका तेल ये समान भाग मिलित एक सेर, कल्ककें लिये फूलमियंगु, लजावन्ती, वच, सीठ, मिरच, पीपल और इल्दी इनको समान भाग मिश्रित (आधर्सर और) दो सेर लेवे । सबको यथाविधि मिलाकर तेलकों सिद्ध करे । यह तेल नस्यद्वारा प्रयोग करनेसे स्तनोंको बढातीई ॥

काशीशायतेल ।

काशीशतुरगगन्धाशावरगजपिप्पळीविपक्केन । तैलेन यान्ति वृद्धि स्तनकर्णवराङ्गलिङ्गानि ॥ १२ ॥ कसीस, असगन्ध, लोध और गजपीपल इनके कल्कद्वारा उत्तम विधिसे तेलको सिद्ध कर मर्दन करनेसे स्तन, कान, योनि और लिङ्गकी वृद्धि होतीहै ॥ श्रीपणीतिल ।

श्रीपणीरसकल्काभ्यां तैलं सिद्धं तिलोद्धवस् ।
तत्तेलं तूलकेनैव स्तनस्योपिर धारयेत् ॥
पतिताद्यति श्लीणां भवेतां च पयोधरौ ॥ १३ ॥
कुम्भेरकी जडके क्वाय और करकद्वारा तिलके तेलको विधिपृर्वक पकावे । उस तेलको हर्दके फोयेसे स्तनोंपर लगानेसे गिरेहप स्तन फिर उन्नत होजातेहें ॥
इति भैपज्यरत्नावल्यां स्तनरोगचिकित्सा ।

बालरोगकी चिकित्सा।

त्रिविधः कथितो बालः क्षीरात्रोभयवर्त्तकः । स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां रोगसम्भवः ॥१॥ क्षीरपाय्यौषधं धात्र्याः क्षीरात्रादस्य चोभयोः । अन्नेन वा शिशौ देयं भेषजं भिषजा सदा ॥ २ ॥

बालक तीन प्रकारके होते हैं, जैसे-एक दूध पीनेवाले, दूसरे-दूध और अन्न खानेवाले और तिसरे-केवल अन्नको खानेवाले । दूधित दूध और दूषित अन्नके होनेसे ही बालक रोगी होते हैं और दूध तथा अन्नके निदांप होनेसे बालक स्वस्थ रहते हैं। दूध पीनेवाले बालकको रोग हो तो धाय (बालकको दूध पिलानेवाली) को औषधि सेवन करावे और दूधपायी तथा अन्नभोजी बालकके रोग होनेपर बालक और घाय दोनोंको औषधि सेवन करावे । पर अन्नखानेवाले बालकको रोग होनेपर बालक और घाय दोनोंको औषधि सेवन करावे । यर अन्नखानेवाले बालकको रोग होनेपर घायको कदापि औषधि सेवन न करावे । अन्नके साथ औषध मिला-कर बालकको सेवन करावे ॥१॥२॥

मात्रया लङ्क्षयेद्धात्रीं शिशोर्नेष्टं विशोषणम् । सर्वे निवार्यते बाले स्तन्यं तु न निवार्यते ॥ ३ ॥

बालककें रोग उत्पन्न होनेपर आवश्यकतानुसार धायको लंघन करावे और बालकको लंघन या दस्त कदापि न करावे। बालकको अन्यान्य सर्वप्रकारकी वस्तु-ओं ने वर्जित करे; किन्तु माताका दूध पीना क्रिमी बन्द न करे॥ ३॥ भेषजं पूर्वमुहिष्टं नराणां यज्ज्वरादिषु । देयं तदेव बाळानां मात्रा तस्य कनीयसी ॥ ४ ॥

मनुष्योंके ज्वरादिरोगोंमें पहले जो औषधियें कही हैं वे ही औषधियें वालकोंके ज्वरादिरोगोंमें अल्पमात्रासे देनी चाहिये ॥ ४ ॥

प्रथमे मासि जातस्य शिशोर्मेषजरिकका। अवलेह्या तु कर्त्तव्या मधुक्षीरसिताघृतैः॥ ५॥ एकैकां वर्द्धयेत्तावद्यावत्संवत्सरो भवेत्। तदूर्ध्व माषवृद्धिः स्वाद्यावदाषोडशाब्दिकः॥ ६॥

एक महीनेके बालकको एक रत्ती प्रमाण औषधि शहद, दूध, मिश्री अथवा घृतके साथ मिलाकर चटानी चाहिये। दूसरे महीनेसे सालभर तकके बालककों प्रत्येक मासमें एक एक रत्ती मात्रा बढाकर देवे और सालभरकी अवस्थावाले बालकसे सोलह वर्षतककी अवस्थावाले बालकोंको प्रत्येकवर्ष एकएक माशेकी मात्रा बढाकर सोलह माशेतक औषधि देनी चाहिये॥ ५॥ ६॥

यो बालोऽचिरजातःस्तनं न गृह्णाति तस्य सहसैव। धात्रीमधुगृतपथ्याकल्केनाघर्षयेजिह्वाम् ॥ ७॥

जो थोडे दिनोंका बालक माताके दूधको नहीं पीने तो आमले और हरडक बारीक चुर्णको शहद और धीमें मिलाकर उसकी जिहापर धिसे। इससे दूध पीने कगता है॥ ७॥

कुष्ठं वचाऽभया ब्राह्मी कनकं सौद्रसर्पिषा । वर्णायुःकान्तिजननं लेहं बालस्य दापयेत् ॥ ८ ॥

कुठ, बच, हरड, ब्राह्मी और सुवर्णभस्म इनके चूर्णको समान भाग छेकर घीं और शहदमें मिळाकर बालकको चटावे। इससे वर्ण, आयु और कान्तिकी वृद्धि होती है ॥ ८॥

स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा तद्गुणं पिबेत्। द्वस्वेन पंचमुलेन स्थिरया वा सितायुतम्॥ ९॥

माताके या घायके स्तर्नोमें दूधका अभाव होनेपर बालकको बकरीका अथवा गौका दूध हल्का करके पिलावे । किम्बा लघुपश्चमूल या शालपणीका काथ दूध और मिश्रीके सहयोगसे पान कराना चाहिये ॥ ९॥ मृत्पिण्डेनाभितप्तेन श्लीरसिक्तेन सोष्मणा । स्वेदयेदुत्थितां नाभि शोथस्तेनोपशाम्यति ॥ १०॥ मिट्टीके देलेको तपाकर और गरम दूधमें डालकर उससे सुद्दाता २ नाभिषर स्वेद देवे तो बालककी नाभिकी सूजन दूर होती है ॥ १०॥

नाभिपाके निशालोध्रप्रियङ्कमधुकैः शृतम् । तैलमभ्यञ्जने शस्तमेभिर्वाप्यवचूर्णनम् ॥ ३३ ॥

बालककी नाभि पकजानेपर इल्दी, लोध, फूलियंगु और मुलहठी इनके कलक-द्वारा तेलको पकंकर नाभिपर मालिश करे अथवा उक्त औषवियोंके चूर्णकों नाभिपर घर्षण करे ॥ ११ ॥

सोमग्रहणे विधिवत्केिकिशिखामूलमुद्धतं बद्धम् । जघनेऽथ कन्बरायां क्षपयत्यहिण्डिकां नियतम् ॥ १२ ॥ चन्द्रग्रहण होनेपर चिरचिटेकी जह उखाड बालककी जाँव अथवा गर्दनमं बाँध देवे तो अहिण्डिकारोग निस्सन्देह दूर होता है ॥१२॥

सप्तदळपुष्पमरिचं पिष्टं गोरोचनासहितम् । पीतं तद्वत्तण्डळभककृतो दग्धपिष्टकप्राशः १३॥

सतीनेके फूल, मिरच और गोरोचन इनको एकत्र पीसकर पान करावे अथवा अन्नके साथ चावलोंको पीसकर केलेके पत्तेपर रख कुशासे बॉधकर दग्ध करके मक्षण करावे तो अहिण्डिकारोग नष्ट होता है ॥ १३ ॥

इरिद्राद्रयष्ट्याह्नसिंहीशकयवैः कृतः।

शिशोर्ज्वरातिसार्गः कथायः स्तन्यदोषनुत् ॥ १८ ॥ इल्दी, दारुइल्दी, मुडहठी; कटेरी, इंद्रजी इनका क्वाय बनाकर पान करानेसे बाडकका ज्वर, अतीसार (दस्त) और धायके स्तन्यदोषादिविकार जाते हैं ॥१४॥

रजनी दारु सरलं श्रेयसी बृहतीद्रयम् । पृश्लिपणी शातहा च लीढं माक्षिकसार्पेषा ॥ १६॥ श्रहणीदीपनं इन्ति मारुतार्ति सकामलाम् । ज्वरातीसारपाण्डुन्नं बालानां सर्वरोगजित् ॥ १६॥

इल्दी, देवदारु, ध्रमारु, गजपीपल, कटेरी, वडीकटेरी, पृश्चिपणी और सोया इनके चुर्णको समान भाग लेकर शहद और घोर्ने मर्दन करके बालकेकी चटानेसे प्रहणी, बातरोग, कामला, ज्वर, दस्त, पाण्ड और अन्यान्य सर्वप्रकारके विकार नष्ट होते हैं तथा अग्नि टीपन होती है ॥१५-१६॥

> मिषीकृष्णाञ्जनं लाजा शृङ्गीमरिचमाक्षिकैः । लेहः शिशोर्विधातन्यश्छदिकासज्वरापहः ॥ १७ ॥

सौंफ, पीपल, रसौत, खीलोंका चूर्ण, काकडासिङ्गी और काली मिरच इनके चूर्णको समान भाग लेकर शहदमें खरलकरके भक्षण करानेसे बालकके बमन, खाँसी और ज्वरादिविकार नष्ट होते हैं॥ १७॥

पीतं पीतं वमेद्यस्तु स्तन्यं तन्मधुसर्पिषा । द्विवातीकीफलरसं पश्चकोलं च लेहयेत् ॥ १८॥

जो बालक इधको पीते २ ही डाल्देवे तो उसको बडीकटेरी और कटरेकिं फलोंका रस घी और हहदके साथ मिलाकर पान करे अथवा पश्चकोलका चूर्ण घी और शहदमें मिश्रितकर चटावे॥ १८॥

आञ्चास्थिलाजसिन्धृत्थेलँहः स्नौद्रेण छर्दिनुत् ॥ १९॥ आमकी गुठलीकी गिरी, खीलें और सैंधानमक इनके चूर्णको शहदके साथ मिलाकर चटानेसे वमन (कै) होना दूर होता है॥ १९॥

पिप्पलीमरिचानां च चूर्णे समधुशकरम् । रसेन मातुलुद्गस्य हिकाच्छदिनिवारणम् ॥ २० ॥

पीपल, काली भिरच इनके चूर्णको शहद और खाँडमें भिलाकर विजारिनेविके रसके साथ पान करानेसे हिचकी और वमन होना बन्द होता है ॥२०॥

पेठीपाठामूलं जम्बूसहकारवल्कलतः । इत्येकशश्च पिण्डो विधृतो स्त्राभिताल्वादौ ॥ छर्द्यतिसारजवेगं प्रबलं घत्ते तदेव नियमेन ॥ २१ ॥

पेटारीवृक्ष, पाढकी जड, जामुनकी छाछ और आमकी छाछ, इनमेंसे किसीएक चीजको पीसकर गोछासा बनाछो । उसको बाठकके हृदय, नाभि और ताछआदि स्थानोमें रखनेसे बमन और अतीसारका प्रबछ वेगसहित होना दूर होता है ॥२१॥

पत्रैर्बदरचाङ्गरीकाकमाचीकपित्थजैः । शिशोरुग्वम्यतीसार्नाशनं सुर्द्धलेपुनम् ॥ २२ ॥

चेर, अरूल नोनिया, मकीय और कैथ इनके पत्तीको एकत्र परिकर मस्तकपर छेपकरनेसे बालकके के और दस्त होना आदि विकार नष्ट होते हैं ॥२२॥ सीरादस्य शिशोरामं शुष्कं हङ्घा दु दारुणम् । माषयूपं पिबेद्धात्री पिप्पलीचूर्णसंयुतम् ॥ २३ ॥

दूषको पीनेवाछे बालकके दस्तींक साथ २ दारुण सूखीआम निकलती माख्म हो तो उसकी धायको पीपलका चूर्ण डालकर उडदोंका यूप पान करावे ॥२३॥

> स्तन्यपस्य कुमारस्य सर्वस्यामातिसारिणः । धात्रीं विलङ्घयेद्धीमान् देहदोषाद्यपेक्षया ॥ पञ्चकोलकसिद्धं वा पेयादिं च प्रयोजयेत् ॥ २४ ॥

दूध पीनेवाले वालकके आमसहित दस्त होते हों तो उसकी धायको लंघन करावे । अथवा पश्चकोलके द्वारा सिद्धकर पेया पान करनेको देवे ॥ २४ ॥

वचा मुस्तं भद्रदारुनागरातिविषागणः।

हरिद्राद्वययष्टचाह्नसिंहीशकयवैः कृतः॥ २५॥

एतौ वचाहरिद्रादिगणौ स्तन्यविशोधनौ।

आमातिसारशमनौ कफमेदोविशोषणौ॥

मात्रा काथजलं पेयं किश्चिद्दयं शिशोरिष ॥ २६॥

वच, भद्रमोया, देवदारु, सींठ और अतीस इन औषधियोंके समुदायको वचादि-गण कहते हैं। एवं हल्दी, दारुहल्दी, मुल्हठी, कटेरी और इन्द्रजी इनके समूहको हरिद्रादिगण कहते हैं। इन दोनों गणोंका क्वाय स्तन्यविशोधक, आमातीसारना-शक तथा कफ और भेदको शुष्क करनेवाला है। उक्त गणोंका क्वाय धायको पान करावे और बालकको भी कुछ थोडासा देवे॥२५॥२६॥

विश्वं च पुष्पाणि च धातकीनां जलं सलोशं गज-पिष्पली च । काथावलेही मधुना विमिश्री बालेषु योज्यावतिसारितेषु ॥ २७ ॥

बेलागरी, धायके फूल, सुगन्धवाला, लोध और गजपीपल इनका क्वाय या चूर्ण शहदमें मिलाकर बालकको सेवन करानेसे अतीसाररोग नष्ट होता है ॥ २७ ॥

> आम्रातकाम्रजम्बूनां त्वचमादाय चूर्णयेत् । मधुना लेइयेद्वालमतीसारविनाशनम् ॥ २८॥

अम्बादेकी छाल, आमकी छाल :और जामुनकी छाल इनको एकत्र पीसकर और शहदमें मिलाकर बालकको चटावे तो दस्त होने बन्द होते हैं ॥ २८॥ सितजीरकसर्जेचूर्णे विस्वदलोत्थाम्बुमिश्रितं पीतम् । इन्त्यामरक्तशूलं गुडसहितं श्वेतसर्जी वा ॥ २९ ॥

हन्त्यामरक्त शूलं गुडसहितं श्वेतसर्जी वा ॥ २९ ॥ सफेद जीरा और राल इनके चुर्णको बेलवजीके रसमें अथवा केवल श्वेतरालकें चुर्णको गुडके साथ मर्दन करके बालकको सेवन करानेसे आमरक्त और उसकी वीडा नष्ट होती है ॥ २९ ॥

> समङ्गा धातकी पद्मं वयस्था कच्छरा तथा। पिष्टेरेतैर्यवागुः स्यादतीसारविनाशिनी॥ ३०॥

वराहाकान्ता, धायके फूल, कमलकेशर, गिलोय और कौँछकी जड इनको एकत्र पीसकर इनली यवागू बनावे। यह यवागू वालकको पान करानेसे अती-सारको नष्ट करती है॥ ३०॥

बिल्वमुळकषायेण लाजांश्चेव सशर्करान् । आलोडच पाययेद्वालं छर्चतीसारनाशनम् ॥ ३५ ॥

बेलकी जडके क्वायमें खीलोंका चूर्ण और चीनी मिलाकर बालकको पिलानेसे बमन और अवीसार दूर होते हैं ॥ ३१ ॥

क्रकः प्रियङ्ककोलास्थिमध्यमुस्त्रसाअनैः।

क्षौद्रलीढः कुमारस्य छदिंतृष्णातिसारतुत् ॥ ३२ ॥

फूळित्रियंग्र, बेरकी गुठलीकी भींग, नागरमोथा और रसीत इन सबके चुर्णको एकत्र शहदके साथ खरल करके बालकको चटानेसे के प्यास और दस्त होने बन्द इति हैं ॥ ३२ ॥

मोचरसं समङ्गा च धातकी पद्मकेशरम् । पिष्टैरेतैर्यवागुः स्याद्रकातीसारनाशिनी॥ ३३॥

मोचरस, वराहकान्ता, धायके फूल और कमलकेशर इन सबको एकत्र पीस कर इनके द्वारा यवागू बनाकर बालकको सेवन करावे तो रक्तातिसार नष्ट होय ॥ ३३ ॥

लेइस्तैलसितासौद्रतिलयष्टचाह्नकल्कितः । बालस्य रुन्ध्यान्नियतं रक्तस्रावं प्रवाहिकाम् ॥ ३४ ॥

विलका तेल, मिश्री, शहद, तिल और मुलइठी इन सबको एकत्र पीसकर बाल-कको सेवन करानेसे रक्तस्राव और प्रवाहिकारोग निश्चप दूर होते हैं ॥ ३४॥ लाजाः सयष्टिमधुकशर्कराः क्षीद्रमेव च । तण्डुलोदकसंयुक्तं क्षिपं इन्ति प्रवाहिकाम् ॥ ३६ ॥ बीलें, मुल्हरी, चीनी और शहद इन सबको ऐकत्र मर्दनकर चावलोंके जलके

साथ बालकको पान करानेसे प्रवाहिकारोग तत्काल नाज्ञ होता है ॥ ३९ ॥

अङ्कोटमूलमथवा तण्डुलसिललेन वटजयूलं वा । पीतं इन्त्यतिसारं ब्रहणीरोगं च दुर्वारम् ॥ ३६ ॥

हेरावृक्षकी जिंड अथवा वडकी जडको चावलोंके पानीके साथ पीसकर पान करानेसे बालकके दस्त और संग्रहणीरोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥

मरिचमहोषधकुटजं द्विगुणीकृतमुत्तरोत्तरं क्रमशः।
गुडतकयुक्तमेतद्वहणीरोगं निइन्त्याञ्च॥ ३७॥

काली मिरच एक भाग, सोंठ दो भाग और कुडेकी छाल ४ भाग इनको यथाक्रमसे लेकर गुड और मटेके साथ खरल करके पान करानेसे संप्रहणी तत्काल नष्ट होती है ॥ ३७॥

बिल्वशकाम्बुमोचाब्दसिद्धमाजं पयः शिशोः । सामां सरकां ग्रहणीं पीतं इन्याबिरात्रितः ॥ ३८॥

बेलिगरी, इन्द्रजी, सुगन्धवाला, मोचरस और नागरमोथा इन सबकी समान भाग मिलाकर दो तोले परिमाण ले १६ तोले बकरीके दूध और एक सेर जलमें पकावे। जब दूधमात्र शेष रहजाय तब उस दूधको सेवन करानेसे बालकके आम-सहित और रक्तसहित संग्रहणीरोग तीन दिनमें ही नष्ट होता है ॥ ३८॥

तद्भदजाक्षीरसमो रसो जम्बृत्वग्रद्भवः॥

वकरीका दूध और जामुनकी छालका रस इन दोनोंको समान भाग ले एकत्र मिश्रितकर पान करानेसे वालककी संग्रहणी नष्ट होती है।।

गुद्दपाके तु बाळानां पित्तन्नीं कारयेत् क्रियाम् । रसाञ्जनं विशेषेण पानाळेपनायोर्हितम् ॥ ३९॥

वालककी गुदा पकगई हो तो पित्तनाशक चिकित्सा करे और रसीतको पीसं-कर गुदापर छेप करे तथा पान करावे ॥ ३९॥

दुष्टमत्रादिभिर्मातुः स्तन्यं संपिबतः शिशोः । यदा प्रकुपितं पित्तं गुदं समभिषावति ॥ ४० ॥ तदा सञ्जायते तत्र जलौकोदरसन्निभः। त्रणःसदाहो व्यक्तोष्मा तदाऽस्य स्याज्ज्वरः परः ॥४१॥ हरितं पीतकं वापि वर्चस्तेन भवेद् ध्रुवम्। त्रणः पश्चाद्धजो नाम व्याघिः परमदारुणः ॥ ४२ ॥

दूषित अञ्चादिका सेवन करनेसे माताका दूध दृषित होजाता है। उस दृषित दूध को पीनेसे बालकका पित्त कुषित होकर गुदामें पहुँचकर जींकके उदस्की समान लाल लाल बण उत्पन्न करता है। उस झणमें-गुदामें दाह, सन्ताप और ज्वर होता है और हरा अथवा पीला मल निकलता है। इस रोगका पश्चाद्रण नाम है। यह ज्याधि बालकोंके लिये अतिभयंकर है। ४०-४२॥

चन्दनं सारिवे हे च शङ्किनीति समायुतैः । पश्चाहुजे प्रलेपोऽयमवलेहस्तु शस्यते ॥४३॥

पश्चाह्रणरोगर्मे लालचन्दन, उसवा, अनन्तमूल, और शङ्कपुष्पी इन औषधियोंके द्वारा प्रलेप और अवलेइ सिद्ध कर प्रयोग करना चाहिये॥ ४३॥

> कणोषणसिताक्षीद्रस्केलासैन्थवैः कृतः । सूत्रब्रहे प्रयोक्तव्यः शिशूनां लेह उत्तमः ॥ ४४ ॥

पीपल, कालीमिरच, मिश्री, शहद, छोटी इलायची और सैंधानमक इनकाः अवलेह बनाकर बालकके मुत्रावरोधमें प्रयोग करना उत्तम है॥ ४४॥

घृतेन सिन्धुविश्वेलाहिङ्कभार्ङ्गीरजो लिहन् । आनाहं वातिकं शुरूं जयेत्तोयेन वा शिशुः ॥ ४५ ॥

संधानमक, सोंठ, छोटी इलायची, हींग और भारंगी इनके समान भाग मिश्रिक चूर्णको धीमें मिलाकर अथवा मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे बालकका वातज शूल और आनाहरोग दूर होता है ॥ ४५ ॥

> इरीतकीवचाकुष्टकरकं माक्षिकसंयुतम्। पीत्वा कुमारः स्तन्येन मुच्यते तालुपातनात्॥ ४६॥

इरड, वच और ठूठ इनको एकत्र पीसकर झहदमें मिलाकर माताके दूधके साथ पान करानेसे बालक वालुपातरोगसे मुक्त होता है ॥ ४६ ॥

मुलपाके तु बालानां साम्रसारमयोरजः। गैरिकं क्षीद्रसंयुक्तं भेषजं सरसाञ्जनम्॥ ४७॥ अश्वत्थत्वग्दलैः क्षोद्रैर्मुखपाके प्रलेपनम् । दावीयष्टचभयाजातीपत्रक्षोद्रैस्तथाऽपरम् ॥ ६८ ॥

बाडकोंके मुखपाक रोगमें आमकी ग्रुठडीकी गिरी, छोह चूर्ण, गेक और रसीत इन औषधियोंको पीसकर, शहदमें मिलाकर, अथवा, पीपछकी छाल और पत्तोंको पीसकर शहदके साथ किम्बा दाहहल्दी, मुलहठी, हरत और जावित्री इनके चूर्ण को शहदके साथ मिलाकर मुखपाकमें प्रलेप करे॥ ४७॥ ४८॥

सह जम्बीररसेन स्तुग्दलरसघर्षणं सद्यः।

कृतमपहिन्त हि पाकं मुखजं बालस्य चाश्वेव ॥ ४९ ॥ थूहरके पर्चोके रस और जम्बीरीनींबूके रसको एकत्र मिलाकर मुखमें लगानेसें बालकका मुखपाकरोग तत्काल नष्ट होता है ॥ ४९ ॥

लावितत्तिरिवल्लूररजः पुष्परसार्दितम् ।

द्वतं करोति बालानां दन्तं केशरवन्युखम् ॥ ६० ॥

खवा और तीतरेके मांसके चुर्णको शहदमें मिलाकर मलनेसे चालकका दन्तंशतरोग दूर होकर मुख केशरकी समान कान्तिमान होता है ॥ ५० ॥

दन्तोद्भवेषु रोगेषु न बालमतियन्त्रयेत्।

स्वयमेवोपशाम्यन्ति जातदन्तस्य ते गदाः ॥ ६३ ॥

दाँतोंके निकलते समय बालकोंके अनेक रोग उत्पन्न होजाते हैं। उस समय उन रोगोंमें चिकित्सा अथवा आहारादिका कोई कठिन नियम करके बालकको पीडित नहीं करना चाहिये। क्योंकि दाँतोंके निकल आनेपर वे सब रोग स्वयं ही ज्ञान्त हो जाते हैं॥ ५१॥

विभीतकफळं कुष्ठं हरिताळं मनःशिला। एभिस्तैळं विपक्तव्यं बाळानां पूतिकर्णके॥ ५२॥

बहेडा, कुठ, हरिताल और मैनसिल इनके करक द्वारा कडवे तेलको पकाकर बालकोंक पूतिकर्णरोगमें प्रयोग करना चाहिये॥ ५२॥

सुवर्णगैरिकस्यापि चूर्णानि मधुना सह। लीद्वा सुखमवाप्रोति क्षिप्रं हिकार्दितः शिशुः ॥ ५३ ॥

अत्यन्त डांडरंगके गेरूके चूर्णको शहदके साथ मिलाकर चटानेसे वालकको स्चिकी आना शीघ्र दूर होती है ॥ ५३ ॥ चित्रकं शृद्धवेरं च तथा दन्ती गवाक्ष्यिष ।
चूर्ण कृत्वा तु सर्वेषां सुखोष्णेनाम्बुना पिबेत् ॥
कासं श्वासमथो हिक्कां कुमाराणां प्रणाशयेत् ॥ ५८ ॥
चीतेकी जड, सीठ, दन्तीकी जड और इन्द्रायनकी जड इनके चूर्णको एकत्र
वीसकर सुखोष्ण जलके साथ पीनेसे बालकोंकी खाँसी, श्वास और हिचकी आना
बन्द होती हैं ॥ ५४ ॥

द्राक्षायासाभयाकृष्णाचूर्ण सक्षौद्रसर्पिषा । लीढं कासं निहन्त्याशु श्वासं च तमकं तथा ॥ ५५ ॥ दाख, धमाला, हरड और पीष्ठ इनके चूर्णको शहद और वीके साथ मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंकी खाँसी, श्वास और तमकरोग शीव्र नष्ट होताहै ॥५५॥

दाडिमस्य च बीजानि जीरकं नागकेशरम् । चूर्णितं शर्कराक्षोद्रलीढं तृष्णानिवारणम् ॥ ५६ ॥

अनारके बीजः जीरा और नागकेशर इनको एकत्र पीसकर चीनी और शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी तथा निवारण होती है ॥ ५६ ॥

मायूरपक्ष भस्मन्युषितजलं तेन भावितं पेयम्।

तृष्णाघं वटकाष्टजभस्मजलं वऋशोषजिद्धक्रे ॥ ५७ ॥

मोरपंखकी भस्मको जलमें भिजोकर अगलेदिन वह बासी जल बालकको पान करावे अथवा चढकी छालकी भस्म जलमें भिजोकर उसके बासी जलको पान करावें तो बालककी तथा और मुखशोषरोग नष्ट होताहै ॥ ५७ ॥

पिष्टैश्छागेन पयसा दावीं मुस्तकगैरिकैः। बहिरालेपनं शस्तं शिशोनेंत्रामयार्त्तिजित्॥ ५८॥

दारुइस्दी, नागरमोथा और गेरू इनको बकरीके दूधमें पीसकर नेत्रोंके बाहर बलकोंपर छेप करनेसे बालकोंके नेत्ररोगकी पीडा शान्त होती है ॥५८॥

मनःशिला शङ्खनाभिः पिप्पल्योऽथ रसाञ्चनम् । वर्त्तिः क्षोद्रेण संयुक्ता बाले सर्वाक्षिरोगतुत् ॥ ५९ ॥

मैनसिल, शङ्कनामि, पीपल और रसीत इनको समान भाग लेकर शहदकेसाथ खरल करके इनकी बत्ती बनालेवे । इस बत्तीको बालककी आँखोंमें आँजनेसे सर्वमकारके नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥५९॥ मातृस्तन्यकदुस्नेहकाश्चिकैर्भावितो अयेत्। स्वेदादीपशिखोत्तमो नेत्रामयमलक्तकः॥ ६०॥

माताका हूथ, कडवा तेल और महावर इनको क्रमसे ७ बार काँजीमें भावना देकर धूपमें सुखा लेवे । फिर दीपककी लोयपर गरम करके उससे नेत्रॉर्मे स्वेद देनेसे बालकोंका छुकूणनामक नेत्ररोग शमन होताहै ॥६०॥

> शुण्ठीभृद्गनिशाकरकः पुटपाकः ससैन्धवः । कुकूणकेऽक्षिरोगेषु तदसाश्र्योतनं हितम् ॥ ६१ ॥

साँठ, भाँगरा और इल्दी इनको एकत्र पुटपाककर भस्म करलेवे । किर उस भस्मके जलमें सेंधानमक डालकर उस रसको कुळूणक नामक नेत्ररोगमें नेत्रोंके भीतर टपकाना दितकर है ॥६१॥

कृमिन्नालशिला दावीं लाक्षा काञ्चनगैरिकः। चूर्णाञ्चनं कुकूणे स्याच्छिज्ञूनां पोथकीषु च॥ ६२॥

वायविडङ्ग, हरिताल, मैनसिल, दाहहरूदी, लाख और लालगेरू इनकी समानांश हे बारीक चुर्ण करलेवे । फिर उस चुर्णको शहदमें मिलाकर सलाईसे आँखाँमें आँजे तो बालकोंके कुकूणक और पोयकीमें शीघ्र लाभ होताहै ॥६२॥

सुदर्शनामुळचूर्णाञ्जनं स्यात्तु कुकूणके ॥ कुकूणकरोगमें सुदर्शनवृक्षकी जडका चूणं आजनेते आराम होताहै ॥

गृहभूमनिशाकुष्ठवाजिकेन्द्रयवैः शिशोः । लेपस्तकेण इन्त्याञ्च सिध्मपामाविचर्चिकाः ॥ ६३ ॥

घरका धुओं, इल्दी, कुठ, असगन्ध और इन्द्रजी इनको समान भाग ले सबको महेके साथ एकत्र पीसकर लेप करनेसे बालकके सिध्म, खुजली और विचर्चिकादिः विकार बहुत जल्द नष्ट होते हैं ॥६३॥

सारिवादि ।

सारिवातिललोश्राणां कषायो मधुकस्य च । संस्नाविणि मुखे शस्तो घावनार्थ शिशोः सदा ॥ ६४ ॥

अनन्तमूल, तिल, लोध और मुल्हरी इनका काढा बनाकर उससे मुख़ धोरे: तो बालकका मुखस्त्रावरोग नट होताहै ॥६४॥

मुस्तकादि।

मुस्तकातिविषाञ्चण्ठीबालकेन्द्रयवैः कृतम् । काथं शिञ्चः पिबेत्प्रातः सर्वातीसारनाशनम् ॥ ६५ ॥ नागरमोया, अतीस; सींठ, सुगन्धशला और इन्द्रजी इनका क्शय पातःकाळ जालकको सेवन करानेसे सर्वप्रकार अतीसाररोग नाश होता है ॥ ६५ ॥

इरिद्रादि ।

इरिदाद्ययष्टचाहसिंहीशकयवैः कृतः।

शिशोर्ज्वरातिसारमः कषायः स्तन्यदोषजित् ॥ ६६ ॥

इल्दी, दाठइल्दी, मुलइठी, कटेरी और इन्द्रजी इनके कलकदारा क्याय बनाकर बालककी माता अथवा धायको पान करानेसे ज्वर, अतीसार और स्तन्यदोष द्र इोता है ॥ ६६ ॥

भद्रमुस्तादि ।

भद्रमुस्ताभयानिम्बपटोलमधुकैः कृतः।

कायः कोष्णः शिशोरेष निश्शेषज्वरनाशनः ॥ ६७ ॥

भद्रमोयाः इरड, नीमकी छाल, पटोलपात और मुल्हठी इन आपवियोंका अन्दोष्ण क्वाय बालकको सेवन करावे तो यह समग्रज्वरको नष्ट करता है ॥६७॥

समङ्गादि ।

समङ्गाधातकीलोश्रसारिवाभिः शृतं जलम् । दुर्द्धरेऽपि शिशोर्देयमतीसारे समाक्षिकम् ॥ ६८ ॥

वराहकान्ता, धायके फूल, लोघ और अनन्तपृत्त इन के द्वारा बनाया हुआ काय शहदके साथ मिलाकर दुर्दर अतीसारमें बालकको देना चाहिये ॥ ६८ ॥

नागरादि ।

नागरातिविषामुस्तबालकेन्द्रयवैः कृतम् । कुमारं पाययेत्प्रातः सर्वातीसारनाशनम्॥ ६९॥

सींठ, अतीस, नागरमीया, सुगन्धवाङा और इन्द्रजी इनका क्वाय बनाकर सुद्दाता २ प्रातःसमय बालकको पान करावे तो सर्वप्रकारके दस्त बन्द होते हैं ॥६९॥

विख्वादि ।

बिल्बचूतकषायेण लाजांश्चेव सशर्करान्। आलोडच पाययेद्वालं छर्चतीसारनाशनम्॥ ७०॥

बेलगिरी और आमकी छाल: इनके काढेमें खीलोंका चूर्ण और खाँड डालकर सबको एकमएक करके बालकको सेवन करानेसे के, दस्त दूर होते हैं ॥ ७० ॥

बिखरोग-

पटोलादि ।

पटोळत्रिफलारिष्टहरिद्राकथितं पिबेत्। क्षतवीसर्पविस्फोटज्वराणां शान्तये शिद्धाः ॥७१॥

क्षत, वीसर्प, विस्फोट और ज्वरादिरोगोंको ज्ञान्त करनेके छिय बालकको पर-बल, त्रिफला, नीमकी छाल, और हल्दी इनका क्वाथ पान कराना हितकारी है ॥

पश्चमूलादि ।

पञ्चमूलीकषायेण सघृतेन पयः शृतम् । सञ्जूनवेरं सगुडं पीतं हिकार्दितः पिबेत् ॥ ७२ ॥

बेछ, शोनापाता, कुम्भेर, पाढर, अरणी इनकी छालोंको समान भागसे मिश्रित दी तोछे, जल ३२ तोले और दूध १६ तोले लेकर सबको एकत्र कर पकावे। जब रूपमात्र अविशेष्ट रहे तब उसको उतारकर उसमें घी, अदरखका रस और गुढ डालकर पान करानेसे बालकको, हिचकी आना दूर होती हु ॥ ७२ ॥

बिल्बादि ।

बिल्वशकाम्बुमोचादसिद्धमाजं पयः शिशोः। सामां सरक्तां बहणीं पीतं इन्यात्रिरात्रतः ॥ ७३ ॥

वेलगिरी, इन्द्रजी, सुगन्धवाला, मोचास और नागरमोथा इन औषधियोंके कायदारा बकरीके दूधको सिद्ध कर पान करानेसे बालककी आम और रक्तस-हित संग्रहणी तीन दिनमें ही नष्ट होती है ॥ ७३ ॥

शृङ्गचादि ।

शुङ्गी समुस्तातिविषां विचूर्ण्य लेहं विदध्यानमधुना शिशुनाम् । कालज्वरच्छदिभिरदितानां समाक्षिकां चातिविषां तथेकाम् ॥ ७४ ॥

काकडासिङ्गी, नागरमोथा और अतीस इनको चूर्णकरके शहदमें मिळाकर अथवा केवल अतिसके चूर्णको ही शहदमें मिलाकर बालकोंको चटानेसे बचींकी लॉसी, ज्वर और वमनादि रोगोंकी निवृत्ति होती है ॥ ७४ ॥

रजन्यादि।

रजनी दारु सरलं श्रेयसी बृहतीद्वयम् । पृश्चिपणीं शताह्वा च लीढं माक्षिकसार्पेषा ॥७५ ॥ ब्रहणीं दीपनं हन्ति मारुतार्त्ति सकामलाम् । ज्वरातीसारपाण्डुन्नं बालानां सर्वरोगजित् ॥ ७६ ॥

इल्दी, देवदारु, घूपसरल, गजपीपल, कटेरी, वडीकटेरी, पृश्लिपणी और सोया इनके चूर्णको बरावर भाग ले घी और शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंके संग-हणी, मन्दाग्नि, वातरोग, कामला, ज्वर अतीसार, पाण्डु एवं अन्यान्य सर्वपकारके रोग दूर होते हैं ॥ ७६ ॥ ७६ ॥

कर्कटादि ।

कर्कटातिविषा शुण्ठी घातकी बिल्वबालकम् । मुस्तं मन्नां चकोलस्य मधुना सह मेलयत् ॥ ७० ॥ इन्ति ज्वरमतीसारं दुवीरं महणीगदम् । छदिँ रक्तस्रुतिं कासं श्वासं पश्चाद्वजं तथा ॥ ७८ ॥

काकडासिंगी, अतीस. सोंठ, धायके फूछ, बेछिगिरी, सुगन्धवाछा, नागरमोया और बेरकी गुठछीकी गिरी इन औषधियोंके चूर्णको शहदमें मिछाकर सेवन करानेसे बाछकोंकी ज्वर, दस्त, दुस्तर, संग्रहणी, वमन, रक्तस्राव, खाँसी, खास और पश्चाद्रोग प्रसृति ज्याधियाँ, शमन होती हैं॥ ७७॥ ७८॥

बाछचतुर्भद्रिका।

घनकृष्णारुणाशृङ्गीचूर्णे शौद्रेण संयुतम् । शिशोर्ज्वरातिसारत्रं श्वासकासवमीहरम् ॥ ७९ ॥

नागरमोथा, पीपल, अतीस और काकडार्सिगी इन सबके बारीक चूर्णकों शहदके साथ मिश्रित कर चटानेसे बालकके ज्वर, दस्त, श्वास, खाँसी और वमनादि विकार नष्ट होते हैं ॥ ७९ ॥

धातक्यादि।

धातकीविल्वधन्याकलोधेन्द्रयवबालकैः। लेहः क्षीद्रेण बालानां ज्वरातीसारवान्तिजित्॥ ८०॥

वायके फूछ, बेडिंगिरी, बिनियाँ, छोष, इन्द्रजी और सुगन्धवाडा इनको समान भाग छे एकत्र पीसकर शहदके साथ मिछाकर चटानेसे बाडकोंके ज्वर, दस्त और वमनरोग दूर होते हैं ॥ ८० ॥

पुष्करातिविषाशृङ्गीमागधीधन्वयासकैः। तच्चूर्ण मधुना लीढं शिशूनां पश्चकासतुत्॥ ८१॥ पोइकरमूल, अतीस, काकडासिंगी, पीपल और धमासा इनके चुर्णको शहदमें अमेलाकर चटावे तो बालकोंकी पाँचों प्रकारकी खाँसी नष्ट होती हैं ॥ ८१ ॥ बालरोगान्तकरस ।

शाणं सृतस्य ग्रुद्धस्य गन्धकस्य च तत्समम् ।
सुवर्णमाक्षिकस्यापि चार्द्धभागं विनिक्षिपेत् ॥ ८२ ॥
ततः कज्जलिकां कत्वा लोहपात्रे हहे नवे ।
केशराजस्य भृद्धस्य निर्शुण्डचाः पत्रसम्भवम् ॥८३॥
स्वरसं काकमाच्याश्च ग्रीष्मसुन्द्रकस्य च ।
सूर्यावर्त्तकशालिञ्जभेकपणीरसं तथा ॥ ८२ ॥

गुद्ध पारा और गुद्ध गन्थक प्रत्येक चार चार माशे और सोनामाली दो माशे केंद्र । फिर इनकी एकत्र कजली बनाकर उसकी लोहेके पात्रमें रख कुकुरमाँगरा, भाँगरा, निर्मुण्डी, मकोय, गूमा शाक, इलइल, शालिखशाक और मण्ड्कपणीं इनके रसमें यथाक्रम एक एक बार भावना देवे ॥ ८२-८४ ॥

> श्वेतापराजितायाश्च मुळं दद्याद्विचक्षणः । देयं रसार्द्वभागेन चूर्ण मरिचसम्भवम् ॥ ८५ ॥ शुभे शिलामये पात्रे लौइदण्डेन मर्दयेत् । शुष्कमातपसंयोगाद्विकां कारयेद्विषक् ॥ ८६ ॥ प्रमाणं सर्षपस्येव बाळानां विनियोजयेत् । हिन्त त्रिदोषकं चैव ज्वरमामं सुदारुणम् ॥ ८७ ॥ कासं पञ्चविधं चापि सर्वरोगनिहन्ति च । शिशुनां रोगनाशाय निर्मितोऽयं महारसः ॥ ८८ ॥

फिर उसमें सफेद अपराजिताकी जडका चूर्ण दो माशे और काली मिरचका चूर्ण दो माशे मिलाकर उसको उत्तम पत्थरके वर्चनमें रख लोहेके दण्डेसे अच्छे प्रकार खरल करें । पश्चात् घूपमें सुखाकर सरसोंकी वरावर गोलियाँ बनालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन एक एक गोली सेवन करानेसे वालकोंके त्रिदोष-जनित ज्वर दारुण आम ज्वर, पाँच प्रकारकी खाँसी एवं अन्य सर्व प्रकारके रोग शीघ्र नष्ट होते हैं । यह महारस वालकोंके रोगोंको दूर करनेके लिये रचा गया है ॥ ८५-८८ ॥

कुमारकल्याणरस ।

सिन्द्रं मौक्तिकं हेम न्योमायः स्वर्णमाक्षिकम् । कन्यारसेन संमद्धं कुर्यान्सुद्रमिता वटीः ॥ ८९ ॥ वटिकां वटिकार्द्धं वा वयोऽवस्थां विवेच्य च । क्षीरेण सितया सार्द्धं बालरोगे प्रयोजयेत् ॥ ९० ॥ कुमाराणां ज्वरं श्वासं कसनं च सुदारुणम् । ग्रहदोषांश्च विविधान् स्तन्यस्याग्रहणं तथा ॥ ९१ ॥ कामलामतिसारं च कृशतां मन्दवद्विताम् । रसः कुमारकल्याणो नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ९२ ॥

रसिस्ट्रर, मोतीकी भरम, सुवर्ण, अञ्चक, छोहा और सोनामाखी इन सबकी भरमको समान भाग छे वीम्बारके रसमें उत्तम प्रकार खरछ करके मूँगकी बरावर गोलियाँ बनाछेवे। फिर प्रतिदिन प्रातःसमय बालककी अवस्था और रोगका विचारकर एक गोली अथवा आधी गोली हुव और मिश्रीके साथ सेवन करावे तो यह बालकोंके ज्वर, श्वास, दारुण खाँसी, अनेक प्रकारके प्रह्दोप, स्तन्यदोष, कामला, अतीसार, कुश्ता, मन्दापि और अन्य सब प्रकारके रोगोंको यह कुमार-कल्याणस्स निश्चय नष्ट करिती है। ८९-९२।

अश्वगन्धावृत ।

पादकल्केऽश्वगन्धायाः क्षीरे दशग्रुणं पचेत् । घृतं पेयं कुमाराणां पुष्टिकृद्धलवर्णकृत् ॥ ९३ ॥

घृतं पेयं कुमाराणां पुष्टिकृद्धलवर्णकृत् ॥ ९३ ॥ असगन्धके १ सेर कलक और दशगुने दूधमें यथाविधि २ सेर घृतकों पकावे । इस घृतको पीनेसे बालकोंके अङ्गोकी पुष्टि होतीहै तथा बल, वर्ण उत्पन्न होता है ॥ ९३ ॥

वालचाङ्गरीवृत ।

चाङ्गेरीस्वरसे सर्पिश्छागक्षीरं समैः पचेत्। कपित्थन्योषसिन्धृत्थसमङ्गोत्पळवाळकेः ॥ ९४ ॥ सविव्वधातकीमोचैः सिद्धं सर्वातिसारजित् । अइणीं दुस्तरां इन्ति बाळानां तु विशेषतः ॥ ९५ ॥

अम्छनोनियाके २ सेर रसमें वी २ सेर, वकरीका दूध २ सेर एवं कैथ. सीठ, मिरच, पीपल, सैंधानमक, वराइक्रान्ता, लालकमल, सुगन्धवाला, वेलगिरी, धायके फूल और मोचरस इन सबका समान भाग मिश्रित कलक एक सेर डालकर उत्तम प्रकार घृतको सिद्ध करलेवे । यह घृत सर्वप्रकारके अतीसार और विशेषकर बालक कोंकी दुस्तर संग्रहणीको नष्ट करता है ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

अष्टमंगलघृत ।

वचा कुष्टं तथा ब्राह्मी सिद्धार्थकमथापि वा । सारिवा सैन्धवं चैव पिप्पलीघृतमष्टकम् ॥ ९६ ॥ मेध्यं घृतमिदं सिद्धं पातव्यं च दिनेदिने । दृदस्मृतिः क्षिप्रमेधः कुमारो बुद्धिमान् भवेत् ॥ ९७ ॥ न पिशाचा न रक्षांसि न भृता न च मातरः । प्रभवन्ति कुमाराणां पिबतामष्टमङ्गलम् ॥ ९८ ॥

वच, कुठ, ब्राह्मी, सफेद सरसों, अनन्तमूल, सैंधानमक और पीपल इनका समान भाग मिलाइआ चुर्ण १ सर और घी २ सेर लेकर आठ सेर जलमें पकार्वे जब उत्तम प्रकार पककर सिद्ध होजाय तब यह घृत प्रतिदिन उचित मात्रासे बालकको पान कराते। इसके सेवनसे बालक हर स्मृतिवाला, मेधावान कुशाप्र बद्धिवाला होताई। इस अष्टमङ्गलनामक घृतको पीनेवाले बालकोंको विशाच, राक्षस, भृत और पोडशमालकार्ये बाधनेके लिये समर्थ नहीं होती हैं॥ ९६-९८॥

कुमारकल्याणघृत ।

शङ्खपुष्पी वचा ब्राह्मी कुष्ठं त्रिफलया सह । द्राक्षा सशर्करा शुण्ठी जीवन्ती जीरकं बला ॥ ९९ ॥ शठी दुरालमा बिल्वं दाडिमं सुरसा स्थिरा । सुस्तं पुष्करमूलं च सुक्ष्मेला गजपिष्पली ॥ ३०० ॥ एषां कर्षसमेभागैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् । कषाये कण्टकार्याश्च क्षीरे तस्मिश्चतुर्शुणे ॥ ३०९ ॥

शंखपुष्पी, वच, ब्राह्मी, कुठ, त्रिफला, दाख, चीनी, सोंठ, जीवन्ती, जीरा, खिरेंटी, कचुर, चमासा, बेलिगरी, अनारका बक्कल, तुलसी, शालपणी, नागर-मोथा, पोइकरमूल, छोटी इलायची और गजपीपल इन प्रत्येकको एकएक कर्ष लेकर चूर्ण करेले । फिर इस चूर्ण और एक प्रस्य घृतको कटेरीके दो प्रस्य काय और ४ प्रस्य दूधमें डालकर विधिपूर्वक पकावे॥ ९९-१०१॥

एतत्कुमारकस्याणं घृतरत्नं सुखप्रदम् । बलपुष्टिकरं घन्यं पुष्टचित्रवलवर्द्धनम् ॥ १०२ ॥ छायासर्वेत्रहालक्ष्मीकृमिदन्तमदापहम् । सर्वेबालामयं इन्ति दन्तोद्धेदं विशेषतः॥ १०३ ॥

यह कुमारकल्याण नामक घृतरत्र सुखको देनेवाला, वल और पृष्टिको कर-नेवाला, अभिवलको वढानेवाला तथा लाया, समस्त ग्रह, अलक्ष्मी, कृमिरोग, इन्तरोग वालकोंके सब रोग और विशेषकर दन्तोद्रेदरोगको नष्ट करनेवाला है ॥१०२॥॥१०३॥

काक्षादितेल । .

लाक्षारससमं सिद्धं तैलं मस्तु चतुर्गुणम् । राम्नाचन्दनकुष्ठाब्दवाजिगन्धानिशायुगैः ॥ १०४ ॥ शताह्वादारुयष्ट्याह्वमूर्वातिकाद्दरेणुभिः । बालानां ज्वररक्षोत्रमभ्यङ्गाद्वलवर्णकृत् ॥ १०५ ॥

लातका रस १ प्रस्थ, तिलका तेल १ प्रस्थ और दहीका तोड ४ प्रस्थ एवं रायसन, लालचन्दन, कुठ, नागरमोथा, असगन्ध, इन्दी, दारुइन्दी, सोया, देव-दारु, मुलई मुर्वा, कुटकी और रेणुका इनका किल्क समान भाग मिलित एक सेर लेवे। सबको यथाविधि एकत्र करके उत्तम प्रकार तेलको पकावे। यह तेल बालकोंके शरीरपर मालिश करनेसे जीर्णज्वर और राक्षसादिकी बाधा नष्ट होती हैं तथा बल और वर्णकी वृद्धि होती है। १०४॥ १०५॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां बालरोगचिकित्ता ॥

विषकी चिकित्सा।

स्थावरेण विषेणार्त्तं नरं यहोन वामयेत् । वमनेन समं नास्ति यतस्तस्य चिकित्सितम् ॥ १ ॥ स्थावरिवषते पीडित मनुष्यको प्रथम यत्नपूर्वक वमन करावे । क्योंकि वमनः करानेके समान विषनाशक अन्य औषधि नहीं है ॥१॥

विषमत्यन्तमुष्णश्च तीक्ष्णं च कथितं यतः। अतः सर्वविषे युक्तः परिषेकस्तु शीतलः॥ २॥ औष्ण्यात्तेक्ष्ण्याद्विशेषेण विषं पित्तं प्रकोपयेत । विमतं सेचयेत्तस्माच्छीतलेन जलेन च ॥ ३ ॥

विष स्वभावतः अत्यन्त उच्चा अत्यन्त तीक्ष्णवीर्यहोता है इस कारण सर्वपकारके विषों में शीत अस्या करे । विष अत्यन्त उच्चा होनेसे पित्तको कृषित करदेता है इस-लिये वसन करानेके पीछे रोगीको शीतल जलसे सेचनकरेश।

पाययेन्मधुसिर्पिभ्यी विषद्यं भेषजं द्वतम् । भोक्तमम्लरसं दद्यात्सितया च समन्वितम् ॥ ७ ॥

भृत तथा शहदके साथ विवनाशक औषधि शीघ्र प्रयोग करे अथवा मिश्रीके साथ खटाई मिछाकर भक्षण करानी चाहिये॥ ४॥

सर्वेरेवोदितः सर्पैः शाखादष्टस्य देहिनः। दंशस्योपरि बन्नीयादरिष्टाश्चतुरङ्कले॥ ५॥ न गच्छति विषं देहमरिष्टाभिनिवारितम्। दहेदंशमधोरकृत्य यत्र बन्धो न जायते॥ ६॥

यदि किसी मनुष्यके हाथ अथवा पाँवमें साँप कारखाय तो तत्क्षण कार्टहुए स्थानसे ४ अंगुल ऊपर उसके रस्सीसे अथवा डोरेसे खुव कसकर बन्धन बाँधदेवे । इससे विष सब शरीरमें नहीं फैल सकेगा । जिस दंशस्थानमें बन्ध न व्यथ सकता हो उस स्थानको अखते चीरकर दागदेवे ॥ ५ ॥ ६ ॥

मुळं तण्डुळवारिणा पिबति यः प्रत्यक्किरासम्भवं निष्पष्टं शुचिभद्रयोगदिवसे तस्याहिभीतिः कुतः । दपदिव फणी यदा दशति तं मोहान्वितो मूळयन

स्थाने तत्र स एव याति नियतं वक्तं यमस्याचिरात् ॥ ॥ अाशाहके महीनेमं पुष्यनक्षत्र और शुभदिनमं सिरसकी जहको चावलोंके जलमं पीसकर जो पुरुष पीता है उसको कहीं भी सर्पका भय नहीं रहता । यदि क्रोधके कारण सर्प उस पुरुषको काट भी लेता है तो वह सर्प मोहको प्राप्त होकर गिरपहता है और वह उसी स्थानमं बहुत जल्द यमराजके मुँहका प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

मसुरनिम्बपत्राभ्यां योऽत्ति मेषगते रवौ । अब्दमेकं न भीतिः स्याद्विषात्तस्य न संशयः ॥ ८॥ जो पुरुष वैशासके महीनेमें मेषकी संक्रान्तिके दिन मस्रकी दालके दो दाने भीर नीमके दो पत्तोंको एकत्र पीसकर भक्षण करे तो उसको एक वर्ष पर्यन्त सर्पके विषसे भय नहीं रहता॥ ८

धवलपुनर्नवजटया तण्डलजलपीतया च प्रष्यक्षे । अपहरति खलु विषधरोपद्रवसावत्सरं पुंसाम् ॥ ९ ॥

पुष्यनक्षत्रमं सफेद पुनर्नवेकी जडको चावलोंके जलके साथ पीसकर सेदन कर-नेसे मनुष्योंको एकवर्षतक सर्पका भय कदापि नहीं होता ॥ ९ ॥

गृहधूमो हरिदे दे समूलं तण्डुलीयकम् । अपि वाष्टुकिना दृष्टः पिबेद्धिघृताप्छुतम् ॥ १०॥

घरका धुआँ, इल्दी, दारुइल्दी और चौलाईकी जड इनको समान भाग छैं एकत्र पीसकर दही और घीमें मिलाकर पीवे तो बासुकिसर्पदारा] काटाहुआ भी पुरुष आरोग्य होता है ॥ १०॥

कुलिकमूलनस्येन कालद्धोऽपि जीवति ॥ ११ ॥ कोकिलावृक्षकी जडको पीसकर स्ंयनेसे साँपका काटाहुआ स्तप्राय पुरूप भी जीजाता है ॥ ११ ॥

शिरीषपुष्पस्वरसे भावितं मरिचं सितम्। सप्ताइं सर्पद्दानां नस्यपानाञ्जने हितम् ॥ १२ ॥

सफेद भिरचको लिरलके फूलोंके रसमें ७ दिनतक भावना देकर पीसलेवे । फिर यह चूर्ण साँपसे काटे हुए मनुष्योंको पान, नस्य और अभ्यंजनादिकपसे सेवन कराना हितकारी है ॥ १२ ॥

> द्विपलं नतकुष्ठाभ्यां घृतसीद्रचतुःपलम् । अपि तक्षकदष्टानां पानमेतत्सुखप्रदम् ॥ १३ ॥

तगर और कुठ इन दोनोंको आठ आठ तोले लेकर खूब बारीक पीसले। फिर यह चूर्ण चार चार पल प्रमाण घी और शहदमें मिलाकर पान करे तो तक्षकसे काटे हुए पुरुषोंको भी सुख प्राप्त होता है॥ १३॥

वन्यकर्कोटजं मुलं छागमूत्रेण भावितम् । नस्यं काञ्जिकसंयुक्तं विषोपहतचेतसः ॥ १४ ॥

वनककोडेकी जडको वकरीके मूत्रमें मिजोकर और काँजीमें पीसकर साँपसे काटे इए मनुष्यको नस्य देवे, इससे विष दूर होता है ॥१४॥

पीते विषे स्याद्रमनं च त्वक्स्थे प्रदेहसेकादि सुशीतलं च ॥

जिस मनुष्यने विष पान किया हो उसको तत्काल वमन करानी चाहिये और जो त्वचामें विष स्थित हो तो उसके शरीरपर शीतल द्रव्योंका लेप और सेवन करना चाहिये ॥ १५ ॥

अगारधूममिअष्टार्जनील्वणोत्तमैः।

लेपो जयत्याखुविषं कर्णिकायाश्च पातनम् ॥ १६ ॥ घरका धुआँ, मओठ, इल्दी और सैंधानमक इनको जलमें पीसकर लेप करनेसे चुद्देका विष और कर्णिकानामक कीडेके अंकुर दूर होते हैं ॥ १६ ॥

> सोमवल्कोऽश्वगन्धा च गोजिह्ना इंसपाद्यपि । रजन्यो गैरिकं लेपो नखदन्तविषापदः॥ १७॥

सफेद सेर, असगन्ध, गोजिया (गाजुवाँ), लाल लजाल, हल्दी, दाइहल्दी और गेरू इनको समान भाग ले जलमें पीसकर लेप करनेसे नाखूनका और दाँतोंसे काटेका विष दूर होता है ॥ १७ ॥

यः कासमईनेत्रं वदने निक्षिप्य कर्णफूत्क्र स्म् । मनुजो ददाति शीत्रं जयति विषं वृश्चिका नां सः ॥ १८॥ जो पुरुष कसींदीके वृक्षकी नलकालीसे रोगीके कानमें फूँक मारे तो विच्छ्का विष तत्काल उत्तरता है ॥ १८॥

> उच्जं गव्यं घृतं चापि सैन्धवेन समन्वितम् । वृश्चिकस्य विषं इन्ति लेपनात्पर्वतात्मजे ॥ १९॥

शिवजी कहते हैं कि, हे पार्वती ! गरम २ गौके घीको सैंचेनमकके साथ मिछा-कर छेप करनेसे बिच्छुका बिप शीघ्र नष्ट होता है ॥ १९ ॥

शिरीषस्य तु बीजं वै स्तुहीक्षीरेण घर्षितम् । तक्षेपेन महादेवि नश्येत्कुक्कुरजं विषम् ॥ २०॥

हे महेश्वरि ! सिरसके बीजोंको थुइरके दूधमें पीसकर वा घिसकर छेप कर-नेसे कुत्तेका विष निश्चय नाश होता है ॥ २०॥

पिष्टतण्डुलमध्यस्थं भक्षितं मेषलोमकम् । कुक्कुरस्य विषं इन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ २९ ॥ चावलोंको पीसकर उनमें भेंडका रुऑं भरकर भक्षण करनेसे क्रत्तेका विष नष्ट इति है। इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ २१ ॥ वचाहिङ्कविडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्पली। पाठा प्रतिविषा व्योषं काश्यपेन विनिर्मितम् ॥ दशाङ्गमगदं पीत्वा सर्वकीटविषं जयेत्॥ २२॥

बच, होंग, बायबिडङ्ग, संधानमक, गजपीपल, पाढ, अतीस, सोंठ, मिरच और थीपछ इन औष।धियोंके समान भाग मित्रित बारीक चुर्णको सेवन करनेसे सर्व मकार कीडांके विष दूर होते हैं। इस चूर्णको कश्यप ऋषिने बनायाहै ॥२२॥

कीटदष्टकियाः सर्वाः समानाः स्युर्जलौकसाम् ॥ २३ ॥ कीडे आदिकोंकी विषनाशक चिकित्साके समान ही जलचर जीवोंके विषकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥

> अपराजितामुलं च घृतेन त्वग्गतं विषम् । पयसाऽऽसुग्गतं इन्ति मांसगं कुष्ठचूर्णतः ॥ २४ ॥ अस्थिगं रजनीयुक्तं मेदोगं काकोलीयुतम् । मजागं विष्पलीयुक्तं चण्डालीकन्दसंयुतम् ॥ शुक्रगं इन्ति छौहित्यं तस्माद्देयाऽपराजिता ॥ २५ ॥

अपराजिता (कोयङ) की जडको घीके साथ सेवन करनेसे त्वचामें स्थित विष, दूधके साथ खानेसे रक्तगत विष, कूठके चूर्णके साथ खानेसे मांसगत विष, इल्द्रिके चूर्णके साथ सेवन करनेसे अस्थिगत विष, काकोलीके साथ सेवन करनेसे मेदोगत विष, पीपलके साथ खानेसे मजागत विष और चण्डालकन्दके साथ सेवन करनेसे शुक्रगतविष नष्ट होता है । इस कारण सर्वप्रकारके विषोंमें अपराजिताकी मूलको सेवन करना चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥

द्वे हरिद्रे शिला तालं कुङ्कम् मुस्तकं जलैः।

गुडिका लेपमात्रेण विषे हन्ति महाद्वतम् ॥ २६॥ दोनों इल्दी, मैनसिल, हरिताल, केशर और नागरमोथा इनको जलमें पीस कर गोली बनालेवें । उस गोलीको जलमें चिसकर लगानेसे महाभयानक विष सहजमें ही नाश होता है ॥ २६ ॥

घृतमधुनवनीतं पिप्पलीशृङ्गवेरं मरिचमपि तु दद्याव सप्तमं सैन्धवेन । यदि भवति सरोषेस्तक्षकैर्वापि दृष्टोऽगद्मिइ खळु पीत्वा निर्विषं तत्क्षणेन ॥ २७ ॥ धी, शहद, नैनीधी, पीपछ, सोंठ, मिरच और सेंबानमक इनको एकत्र पीसकर सेवनकरनेसे कोधयुक्त तक्षकते कटाहुआ पुरुष भी तत्क्षण विवरहित होताहै २७

> नक्तमालफलं व्योषं विल्वमुलं निशाइयम् । सौरसं पुष्पमाजं वा सूत्रं बोचनमञ्जनम् ॥ २८ ॥

करअके फल, त्रिकुटा, बेलकी जड, हल्दी, दारुहल्दी और तुलसीकी मक्षरी इन सबको एकत्र बकरीके सूत्रमें पीलकर नेत्रोमें आँजे तो सर्पके डसनेसे बेहोश हुआ पुरुष शीच्र चैतन्यलाभ करता है॥ २८॥

> जलेन लाङ्गलीकन्दं नस्यं सर्पविषापहम् । वारिणा टङ्कणं पीतमथवाऽकस्य मुलकम् ॥ २९ ॥

किहारीकी जडको जलमें पीसकर खेंबनेसे या खुंहागेको अथवा आककी जडको जलमें पीसकर पीनेसे सर्वविष दूर होता है ॥२९॥

कपोतमांसं ससिताक्षीदं कण्ठगते विषे।

लिह्यादामाशयगते ताभ्यां चूर्णपलं नतम् ॥ ३० ॥

कबृतरके मांसके चूर्णको मिश्री और शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे कण्ठ-गत विष दूर होता है और तगरके चूर्णको १ पल प्रमाण ले बिश्री तथा शहदके साथ भक्षण करनेसे आमाशयगतविष नष्ट होता है ॥ ३० ॥

विषे पकाशयगते पिप्पलीर्ज्नीद्रयम् ।

मिला च समं पिष्टा गोपित्तेन नरः पिबेत् ॥ ३० ॥ पीपल, इल्दी, दारुइल्दी, मंजीठ और गोरोचन ये प्रत्येक औषवियें समान भाग छे कर जलमें पीसकर सेवन करनेसे पकाशयगत विवको दूर करती है॥३१

रजनीसैन्धवश्चीद्रसंयुक्तं घृतमुत्तमम् । पानं मृळविषात्तस्य दिग्धविद्धस्य चेष्यते ॥ ३२ ॥

इन्दी, सैंबानमक, शहद और उत्तम गोवृत इनको समान भाग छे एकत्र कर यथाविषिसे मर्दनकर मुख्विषसे पीडित अथश दिग्धविद्ध (विष्क्षिप्त वाणादिसे इत) मनुष्यको पान कराना चाहिये ॥३२॥

सितामधुयुतं चूर्णे ताम्रस्य कनकस्य वा । लेहं प्रशमयत्युमं सर्वसंयोगजं विषम् ॥ ३३ ॥

शुद्ध ताँबेकी भस्म और स्वर्णभस्मको बरावर भाग छे मिश्री और शहदमें मिछा-कर चाटनेसे सर्वप्रकारका उम्रविष शमन होताहै ॥३३॥ अङ्कोटम्लनिःकाथं फाणितं सपृतं लिहेत्। तैलाकः स्वित्रसर्वाङ्को गरदोषविपापहम् ॥ ३४ ॥

अङ्गोलकी जडका काय बनाकर उसमें राव और घृत डालकर पान करे और अपने सब शरीरमें तेलकी मालिश करे तो गरदोष विव नष्ट होता है ॥ ३४ ॥

कट्रभ्यर्ज्जनशैरेयशेलुक्षीरिद्वमत्वचः।

चूर्ण कल्कः कषायो वा कीटलुताव्रणापद्दा ॥ ३५ ॥

मालकाङ्गनी। अर्जुनकी छाल, पीलापियावाँसा, वह और गूलरकी छाल इनके चुर्ण कलक अथवा क्वाथको सेवन करनेसे कीड और मकडी आदिका विष दूर इोता है ॥ ३५ ॥

> दंशे श्रामणविधिना वृश्चिकविषद्धन्कुठेरपादग्रुटिका । पुरधूमपूर्वमर्कच्छदमिव पिट्टा कृतो लेपः ॥ ३६ ॥

काली विस्ति जडको जलमें पीसकर गोली बनावे। उस गोलीको जलमें विसकर विच्छूसे काटे हुए स्थानपर लेप करे अथवा पहले देशस्थानपर गूगलकी थूप देकर पश्चात आकके पत्तोंको पीसकर लेप करनेसे विच्छूका विष जाय॥ ३६॥

> जीरकस्य कृतः करको घृतसैन्धवसंग्रुतः । सुखोण्णो वृश्चिकार्त्तानां स्यान्तेपो वेदनापदः ॥ ३७ ॥

जीरेको पीसकर घृत और सैंबानमकमें मिलाकर विच्छके काटेहुए स्थानपर गरम करके छेप करनेसे उसकी पीडा कम होती है ॥ ३७ ॥

> कुङ्कमकुनटीकर्कटपल्रहरितालैः कुसुम्भसम्मिलितैः । कृतग्रुडिका आमणतो वृश्चिकगोवासस्टादिविषजित् ॥३८

केशर, मैनसिल, केंकडेका मांस, हरिताल और कस्मके फूल इन सबको एकत्र मर्दन कर गोली बनालेबे। फिर उक्त गोलीको जलमें विसकर दंशस्थान पर लगा-नेसे बिच्छू, गोइ और गिरगटादि जीवोंका विष नष्ट होता है॥ ३८॥

लेप इव भेकगरलं शिरीषबीजैः स्तुहीपयःसिकैः।

प्रणुद्दित ज्यहमशिता अङ्कोटजटाः कुष्टसम्मिलिताः॥३९ सिरसके बीजोंको पीसकर उनको थूहरके दूधमें भिजोकर छेप करनेसे अववा अङ्कोलकी जड, बाल्लंड और कूठ इनके क्वाय या कल्कको तीन दिनतक मक्षण करनेसे मेंडकका विष दूर होता है ॥ ३९ ॥

मरिचमहौषघबाळकनागाह्वैर्मिक्षकाविषे छेपः॥

मिरच, सोंठ, सुगन्धवाला और नागकेशर इनको एकत्र पीसकर छेप करनेसे मक्खीका विष नष्ट होता है ॥

लालाविषमपनयतो मुले मिलिते पटालनी।लक्योः ॥॥ ॥ परवलकी जड और नीलवृक्षकी जड इन दोनोंको एकत्र पासकर लव करें सी कालाविष नाश होता है ॥ ४०॥

> श्चेष्मणः कर्णग्र्थस्य वामानामिकया कृतः । लेपो इन्याद्रिषं घोरं नृमुत्रासेचनं ततः ॥ ४१ ॥

बार्य हाथकी अनामिका अंगुलिसे मुँदके धूकको अथवा कानके मैलका निका-लकर दंशस्थानपर लगानेसे अथवा उस स्थानपर मंतुष्यके यूत्रको मेचन करनेसे सर्पादि सर्वप्रकारके जन्तुओंका उम्र विष जीम नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

इति भेषज्यास्नावरुयां विषाचिकिस्ता ॥

अथरसायनाधिकारः।

यजराष्याधिविध्वंसि भेवजं तद्वसायनम् । पूर्वे वयसि मध्ये वा शुद्धकायः समावरेत् ॥ ३ ॥

जो औषध जरा (बुढापा) और रोगको नष्टः करनेवाली हैं उनको समायन कहते हैं। युवावस्थाके पारम्भमें अथवा मध्यमें वमन और। विरेचनादिसे श्रारीरकों अच्छेमकार ग्रद्ध कर रासायानिक औषधि सेवन करे॥ १॥

नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधिः । न भाति वाससि म्लिष्टे रङ्गयोग इवार्दितः ॥ २ ॥

यदि शरीरको विना शुद्धकिये ही रसायन औषधि सेवन की जाती है तो वह इस प्रकार ग्रुण नहीं करती जिस प्रकार मिलन वस्त्रमें रंग देनेसे उसपर अच्छेपकार रंग नहीं चढता है ॥ २ ॥

दीर्घमायुः स्मृति मेघामारोग्यं तरुणं वयः । प्रभावर्णस्वरौदार्य देहेन्द्रियबळोदयम् ॥ ३ ॥ वाक्सिद्धं वृषतां कान्तिमवाप्नोति रसायनात् । ढामोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम् ॥ ४ ॥ रसायनको सेवन करनेसे दीर्घायु, स्मृतिशक्ति, मेधा, आरोग्यता, तहणावस्थां, श्रमा, वर्ण, स्वरकी सुन्दरता, उदारता, शरीर और इन्द्रियोंमें चल, वाक्यदुता, वृष्यता और कान्तिलाभ होता है। देहमें स्थित रस और रक्तादि उत्तम पदाबोकीं जिस उपायके करनेसे शांति हो उसको ही रसायन कहते हैं॥

ये मासमेकं स्वरसं पिवन्ति दिने विने भृद्धरजःसमुत्थम्। क्षीराशिनस्ते बळवर्णयुकाः समाशतं जीवितमाप्तुवन्ति ॥६॥

केवल दूधको ही पान करते हुए जो? पुरुष प्रतिदिन नियमसे एक मास पर्यन्त भागरेके रसको पान करते हैं वे वल, वर्ण और दीर्घायुसे युक्त होकर सौवर्षतक जीते हैं ॥ ६ ॥

यण्डूकपण्यीः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम् । रस्रो गुडून्यास्तु समूलपुष्ट्याः करुकः प्रयो-ज्यः खलु शंखपुष्ट्याः ॥६॥ आयुःप्रदान्यामयनाश-नानि बलाग्रिवर्णस्वर्यद्वानि । येथ्यानि चैतानि रसायनानि येथ्या विशेषण तु शङ्कपुष्पी ॥ ७ ॥

मण्डूकवर्णीके स्वरस अथवा मुलहठीके चूर्णको दूषके साथ सेवन करनेसे या जह और पुष्पसहित गिलोयके रस वा शंखपुष्पीके कलकको उक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे आयुकी चृद्धि होती है, सब रोग नष्ट होते हैं तथा बल, वर्ण, जठः राग्नि और स्वरकी वृद्धि होती है। ये सब रसायन औषर्वे मेधाजनक हैं तो भी शंखा पुष्पीसे विशेषकर मेधावृद्धि होती है। ६॥ ६॥ ७॥

पीताऽश्वगन्धा प्यसाऽईमासं घृतेन तैलेन सुखाम्बुना वा । कृशस्य पुष्टि वयुषो विधत्ते बाळस्य सस्यस्य यथाऽम्बुवृष्टिः॥

असगन्धके चूर्णको दूब, बी, तिलतेल अथवा उष्ण जलके साथ सेवन करनेसे कुश मलुष्यके शरीरकी इस माँति पुष्टि होती है जैसे वर्षाके जलसे धान्यके नवीन अंकुर पुष्ट होते हैं॥ ८॥

धात्रीतिलान्भृङ्गरजोविमिश्रान् ये भक्षयेषुर्मनुजाः कमेण । ते कृष्णकेशा विमलेन्द्रियाश्च निर्क्याधयो वर्षशतं भवेषुः॥

जो मनुष्य आमलों और तिलोंके चूर्णको भाँगरेके रसमें मिलाकर यथानियम भक्षण करें तो वे पुरुष कृष्णवर्णके केशोंबाले और निर्मल इन्द्रियवाले नीरोग होकर सी वर्षप्रयन्त जीते हैं॥ ९॥ वृद्धदारकमूळानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत्। शताबयां रसेनैव सप्तवारांश्च भावयेत् ॥ १०॥ अक्षमात्रं तु तच्चूर्णं सर्पिषा सह योजयेत्। मासमात्रोपयोगेन मतिमान् जायते नरः॥ मेधावी स्मृतिमांश्चैव वळीपळितवर्जितः॥ ११॥

विधारेकी जडको कूटपीस बारीक चूर्ण करछेव । फिर उसको शताबरके रसमें सातबार भावना देकर अतिदिन एकएक तोलेकी मात्रासे बीमें मिलाकर सेवन करे। इसको एक महीने यथाविधि सेवन करनेसे मनुष्य अत्यन्त बुद्धिमान, मेथावान, स्मृति-मान् होता है और वली तथा पलितरोगका नाश होता है।

हस्तिकर्णरजः खादेत्प्रातहत्थाय सार्पेषा।
यथेष्ठाहारचारोऽपि सहस्रायुर्भवेद्गरः॥ १२॥
मेधावी बळवान् कामी स्त्रीशतानि वजत्यसौ।
मचुना स्वश्ववेगः स्याद्बिष्ठः स्त्रीसहस्रगः॥
मन्त्रश्वासौ प्रयोक्तव्यो भिषजा चाभिमन्त्रणे॥ १३॥
प्रथा—'ॐ नमो महाविनायकाय अस्तं रक्ष रक्ष

मंत्रो यथा-"ॐ नमो महाविनायकाय असृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि रुद्रवचनेन स्वाहा ॥"

हस्तिकर्ण (पलास) की जडके चूर्णको उपयुक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके भूतके साथ मिलाकर प्रतिदिन पातःकाल भक्षण करे और यथेच्छ आहार विहार करे तो वह पुरुष हजारवर्षकी आयुवाला, मेधावाला, बलवान कामी, सैंकडों खियोंसे रमण करनेवाला होता है और उक्त चूर्णको शहदके साथ खानेसे घोडेके समान अत्यन्त बलवान और हजार खियोंमें गमन करनेवाला होता है ॥

गुड़ेन मधुना भ्रण्या कृष्णया लवणेन वा । द्वे द्वे खादनसदा पथ्ये जीवेद्वर्षशतं सुखी ॥ १४ ॥

दो इरडों और दो पीपलोंको सींठके चूर्ण, सैंधेनमक, गुड और शहदके साय नियमितरूपसे प्रतिदिन सेवन करे तो वह मनुष्य सुखपूर्वक, सी वर्धतक जीता है॥ १४॥

पञ्चाष्टी सप्त दश वा पिप्पलीः क्षौद्रसार्पेषा । रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत ॥ १५ ॥ पाँच, आठ, सात अथवा दस पीपडींको घृत और शहदके साथ मिलाकर एक वर्षपर्यन्त सेवन क(नेसे रसायन औषधिके समान ग्रुण होता है ॥ १५ ॥

तिस्रस्तिस्रस्तु पूर्वाह्ने तथाऽये भाजनस्य च।
पिष्पच्यः किंशुक्तः।रभाविता घृतभार्निताः ॥ १६॥
प्रयोज्या मधुसंमिश्रा रसायनगुणैषिणा।
जेतुं कासं क्षयं शोषं श्वासं हिक्कां गळामयम् ॥ १७॥
अर्शासि बहणीदोषं पाण्डुतां विषमज्वरम् ।
वैस्वर्य पीनसं शोषं ग्रहम वातबळ।सकम् ॥ १८॥

रसायनके गुणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य छः पीपलोंको ढाकके क्षारजलमें ७ दिनतक भावना देकर धूपमें सुखालेवे । फिर उनको घीमें भूनकर शहदमें मिलाकर जीन पीपलें प्रातःकाल और तीन दीपहरको भोजन करनेसे पहले भक्षण करे । इससे खाँसी, क्षय, शोष, श्वास, हिचकी, गलेके रोग, बवासीर, संग्रहणी, पाण्ड, विषमज्वर, विरसता, पीनस, सुजन, गुलम, वातज और वलासका रोग नष्ट होते हैं ॥ १६-१८॥

गुडूच्यपामार्गविडङ्गशङ्किनी वचाभयागुिठशतावरी समा । घृतेन लीढा प्रकराति मानवं त्राभाँदैनैः श्लोक-सहस्रधारिणम् ॥ १९॥

गिलोय, चिरचिटा, वायिइङ्ग, शंखपुष्पी, वच, हरड, सींठ और शतावर इनके चूर्णको समान भाग लेकर घृतमें मिलाकर तीन रिनतक चाटनेसे ही यह चूर्ण इलाहों श्लोकोंकी धारणा करनेवाली मनुष्पकी स्मरणशक्तिको वढाता है।

व्यङ्गवलीपलितम्नं पीनसवैस्वर्यकासहरम्। रजनीक्षयेऽम्बुनस्यं रसायनं दृष्टिजनकं च ॥ २० ॥

मतिदिन प्रातःकाल बासी शीतल जलका नस्य लेनेसे व्यक्तरोग, बुरी पडना, जसमय बालोंका पकना, पीनस, स्वरमङ्ग और खाँसी आदि विकार नष्ट होते हैं और दृष्टिशक्ति बढती है ॥ २०॥

अम्भसः प्रमृतान्यष्टौ रवावज्रदिते पिबन् । वातपित्तगृदान् इत्वा जीवेद्रपंशतं नरः॥ २३॥

ना होते हैं और वह मनुष्य सीवर्षतक जीवित रहता है ॥ २१ ॥

धात्रीचूर्णस्य कंसं स्वरसमिष शतं सौद्रसर्षिः समाशं कृष्णामानीसिताष्ट्रप्रसृतयुतिमदं स्थापितं भस्मराशौ । वर्षान्ते तत्समश्रन्भवति विपल्लितो रूपवर्णप्रतापै-निष्यीधिद्वीद्धमेधास्मृतिवचनबल्रस्थेर्यसस्वैद्वपेतः ॥ २२ ॥

आमलोंके चूर्णको एक आहक परिमाण लेकर एक इजार आमलोंके स्वरसमें रि बार भावना देवे । फिर तसमें घी १ आहक, शहद १ आहक, पीपलका चूर्ण १ सेर और मिश्री २ सेर डालकर सबको एकमएक कर मिटीके वर्चनमें अरकर वर्षाऋतुमें राखके देरमें गाड देवे । फिर शरद्कृतुमें उसकी निकालकर सेवन करे । इसके सेवनसे नानामकारकी ज्याधियें नष्ट होकर मनुज्य रूप रक्ष और प्रतापसे चुक्त हो अत्यन्त इद्धिमान, मेधावान, स्मृतिमान, वाक्तिस्ट, वलवान और स्थिर वीमवाला होता है ॥ २२ ॥

ऋतृइरीसकी ।

सिन्धृत्थशकराञ्चण्ठीकणामधुगुडैः कमात् । वर्षादिष्वभया सन्या रसायनगुणैषिणा ॥ २३ ॥

इरडको वर्षा अतुमें तिधनमक, शरदऋतुमें चीनी, हेमन्तऋतुमें सीठके चूर्ण, शिक्तिरऋतुमें पीपलके चूर्ण, वसन्तऋतुमें शहद और प्रीव्मऋतुमें गुडके साथ छहाँ ऋतुओं में यथाविहित अनुपानोंके साथ सेवन करे और उत्परसे शीतल जल पान करे तो इससे जरा और सर्वन्याधि नष्ट होजाती हैं। यह अत्युक्तम रसा- अन है॥ २३॥

महराजदिवर्ण।
श्रक्षणीकृतं भृहराजस्य चूर्ण तिलाईकं चामलकाईकं च।
सशर्करं भक्षयतो गुडेर्वा न तस्य रोगा न जरा न मृत्युः२८
अन्धः पश्येद्रमनरहितो मत्तमातङ्गगामी
भूको वाग्गमी श्रवणरहितो दूरशब्दानुसारी।

नीरुङ्ग मत्यों भवति पिलती नीलजीमृतकेशो जीर्णा दन्ताः पुनरपि नवाः क्षीरगौरा भवन्ति ॥ २५ ॥

जो भागरेका बारींक पिसा चूर्ण एक तोला, तिल छः माद्ये आमलोंका चूर्ण ६ माद्ये इनको एकत्र हैं करके चीनीके अथवा गुलके साथ मिलाकर भक्षण करें तो उसके कोई रोग नहीं होता और न चूद्धावस्था आती है। वह पुरुष

सदा अगर रहता है। इस रसायनको सेवन करनेसे अन्धा आदमी देखने लगता है, लगडा आदमी देखने लगता है, लगडा आदमी उन्मत्त हाणीकी समान चलने लगता है, गूंगा चोलने लगता है, बहरा हरके क्षव्दको खनने लगता है, पलितरोग नष्ट होता है। मनुष्य नीरोग होकर बादलके समान नीलकेकोंगला होता है। एवं जीर्ण शीर्ण दाँत फिर नवीन होकर दूधके समान श्वेत होते हैं॥ २४॥ २५॥

अमृतवार्चिका ।

त्रिफलात्रिकटुबाझीगुडूचीरक्तचित्रकम् । नागकेशरचूणे च शृङ्गवेरं समार्कवम् ॥ २६ ॥ सिन्धुवारो हरिद्रे हे शकाशनगुडत्वचौ । एला मधुकपणीं च विडङ्गं चोजगन्धिका ॥ २७ ॥ चूर्ण प्रत्येकमेतेषां समादाय पलद्वयम् । कामक्रपसपुद्धतेगुंडैः पश्चाशता पलैः ॥ सषष्टिश्चिशती कार्या वर्त्तिस्तेन समानतः ॥ २८ ॥

इरड, बहेडा, आपछा, सांठ, मिरच, पीपछ, ब्राझी, गिछोब, छाछचीता, नागकेशरका चूर्ण, अदरख, भाँगरा, निर्शुण्डीकी जड, इल्दी, दारुइल्दी, भाँग, दारचीनी, छोटी इलायची, कम्भारी, वायविडङ्ग और वच इन प्रत्येक आपवियोंके आठ आठ तोले चूर्णको लेकर २०० तोले सफेद गुडमें मिलाकर खरल करे, फिर समान भाग मिलित उसकी ३६० वात्तियें बनालेवे ॥ २६-२८॥

चन्द्रताराविशुद्धौ च पूजियत्वेष्टदेवताम् । सुकृती प्रज्ञया प्रीतो वर्तिमेकां तु भक्षयेत् ॥ २९ ॥ ततोऽतुपानं पानीयं सिललं च सुशीतलम् । कट्वम्ललवणं चैव नातिमात्रां कदाचन ॥ ३० ॥ यः प्रत्यद्वमिदं खादेत् कर्षमानं निरन्तरम् । भोजनादौ प्रदोषे वा शृणु याद्यक् फलं भवेत् ॥ ३९ ॥

इसके अनन्तर जिस दिन चन्द्रमा और नक्षत्र शुभ हो उस दिन प्राताकाल अपने इष्टदेवको पुजकर पुण्यकर्मा मनुष्य एक वत्ती भक्षण करे और अपरसे शीरल जल पान करे। इस औषधिको सेवन करते समय अत्यन्त चरपरे, खट्टे और नम-कीन पदार्थ कदापि सेवन न करे। जो पुरुष प्रतिदिन नियमसे इस औषधिको एक कर्षं परिमाण भोजनके पहले अथवा सायंकालमें खाता है तो उसको जो फल प्राप्त होता है वह सुनो ॥ २९-२१॥

> नष्टविह्नस्तु दीप्तामिर्वडवानलस्त्रिभः । इष्टापि भास्वती कान्तिश्चन्द्रिकेव निशामुखे ॥ ३२ ॥ काशपुष्परुचः केशाः शिखिकण्ठमनोरमाः । पटलावहतं चक्षुर्लक्षयोजनदर्शनम् ॥ ३३ ॥ जराविश्वथदेदोऽपि लेपनिर्माणशाद्रलः । निर्धाधिनिर्जरः पङ्कवेंगेनोद्यैःश्रवा इव ॥ ३३ ॥

नष्ट हुई आग्न पुनर्वार दीपन होकर वडवानलकी समान होजाती है और चन्द्रमाकी चाँदनीकी समान कान्ति होती है, बाल काँसके फूलोंके समान (हैं सो) सुन्दर और मोरके कण्ठकी समान मनोहर होते हैं। एवं पटलरोगसे नष्ट नेत्रोंबाला मनुष्य इसकों सेवन करनेसे ४ लाख कोसतककी वस्तुको देख सकता है। इसका शरीरपर लेव करनेसे बढापेसे शिथिल देहवाला पुरुष भी हरित-चूणकी समान कोतिमान हो जाता है और समस्त व्याधियोंसे रहित होकर तरुण होजाता है, लेगडा मनुष्य आरोग्य होकर उन्नीःश्रवा घोडेके समान बेगबान होता है। ३२-३४॥

दिनेश इव तेजस्वी कन्द्रं इव क्रपवान् ।
सहस्रायुर्महासत्त्वो गन्धर्व इव गायनः ॥ ३६ ॥
स्त्रीशतं रमते नित्यं नावसादं व्रजत्यसौ ।
न भजन्त्यापदः काश्चित्कामकृषी भवेदसौ ॥ ३६ ॥
पद्मगन्धि वपुस्तस्य पुष्पस्येव सुकोमलम् ।
जराचयैः सुजीर्णस्य नखकेशादयो यथा ॥ ३७ ॥
प्रभवन्ति बलादुमाद्य कन्दा इवाम्बुदात् ।
हृष्टः पुष्टश्च पापन्नः शान्तो भवति मानवः ॥ ३८ ॥

इससे सूर्यके समान तेजस्वी, कामदेवके समान रूपवाला, हजारों वर्षकी आयुवाला, गन्धवंकी समान गान करनेवाला, प्रतिदिन सेंकडों क्षियोंसे रमण करनेपर भी नहीं हारनेवाला, किसी भी आपत्तिको नहीं भोगनेवाला, काम-देवके समान सुन्दर, कमलकेशरकी समान सुगन्धित और फूलके समान कोमल अरिरवाला होता है। ब्रहापेके कारण सफेद हुए नख और केश इसके एक

जनापसे फिर उत्तम होते हैं जैसे बादलोक जलसे कन्दलिये_ हरीभरी होजानी हैं। अनुष्य हष्टपुष्ट अङ्गवाला, पापराहित और ज्ञान्त होता है।। ३९-३८॥

अमृतवर्त्तिका नाम मृत्युञ्जयमुखोदिता । रसायनानां श्रेष्ठयं सर्वव्याधिनिषूदनी ॥ ३९॥

इस अमृतर्नीमवार्तको शिवजीने कहाहै। यह सम्पूर्ण स्सायनोंमें श्रेष्ठ स्सायन है और सिंव रोगोंको नाश करनेवाली है॥ १९॥

श्रीसिद्धमोदक ।

त्रिकटोश्चिपलं चूर्ण त्रिफलायाः पलत्रयम् ।
गुडूच्याश्च विडङ्गानां ग्रन्थिकप्रन्थिपणयोः ॥ ४० ॥
रक्तचित्राङ्क्षिजं चूर्णं ग्राह्यं चापि पृथक् पृथक् ।
प्रत्येकं द्विपलं चेषां गृह्णीयान्मतिमात्ररः ॥ ४१ ॥
कामह्मपोद्धवा ग्राह्या गुडस्यार्द्धतुला तथा ।
सर्वमेकत्र संमर्ध सष्टित्रिशतं शुभम् ॥ ४२ ॥
मोदकं कारयेद्धीमान्समभागेन यह्नतः ।
प्रत्यहं प्रातरेवेतत्पानीयेनेव भक्षयेत् ॥ ४३ ॥

त्रिकुटा ३ पल, त्रिफला ३ पल, गिलोय, वायावेडंग, पोपलपूल, गाँडर दूव और लालचीतेकी जड इन प्रत्येकका चूर्ण दो दो पल और गुड ५० पल लेवे । सबको एकत्र कुटपीसकर ब्रिडिमान वैद्य यथाविषिसे समान भाग मिश्रित तिनसी साठ लड्डू बनालेवे । फिर प्रतिदिन पातःकाल एक एक लड्डू श्रीतल जलके साम भूषण करे ॥ ४०-४३ ॥

एवं निरन्तरं कार्य संवत्सरमतन्द्रतः ।
प्रथमे मासि वाग्युक्तो द्वितीये बळवर्णवान् ॥ ४४ ॥
तृतीये नाशयेत्कुष्टं श्वासकासौ तृरीयके ।
पश्चमे स्त्रीप्रियत्वं च षष्टे च पळितक्षयः ॥ ४५ ॥
सप्तमे कान्तियुक्तश्च अष्टमे बळवान्भवेत ।
नवमे च शतायुः स्यादृशमे च स्वरान्वितः ॥ ४६ ॥
महाबळस्त्वेकादशे अदृश्यो द्वादशे भवेत ।
इच्छाहारविहारी स्यात्ततो दैत्यरिपोः समः ॥ ४७ ॥

इस मकार जो एक वर्षपयन्त निराजस्य हो निरन्तर इनको तेवन करे तो वह मनुष्य एक महीनेमें वाचाल, दूसरेमें वल और वर्णकरके युक्त होता है, तीसरें महीनेमें उसका कुछरोग, चौथमें श्वास और खांसी रोग नष्ट होते हैं, पाँचवेंमें क्षियोंको अत्यन्त प्रिय, छठेमें वालोंका पकना हर होता है, सातवेंमें अत्यन्त शोभायमान, आटवेंमें बलवान, नवेंमें सीवर्षकी आयुवाला, दसवेंमें युन्दरस्वरवाला, म्यारहवेंमें महाबलवान् और बारहवें महीनेमें युक्त होजाता है। इसपर इच्छानुसार आहार और विदार करनेवाला मनुष्य विष्णुके समान पराक्रमीं होता है। ४४-४८॥

षड्डार्मरिहतो देही प्राप्तीति कल्पजीवितम् । युवा निरन्तरं तिष्ठेद्यावत्कालं च जीवति ॥ ४८ ॥ भवन्ति सिद्धयोऽस्याष्टी याश्चापि परिकीत्तिताः । श्रीसिद्धमोदको होष सिद्धादिसुनिवेवितः ॥ ४९ ॥

ि पूर्व वह मनुष्य पड़ कार्मियोंसे रहित होकर एक कल्पपर्यंत जीता है और जबतक जीता है तबतक जवान बना रहता है। इसको सेवन करनेवाले पुरुषको अष्ट सिद्धिये प्राप्त होती हैं। ये श्रीसिद्धमोड्क सिद्धादिकोंने सेवन किये हैं ४८॥४९॥

निर्धण्डीकलप ।

ॐ सिद्धिः पिङ्गलायोगिनीकथितम्। निर्गुण्डीयुलचूर्ण-मष्टपलं गृहीत्वा षोडशपलमधुमिश्रितं घृतभाण्डे कृत्वा शरावेण निविडलेपनं दत्त्वा मर्दयित्वामासमेकं घान्य-मध्ये स्थापयत्। तन्मासमेकं भिक्षतमात्रेण नरः कनक-वर्णो गृश्रदृष्टिः सर्वरोगिववर्जितो वलीपिलतहीनः संवत्सरं खादिते चन्द्राकं यावजीवेद्रद्वशुकः स्रीशतं कामियतुं क्षमो भवति। शाकाम्लं विद्वाय यथे-च्छया भोज्यम्॥

निर्मुण्डीकी जडके चूर्णको ३३ तोले लेकर ६४ तोले शहदमें मिलाकर बीके चिकने वासनमें भरदेवे । फिर सकोरेसे उस पात्रके मुखको उककर और मिटीसे उसके सन्धिस्थानोंको बन्द करके उसकी एकमहीनेतक धानोंके बीचमें गाडकर रक्ते । फिर उसको निकालकर प्रतिदिन पातःकाल उचित मात्रासे निरन्तर एक वर्षतक सेवन करनेवाला मनुष्य सुवर्णके समान वर्णवाला गिद्यकीसी दृष्टिन

वाला, सम्पूर्ण रोगोंते मुक्त, वली और पलितरोगसे रहित, वर्षभरतक सेवन कर-लेनेपर चन्त्र और सूर्वकी समान (कान्तिमान्) जंबतंक जीवे तवतक स्थिरवीर्य और सैंकडों खियोंके भोगनेके समर्थ होता है । इसपर ज्ञाक और खट्टे रसवाले पदार्थ त्यागकर अन्यान्य द्रव्योंको यथेच्छ सेवन करे ॥

तच्चूर्ण गोमूत्रेण सह यः पिवति, हन्त्यष्टादश कुष्टानि पामाविचर्चिकादीनि नाडीव्रणगुरुमशुं कप्रीहोदराणि च ॥ तच्चूर्ण तकेण सह यः पिवति स सर्वरोगविवर्जितो गृश्रदृष्टिर्वराहबळो वळीपळितवर्जितः प्यनवेगो दिन्य-मूर्तिर्भवति । मासद्वयप्रयोगेण पण्डितश्च न संशयः ॥

जो पुरुष निर्मुण्डिक चूर्णको गोसूत्रके साथ पान करे तो उसके १८ प्रकारके कोड, खुजली, विचिक्ति, नाडीव्रण, गुरुम, शूल, तिल्ली और उदररोग नष्ट होते हैं । एवं तक्तके साथ सेवन करे तो वह सब प्रकारके रोगोंसे रहित, गिद्धकीसी हिंदिला, शूकरकी समान बलवान, वली तथा पिलतरोगिविहीन, वासुके समान वेगवाला और दिल्यसूर्वि होता है । दो महीनेतक इसका सेवन करनेसे घुरन्थर पाण्डित होजाता है इसमें सन्देह नहीं । यह निर्मुण्डीकरूप पिक्कला योगिनीने वर्णन किया है ॥

काइर्षहरलीह ।

श्वेतापुनर्नवादन्तीवाजिगन्धात्रिकत्रयैः। शतस्रुळीबाळयुक्तैरेभिळींहं प्रसाधितम् ॥ ५०॥ हिनस्ति नियतं कार्श्यमपि भृद्धरसैः सह। नास्त्यनेन समं ळीहं सर्वरागान्तकं शुभम्॥ दीपनं बळवर्णांप्रवृष्यदं चोत्तमोत्तमम्॥ ५१॥

सफेद, पुनर्नवा, दन्ती, असगन्ध, इरड, बहेडा, आमला, साँठ, भिरच, पीपल, नागरमोथा, चीता, वायविडङ्ग, शतावर और विरिटी इनको समान माग और सबके बराबर लोहभस्म लेवे। फिर सबोंको यथाविधि एकत्र कुट पीसकर चुण करलेवे। इस चुणंको प्रतिदिन पातःकाल भागरेके रसके साथ नियमपूर्वक सेवन करनेसे मनुष्यको कुशता नष्ट होती है। इस लोहके समान सम्पूर्ण रोगोंको नाश करनेवाल। अन्य लोह नहीं है। यह आग्निदीपक, बलवर्णकारक, वीर्यवर्डक और अत्यु पम लोह है। ५०॥ ५१॥

अमृतार्णवरस ।

सृतभस्म चतुर्भागं लौहभस्म तथाऽष्टकम् । अश्रभस्म च षड्भागं गन्धकस्य च पञ्चमम् ॥ ६२ ॥ भावयेत्रिफलाक्कायेस्तत्सर्वे भृद्धजेर्द्वेः । शिग्रविह्नकटुक्कायेर्भावयेत्सप्तधा पृथक् ॥ ६३ ॥ सर्वतुल्या कणा योज्या गुडेभिश्यं पुरातनैः ॥ ६७ ॥

सर्वतुल्या कणा योज्या गुडिभिश्रयं पुरातनैः ॥ ६७ ॥
रससिन्दूर ४ तोछे, छोइमस्म ८ तोछे, अञ्चक्षभस्म ६ तोछे और गुड गन्यकः
६ तोछे छेवे । सबको एकत्र पीसकर त्रिफछेके काय, भाँगरेके रस, सर्हिजनेकी
छाल, चीतेकी जड और कुटकी इनके क्वायमें अलिहेदा २ सात बार भावना देवे ।
फिर उपर्युक्त औषधियोंके चूर्णके बराबर भाग पीपलका चूर्ण और समस्त चूर्णके
बराबर प्रराना गुड मिछावे ॥ ५२-५४॥

निष्कमात्रं सदा खादेजरामृत्युनिवारणम् । ब्रह्मायुः स्याचतुर्मासे रसोऽयममृतार्णवः॥ कौरण्टकस्य पत्राणि गुडेन मक्षयेदनु ॥ ५५॥

इसमेंसे प्रतिदिन चार चार माशे परिमाण सेवन करे और ऊपरसे पीछे पियावाँ सेके पत्तोंके क्वाथको बुढ डालकर पान करे । इसको खानेसे बृद्धता और अकाल-सृत्यु नहीं होती । इस अमृतार्णवरसको चार महीनेतक सेवन करनेवाला मनुष्य ब्रह्म-जीके समान आयुवाला होता है ॥ ५५ ॥

नीलकण्ठरस।

स्तकं गन्यकं लौहं विषं चित्रकपद्मकम् । वराद्धरेणुकामुस्तं प्रन्थ्येला नागकेशरम् ॥ ५६ ॥ त्रिकटु त्रिफला चैव शुल्वभस्म तथैव च । एतानि समभागानि द्विगुणो गुड इष्यते ॥ ५७ ॥ सम्मर्ध वटकं कृत्वा मक्षयेचणकोन्मितम् । कासे श्वासे क्षये गुल्मे प्रमेहे विषमज्वरे ॥ ५८ ॥ हिकायां प्रहणीदोषे शोषे पाण्ड्वामये तथा । मृत्रकृच्छे मूढगर्मे वातरोगे च दारुणे ॥ ५९ ॥ नीलकण्ठो रसो नाम ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । अनुपानविशेषेण सर्वरोगहरो भवेत् ॥ ६० ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोइभस्म, शुद्ध मीटा तेलिया, चीतेकी जड, पद्माख, वारचीनी, रेणुका, नागरमोथा, पीपलापल, लोटी इलायची, नागकेश्वर, त्रिकुटा, त्रिकला और ताम्रभस्म ये सब औषविये समान भाग और सबसे दुगुना पुराना बुढ लेवे । सबको एकत्र मर्दन करके चनेकी बराबर गोलियों बनालेवे। इस रसको खाँसी, श्वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषमज्बर, हिचकी, संग्रहणी, शोय, वाण्डुरोग, मूत्रकृष्ट्य, मूदगर्भ और दाहण बातरोगोंमें अनुपानभेदसे सेवन करनेसे सब रोग नष्ट होते हैं। इसका नाम नीलकण्डरस है, इसको पूर्वकालमें ब्रह्माजीने निर्माण किया है। ५६-६०॥

महानीलकण्ठरस्।

पलैकं नागभस्माथ भावयेत्तिमिपित्ततः।
तन्नागं सुमृतं स्वर्णं तोलैकं वापि मिश्रयेत्॥ ६३॥
दिपलं भस्म मृतस्य त्रिपलं मृतमञ्जकम्।
त्रिपलं लोहभस्माथ सर्वमेकत्र कारयेत्॥ ६२॥
भावयेत्र पृथक्कन्या द्राह्मी निर्मुण्डिका शमी।
मुण्डीशतपराच्छित्राकोकिलाक्षस्य बीजकैः॥ ६३॥
मुसली वृद्धदार्वग्रिद्ववैरेभिभिष्यवरः।
ततः सञ्चूर्णयेत्सर्व तुस्यमेकादशाभिषम् ॥
वराव्योषाब्दवह्वयेलाजातीफललवङ्गकम् ॥ ६४॥

सीसेकी भरमको ४ तो छे छेकर तिमिम्दरमके पित्तमें सातवार भावना देके फिर उस सिसेको १ तो छे सुवर्णभरमके साथ मिछावे ! पश्चात् रसिसेन्द्र ८ बो छे, अञ्चकभरम १२ तो छे और छो हभरम १२ तो छे इन सबको उसके साथ मिछाकर घीउवार, ब्राह्मी, सिहाइड, छोंकर, गोरख मुण्डी, ज्ञातवर, गिछोय, तालमखाने के बीज, सुसछी, विधारके बीज और चीतेकी जह इनके रसमें पृथक पृथक कमशा सात सात बार भावना देवे । फिर त्रिफछा, त्रिकुटा, नागरमोथा, चीता, इलायची, जाय-फछ और लोंग इन ग्यारहों औष वियोंका समान भाग मिश्रित चूर्ण उपर्युक्त चूर्णके बराबर भाग छेकर मिछादेवे ॥ ६१-६४॥

पूजयेद् वृषपुष्पाद्यैनीलकण्ठं महेश्वरम् । द्विगुञ्ज भक्षयेदस्य मृत्युञ्जयमनुस्मरन् ॥ ६५ ॥ स्यमेकादशिवधं बहणीं रक्तिपत्तक्य । विविधान्यातजात्रोगाश्चत्वारिशच पैत्तिकान् ॥ ६६ ॥ हिन्त सर्वामयानेव कामिनीनां शतं बजेत् । एकविंशितरात्रार्द्धं परिहार्थं त्यजेदिह ॥ ६७ ॥ यथेष्टाहारचेष्टो हि कन्दर्पसदशो नरः । मेघावी बळवान्प्राक्षो बह्वाशी भीमविकमः ॥ ६८ ॥ पुत्रार्थिनी तथा नारी सेव पुत्रं प्रसुचते ॥ अस्य सुतस्य माहात्म्यं वेत्ति शम्भुनं चापरः ॥ ६९ ॥

तदनन्तर प्रथम अहसेके जूलोंसे प्रातःकाल एत्पुक्षयगहारेवको प्रमक्तर और उनका ध्यान कर इस रसकी दो रची प्रमाण मात्राको भक्षण करे। इसके सेवनसे स्थारह प्रकारका क्षय, संग्रहणी, रक्तिपत्त, अनेक प्रकारके वातज रोग, ४० प्रकारके पिचज रोग और इनके अतिरिक्त अन्यान्य सर्वप्रकारके रोग नष्ट होते हैं। इससे सेंकडों खियोंको भोगनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। इसपर स्थारह दिनतक परहेज करके प्रधात यथारुचि आहार ओर विद्वार करे तो मनुष्य कामदेवके समान सुन्दर, मेथावान, वलवान, विद्वान, चहुमोजी और भोमके समान परा-क्रमी होता है। पुत्रकी इच्छा करनेवाली खी इसको सेवन करनेते पुत्रको उत्पन्न करती है। इस रसके माहात्स्यको शिवजीके सिवा और कोई नहीं जानता॥ ६५-६९॥

मकरच्यजस्तायन ।

स्वर्णस्य भागी वर्ङ्गं च मौक्तिकं कान्तलीहकम् । जातीकोषपले रूप्यं कांस्यकं रससिन्दुरम् ॥ ७० ॥ प्रवालं कस्तुरी चन्द्रमञ्जकं चैकभागिकम् । स्वर्णसिन्दुरतो भागांश्वतुरः करूपयेहुघः ॥ ७३ ॥

धुवर्णकी महम २ तोले एवं वङ्ग, मोती, कान्तलोह, जावित्री, जायकल, रूपा, काँसा, रसिसन्दूर, मूँगा, कस्तूरी, कप्र और अञ्चक ये मत्येक औषवि एक एक तोला और स्वर्णसिन्दूर ४ तोले लेवे । इन सबको जलके द्वारा उत्तम प्रकारसे एकत्र खरल करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । फिर यथोचित अनुपानके साथ प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली सेवन करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥

नातः परतरः श्रेष्ठः सर्वरोगनिषूद्नः । सर्वलोकहितार्थाय शिवेन परिकीर्तितः ॥ ७२ ॥ सब प्रकारके रोगोंको नष्ट करनेके छिये इससे उत्तम अन्य औषधि नहीं है। सर्व प्राणियोंके कल्पाणके निमित्त शिवजीने इस रसको कहा है। ७२॥ बृहत्पूर्णचन्द्ररस ।

> हिकर्ष ग्राइसृतं तु गन्धकं च हिकार्षिकम् । छोहभस्म पछं चैकं जारिताञ्चं पछांशिकम् ॥ ७३ ॥ द्वितोछं रजतं चैव वङ्गभस्म द्विकार्षिकम् । स्ववर्ण तोछकं चैव ताञ्चं कांस्यं च तरसमम् ॥ ७४ ॥ जातीफछं चेन्द्रपुष्पमेला भृङ्गं च जीरकम् । कपूरं वितां सुस्तं कर्ष द्वारपृथक् पृथक् ॥ ७५ ॥ सर्व स्वस्तत्वे क्षित्वा कन्यारस्विमिर्दितम् । भावियत्वा वरातोये स्वृकानां रसेस्तथा ॥ ७६ ॥ एरण्डपञ्चेः संवेष्ट्य धान्यराशौ दिनञ्चम् । इद्युत्य मर्दियत्वा तु विदकां चणसंमिताम् ॥ ७७ ॥

शुद्ध पारा दो कर्ष, शुद्ध गन्थक दो कर्ष, लोहभस्म एक पल, अश्रक्रभस्म एक पल, चाँदी दो तोले, वङ्गभस्म दो कर्ष, सोना एक तोला, ताँचा एक तोला, काँसा एक तोला, लायफल, लोंग, इलायची, दारचीनी, जीरा, कपूर, फूलप्रियंगु और नागरमोथा ये प्रत्येक औषधि एक एक कर्ष लेवे। किर सबकी खरलमें डालकर घीग्वारके रसद्वारा घोटकर त्रिफलेके काथ और अण्डीकी जडके रसमें सातबार आवना देवे। पश्चात् अण्डके पत्तींसे लपेटकर घानों के देरमें गाडकर तीन दिननक रक्खे। किर लसको निकालकर और पीसकर उसकी चनेकी बरावर गोलियाँ बनालेवे॥ ७३-७७॥

खादेख वटिकामेकां पर्णखण्डेन संयुताम् । सर्वव्याधिविनाशाय काशिराजेन भाषितः ॥ ७८ ॥ पूर्णचन्द्ररसो नाम्ना सर्वरोगेषु योजयेत् । बल्यो रसायनो वृष्यो वाजीकरण उत्तमः ॥ ७९ ॥

इसकी प्रतिदिन एक गोछी पानके साथ खावे तो सब रोग नष्ट होते हैं। सम्पूर्ण आधिव्याधियोंको नष्ट करनेके छिये शिवजीने यह औषि कही है। इसकी पूर्ण-चन्द्ररस कहते हैं। यह सब रोगोंमें प्रयोग करना चाहिये। यह रस बळकारक, वीर्यक्ट्रंक और उत्तम वाजीकरण है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

अयमष्टीिलकां इन्ति कासं श्वासमरोचकम् । आमशूलं कटीशुलं हच्छूलं पंक्तिशूलकम् ॥ ८० ॥ अग्निमान्द्यमजीर्णं च ग्रइणीं चिरजामपि । आमवातमम्लिपत्तं भगन्द्रमपि द्वतम् ॥ ८१ ॥ कामलां पाण्डुरोगं च प्रमेइं वातशोणितम् । वातं बहुविधं चैव मन्दाग्नित्वं वर्मि अग्निम् ॥ नातः प्रतरः श्रेष्ठो विद्यते वाजिक्मणि ॥ ८२ ॥

यह रस अष्ठीला, खाँसी, श्वास अरुचि, आमशुल, कविशुल, हृद्यशुल, पंकि-श्रूल, मन्दामि, अजीर्ण, बहुत पुरानी संग्रहणी, आमवात, अम्लापित, अगन्दर, कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह, बातरक्त, नानाप्रकारके बातरोग, वमन, अम और आग्नि-की हीनतादि विकारोंको तत्काल नष्ट करता है । वाजीकरण औषधियोंमें इससे बढकर अन्य कोई औषधि नहीं है ॥ ८०-८२ ॥

महार्ख्यमीविलासरस ।

पलं वज्राश्रचूर्णस्य तदर्दं गन्धकं भवेत ।
तदर्द वङ्गभस्मापि तददं पारदं तथा ॥ ८३ ॥
तत्समं हरितालं च तदर्दं ताग्रभस्मकम् ।
सतुरुयं च कर्पूरं जातीकोषफले तथा ॥ ८४ ॥
वृद्धदारकबीजं च बीजं स्वर्णफलस्य च ।
प्रत्येकं कार्षिकं भागं मृतस्वर्ण च शाणकम् ॥
निष्ठिपष्य विटका कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः ॥ ८५ ॥
निहन्ति सन्निपातोत्थान् गदान् घोरांश्चतुर्विधाव ।
वातोत्थान्पैत्तिकांश्वेव नास्त्यत्र नियमः कचित् ॥८६॥

वजा अककी मस्म चार तीले, शुद्धगन्धक दो तीले, वङ्गभस्म एक तीला, शुद्ध पारा ६ माशे, हरिताल ६ माशे, तास्रभस्म ३ माशे कपुर ६ माशे तथा जावित्री और जायफल ला मासे, विधारेके बीज धतुरेके बीज मस्येक एक एक कर्ष और सीनेकी भस्म चार माशे सबको एकत्र कूटपीसकर पानके रस द्वारा खरल करके दी दो रचीकी गोलियाँ बनालेबे । यह रस सन्निपातसे उत्पन्नहुए घोररोग तथा बात, पित्त, कफ और द्वन्द्वजादि चारों प्रकारके विकारोंसे उत्पन्नहुए रोगोंको नष्ट करता है। इसपर किसी प्रकारका परहेज नहीं है॥ ८३-८६ कुष्टमष्टादशास्यं च प्रमेहान्विशति तथा ॥ ८७ ॥ नाडीत्रणं त्रणं घोरं मृत्रामयभगन्दरम् । श्चीपदं ककवातोत्थं रक्तमांसाश्रितं च यत् ॥ ८८ ॥ मेदोगतं घातुगतं चिरजं कुलसम्भवम् । गलशोधमन्त्रवृद्धिमतीसारं सुदारुणम् ॥ ८९ ॥ आमवातं सर्वरूपं जिह्वास्तम्भं गलग्रहम् । चद्रं कर्णनासाक्षिमुखवेकृत्यमेव च ॥ ९० ॥ कासपीनसयक्ष्मार्शःस्थौल्यदौर्गन्ध्यनाशनः । सर्वश्चृतं शिरःश्चलं स्त्रीणां गदनिष्दनः ॥ ९९ ॥

यह अठारह प्रकारके कोड, २० प्रकारके प्रमेह, नास्र, घोर व्रण, मूत्रकृष्छ, भगन्दर, श्लीपद, कफ-वातजन्य रोग, रक्त और मांसगत रोग, मेदागत, धातुगत, कुलपरम्परासे होनेवाले बहुत पुराने रोग, गलेके रोग, सूजन, अन्त्रवृद्धि, दारूण अतीसार, सब प्रकारकी आमवात, जिह्नास्तम्भ, गलप्रह, उदर, कर्ण, नासिका, नेत्र और मुखके रोग, खाँसी, धीनस, राजयक्ष्मा, बवासीर, स्थूलता, दुर्गिध, सब प्रकारका शूल, शिरःशुल और ख्रियोंके सब रोगोंको बहुत शीच्र दूर करता ह ॥ ८७-९१ ॥

विटकां प्रातरेकैकां खादेत्रित्यं यथाबलम् । अनुपानमिइ प्रोक्तं मांसं पिष्टं पयो दिष्टं ॥ ९२ ॥ वारितकसुरासीधुसेवनात्कामरूपधृक् । वृद्धोऽपि तरुणस्पर्शी न च शुक्रस्य संक्षयः ॥ ९३ ॥ न च लिङ्गस्य शैथिल्यं न केशा यान्ति पक्ताम् । नित्यं स्त्रीणां शतं गच्छेन्मत्तवारणविक्रमः ॥ ९४ ॥ दिलक्षयोजनी दृष्टिर्जायते पौष्टिकः परः । प्रोक्तः प्रयोगराजोऽं नारदेन महात्मना ॥ ९५ ॥ रसो लक्ष्मीविलासोऽयं वासुदेवे जगत्पतौ । प्रसादादस्य भगवान् लक्षनारीषु वल्लभः ॥ ९६ ॥

मातिदिन मातःकाल जठराप्रिके बलानुसार इसकी एक गोली भक्षण करें और मांस, पिटी, दूध, दही, जल, महा, मादिरा और सीधुनामक कॉजी इनके अनुपानरूपसे सेवन करे । इससे वृद्ध पुरुष भी कामदेवके समान स्वरूपवान हो सियोंमें रमण करताहै, वर्षिका नाहा, लिंगकी शिथिलता नहीं होती तथा वाल पक्कावस्थाको फभी माप्त नहीं होते । मनुष्य उत्मत्त हाथीके समान पराक्रमी होकर सेकडों स्त्रियोंको मितिदिन भोगता है । दो लाख योजनकी वस्तुको देखनेकी दृष्टि- शिक्त और अस्थन्त पुष्टि होती है । इस महालक्ष्मीविलासरसनामक प्रयोगराजकी महात्मा नारदने जगत्पित भगवान कृष्णचन्द्रसे वर्णन किया है । इसिक मतापते भगवान कृष्णचन्द्र एकलाख स्त्रियोंमें सर्विप्रेय हुए थे ॥

वसन्तकुसुमाकररस।

द्विभागं हाटकं चन्द्रं त्रयो वङ्गाहिकान्तकाः। चतुर्भागं ग्राश्रमश्रं प्रवालं मीक्तिकं तथा॥ ९७॥ भावयेद्गव्यहुग्धेन भावनेश्वरसेन च। वासालाक्षारसोदीच्यरस्ताकन्दप्रसुनकैः॥ ९८॥ शतपत्ररसेनैव मालत्याः कुङ्कमोदकैः। पश्चान्त्रगमदर्भाग्यं सुगन्धिरससम्भवैः॥ ९९॥

सोनकी मस्म और चाँदीकी भस्म मत्येक दो दो तोले, वंग, सीता और लोहा इनकी भस्म तीन तीले, खेत अञ्चक, गूँगा और मोतीकी भस्म चार चार तोले लेमें। फिर सबको एकत्र पीसकर गीके दूप, ईसके रस, अहूसेकी छालके रस, लाखके काथ और धुगन्धवालाके काथ, केलेकी जडके रस, मोचरस, कमलके रस मालतीके फूलांके रस, केशरके जल और कस्त्रीके काथमें यथाक्रमसे अलग अलग सात सात बार भावनादेवे। किर दो दो रचीकी गोलियाँ बना लेवे।

कुसुमाकरविरुवातो वसन्तपद पूर्वकः । गुजाद्वयेन संसेन्यः सितामध्वाज्यसंग्रतः ॥ १००॥ मेह्दनः कान्तिदश्चेन कामदः पुष्टिदस्तथा। वलीपिलतनाशश्च श्रुतिश्रंशं विनाशयेत् ॥ १०१॥ पुष्टिदो बस्य आयुष्यः पुत्रप्रसनकारणम् । प्रमेहान्विशति चैन क्षयमेकादशं तथा॥ तथा सोमरुजं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा॥ २॥

इसको वसन्तक प्रमाकररस कहते हैं । इसकी प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक मिश्री, शहद और घीके साथ मिलाकर सेवन करे तो यह प्रमेहको नाश करता है, शरीरमें कान्ति, काम और पुष्टि करता है, वढ़ी और पुछितरोग तथा वह-रैपनको नष्ट करता है परं पुष्टिकें देने राठा, वड़कारक, वीर्ववर्द्धक और पुत्रको उत्पन्न करनेवाला है। वीत प्रकारके प्रवेह, ग्यारह प्रकार के क्षय तथा साध्य अथवा असाध्य सीमरोगको यह रस सरकाल नाश करता है॥ १००-२॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां रसायनाधिकारः ॥

अथ बाजीकरणाधिकारः।

वेन नारीषु सावर्थ्य बाजिबळ्यते नरः । वजेबाप्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्॥ १ ॥

जिस औषिविके द्वारा मनुष्य श्चियोंमें घोडे के समान रेमण करनेकी सामर्थ्यकों पाता है और बार बार मैथुन करता है तथा जिसके द्वारा अधिक वीर्य उत्पन्न हों उसको बाजीकरण कहते हैं॥ १॥

चिन्तया जरया शुक्रं व्याधिभिः कर्मकर्षणात् । सयं गच्छत्यनशनारस्त्रीणां चातिनिषेवणात् ॥ २ ॥

अधिक चिन्ता, बुहापा, रोग, दुःखदायो कर्म, ठंवन और अधिक खीमसंग करनाः इत्यादि कारणोंसे वीर्य नष्ट होजाता है ॥ २ ॥

> अतिव्यवायशीलो यो न च वृष्यिकयारतः। ध्वजभङ्गवाप्नोति स ठाकश्चयदेतकम्॥ ३॥

ध्वजभङ्गमवाप्नोति स शुक्रश्नयहेतुकम् ॥ ३ ॥ जो मनुष्य अधिकतर मैथुन करता है रसायन एवं वाजीकरण औषवि नहीं खाता है तो वह अधिक वीर्यके क्षय होनेके कारण नपुंसकताको नाम होता है ॥ ३ ॥

ग्लानिः कम्पोऽवसादस्तदतु च कृशता श्रीणता चेन्द्रियाणां शोषोच्छ्वोसोपदंशज्वरगुदजगदाः श्रीणता सर्वघातौ । जायन्ते दुर्निवाराः पवनपरिभवाः क्वीबता लिङ्गभङ्गो वामा वश्यातियोगाद्रजत इह सदा वाजिकमच्युतस्य ॥॥॥

अत्यन्त स्वीप्रसङ्ग करनेके कारण वीर्य नष्ट होजानेपर वाजीकरण औषि सेवन न करनेसे मनुष्यके शरीरमें ग्लानि, कम्प, खेद, दुवंलता, इन्द्रियोंकी शिथिलता, शोथ, उच्छवास, उपदंश, ज्वर, मुशके रोग संम्पूर्ण घातुओंमें क्षीणता और दारुण बातरोग तथा नपुंसकता और लिंगनाश प्रमृति विकार उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ यत्किञ्चनम्धुरं स्निग्धं जीवनं बृंहणं गुरु । हर्षणं मनसञ्चेव सर्व तद् बृष्यसुच्यते ॥ ५ ॥

जो मीठी, चिकनी, आयुकारक, वीर्यवर्द्धक, गुरुवाकी और मनको प्रसन्न करने-वाली वस्तु होती है उसको बुष्य कहते हैं ॥ ५ ॥

> नरो वाजीकरान योगान्सम्यक् शुद्धो निरामयः। सप्तत्यन्तं प्रकुर्वीत वर्षादृर्ध्वं तु षोडशात् ॥ ६ ॥ आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः संयोगं कर्तुमईति। न च वेषोडशादवाक सप्तत्याः परतो न च ॥ ७॥

बस्य और वमन, विरेचनादि करके गुद्ध शरीरवाला मनुष्य सालह वपका अव-स्थासे लेकर सत्तर वर्षकी अवस्थातक वाजीकरण औषधियोंको यथाविधि सेवन करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और खियोंके साथ रमण करने योग्य होता है। सोलह वर्षसे कम उम्रवाले बालकको और सत्तर वर्षके पीछे वृद्ध मनुष्यको वाजीकरण औषधि सेवन नहीं करनी चाहिये॥ ६॥ ७॥

भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च ।
गीतं श्रोत्राभिरामाश्च वाचः स्पर्शसुखास्तथा ॥ ८ ॥
कामिनी सान्द्रतिलका कामिनी नवयौवना ।
गीतं श्रोत्रमनोज्ञं च ताम्बूलं मदिराः स्रजः ॥ ९ ॥
गन्धा मनोज्ञरूपाणि चित्राण्युपवनानि च ।
मनसश्चाप्रतीघातो वाजीकुर्वन्ति मानवम् ॥ ३०॥

तृप्तिजनक और बलकारक नाना प्रकारके भोज्य और पानीय द्रव्योंका सेवन, कानोंको प्रिय लगनेवाले गीत, स्त्रियोंके प्रिय वाक्य, स्त्रियोंका सुखपूर्वक स्पर्श, तिलक्को धारण करनेवाली नौजवान, स्त्रीके साथ प्रसङ्ग, मनोहर और कर्णाप्रिय गान, ताम्बूलभक्षण, मदिरापान, सुगन्धित मालावें धारण करना, मनीरम और वित्रविनित्र प्रव्योंसे युक्त बगीचेमें अमण एवं मनके खेदको हरनेवाले साधन ये सब मनुष्यको वाजीकरणके लिये प्रयोग करनी चाहिये ॥ ८-१०॥

योगान्संसेव्य वृष्यांस्तदुपरि च पयः शीतळं चाम्बु पीत्वा गच्छेन्नारीं रसज्ञां स्मरशरतरुणीं कामुकः काममाद्ये। यामे हृष्टः प्रहृष्टां व्यपगतसुरतस्तत्समुत्पाद्य सद्यः । कान्तः कान्ताङ्गसङ्गान्महदपि नच वै घातुवेषम्यमेति ॥१९॥ वाजीकरण औषवियोंको सेशन करके दूध और शीवल जल पान करे, फिर कामदेवके वाणोंसे विद्ध और रसको जाननेवाली नवयीवनाः तथा प्रसन्न चित्तवाली छन्दरीको कामी पुरुष आनन्दसे एक प्रहरतक भोगे। जब मैथुन करते २ ग्लानि उत्पन्न होजाय तब वह पुरुष खीके अङ्गपर अङ्ग रखकर शयन करे। इस प्रकार करनेसे धातुवैषम्य नहीं होता॥ ११॥

> सुरूपा यौवनस्था च लक्षणैर्यदि भूषिता । वयस्या शिक्षिता या च सा स्त्री वृष्यतमा मता १२॥

जो स्त्री सुन्दर, जवान, शुमलक्षण और आभूषणोंसे सुसज्जित, थोडी अवस्था-बाकी और सुन्निक्षित होती है उसको वृष्यतमा कहते हैं ॥ १२ ॥

> विलासिनामर्थवतां रूपयोवनशालिनाम् । नराणां बहुभार्याणां विधिर्वाजीकरो हितः ॥ १३ ॥ स्थविराणां रिरंसुनां स्त्रीणां वास्त्रभ्यमिन्छताम् । योषित्प्रसङ्गात्क्षीणानां क्वीबानामरूपरेतसाम् ॥ १२ ॥ हिता वाजीकरा योगाः प्रीणयन्ति बलप्रदाः । एतेऽपि प्रष्टदेहानां सेन्याः कालाद्यपेक्षया ॥ १५ ॥

जो पुरुष विलासी, धनाड्य, रूप तथा याँवनसे सम्पन्न और जो बहुतसी खियाँ । बाले हों उनको वाजीकरणविधि हितकारी है। एवं जो वृद्ध तथा खीके अभिलाषी, जिल्लाक प्रिय होनेकी इच्छा करनेवाले, अधिक खीपसङ्गसे अथवा वीर्यके नष्ट होनेसे शीणदेहवाले, नपुंसक और अल्पविध्वाले जो पुरुष हैं उनको वाजीकरण प्रयोग विशेष हितकर, प्रीतिकर और बलपद होते हैं। हष्टपुष्ट शरीरवाले मनुष्योंकों अप ये वाजीकर प्रयोग देश, काल और मान्नानुसार सेवन करने चाहिये॥१३-१६॥

> खृतभृष्टमाषदिदलं दुग्धसिद्धं च शर्कराविमिश्रम् । भुक्त्वा सदैव कुरुते तरुणीशतमैथुनं पुरुषः ॥ १६॥

उडदकी दाळको धीमें भूनकर दूधमें पकाकर उसमें चीनी मिलाकर भक्षण

श्रतावरीशृतं क्षीरं प्रिपेबेरिसतया युतम् । रममाणस्य विरतिं मृदुतां याति नेन्द्रियम् ॥ १७ ॥ शतावरको १ तोला छे ८ तोले दूध आरि ६२ तोले जलमें पकावे । जब पकते २ दूधमात्र शेष रहजाय तब उसको उतारका शीतल करके मिश्री डाङ-कर पान करे तो इससे अत्यन्त स्त्रीप्रसङ्ग करनेवाले मनुष्यकी इन्त्रिय शिक्षिक नहीं होती ॥ १७ ॥

वृद्धशारमिलमूलस्य रसं शर्करया समम् । प्रयोगादस्य सप्ताहाजायते रेतसोऽम्बुधिः ॥ ३८ ॥ प्राने सेमलके वृक्षकी जडके रसको चीनी मिलाकर ७ दिनस्क वेदन करनेसे वीर्यकी जलके समान वृद्धि होती है ॥ १८ ॥

> लघुशास्मलिमुलेन तालमूली सुचूर्णिताम् । सर्पिषा पयसा पीते रती चटकवद्भवेत् ॥ १९॥

छोटे छोटे सेमलके पौथोंकी जडका चूर्ण और मुसली इन दोनोंको समान भाग है एकत्र कृटपीसकर घृत और दृथके साथ पान करनेसे चिरीटके समान रतिशक्ति बढती है ॥ १९ ॥

> विदारीकन्दचूर्णे च घृतेन पयसा विवेद् । उडुम्बररसेनैव वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २० ॥

विदारीकन्दके चुर्णको घी, इच और मूलरके रसके साथ मिलाकर सेवन करनेसे इन्द्र मनुष्य भी तरुण होता है ॥ २०॥

> सप्तधाऽऽमलकीचूर्णमामलक्यम्बुभावितम् । घृतेन मधुना लीड्वा पिबेत्क्षीरपलं नरः ॥ २१ ॥

आमलोंके चूर्णको आमलोंकेही रसमें सात बार भावना देकर वृत और मधुके साथ प्रतिदिन मक्षण करे और पश्चिसे ४ तोले गोदुग्ध पीवे तो कामशासिक बढती है ॥ २१ ॥

अत्यन्तमुष्णकटुतिक्तकषायमम्लं क्षारं च श्राक्रमञ्जूष लवणाधिकं च । कामी सदैव रतिमान्वनित्सभिलाषी नो भक्षयेदिति समस्तजनशिसिद्धः ॥ २२ ॥

अत्यन्त गरम, चरपरें, तीखें, कपेंडे, खट्टे और खाररसक्छे प्दार्थ, शहक अथवा अधिक परिमाणमें छवण इन पदार्थोंको कामी पुरुष कदर्मि सेवन न करें। क्योंकि ये सब रितिशक्तिका हास करनेवाडे हैं॥ २२॥ पिप्पलीलवणोपेतौ बस्ताण्डौ क्षीरसर्पिषा । साधितौ भक्षयेद्यस्तु स गच्छेत्प्रमद्।शतम् ॥ २३ ॥

जो बकरेके दोनों अण्डकोषोंको दूधमें पकाकर और घृतमें भूनकर पीपलका चूर्ण और सैंधानमक मिलाकर भक्षण करे तो वह सी खियोंको भोगनेके लिये समर्थ होता है ॥ २३ ॥

> बस्ताण्डसिद्धे पयसि भाषितानसङ्गत्तिकान् । यः खादेतस नरो गच्छेत्झीणां शतसपूर्ववत् ॥ २४ ॥

जो प्रस्व बकरेंके अण्डकोषोंके द्वारा सिद्ध कियेदुए दूधमें भूसीरहित तिलोंको सातवार भावना देकर, भक्षण करे तो वह सिंकडों ख्रियोंमें गमन करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है॥ २४॥

चूर्ण विदार्थाः सुकृतं तद्रसेनैव भावितम्। सर्पिःशौद्रयुतं अक्त्वा शबं गच्छेवरोऽङ्गनाः॥ २५ ॥

विदारीकन्दके चुर्णको उसके ही स्वरसमें ७ बार उत्तमप्रकार भावना देकर घी, इषके साथ मिलाकर सेवनेसे मनुष्य सैंकडों खियोंको भोगनेवाला होता है ॥

> ष्वमामलकं चूर्ण स्वरसेनैव भावितम् । शर्करामधुसर्पिभिर्युक्तं लीड्वा पयः पिबेत् ॥ ष्तेनाशीतिवर्षोऽपि युवेव परिद्धष्यति ॥ २६ ॥

आमलांके चूर्णको आमलांके ही स्वरसमें भावना देकर खाँड, शहद और घीकें साथ मिलाकर चाटे, उपरसे दूव पिये तो इससे अस्तीवर्षका बुढा आदमी मी खुवाकी समान आनन्दको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

विदारीकन्दकलकं तु घृतेन पयसा नरः। उद्भम्बरसमं खादेद् वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २७ ॥

विदारीकन्द और गुछा इन दोनोंको समान भाग छेकर एकत्र पीसकर करक बनालेवे। फिर घृत और दूषक साथ उक्त करकको मक्षण करे तो बुद्ध मंतुष्य भी युवाके समान रमण करता है॥ २८॥

स्वयंग्रतेश्वरकयोवींजं समधुशकरम् ।

धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं व्रजेत् ॥ २८ ॥ कौंछके बीजोंका चूर्ण और तालमलानेके चूर्णको सममाम लेकर शहद और चीनी तथा धारोष्ण दृषके साथ मिलाकर पान करनेसे बीयं क्षीण नहीं होता है ॥ उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तममुच्यते । शतावर्धुचटाचूर्ण पेयमेवं सुखार्थिना ॥ २९ ॥

केवल उचटाके चूर्णको अथवा उचटा और शतावरके चूर्णको एकत्र मिलाकर सुलकी इच्छा करनेवाला मनुष्य दूधके साथ पान करे तो वीर्यवृद्धि होती है।।

कर्षे मधुकचूर्णस्य घृतक्षौद्रसमन्वितम्।

पयोऽनुपानं यो लिह्यान्नित्यवेगः समो भवेत् ॥ ३०॥ मुख्दठीके १ कर्ष चूर्णको वी और शहदमें मिलाकर सेवन करे और उत्परसे दूध पीवे तो प्रतिदिन कामशक्ति प्रवल होती है ॥ ३०॥

> आर्द्राणि मत्स्यमांसानि शफरीर्वा खुभर्जिताः। तप्ते सर्पिषि यः खादेत्स गच्छेत्स्त्रीषु न क्षयम् ॥३१॥

जो मनुष्य गीले मांस मछली अथवा शफरीमछलीको घृतमें भूनकर भक्षण करें जो उसके खीसहवास करनेपर भी वीर्य क्षय नहीं होता ॥ ३१ ॥

गोक्षराद्यचुर्ण ॥

गोश्चरकः श्चरकः शतमूली वानरिनागबलाऽतिबला च । चूर्णमिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे प्रभदाशतमस्ति ॥३२॥ जिसके घरमें सौ स्तियें हों वह मनुष्य गोखुरू, तालमखाना, शतावर कौंछ, गंगरन, कंघी इनके समान भाग मिश्रित चूर्णको दूधके साथ रात्रिमें सेवन करे ॥ नरसिंदचूर्ण।

> शतावरीरजः प्रस्थं प्रस्थं गोक्षुरकस्य च । वाराह्मा विंशतिपलं गुडूच्याः पञ्चविंशतिः ॥ ३३ ॥ भद्धातकानां द्वात्रिंशचित्रकस्य दशैव तु । तिलानां शोधितानां च ष्रस्थं द्वात्सुचूर्णितम् ॥ ३४ ॥ ज्यूषणस्य पलान्यष्टौ शर्करायाश्च सप्ततिः । माक्षिकं शर्कराञ्चन माक्षिकार्द्धन वे घृतम् ॥ ३५ ॥ शतावरीसमं देयं विदारीकन्दजं रजः । एतदेकीकृतं चूर्ण सिग्धभाण्डे निधापयेत् ॥ ३६ ॥

ज्ञतावरका चूर्ण १ प्रस्थ, गोखुरूका चूर्ण १ प्रस्थ, वाराहीकन्द २० पछ, गिळीय २५ पछ, मिलावे ३२ पछ, चीता १० पछ, घुछे दुए तिळोंका चूर्ण १ प्रस्थ, त्रिक्कटा ८ पछ, चीनी ७० पछ, शहूद ३५ पछ, घी १७॥ पछ और विदारीकन्दका चूर्ण एक प्रस्थ छेवे । इस सबको एकत्र मिछाकर घीके चिकने वर्चनमें भरकर रखदेवे ॥३३–३६॥

पलाईश्वपयुत्रीत यथेष्टं चापि भोजनम् ।

गासैकश्वपयोगेन जरां इन्ति रुजामपि ॥ ३७ ॥
वलीपिकतिखालित्यमेइपाण्डवाढचपीनसान् ।
इन्ह्यष्टादश कुष्ठानि तथाऽष्टावुदराणि च ॥ ३८ ॥
भगन्दरं मूत्रकृच्छ्रं गृप्रसी च इलीमकम् ।
स्रयं चैन महान्याधि पश्च कासान्सदारुणान् ॥ ३९ ॥
अशीतिं वातजात्रोगांश्वत्वारिंशच पैत्तिकान् ।
विंशतिं श्वैष्मिकांश्वेव संसृष्टानसान्निपातिकान् ॥
सर्वांनशोंगदान्दन्ति वृश्चमिनद्वाशनिर्यथा ॥ ४० ॥

स काञ्चनाभो मृगराजविकमस्तुरङ्गमं चाप्यतुवाति वेगतः। स्त्रीणां शतं गच्छति सोऽतिरेकं प्रहृष्टपुष्टश्च यथा विहङ्गः ४३

पुत्रान्सञ्जनयेद्धीमान् नरसिंहनिभांस्तथा । नरसिंहमिदं चूर्णं सर्वरोगहरं नृणाम् ॥ ४२ ॥

फिर प्रतिदिन प्रातम्काल एसमेंसे दो दो तोले प्रमाण सेक्न करे और यथेच्छ आहार विहार करे । इस प्रकार एक महानितक सेवन करनेसे यह चूर्ण सच प्रकारके रोगों और इहापेको तथा वली, पिलतरोग, गक्ष, प्रमेह, पाण्डुरोग, व्यादच्यात, पीनस, अठारहं प्रकारके कुछ, आठ प्रकारके उद्दरोग, भगन्दर मूजकुच्छ, गृध्रसीवात, हल्पीमक, अत्यन्त भयङ्कर क्षयरोग, पाँच प्रकारको दारुण खाँसी, अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पितरोग, बीस प्रकारके कफ्र्योग, इन्द्रज, त्रिदोषजरोग और सर्वप्रकारके अर्थारोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार वज्ज्यात वृश्लोंको बत्क्मल नाश करदेता है। इस चूर्णके प्रभावसे मनुष्य सुवर्णके समान कान्तिमान, सिंहके समान पराक्रमी, घोडेके समान वेगसे चलनेवाला, सिंहको समान कान्तिमान, सिंहको समान पराक्रमी, घोडेके समान वेगसे चलनेवाला, सिंहको समान कान्तिमान, सिंहको समान पराक्रमी, घोडेके समान वेगसे चलनेवाला, सिंहको समान कान्तिमान, सिंहको समान प्राप्तमी, घोडेके समान हरपुष्ट होताहै। एवं इन्द्रिमान पुरुष नृत्विहको समान शोभायमान पुत्रोंको उत्यन्न करता है। यह नरसिंहनामक चूर्ण मनुष्योंके सब रोगोंको इरनेवाला है ॥३७-४२॥

₹₹₹८

कामदीपक ।

सितं पुनर्नवामुलं शाल्मलीरलभावितम् । शाल्मलीसत्त्वनिर्यासं दद्यात्तत्र समं समम् ॥ ४३ ॥ गन्धकं सर्वतुरुयं च भक्षयेच्छाणमात्रकम् । अनुपानं प्रकुर्वीत ततः क्षीरं पलद्वयम् ॥ ४४ ॥ अयं चण्डालिनीयोगोऽगम्याप्यत्र हि गम्यते । निषेचात्रियनं याति करणात्कामस्क्ष्मधृक् ॥ ४५ ॥

सफेद पुनर्नविकी जडका चूर्ण और मोचरस इन दोनोंको समान भाग और दोनोंके बराबर भाग गुद्ध गन्धक ठेवे, फिर सब चूर्णको एकत्र मिछाकर सेमछके रसमें सात बार भावना देवे । इसको प्रतिदिन चार चार माशेकी मात्रासे भक्षण करें और उत्परसे भाठ तोले प्रमाण गोदुम्बका अनुपान करे । यह चंडिकनीयोगं अगम्यास्त्रीसे भी गमन करता है और खिसेवन न करनेसे मृत्यु होती है एवं सेवन करनेसे कामदेवके समान रूपछावण्य करके युक्त होता है ॥

कामधेतु ।

गन्धमामलकं चूर्ण धात्रीरसंविभावितम् । सप्तधा शाल्मलीतोयैः शर्करामध्ययोजितम् ॥ ४६॥ लीड्वा चानु पयःपानं प्रत्यहं कुरुते तु यः । एतेनाशीतिवर्षोऽपि शतधा रमते क्षियः॥ ४७॥

शुद्ध गन्धक और आमलोंका चूर्ण समान भाग ले, दोनोंको एकत्र मिलाक्ष्य आमलोंक रसमें और सेमलके रसमें ७ बार भावना देवे। फिर धूर्पमें सुखाकर चूर्ण करके उसको चीनी और शहदमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे दुग्वपान करे। इस प्रकार जो प्रस्तिदिन इसको सेवन करे ती; अस्सी वर्षका बृदा, भी सैंकडों सियोंके साथ स्मण करने लंगताहै। १४%। १४७॥

हरशशांक।

शारमस्यास्त्रचमादाय श्रद्धणचूर्णानि कारयेत् । शुद्धमन्धकचूर्णानि तङ्गसेनैव भावमेत् ॥ ४८ ॥

सेमछकी छालको लेकर वारीक चूर्ण करलेवे किर उस चूर्णके बराबरडी शुद्ध गन्धकका चूर्ण मिलाकर दोनोंको सेमलके रसमें ७ बार भावना देवे । पश्चात् घूपमें अखाकर पीसलेवे ॥ ४८ ॥ मासमात्रप्रयोगेण शृणु वक्ष्यामि ये गुणाः । मकरध्वजह्मपोऽपि स्त्रीशतानन्दवर्द्धनः ॥ शतायुश्च अवेद्देवि वलीपिकतवर्जितः ॥ ४९ ॥ तेजस्वी बलसम्पन्नो वेगेन तुरगोपमः । सततं अक्षयेद्यस्तु तस्य मृत्युर्न जायते ॥ ५० ॥

इस चूर्णको एक महीनेतक सेवन करनेसे जो गुण होते हैं उनको कहता हूँ छुनो-हे देवि ! इसके प्रतापसे मनुष्य सी वर्षकी आयुवाला, वली तथा पलितरोगसे छुक्त, तेजस्वी, बलवान और घोडेके समान वेगवान होता है। जो पुरुष इसको सर्वदा अक्षण करे तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

खद्मणालीह ।

लक्ष्मणाइस्तिकर्णाभ्यां त्रिकत्रयसमन्वयात् । अश्वगन्धासमायोगाङ्घीहं पुंसवनं मतम् ॥ ५३ ॥ पुत्रोत्पत्तिकरं वृष्यं कन्यासृतिनिवर्त्तकम् । कृशस्य बळदं श्रेष्ठं सर्वामयहरं परम् ॥ ५२ ॥

लक्ष्मणाकी जह, इस्तिकणं (पलाझ) की छाल, साँठ, मिरच, पीपल, इस्ड बहेडा, आमला, वायविडङ्ग, चीता, नागरमोथा और असगन्ध इनके चुणको समान भाग और सब चूर्णके बरावर भाग लोहा लेवे। सबको जलके द्वारा खरल करके दो दो रचीकी गोलियाँ बनालेवे। यह लोह पुरुषत्वको उत्पन्न करता है। खियाँके इसके सेवनसे कन्योत्पत्ति निवृत्त होकर पुत्रोत्पत्ति होती है। इससे वीर्य- खाँडी और कृश मनुष्यके बलकी वृद्धि होती है तथा सर्पप्रकारके रोगोंका नाश होता है। ५१॥ ५१॥

सिद्धशालमङीकलप ।

भूक्रष्माण्डं तालम्ली धात्री चैव पुनर्नवा । समभागं समाहत्य भागाद्धं गन्धकं तथा ॥ ५३ ॥ तद्धं पारदं शुद्धं कव्वलीकृत्य निक्षिपेत् । श्वतशाहमिलतोयेन सप्तधा भावयेत्ततः॥ ५४ ॥ माहिषेण च दुग्धेन तच्चूणं भावयेत्षुनः । शुक्कं तच्चूणंयद्यत्नाछहयेन्मधुसर्पिषा ॥ ५५ ॥ अनेनाशीतिवषोऽपि शतधा रमते स्त्रियः। कर्ध्विल्द्रः सदा तिष्ठेत्कामदेव इव स्वयम् ॥ ५६ ॥ ज्वरादिरोगनिर्मुक्तः संसारमुखमश्तुते । शाणमेकं तु कर्त्तव्य दुग्धमत्रानुपानकम् ॥ ५७ ॥

विदारीकन्द, मुसली, आमले और सफेद पुनर्नवा ये प्रत्येक एक एक तीला एवं गन्धक ६ माशे और शुद्ध पारा ३ माशे लेवे । प्रथम पारे और गन्धककी एकत्र कजली बनालेवे, फिर सबको एकत्रकर सफेद सेमलकी जडके काथ और भेंसकें इधें अलग २ कमशः सातबार भावना देवे । पश्चात् धूपमें मुखाकर चूर्ण करलेवे । इस वूर्णको प्रतिदिन चार चार माशे प्रमाण लेकर शहद और धीके साथ सेवन करे । इसके सेवनसे अस्सी वर्षका वृद्ध मनुष्य भी सेंकडों खिबोंको भोगता है और लिक्न सदा खडा रहता है । मनुष्य कामदेवके समान सुन्दर हो और ज्वरादि रोगोंसे मुक्त होकर सांसारिक मुखको भोगता है । इसपर दुम्धपान करना चाहिये ॥ ५३-५७॥

पश्चश् ।

रसेन वै शाहमिलिजेन सूतं त्रिसप्तवाराणि बिलं विमद्य ॥ पृथक् तयोः कज्जलिकां विपक्कां घृते रसः पञ्चशरोऽयमुक्तः ॥ ५८ ॥ वल्लोऽहिवल्लीदलसंप्रयुक्तो वीर्यातिवृद्धिं कुरुतेऽस्य नूनम् । मांसान्नमधं गुरु पायसं च पयः पिबेन्माहिषमत्र सिद्धम् ॥ ५९ ॥

सेमलकी मुपलीके रतमें तमान भाग मिश्रित पारे और गन्धकको पृषक ष्ट्रपक इक्कीसबार भावना देवे। फिर दोनोंकी कर्ज्जिली बनाकर घीमें पकालेवे। पश्चात इसकों दो दो रत्तीप्रमाण ले पानके रसमें मिलाकर सेवन करे तो यह निश्चय वीर्यकी दृष्टि करता है। इसपर मांस, उडदके बने पदार्थ, मिद्रिरा, भारी पदार्थ, खीर और उच-ममकार सिद्ध कियाहुआ भेंसका दूध इत्यादि पदार्थ सेवन करने चाहिये। इस योगको पश्चशरस कहते हैं॥ ५८॥ ५९॥

कामिनीमदमञ्जन।

शुद्धमुतं समं गन्धं ज्यहं कहारकद्रवैः। मर्दितं वालुकायन्त्रे यामं सम्पुटके पचेत् ॥ ६०॥ रक्ताङ्गस्य द्वेर्भाव्यं दिनेकं तु सितायुवम्। स्रथेष्टं भक्षयेचातु कामयेत्कामिनीशतम् ॥ ६१॥ शुद्ध पारे और शुद्ध गन्धकको समान भाग लेकर कज्जली बनाले, फिर उसकों लाल कमलके पत्तोंके रसमें तीन दिनतक खरल करके बालकायन्त्रमें रखकर एक महरतक पकावे। पश्चात् उसमेंसे औषधिकों निकालकर केशिंक क्वायमें एक दिनतक भावना देवे। इस रसको प्रतिदिनं उचिंत मात्रासे मिश्रीमें मिलाकर सेवन करें और यथेच्छ आहार विहार करें तो सौ खियोंसे प्रसंग करनेकी शांकि उत्पत्ने होती है॥ ६०॥ ६१॥

कामिनीदर्पन्न ।

कज्जाकीकृतसुगन्धकशम्भोस्तुल्यमेव कनकस्य हि बीजम् । मद्येत्कनकतेलयुतं स्यात्कामिनीमद्विधूनन एषः ॥ ६२ ॥ अस्य वञ्जकमथो सितयाऽकं सेवितं हरति मेहगदौघान् । वीर्यदाढयकरणं कमनीयं दावणं निधुवने वनितानाम् ॥६३॥

गुद्ध गन्यक एक तोला और गुद्ध पारा एक तीला लेकर दोनोंकी एकत्र कज्जली बनालेके, किर उसमें दो तोले घतरके बीजोंका चूर्ण मिलाकर धतरके तेलमें अच्छित्रकार खरल कर उसकी दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेके । प्रतिदिन प्रातःकाल एक दो गोली मिश्रीके साथ सेवन करे तो यह रस खीके मदको ध्वस करता है आर प्रमेहके समृहको अत्काल नष्ट कर वीर्यस्तम्पन करता है । इसके सेवनसे मनुष्य अत्यन्त मनोहर और खियोंके द्र्षको तत्क्षण नष्ट करनेमें प्रबक्त होत्ती है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

पुष्पधन्वा ।

हरजभुजगलौहं चात्रकं वङ्गचूर्णं कनकविजययष्टी शाल्मली नागवल्ली । घृतमधुसित्दुग्धं पुष्पधन्वा रसेन्द्रो रमयति शतरामा दीर्घमायुवलं च ॥ ६८ ॥

रसिस-इर, सीसा, लोहा, अश्रक और वंग इनकी भस्मोंको समान भाग छेकर धतुरा, भाग, मुल्हठी, सेमलकी मुसली और पान इनके रसमें एक एक बार कमसे भावना देवे। फिर इसको घी, शहद, मिश्री और दूधके साथ मिलाकर सेवन करे। इससे आयु और बलकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य सैकडों खियोंके भोगनेको समर्थ होता है। यह पुष्पधन्वारस सब रसोंका राजा है ॥६४॥ पूर्णचन्द्ररस।

सृताञ्चल ह सशिलाजतु स्याद्विङ्कताप्यं मधुना सितेन । सम्मर्ध सर्वे खलु पूर्णचन्द्रो माषोऽस्य बृष्यो भवति प्रयुक्तः ॥ रसिसन्द्र, अञ्चक, छोड़ा, शिलाजीत, वायविद्धंग और सोनामाखी इन सबकों बरावर भाग ले एकत्र पिसलेने । फिर शहद और मिश्रीमें मिलाकर एक एक माने प्रमाण प्रतिदिन भक्षण करे तो मनुष्य पूर्णचन्द्रमाके समान वीर्यकी दृदिको माप्त इति है ॥ ६५ ॥

अनङ्गक्षद्वमादर।

निरुत्थमस्म सीवर्ण मुक्ता कस्त्रिका तथा।
तालसत्त्वं च तस्सर्व तोलकैकं प्रकल्पयेत् ॥६६॥
कन्यारसेन संमध्य चतुर्मुआमिता वटी।
विटकां विटकार्छ वा सर्वरोगेषु योजयेत् ॥६७॥
अनुपानादिकं दद्याद बुद्धा दोषवलावलम् ।
अयथावीर्यपातेन शुक्रमेहादिभित्तथा ॥६८॥
कीवत्वं ध्वलभक्तं च रोगांश्वाशु तदुद्धवान्।
नाशयेदेव विख्यातोऽनङ्गकुसुमसंज्ञितः॥ ६९॥

उत्तमप्रकार मारेहुये सोनेकी अस्म, मोतीकी महम, कल्तूरी और वंशवती, हृरिताल इन सबको एकएक तोला प्रमाण लेकर बीग्वारके रसमें अच्छे प्रकार खरल करके चारचार रत्तीकी गोलियाँ बनालेके। किर इसकी एक अथवा आधी गोली सेवन करे और दोवोंके बलावलको विचारकर अनुपानकी करूपना करे। यह रस सर्व रोगोंमें हितकारी है। अकारण वीर्यपात होनेते, शुक्रक्षय वा प्रमेहादिसे उत्पन्न हुई क्लीबता, ध्वनभंग और उससे होनेवाले अन्यान्य सब रोगोंको यह प्रसिद्ध अनंगकुसुमनामवाला रस नष्ट करता है। ६६-६९॥

हेमसुन्दररस ।

शुद्धसृतस्य पादांशं हेमभस्म मकल्पयेत । क्षीराज्यद्धिसंमिश्रं माषैकं कांस्यपात्रके ॥ ७० ॥ लेह्येन्माषषद्कं तु जरामरणनाशनम् । वाग्रुजीचूर्णकर्षकं घात्रीफलरसाप्कुतम् ॥ अनुपानं पिबेन्नित्यं स्यादसो हेमसुन्दरः ॥ ७१ ॥

शुद्ध पारा १ तोला और सुवर्णभस्म ३ माशे लेकर कॉसीके पात्रमें रख उसमें दूध, घी और दही प्रत्येक एक एक माशा डालकर अच्छे प्रकार खरल करें। इस रसको प्रतिदिन छ। छ। माशेकी मात्रासे सेवन करे तो जरा और मृत्युकी निवृत्ति होती है। इसपर बापचीके एक कर्ष चुर्णको आमछोंके रसमें मिंछाकर अनुपान करे। यह हेयसुन्द्रनामवाला रस है ॥ ७०॥ ७१॥

शुद्धतं सम गन्धं ज्यहं कहारजेईतेः। मर्दितं वाळुकायन्त्रे यामं सम्पुटके पचेत् ॥ ७२ ॥ रक्तागस्त्यद्ववैर्भाग्यं दिनमेकं सिताम्बुजैः। यथेष्टं भक्षयेश्वानु कामयेत्कामिनीशतम् ॥ ७३ ॥

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंको समान भाग छेकर छाछ कमछके रसम तीन दिनतक खरल करे । किर वायुकायन्त्रमें रखकर एक महरतक पुटपाक करे । पश्चात् छाल अगस्तियाके रतमें एक दिनतक भावना देकर प्रतिदिन इस रसकों जाचत मात्रासे मिश्रीके जलके साथ सेवन करे और यथेच्छ भोजन करे तो सी ब्रियोंको भोगनेकी ज्ञक्ति सम्पन्न होता है ॥७२॥७३॥

गन्धामृतरस ।

भस्मसृतं द्विधा गन्धं धन्यकाद्विर्विमर्द्येत । हद्धा लघुपुटे पाच्यमुद्धत्य मघुसर्पिषा ॥ ७८ ॥ वछ खादेजराष्ट्रत्युं इन्ति गन्धाष्ट्रतो रूसः । समूलं भृङ्गराजं च छायाञ्चष्कं विचूर्णयेत् ॥ ७५ ॥ तत्समं त्रिफलाचूर्ण सर्वतुस्या सिता भवेत । पलेकं भक्षयेचानु सेवनाच जरापदः ॥ ७६ ॥

रसिसन्द्र एक तीला और शुद्ध गन्धक दो तीले इन दोनोंको एकत्र घीग्वारके रसके साथ खरलकर पश्चात् लघुपुटमें रखकर पकावे । जब अच्छे प्रकार पककर सिद्ध होजाय तब निकालकर चुण करलेवे । इस औषधिको प्रतिदिन दो रची अमाण ले वी और शहदमें मिलाकर सेवन करे तो यह गन्धामृत रस चृद्धावस्था और मृत्युको नाश करता है। इस औषघको सेवन करनेके पश्चात् जडसहित भाँग-रेको छायामें सुखाकर चूर्ण करले, किर उस चूर्णके समान भाग त्रिफलेका चूर्ण और सब चूर्णके बराबर भाग मिश्री मिलाकर उसमेंसे चार तोले नित्य सेवन करें वो बृद्धता दूर होती है ॥ ७४ – ७६॥

सिद्धस्त ।

मुक्ताफलं शुद्धसृतं सुवर्णे हृप्यमेव च । यवक्षारं च तत्सर्वे तोलकैकं प्रकल्पयेत् ॥ ७७ ॥

रक्तोत्पलपत्रतोयैर्मर्दयेतपुत्तलीकृतम् । मर्दयेच पुनर्दत्त्वा गन्चकं तदनन्तरम् ॥ ७८ ॥ क्षित्वा काचघटीमध्ये सम्निष्ठध्य त्रियामकम् । सिकताख्ये पचेच्छीते सिद्धसृतं तु भक्षयेत् ॥ पश्चरिक्तप्रमाणेन सुषलीशर्करान्वितम् ॥ ७९ ॥

मोती, शुद्ध पारा, सोना, चांदी इनकी भस्म और जवाखार ये प्रत्येक एक एक तोला लेकर लालकमलके पत्तोंके रसमें खरल करे । फिर सब औपधिके वरावर शुद्ध गन्धक मिलाकर पुनर्वार उक्त रसमें खरल करे । पश्चात् उसको एक बोतलमें भरकर उसके मुँहका अच्छ प्रकार बन्द करके बालकायन्त्रम र रे प्रइरतक पकावे । जब स्वांगशीतल हो जाय तब निकालकर इस सिद्ध पारेको पाँच रत्ती प्रमाण ले मुपली और मिश्रीके चूर्णमें मिलाकर भक्षण करे ॥७७-७९॥

शुक्रवृद्धिं करोत्येष ध्वजभङ्गं च नाशयेत्। दुर्बेळं वपुरत्यर्थे बळयुक्तं करोत्यसौ ॥ ८०॥ मुद्रगर्भे घृतं क्षीरं शालयः स्निग्धमामिषम्। पारावतस्य मांसं च तित्तिरिश्च सद्दा दितः॥ ८३॥

यह वीर्यकी बृद्धि करता है और ध्वजभङ्गको दूर करता है इसी प्रकार दुर्बल मनुष्यको अत्यन्त बलवान् बनाता है। इसपर मूँगकी दाल, घी, दूध, शालिचावल, स्निम्ध मांस, कबृतरका मांस और तीतरका मांस इन पदार्थोंका सेवन सदैव हित-कारी है।।८०॥८१॥

मकरध्वजवटी।

सुवर्ण रजतं लौहं करतूरी मौक्तिकं तथा। जातीफलं च सर्वेषां प्रत्येकं तुल्यभागिकम् ॥ ८२ ॥ लौहाच द्विग्रणं देयं भरमसूतं भिष्य्वरैः। तज्जल्यं चन्द्रसंज्ञं च प्रवालं च तथेव च ॥८३॥ सहस्रपुटितं चात्रं मतं लोहाचतुर्ग्रणम्। सर्वद्रव्यसमं देयं मकरघ्वजचूर्णितम्॥ ८४॥ वारिणा वटिकां कृत्वा भक्षयेच विधानतः। सर्वरीगहरो होष नात्र कार्या विचारणा॥ ८५॥ सीना, रूपा, लोहा, कस्तूरी, मोती और जायफल ये प्रत्येक एकएक तीला एवं रसिन्द्रर, कपूर और मूँगा प्रत्येक दो दो तोले तथा सहस्रपुटित अन्नक ४ तोले और सब द्रव्योंके समान भाग स्वर्णसिन्द्रर लेवे । सबको जलद्वारा एकत्र सरल कर दो दो रसिकी गोलियाँ बनालेवे । यह औषि अनुगानभेदसे अनेक प्रकारके रोगोंमें विधिपूर्वक प्रयोग करनी चाहिये। इससे सब रोग नष्ट होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ८२-८५॥

> वातिपत्तोद्भव वापि श्रष्माणं च विशेषतः । आईकस्य रसैश्चातु सन्निपातिवनाशनः ॥ ८६ ॥ प्राकृतं वैकृतं द्वन्द्वं त्रिदोषं च विशेषतः । डन्मादं चानेकविधमज्ञानं वाक्प्ररोधकम् ॥ ८७ ॥ कान्तिपृष्टिकरो ह्येष वलीपलितनाशनः । मक्रस्वजवटी ख्याता स्वयं नाम्ना च भाषिता ॥८८॥

इसको अद्रावके रसके साथ सेवन करनेसे वात, पित्त, कफ और त्रिदोषजन्य विकार, प्राकृतिक, विकृत, दन्द्रजरोग, अनेक प्रकारका उन्माद, मोह और मुर्च्छादि व्याधि शीघ्र नष्ट होती हैं। यह स्वनामख्यात मकरध्वजवटी कान्ति और प्रष्टिको उत्पन्न करती है तथा वळी और पिलतरोगको नष्ट करती है॥ ८६-८८॥

श्रीमन्मथाञ्चरस ।

रसगन्धकयोर्गाद्धं पलमेकं सुशोधितम् ।
अश्रं निश्चन्द्रकं दद्यात्पलार्द्धं च विचक्षणः ॥ ८९ ॥
कर्पूरं तोलकं दद्याद्रक्तं च कोलसम्मितम् ।
ताम्रं तोलार्द्धकं तत्र निश्शेषं मारितं पुनः ॥९० ॥
लीहकर्षं सुजीर्णं च बृद्धदारकजीरकम् ।
विदारीं शतमूलीं च श्वरबीजं बलां तथा ॥ ९१ ॥
मर्कटचितविषां चैव जातीकोषपत्ले तथा ।
लवक्तं विजयाबीजं श्वेतसर्जं यमानिकाम् ॥ ९२ ॥
शाणभागान् गृहीत्वैतानेकीकृत्यैव पेषयेत् ।
गुआद्वयं तु कर्त्तव्यं कोष्णं क्षीरं पिबेदनु ॥ ९३ ॥

गुद्ध पारा, गुद्ध गन्धक प्रत्येक: एकएक तोला, निश्चन्द्र अश्रक दो तोले.
भीमसेनी कपूर और बङ्गभस्म प्रत्येक: एकएक तोला, ताँचेकी भस्म ६ माशे,
लोहेकी भस्म एक कर्ष, पुराने विधारके बीज, जीरा, विदारिकन्द, शतावर,
तालमखाने, खिरेंटी, कौंछके बीज, अतीस, जावित्री, जायफल, लींग, भाँगके
बीज, सफेद्र राल और अजवायन इन सबको चार चार माशे ले एकत्र पीस
खेवे। इस औषधिको प्रतिदिन दो दो रत्ती प्रमाण ले सुखोब्ण दृधके साथ सेवन
करे॥ ८८ -९३॥

गृहे यस्य शितं नायों विद्यन्तेऽतिन्यवायिनः । न तस्य लिङ्गशैथिल्यमीषधस्यास्य सेवनात् ॥ ९४ ॥ न च शुक्रं क्षयं याति न बलं द्वासतां वजेत् । कामरूपी भवेत्रित्यं वृद्धः षोडशवर्षवत् ॥ ९६ ॥ रसः श्रीमन्मथाभ्रोऽयं महेशेन प्रकाशितः । अस्य भक्षणमात्रेण काष्ठं जीर्यति तत्क्षणात् ॥ नाशयेद् ध्वजभङ्गादीन् रोगान् योगकृतानपि ॥ ९६ ॥

जिसके घरमें सौ सियें हो और जो अत्यन्त मैथुन करनेवाले हैं उनको यह रस सेवन करना चाहिये। इसके सेवनसे लिक्स कभी शिथिल नहीं होता, न वीर्य नष्ट होता है और न बलका हास होता है। एवं मनुष्य कामदेवके समान रूपवान और बृहाईसोलह वर्षके युवाके समान होता है। इस श्रीमन्मयाश्ररसको श्रीमहादेवने मकट किया है। इसको भक्षण करनेसे काष्ठभी जीर्ण होजाता है तथा ध्वजभङ्गा-दिरोग तत्क्षण नष्ट होते हैं॥ ९४-९६॥

श्रीकामदेवरस ।

पारदं पलमेकं स्याद् द्विपलं शुद्धगन्धकम् ।
रक्तकापीसतीयेन घृष्टा काचस्य कुप्यतः ॥ ९७ ॥
निक्षिप्य टङ्कणेनैव मुखं तस्य निरोधयेत् ।
वालुकायन्त्रमध्यस्थं कुप्यं च कुरुते दृढम् ॥ ९८ ॥
अहोरात्रं पचेदग्रौ शास्त्रवित्कुशलो भिषक् ।
शीते चादाय पात्रस्थं कृपिकान्तरलम्बतम् ॥ ९९ ॥
द्रदेन समं रक्तं सोज्ज्वलं भस्म यद्भवेत् ।
भक्षयेन्माषमेकं च घृतेन मधुना सह ॥ १०० ॥

पश्चाद् दुर्ग्धं गुडं चाज्यं कृष्णेक्षुमिप शर्कराम् । द्राक्षाखर्ज्रमधुकप्रभृतीनथ भक्षयेत् ॥ ३ ॥

शुद्ध पाग चार तोले, शुद्ध गन्यक ८ तोले इन दोनोंको लाळ कपासके रसमें लाल करके बोत उमें भरकर सहरागेसे उसके मुँहको बन्द कर देवे । फिर उस बोक लको बालकायन्त्रमें रखकर शास्त्रवेचा वैद्य एक दिनरात्रितक आग्निमें पकावे । जब स्वाङ्गज्ञातिल होजाय तब उसको शोशीमेंसे निकाले । वह हिंगुलके समान लाल-रंगवाली और आति उन्नवल भरम होगी । उस भरमको प्रतिदिन एक एक माशा ले बी और शहरमें मिलाकर चाटे और पीछेसे द्य, गुड, बी, काली ईखका रस, चीनी, दाल, खजुर और मुडहठी आदि द्रव्योंका सेवन करे ॥ ९७-१०१ ॥

तिक्छा मधुना शानित याति पित्तं चिरोद्रवम् ।
निर्गुण्डिकारसेनात्र दुर्वारा वातवेदना ॥ २ ॥
प्रशमं याति वेगेन नृतनं च वपुर्भवेत् ।
अर्द्धावर्तितदुग्धेन गृह्यते यद्ययं रसः ॥ ३ ॥
वन्ध्यापि च भवत्येव जीववत्सा सुपुत्रिका ।
कामदेवमथो सूतं कामिनां कामदं सदा ॥
अस्य प्रसादतो बल्यो रम्यश्च रमते स्त्रियः ॥ ४ ॥

त्रिफले के काथ और शहदके साथ इस रसको खानेसे बहुत पुराना दुष्ट विच शान्त होता है। निर्शुण्डी के रसके साथ खानेसे दुष्टवादकी वेदना दूर होती है और शरीर नवीन हो जाता है। यदि इस रसको एक बारकी व्याई दुई गाँके अब ओटे दूषके साथ सेवन करे तो वन्ध्यास्त्री भी जीवितवरसा और सुयोग्य पुत्रवाली होती है। यह कामदेव रस कामी पुरुषोंको कामके देनेवाला है। इसके प्रसादसें निर्वल मनुष्यमी प्रवल और रमणीय होकर स्त्रियोंको भोगता है। २-१०४॥

मक्रहनजरस ।

स्वर्णाद्ष्युणं सूतं मर्दयेत्रिकगन्धकम् । रक्तकार्पासकुसुमेः कुमार्याद्रिविंमर्दयेत् ॥ ५ ॥ शुष्कं काचघटी रुद्धा वालुकायन्त्रगं इठात । भस्म कुर्याद्रसेन्द्रस्य नवाकिकरणोपमम् ॥ ६ ॥ भागोऽस्य भागाश्चत्वारः कर्पुरस्य सुशोभनाः । कवङ्गं मरिचं जातीफलं कर्पुरमात्रया ॥ ७ ॥ मैलयेन्मृगनाभि च गद्यानकमितं तथा । श्रह्णपिष्टो रसो नाम जायते मकरध्वजः ॥ ८ ॥

सोना १ भाग, शुद्ध पारा ८ भाग और पारेसे तिशुनी शुद्ध गन्धक इनको एकत्र स्वरूक कर कज्जली बनालेने । फिर उसको लालकपासके फूलोंके रस और घीग्नारके रसमें उत्तम प्रकार खरल करके लायामें सुखाले, पश्चात् काँचकी शीशीमें भरकर उस शीशीके सुँदको बन्दकर बालकायन्त्रमें नवीन उदय हुए सूर्यकी किरणोंके समान लाल वर्णकी विधिपूर्वक भस्म करे । जब स्वांगशीतल होजाय तब उक्त भस्म १ भाग, कपूर ४ भाग, लींग, मिरच और जायफल ये प्रत्येक कपूरके बरा-बर भाग एवं कस्तूरी ८ माशे लेकर सबको एकत्र पीस लेने । इस प्रकार यह मक-रख्यानामक रस सिद्ध होता है ॥ ५-८ ॥

वछं वछद्रयं वाथ ताम्बूलीद्रसंयुतम् ।
भक्षयेन्मधुरं स्निग्धं मृदु मांसलवातलम् ॥ ९ ॥
शृतशीतं सितायुक्तं दुग्धं गोभवमाज्यकम् ।
मध्वाद्यं पिष्टमपरं मद्यानि विविधानि च ॥ ११० ॥
करोत्यिमबलं पुंसां वलीपलितनाशनः ।
मेधायुःकान्तिजननः कामोदीपनकुन्महान् ॥

अभ्यासात्साधकः स्त्रीणां शतं जयति नित्यशः ॥ ११ ॥ इसको प्रतिदिन दो रत्तीभर अथवा चार रत्तीभर पानमें रखकर सेवन करे । इसपर मधुर, स्निग्ध, इलका और वातल मांसल पूर्व औटाकर स्वयं शीतल हुआ मिश्री-मिला गोदुग्ध और घृत, शहद, पिष्टक और अनेक प्रकारकें मधादि पदार्थ सेवन करे । यह रस मनुष्योंकी अग्निको दीपन करता, वली और पंलितरोगको नष्ट करता है एवं मेधा, आयु, कान्ति और कामको बढानेवाला है । इसके सेवनसे मनुष्य नित्य सौ स्त्रियोंको भोगता है ॥ ९-१११॥

रतिकाले रतान्ते च पुनः सेन्यो रसोत्तमः।
मानद्दानि करोत्यासां प्रमदानां सुनिश्चितम्॥ १२॥
कृत्रिमं स्थावरिषं जङ्गमं विषवारि च ।
न विकाराय भवति साधकानां च वतसरात्॥ १३॥

मृत्युक्षयो यथाऽभ्यासान्मृत्युं जयति देहिनाम् । तथाऽयं साधकेन्द्रस्य जरामरणनाशनः ॥१४॥

इस उत्तम रसको मैथुनके आदि और अन्तमें सेवन करें। यह खियाँके मानकों निस्सन्देह दूर करताहै। एक वर्ष पर्यन्त इस रसको सेवन करनेसे कृतिम, स्थावर, जङ्गम और जलीय जीवोंका विष कुछ भी असर नहीं करता, जिस प्रकार मृत्युक्षम अन्त्रका जप करनेसे मनुष्योंकी मृत्यु दूर होजाती है उसी प्रकार यह रसेन्द्र भी प्राणियोंके जरा और मरणोको नष्ट करता है ॥१२-१४॥

महेश्वरसत ।

रसं भस्मीकृतं कोलं गन्धकं शोधितं समम । लोहं कर्षद्रयं ताम्रमर्द्रतोलकसम्मितम् ॥ १५ ॥ सुवर्णं जारितं द्याच्छाणार्द्धं सुविचक्षणः । अत्रं कर्षद्रयं द्याच्छाणार्द्धं चन्द्रचूर्णकम् ॥ १६ ॥ श्यामाबीजं वरीं चैत्र बलामतिबलां तथा । एलां च शङ्कपुष्पं च शाणमानं विनिश्चित् ॥ जलेन वर्षिकां कृत्वा गुआमात्रां प्रदाययेत् ॥ १७ ॥ सेवनादस्य कन्द्रपंह्रपो भवति मानवः । सहस्रं याति नारीणामुत्सादो जायतेऽधिकः ॥ १८॥

रसासिंद्र १ तोला, गुद्ध गंधक १ तोला, लोहा २ तोले, तांबा ६ माझे, जार-जिक्या सोना २ माझे, अञ्चक २ तोले, कपुर ६ माझे एवं विवारिके बील, शहाबर, लिरिटी, केबी, इलायची और शंखपुर्वी ये मत्येक चार चार माझे लेवे । सबकी जबके द्वारा एकत्र खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इसकी मिन् विन वक एक गोली सेवन करनेसे मनुष्य कामदेवके समान कपवान होता है और इलारों क्षियोंको भोगनेका उत्साह उत्पन्न होताहै ॥१५-१८॥

नित्यं झिसिवनाद्यस्तु क्षीणशुको भवेत्ररः ॥ १९ ॥ महाशुको भवेत्सोऽपि सेवनादस्य नान्यथा । महाबळो महाबुद्धिजीयते नात्र संशयः ॥ १२० ॥ स्थूलानां कर्शकः श्रष्टः कृशानां पृष्टिकारकः । स्थूलानां कर्शकः श्रष्टः कृशानां पृष्टिकारकः । स्थूलानां विनाशयद्गोगान्सप्तसप्ताहभक्षणात् ॥ २१ ॥

जो पुरुष नित्यप्रति स्त्रीप्रसङ्ग करनेसे नष्टवर्षि होगया हो वह भी इसके सेवनसे सत्यन्त वीर्यवान, महावलवान और बुद्धिमान होता है इसमें कुछ सन्देह नहीं। इस रसको सात सप्ताह पर्यन्त सेवन करनेसे सब रोग नष्ट होते हैं एवं स्थूल पुरुष्मिन स्थूलता और कुछ मनुष्योंकी कुशता दूर होकर शरीर पुष्ट होताहै॥१९-१२१ स्वर्णासिंद्र ।

पलं रसेन्द्रस्य च गन्धकस्य हेम्नोऽपि कर्ष परिग्रह्म सम्यक्।वटप्ररोहस्य रसेन यामं यामं विमर्छाथ कुमा-रिकायाः ॥२२॥ तत्काचकुप्यां निहितं प्रयत्नात्पचे-द्विधिज्ञः सिकताख्ययन्त्रे । ततो रजश्चोर्छ्गतं सुरम्यं प्रगृद्ध यत्नादरुणप्रभं यत् ॥२३॥ तद्योजयेत्सर्वगदेषु वीक्ष्य धातुं बलं विद्ववृद्धं वयश्च । रसायनं वृष्यतरं च बल्यं मेथाग्रिकान्तिस्मरवर्द्धनं च ॥ २४ ॥

श्रुद्ध पारा एक पल, श्रुद्ध गंधक एक पल और सोना एक तोला लेवे । सबकों एक बहुत अंकुरोंके रसमें एक प्रहरतक एवं धीग्वारके रसमें एक प्रहरतक खरल करें । फिर एक बोतलमें विधिपूर्वक इिद्यान वैद्य उसको वालकायंत्रमें पकावे । जब स्वंप शितल होजाय तब स्वेदियकी लाल लाल कान्तिके समान उस औषिष्कों बोतलमेंसे निकालकर पीस लेवे । इस स्वर्णसिन्दुश्नामक रसको सब प्रकारिको बोतलमेंसे निकालकर पीस लेवे । इस स्वर्णसिन्दुश्नामक रसको सब प्रकारिको वोर्यामें विचारपूर्वक प्रयोग करे । यह रसायन घातु, बल, अग्नि और आयुकी हृद्धि, श्रीरमें पुष्टि, वीर्य तथा बलकी वृद्धि करती है । मेवा, जठराग्नि और काम- श्रीकको प्रवल करती है ॥२१-२४॥

स्वल्पचन्द्रोदयमकरध्वज ।

जातीफलं लवङ्गं च कर्पूरं मरिचं तथा।
प्रत्येकं तोलकं दत्त्वा सुवर्णस्य च माषकम् ॥ २५ ॥
अण्डजं माषमानं च सर्वतृह्यमथेश्वरम् ।
यत्नतो मर्दयेत्खळे चतुर्गुञ्जावटी चरेत् ॥ २६ ॥
एष चन्द्रोदयो नाम रसो वाजीकरः परः।
इन्ति रोगानशेषांश्च बळवीर्यामिवर्द्धनः ॥ २७ ॥

जायफल, जींग, कपूर और कालीमिरच ये प्रत्येक एक एक तीला, सीना एक नाश्रा, कस्तूरी एक माशा और सब औषधोंके बसवर माग रससिक्ट छैंवे। सबको खरलमें रखकर उत्तम प्रकार मईन करे पश्चात् चार चार रत्तीकी गोलियों बनालेंवे। यह स्वल्प चन्द्रोदयनामक रस अत्यन्त वाजीकरण,सर्वरोग नाशक, बल, वीर्य एवं अग्निवर्द्धक है। इसकों माखन, मिश्री अथवा पानके रसके साथ सेवन करना चाहिये॥ २५-२७॥

बृहचन्द्रोदयमकरध्वन ।

पलं मृदुस्वर्णद्लं रसैन्द्रात्पलाष्टकं घोडश गन्धकस्य। शोणः सुकार्पासभवैः प्रस्नैः सव विमर्धाथ कुमारि-काद्भिः ॥ २८ ॥ तत्काचकुम्भे निहित सुगाढे मृत्क-पंटीभिर्दिवसत्रयं च । पचेत्कमात्रौ सिकताख्ययन्त्रे ततो रजः पञ्चवरागरम्यम् ॥२९॥ संगृह्य चैतस्य पलं पलानि चत्वारि कपूररजस्तथैव । जातीफलं सोषण-मिन्द्रपुष्पं कस्तूरिकाया इह शाणमेकम् ॥ ३३० ॥

सीनेक वक चार तोले, शुद्ध पारा ३१ तोले, शुद्ध गन्यक ६४ तोले इनको एकत्र कर कजली बनाले, फिर लालवणकी वनकपासके फूलोंके रस और बीग्वारके रसमें खरल कर उसको कांचकी शीशीमें मेर उपरसे कपरामिटी करके भूपम सुखालेवे। पश्चात् उस बोतलको वालुकायन्त्रमें रखकर मृद्ध, मध्यः और तीक्षण इस कमसे तीन दिनतक अग्निदेवे। जब स्वाक्षशीतल होजाय तब दिसमेंसे लालवर्णके कोमल पत्तोंके समान रमणीय मस्मको निकाललेवे। तदनन्तर यह मस्म चार तोले, कपूर १६ तोले एवं जायफल, त्रिकुटा, लींग, कंस्त्री ये प्रत्येक चार चार माशे लेवे, सबको जलद्धारा एकत्र खरल कर गोलियाँ। बनालेवे॥ २८-१३०॥

चन्द्रोदयोऽयं कथितोऽस्य वछो सुक्तोऽहिवछीदलमध्य-वर्ती । मदोन्मदानां प्रमदाशतानां गर्वाधिकत्व छथ-यत्यकाण्डे ॥ ३१ ॥ घृतं घनीभृतमतीव दुग्धं मृदूनि मांसानि समस्तकानि । मांसान्नपिष्टानि भवन्ति पथ्याः न्यानन्ददायीन्यपराणि चात्र ॥ ३२ ॥ वलीपिलतना-शनस्तन्तस्रुभृतां वयःस्तम्भनः समस्तगदखण्डनः प्रदुर-रोगपञ्चाननः । गृहेऽपि गृहभूपितभवति यस्य चन्द्रो-द्यः स पञ्चशरदिषतो मृगदृशां भवेद्रञ्जभः ॥ ३३ ॥ इसको बृहच्चन्द्रोदयरस कहते हैं। इस रसको प्रतिदिन दो या तीन रसीं प्रमाण छे पानमें रखकर सेवन करे। इसके सेवनसे मनुष्य सेंकडों मन्द्रोन्मच लियोंके मदको असमयमें दूर करता है। इसपर घृत, खु औदकर गांडा हुआ दूध, मृद्र मांस, अलके और पिटीके बने पदार्थ एवं अन्यान्य सब प्रकारके आनन्ददायक पथ्य पदार्थ हितकारी हैं। यह रस वछी और पिठितरोगको नष्ट करनेवाछा, मनुष्योंकी आयुको स्थापन करनेवाछा, समस्त रोगोंको नाल करनेके छिये मृत्युक्षय है। यह चन्द्रोदय जिसके घरमें भी होता है वह घरका राजा होता है। वह मृगनयनी खियोंका प्यारा और कामदेवके गर्वको दूर करती है। ३१-३३॥

खण्डाञ्रक ।

पक्षच्तरसद्रोणः पात्रं स्याच्छुद्धखण्डतः ।

घृतमद्धं ततो ब्राह्मं चतुर्थाशं च नागरम् ॥ ३४ ॥

तद्धं मिरचं प्रोक्तं तद्धां पिप्पली मता ।

तोयं खण्डसमं द्धात्सर्वमेकत्र संस्थितम् ॥ ३५ ॥

विपचेन्मृन्मये पात्रे यदा द्वींप्रलेपनम् ।

चूर्णान्येषां ततो द्धात्पत्रं पलचतुष्ट्यम् ॥ ३६ ॥

ब्रान्थकं चित्रकं मुस्तं धन्याकं जीरकद्वयम् ।

त्यालाकेशराणां च प्रत्येकं च पलं तथा ।

सिद्धशीते च मधुनः प्रस्थं दत्त्वा विघट्टयेत् ॥

तत्सर्वमेकतः कृत्वा स्निग्धे भाण्डे निघापयेत् ॥ ३८ ॥

उत्तम प्रकार पकेंद्र आमोंका रस १२ सेर, मिश्री ८ सेर, गीका वी चार सेर, सीठका चूर्ण दो सेर, मिरचोंका चूर्ण एक सेर, पीयलका चूर्ण आध सेर और जल आठ सेर लेवे। सवांको मिट्टीके उत्तम पात्रमें एकत्रकर विधिपूर्वक पकावे। जब पकते पकते पाक गाडा होकर करलीसे लगने लगे तब उसमें तेजपात १६ तोले, गठिवन, चीतेकी जड, नागरमाथा, घनियाँ, जीरा, काला जीरा, त्रिक्टा, जायफल, तालीक्षपत्र, दारचीनी, लोटी इलायची और नागकेक्षर इन प्रत्येक शिंषधियोंको चार चार तोले ले बारीक पीसकर मिलादेवे। जब अच्छे प्रकार पकजाय तब उता। रिका शीतल होजानेपर उसमें एकपस्य शहद डालकर सबको एकमएक करके चिकने बर्तनमें भरकर रखेदेवे॥ ३४-३८॥

भोजनादादितः खादेत्पलमानं प्रमाणतः ।
गच्छेत्कन्दर्पद्पान्धो रागवेगाकुलेन्द्रियः ॥ ३९ ॥
शतं वापि तद्द्वे वा रमेत्स्त्रीणां प्रमानयम् ।
संसेन्य भेषजं द्येतद्रन्ध्यायां जनयत्स्तुतम् ॥ १८० ॥
वीरं सर्वगुणोपेतं शतायुश्च भवेदयम् ।
मृतवत्सा च या नारी या च गभोपघातिनी ॥ ४१॥
साऽपि सृते सुतं सत्यं नारायणपरायणम् ।
वन्ध्याऽपि लभते पुत्रं वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ४२ ॥
कुगङ्ग इव संदृष्टो मातङ्ग इव विक्रमः ।
सद्दा भेषजसंसेवी भवेन्मारुतवेगवान् ॥ ४३ ॥

तदनन्तर प्रतिदिन भोजन करनेसे पहले इसको चार चार तीले प्रमाण सेवन करें। इसके सेवनसे कामदेवके मदसे अन्धीभृत और रागक वेगसे व्याकुल इन्द्रियन वाला मनुष्य सो या पचास खियोंको भोगता है। इस औषधिको सेवनकर वन्ध्या खी भी बीर, सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त और शतायुषी पुत्रको उत्पन्न करती है। जिस खीके सन्तान होकर मरजाती है और जिसके गर्भ पतित होजाता है वह खीभी सत्य और नारायण परायण पुत्रको जनती है। इसक प्रतापसे बन्ध्या खी पुत्रवाली खीर वृद्ध मनुष्य तरुण होता है। इस औषधिको सर्वकालमें नियमितक्यसे सेवन करनेवाला मनुष्य हिरनके समान हुए पुष्टाङ्ग तथा प्रसन्न, हाथीके समान पराक्रमी और वायुके समान वेगवाला होता है। ३९-१४३॥

इन्ति सर्वामयं घोरं कासं श्वासं क्षयं तथा ॥ २२ ॥ दुर्नामाजीर्णकं चैव अम्लिपित्तं सुदारुणम् । तृष्ठणां छिद्दे च मृच्छा च श्रूलमष्टविधं जयेत् ॥ २५ ॥ खण्डाअकिमदं प्रोक्तं भागवेण स्वयम्भुवा । वयस्यं मेध्यमायुष्यं सर्वपापिवनाशनम् ॥ २६ ॥ महरक्षःपिशाचप्रमपस्मारिवनाशनम् । पण्डुरोगं प्रमेहं च मूत्रकृच्छं च नाशयेत् ॥ २७ ॥ वश्या योषिद्रवेत्युंसां पुमान् वश्यश्च योषिताम् । इर्ष्टं वारसहस्रं च कथमत्र विचारणा ॥ २८ ॥

यह सर्वमकारके भयद्वर रोग, खाँसी, श्वास, क्षय, बवासीर अजीर्ण, अब्लिपित, द्वा, वमन, मृद्धां और बाठ प्रकारके झूल इत्यादि रोगोंको जीतता है। इस खण्डामकरसायनको ब्रह्माके पुत्र भगुक्काविने कहा है। वह आयु और मेघाकी बढानेवाला तथा सब पापोंको हरनेवाला है। ब्रह्, राक्षस और पिशाचोंकी बाधा, अपस्मार, पाण्डुरोग, प्रमेह और मूत्रकृष्ट्यादि विकारोंको इधि नष्ट करता है। इससे स्त्री पुरुषोंके और पुरुष स्त्रियोंके विश्वभूत होजाता है यह हजारों बार परीक्षा-कर देखागया है इसमें सन्देह नहीं।

गुडकुष्माण्ड ।

कृष्माण्डकात्पलशतं सुस्वित्रं निष्कुलीकृतम् । प्रस्थं च घृततेलस्य तस्मिस्तते निधापयेत् ॥ ४९ ॥ त्वक्पत्रधान्यकन्योषजीरकेलाद्वयानलम् । प्रन्थिकं चन्यमातद्गपिष्पलीविश्वभेषजम् ॥ १५० ॥ शृङ्गाटकं करोहं च प्रलम्बं तालमस्तकम् । चूर्णीकृतं पलाशं च गुडस्य तुलया पचेत् ॥ शीतीभृते पलान्यष्टो मधुनः सम्प्रदापयेत् ॥ ५१ ॥

छीलकर उसीने हुए पेठेके दुकडे १०० पल, घी और तिलका तेल एक एक प्रस्थ और पुराना गुड १०० पल लेने। प्रथम उक्त पेठेके दुकडोंको सुलाकर घी तेलमें भूनलेने, फिर सबको एक अकर पेठेके रसमें पकाने। जब पकते पकते पाक गाडा होजाय तब उसमें दारचीनी, तेजपात, धनियाँ, त्रिकुटा, जीरा, दोनों तरहकी इलायची, चीतेकी जड, पीपलामूल, चध्य, गजपीपल, पीपल, सोंठ, सिंघाडे, करेक लिश्के बीज और ताडका मस्तक ये प्रत्येक चार चार तोले चूर्ण कर डाल देवे और शिवल होनेपर आठ पल शहद मिलाकर चिकने बासनमें भरकर रखदेने॥ १४०-१५१॥

कपित्तानिलहरं मन्दाप्रौ च प्रशस्यते । कृशानां बृंहणं श्रेष्ठं वाजीकरणप्रत्तमम् ॥ ५२ ॥ प्रमदासु प्रसक्तानां ये च स्युः क्षीणरेतसः । क्षयेण च गृहीतानां परमेतद्भिषग्जितम् ॥ ५३ ॥ कासं श्वास ज्वरं हिक्कां हन्ति च्छार्दमरोचकम् । गुडकूष्माडकं ख्यातमश्विभ्यां समुदाद्धतम् ॥ ५२ ॥ खण्डकूष्माण्डवत्पाच्यः स्वित्रकूष्माण्डकद्रकः ॥५५ ॥ इसके सेवनसे कफ, पित्त और वातजन्य रोग नष्ट होते हैं। यह मन्दाप्रिमें सेवन करना हितकर है। कुझ मनुष्योंको अत्यन्त पुष्टिकारक और उत्तम वाजीकरण है। जो पुरुष निरन्तर खियोंमें आसक्त होनेसे भीणवीर्य होगये हों और जो भयरोगसे असित हों उनका यह औषध परमोपयोगी है तथा खाँधी श्वास, उबर, हिचकी, वमन और अरुचि आदि विकारोंको नष्ट करती है। इस गुडबूष्णाण्डनामक औषधको अश्विनीक्तमारोंने वर्णन किया है। इसमें खण्डबूष्माण्डके समान आठ सेर पेठेको उवालकर रस बनावे॥ ५२-५५॥

कामेश्वरमोदक।

भाजीसैन्धवकुष्ठकट्रपळकणाञ्चण्ठीयमानीद्रयं यष्टीजीरकयुग्मधान्यकशठीशृङ्गीवचाकेशरम् । ताळीशं त्रिसुगन्धिकं समिरचं पथ्याक्षमेभिः समं चणीकृत्य मनाक् स्वबीजसिहतं भृष्ट्वा तुशकाशनम्॥६६॥ सर्वेषां द्विगुणां सितां सुविमळां यत्नाद्रिषङ् निक्षिपेत् सौद्रं चापि घृतं प्रशस्तदिवसे कुर्याच्छुभान्मोदकात । कपूरेरवचूणितानपि हितान्दत्त्वा तिळान्भाजिताच् गोप्योऽयं क्षितिमण्डळेऽमितिधया पाखण्डिनामवतः॥६७॥॥

आमले, सँधानमक, कूठ, कायफल, पीपल, साँठ, अजवायन, अजमोद, मुलहठी जीरा, कालाजीरा, धनियाँ, कच्चूर, काकुटासिगी, वच, नागकेशर, तालीशपत्र, दारचीनी, इलायची, तेजपात, मिरच, हरेड और बहेडा इन सबको समान भाग केकर एकत्र चूर्ण करलेवे। फिर बीजॉसिहत मुनीहुई माँगका चूर्ण सबकी बराबर और समस्त चूर्णसे दुगुनी मिश्री, शहद तथा घृत लेकर सबको यथाविधिसे पकावे। वश्चात् सुगन्धिके लिये कपूरका चूर्ण और भुनेहुए तिलोका चूर्ण मात्रानुसार डालकर उच्चम मोदक बनालेवे। बुद्धिमान् वैद्योंको यह योग पाखण्डियाँसे ग्रस रखना चाहिये॥ ५६॥ ५७॥

आधिव्याधिहरः परं क्षयहरः कुष्ठापहो बृंहणः स्त्रीणां तोषकरो मुखद्यतिकरः शुकाप्रिवृद्धिप्रदः। कासश्वास-बलासरोगनिचयप्रध्वंसनः प्राणिनां प्रोक्तो ब्रह्मसूतेन सर्वसुखदः कामेश्वरो मोदकः ॥ ५८॥ ब्रह्मणपरिहीनः सर्वशास्त्रप्रवीणो ललितविमलकीर्तिः प्राप्तकन्दर्पमूर्तिः ॥ विगतसकलभीतिर्गीतवाद्याङ्गनीतिर्भवति धुवि स देवो येन भुक्तः प्रयत्नात् ॥ ५९॥

इसको ग्रुम दिनमें सेवन करनेते मानसिक और ज्ञारीरिक सब विकार, क्षव और कुछरोग दूर होते हैं। यह अत्यन्त बृंहण है। ख्रियोंकी प्रसन्न करनेवाला, मुलकी कान्ति, वीर्थ और जठराप्तिकी वृद्धि करनेवाला है। इससे खाँसी, श्वास और बलास आदि मनुष्योंके रोगसमूह नष्ट होते हैं। इस सर्वसुखदायी कामेश्वर-मोदकको भृगुजीने कहा है। जो मनुष्य इसको विविध्वंक सेवन करता है वह सम्पूर्ण प्रश्नोंकी वाधासे मुक्त, सर्वशाखोंमें कुशल, निर्मल कीर्त्तिवाला, कामदेवके समान क्षवाला, समस्त भवांसे रहित, गीत बाद्यादिको ज्ञाननेवाला और देवताके समान होता है। ५८॥ ५९॥

> रहिस युवतिखेलासम्प्रटाकर्षहर्षाद्रमयति युवतीनां केलिकोत्रहलेन । यदि कथमपि सुको भोजनादा वथान्ते सुरतरभसमुचैर्नष्टकामं प्रकामम् ॥ १६० ॥ यस्मात्रन्यबृहस्पतिस्तनुधियो यस्मात्सदा वीर्यवान् यस्मात्रन्यद्रहस्पतिस्तनुधियो यस्मात्सदा वीर्यवान् यस्मात्रन्यद्रहस्पात्ययुवतीसम्भोगकौत्रहली । यस्मात्कान्यकुत्रहली सुकविता सञ्जायते लीलया श्रीमद्रिः प्रतिवासरं क्षितितले संसेन्यतां मोदकः॥६१॥

इसको सेवन करनेवाला बढे आनन्दसे खियोंमें रमण करता है। यदि इसकों भोजनके आदि और अन्तमें सेवन करे तो सुरतसमय नष्ट हुआ कार्म किर प्रवद्ध होता है। जिससे मनुष्य बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्, अत्यन्त वीर्यवान्, कामकीढ़ा करनेमें चतुर, खियांके साथ सम्भोगक्ष्पी कुतृहल करनेवाला और सहजमें सुन्दर कविता तथा काव्य कुतृहलको प्राप्त होता है ऐसे मोदक श्रीमानोंको प्रतिदिन नियमसे सेवन करने चाहिये॥ १६०॥ १६१॥

अन्य कामेश्वरमोदक।

चूर्णीशं गगनं घनाई विमलं गन्धं च कुष्टामृता मेथी मोचरसो विदारि मुपली गोक्षरकं चेक्षरः। भीरुं चैव कशेरुकं यम (मा) निका तालाङ्करं धान्यकं यधी नागवला तिला मधुरिका जातीफलं सैन्धवम् ॥६२॥ भार्जी कर्कटशृङ्गकं त्रिकटुकं जीरद्रयं चित्रकं चातुर्जातपुननेवा करिकणा द्राक्षा शठी कट्फलम् । शाल्मल्यंत्रि फलत्रिकं कपिभवं बीजं समं चूर्णयेतः चूर्णार्द्धा विजया सिता द्विग्रणिता मध्वाज्यमिश्रं तु तत् ॥ कर्षाद्धां गुडिकाथ कर्षमथवा सेव्या सर्ता सर्वदा पेयं क्षीरमनु स्ववीर्यकरणे स्तम्भेष्ययं कामिनाम् ॥६३॥

कूठ, गिलोय, मेथी, मोचरस, विदारीकन्द, मुसली, गोखुरू, तालमखाने, शता-वर, कसेरू, अजवायन, ताडके अंकुर, धनियाँ, मुल्ह्टी, गंगेरन, धुलेहुए तिल, सौंफ, जायफल, संधानमक, भारजी, काकडासिंगी, त्रिकुटा, जीरा, कालजीरा, चीतेकी जड, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेश्वर, पुनर्नवा गजपीपल, दाख, कचुर, कायफल, सेमलकी मुसली, त्रिफला, काँछके बीज, इनको समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे। इस चूर्णमें सब चूर्णसे चीवाई भाग अन्नक, अन्नकसे आधा भाग शुद्ध गन्धक और सब चूर्णसे आधी भांग प्रं सबसे दुगुनी मिन्नी, शहद और घी यथाविधि मिलाकर पकावे। फिर आधे कर्ष अथवा एक एक कर्षके लड्डू बनालेवे। प्रतिदिन एक एक लड्डू खावे और उपरसे दूध पीवे तो इससे कामी पुरुषोंके वीर्य स्तम्भन होता है। ६२ ॥ ६३ ॥

रतिबङ्घममोदक।

शकाशनस्य बीजानां चूर्णानि पळपश्च च। इविषः कुडवं चैव सिताप्रस्थं प्रगृह्म च॥ ६४॥ शतावरीरसप्रस्थं तथा शकाशनस्य च। गव्यमाजं पयः प्रस्थं ततः प्रस्थद्वयं पचेत्॥ ६५॥

भाँगके बीजोंका चूर्ण २० तोले, गोधृत १६ तोले, मिश्री एक प्रस्य, शता-बरका रस एक प्रस्य, भाँगका रस एक प्रस्य, गीका दूव एक प्रस्थ और बक-रीका दूध एक प्रस्य, इन सबको यथाविधि एकत्र मिलाकर मृदु अग्निके द्वारा प्रकावे॥ ६४॥ ६५॥

धात्री द्विजीरकं मुस्तं त्वगेलापत्रकेशरम् । आत्मगुप्ता चातिबला तालांकुरकरोहकम् ॥ ६६ ॥ शृङ्गाटकं त्रिकटुकं धान्यमत्रं च बङ्गकम् । पथ्या द्राक्षा द्विकाकोल्यो सर्वृतं क्षुरकं तथा ॥ ६७ ॥ कटुका मधुक कुष्ठं लवक्कं सारसैन्धवम् । यमानी चाजमोदा च जीवन्ती गजिपप्पली ॥ ६८ ॥ प्रत्येकं कर्षमेकं तु चूर्णितानि शुभानि च । कुडवार्द्धं पादशेषे मधुनः प्रक्षिपेत्तथा ॥ मृगाण्डजं सकर्पूरं यथालामं विनिक्षिपेत् ॥ ६९ ॥

जब पाक पकते पकते अवलेहके समान गाहा होजाय तब उसमें आमले, जीरा, काला जीरा, नागरमोथा, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, कालके बीज, कंबी, ताहके अंकुर, कसेरू, सिंघांडे, त्रिकुटा, धनियाँ, अश्रक, बङ्ग, हरह, दाख, काकोली, खजूर, तालमखाना, कुटकी, मुल्हठी, कूठ, लींग, सेंधानमक, अजबायन, अजमोद, जीवन्ती और गजपीपल इन प्रत्येक औपधोंके चूर्णको एक एक कर्ष डाल देवे। जब उत्तमप्रकार पाक पककर तिद्ध होजाय तब शीतल होजानेपर उसमें शहद ८ तोले और सुगन्धिके लिये किश्चित् कस्तूरी तथा कपूर मिलाकर लड्डू बनालेवे॥ ६६-६९॥

रतिवछभनामाऽयं सेन्यमानो महारसः।
परमोजस्करो बल्यो वातन्याधिविनाशनः॥ १७०॥
वातिपत्तहरो बृष्यो दृष्टिसन्दीपनः परः।
पित्तश्चेष्मास्विपत्तन्नो विषगुल्मज्वरापदः॥ ७३॥
यापयत्येष मन्दान्नि रोगाणां सयदेतुकः॥ ७२॥
न भवेछिङ्गशैथित्यं वृद्धानां पुष्टिवर्द्धनम्।
कृशानां बृंद्दणं श्रेष्टं वाजीकरणमुत्तमम्॥ ७३॥
यस्य गेद्दे सदा बह्वचः पत्न्यः स्युः सुमनोहराः।
तेन सेन्यः सदैवायं मोदको रतिवछभः॥ ७४॥

यह रितवल्लमनामक महारस उचित मात्रासे प्रतिदिन सेवन करना चाहिये।
यह अत्यन्त ओजस्कर, बलकर, वातव्याधिनाशक, वात-पित्तहर, वृष्य, नैत्रशक्तिवर्द्धक, पित्त, कफ, रक्तिपित्त, विष, ग्रुलम न्वर, मन्दाप्ति और क्षपरोगोंको नाश करनेवाला है। इससे लिक्नमें शिथिलता नहीं होती। यह वृद्ध मनुष्योंको भी पुष्ट करता है। कुश मनुष्योंको बृंहण और उत्तम वाजीकरण है। जिसके घरमें बहुतसी मुन्दरी खियाँ हो उसकी यह रितविल्लममोदकरस निरन्तर सेवन करना
चाहिये॥ १५०-१७४॥

कामाग्रिसन्दीपनमोदक ।

कर्षे रसो गन्धकमभ्रकं च द्विक्षारचित्रे छवणानि पञ्च । शठी यमानीद्वयकीटहारी ताळीशपत्राण्यपरं द्विक-षम् ॥ ७६ ॥ जीरं चतुर्जातळवङ्गजातीफळं च कर्षत्रय-मेवमन्यत्। सबृद्धदारं कटुकत्रयं च तथा चतुःकर्षमितं निवोध ॥ ७६ ॥ धन्याकयष्टीमधुरीकशेरूकर्षाः पृथक् पञ्च वरी विदारी । वरेभकर्णभकणात्मग्रप्ताबीजं तथा गोक्षुरबीजयुक्तम् ॥ ७७ ॥ सबीजपत्रेन्द्ररजः समानं समा सिता क्षोद्रघृतं च तुरुयम् । कर्षेकमिन्दोरथ मोदकं तत्कामाग्रिसन्दीपनमेतदुक्तम् ॥ ७८ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अञ्चक, जवालार, सज्जी, चीता, पाँचीनमक, कचूर अजवायन, अजमोद, वायविडङ्ग और तालीशपत्र ये प्रत्येक एक एक कर्ष, जीरा दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, लींग, जायकल ये दो दो कर्ष, विधारकें बीज, त्रिकुटा प्रत्येक तीन तीन कर्ष धनियाँ, मुल्हठी, सोंफ, कसेक ये चार चार कर्ष, शतावर, विदारीकन्द, त्रिफला, हस्तिकर्ण, पलाशकीजड, गजपीपल, कौंखकें बीज, गोखुल ये प्रत्येक पाँच पाँच कर्ष एवं बीज और पत्तोंसिहत माँगका चूर्ण सब औषधियोंके चूर्णके बरावर भाग तथा सबोंकी वरावर मिश्री, शहद लीर धीं छवे । सबको विधिपूर्वक मन्द मन्द अप्रिसे पकावे फिर उसमें एक कर्ष कपूर डालकर करछीसे सबको एकम एक करके मोदक बनालेवें। इस रसको कामाप्रि-सन्दीपन कहते हैं ॥७६—७८॥

वृष्यस्त्वतः परतरं सततं न दृष्ट एनं निषेण्य मनुजः प्रमदासहस्रम् । गच्छेत्र लिङ्गशिथिकत्वमवाप्नुयाच नागाधिपं विजयते बलतः प्रमत्तम् ॥ ७९ ॥ कान्त्या द्वृताशनमपि स्वरतो मयूरान् वाहं जवेन नयनेन महाविद्युम् । वातानशीतिमथ पित्तगदं समग्रं छेष्मोत्थ विशतिरुजः परमग्रिमान्द्यम्॥३८०॥ दुर्नामकामकभगन्दरपाण्डुरोगमेहातिसारकृमिहृद्वहणीप्रदोषान् । कासज्वरश्वसनपीनसपार्श्वञ्चलाम्लपित्तसहितां विरुज्यान्य समस्तान् ॥८१॥ इत्वा गदानपि च तत्युमपत्यकारि

सर्वर्त्तपथ्यमथ सर्वसुखप्रदायि । बृष्यं वलीपलितहारि रसायनं स्याच्छीमुलदेवकथितं परमं प्रशस्तम् ॥८२ ॥

इसके सेवनसे निरन्तर वीर्यकी वृद्धि होती है। मनुष्य हजारों खियोंको ओगता है तो भी उसका छिंग शिथिल नहीं होता बल्कि प्रावत हाथीके समान हह और बलवान होजाता है। आप्रिके समान प्रदीप्त कान्ति, मोरके समान स्वर, बोडेके समान वेग और गरुडके समान हैं हिश्चित्त प्रवल होती है। यह मोदक अस्ती प्रकारके वातरोग, समस्तिपत्तरोग, वीस प्रकारके कफरोगों एवं दुर्नामादि उल्लिखत सर्व प्रकारके रोगोंको तत्काल नष्ट करता है। अग्निको अत्यन्त प्रदीप्तकर पुरुष सन्तानको बढाता है। यह सर्व ऋतुओंमें सेवन करने योग्य सब प्रकारके खुर्लोको वेनेवाला, वीर्यवृद्धि और पुष्टिकारक, वली और पिलतरोगसंहारक एवं परमोत्तम रसायन है। इसको श्रीमूलदेवजीन वर्णन किया है । १०९-१८२॥

बृहच्छतावरीमोदक।

शतावरी अदंष्ट्रा च बला चातिबला तथा। मर्कटीक्षरबीजं च विदारीकन्दजं रजः ॥ ८३ ॥ एतानि समभागानि पलिकानि विचूर्णयेत्। तस्माचतुर्गुणं देयं त्रैलोक्यविजयारजः ॥ ८४ ॥ एतदेकीकृतं यावत्तदर्द्ध माहिष पयः। तावनमात्रेण दातव्यः शतावय्यी रसस्तथा ॥ ८५ ॥ विदार्थ्याः स्वरसप्रस्थं सिता पळशतद्वयम् । गोलियत्वा सितां चैव पात्रे ताम्रमये हढे ॥ ८६ ॥ पाचयेत्पाकविद्वैद्यो मोदकं परमं हितम् । ज्यूषणं त्रिफला दन्ती त्रिजातं सैन्धवं शठी ॥ ८७ ॥ घान्यकं बालकं घुस्तं कस्तुरी गोस्तनी तुगा। जातीकोषफलं मांसी पत्रं नागेन्द्रयन्थिकम् ॥ ८८ ॥ शतपुष्पा चवी दारु प्रियङ्कं सलवङ्गकम्। सरलं शैलजं कुष्टं जातीपुष्पं यमानिका ॥ ८९ ॥ कट्रफलं कैशरं मेथी मधुरं सुरदारु च। मिषिस्तालीशपत्रं च खर्जुरं रसगन्धकौ ॥ १९० ॥

चन्दनं तगरं क्षारं प्रत्येकं कर्षसम्मितम् । आलोडच त्रिसुगन्धेन कर्पूरेणाधिवासयेत् ॥ काञ्चने राजते पात्रे स्थाप्यमेतद्भिषम्बरेः ॥ ९१ ॥

शताबर, गोखुरू, खिरेंटी, कंघी, कींछके बीज, तालमखाने और विदारीकन्द इनको चार चार तीले लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे । फिर सब चूर्णसे चौगुना बीजसिहत माँगका चूर्ण और समस्त चूर्णसे आधा भाग भेंसका दूध, शताबरका रस भी दूधके ही बरावर भाग, विदारीकन्दका स्वरस र प्रस्थ और मिश्री २०० पल लेवे । सर्वोको यथाविधिसे एकत्र मिला हर ताँबेके वर्त्तम पकावे । जब पकते पकते पाक गाढा होजाय तब उसमें बिकुटा, त्रिफला, दन्तीकी जढ, त्रिजातक सिंधानोन, कच्चर, धानयाँ, सुगन्धवाला, नागरमोथा, कस्त्री, दाख, वंशलोचन, जावित्री, जायफल, बालछड, तेजपात, गठिवन, सोपा, चन्य, दाकहल्दी, फूलप्रियंह्र, लोंग, धृपसरल, मूरिछरीला, कूठ, चमेलीके फूल, अजबायन, कायफल, नागकेशर, मेथी, सुलहठी, देवदार, सोंफ, तालिशपत्र, खजुर, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लालचन्दन, तगर और जवाखार ये प्रत्येक औषधि एक एक कर्ष प्रमाण ले वारीक कूटपीसकर डालदेवे । पश्चात् दारचीनी, इलायची, तेजपात और कप्र इनका चूर्ण सुगन्थिके लिये डालकर सबको एकम एक करके उत्तम मोदक बनालेवे और उनको सोने या चाँदी अथवा मिटीके पात्रमें भरकर रखदेवे ॥ ८३-१९१॥

प्रातभीजनकाले वा भक्षयेत्त विचक्षणः।
कर्षप्रमाणं कर्त्तव्यं क्षीरं चानु पिबेत्पलम् ॥९२॥
शतं भजेद्ररस्त्रीणां न च गुकक्षयो भवेत्।
न तस्य लिङ्गशैथिल्यं गुकसञ्जननं परम् ॥९३॥
क्षय चैव महाव्याधि पञ्च कासान्मुदुस्तरान्।
वातजान्पैत्तिकाञ्चेव कफजान्सान्निपातिकान् ॥९४॥
इन्त्यष्टादश कुष्टानि वातरक्तादिकानि च।
प्रमेहं श्रीपदं शोथं लक्ष्मीकान्तिविवर्द्धनम् ॥९५॥
सर्वानशोगदान् इन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा।
व्याधीन्कोष्ठगतानन्याञ्जनार्दन इवासुरान् ॥९६॥
नातः परतरं श्रेष्ठं विद्यते वाजिकमंस्र।

स्रीणां चैवानपत्यानां दुर्बळानां च देहिनाम् ॥९७॥ क्रीवानामरूपशुकाणां जीर्णानामरूपरेतसाम् । ओजस्तेजः स्वरं बुद्धिमायुः प्राणं विवर्द्धयेत् ॥९८॥

इसमेंसे मितिदिन मातःकाल अथवा भोजनके समय एक एक तोला प्रमाण भसण करे और उत्पास चार तोले इधका अनुपान करे। इसके सेवनसे सेंकडों क्षियोंके साथ रमण करनेपरभी वीर्य क्षय नहीं होता और न लिक्न शिथिल होता है। विशेषकर शुक्रकी वृद्धि होती है। क्षय, राजयहमा, पाँचप्रकारकी खाँसी, वातज, पित्तज, कफज और सिन्नपातजिनतरोग, अठारह प्रकारका कुछ, वातरका, प्रमेह, श्लीपद, सूजन और सब प्रकारका अर्श, कोछगत रोग एवं अन्यान्य भयंकर व्याधियोंको यह औषध इस प्रकार तत्काल नष्ट करता है जिस प्रकार विष्णुभगवान असुरोंको तत्क्षण नाश करदेते हैं। वाजीकर्ममें इससे बढकर अन्य औषधि नहीं है। यह लक्ष्मी तथा कान्तिको बढाती है तथा वन्त्या क्षियों, दुवंल मनुष्यों, नपुंसक, अल्पवीर्य, बृद्ध जनों और क्षीणवीर्य पुरुषोंको अत्यन्त हितकारी, ओज, तेज, स्वर, इद्धि, आयु और प्राणोंको बढाती है॥ ९२-९८॥

महाकामेश्वरमोदक।

यथोक्तं द्रव्यसंचूर्ण प्रयोज्यं मृतमञ्जकम् ।
गगनार्द्धं शुद्धलौहंलौहार्द्धं वङ्गभरमकम् ॥९९॥
जातीकोषफलं चैव तत्र संचूर्ण्यं दापयेत् ।
त्रिकटु त्रिफला मुस्तं चातुर्जातकसैन्धवम् ॥२००॥
भृङ्गजीरकपुग्मं च धन्याकं श्रन्थिपर्णकम् ।
मांसी शतावरी कुष्ठं तुगा द्राक्षा लवङ्गकम् ॥१॥
बलातिबलामूलं च चिवका देवताडकम् ।
यमानी शतपुष्पा च मर्कटीबीजबिल्वयोः ॥२॥
काकोली क्षीरकाकोली तालांकुरसटङ्कणम् ।
शालपर्णी त्रिकण्टं च चित्रकं कुन्दुरुर्भुरा ॥३॥
पुनर्नवाऽश्वगन्धा च मोचकं गजिपप्पली।
कृद्धकं तालमस्तं च यष्टीमञ्जकमेव च ॥६॥

मधूरिका च तालीशमनन्ता च प्रियङ्कम् ।
बालकं वृद्धदारं च शालमली पिण्डलर्जरम् ॥ ६ ॥
विदारी पृश्लिपण्यित्र पद्मकं क्षुरबीजकम् ।
सेथी परुषकं चैव चन्दनं मरिचं तिलम् ॥ ६ ॥
शृङ्गी सरलकाष्ठं च कर्षूरं विश्वभेषजम् ।
समभागानि चैतानि चूर्णमेषां प्रकल्पयेत् ॥ ७ ॥
शोधितं विजयाचूर्णं सर्वचूर्णार्द्धसंयुतम् ।
सिता च द्विगुणा देया मोरकार्थं भिष्यवरैः ॥ ८ ॥
मध्वाज्यमिश्रितं कृत्वा कर्षमात्रं तु मोदकम् ।
प्रातश्च भक्षयेत्रित्यं सर्वव्याधिविवार्जतम् ॥ ९ ॥

गुद्ध अन्नककी भस्म एक तोला, गुद्ध लोइभस्म ६ माशे, वङ्गभस्म ६ माशे एवं जावित्री, जायफल, त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, दारचीनी, इलायची, तेब-पात, नागकेशर, संधानोन, भांगरा, जीरा, कालाजीरा, घनियाँ, गठिवन, वालक्र्य, शतावर, कुठ, वंशलोचन, दाल, लींग, विरैटी, कंघी, चन्य, देवदार, अजवायन, सोया, कींछके बीज, बेलंगिरी, काकोली, शीरकाकोली, ताढके अंकुर, प्रशामा, शालपणी, गोखुरू, चीता, कुन्दुरु, पुरा, मांती, पुनर्नवा, असगन्य, मोचरस, गक्यपिल, कायफल, ताढका, मस्तक, मुलहती, सोंफ, तालीश्वपत्र, अनन्तपृत्र, पूरु-प्रियंग्र, मुगन्धवाला, सेमलकी मुदली, पिण्डलजुर, विदारीकन्द, पृत्रिपणीकी नद, पद्माल, तालमखाने, मेथी, फालसे, लालचन्द्रन, काली मिरच, तिल, काकडासिंगी, धुगसरल, कपूर और सांठ इन पत्येक औषधियोंका चूर्ण एक एक तोला और समस्त औषधियोंके चूर्णसे आधा भाग घीमें मुनादुआ, माँगका चूर्ण तथा मिश्री सम्पूर्ण चूर्णसे दुग्रनी लेवे। सर्वोको एकत्र कुट पीसकर और ययाविधि मिलाकर क्कांबे। जब उत्तम प्रकार पाक होजाय तब शीतल होनेपर घृत और सहदके योग से एक एक तोलेके लड्डू बनालेवे। इनमेंसे प्रतिदिन प्रताकाल एक एक एक लड्डू जावे और उपरसे मुलोबण दूघ पीवे॥ ९९-२०९॥

नानावर्णमतीसारं सङ्ग्रहग्रहणीहरम् । प्रमेदं च महाव्याधि यक्ष्माणं क्षयमेव च ॥ २३०॥ नारीशतं च रमते न च शुकक्षयो मवेत् । न तस्य लिङ्गशैथिहयं वृद्धानां प्रमौष्धम् ॥ ११ ॥ बल्यं वृष्यं वातहरं शुक्रस्य जननं प्रम् । नैतत्परतरं किञ्चिद्धिद्यते वाजिक्षम् ॥ १२ ॥ स्त्रीणां चैवानपत्यानां दुवलानां च देहिनाम् । ओजस्थिरकरं चैव स्त्रीषु कायविवर्द्धनम् ॥ १३ ॥ मृत्युसञ्जीवनीतन्त्रे पातञ्जलसुनेर्मतम् । महाकामेश्वरा होष बलपुष्टिविवर्द्धनः ॥ रोगानेताञ्जयेत्तेन महादेवेन निर्मितम् ॥ १४ ॥

इस औषिक सेवनसे अनेक प्रकारके अतीसार, संग्रहणी, प्रमेह, यहमा,
महाज्याधि, क्षयादि जैसे सर्व प्रकारके रोग नष्ट होते हैं। मनुष्य सेंकडों खियोंको
भोगे तो भी उसका वीर्य क्षय नहीं होता, और न उसके लिक्समें शिथिलता आती
है। वृद्ध मनुष्योंको यह औषघ परमोपयोगी है। यह चल, वीर्य और पुष्टिको
करती है, वातविकारको हरती है। वाजीकरण औषघोंमें इससे श्रेष्ठ अन्य औषघ
नहीं है। बाँझिखियों, दुंचल मनुष्यों, नष्टवीर्य, अल्प्बीर्य और वृद्धजनोंके यह
औषघ ओजकी वृद्धि और स्थिरताको करती है। एवं खियोंके शरीरकी वृद्धि
करती है। मृत्युक्षय तन्त्रमें लिखा हुआ यह महाकामेश्वरमोदक पातक्षलिम्नाके
मतसे अत्यन्त वल पुष्टिको करनेवाला है। यह इन सब रोगोंको जीतता है इसीसे
महादेवजीने इसको निर्माण किया है॥
श्रीमदनानन्दमोदक।

मृतो गन्धस्तथा छोइं त्रिसमं शुद्धमश्रकम् ।
कर्पुरं सैन्धवं मांसी धात्र्येला च कटुत्रयम् ॥ १५ ॥
जातीकोषपत्लं पत्रं लवङ्गं जीरकद्वयम् ॥ १६ ॥
यष्टीमधु बचा कुष्ठं हरिद्रा देवताहकम् ॥ १६ ॥
ऐजलं टङ्कणं भार्झी नागरं पुष्पकेशरम् ।
शृङ्गी तालीशपत्रं च द्राक्षाऽमिर्दन्तिबीजकम् ॥ १७ ॥
बला च।तिबला चोचं धनिकेभकणा शठी ।
सजलं जलदं गन्धा विदारी च शतावरी ॥ १८ ॥
अकी वानरिबीजं च गोक्षुरं वृद्धदारकम् ।
त्रेलोक्यविजयाबीजं समाशं पेषयेद्धिषक् ॥ १९ ॥

पारे और गन्धककी कजाड़ी दो तोले, लोइमस्म एकतोला. अश्रकमस्म र तोले, एवं कपूर, सैंघानमक, बाललंड, आमले, लोटी; लायची, सोंठ मिरच, पीपल, जावित्री, जायफल, तेजपात, लोंग, जीरा, कालाजीरा, मुलइठी; बच, कुठ, इल्दी, देवदार, हिज्जलके बीज, सुद्दागा, भारङ्गी, सोंठ, नागकेश्वर, काकडार्सिगी, तालीशपत्र, दांख, चीता, दन्तीके बीज, खिरेंटी, कंघी, दारचीनी, धनियाँ, गजपीपल, कच्रूर, खुगन्धवाला, नागरमोथा, प्रसारणी, विदारीकन्द, शतावर, आककी जड, कोंस्रकें बीज, गोखल, विधारा और माँगके बीज इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र कुटपीसकर बारीक चूर्ण करलेवे॥ १५-१९॥

शतावरीरसं दत्त्वा श्रक्षणचूर्ण समाचरेत । शाहमलीमूलचूर्ण तु चूर्णाङ्घ्रसममाहरेत् ॥ २२० ॥ चूर्णार्द्धे विजयाचूर्ण विशुद्धं तत्र दापयेत् । सर्वमेकत्र संयोज्य च्छागीक्षीरेण पेषयेत् ॥ २१ ॥ मोदकार्थे सिता देया पाकयोग्या तथा मधु । नातिबाह्यं च घूमान्ते पाचयेन्मन्द्बह्निना ॥ २२ ॥ चातुर्जातं सकर्पूरं सैन्यवं सकटुत्रयम् । सञ्चूर्ण्यं च ततो देयं इव्यं किञ्चित्रिधापयेत् ॥ पाकं ज्ञात्वा कर्षमितं मोदकं परिकःपयेत् ॥ २३ ॥

फिर उस चुर्णको शतावरके रसके साथ खरल करके घूपमें सुखाकर पुनर्शर चूर्ण करले और उसमें सेमलको मुपलीका चूर्ण उक्त औषधियोंके चूर्णसे चौदाई बाग एवं घीमें सुनीहुई भाँगका चूर्ण समस्त चूर्णसे आधामाग मिलाकर सदकों एकत्रितकर बकरीके दूधमें खरल करे । तदनन्तर सब औषधिसे दुग्रनी मिश्रीकों बकरीके दूधमें मिलाकर मन्दमन्द अग्निके द्वारा पकावे। जब पकते पकते पाक गादा हीजाय तब उसमें उक्त समस्त चूर्ण डालदेवे। एवं चातुर्जातकचूर्ण, कपर, संवाह नोन और त्रिकुटा इनका चूर्ण दो दो तोले तथा किश्चित छूत और मधु डाककर सबको एकमएक करदेवे। जब उत्तम प्रकार पाक सिद्ध होजाय तब शीतल होनेपर एकपएक तेललेके लड्ड बनालेबे॥ २२०-२२३॥

भूतनाथे सुर्वतो रितनाथे तथैव च । गणनाथे हुतभुजि मोद्कामं निवदयेत् ॥ मूलमन्त्रं समुज्ञार्य अपयेनु हुताशने ॥ २८ ॥

ततोऽभिमन्त्रणमन्त्रः ।

"ॐ हीं शाँ सः अमृतं कुरु कुरु अमृते अमृतोद्भवाय नगः । हीं अमृतं कुरु कुरु अमृतेश्वराय स्वाहा ॐ स्वाहा ॥" इति मन्त्रेणाभिमन्त्रितं कृत्वा पात्रान्तरे स्थापयेत् ॥ काञ्चने राजते काचे मृद्धाण्डे वा निधापयेत् ॥ २५, ॥

मयम एक एक मोदक शिव, इन्द्र, गणेश और अग्नि आदि देवताओं किये किमन्त्रको उच्चारण करके समर्पण करे । उद्घितितमन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उन क्हडमोंको सुवर्ण, चाँदी, काँच अथवा भिट्टीके वर्त्तनमें भरकर रखदेवे ॥

> शातःकाले शुचिर्भृत्वा इरगौयौँ प्रपूजयेत । काळानळभवं बीजं सतिळं घृतसंयुतम् ॥ गन्यं क्षीरं सितायुक्तमनुपेयं च पायसम् ॥ २६ ॥ विलासाथ प्रदोषे च मोदकं परिसेवयेत । त्रिसप्ताइप्रयोगेण कामान्धो जायते नरः। कामन्वरो भवेत्तावद्यावन्नारीं न गच्छति ॥ २७ ॥ "स सहस्रं वरारोहा रमयत्यपि सोहमः N २८ N न च लिङ्गस्य शैथिरुयं वेगवीर्य विवर्द्धयेख् । त्रमदात्राणबाहरूयं मत्तवारणविक्रमः ॥ २९ ॥ बामावश्यकरो रम्य ऊर्ध्वरेवा भवेन्नरः। कामतुल्यं भवेदूपं स्वरः परभृतीपमः ॥ २३० ॥ खगतुल्या मवेहष्टिवृद्धीऽपि तरुणायते । अष्टोत्तरं भवेद्यस्तु भवेत्तस्य सुखोपमम् ॥ ३३ ॥ अपस्मारज्वरोनभादभयानिलगदापहम् ॥ ३२ ॥ कास श्वासं सशोधं च भगन्दरगुदामयम् । अक्रिमान्द्यमत्तीसारं विविधं बहुणीगद्म् ॥ ३३ ॥ बहुमुत्रं प्रमेहं च शिरोरोगमरोचकम्। इन्ति सर्वाच् गदान्घोरान् वातिपत्तवलासजान् ॥३३॥ वन्ध्या च मृतवत्सा च नष्टपुष्पा च या भवेत्।

बहुपुत्रा जीववत्सा भवेदस्य निषेवणात् ॥ इस्ते सृतिकारोगं वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ३५ ॥"

इसके अनन्तर प्रतिदिन पातः काल शीच, स्नानादिसे पवित्र होकर शिव और वावतीका पूजन करे फिर काले चीतेके बीज और तिलेकि चूर्णको घृतमें मिला-कर तथा मिश्री मिलेहुए गोदुग्ध और खीर इनके अनुपानके साथ विलासके लिये सायङ्गालमें एकएक मोदक सेवन करे। इनको इक्कीसिदिनतक सेवन करनेसे मनुष्य कामान्य होजाता है और जबतक खीपसङ्ग नहीं करता तबतक उसको कामज्वर रहता है। २६-२३५॥

मोदकं मदनानन्दं सर्वरोगे महौषधम् । वीर्यवृद्धिकरं श्रेष्ठं जरामृत्युविनाशनम् ॥ कथितं देवदेवेन रावणस्य हितार्थिना ॥ ३६ ॥

यह मद्नानन्दमोदक सर्वमकारके रोगोंकी परमोत्कृष्ट औषधि है। इसके मतापसें बक्क, वीर्य और पुष्टि होती है तथा जरा और मृत्यु निवारण होती है। रावणके हितेषी श्रीमहादेवजीने इस योगको वर्णन किया है॥ ३६॥ मृत्युसश्रीवनी सुरा।

नवं गुडं च संगृद्ध शतमेकपलं तथा।
वावरीत्वचमादाय बदरीत्वचमेव च ॥ ३७ ॥
प्रस्थं प्रस्थं प्रदातव्यं पूगं देयं यथोचितम् ।
लोशं च कुडवं दत्त्वा आईकं च पल्रद्धयम् ॥ ३८ ॥
तोयमष्टगुणं दत्त्वा गुडं संगोलयेत्सुधीः ।
प्रथमे चाईकं दद्धाद्वितीये वावरीत्वचम् ॥ ३९ ॥
तृतीये बदरीं दत्त्वा गोलयित्वा भिष्यवरः ।
मुखे शरावकं दत्त्वा यत्नात्कृत्वा च बन्धनम् ॥ २०० ॥
मुखसम्बन्धनं कृत्वा स्थापयेद्दिनविंशतिम् ।
मृनमये मेहिकायन्त्रे मयूराख्येऽपि यन्त्रके ॥ ४९ ॥
यथाविधिप्रकारेण मन्दमन्देन वह्निना ।
चुल्लीमध्ये विधातव्यं मृत्तिकादृढमाजने ॥ २७२ ॥
वदोष्यं च तन्मध्ये समुद्धृत्य विनिक्षिपेत् ।
नलं च गुगलं दत्त्वा कुम्भी च गजकुम्मवत् ॥ २७३ ॥

नया गुड १०० पछ, बबूरकी छाछ, बेरीकी छाछ और चिकनी धुषारी बें प्रत्येक एकएक प्रस्थ, छोध १६ तोछे और अदरख ८ तोछे इन सब द्रव्योंसे अठ- गुना जल छेवे। तदनन्तर गुडको जलमें घोलकर पहले उसमें अदरख, दूसरी वार बबूरकी छाल और तीसरीचार बेरीकी छालको घोले। फिर सुपारी और लोधकों डालकर सकोरेसे बर्चनका मुँह बन्द करके उसको अच्छे प्रकार बाँच बीसदिनतक रक्ते। पश्चात् मिट्टीके बने मिहिका वा मयूराइय यन्त्रमें उसको यथाविधि भरकर चुल्हेंके उपर रख मन्दमन्द अग्निसे पकावे॥ ३७-२४३॥

कुम्भमध्ये निधातन्यं पूरं च सैलवालुकम्।
देवदारु लवङ्गं च पद्मकोशीरचन्दनम् ॥ ७४ ॥
शतपुष्पा यमानी च मरिचं जीरकद्मयम् ।
शठी मांसी त्वर्गेला च जातीफलं समुस्तकम् ॥७५॥
प्रनिथपणीं तथा शुण्ठी मिषी मेथी च चन्दनम् ।
एषामर्द्रपलानभागान्कुट्टियत्या विनिक्षिपेत् ॥ ७६ ॥
यथाविधिप्रकारेण चालनं द्रापयेतसुधीः ।
बुद्धिमान् सौजनं कृत्वा उद्धरेद्विधिवतसुराम् ॥ ४७ ॥

फिर उसमें सुपारी, पड़आ, देबदाह, होंग, पद्माल, खस, लालचन्दन, सोया; अजबायन, मिरच, जीरा, कालाजीरा, कनूर, बालछड, दारचीनी, इलायची, जाय-फल, नागरमोथा, गठिवन, सोंठ सोंफ, मेथी और सफेद चन्दन इनको पृथक पृथक दो दो तोले ले कूटकर डालदेवे। बुद्धिमान् वैद्य विधिपूर्वक सबको चलाकर मिट्टीके पात्रमें दो नल लगावे और हाथीकी सुँडकी समान दो घडे रक्ते उनमें उस औष-धिके रसको खीचकर सुरा सिद्ध करे॥ ४४-४७॥

एतन्मयं पिबेन्नित्यं यथाधातुवयःक्रमम् । आरोग्यजननं देइदाढर्चकृद्धलवर्द्धनम् ॥ ४८ ॥ मेधान्निस्मृतिकृद्दीर्यशुक्रकृद्धातनाशनम् । बलपुष्टिकरं चैव कामसन्दीपनं परम् ॥ ४९ ॥ दश स्त्रियो रमेन्नित्यमानन्द उपजायते । रणे तेजोमयः सद्यो यथा भीमपराक्रमः ॥२५०॥ नातः परतरं किञ्चिद्गणोत्साइप्रदं महत् । दैवासुरे युद्धकाले शुक्रण परिनिर्मितम् ॥ २५९ ॥ फिर उत्तम प्रकार सीजनकर उस सुराको उतार हे और प्रतिदिन धातु पर्व अवस्थाके अनुसार मात्राकी कल्पना कर सेवन करे । इसके आरोग्यता, शरी-रमें दृढता, बल, मेधा, अग्नि, रमृति और वीर्यकी वृद्धि होतीहै । वातृ पाधिका नाश होता है एवं अत्यन्त कामाग्नि दीपन होती है । नित्य दश स्त्रियोंको भोगे तो अधिक आनन्द उत्पन्न होता है । रणों शीन ही मीनसेनके समान तेज और प्राक्रम उत्पन्न होता है । रणके उत्साहको बढानेवाली इससे बढकर अन्य कोई स्त्रुरा नहीं है । ऐवता और असुरोंके युद्धके समय शुक्राचार्यने इसको निर्माण किया था ॥ ४८-२५१ ॥

दशमुलारिष्ट ।

दशमूलानि कुर्वीत भागैः पश्चपलैः पृथक् ।
पश्चित्रिंशत्पलं कुर्याचित्रकं पौष्करं तथा ॥ २५२ ॥
कुर्याद्विंशत्पलं लोधं गुडूची तत्समा भवेत् ।
पलैः पोडशमिर्धात्री रिवसंख्येर्दुरालभा ॥ ५३ ॥
खिद्रो बीजसारश्च पथ्या चेति पृथक् पलैः ।
अष्टाभिर्गुणितं कुष्ठं मिल्रिष्टा देवदारु च ॥ ५४ ॥
विडक्कं मधुकं भार्क्षी किपत्थोऽक्षः प्रनन्वा ।
चन्यं मांसी प्रियङ्कश्च सारिवा कृष्णजीरकम् ॥ ५५ ॥
त्रिवृता रेणुका रास्ना पिष्पली कसुकः शठी ।
इरिद्रा शतपुष्पा च पद्मकं नागकेशरम् ॥ ५६ ॥
मुस्तमिन्द्रयवं शुण्ठी जीवकर्षभकौ तथा ।
मेदा चान्या महामेदा काकोल्यो ऋदिवृद्धिके ॥ ५७ ॥
कुर्यात्पृथम् द्विपलिकान्पचेद्धगुणे जले ।
चतुर्थाशं शृतं नीत्वा मृद्राण्डे च निधापयेत ॥ ५८ ॥

दशमूलकी प्रत्येक औषधि बीस बीस तोले, चरितेकी जह १०० तोले, पोइकर-मूल १०० तोले, लोध ८० तोले, गिलोय ८० तोले, आमले ६४ तोले, धमासा ४८ तोले, रैतरसार, विजयसार और इरह प्रत्येक ३२-३२ तोले, कुठ, मझीठ, देवदार, वींयविदंग, मुलइठी, भारंगी, कैथ, बहेडा, पुनर्नवा, चन्य, बालखड, फूल-ार्थिय, अनन्तमूल कालाजीरा, निसोत, रेखका, रास्ना, पीपल,सुपारी, कचूर, हल्दी, सोया, पद्माख, नागकेशर, नागरमोथा, इन्द्रजी, सीठः जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋदि और वृद्धि प्रत्येक औषि आठ आठ तोले लेकर एकत्र कृट ले फिर सबको अठबुने जलमें पकावे। जब पकते पकते चीयाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर कपड छान करके शीवल होजानेपर उस क्वायको मिट्टिके वर्त्तमें भरकर रक्खे॥

ततः षष्टिपळां द्राक्षां पचेत्रीरे चतुगुणे।
त्रिपादशेषं शीतं च पूर्वकाथे शृतं क्षिपेत् ॥ ५९ ॥
द्रात्रिंशत्पिळकं क्षीद्रं दद्याद् गुडचतुःशतम्।
त्रिंशत्पळानि धातक्याः कक्कोळं जळचन्दनम् ॥२६०॥
जातीफळं ळवङ्गं च त्वगेळापत्रकेशरम्।
पिप्पळी चेति संचूण्यं भागिर्द्विपळिकैः पृथक् ॥ ६९ ॥
शाणमात्रां च कस्तूरीं सर्वमेकत्र निक्षिपेत्।
भूमो निखातयेद्राण्डं बतो जातरसं पिबेत्॥
कतकस्य फळं क्षित्वा रसं निर्मळतां नयेत्॥२६२॥

फिर दाखको ६० पछ छेकर चौहुने जरूमें पकावे, तृत्तियांश जल क्षेप रहनेपर उसको उतारकर बसमें लान शतिल करके पूर्व क्वायमें मिलावेंथे। पश्चात् उसमें शहद ३२ पल, गुड ४० पल, धायके फूल १० फ्ल, कंकोल, सुगन्ववाला, लालचन्दन, जायफल, लोंग, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नामकेशर और पीपल इनके आठ आठ ताले चूर्णको बारीक पीसकर एवं चार माश्चे कस्त्रीको डालकर तबको चलादेवे। फिर उस पात्रका संह अच्छे प्रकार वन्दकर पृथ्वीमें गाडदेवे। एक महनिके पिछे जब उसमें रस उत्पन्न होगया हो तब निर्मेखीके कलोंका चूर्ण डालकर रसको ।नतार लेवे। इस रसको प्रतिदिन डचित मात्राखे सेवन करें॥ ५९-२५२॥

यहणीमरुचि शुलं श्वासं भगन्दरम् । बातव्याधि क्षयं छिदि पाण्डुरोगं च कामलाम ॥६३॥ कुष्ठान्यशीसि मेहांश्व मन्दाप्तिमुद्राणि च । शर्करामश्मरी मुत्रकृच्छ्रं धातुक्षयं जयेत् ॥ ६४॥ कृशानां पुष्टिजननो वन्ध्यानां पुत्रदः परः । अरिष्टो दशमूलाल्यस्तेजःशुक्रवलप्रदः ॥२६५॥ यह आरेष्ट संग्रहणी, अरुचि, ग्रूल, श्वास, खाँसी, भगन्दर, वातविकार, क्षय, वलन, पाण्डुरोग, कामला, कुछ, अर्जा, प्रमेह, मन्दाग्नि, उदररोग, शर्करा, अश्मरी, सूत्रकुच्छ्र और धातुक्षयादि रोगोंको नष्ट करता है। कुश मनुष्योंको पुष्टि और बल्क्यास्त्रियोंको पुत्र देता है। यह दशमूलाख्य अरिष्ट तेज, शुक्र और बलको अधिकतर बढानेवाला है॥६३-६५॥

गोधूमाच पलशतं निःकाथ्य सिल्हाढके ।
पादशेषे च पृते च द्रव्याणीमानि दापयेत् ॥६६॥
गोधूमं युआतफलं मापं दाक्षा परूपकम् ।
काकोली क्षीरकाकोली जीवन्ती सशतावरी ॥६७॥
अश्वगन्धा सस्वर्त्तरं मधुकं त्रयूपणं सिता ।
मह्यावकं चात्मग्रप्ता समभागानि कारयेत् ॥६८॥
पृतप्रस्थं पचेदेवं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ।
मृद्वप्रिना तु सिद्धे च द्रव्याण्येतानि निक्षिपेत ॥६८॥
व्यालामं विनिक्षिप्य कर्पृरं नागकेशरम् ।
यथालामं विनिक्षिप्य सिताक्षोद्र पलाप्टकम् ॥२७०॥
दत्त्वेश्चद्वण्डेनालोडच विधिवद्विनियोजयेत् ।
केवलस्य पिवेदस्य पलमात्रं प्रमाणतः ॥
शास्योदनेन भुत्रीत पिबेन्मांसरसेन वा ॥७३॥

गेहूँ १०० पल लेकर १ आडक जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग कल शेष रहजाय तब उतारकर वसमें छानलेवे । किर उस कायमें गेहूँ, युआतफल (अभावमें ताडका मस्तक), उडद, दाख, फालसे, काकोली, सीरकाकोली, जीवन्त्री, शतावर, असगन्ध, खजूर, मुलहठी. त्रिकुटा, मिश्री, भिलावे और कॉलके बीज इनके चूर्णको समान भाग एवं घृत एक प्रस्थ और दूध ४ प्रस्थ डालकर मन्दमन्द अग्निसे पकावे । जब घृत उत्तमप्रकार पक्रकर सिद्ध होजाय तब दारचीनी, इल्प्यची, पीयल, धनियाँ, कपूर और नागकेशर इनका चूर्ण यथालाभ तथा शतिल होनेपर मिश्री ८ पल और शहद ८ पल, डालकर ईखके दण्ड अर्थात गन्नेसे समको विधिपृतंक चलाकर एकमएक करलेवे । इस घृतको प्रतिदिन प्रातःकाल स्वर चार बोले प्रमाण पान करे और शालिचावलोंके भाव अथवा मांसरसके साथ भोजन करे ॥६६-२७१॥

न तस्य लिङ्गशैथिल्यं न च शुकक्षयो भवेत् । बल्यं परं वातहरं शुक्रसञ्जननं परम् ॥ ७९ ॥ मृत्रकुच्छ्रप्रशमनं वृद्धानां चापि शस्यते । पलद्भयं तदश्रीयाहशरात्रमतन्द्रितः ॥७३॥ स्त्रीणां शतं च भजते पीत्या चानु पिबेल्पयः ॥ अश्वभ्यां निर्मितं चैतद्गोधूमाद्यं रसायनम् ॥७३॥

इसके सेवनसे लिक्नमें शिथिलता और वीर्यका क्षय नहीं होता । यह अत्यन्त बलकारक वीर्यवर्दक और वात व्याधि, मूत्रकुच्छू रोगको शमन करता है । बुद्ध पुरुषोंको भी विशेष हितकारी है। जो इसको आलस्यरहित होकर दस रात्रि पर्यन्त दो दो पल सेवन करे और उत्परसे मन्दोष्ण दूध पीवे तो सेंकडों खियोंको भोगवा है। इस गोधूमाब्यरसायनको अधिनीकुपारोंने निर्माण किया है। ७२-७४॥

वृहदश्वगन्धावृत ।

अश्वगन्धापलशतं शुभदेशसमुद्भवम् ।
प्रण्येऽद्दिनं समाहत्य साधयेच्छ्लक्षणकुट्टितम् ॥ ७६ ॥
द्रोणेऽम्भसि पचेत्तावद्यावत्पादावशेषितम् ।
सर्पिःप्रस्थं पचेत्तेन गञ्यक्षीरं चतुर्गुणम् ॥ ७६ ॥
कषायं छागमांसस्य द्याच्छतद्वयस्य च ।
कल्कानि श्रक्षणपिष्टानि कर्षमानानि दापयेत् ॥७७॥
काकोलीयुग्ममृद्धी द्वे द्वे मेदे चाथ जीरकम् ।
स्वयंग्रतामुष्मकमेलां मधुकमेव च ॥ ७८ ॥
मृद्दीकां सुप्पण्यां च जीवन्तीं चपलां बलाम् ।
नारायणीं विदारीं च दत्त्वा सम्यग्विपाचयेत् ॥ ७९ ॥
सितामाक्षिकयोःशीते गृह्णीयात्कुडवौ पृथक् ।
लीद्वा पाणितलं सुक्ज्यात्परिद्वारविवर्जितम् ॥ २८० ॥

शुभ देशमें उत्पन्न हुई असगन्धको सीपल शुभ दिनमें लाकर वारीक कूटकर १ द्रोण जलमें पकावे । जब चतुर्थीश जल शेप रहजाय तब उतारकर लानलेवे। फिर एसमें गोधृत १ मस्य, गोहुम्ब ४ मस्य, बकरेके मांसका काय २०० पल, एवं कलके लिये काकोली, शीरकाकोली, ऋदि, वृद्धि मेदा, महामेदा, जीरा, कौंछके बीज, ऋषभक, इठायची, मुठइठी, दाख, मुगवन, मयवन, जीवन्तीं, वीपल, खिरेंटी, शतावर और विदारीकन्द इनको एक एक कर्षप्रमाण बारीक पीस-कर डालदेवे और मन्द मन्द अग्रिद्धारा भृतको सिद्ध करे। जब उत्तम पकजाय तब उसमें शीतल होनेपर मिश्री १६ तोले और शहद १६ तोले मिलादेवे। प्रति-दिन इस भृतको दो दो तोले प्रमाण इथेलीपर रखकर चाटे और पीछेसे सुखोषण दूष पीवे। इसपर यथेच्छ आहार विहार करे॥ ७५-२८०॥

श्रीणेन्द्रियाः श्रीणशुका वृद्धा बालास्तथाऽवलाः । हीनमांसाश्च ये केचित्प्राश्येरं मात्रया घृतम् ॥ ८९ ॥ ओजः स्वास्थ्यं च तेजश्च प्रसादं हीन्द्रियस्य च । लभते सूर्यसङ्काशो भ्राजते विगतज्वरः ॥ ८२ ॥ वृद्धो वृषायते स्त्रीषु नित्यं षोडशवर्षवत् । नारीणां च शतं गच्छेत्र च शुकक्षयो भवेत ॥ ८३ ॥ वन्ध्या च लभते पुत्रं बुद्धिमेधासमन्वितम् । मासमात्रप्रयोगेण वलीपलितनाशनम् ॥ ८४ ॥ खालित्यं तिमिरं व्याधीन्वातिकान्कफिपत्तजान् । पश्च कासान्क्षयं श्वासं हिकां च विषमज्वरम् ॥ हन्ति सर्वान गदाञ्छीष्रमश्चिभ्यां निर्मितं पुरा ॥ ८५ ॥

जो नप्टेन्द्रिय, नप्टवीर्थ, वृद्ध, दुर्बल और मांसहीन स्त्री अथवा पुरुष हो उनके यह घृत उचित मात्रासे सेवन करनेसे ओज, तेजकी वृद्धि, इन्द्रियोंकी मसन्नता और आरोग्यताको उत्पन्न करता है। ज्वरोंसे रहित होकर सूर्यके समान कान्ति-मान् होता है। वृद्ध पुरुष नित्यमति स्त्रियोंमें सोलहवर्षके द्वाके समान रमण करता है। सेंकडों स्त्रियोंको भोगनेपर वीर्यपात नहीं होता। वंध्या स्त्रीमी द्विमान् और मेधावान् पुत्रको उत्पन्न करती है। इस घृतको एक महीनेतक सेवन करे तो यह वली, पलित, सालित्य, तिमिर, बात, पित्त कफसम्बन्धी रोग, पाँच प्रकारकी स्त्रांसी, क्षय, श्वास, हिचकी और विषमज्वर आदि विकार को तत्काल नाज्ञ करता है। इसको पूर्वकालमें अश्विनीकुमारोंने रचा है॥ २८१-८५॥

अमृतपाशघृत ।

छाग्मांसतुलां चैव वाजिगन्धां तथेव च । जलदोणे विपक्तव्यं कुर्यात्पादावशेषितम् ॥ ८६ ॥ पचेत्तेन वृतप्रस्थमजाक्षीरं चतुर्गुणम् ।
मुर्च्छनार्थे प्रदातव्यं कुंकुमं च द्विकार्षिकम् ॥ ८७ ॥
बलामुलं च गोधूमं चाधगन्धा तथाऽमृता ।
गोक्षरं च कशेरुं च त्रिकटू च सधान्यकम् ॥ ८८ ॥
तालांकुरं त्रेफलं च कस्तुरी बीजवानरी ।
मेदे द्वे च तथा कुष्ठं जीवकर्षभको शठी ॥ ८९ ॥
दावी प्रियङ्क मिल्रष्ठा नतं तालीशपत्रकम् ।
एलापत्रत्वचं नागं जातीकुसुमरेणुकम् ॥ २९० ॥
सरलं जातिकोषं च सृक्ष्मेलोत्पलसारिवा ।
मूलं बिम्बस्य जीवन्ती ऋदिवृद्धी उद्युम्बरः ॥ ९१ ॥
प्रत्येकं कर्षमानानि पेषयित्वा विनिक्षिपेत् ।
वस्तुपते सुशीते च सितां द्याच्छरावकम् ॥
कर्षमात्रं ततः खादेवुष्णदुग्धानुपानतः ॥ ९२ ॥

चकरेका मांस १०० पछ और असगन्य १०० पछ छेकर दोनोंको एक द्रोण जलमें पकाव । जब पकते पकते चौथाई माग जल दोष रहजाय तब उतारकर छान-छेव । उस काथमें घी एक प्रस्थ, बकरीका हुव ४ प्रस्थ मुच्छेनार्थ केशर २ कर्ष एवं खिरेंटीकी जड, गेहुँ, असगन्यक, गिलोय. गोखुक, कसेक, सोंठ, मिरच, चीपल, धनियाँ, ताडके अंकुर, त्रिफला, कस्तूरी, कोंछके बीज, मेदा, महामेदा, क्रुज, जीवक, ऋषमक, कचूर, दाहहल्दी, फुलियंग्रु, मंजीठ, तगरः तालीशपत्र, बही इलायची, तेजपात, दारचीनी, नागकेशर, चमेलीके फूल, रेणुका, धूपसरल, जावित्री, छोटी इलायची, लालकमल, अनन्तमूल, कन्दूरीकी जड, जीवन्ती, ऋदि, वृद्धि और गूलर ये प्रत्येक औषधि एकएक कर्ष प्रमाण क्रुट पीतकर डालदेवे और पुनर्वार पकावे । जब घृत उत्तमप्रकार सिद्ध होजाय तब वस्त्रसे छानकर शीतल होजानेपर उसमें मिश्री ६४ तोले परिमाण डालकर मिलादेवे । इस घृतको मतिदिन प्रातःकाल एकएक कर्ष प्रमाण सेवन करे और मन्दोष्ण दुरवका अनुपान करे ॥ २८६-२९२ ॥

बृंहणीयं विशेषेण बलपुष्टिकरं सदा । प्रमेहान्ध्वजमङ्गांश्च नाशयेदविकरूपतः ॥ ९३ ॥ एतद् बृष्यकरं सर्पिः काशिराजेन निर्मितम् । हष्टं सिद्धफलं होतद्वाजीकरणमुत्तमम् ॥ ९८ ॥ अमृतप्राशनामेदं सर्वामयनिष्दनम् । शिरोरोगे नष्टशुके स्त्रीषु नष्टार्त्तवामु च ॥ ९५ ॥ न च शुकक्षयं याति बलं द्वासं न च क्रजेत् । दशस्त्रीणां रमेन्नित्यमानन्द उपजायते ॥ ९६ ॥ कासार्शआमश्रुलम्नं बद्धकोष्ठहरं परम् । सिद्धपृतप्रयोगेन स्थिरं भवति यौवनम् ॥ ९७ ॥

यह घृत चृंहणीय विशेषकर बल और पुष्टिको देनेवाला एवं प्रमेह और ज्वल-भक्को निश्चय नष्ट करनेवाला है। अत्यन्त वीर्यवर्द्धक इस् , घृतको काशिराल शिव ने निर्मित किया है। यह वाजीकरण और सिद्धफलको देनेवाला है ऐसा अनुमव कर देखागया है। यह अमृतप्राशनामक घृत सर्वप्रकारके रोगोंको दूर करता है। शिरोरोग, नष्टशुक्त और सिर्योका नष्ट आर्त्तवमें यह परमोपयोगी है। इससे वीर्य-शय और बलका हास कभी नहीं होता। प्रतिदिन दश सिर्योको भोगे तो भी अधिकाधिक आनन्द उत्पन्न होता है। खाँसी, बवासीर, आमशूल और कोष्ठब-द्धताको शीध हरता है। इस सिद्ध घृतके सेवनसे युवावस्था स्थिर होती हैं। ॥ २९३-२९७॥

बृहच्छागडाद्यघृत ।

छागमांसतुलां गृह्य दशमुख्याः पलं शतस् । अश्वगन्धापलशतं वाटचालकशतं तथा ॥ ९८ ॥ घृताढकं पचेत्तोयेश्वतुर्भागावशेषितैः । श्वीरं स्रइसमं द्याच्छतावर्या रसं तथा । ताम्रपात्रे हढे चैव शनैर्मृद्वमिना पचेत् ॥ ९९ ॥

बकरीका मिंस सी १०० पड, दशमूछकी सब गोषावियाँ १०० पड, असगन्व १०० पछ और खिरंटी १०० पछ इनको अछम अछम एक एक द्रोण बद्धमें पकावे। जब चतुर्वभागाविशिष्ट जल रहे तब उतारकर छानकेवे। फिर सबको एकज् कर उस क्वायमें घी १ आडक और शतावरका रस १ आडक परिमाण डाळकर ताँबेके पात्रमें भरकर मन्दमन्द अमिद्धारा पकावे॥ ९९ ॥

अस्योषघस्य करकस्य प्रत्येकं श्रुक्तिसम्मितम् ॥३००॥

जीवन्ती मधुकं द्राक्षा काकोल्यो नीलपुत्पलम् ।

मुस्तं सचन्दनं राम्ना पणिनीद्रयशारिवे ॥ १ ॥

मेदे द्रे च तथा कुष्ठं जीवकर्षभकौ शठी ।

दावीं प्रियङ्क त्रिफला नतं तालीशपद्मकौ ॥ २ ॥

एलापत्रं वरी नागं जातीकुष्ठुमधान्यकम् ।

मिल्रष्टा दाडिमं दारु रेणुकं सैलवालुकम् ॥ ३ ॥

विडङ्गं जीरकं चैव पेषियत्वा विनिक्षिपेत् ।

वस्त्रपुते च शिते च शर्कराष्ट्रस्थसंग्रुतम् ।

निधापयेत्स्निम्धमाण्डे मृन्मये भाजने शुभे ॥ १ ॥

उसी समय इस वृतमें जीवन्ती, मुलहठी, दाख, काकोली, भीरकाकोली, नीलकमलकी जड, नागरमोया, लालचन्द्रन, रास्ना, मुगवन, मयवन, अनन्तमूल, उसवा, मेदा, महामेदा, झूठ, जीवक, ऋषभक, कचूर, दारुहल्दी, फूलियमंत्र, त्रिफला हार, तालीशपत्र, पद्माख, छोटी इलायची, तेजपात, शतावर,नागकेशर, चमेलिके फूल धनियाँ, मंजीठ, अनार, देवदारु, रेणुका, एलुआ, वायविडङ्ग और जीरा इन औव-धियोंके दो दो तोले कलकको बारीक पीसकर डालदेवे। जब वृत उत्तम प्रकार पककर सिद्धहोजाय तब वस्तमें छानकर शीतल होजानेपर उसमें चीनी एक प्रस्थ मिलाकर उसको शुद्ध और उत्तम मिट्टीके चिकने बासनमें भरकर रखदेवे॥३००-४॥

अस्यौषधस्य सिद्धस्य शृष्णु वीर्यमतः परम् ॥ ६ ॥
देवदेवं नमस्कृत्य सम्प्रज्य गणनायकम् ।
पिबेत्पाणितलं तस्य न्याविं वीक्ष्यानुपानतः ॥ ६ ॥
सर्ववातिकारेषु अपस्मारे विशेषतः ।
पक्षाधातेषु चोन्मादे आध्माने कोष्ठनिष्ठदे ॥ ७ ॥
कणरोगे शिरोरोगे बाधियं चापतन्त्रके ।
भूतोन्मादे च गृश्रस्यां सोदरे चाक्षिपातजे ॥ ८ ॥
पार्श्वशूले च हच्छूले बाह्यायामार्दिते तथा ।
वातकण्टकहृदोगे मूत्रकृच्छे सपङ्कुके ॥ ९ ॥
कोषृशीर्षे तथा खन्ने कुन्जे चाष्मानिमनिमने ।
अपतानेऽन्तरायामे रक्तिपत्ते तथोर्द्धगे ॥ ३१० ॥

आनाइेऽशोविकारेषु चातुर्थकज्वरेऽपि च। इतुग्रहे तथा शांषे क्षीणे चैवापबाहुके ॥ ११ ॥ दण्डापतानके भन्ने दाहे चाक्षेपके तथा। जीर्णज्वरे विषे कुष्ठे शेकःस्तम्भे मदात्यये ॥ १२ ॥ आढचवातेऽमिमान्धे च वातरक्तगदेषु च। एकाङ्गरोगिणे चैव तथा सर्वाङ्गरोगिणे ॥ १३ ॥ इस्तकम्पे शिरःकम्पे जिह्वास्तम्भे ज्वरे भ्रमे । क्षीणेन्द्रिये नष्टशुके शुक्रनिः सरणे तथा ॥ १४ ॥ स्त्रीणां वातास्रपाते च पटले चाक्षिरपन्दने। एकाङ्गरपन्दने चैव सर्वाङ्गरपन्दने तथा ॥ १५ ॥ नागादिपतिते वाते स्त्रीणामप्राप्तिहेतुके। आभिचारिकदोषे च मनःसन्तापसम्भवे ॥ १६ ॥ ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः। शिरोमध्यगता ये च जङ्घापार्श्वादिसंस्थिताः ॥ १७ ॥ मात्यहाभिभूतश्च शिशुर्यश्च विशुष्यति । प्रक्षीणबळमांसश्च न वर्तमगमनक्षमः ॥ १८॥ घृतेनानेन सिद्धचन्ति वत्रमुक्तिरिवासुरान्। निहन्ति सकलान् रोगान् घृतं परमदुर्लभम् ॥ १९॥

इस सिद्ध औषिक गुणीको कहता हूँ उसको सुनी-प्रतिदिन प्रातःकाल गणेश और देशविदेव महादेवको नमस्कार तथा पूनकर इस घृतको एक एक तोला प्रमाण बान करे और यथादोषानुसार अनुपानकी कल्पना करे तो यह घृत वातज, पित्तज और कफज तथा उल्लिखित सर्वप्रकारके भयङ्कररोगोंको तत्कालही इस प्रकार नष्ट करताहै जिसप्रकार इन्द्रका छोडाहुआ वज्र अपुरोंका तत्काण नाश करदेताहै। यह परमदुर्लभ घृत है ॥५-३१९॥

रसायनं वह्निबलप्रदं च वपुःप्रकर्षे विद्धाति रूपम् । दत्त्वा बलं चेन्द्रसमानतेजो दीर्घायुषं प्रत्रशतं करोति ॥ ३२०॥ स्त्रीणां शतं गच्छति चातिरेकं न याति तृप्तिं सरसः समाङ्गः। अपुत्रिणीं पुत्रशतं करोति गतायुषं कामसमं बलिष्टम् ॥ २१ ॥ महद्घृतं नाम तु छागलाद्यं विनिर्मितं वातनिषूदनं च । शिवं शुभं रोगभयापहं च चकार हारीतसुनिर्विशिष्टः॥ ३०२ ॥

यह उत्तम रसायन-जठगामि, इन्द्रके समान बल, वीर्य और तेज देकर दीर्बायु-वाले पुत्रोंकी वृद्धि करता है। एवं वन्ध्याखियोंको क्षतकाः पुत्रवती, बृद्धोंको बलिए और कामदेवके समान सुन्दरबनाताहै। इस बृहच्छागछाद्यपृतको हारीतसुनिने बनाया है॥ ३२०-३२२॥

भहातकाद्यतेल ।

भञ्चातकबृहतीफलदाडिमफलवरूकलसाधितं कुरुते। लिङ्गं मर्दनविधिना कटुतैलं वाजिलिंगाभय्॥ ३२३॥

भिलावे, बड़ी कटेरीके फल और अनार के छिएके इनके कलकदारा एक सेर सरसोंके तेलको विधिपूर्वक पकाकर लिङ्गपर मालिश करे ती लिङ्ग घोडेके लिङ्गके समान होता है ॥ ३२३ ॥

व्यथगन्धातेल ।

अश्वगन्धा वरीकुष्ठं मांसी सिंहीफलान्वितम् । चतुर्गुणेन दुग्धेन तिलतैलं विपाचयेत् । स्तनर्लिगकर्णपालिवर्द्धनं प्रक्षणादिदम् ॥ ३२४॥

असगन्ध, शतावर, कुठ, बाललड और वडी कटेरीके फल इनके समान भाग मिश्रित कलकके साथ और चौग्रने दूधके साथ १ सेर तिलके तेलको यथाविधि पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे स्तन, लिङ्ग, कानकी पालिकी वृद्धि होती है ॥ ३२४ ॥

इति भैषज्यरत्नावल्यां वाजीकरणाधिकारः ॥

वीर्यस्तम्भनाधिकारः ।

भूरणं तुलसीमूलं ताम्बूलैः सह भक्षयेत् । न मुञ्जति नरो वीर्यमेकैकेन न संशयः ॥ १ ॥

जिमीकन्द अथवा तुलसीकी जडके चूर्णको पानमें रखकर खानेसे मैथुन करते समय सहसा मनुष्यका वीर्य स्वलित नहीं होता ॥ १ ॥ कृष्णमार्जारसञ्यांत्रिसम्भवास्यि रतोद्यमे । दक्षिणे त्रियते येन तस्य वीर्यस्य न च्युतिः ॥ २ ॥

काली विल्लोके बाँगे पैरकी इड्डीको दहने अङ्गर्मे धारण करके स्तिप्रसङ्ग करे वो उस समय उस मनुष्यका वीर्थ तत्काल स्वलन नहीं होता है ॥ र ॥

> चटकाण्डं तु संगृद्धा नश्नीतेन पेषयेत्। तेन छेपयतः पादी शुकस्तम्मः प्रजायते ॥ यावन्न स्पृशते भूमि तानद्वीर्य न मुश्चति ॥ ३ ॥

चिडियाके अण्डोंको नैनीवीके साथ पीसकर दोनों पार्वोपर छेप करनेसे बीर्य-स्तम्भ होता है। और खीपसङ्ग करते समय जबतक मनुष्य मुमिका स्पर्श नहीं करता तबतक उसका बीर्य क्षरण नहीं होता॥ ३॥

> नीलोत्पलसितपङ्कजकेशरमधुशर्करावलिप्तेन । सुरते सुचिरं रमते हढलिङ्गो नाभिविवरेण ॥ ४ ॥

नीलकमल, सफेद कमलकी केशर, शहद और मिश्री इन सबको एकत्र पीसकर नाभिके ऊपर लेप करके बहुत कालतक खीमसंग करनेपर भी बीर्य स्वलित नहीं होता और लिंग अत्यन्त दृढ होता है ॥ ४॥

> सिद्धं कुमुम्भतेलं भृमिलताचूर्णमिश्रितं कुरते । चरणाभ्यङ्गेन रतौ वीर्यस्तम्भाद्दढं लिङ्गम् ॥ ५॥

कसुमके फुलोंके तेलको केंचुएके चुर्गके साथ मिलाकर सिद्ध करे उस तेलको चरणोंमें मालिश करके मैथुन करनेपर वीर्यस्तम्भ और लिङ्ग दृढ होता है ॥ ५ ॥

> गोरेकोन्नतशृङ्गंत्वग्भवचूर्गेन घूपितं वस्नम् । परिधाय भजति ललनां नैकःण्डो भवति हर्षात्तः ॥ ६॥

गाँके सीगके उपकी छालको उतारकर चूर्णकर अग्निमें द्ग्वकरे। उसमेंसे जो धुआँ निकले उससे बखको धूपितकर शरीरपर धारण करे फिर आनन्दसे खीशसङ्ग करे तो बीर्यस्तम्म होता है॥ ६॥

उन्धरवगोशृङ्गोद्भवलेपो योगजध्यजभङ्गहरः॥ ७॥ गौके उन्नत सींगके चुर्णको लेपकरनेते योगजध्यजभङ्ग नष्ट होता है॥ ७॥

आकारकरभः ग्रुण्ठी लवङ्ग कुंकुमं कणा। जातीफलं जातिपुष्पं चन्द्नं कार्षिकं पृथक् ॥ ८॥ चूर्णयेद्दिफेनं तु तत्र दद्यात्पलोनिमतम्। सर्वमेकीकृतं माषमात्रं सौद्रेण भक्षयेत्।। ९ ॥ शुकरतम्भकरं पुंसामिदमानन्दकारकम् । नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि काश्वकः ॥ १० ॥

अकरकरा, सोंठ, लींग, केशर, पीयल, जायफल, चमेलीके फुल और लाल चन्दन ये प्रत्येक औषधि एकएक कर्ष और अफीम चार तीले ममाग लेवे सबको एकत्र कुटपीसकर वारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको कामी पुरुष मातिदिन रात्रिने एकएक माशे प्रमाण शहदमें मिलाकर सेवन करे। यह चूर्ण अत्यन्त वीर्यस्तरम पर्व पुरुष तथा खियोंके प्रेम और अत्यानन्दको चढानेवाली है ॥ ८-१०॥

इति भेषज्यरत्नावस्यां वीर्यस्तम्भनाधिकारः ॥

इति श्रोवैध-शंकरलालकृतसरलाख्यया भाषाधीकया सहिता भैक्व्यरत्नावली सम्पूर्णा ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

अध्यक्ष-'श्रीवेङ्कटेश्वर्'' स्टीम्-मेस अध्यक्ष-'रूक्ष्मीवेङ्कटेश्वर्'स्टी म्-मेस मम्बई.

खेमराज श्रीकृष्णदास, | गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

